Direzione Aut. del Genio Militare per la Marina - Taranto

Luogo : SAN VITO - TARANTO - MARISCUOLE

INVENTARIO

(1) DELL' INTERO ..... **immobile denominato** (2) PALAZZINA UFFICIALI .....

di proprietà (3) ERARIALE ..... **destinato ad uso di** (4) ALLOGGI .....

DATI RELATIVI ALLE CONSEGNE

CONSEGNATO		ORDINE DELLA CONSEGNA			DATA dell'atto di consegna	*Annotazioni*
da	a	Data	N.	Autorità che ha dato l'ordine		
Medicenimil	Mariscuole					
Taranto	Taranto					

(1) Dell'intiero *oppure*: di parte. — (2) Denominazione dell'immobile. — (3) Erariale, comunale, privata. — (4) Caserma, ufficio, stabilimento ecc.

Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi.

Piano	LUOGO: Numero	LUOGO: Destinazione	NATURA: del pavimento	NATURA: delle pareti	NATURA: del soffitto	Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
Seminterrato.	1	Deposito ad uso sanitario.	Pattato di cotto	In tutto intonaco e tinteggiato a calce	Intero intonaco e tinteggiato a calce																		LOCALE N°1
													1										- Finestra in legno chiusa completa di ferramenta di chiusura, telaio con rete a maglia e inferriata con tubi di ferro in senso verticale.
"	2	Ripostiglio	Idem	Idem	Idem	1																	LOCALE N°2
															1								- Porta in legno chiusa completa di ferramenta di chiusura.
"	3	Deposito copertoio senza infisso.	Idem	Idem	Idem								1										LOCALE N°3
																							- Finestra come quella del locale N°1
"	4	Vano scaletta di accesso al lo soprastante	Intonaco di cemento e gradini di pietra calcarea.	Idem	Idem	1															1		LOCALE N°4
																							- Porta in legno chiusa completa di ferramenta di chiusura. Mancanza del cablaggio derivazione.
"	5	Corridoio disimpegno.	Intonaco di cemento	Idem	Idem																1		LOCALE N°5
																							- Punto luce con portalampada in legno smaltato fissato a muro N° interruttore N° quarto ......
"	6	Deposito materiali vari	Idem	Idem	Idem	2									1						1		LOCALE N°6
																							- Porta in legno chiusa completa di ferramenta di chiusura.
																							- Lavandino in materiale porcellanato completo di rubinetteria funzionante. N° 1 interruttore del circuito derivazione.
"	7	Corridoio	Idem	Idem	Idem																2		LOCALE N°7
																							- Punto luce con portalampada in legno smaltato fissato al soffitto. N° 2 interruttori.
"	8	Gabinetti vari uso.	Idem	Idem	Idem	2							2		1						1		LOCALE N°8
																							- Porta in legno chiusa completa di ferramenta di chiusura.
																							- Finestre in legno chiuse, complete di vetri, telaio con rete zanzariera e inferriata con

PIANO	LUOGO Numero	LUOGO Destinazione	NATURA del pavimento	NATURA delle pareti	NATURA del soffitto	Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
																							-Ferri verticali.
																							-Punto luce completo di portalampada in lamiera smaltata.
																							-Box gabinetto con vaso alla turca completo di scarico funzionante. N°1 interruttore N°2 cassette derivazioni N°1 cassetta scarico.
Seminterrato	9	Deposito materiali.	Idem	Idem	Idem	1							1								1		LOCALE N°9
																							-Porte e finestre come quelle del locale N°8. N°1 interruttore
																							LOCALE N°10
"	10	Idem	Idem	Idem	Idem	1							1								1		-Porte e finestra come quella del locale N°9 N°1 interruttore
																							LOCALE N°11
"	11	Idem	Idem	Idem	Idem.	2							1								1		-Porta e finestra come quelle del locale N°10 N°1 interruttore
																							LOCALE N°12
"	12	Idem	Idem	Idem	Idem	1							1								1		-Porte e finestra come quella del locale N°10 N°1 interruttore
																							LOCALE N°13
"	13	Idem	Idem	Idem	Idem	1															1		-Porta in legno abete, a formelle completa di ferramenta di chiusura e sbarramento. N°1 interruttore
																							LOCALE N°14
"	14	Corridoio	Idem	Idem	Idem	2															1		-Porte come quelle del locale N°10 N°1 interruttore
																							LOCALE N°15
"	15	Idem	Idem	Idem	Idem	1															1		-Porta come quella del locale N°14 N°1 interruttore
																							LOCALE N°16
"	16	Idem	Idem	Idem	Idem	1															1		-Porta come quella del locale N°14

PIANO	LUOGO: Numero	LUOGO: Destinazione	NATURA: del pavimento	NATURA: delle pareti	NATURA: del soffitto	Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
Seminterrato	17	Deposito materiali	Battuto di cemento	In muro in pietra e tagliato a calce	Idem, intonaco a tinteggiato a calce.																		LOCALE N°17
													1								1		Porta e finestre come quelle del locale N°14 N° 1 interruttore
																							LOCALE N°18
"	18	Idem	Idem	Idem	Idem	2							3								1		Porte e finestre come quelle del locale N°17 N°1 interruttore N°2 cassette di derivazione
																							LOCALE N°19
"	19	Gabbinetto	Idem	Idem	Idem	1							1										Porte e finestre come quelle del locale N°17. N°1 interruttore Vasi allinglese con piede di cane sotto di scarico.
																					1		LOCALE N°20
"	20	Corridoio	Idem	Idem	Idem																	1°1 interruttore	
																							LOCALE N°21
"	21	Deposito materiali.	Idem	Idem	Idem	1							1								1		Porte e finestre come quelle del locale N°17 N°1 interruttore
																							LOCALE N°22
"	22	Corridoio	Idem	Idem	Idem	1															1		Porte come quelle del locale N°2 N°1 interruttore
																							LOCALE N°23
"	23	Deposito materiali	Idem	Idem	Idem	1							1								1		Porte,finestre e punto luce come quelle del locale N°8 N°1 interruttore.
																							LOCALE N°24
"	24	Idem	Idem	Idem	Idem	1															1		Porte e finestre come quelle del locale N°8 N°1 interruttore
																							LOCALE N°25
"	25	Deposito coperto senza infisso.	Idem	Idem	Idem																		

PIANO	LUOGO Numero	LUOGO Destinazione	NATURA del pavimento	NATURA delle pareti	NATURA del soffitto	Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
																							LOCALE N°26
Seminterrato	26	Ricostiglio	Battuto di cemento	In tufo intonacato e tinteggiato a calce	Piano intonacato e tinteggiato a calce.	1																	-Porta in legno abete, completa di ferramenta di chiusura.
																							LOCALE N°27
"	27	Locale caldaia	Idem	Idem	Idem	1															1		-Porta come quella del locale N°26
																							-Impianto completo per riscaldamento a termosifone, costituito da caldarina a carbone. N°1 interruttore.
																							LOCALE N°28
"	28	Vano scaletta in cemento allo scantinato lato est.	Idem	Idem	Idem	1															1		-Porta come quella del locale N°2[illegible] N°1 interruttore.
																							LOCALE N°29
"	29	Deposito materiali.	Idem	Idem	Idem	1							3								2		-Porta in legno abete, completa di ferramenta di chiusura. Finestre in legno abete a due battenti, complete di vetri, telaio con retina zanzariera e inferriata costituita da ritti in ferro. N°1 interruttore
																							LOCALE N°1
Piano rialzato.	1	Ingresso palazzina.	Battuto di cemento granigliato a disegni.	Idem	Idem	1															1		-Portone d'ingresso in legno abete a due battenti, completo di ferramenta di chiusura e colorito. -Alla palazzina si accede per mezzo di due scalette laterali di portone con piancerottolo di passaggio. N°1 interruttore.
																							LOCALE N°2
"	2	Vano scala	Idem	Idem	Idem				1				1								1		-Rampe della scala con gradini in pietra calcarea, completi di ringhiera in ferro e corrimano in legno. -Finestra in legno abete, completa di vetri, ferramenta di chiusura e retina zanzariera. -Persiana in legno abete completa di ferramenta di chiusura. N°1 interruttore.

PIANO	LUOGO Numero	LUOGO Destinazione	NATURA del pavimento	NATURA delle pareti	NATURA del soffitto	Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
																							LOCALE N°3
Piano rialzato.	3	Salotto	Mattonelle di cemento unicolore	Di tufo intonacato e tinteggiato a ducotone	Piano, intonacato e tinteggiato a ducotone.	1			1				1								1	2	-Porta in legno abete a formelle completa di ferramenta di tenuta e chiusura. -Finestra in legno abete completa di vetri, ferramenta di chiusura e telaio con retina zanzariera. -Persiana in legno abete completa di ferramenta di tenuta e chiusura. -Radiatore a cinque elementi. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione N°1 radiatore
																							LOCALE N°4
"	4	Camera letto	Idem	Idem	Idem	1			1				1								1	3	-Porta, finestra e persiana, come quelle del locale N°3 -Radiatore a cinque elementi. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione
																							LOCALE N°5
"	5	Camera letto	Idem	Idem	Idem	2			2				2								1	2	-Porte, finestre e persiane come quelle del locale N°3. -Radiatore a cinque elementi. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione.
																							LOCALE N°6
"	6	Camera pranzo	Permette di cemento granigliato.	Idem	Idem	2			1				1								1	4	-Porte, finestre e persiane come quelle del locale N°3 -Punti luce con leti di tige e globo in vetro opaco. -Radiatore a cinque elementi. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione.
																							LOCALE N°7
"	7	Cucina	Mattonella di cemento unicolore	in tufo intonacato e tinteggiato a gesso e colla.	Piano intonacato e tinteggiato a gesso e colla.	1			1				1		1						2	4	-Porta, finestra e persiane come quelle del locale N°3 -Vasca lavapanni e lavandino in maiolica porcellanata, completa di rubinetteria cromata. -Punto luce completo di tige e globo di vetro opaco. -Rivestimento di piastrelle bianche lisce fino all'altezza di m.1,65 -Cappa sulla cucina in lamiera smaltata e canna fumaria pure in lamiera.

PIANO	LUOGO		NATURA			Imposte di porte	Vetriate	Scuri	Persiane	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
	Numero	Destinazione	del pavimento	delle pareti	del soffitto	n.	n.	n.	n.														
																							-N°2 mensole di marmo con sottostanti stipetti completi di sportelli in legno abete.
																							LOCALE N°8
Piano RIALZATO	8	Corridoio	Mattonelle di cemento smaltato.	In tufo intonacato e tinteggiato a gesso e colla	Idem in tufo e intagliato a gesso e colla.	1			2				1								3	1	-Porta,finestra e persiana come quelle del locale N°3 -Punti luce completi di tiro e globo di vetro,n° 1a applicatori regolamento di rigore.
																							LOCALE N°9
"	9	Bagno	Mattonelle di cemento smaltato	Idem	Idem	1			1				1		1						3	1	-Porta finestra e persiana come quelle del locale N°3 -Vasca da bagno rivestita con piastrelle bianche lisce. -Rivestimenti pareti con piastrelle bianche lisce fino all'altezza di m.1,50. -N°1 portasapone a muro. -N°1 portacarta. -Vasca e lavandino completi di rubinetteria cromata in perfetta efficienza. -Radiatore con 4 elementi. -Vaso all'inglese e bidet in vitreous porcellanato. -Impianto idrico in perfetta efficienza.n°2 interruttori n°1 cassetta [illegible] n°1 presa [illegible]
"	10	Gabinetto servizio.	Mattonelle di cemento smaltato	Idem	Idem	1			1				1		1						2	1	LOCALE N° 10 -Porta,finestra e persiana come quelle del locale N°3 -Vaso all'inglese e lavandino in vitreous porcellanato. -Pareti con zoccolature in olio alta m.1,60. -Scaldabagno da litri 100, con rotatore interruttore "FIORINI". -N°1 interruttore N°1 presa. -Derivazione N°1 cassetta scarico. -Impianto idrico in perfetta efficienza di tubi di ferro e pezzi speciali.

PIANO	LUOGO: Numero	LUOGO: Destinazione	NATURA: del pavimento	NATURA: delle pareti	NATURA: del soffitto	Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
Piano-	12	Camera letto	Pattonelle di cemento	di tufo intonacato e tinteggiato a ducotone	Piano intonacato e tinteggiato a ducotone	1			1			1								1	3	LOCALE N° 11 -Porta,finestra e persiana come quelle del locale N°4. -Radiatore a cinque elementi. -Punto luce completo di tipo cromato e globo di vetro opaco.
"	13	Terrazza praticabile.	Idem	di tufo intonacato e tinteggiato a colore.	Idem															2	1	LOCALE N°12 -L'inferriata divide la terrazza in due parti. -I punti luce sono del tipo cromato fissi al muro.
"	13	Corridoio di-simpegno.	Idem	di tufo intonacato e tinteggiato a ducotone.	Idem	1			1			1								1		LOCALE N°13 -Porta,finestra e persiane come quelle del locale N°3. -Punto luce completo di tipo cromato e globo di vetro opaco. -Battiscopa di marmo alto cm.8 N° 2 cassette di chiusura
"	14	Stanza	Marmettoni di cemento e scaglie.	Idem	Idem	1			1			1									2	LOCALE N°14 -Porta,finestra e persiane come quelle del locale n°3. -Punto luce come il locale N°11. -Radiatore a cinque elementi. -Battiscopa di marmo alto cm.8
"	15	Idem	Idem	Idem	Idem	1			1			1								1	1	LOCALE N°15 -Porta,finestra,persiane,punto luce e radiatore come quelli del locale N°14. N° 1 cassetta N° 1 cassetta di chiusura N° 1 lampadina

PIANO	LUOGO Numero	LUOGO Destinazione	NATURA del pavimento	NATURA delle pareti	NATURA del soffitto	Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
Rialzo	16	Stanza	Marmette di cemento a scaglie.	In tufo intonacato e tinteggiato a ducotone.	Piano intonacato e tinteggiato a ducotone.	1						1								1	1	LOCALE N°16 -Valgono le annotazioni fatte per il locale N°15. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione N°1 radiatore
"	17	Stanza	Idem	Idem	Idem	1						2								1	1	LOCALE N°17 -Porta, finestra e persiana e punto luce come quelli del locale N°3 N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione N°1 radiatore
"	18	Cal netto e bagno.	Marmette di cemento granigliato.	Idem	Idem	1						1		1	1					1	2	LOCALE N°18 -Porta, finestra e persiana come quelle del locale N°3. -Punto luce con tige cromate e globo di vetro opaco. -Rivestimento con piastrelle smaltate bianche fino all'altezza di m.1 60. -Lavandino e vaso all'inglese in maiolica porcellanata, con rubinetteria cromata in efficienza. N/ -Vasca da bagno rivestita dall'interno con mattonelle bianche lisce. -Impianto idrico con tubi di ferro zingato in perfetta efficienza. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione N°1 cassetta scarico. N°1 bidet.
"	19	Stanza.	Marmette di cemento a scaglie.	Idem	Piano intonacato e tinteggiato a calce.							1								1	1	LOCALE N°19 -Porta, finestra e persiana e punto luce come quelli della camera N°1 -Radiatore a cinque elementi. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione
"	20	Cucina.	Idem	Idem	Idem							1		1						1	3	LOCALE N°20 -Porta, finestra e persiane come quelle del locale N°3. N/ -Vasca lavapanni o lavandino in maiolica porcellanata, completa di rubinetteria cromata. -Rivestimento con piastrelle smaltate bianche fino all'altezza di m.1,60. N°1 interruttori N°1 cassetta derivazione.

PIANO	LUOGO: Numero	LUOGO: Destinazione	NATURA: del pavimento	NATURA: delle pareti	NATURA: del soffitto	Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
Rialzato	21	Corridoio	Mattoni di cemento a scaglie	In tutto intonaco e tinteggiato a ducotone	Piano intonacato e tinteggiato a ducotone	1			1												1		LOCALE N°21 -Porte e persiane in legno abete completi di ferramenta di tenuta e chiusura. -Punto luce completo di tipo cromato e globo diffusore di vetro opaco. N°1 interruttore- N°2 cassette derivazioni
"	22	Gabinetto e bagno	Idem	Idem	Idem	3			2				2		2	1			1		3	2	LOCALE N°22 -Porte, finestre, persiane e punti luce come quelli del locale N°3. -Radiatore a cinque elementi. N/ -Vaso da bagno con rivestimento esterno di piastrelle bianchelliche. -Pareti rivestite con mattonelle bianche lisce fino all'altezza di m.1,60. -Vaso all'inglese e bidet in maiolica porcellanata completi di rubinetteria cromata efficiente. -Scaldabagno 6. litri 60 con relativo interruttore."Ticino" -Impianto idrico in tubi di ferro zincati a pezzi speciali. N° 3 interruttore N°4 cassette derivazioni N°1 cassetta scarico
Primo	1	Corridoio	Mattoni di cemento unicolore.	Idem	Idem	1			1												1	2	LOCALE N°1 -Porte, finestre e persiane come quelle del locale N°3 (piano rialzato) N2 -Radiatore a 13 elementi. N°2 interruttori N°1 cassetta derivazioni
"	2	Tinera pranzo	Idem	Idem	Idem	1			1				1								1	2	LOCALE N°2 -Porta; finestre e persiane come quelle del locale N°1 -Punti luce completi di tipo cromato e globo di vetro opaco. -N°1 radiatore a 8 elementi N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione.
"	3	Corridoio	Idem	Idem	Idem																1		LOCALE N°3 -Punto luce completo di tipo cromato e globo di vetro opaco. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione

PIANO	LUOGO: Numero	LUOGO: Destinazione	NATURA: del pavimento	NATURA: delle pareti	NATURA: del soffitto	Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
																							LOCALE N°4
Primo	4	Bagno	Mattoni di cemento uniformi	di tufo fatto a mano e intonaco e pitturato bianco, tutto a due strati e due colori.	Pieno intonaco e pitturato bianco, tutto a due strati e due colori.	1			1				1	1	1	1					2	2	- Porta finestra in legno abete completa di ferramenta di tenuta e chiusura. - Persiana di abete completa di ferramenta di chiusura. Radiatore a 4 elementi. - Rivestimento con mattonelle bianche lisce fino all'altezza di m.1,50 n/1 - Vaso in ceramica con rivestimento esterno di mattonelle bianche lisce. - Lavabo, bidet e vaso all'inglese in maiolica porcellanata completi di rubinetteria cromata. - N°2 Portasapone e n.°1 lavamani cromato N° 1 cestino scarico.
																							LOCALE N°5
"	1	5	Gabinetto	Mattonelle di cemento unicolore.	Idem	Idem	2			2				2		1		1		1	1		- Porta, finestra e persiana come quelle del locale N°4 - Rivestimento pareti con mattonelle bianche fino all'altezza di m.1,50 Scaldabagno da litri 65, quadro elettrico e interruttore "Vigorvero" all'ingresso e vaso in maiolica porcellanata completi di rubinetteria cromata. Impianto termosifone di rame zincato e pezzi speciali e tubi N°1 interruttore N°1 con sito derivazione 14 prese da scarico.
																							LOCALE N°5 BIS
"	1	5 bis	Rimostatico	Mattonelle di cemento	Idem	Idem	1														1		- Porta in legno abete a formelle completa di ogni accessorio.
																							LOCALE N° 6
"	1	6	Cucina	Mattoni di cemento a scorsa rustica	Idem	Idem	1			1			1		1					1	6		- Porta finestra e persiana come quelle del locale N°4 - Punto luce applique di tipo cromato e globo di vetro opaco. Rivestimento pareti con mattonelle bianche lisce fino all'altezza

PIANO	LUOGO: Numero	LUOGO: Destinazione	NATURA: del pavimento	NATURA: delle pareti	NATURA: del soffitto	Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
																							di m.1,90.
																							2°) banchi con piano di marmo addossati alla parte sud.
																							Sotto i banchi di marmo vi sono due stipetti con sportellini in legno chiusi.
																							Vasca lavapanni e lavandino in terraglia porcellanata completi di rubinetteria cromata.
																							Impianto idrico in tubi di ferro zincato in perfetta efficienza.
																							LOCALE N°7
Primo	7	Stanza letto	Mattonelle di marmo in cemento comune e marmo a mirolave	Fissa intonaco tinteggiato a ducotone	Fissa intonaco tinteggiato a ducotone.	1			1				1								3	2	Porta, finestra, persiane e punto luce sono quelli del locale N°4
																							Radiatore a termosifone 5 elementi N°1 interruttore N° cassetta derivazione.
																							LOCALE N°8
"	8	Idem	Idem a Rinaqui	Idem	Idem	1			2				1								1	1	Porta, finestra, persiane e punti luce sono quelli indicati nel locale N°4.
																							Radiatore termosifone a 5 elementi N°1 interruttore N° cassetta derivazione.
																							LOCALE N°9
"	9	Salotto	Idem	Idem	Idem	2			1				1								1	2	Porta, finestra, persiane e punti luce sono quelli del locale N°4
																							Radiatore termosifone a 7 elementi N°1 interruttore N°1 cassette derivazione.
																							LOCALE N°10
"	10	Corridoio	Mattonelle di cemento a rombi media	Idem	Idem	1			1												2		Porta a vetri in legno chiaro, persiane pure in legno chiaro completa di ferramenta di sicurezza e chiusura
																							Satiscopa di marmo alto cm.8 N°1 interruttore N°2 cassette derivazioni.
																							LOCALE N°11
"	11	Stanza	Idem	Idem	Idem	1			1				1								1		Porta, finestra, persiane punto luce e radiatore termosifone sono quelli del locale N°4.
																							Satiscopa alto cm.5

PIANO	LUOGO: Numero	LUOGO: Destinazione	NATURA: del pavimento	NATURA: delle pareti	NATURA: del soffitto	Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
																							LOCALE N°12
Primo	12	Salone	Mattonelle di cemento a smalto.	Di rufo intonacato e tinteggiato a fucsione.	Piano intonacato e tinteggiato a dicotono.	1			2				2								2	2	Vale la stessa annotazione fatta per il locale N°11. Caloriferi alto cm.5 in marmo. N°2 interruttori N°1 cassette derivazioni N°4 radiatore
																							LOCALE N°13
"	13	Stanza	Idem	Idem	Idem	1			1				1								1	1	Porta, finestra, persiana e punto luce come quelli del locale N°4 Nell'angolo nord-ovest della stanza esiste un caminetto con relativa cappa per fumo. Detto caminetto è costruito in mattoni pieni. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione.
																							LOCALE N°14
"	14	Terrazzo coperto	Mattonelle di cemento antisdrucciolo.	Idem integiato a rufo.	Idem																1	1	Punti luce con bracciolo in ferro e cipollone in lamiera smaltata. N°1 interruttore.
																							LOCALE N°15
"	15	Cucina	Mattonelle di cemento smaltate e grandi-lirico	Di rufo intonacato e tinteggiato a duotono	Piano intonacato e tinteggiato a duotono	2			2					1	2						1	3	Porta, finestra, persiana e punto luce come quelli del locale N°4 Lavandini e vasca lavapanni in maiolica ponellanata, completa di rubinetteria cromata. Rivestimento delle pareti con mattonelle bianche lisce fino all'altezza di m.1,60. Impianto idrico di tubi di ferro zincato in perfetta efficienza. N°2 interruttori N°2 cassette derivazioni.
																							LOCALE N°16
"	16	Camera servizio.	Idem	Idem	Idem	1			2					1							1	1	Porta, finestra e persiana come quelle del locale N°4 Radiatore termosifone a 5 elementi Punto luce completo di luce ornato e globo di vetro opaco. N°1 interruttore N°1 cassette derivazioni.

PIANO	LUOGO: Numero	LUOGO: Destinazione	NATURA: del pavimento	NATURA: delle pareti	NATURA: del soffitto	Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
																							LOCALE N°17
Primo	17	Gabinetto medico.	Mattonelle di cemento compresso	Intonaco in tonachino e tinteggiato a due tono	Piano intonacato e tinteggiato a fuoriuscita	1															1	1	Porta in legno chiaro a formella completa di ferramenta di cristallo. Punto luce completo di vaso completo e globo di vetro opaco. Vasca lavapiedi e vaso sfilingiese in maiolica porcellanata completi di rubinetteria cromata e impianto idrico efficiente, per irrorazione per pediluvio e detersione.
																							LOCALE N°18
"	18	Bagno	Idem	Idem	Idem	1			1				1		1	1			1		2	2 +1	Porta, finestra, persiana e punto luce come quelli della stanza N° Radiatore termosifone a 5 elementi Lavandino e vaso all'inglese in maiolica porcellanata completi di rubinetteria cromata. +1 Vasca da bagno, bidet, scaldabagno da lit.ri 50, pure completi di rubinetteria cromata e impianto idrico efficiente. Rivestimento delle pareti con mattonelle bianche lisce fino all'altezza di m.1,60. N°2 interruttori N°2 prese derivazioni. N°1 campanello.
																							LOCALE N°19
"	19	Corridoio	Mattonelle di cemento compresso	Idem	Idem																1		Punto luce completo di vipa cromata e globo di vetro opaco. Battiscopa di legno alto cm.8 N°2 interruttori N°2 presette con derivazioni.
																							LOCALE N°20
"	20	Studio	Idem	Idem	Idem	2			1				1								1	2	Porta, finestra, persiane e punto luce come quelli della camera N° Radiatore termosifone a 5 elementi Battiscopa di legno alto cm8. N°2 interruttori N°4 prese con derivazioni.

PIANO	LUOGO Numero	LUOGO Destinazione	NATURA del pavimento	NATURA delle pareti	NATURA del soffitto	Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
																							LOCALE N°21
Primo	21	Stanza	Marmettoni di cemento a scaglie medie	di tufo intonacato e tinteggiato a ducotone	piano intonacato e tinteggiato a ducotone	1			1				1								1	2	-Porta; finestra, persiana e punto luce come quelli della camera N°4 -Radiatore termosifone a 6 elementi -Battiscopa di marmo alto cm.8 N°1 interruttore N°1 cassette derivazioni.
																							LOCALE N°22
"	22	Idem	Idem	Idem	Idem	1			1				1								1	2	-Porta, finestra, persiana e punto luce come quelli della camera N°4 -Radiatore termosifone a 5 elementi -Battiscopa di marmo alto cm.8 N°1 interruttore N°1 cassette derivazioni. -Lungo la facciata ovest della palazzina esiste un portico coperto pavimentato con battuto di cemento. La copertura del portico è piana praticabile costituita da un solaio a struttura mista poggiante su travi in c.a. e pilastri in muratura. Posteriormente alla palazzina esiste una scaletta secondaria per l'accesso ai due piani, costituita da rampe in c.a., poggianti su pilastri di c.a; e gradini rivestiti di marmo. Sul lato sud esistono pure altre due scalette ad unica rampa con gradini rivestiti in pietra di Trani, che permette l'accesso al piano rialzato di singoli appartamenti. Attorno al fabbricato esiste un marciapiede pavimentato con pietrini di cemento della larghezza di m.1,00. La copertura della palazzina è a terrazzo piano praticabile, con impermeabilizzazione tipo "Aldino". La costruzione è completa di scarichi pluviali costituiti da tubi di ardesia artificiale e di ghisa.

Firme per la compilazione dell'inventario e per la consegna al .....

Taranto, li 21 Febbraio 1966

Il Delegato di Marigenimil

F.to

Il Delegato di Mariscuole

F.to

VARIANTI INTRODOTTE ALL'INVENTARIO

N1 Bruciatore a nafta a funzionamento elettrico - Per passaggio di carico dall'inventario N48 di 3ª categ. Taranto 21 novembre 1970 -