

Direzione Aut. del Genio Militare per la Marina - Taranto

Luogo : SAN VITO---TARANTO---
MARISCUOLE

INVENTARIO

(1) DELL' INTERNO immobile denominato (2) PALAZZINA UFFICIALI
di proprietà (3) ERARIALE destinato ad uso di (4) ALLOGGI

DATI RELATIVI ALLE CONSEGNE

[illegible]

(1) Dell'intero oppure: di parte. — (2) Denominazione dell'immobile. — (3) Erariale, comunale, privata. — (4) Caserma, ufficio, stabilimento ecc.

Del presente modulo sono stampati anche fogli intermedi.

Piano	LUOGO		NATURA			Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.
	Numero	Destinazione	del pavimento	delle pareti	del soffitto				
seminter- rato.	1	deposito coperto to seminterra- to.	Battuto di cemento	in tufo intor- nascato e tinteggiato a calce	Piano intor- nascato e tinteggiato a calce				
"	2	Ripostiglio	Idem	Idem	Idem	1			
"	3	Deposito coper- to senza infis- so.	Idem	Idem	Idem				
"	4	Vano scaletta di accesso al- lo scantinato	Battuto di cemento e gradini di pietra cal- carei.	Idem	Idem	1			
"	5	Corridoio di- simpegno.	Battuto di cemento	Idem	Idem				
"	6	Deposito mate- riali fuori uso.	Idem	Idem	Idem	2			
"	7	Corridoio	Idem	Idem	Idem				
"	8	Abbinetti mari- ni.	Idem	Idem	Idem	2			

Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatori	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
			1										LOCALE N°1 - Finestra in legno abete comple- ta di ferramenta di chiusura, telaio con retina zanzariera e inferriata con tubi di ferro in senso verticale.
													LOCALE N°2 - Porta in legno abete completa di ferramenta di chiusura.
			1										LOCALE N°3 - Finestra come quella del loca- le N°1
											1		LOCALE N°4 - Porta in legno abete completa di ferramenta di chiusura. N°1 Interruttore N°1 cassetta derivazione.
											1		LOCALE N°5 - Punto luce con portalamпада in lamiera smaltata fissato a muro N°1 interruttore N°2 cassetta der.
					1						1		LOCALE N°6 - Porta in legno abete, armata, completa di ferramenta di chiu- sura. - Lavandino in maiolica porcella- nata completo di rubinetteria funzionante. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione.
											2		LOCALE N°7 - Punto luce con portalamпада in lamiera smaltata fissato al soffitto. N°1 interruttore.
			2		1						1		LOCALE N°8 - Porta in legno abete, completa di ferramenta di chiusura. - Finestre in legno abete, comple- ta di vetri, telaio con retina zanzariera e inferriata con

PIANO	LUOGO		NATURA			Imposte	Vetrate	Scuri	Persiane
	Numero	Destinazione	del pavimento	delle pareti	del soffitto	di porte			
						n.	n.	n.	n.
Semin- terrato	9	Deposito mate- riali.	Idem	Idem	Idem	1			
"	10	Idem	Idem	Idem	Idem	1			
"	11	Idem	Idem	Idem	Idem	2			
"	12	Idem	Idem	Idem	Idem	1			
"	13	Idem	Idem	Idem	Idem	1			
"	14	Corridoio	Idem	Idem	Idem	2			
"	15	Idem	Idem	Idem	Idem	1			
"	16	Idem	Idem	Idem	Idem	1			

Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatori	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
													-ferri verticali. -Punto luce completo di portalan- pada in lamiera smaltata. -Box gabinetto con vaso alla turca completo di scarico funzionante. N) 1 interruttore N°2 cassetto de- rivazioni N°1cassetto scarico.
			1								1		LOCALE N°9 -Porte e finestre come quelle del locale N°8. N°1 interruttore
			1								1		LOCALE N°10 -Porte e finestra come quella del locale N°9 N°1 interruttore
			1								1		LOCALE N°11 -Porta e finestro come quelle del locale N°10 N°1 interruttore
			1								1		LOCALE N°12 -Porte e finestra come quella del locale N°10 N°1 interruttore
											1		LOCALE N°13 -Porta in legno abete, a fornelle completa di ferramenta di chiusura e sbstegno. N°1 interruttore
											1		LOCALE N°14 -Porte come quelle del locale N°10 N°1 interruttore
											1		LOCALE N°15 -Porta come quelle del locale N°14 N°1 interruttore
											1		LOCALE N°16 -Porta come quella del locale N°14

PIANO	LUOGO		NATURA			Imposte di porte	Vetriate	Scuri	Persiane
	Numero	Destinazione	del pavimento	delle pareti	del soffitto				
						n.	n.	n.	n.
Semin- terrato	26	Ripostiglio	Battuto di cemento	In tufo in- tonacato e tinteggiato a calce	Piano into- nacato e tinteggiato a calce.	1			
"	27	Locale caldaia	Idem	Idem	Idem	1			
"	28	Vano scaletta in cemento al- lo scantinato lato est.	Idem	Idem	Idem	1			
"	29	Deposito mate- riali.	Idem	Idem	Idem	1			
Piano rialza- to.	1	Ingresso palaz- zina.	Battuto di cemento gra- vigliato a disegni.	Idem	Idem	1			
"	2	Vano scala	Idem	Idem	Idem				1

Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatori	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
													LOCALE N°26
													Porta in legno abete, completa di ferramenta di chiusura.
											1		LOCALE N°27
													Porta come quella del locale N°26
													Impianto completo per riscaldamento a termosifone, costituito da calderina a carbone. N°1 interruttore.
											1		LOCALE N°28
													Porta come quella del locale N°27 N°1 interruttore.
			3								2		LOCALE N°29
													Porta in legno abete, completa di ferramenta di chiusura . Finestre in legno abete a due battenti, complete di vetri, telaio con retina zanzariera e inferriata costituita da ritti in ferro. N°1 interruttore
											1		LOCALE N°1
													Portone d'ingresso in legno abete a due battenti, completo di ferramen- ta di chiusura e colorito. -Alla palazzina si accede per mez- zo di due scalette laterali al portone con pianerottolo di pas- saggio. N°1 interruttore.
			1								1		LOCALE N°2
													Rampe della scala con gradini in pietra calcarea, completi di rin- ghiera in ferro e corrimano in legno. Finestra in legno abete; completa di vetri, ferramenta di chiusura e retina zanzariera. Persiana in legno abete completa di ferramenta di chiusura. N°1 interruttore.

PIANO	LUOGO		NATURA			Imposte di porte	Vetriate	Scuri	Persiane
	Numero	Destinazione	del pavimento	delle pareti	del soffitto	n.	n.	n.	n.
Piano rialzato.	3	Salotto	Mattonelle di cemento unicolore.	Di tufo intonacate e tinteggiate a duco-tone.	Piano, intonacato e tinteggiato a duco-tone.	1			1
"	4	Camera letto	Idem	Idem	Idem	1			1
"	5	Camera letto	Idem	Idem	Idem	2			2
"	6	Camera pranzo	Mattonelle di cemento grangiato.	Idem	Idem	2			1
"	7	Cucina	Mattonella di cemento unicolore.	in tufo intonacato e tinteggiato a gesso e colla.	Piano intonacato e tinteggiato a gesso e colla.	1			1

Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatori	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
			1								1	2	LOCALE N°3 -Porta in legno abete a formelle completa di ferramenta di tenuta e chiusura. -Finestra in legno abete completa di vetri, ferramenta di chiusura e telaio con retina zanzariera. -Persiana in legno abete completa di ferramenta di tenuta e chiusura. -Radiatore a cinque elementi. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione N°1 radiatore.
			1								1	3	LOCALE N°4 -Porta, finestra e persiana, come quelle del locale N°3. -Radiatore a cinque elementi. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione.
			2								1	2	LOCALE N°5 -Porte, finestre e persiane come quelle del locale N°3. -Radiatore a cinque elementi. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione.
			1								1	4	LOCALE N°6 -Porte, finestre e persiane come quelle del locale N°3. -Punti luce completi di tige e globo in vetro opaco. -Radiatore a cinque elementi. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione.
			1	1							2	4	LOCALE N°7 -Porta, finestra e persiana come quelle del locale N°3. -Vasce lavapanni e lavandino in maiolica porcellanata, completa di rubinetteria cromata. -Punto luce completo di tige e globo di vetro opaco. -Rivestimento di piastrelle bianche lisce fino all'altezza di m.1,65. -Cappa sulla cucina in lamiera smaltata e canna fumaria pure in lamiera.

PIANO	LUOGO		NATURA			Imposte di porte	Vetriate	Scuri	Persiane
	Numero	Destinazione	del pavimento	delle pareti	del soffitto	n.	n.	n.	n.
						n.	n.	n.	n.
Piano RIALZATO	8	Corridoio	Mattonelle di cemento unicolore.	in tufo in- tonacato e tinteggiato a gesso e colla	Piano into- nacato e tinteggiato a gesso e colla.	1			2
"	9	Bagno	Mattonelle di cemento granigliato	Idem	Idem	1			1
"	10	Gabinetto ser- vizio.	Mattonelle di cemento unicolore	Idem	Idem	1			1

Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatori	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
			1								3	1	N°2 mensole di marmo con sottos- tati stipetti completi di apar- telli in legno abete.
													LOCALE N°8
													Porta, finestra e persiana come quelle del locale N°3 Punti luce completi di tige e globo di vetro. N°2 interruttori N°3 cassette derivazioni
													LOCALE N°9
			1	1							2	1	Porta finestra e persiana come quelle del locale N°3 Vasca da bagno rivestita con piast- relle bianche lisce. Rivestimenti parati con piastrelle bianche lisce fino all'altezza di m.1,50. N°3 portasepione a muro. N°1 portacarta. Vasca e lavandino completi di rubinetteria cromata in perfetta efficienza. Radiatore con 4 elementi. Vaso all'inglese e bidet in maiol- lica porcellanata. Impianto idrico in perfetta effi- cienza. N°2 interruttori N°1 casset- ta derivazione N°1 cassetta sca- rico.
													LOCALE N°10
			1	1							2	1	Porta, finestra e persiana come quella del locale N°3 Vaso all'inglese e lavandino in maiolica porcellanata. Parati con zoccolatura ad olio alta m.1,60. Scaldabagno da litri 100, con relativo interruttore "Ticino". N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione N°1 cassetta scarico. Impianto idrico in perfetta effi- cienza di tubi di ferro e pezzi speciali.

PIANO	LUOGO		NATURA			Imposte	Vetriate	Scuri	Persiane
	Numero	Destinazione	del pavimento	delle pareti	del soffitto	di porte			
						n.	n.	n.	n.
12	11	Camera letto	Mattonelle di cemento	di tufo intonacato e tinteggiato a ducotone	Piano intonacato e tinteggiato a ducotone	1			1
"	12	Terrazza pre-tirabile.	Idem	di tufo intonacato e tinteggiato a colore.	Idem				
"	13	Corridoio di-simpegno.	Idem	di tufo intonacato e tinteggiato a ducotone.	Idem	1			1
"	14	Stanza	Marmettoni di cemento a scaglie.	Idem	Idem	1			1
"	15	Idem	Idem	Idem	Idem	1			1

Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatori	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
		1								1	3	LOCALE N° 11 - Porta, finestra e persiana come quelle del locale N°3. - Radiatore a cinque elementi - Punto luce completo di tige cromato e globo di vetro opaco.
										2	1	LOCALE N°12 - L'inferriata divide il terrazzo in due parti. - I punti luce sono del tipo stagno fissi al muro.
		1								1		LOCALE N°13 - Porta, finestra e persiana come quelle del locale N°3. - Punto luce completo di tige cromato e globo di vetro opaco. - Battiscopa di marmo alto cm.8 <i>N. 2. cavi di deviazione</i>
		1								1	2	LOCALE N°14 - Porta, finestra e persiana come quelle del locale N°3. - Punto luce come il locale N°13. - Radiatore a cinque elementi. - Battiscopa di marmo alto cm.8
		1								1	1	LOCALE N°15 - Porta, finestra, persiana, punto luce e radiatore come quelli del locale N°14. <i>N. 1 interruttore</i> <i>N. 1 cavi di deviazione</i> <i>N. 1 radiatore</i>

136

PERSIANE

14

PIANO	LUOGO		NATURA			Imposte di porte	Vetriate	Scuri
	Numero	Destinazione	del pavimento	delle pareti	del soffitto	n.	n.	n.
Rialza 10.-	16	Stanza	Marmette di cemento a scaglie.	In tufo in- tonacato e tinteggiato a ducofone.	Piano into- nacato e tinteggiato a ducofone.	1		1
"	17	Stanza	Idem	Idem	Idem	1		
"	18	Cabinetto e bagno.	Marmette di cemento granigliato.	Idem	Idem	1		
"	19	Stanza.	Marmette di cemento a scaglie.	Idem	Piano into- nacato e tinteggiato a calce.			
"	20	Cucina.	Idem	Idem	Idem			

Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatori	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
			1								1	1	LOCALE N°16 -Valgono le annotazioni fatte per il locale N°15. N°1 interruttore N°1 cassetta deri- vazione N°1 radiatore
			2								1	1	LOCALE N°17 -Porta, finestra, persiane e pun- to luce come quelli del locale N°3 N°1 interruttore N°1 cassetta deri- vazione N°1 radiatore
			1		1	1					1	2	LOCALE N°18 -Porta, finestra e persiana come quelle del locale N°3. -Punto luce con tige cromata e globo di vetro opaco. -Rivestimento con piastrelle smal- tate bianche fino all'altezza di m. 1,60. -Lavandino e vaso all'inglese in maiolica porcellanata, con rubinet- teria cromata in efficienza. N°1 Vasca da bagno rivestita dall'in- terno con mattonelle bianche lisce. -Impianto idrico con tubi di ferro zingato in perfetta efficienza. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione N°1 cassetta scarico N°1 bidet.
			1								1	1	LOCALE N°19 -Porta, finestra e persiana e punto luce come quelli della camera N°3 -Radiatore a cinque elementi. N°1 interruttore N°1 cassetta deriva- zione
			1		1						1	3	LOCALE N°20 -Porta, finestra e persiane come quelle del locale N°3. N°1 Vasca lavapanni e lavandino in maiolica porcellanata completa di rubinetteria cromata. -Rivestimento con piastrelle smalta- te bianche fino all'altezza di m. 1,60. N°2 interruttori N°1 cas- setta derivazione.

PIANO	LUOGO		NATURA																					ANNOTAZIONI
	Numero	Destinazione	del pavimento	delle pareti	del soffitto	Imposte	Vetriate	Scuri	Persiane	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatori	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente		
						n.																	n.	
Rialzato	21	Corridoio	Marmettoni di cemento a scaglie	In tufo intonacato e tinteggiato a ducotone	Piano intonacato e tinteggiato a ducotone	1			1													1		LOCALE N°21 -Porta e persiana in legno abete completa di ferramenta di tenuta e chiusura. -Punto luce completo di tige cromato e globo diffusore di vetro opaco. N°1 interruttore N°2 cassette derivazioni
"	22	Gabinetto e bagno	Idem	Idem	Idem	3			2				2	2	1				1			3	2	LOCALE N°22 -Porte, finestre, persiane e punti luce come quelli del locale N°3. -Radiatore a cinque elementi. -Vasca da bagno con rivestimento esterno di piastrelle bianche lisce. -Pareti rivestite con mattonelle bianche lisce fino all'altezza di m. 1,60. -Vaso all'inglese e bidet in maiolica porcellanata completi di rubinetteria cromata efficiente. -Scaldabagno da litri 80 con relativo interruttore. "Ticino" -Impianto idrico in tubi di ferro zingati e pezzi speciali. N°3 interruttore N°4 cassette derivazioni. N°1 cassetta scarico
Primo	1	Corridoio	Mattoni di cemento unicolore.	Idem	Idem	1			1				1									1	2	LOCALE N°1 -Porta, finestra e persiana come quelle del locale N°3 (piano rialzato) -Radiatore a 13 elementi. N°2 interruttori N°2 cassette derivazioni
"	2	Camera pranzo	Idem	Idem	Idem	1			1				1									1	2	LOCALE N°2 -Porta, finestra e persiana come quelle del locale N°1 -Punti luce completi di tige cromato e globo di vetro opaco. -N°1 radiatore a 6 elementi N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione.
"	3	Corridoio	Idem	Idem	Idem																	1		LOCALE N°3 -Punto luce completo di tige cromato e globo di vetro opaco. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione

PIANO	LUOGO		NATURA				Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatori	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
	Numero	Destinazione	del pavimento	delle pareti	del soffitto																			
Primo ✓	4	Bagno	Mattoni di cemento uni- colori	di tufo in- tonacato e macato e tinteggiato a duotone a duotone.	Piano into- nacato e tinteggiato a duotone.	1			1				1	1	1	1						2	2	LOCALE N°4 - Porta ² finestra in legno abete completa di ferramenta di tenuta e chiusura. - Persiana di abete completa di fer- ramenta di chiusura. - Radiatore a 4 elementi. - Rivestimento con mattonelle bianche lisce fino all'altezza di m.1,60. ✓1 - Vasca da bagno con rivestimento esterno di mattonelle bianche lisce. - Lavabo, bidet e vaso all'inglese in maiolica porcellanata complet di rubinetteria cromata. - N°2 Portasaponi a muro. N°1 inter- ruttore N° 1 cassetta scarico.
" ✓	5	Cabinetto	Mattonelle di cemento unicolore.	Idem	Idem	2			2				2		1		1					1	1	LOCALE N°5 - Porte ,finestre e persiane come quelle del locale N°4 - Rivestimento pareti con mattonel- le bianche fino all'altezza di m.1,50 - Scaldabagno da litri 60,quadro elettrico e interruttore "Ticino" - Vaso all'inglese e bidet in maio- lica porcellanata completi di ru- binetteria cromata. - Impianto idrico di tubi di ferro zingato e pezzi speciali efficienti N°1 interruttore N°1 cas etta deri- vazione di cassetta scarico.
" ✓	5bis	Ripostiglio	Mattonelle di cemento	Idem	Idem	1																1		LOCALE N°5 BIS - Porta in legno abete a formelle completa di ogni accessorio.
" ✓	6	Cucina	Mattoni di cemento a scaglia media	Idem	Idem	1			1			1		1								1	5	LOCALE N° 6 - Porta, finestra e persiana come quelle del locale N°4 - Punto luce completo di tize croma- to e globo di vetro opaco. - Rivestimento pareti con mattonelle bianche lisce fino all'altezza

PIANO	LUOGO		NATURA				Imposte di porte n.	Vetriate n.	Scuri n.	Persiane n.	Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI	
	Numero	Destinazione	del pavimento	delle pareti	del soffitto																				
Primo	7	Stanza letto	Mattonelle di tufo in-	Piano into-	1		1																	di m.1,50. N°2 banchi con lastro di marmo addossati alla parte sud. Sotto i banchi di marmo vi sono due stipetti con sportello in le- gno abete. Vasca lavapanni e lavandino in terraglia porcellanata completi di rubinetteria cromata. Impianto idrico in tubi di ferro zincato in perfetta efficienza.	
"	8	Idem	Idem a disegni	Idem	Idem	1		2																	LOCALE N°7 Porta, finestra, persiana e punto luce come quelli del locale N°4 Radiatore a termosifone a 5 elementi N°1 interruttore N°1 cassetta deri- vazione.
"	9	Salotto	Idem	Idem	Idem	2		1																	LOCALE N°8 Porte, finestre, persiane e punti luce come quelli indicati nel lo- cale N°4. Radiatore termosifone a 5 elementi N°1 interruttore N°1 cassetta deri- vazione.
"	10	Corridoio	Mattoni di cemento a scaglia media	Idem	Idem	1		1																	LOCALE N°9 Porte, finestra, persiane e punti luce come quelli del locale N°4 Radiatore a termosifone a 7 elementi N°1 interruttore N°1 cassetta deri- vazione.
"	11	Stanza	Idem	Idem	Idem	1		1																	LOCALE N°10 Porta a vetri in legno abete, per- siana pure in legno abete completa di ferramenta di tenuta e chiusura Battiscopa di marmo alto cm.8 N°1 interruttore N°2 cassette deri- vazioni.
"	12	Stanza	Idem	Idem	Idem	1		1																	LOCALE N°11 Porta, finestra, persiana, punto luce e radiatore termosifone come quelli del locale N°8. Battiscopa alto cm.8

PIANO	LUOGO		NATURA			Imposte	Vetriate	Scuri	Persiane
	Numero	Destinazione.	del pavimento	delle pareti	del soffitto	di porte			
						n.	n.	n.	n.
Primo .	12	Salone	Mattonelle di cemento a scaglie.	Di tufo in- tonacato e tinteggiato a ducotone.	Piano into- nacato e tinteggiato a ducotone.	3			3
"	13	Stanza	Idem	Idem	Idem	1			1
"	14	Terrazzo sco- perto	Mattonelle di cemento unicolore.	Idem tinteggiato a calce.	Idem				
"	15	Cucina	Mattonelle di cemento granigliato	di tufo in- tonacato e tinteggiato a ducotone	Piano into- nacato e tinteggiato a ducotone	2			1
"	16	Camera servi- zio.	Idem	Idem	Idem	1			2

Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatoi	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
			2								2	2	LOCALE N°12 -Vale la stessa annotazione fatta per il locale N°11. -Battiscopa alto cm.8 in marmo. -N°2 interruttori N°4 cassette deri- vazioni N°1 radiatore
			1								1	1	LOCALE N°13 -Porta, finestra, persiana e punto luce come quelli del locale N°4 -Nell'angolo nord-ovest della stan- za esiste un caminetto con rela- tiva cappa per fumo. -Detto caminetto é costruito in mattoni pieni. N°1 interruttore N°1 cassetta derivazione.
											2	1	LOCALE N°14 -Punti luce con bracciolo in ferro e diffusore in lamiera smaltata. N°1 interruttore.
				1	2						1	3	LOCALE N°15 -Porta, finestra, persiana e punto luce come quelli del locale N°4 -Lavandini e vasca lavapanni in maiolica porcellanata, completa di rubinetteria cromata. -Rivestimento delle pareti con mattonelle bianche lisce fino all'altezza di m.1,60. -Impianto idrico di tubi di ferro zingato in perfetta efficienza. N°2 interruttori N°2 cassette de- rivazioni.
				2							1	1	LOCALE N°16 -Porta, finestra e persiana come quelle del locale N°4 -Radiatore termosifone a 5 elementi -Punto luce completo di tige cro- mato e globo di vetro opaco. N°1 interruttore N°2 cassette de- rivazioni.

PIANO	LUOGO		NATURA			Imposte di porte	Vetriate	Scuri	Persiane
	Numero	Destinazione	del pavimento	delle pareti	del soffitto				
						n.	n.	n.	
Primo	17	Gabinetto ser- vizio.	Mattone nelle di cemento tonacato e granigliato tintecciato a ducaione	Intufo in- tonacato e tintecciato a ducaione	piano into- nacato e tintecciato a ducaione	1			
"	18	Bagno	Idem	Idem	Idem	1			1
"	19	Corridoio	Marmettoni di cemento a scaglie.	Idem	Idem				
"	20	Stanza	Idem	Idem	Idem	2			1

Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatori	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	ANNOTAZIONI
											1	1	LOCALE N°17 - Porta in legno abete a formelle completa di ferramenta di chi- sura. - Punto luce completo di tige cro- mato e globo di vetro opaco. - Vasca lavapanni e vaso all'ingle- se in maiolica porcellanata com- pleti di rubinetteria cromata e impianto idrico efficiente. N°1 interruttore N°1 cassetta de- rivazione.
			1		1	1			1		2	2	LOCALE N°18 - Porta, finestra, persiana e punto luce come quelli della stanza N°4 N°1 Radiatore termosifone a 5 elementi - Lavandino e vaso all'inglese in maiolica porcellanata completi di rubinetteria cromata. N°1 Vasca da bagno, bidet, scaldabagno da litri 80, pure completi di rubi- netteria cromata e impianto idrico efficiente. - Rivestimento delle pareti con ma- tonelle bianche lisce fino all'al- tezza di m.1,60. N°2 interruttori N°1 cassette derivazioni. N°1 cas- setta scarico. LOCALE N°19 - Punto luce completo di tige cromato e globo di vetro opaco. - Battiscopa di marmo alto cm.8 N°1 interruttore N°2 cassette de- rivazioni.
			1								1	2	LOCALE N°20 - Porte, finestra, persiane e punto luce come quelli della camera N°4 - Radiatore termosifone a 5 elementi - Battiscopa di marmo alto cm.8. N°2 interruttori N°1 cassetta de- rivazioni.

25

PIANO	LUOGO		NATURA			Imposte	Vetriate	Scuri	Persiane
	Numero	Destinazione.	del pavimento	delle pareti	del soffitto	di porte			
						n.	n.	n.	n.
Primo	21	Stanza	Marmettoni di cemento a scaglie medie	di tufo in- tonacate e tinteggiato a duotone	piano into- nacato e tinteggiato a duotone	1			1
"	22	Idem	Idem	Idem	Idem	1			1

26

ANNOTAZIONI													
Avvolgibili	Inferriate	Reti	Finestre	Lavabi	Lavandini	Vasi a sifone	Vasi alla turca	Orinatori	Scaldabagni	Stufe	Punto luce	Punto presa di corrente	
			1								1	2	LOCALE N°21 - Porta, finestra, persiana e punto luce come quelli della camera N°4 - Radiatore termosifone a 6 elementi - Battiscopa di marmo alto cm.8 N°1 interruttore N°2 cassette de- rivazioni.
			1								1	2	LOCALE N°22 - Porta, finestra, persiana e punto luce come quelli della camera N°4 - Radiatore termosifone a 5 elementi - Battiscopa di marmo alto cm.8 N°1 interruttore N°2 cassette de- rivazioni. - Lungo la facciata ovest della palazzina esiste un portico coperto pavimentato con battuto di cemento. La copertura del portico è piana praticabile costituita da un solaio a struttura mista poggiante su travi in c.a. e pilastri in muratura. Posteriormente alla palazzina esiste una scaletta secondaria per l'accesso ai due piani, costituita da rampa in c.a., poggiante su pilastri di c.a.; e gradini rivestiti di marmo. Sul lato sud esistono pure altre due scalette ad unica rampa con gradini rivestiti in pietra di Trani, che permette l'accesso al piano rialzato di singoli appartamenti. Attorno al fabbricato esiste un marciapiede pavimentato con pietrini di cemento della larghezza di m.1,00. La copertura della palazzina è a terrazzo piano praticabile, con impermeabilizzazione tipo "Alidino". La costruzione è completa di scarichi pluviali costituiti da tubi di ardesia artificiale e di ghisa.

Firme per la compilazione dell'inventario e per la consegna al

Taranto, li 21 ~~Febbraio~~ 1966

Il Delegato di Marigenimil

Il Delegato di Mariscuole

F.to.....

F.to.....

VARIANTI INTRODOTTE ALL'INVENTARIO

N°1 Bruciatore a nafta a funzionamento elettrico -
Per passaggio di carico dall'inventario N°48 di 3° esig.
comparto 21 novembre 1970. -