

DISTINTA TECNICA						
FASCICOLO:		1714/25				
ARGOMENTO:		Fornitura di n. 1 griglia con certificazione di taratura LAT per il controllo di calibrazione del microscopio elettronico a scansione in dotazione al Laboratorio Chimico.				
REPARTO PROPONENTE:		RSTA/26/LC/2025				
P.A. SIGA:		11182851				
ITEM	NUC	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	U.M.	Q.TA'	COSTO UNITARIO (*)	SUB - TOTALE
1	6640-15-194-2360	Standard di calibrazione per microscopia elettronica a scansione con griglia a passi da 1µm, montato su stub Zeiss da 12,7 mm, completo di certificazione L.A.T., cod. art. MS-CON-0028 e MS-CON-0028-LAT.	EA	1	€	€
TOTALE						€
IVA (22%)						€
TOTALE (IVA inclusa)						€
Nota (*): Spese di imballo e spedizione incluse.						
CONDIZIONI TECNICHE						
TEMPI DI FORNITURA: 45 giorni solari dall'ordine.						
(Barrare con una "X" la casella di						
		COLLAUDO - Documentazione da fornire cura Ditta.				
X		Certificato di conformità all'ordine e alla Specifica Tecnica/Distinta Tecnica rilasciato dalla Ditta costruttrice/rivenditore autorizzato/Ditta aggiudicataria della fornitura				
X		Certificato di conformità in aderenza a quanto previsto dalle normative tecniche richieste				
		Certificato di omologazione, in corso di validità, a fronte della specifica NAV M.M.I.				
		Scheda dati di sicurezza per sostanza e/o preparati pericolosi				
X		Schede tecniche/manuali di uso e manutenzione				
		COLLAUDO - Consegna				
		E' ammessa la consegna parziale dei materiali				
		Presso MARINARSEN TARANTO - Magazzino di Transito (per materiale destinato alle Unità Navali e non gestito a scorte)				
X		Presso MARINARSEN TARANTO - Magazzino di Supporto				
		Presso 5° Reparto di MARICOMMI TARANTO				
		Packaging - modalità di confezionamento e di presentazione del materiale.				
		Fornitura è suddivisa in Lotti				
		Imballaggio secondo norme MIL <i>standard</i>				
X		Imballaggio <i>standard</i>				
X		Marchio CE in aderenza a quanto previsto dal D.P.R. nr. 459/1996				
		1) La Ditta dovrà indicare su ogni componente/confezione fornita gli estremi dell'ordine				
		2) E' da intendersi a carico Ditta, la codifica dei componenti che non sono catalogati con NUC				

Firma Digitale