

DISTINTA TECNICA						
FASCICOLO:	1715/26					
ARGOMENTO:	Fornitura di materiali e attrezzature per le officine della Sezione Sistema di Combattimento dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto					
REPARTO PROPONENTE:	RCLE/48/2026					
P.A. SIGA:	11184789					
ITEM	NUC	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	U.M.	Q.TA' (*)	COSTO UNITARIO	SUB - TOTALE
1	5975005017595	Fascetta serracavo - Nylon 66 - colore naturale - 150 x 3,6 mm - confezione da 100 pz. (Tipo Cat. RS - codice 178-478)	CONF.	7		
2	5975005017595	Fascetta serracavo - Nylon 66 - colore naturale - 292 x 3,6 mm - confezione da 100 pz. (Tipo Cat. RS - codice 178-490)	CONF.	7		
3	5975005017595	Fascetta serracavo - Nylon 66 - colore naturale - 300 x 4,8 mm - confezione da 100 pz. (Tipo Cat. RS - codice 489-2156)	CONF.	7		
4	5975005017595	Fascetta serracavo - Nylon 66 - colore nero - 100 x 2,5 mm - confezione da 100 pz. (Tipo Cat. RS - codice 233-455)	CONF.	7		
5	5975005017595	Fascetta serracavo in nylon 66 PA66MP - Blu - 400 mm x 4,6 mm - confezione da 100 pz. (Tipo Cat. RS - codice 172-1767)	CONF.	7		
6	5970152051861	Guaina termorestringente - nero - restringimento 2:1 - diametro 1,2 mm - lunghezza 12 m (Tipo 3M - Cat. RS - codice 295-9702)	EA	7		
7	5970152051861	Guaina termorestringente - nero - restringimento 2:1 - diametro 1,6 mm - lunghezza 12 m (Tipo 3M - Cat. RS - codice 295-9695)	EA	7		
8	5970152051861	Guaina termorestringente - nero - restringimento 2:1 - diametro 2,4 mm - lunghezza 11 m (Tipo 3M - Cat. RS - codice 295-9689)	EA	7		
9	5970152051861	Guaina termorestringente - nero - restringimento 3:1 - diametro 3 mm - lunghezza 10 m (Tipo 3M - Cat. RS - codice 407-818)	EA	7		
10	5970152051861	Guaina termorestringente - colore chiaro con adesivo - restringimento 3:1 - diametro 3,2 mm - lunghezza 300 mm - confezione da 20 pz. (Tipo Cat. RS - codice 458-0673)	CONF.	7		
11	5970152051861	Guaina termorestringente y - colore nero - Ø 4,8 mm - restringimento 2:1 - lunghezza 10 m (Tipo TE Connectivity - Cat. RS - codice 219-6490)	EA	7		
12	3439152016423	Lega saldante senza piombo - Ø 0,71 mm - rocchetto da 250 gr (Tipo Cat. RS - codice 756-8884)	EA	14		
13	9150009036431	Lubrificante in aerosol da 400 ml (Tipo Henkel Sbloctite - Cat. RS - codice 478-2504)	EA	7		
14	9999152047812	Nastro autoamalgamante - nero - 9 m x 19 mm (Tipo 3M SCOTCH 23 - Cat. RS - codice 192-1605)	EA	14		
15	5970151985072	Nastro isolante Advance Tapes - PVC - colori assortiti - 19 mm x 10 m - corredo (Tipo Tesa - Cat. RS - codice 504-2403)	CONF.	7		
16	5970151985086	Nastro isolante - PVC - colori assortiti - 12 mm x 20 m - corredo (Tipo Advance Tapes - Cat. RS - codice 504-2380)	CONF.	7		
17	5970151675406	Nastro isolante elettrico in PVC - nero - 19 mm x 33 m x 0.13 mm (Tipo Cat. RS - codice 134-7319)	EA	14		
18	6810151409870	Pulitore contatti elettrici - spray da 500 ml (Tipo CRC Contact Cleaner Plus - Cat. RS - codice 232-4356)	EA	14		
19	8010151685250	Pulitore contatti elettrici - spray da 400 ml (Tipo WD-40 Specialist - Cat. RS - codice 124-4892)	EA	14		
20	9150151943070	Sbloccante lubrificante WD40 - spray da 500 ml (Tipo Cat. RS - codice 602-1817)	EA	21		
21	9150159507865	Silicone - trasparente - tubo da 280 ml (Tipo Cat. RS - codice 420-861)	EA	21		
22	4940003435905	Disco abrasivo in Grani ceramici di precisione 3M Cubitron 3 Roloc Fibre Disc 1182C 3M, Ø 50,8 mm, grana 60 + 50	CONF.	1		
23	4940003435905	Disco abrasivo in zircone alluminio Zirconia 566A 3M, Ø 115 mm, grana P120 fine, 1 per confezione	EA	10		
24	4940003435905	Disco abrasivo in ossido di zirconio Norton, Ø 115 mm, grana P60 medio	EA	10		
25	5345013259343	Nastro per levigatura CubitronTM II 784F in Ceramica 3M, P60 60+, 330 mm x 10 mm	EA	1		
26	8030159528844	Nastro di carta in carta crespata tesa 04308-00052-00, adesivo in gomma naturale, 50 m x 19 mm x 19 mm, blu	EA	10		
27	5345150519133	Disco abrasivo in ceramica 3M, Ø 127 mm, grana 50 120	CONF.	2		
28	8415151412550	Guanti monouso in nitrile N85 REFLEXX SPA, colore arancione, confezione da 50 pz.	CONF.	10		
29	596500T225128	PROEL cavo XLR maschio - XLR femmina 15 m	EA	8		
30	5935152065637	Connettore - PROEL XLR3FVBK	EA	15		
31	5935151816114	Connettore - PROEL XLR3MVPON	EA	15		
32	5815150524858	Cavo bilanciato 2 poli + massa (bobina 100 m)	EA	1		
33	1005006019636	Connettore professionale jack maschio 6.3 mono	EA	10		
34	8000154036104	Adesivo cianoacrilato Loctite Super Attak Precison, da 5 g (Tipo Cat. RS - codice 420-883)	EA	6		
35	8010151577526	Primer RS PRO colore grigio 400 ml (Tipo Cat. RS - codice 764-3064)	EA	4		
36	8010151577526	Primer allo zinco spray CRC ZINC PRIMER 500 ml (Tipo Cat. RS - codice 823-2539)	EA	3		
37	8010151577526	Vernice spray opaca RS PRO colore nero 400 ml (Tipo Cat. RS - codice 764-3039)	EA	5		

ITEM	NUC	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	U.M.	Q.TA' (*)	COSTO UNITARIO	SUB - TOTALE
38	6135014559646	Batteria alcalina - 9 V - PP3 (Tipo Duracell Plus Power - Cat. RS - codice 787-2281)	EA	7		
39	6135014559646	Batteria alcalina AA - 1,5 V (Tipo - Cat. RS - codice 744-2199)	EA	7		
40	6100224085550	Batteria AAA ricaricabile - NiMH - 1,2 V - 1,1 Ah - terminale standard - confezione da 4 pz. (Tipo Cat. RS - codice 617-0767)	CONF.	7		
41	6140152307272	Batteria al piombo 12 V 12 Ah (Codice RS: 537-7305)	EA	4		
42	6135014470950	Batteria D - alcalina 1,5 V - terminale standard (Tipo Duracell - Cat. RS - codice 451-865)	EA	7		
43	6135009718485	Batterie 1,5 ministilo LR 03 Alkalina (Codice RS: 744-2209)	EA	7		
44	6135151992364	Batterie 9 V (6lr61) alkaline (Codice RS: 212-4953)	EA	5		
45	8030159528844	Carta gommata Eurocell 6143 19 x 50 m	EA	7		
46	8030159528844	Carta gommata Eurocell 6143 50 x 50 m	EA	6		
47	6660152354875	Dadi autobloccanti inox da 5 mm	EA	20		
48	5300151048051	Dadi autobloccanti inox da 6 mm	EA	20		
49	5310001883416	Dadi autobloccanti inox da 8 mm	EA	20		
50	5310001948606	Dadi in acciaio inox A4-70 da 10 mm	EA	20		
51	5300151073809	Dadi in acciaio inox A4-70 da 12 mm	EA	40		
52	5300151074377	Dadi in acciaio inox A4-70 da 6 mm	EA	40		
53	5300151075821	Dadi in acciaio inox A4-70 da 8 mm	EA	40		
54	5300151075823	Disco abrasivo ossido di alluminio MTI - diametro: 115 mm (Tipo Cat. RS - codice 480-8202)	EA	10		
55	5345152026274	Disco abrasivo ossido di zinco - diametro: 115 mm - P80 Grift Medio (Tipo Norton - Cat. RS - codice 365-5552)	EA	4		
56	5940001519253	Kit di terminali a crimpare - Boccola isolata Contenuto kit: Boccole terminali con filo 0,5 mm² → 10 mm² e pinza a crimpare (Tipo Cat. RS - codice 457-180)	EA	1		
57	6850150121268	Kit silicone RTV 630 composto da: - part A: 1 confezione di rubber compound - 0,91 lbs - part B: 1 confezione di coupling agent - 0,09lbs	EA	2		
58	8040121993535	Loctite 60 sec 20 gr	EA	7		
59	5940151985180	Morsetto senza fusibile - 12 vie - passo 10 mm - per cavi 2,5 mm² - confezione da 5 pz. (Tipo Cat. RS - codice 464-9738)	CONF.	4		
60	5940009836063	Morsetto senza fusibile - 12 vie - passo 8 mm - per cavi 2,5 mm² (Tipo Cat. RS - codice 492-8687) - confezione da 5 pz.	CONF.	4		
61	8040011022098	Pasta termica in ossido di metallo - 0,65W/m.K - da -40 a +200°C - confezione da 20 ml (Tipo Cat. RS - codice 554-311)	EA	7		
62	6640004143000	Provette in vetro	EA	5		
63	3439150045238	Punta in ferro da saldatura 2,4 mm 4ptb7-1 (Tipo cat. RS - codice 516-397)	EA	5		
64	3439150650194	Punta in ferro da saldatura 3,2 mm 4ptc7-1 (Tipo cat. RS - codice 176-6877)	EA	5		
65	3439013768023	Punta Weller T0054070199 (Codice RS: 512-869)	EA	1		
66	3439013768023	Punta Weller T0054471399 (Codice RS: 669-5730)	EA	1		
67	4730001166028	Raccordo 1/4 D.8	EA	1		
68	5350001925047	Set per levigatura - in carburo di silicio - grana: 80 + 80, 120, 240, 400, 800 - dimensioni: 280 x 230 mm - confezione da 25 pz. (Tipo Cat. RS - codice 220-5879)	CONF.	5		
69	5845159509533	Silicone acetico multiuso in tubetti da 60 ml nero	EA	4		
70	5845159509533	Silicone acetico multiuso in tubetti da 60 ml trasparente	EA	3		
71	8030152051860	Silicone nero SL510 ml 300 (Codice RS:420-899)	EA	2		
72	5940001152678	Terminali a punta-tubetto per conduttori da 0,5 mm² nero - confezione da 250 pz.	CONF.	1		
73	5940001519381	Terminali a punta-tubetto per conduttori da 0,75 mm² nero - confezione da 250 pz.	CONF.	3		
74	5940001567186	Terminali a punta-tubetto per conduttori da 1,5 mm² nero - confezione da 250 pz.	CONF.	3		
75	5940001567119	Terminali a punta-tubetto per conduttori da 1 mm² nero - confezione da 250 pz.	CONF.	3		
76	5940001567364	Terminali a punta-tubetto per conduttori da 2,5 mm² nero - confezione da 250 pz.	CONF.	3		
77	3439005296136	Treccia dissaldante Chemtronics (Codice RS: 221-4891)	EA	1		

ITEM	NUC	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	U.M.	Q.TA' (*)	COSTO UNITARIO	SUB - TOTALE
78	4730151923209	Tubo in pvc da 8 mm per aria compressa fino a 10 atm lunghezza 25 m (Codice RS:716-175)	EA	3		
79	6135014559646	Batterie per ricetrasmittitore Motorola TLKR cod. RS 198-788	EA	4		
80	6505002812155	Olio di glicerina 1 lt	LT	5		
81	6810150028604	Alcol isopropilico 1 lt	LT	3		
82	6810150718005	Alcol etilico 1 lt	LT	5		
83	3432159516970	Flussante per saldatura a stagno 100 ml (Codice RS:489-589)	EA	5		
84	8520152337577	Pasta lavamani 1 kg (Codice RS: 669-4566)	EA	2		
85	9999152033753	Stracci (Codice RS:667-3112)	EA	2		
86	8125151813281	Flacone da 1 lt acquaragia, per pulizia, sgrassaggio (Codice RS: 917-6623)	LT	3		
87	6505159519836	Diluente sintetico 1lt	LT	3		
88	802015T230091	Pennello misura 20	EA	5		
89	8020151409904	Pennello misura 30 Codice RS:241-2017	EA	5		
90	8020151937444	Pennello misura 40	EA	5		
91	8020151937445	Pennello misura 50	EA	5		
92	5350151887325	Tela smeriglio grana 240	M	10		
93	5350001619715	Tela smeriglio grana 280	M	25		
94	5350001877983	Tela smeriglio grana 1.000	M	10		
95	5350002210872	Tela smeriglio grana 2.000	M	10		
96	9330152065326	Rotoli di teflon Codice RS: 512-238	EA	10		
97	8135152172381	Rotolo carta gommata da 10 mm	EA	20		
98	8135152172381	Rotolo carta gommata da 15 mm	EA	10		
99	8135152172381	Rotolo carta gommata da 20 mm	EA	20		
100	5133002780239	Serie punte trapano per ferro (da 1 mm a 10 mm) Codice RS:251-5299	EA	1		
101	8000003056335	Frenafiletto Codice RS:196-5245	EA	4		
102	5110144033802	Lame per taglierino (pacco) Codice RS:257-7106	EA	2		
103	8040151251153	Adesivo universale Bostik 50 g	EA	5		
104	4940003435905	Dischi per smerigliatrice da 115 mm da smeriglio Codice RS: 184-9243	EA	5		
105	5970007872331	Termorestringente nero diametro 60 mm spessore 2 mm lunghezza 100 mm (per tubi di lancio)	EA	14		
106	4700158880492	Termorestringente nero diametro 45 mm spessore 2 mm lunghezza 75 mm (per tubi di lancio)	EA	14		
107	1015150605964	Termorestringente diametro 70 mm spessore 2 mm lunghezza 150 mm (per tubi di lancio)	EA	14		
108	5935006846055	Ottone in fogli (lamiera in ottone comune 600 x 600 mm, spessore 2 mm)	EA	6		
109	5335150757820	Ottone satinato protetto in fogli - dimensioni 670 x 335 mm - spessore 0,7 mm	EA	3		
110	534015T201946	Gravoply 1 (in fogli doppio strato; colore fondo bianco/incisione blu; dimensione 1.220 x 610 mm; spessore 1,6 mm)	EA	5		
111	6850151528450	Gravoply 1 (in fogli doppio strato; colore fondo nero/incisione bianca; dimensione 1.220 x 610 mm; spessore 1,6 mm)	EA	5		
112	4620159522960	Gravoply 1 (in fogli doppio strato; colore fondo bianco/incisione nera; dimensione 1.220 x 610 mm; spessore 1,6 mm)	EA	5		
113	4620159522959	Gravoply 1 (in fogli doppio strato; colore fondo blu/incisione bianca; dimensione 1.220 x 610 mm; spessore 1,6 mm)	EA	5		
114	4620159522957	Gravoply 1 (in fogli doppio strato; colore fondo giallo/incisione nera; dimensione 1.220 x 610 mm; spessore 1,6 mm)	EA	5		
115	4620159520247	Gravoply (in fogli tre strati; 2 fondi colori oro spazzolato e argento/incisione nera; dimensione 1.220 x 610 mm; spessore poco più di 1,6 mm)	EA	5		
116	9330151974042	Plexiglass trasparente [in fogli per applicazioni con incisioni (marca altuglas); spessore 4 mm; dimensioni 1.220 x 610 mm]	MQ	3,721		
117	9905151974041	Plexiglass trasparente [in fogli per applicazioni con incisioni (marca altuglas); spessore 6 mm; dimensioni 1.220 x 610 mm]	MQ	3,721		

Pagina 4 di 5

ITEM	NUC	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	U.M.	Q.TA' (*)	COSTO UNITARIO	SUB - TOTALE
	X	Certificato di conformità all'ordine e alla Distinta Tecnica rilasciato dalla Ditta costruttrice/rivenditore autorizzato/Ditta aggiudicataria della fornitura secondo la Norma ISO/IEC 17050-1-2 con relativa documentazione di qualità (dossier di fabbricazione ove previsto)				
	X	Certificato di conformità in aderenza a quanto previsto dalle normative tecniche richieste (ove applicabile)				
		Certificato di omologazione, in corso di validità, a fronte della specifica NAV M.M.I.				
	X	Scheda dati di sicurezza per sostanza e/o preparati pericolosi (ove applicabile)				
	X	Schede tecniche/manuali di uso e manutenzione				
		GARANZIA				
	X	Due anni a decorrere dalla data di certificazione (verifica di conformità o buona provvista) o dalla data di ultimazione delle prestazioni (certificata all'interno del C.U.P.) in caso di impiego anticipato del bene da parte dell'Amministrazione M.M.I.				
		___ (_____) giorni solari a decorrere dalla data di installazione (certificata dai documenti di prelievo dal magazzino); la garanzia decade comunque allo scadere dei 24 mesi dalla data di collaudo e accettazione da parte della Amministrazione M.M.I.				
		Materiali non soggetti a garanzia				
		COLLAUDO - Consegna				
		E' ammessa la consegna parziale dei materiali				
		Presso MARINARSEN TARANTO - Magazzino di Transito (per materiale destinato alle Unità Navali e non gestito a scorte)				
	X	Presso MARINARSEN TARANTO - Magazzino di Supporto				
		Presso 5^ Reparto di MARICOMMI TARANTO				
		Consegna a cura del personale della ditta (no corrieri / spedizionieri)				
		Packaging - modalità di confezione e di presentazione del materiale				
		Fornitura è suddivisa in Lotti				
		Imballaggio secondo norme MIL <i>standard</i>				
	X	Imballaggio <i>standard</i>				
	X	Marchio CE in aderenza a quanto previsto dal D.P.R. nr. 459/1996 e D.L. nr. 626/1996				
La Ditta dovrà indicare su ogni componente/confezione fornita gli estremi del contratto/ordine di fornitura, lotto di appartenenza, denominazione usata dal costruttore, la sigla identificativa usata dal						
Qualora non ne sia già in possesso, la Ditta dovrà provvedere ad effettuare iscrizione al Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato per la Codificazione dei Materiali dell'Amministrazione Difesa (SIAC) per la codificazione dei componenti sprovvisti di NUC e successiva presa a carico da parte dello Stabilimento Arsenalizio.						
E' da intendersi a carico Ditta, la codifica dei componenti che non sono catalogati con NUC.						

FIRMA DIGITALE
Firmato Digitalmente da/Signed by: STEFANO CATOZZI In Data/On Date: mercoledì 7 ottobre 2026 14:44:33