

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganeccchia.

Fascicolo: 5603/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: Febbraio 2026



ARSENALE MILITARE MARITTIMO TARANTO

Reparto Supporto Tecnico Arsenale

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganeccchia.

Numero di fascicolo arsenale	5603/26
P.A. SIGA	11183952
Sigla della Sezione/n° progressivo	RSTA/03/EA/2026
Voce programma lavori e servizi	
Settore/i di lavorazione	Servizi di disinfestazione
Durata contrattuale	Fino al 30.10.2026
Data di edizione specifica	Febbraio 2026
Data di revisione della specifica	
Assicurazione qualità	ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 e ISO 16636:2015

FIRMA DIGITALE

La presente Specifica Tecnica è stata redatta da:	Addetto alla Sezione Pianificazione Esecutiva T.V. (GN) Antonio CARAMIA	
La presente Specifica Tecnica è stata controllata da:	Il Capo Sezione Pianificazione Esecutiva C.F. (GN) Angelo PICCOLO	
	Il Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale Dirigente Ing. Tommaso COVIELLO	

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganecchia.

Fascicolo: 5603/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: Febbraio 2026

SOMMARIO

1. SCOPO E APPLICABILITÀ	4
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	4
2.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO PER LE PRESTAZIONI.....	4
2.2 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ.....	4
2.3 NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO.....	5
3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	6
4. PRESCRIZIONI, CONDIZIONI E PRESTAZIONI PARTICOLARI DA SODDISFARE...	7
4.1 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA.....	7
4.1.1 Aggiornamento del DUVRI.....	7
4.2 CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI.....	7
4.2.1 Documentazione propedeutica all'avvio dell'attività.....	7
4.2.2 Introduzione di sostanze pericolose.....	7
4.2.3 Dichiarazione di conformità prestazioni.....	7
4.2.4 <i>Dossier</i> Finale.....	8
4.3. COMPONENTI COMMERCIALI.....	8
4.4. RIMOZIONI E RISISTEMAZIONI.....	8
4.5. ANOMALIE/INTERVENTI PARTICOLARI.....	8
4.6. LAVORAZIONI PARTICOLARI.....	9
4.7. AUTONOMIA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	9
4.8. ELENCO DEL PERSONALE, DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE.....	10
4.9. PRESTAZIONI TECNICHE PARTICOLARI.....	10
4.9.1. Smontaggi.....	10
4.9.2. Precauzioni.....	10
4.9.3. Abitabilità e Accessibilità.....	10
4.10. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ.....	10
5. VALORE ASSICURATIVO	11
6. TEMPI D'ESECUZIONE E GARANZIE TECNICHE	11
6.1 DURATA CONTRATTUALE.....	11

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganecchia.

Fascicolo: 5603/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: Febbraio 2026

6.2	TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	11
6.3	CONDIZIONI DI GARANZIA	11
7.	MODALITÀ DI COLLAUDO E DI ACCETTAZIONE	11
7.1	GENERALITÀ.....	11
7.2	ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELL'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	11
7.3	ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI...	12
7.4	PRECISAZIONI/PRESCRIZIONI.....	13
8.	ELENCO ALLEGATI.....	14
9.	ELENCO ANNESSI.....	14
10.	ELENCO APPENDICI.....	14

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganeccchia.

Fascicolo: 5603/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: Febbraio 2026

1. SCOPO E APPLICABILITÀ

La presente Specifica Tecnica (in seguito denominata S.T.) descrive il complesso delle attività, in termini di manodopera e materiali, che la Ditta comunque costituita (A.T.I., consorzio, Raggruppamento, etc. in seguito denominata Ditta) dovrà eseguire, in linea con il proprio sistema di gestione della qualità dei processi.

La Ditta dovrà eseguire le seguenti attività:

“Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganeccchia”.

Le predette attività saranno eseguite nella sede di Taranto.

La presente deve essere il riferimento del contraente per tutti gli aspetti tecnici di erogazione del servizio. Per quanto riguarda le condizioni generali del contratto d'appalto e la regolamentazione degli aspetti logistico/organizzativi e giuridici si rimanda al Capitolato Tecnico Amministrativo (consultabile sul sito *internet* di questo Stabilimento di Lavoro), aggiornato alla data di sottoscrizione del presente contratto.

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La seguente documentazione è da considerarsi come riferimento generale per l'esecuzione delle prestazioni della presente S.T.

2.1 Documentazione tecnica di riferimento per le prestazioni

Le attività lavorative oggetto della presente S.T. dovranno essere eseguite con tecniche e materiali rispondenti ai migliori requisiti dello stato dell'arte, nell'osservanza e nella piena applicazione delle vigenti normative tecniche.

La sottoelencata documentazione fa parte integrante, ove non diversamente specificato, della presente S.T. e nei limiti in cui è applicabile alle attività in oggetto:

- Regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'uso di biocidi;
- D.Lgs. n. 196/2003 “Trattamento dei dati personali”;
- D.Lgs. n. 82/2005 “Codice Amministrazione Digitale”;
- Estratto del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) di MARINARSEN Taranto;

Norme CEI, UNI, UNAV in vigore, se non modificate da speciali normative M.M.I. con particolare riferimento alla norma UNI EN 14476:2025.

2.2 Assicurazione della qualità

In considerazione della specificità delle prestazioni in argomento, si rende necessario il possesso, da parte della Ditta, a garanzia dell'Amministrazione, della certificazione sotto riportata:

- **ISO 9001:2015** (gestione della qualità) per i settori di accreditamento relativi ai servizi

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganecchia.

Fascicolo: 5603/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: Febbraio 2026

oggetto della S.T.;

- **ISO 14001:2015** (gestione ambientale) per i settori di accreditamento relativi ai servizi oggetto della S.T.;
- **ISO 16636:2015** (servizi gestione e controllo delle infestazioni).

Il possesso dei sistemi di qualità aziendale richiesti deve essere comprovato mediante pertinente certificazione da fornire in copia, secondo le modalità di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000. La certificazione dei sistemi di qualità richiesti deve essere conforme alle norme europee ovvero nazionali di riferimento e rilasciata da soggetti accreditati (ex art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023). In tal senso, questa Stazione Appaltante riterrà validi i certificati equivalenti rilasciati da Enti riconosciuti dall'Ente Italiano di Accreditamento – ACCREDIA ovvero da Enti riconosciuti da un organismo di certificazione del Paese di appartenenza, anche se non accreditato da ACCREDIA, purché con il medesimo ruolo in ambito europeo e firmatario degli accordi IAF MLA o EA MLA per l'accREDITamento degli organismi di certificazione dei sistemi di gestione. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di qualità, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione della qualità applicabile.

2.3 Normativa generale di riferimento

Tutte le leggi e regolamenti in vigore, con particolare riguardo a:

- D.Lgs. 36/2023 (e ss.mm. e ii.) “Codice dei contratti pubblici”;
- D.P.R. 49/2013 "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture";
- D.Lgs. 208/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”;
- D.P.R. 90/2010 “Testo Unico delle disposizioni in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, nr. 246”;
- D.Lgs. 81/2008 (e ss.mm. e ii.) “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.P.R. 167/2006 “Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa”;
- D.M. n. 120/2014 del Ministero dell'Ambiente “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. “Norme in materia ambientale”.

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganeccchia.

Fascicolo: 5603/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: Febbraio 2026

3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni riportate nella S.T. afferiscono ai servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganeccchia.

Le prestazioni dei servizi in argomento dovranno essere eseguite in presenza di ogni garanzia contro i rischi per la salute degli operatori e sotto ogni possibile garanzia di tutela ambientale. Pertanto, tutte le operazioni dovranno essere svolte ai sensi della vigente normativa e da manodopera qualificata e abilitata.

La Ditta dovrà eseguire, a richiesta, tutte le prestazioni dettagliate nel corrispondente Annesso Tecnico alla presente S.T., con personale e con mezzi, attrezzature, apparecchiature e materiali a proprio carico, in accordo con quanto previsto nella documentazione richiamata al Capitolo 2 "Documentazione di riferimento" e nell'Annesso Tecnico, assicurandone l'esecuzione a perfetta regola d'arte.

La Ditta esecutrice dovrà lavorare in conformità alle normative vigenti, inerenti alla salute negli ambienti di lavoro e sicurezza per i lavoratori. È responsabilità della Ditta affidataria l'impiego di strumenti/attrezzature che rispettino le normative in merito alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dette attrezzature/materiali/dispositivi (ad esempio elettroutensili in bassa tensione, generatori, trasformatori di isolamento, fonti di luce e coperture temporanee – ELENCO NON ESAUSTIVO) costituiscono l'attrezzatura di lavoro della Ditta affidataria e non sono in alcun modo rimborsabili dall'Amministrazione.

Compete e resta a carico della Ditta esecutrice, inoltre, lo smaltimento di tutti i rifiuti eventualmente prodotti durante le attività svolte nel corso delle lavorazioni oggetto della presente S.T., presso centri autorizzati e in ottemperanza alle normative vigenti, garantendo, di fronte alle autorità preposte al controllo, una completa tracciabilità del processo di smaltimento.

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere le lavorazioni in corso, qualora rilevasse anomalie nelle modalità di esecuzione dei servizi richiesti.

Qualunque danno arrecato, per incuria della Ditta aggiudicataria, durante le attività di cui alla presente Specifica Tecnica, dovrà essere riparato a cura e spesa della Ditta in questione senza che la stessa possa reclamare compensi o indennizzi a qualsiasi titolo.

Le richieste di intervento verranno inviate in forma di ordinativi, alla cui ricezione la Ditta dovrà:

- verificare che l'ordinativo sia compreso nei termini economici e temporali fissati dal contratto e che l'ordinativo sia da intendersi valido, con la possibilità di avviare, nel rispetto dei punti successivi, le attività in esso richieste, solo e soltanto in caso di esito positivo della suddetta verifica;
- avviare le attività come da ordinativo.

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganeccchia.

Fascicolo: 5603/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: Febbraio 2026

4. PRESCRIZIONI, CONDIZIONI E PRESTAZIONI PARTICOLARI DA SODDISFARE

4.1 Prescrizioni relative alla sicurezza

4.1.1 Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI, in Appendice A alla presente S.T., costituisce una valutazione preliminare, il cui aggiornamento è subordinato al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché al caso di modifiche di tipo tecnico, logistico od organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Al momento della stesura della presente S.T. le misure di controllo e procedure di sicurezza necessarie per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza sono riportati nell'Allegato V al DUVRI.

Eventuali aggiornamenti del DUVRI, in aumento o in diminuzione, che indichino l'insorgere o il venir meno di rischi da interferenza, rispetto a quelli inizialmente previsti, porteranno alla rivalutazione delle predisposizioni da richiedere alla Ditta per l'eliminazione/riduzione dei suddetti rischi e al riconoscimento dei costi associati.

4.2 Condizioni tecniche particolari

4.2.1 Documentazione propedeutica all'avvio dell'attività

L'avvio dell'esecuzione delle attività è subordinato alla formale trasmissione alla S.A. della documentazione riportata in **Allegato 1**. Tale documentazione dovrà essere redatta dalla Ditta e trasmessa al seguente indirizzo P.E.C. marinarsen.taranto@postacert.difesa.it entro 15 (quindici) giorni solari a far data dalla stipula.

4.2.2 Introduzione di sostanze pericolose

La fornitura di sostanze e/o preparati pericolosi, ove applicabile, deve essere corredata delle rispettive schede di sicurezza, fornite in lingua italiana dai rispettivi produttori/importatori/distributori. Le schede di sicurezza dovranno:

- essere consegnate ai delegati della M.M.I. prima dell'effettiva fornitura del prodotto;
- essere conformi ai contenuti minimi richiesti dalle norme vigenti in materia;
- permettere di evincere l'assenza di agenti cancerogeni;
- essere aggiornate da parte della Ditta nel caso in cui il produttore, importatore o distributore ne abbia effettuato un aggiornamento.

L'attività lavorativa deve cominciare solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.

4.2.3 Dichiarazione di conformità prestazioni

La Ditta esecutrice, al termine delle prestazioni, dovrà rilasciare una Dichiarazione di Conformità in cui si attesta che le prestazioni sono state eseguite nella loro totalità, in piena aderenza a quanto previsto dalla presente S.T. e dall'Annesso Tecnico corrispondente alle prestazioni, dalla documentazione richiamata al Capitolo 2 e nel

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganeccchia.

Fascicolo: 5603/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: Febbraio 2026

pieno rispetto della normativa di legge e di settore. Tale dichiarazione di conformità dovrà essere emessa in accordo alla Norma ISO/EC 17050-1-2 (Dichiarazione di Conformità del fornitore di prodotti/servizi).

La Dichiarazione di cui sopra sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione. Eventuali contenuti mendaci comporteranno la decadenza del contratto e saranno perseguibili a norma degli articoli 481 e 483 del Codice Penale.

4.2.4 *Dossier* Finale

Al completamento delle attività, il fornitore di prodotti/servizi dovrà provvedere ad inviare un *Dossier* Finale comprendente, laddove applicabile:

- Report delle attività svolte e dei controlli effettuati specificati;
- Dichiarazione di Conformità del proprio fornitore/sub-fornitore per i prodotti impiegati (in accordo alla Norma ISO/EC 17050-1-2 o alla Norma EN10204 per i prodotti metallici);
- Certificati di Conformità a normative di legge (prestazioni/materiali impiegati);
- Dichiarazione delle prestazioni eseguite a regola d'arte;
- Tutte le marcature di legge e in particolare la marcatura CE;
- Dichiarazione di conformità CE;
- Schede di sicurezza di tutte le sostanze e/o preparati pericolosi utilizzati che dovranno essere consegnate ai delegati della M.M.I. in corso di esecuzione.

4.3. Componenti Commerciali

I componenti in oggetto devono:

- essere a norma CE e gli accessori commerciali utilizzati per la realizzazione di quanto previsto/richiesto dall'Amministrazione;
- essere contraddistinti dal marchio IMQ quando previsto/richiesto dall'Amministrazione;
- per il materiale elettrico, rispondere alle norme CEI/IEC applicabili.

4.4. Rimozioni e risistemazioni

Compete alla Ditta aggiudicataria la rimozione e, a lavorazione ultimata, la rimessa in opera di quanto ostacoli l'esecuzione dei servizi ad esse appaltate, fatto salvo il caso di attività di rilevante entità. Prevale, in ogni caso, quanto espressamente indicato nel corpo della S.T. e del corrispondente Annesso Tecnico.

4.5. Anomalie/interventi particolari

La Ditta dovrà dare immediata comunicazione ai delegati della M.M.I. qualora durante l'esecuzione dei servizi dovessero essere:

- rilevate anomalie a strutture, impianti, macchinari, non risolvibili mediante le lavorazioni previste;
- necessari interventi per garantire la protezione di elementi delicati (quali sensori, allarmi, ecc.) di impianti altrimenti suscettibili ad alterazioni del loro funzionamento.

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganeccchia.

Fascicolo: 5603/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: Febbraio 2026

4.6. Lavorazioni particolari

Eventuali lavorazioni condotte con strumenti che producono vibrazioni (operazioni di molatura, scalpellatura, ecc.) o che richiedano l'utilizzo di impianti di aspirazione e/o ventilazione dovranno essere opportunamente programmate e possibilmente pianificate in modo da essere eseguite in orario differito dalle altre lavorazioni; quanto sopra, allo scopo di evitare interferenze e nel rispetto di specifiche esigenze organizzative e di sicurezza, secondo accordi con i delegati della M.M.I.

4.7. Autonomia esecuzione delle prestazioni

Nel rispetto delle disposizioni di dettaglio eventualmente impartite all'interno del Capitolo 3 e dall'Annesso Tecnico, sono a carico della Ditta affidataria, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione M.M.I., le seguenti attività accessorie qualora necessarie:

- il sollevamento e il trasporto di mezzi, apparecchiature, attrezzature e materiali;
- la distribuzione dell'energia elettrica per le proprie attrezzature con apposito quadro di cantiere ed eventuale trasformatore di isolamento;
- la produzione (con proprie attrezzature e personale) di aria compressa;
- l'uso di tutte le attrezzature previste dalle norme antinfortunistiche vigenti e la fornitura dei D.P.I. necessari al personale;
- la fornitura e l'installazione di idonei cartelli antinfortunistici indicanti la pericolosità degli interventi in corso;
- l'impiego di attrezzature speciali rispondenti alle normative vigenti; la Ditta dovrà essere provvista delle attrezzature necessarie per l'esecuzione in sicurezza delle attività.

Il personale addetto all'esecuzione del servizio e delle prestazioni deve essere alle dipendenze della Ditta, professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nel numero necessario per l'esecuzione del servizio, secondo qualità previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro per le prestazioni che tale personale viene chiamato a svolgere.

Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione, si fa riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti del settore ambiente.

Il servizio deve essere effettuato con mezzi e automezzi di proprietà della Ditta aggiudicataria, appositamente autorizzati a tale impiego quali attrezzature tecniche, celle idonee, mezzi di lavoro in genere e i materiali di consumo, occorrenti per l'espletamento degli interventi di che trattasi, che dovranno essere messi a disposizione dalla Ditta nelle quantità e qualità necessarie per garantire l'efficace e regolare svolgimento dell'attività richiesta.

Essi dovranno essere introdotti con regolari biglietti di entrata materiali.

Infine, la Ditta affidataria dovrà:

- farsi carico e onere della eventuale esecuzione di lavorazioni minori, con fornitura dei materiali necessari, ancorché non dettagliati nella presente S.T., ma indispensabili per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni richieste;
- adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle leggi in vigore in materia di antinfortunistica fornendo agli operatori le attrezzature, gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale adottando, per il personale preposto, quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganeccchia.

Fascicolo: 5603/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: Febbraio 2026

ss. mm. e ii. in merito alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che dovranno inoltre, essere formati e sensibilizzati sull'uso delle attrezzature impiegate;

- assumersi ogni responsabilità per i danni eventualmente causati durante tutte le fasi delle prestazioni eseguite comprese quelle di trasporto e di qualsiasi altra operazione connessa con la presente S.T., ai beni dell'Amministrazione M.M.I. nonché al personale militare e civile presente nelle zone di lavoro e nelle immediate vicinanze interessate, sia direttamente che indirettamente.

L'Amministrazione M.M.I. nel corso dei servizi di cui alla presente S.T., si ritiene esonerata da qualsiasi inconveniente e/o incidente che dovesse verificarsi relativamente all'ambiente, ai materiali e/o personale nonché verso terzi, per inosservanza, da parte della Ditta medesima, della normativa antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti.

4.8. Elenco del personale, dei mezzi e delle attrezzature

La Ditta esecutrice dovrà comunicare all'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, entro 15 giorni solari dalla data di stipula, l'elenco del personale (nominativo e qualifica), dei mezzi, e delle attrezzature e prodotti che saranno destinati all'effettuazione delle prestazioni in oggetto, propedeutico per il rilascio dei relativi permessi di ingresso all'interno del sedime di Taranto, le cui modalità sono descritte al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico Amministrativo.

4.9. Prestazioni tecniche particolari

4.9.1. Smontaggi

Dovrà essere effettuato lo smontaggio, la custodia e il rimontaggio di apparecchiature e parti di impianti che potrebbero essere danneggiate durante le lavorazioni o non consentirne la corretta esecuzione. Detta attività deve essere eseguita in accordo con i delegati della M.M.I. che potranno, per sopravvenute necessità, impartire disposizioni circa il non rimontaggio ovvero la sostituzione, con componenti analoghi, di quanto precedentemente smontato.

4.9.2. Precauzioni

Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per la protezione di apparecchiature, accessori e cavi esistenti nelle zone interessate dalle prestazioni di cui trattasi e che per le particolari caratteristiche non possano essere rimossi.

4.9.3. Abitabilità e Accessibilità

Le apparecchiature, i cablaggi, le tubolature e gli accessori impiegati dovranno essere sistemati in modo ordinato e tale da non costituire intralcio e/o pericolo al movimento del personale.

4.10. Obblighi e responsabilità

Per la tipologia di servizi richiesti con la presente S.T., la Ditta si impegna a mettere in atto tutto quanto occorre per il rispetto dei dettami normativi attualmente in vigore, esonerando l'Amministrazione da qualunque relativo onere, contenzioso e responsabilità attività discernente.

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganeccia.

Fascicolo: 5603/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: Febbraio 2026

La Ditta, subito dopo l'aggiudicazione, deve presentare un documento nel quale devono essere esplicitati i "Comportamenti che la Ditta intende adottare in caso di incidenti e i relativi interventi di ripristino ambientale".

La Ditta aggiudicataria deve:

- assumere la completa direzione organizzativa delle attività nonché della corretta esecuzione delle stesse;
- nominare il proprio direttore tecnico dei lavori da essa dipendente;
- nominare un responsabile tecnico della Sicurezza da essa dipendente;
- inoltrare apposita richiesta, ai delegati della M.M.I, dei biglietti di ingresso/uscita.

5. VALORE ASSICURATIVO

La Ditta rimane responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M.I. anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra e calamità naturali, qualora i rischi relativi non siano coperti dall'assicurazione e sempre che si tratti di rischi assicurabili.

6. TEMPI D'ESECUZIONE E GARANZIE TECNICHE

6.1 Durata contrattuale

La durata contrattuale è da intendersi fino al **30.10.2026** e decorre dall'avvenuta stipula / registrazione / approvazione del contratto da parte degli organi competenti o dalla data di notifica dell'eventuale richiesta di anticipata esecuzione da parte dell'Amministrazione M.M.I.

6.2 Tempi di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto della presente S.T. dovranno essere eseguite per ogni ordinativo nei tempi indicati nell'A.T.

6.3 Condizioni di Garanzia

Le prestazioni di cui alla presente ST non soggette a garanzia.

7. MODALITÀ DI COLLAUDO E DI ACCETTAZIONE

7.1 Generalità

Le procedure di collaudo saranno suddivise nelle seguenti fasi:

- Accertamento e Certificazione dell'Ultimazione delle Prestazioni;
- Accertamento e Certificazione della Regolare Esecuzione delle Prestazioni.

7.2 Accertamento e Certificazione dell'Ultimazione delle Prestazioni

Questa fase comprende tutte le attività tecnico-amministrative necessarie ad accertare l'effettiva ultimazione delle prestazioni.

Al termine delle attività, la Ditta esecutrice è tenuta a:

- rilasciare una Dichiarazione di Conformità in cui si attesta che le prestazioni sono state eseguite nella loro totalità, in piena aderenza a quanto previsto dalla presente S.T., dalla

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganeccchia.

Fascicolo: 5603/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: Febbraio 2026

documentazione richiamata al Capitolo 2 e nel pieno rispetto della normativa di legge e di settore. Tale dichiarazione di conformità dovrà essere emessa in accordo alla Norma ISO/EC 17050-1-2 (Dichiarazione di Conformità del fornitore di prodotti/servizi). La Dichiarazione di cui sopra sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione. Eventuali contenuti mendaci comporteranno la decadenza del contratto e saranno perseguibili a norma degli articoli 481 e 483 del Codice Penale;

- comunicare, tempestivamente, l'intervenuta ultimazione delle prestazioni e, se prevista, la presentazione delle stesse alle prove funzionali finali da cui i tempi contrattuali potranno intendersi sospesi. La comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni dovrà avvenire entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo al termine delle prestazioni; in caso di ulteriori ritardi, verrà considerato, quale termine delle prestazioni, la data di ricezione della comunicazione di ultimazione delle prestazioni.

A fronte della comunicazione da parte dell'Esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore Operativo (D.O.) effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

I controlli e le eventuali prove funzionali avverranno alla presenza dei delegati della M.M.I. e dei delegati della Ditta esecutrice, a seconda dell'esigenza e/o della tipologia di attività, in Ditta. In caso di esito negativo, la Ditta riceverà comunicazione dell'avvenuto rifiuto e da tale data saranno ripresi i termini contrattuali.

La presentazione alle nuove prove e controlli potrà avvenire una sola volta ed entro il termine di 30 giorni solari. A partire dalla data di ricezione della nuova presentazione alle prove i termini contrattuali saranno nuovamente sospesi.

L'Amministrazione, effettuati gli opportuni accertamenti e controlli, verificata la documentazione prevista in **Allegato 2** e valutate positivamente le prove funzionali, emetterà il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni (C.U.P.).

7.3 Accertamento e Certificazione della Regolare Esecuzione delle prestazioni

L'Accertamento della Regolare Esecuzione delle prestazioni verrà condotta dal D.O., con il supporto del personale della Ditta esecutrice e alla presenza dei responsabili della stessa (almeno il Direttore Tecnico) e comprende tutte le attività tecnico-amministrative necessarie ad accertare che le prestazioni siano state eseguite a perfetta regola d'arte ed in aderenza a quanto previsto dalla presente S.T. e a tutte le normative di legge e di settore in termini di prestazioni, documentazione tecnica di riferimento e materiali impiegati.

La Ditta esecutrice, entro 21 giorni solari dalla data di ultimazioni delle prestazioni certificata nel C.U.P., è tenuta ad inviare la documentazione elencata in **Allegato 3**.

A partire dalla data di ricezione della suddetta documentazione, sarà avviato, a cura del D.O., l'Accertamento della Regolare Esecuzione delle prestazioni. L'Accertamento della Regolare Esecuzione delle prestazioni sarà eseguito sulla base:

- di tutta la documentazione fornita;
- di tutti i controlli tecnico-amministrativi eseguiti dal personale dell'Amministrazione e riassunti nella Relazione Finale di Controllo delle Prestazioni;

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganecchia.

Fascicolo: 5603/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: Febbraio 2026

- di ogni altra verifica, prova, misura, documentazione ritenuta necessaria dall'Organo di Verifica.

L'Accertamento della Regolare Esecuzione e l'emissione della relativa Certificazione, sarà concluso entro i termini stabiliti dagli articoli 50 comma 7 e 116 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

7.4 Precisazioni/prescrizioni

La documentazione tecnica relativa ai controlli e alle prove funzionali di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3 dovrà essere firmata dal Responsabile per la Qualità della Ditta e controfirmata, per presa visione, dai delegati della M.M.I.

Qualora richiesto e/o necessario potrà essere richiesta documentazione di collaudo suppletiva (Test Memoranda, procedure, statini, tabulati, ecc.), a firma del Responsabile per la Qualità della Ditta esecutrice, nonché della modulistica/certificati attestanti le verifiche, misurazioni, ecc., eseguite nel corso delle lavorazioni e previste dal Piano della Qualità.

La Ditta è tenuta a fornire il personale, le attrezzature, e quant'altro necessario all'esecuzione delle prove funzionali.

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganeccchia.

Fascicolo: 5603/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: Febbraio 2026

8. ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 Documentazione propedeutica all'avvio delle attività
- Allegato 2 Documentazione allegata alla Comunicazione di intervenuta Ultimazione delle Prestazioni
- Allegato 3 Documentazione allegata al *dossier* finale

9. ELENCO ANNESSI

ANNESSO TECNICO Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, di bonifica, disinfestazione, deblattizzazione e mantenimento delle condizioni igieniche all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto e della stazione elettrica di Manganeccchia.

10. ELENCO APPENDICI

- Appendice A Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI)

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ

Documento	Note
Piano della Qualità	sempre, 1
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) / Piano Operativo di Sicurezza (POS)	3
Nomina del Direttore Tecnico	2, 4, 7
Nomina del Responsabile Tecnico della Sicurezza / Professionista incaricato	2, 5, 7
Copia autentica della dichiarazione di disponibilità all'accettazione dei rifiuti di lavorazione rilasciata dalle aziende titolari di impianti di smaltimento "rifiuti speciali", presso cui verranno conferiti e smaltiti i rifiuti prodotti nelle lavorazioni, unitamente ad una copia autentica dell'Autorizzazione Regionale rilasciata ai succitati impianti, all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero "rifiuti speciali"	7
Dichiarazione di proprietà fiscalmente registrata e assicurazione dei materiali	6, 7

Note:

1. Il Piano della Qualità, basato sui requisiti contrattuali, chiaramente identificato e distinto da ogni altro documento preparato per il contratto, dovrà essere redatto dalla Ditta e trasmesso al seguente indirizzo P.E.C. marinarsen.taranto@postacert.difesa.it entro 15 (quindici) giorni solari a far data dalla stipula.
2. Ove previsto da S.T.
3. Non previsto unicamente in casi di attività svolta completamente in Ditta.
4. Se non riportato nel Piano della Qualità.
5. Se non riportato nel Piano della Sicurezza.
6. Necessari quando la Ditta deve trasportare presso la propria officina del materiale M.M.I. da sottoporre a lavorazione, ove applicabile.
7. Da produrre prima dell'inizio delle prestazioni, ove applicabile.

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PRESENTAZIONE DELLE STESSE ALLE
PROVE FUNZIONALI**

Documento	Note
Comunicazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni e, laddove previsto, presentazione delle stesse alle prove funzionali finali (con piano delle prove funzionali proposte)	sempre
Dichiarazione di Conformità delle Prestazioni (redatta in conformità alla norma ISO/IEC 17050-1)	sempre
Dichiarazione di avvenuto ripristino dello stato iniziale dei luoghi interessati, presentazione al collaudo, ove applicabile	sempre
Dichiarazione del quantitativo e tipologia di rifiuti prodotti (o dichiarazione di mancata produzione di rifiuti)	sempre

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL DOSSIER FINALE

Documento	Note
<i>Dossier</i> Finale (vedasi da paragrafo 4.2.4)	sempre
Distinta dei materiali forniti o sostituiti (sia per quelli di fornitura Ditta, che per quelli di fornitura dell'Amministrazione)	2
4 [^] copia conforme del FIR (o dichiarazione di mancata produzione rifiuti)	1
Modelli 13 di versamento dei rottami presso la Gestione D	2
Biglietti di Entrata/Uscita materiali	2
Modelli 42	2
Modelli 47 (con allegato ove necessario rapporto di constatazione)	2
Numero addetti impiegati	1
Rapporto Tecnico di Intervento	3
Rapporto Tecnico di Avaria	4

Note:

1. Non previsto per le sole forniture delle PP.d.R. o materiali.
2. Ove previsto.
3. Previsto principalmente nei casi di interventi di assistenza ingegneristica e correttivi.
4. Previsto quando l'intervento tecnico non abbia comportato la risoluzione della problematica.