

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

Fascicolo: 6305/26	Arsenale Militare Marittimo di Taranto	ANNESSE TECNICO
--------------------	--	-----------------

ANNESSE TECNICO

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

FIRMA DIGITALE

Il presente Annesso Tecnico è stato redatto da:	Addetto al Settore Ecologia e Ambiente A.T. Giovanni CONVERTINO	
Il presente Annesso Tecnico è stato controllato da:	Il Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale Dirigente Ing. Tommaso COVIELLO	

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

Fascicolo: 6305/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSE TECNICO

1. Generalità

I servizi oggetto del presente Annesso Tecnico si riferiscono al risanamento delle aree e alla manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia.

Tutte le attività sono da intendersi “chiavi in mano” e comprensive di tutti i materiali necessari alla completa esecuzione a regola d’arte delle attività richieste.

Sono altresì da intendersi a carico della Ditta tutte le attrezzature/strumenti/dispositivi ordinari e gli *special tools* necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle attività richieste.

Non è prevista una soglia minima per gli ordinativi.

2. Descrizione delle prestazioni

Le singole richieste verranno inviate alla Ditta in forma di ordinativi, che potranno essere anticipati via email dal D.O.

Alla ricezione di ciascuna richiesta la Ditta dovrà:

- verificare che l’ordinativo sia compreso nei termini economici e temporali fissati dal contratto; l’ordinativo è da intendersi valido, con la possibilità di avviare, nel rispetto dei punti successivi, le attività in esso richieste, solo e soltanto in caso di esito positivo della suddetta verifica;
- presentarsi presso MARINARSEN Taranto per espletare le pratiche propedeutiche all’inizio delle lavorazioni e controfirmare il documento di Inizio Prestazioni (valido solo in caso di lavorazioni non per le forniture di materiali e solamente nel caso che l’inizio non sia già indicato nell’ordinativo).

Inoltre, si sottolinea che:

- è facoltà del D.O. richiedere ordini anche per interventi orari; non necessariamente dovranno essere emessi ordini per attività giornaliere;
- la Ditta, quando richiesto dall’ordine, deve dare la propria disponibilità entro 2 ore dall’emissione dell’ordine stesso;
- la Ditta dovrà garantire l’esecuzione di almeno 5 ordinativi contemporaneamente.

L’abbattimento e/o la potatura degli alberi deve tener conto sia dei rischi direttamente connessi all’attività e sia delle interferenze con l’ambiente circostante, considerando anche l’interazione con il traffico stradale. Pertanto, occorre:

- valutare correttamente l’albero da abbattere e l’ambiente circostante;
- scegliere il metodo più idoneo per abbattere l’albero;
- stabilire e preparare la via di ritirata;
- garantire l’incolumità di persone estranee al servizio;
- delimitare l’area di lavoro (area di sicurezza) con idonee segnalazioni e vietare l’accesso ai non addetti ai lavori.

Nelle lavorazioni lungo le carreggiate stradali e/o comunque laddove vi può essere un transito di persone o mezzi, è obbligatorio apporre la prevista segnaletica di lavori in corso.

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

Fascicolo: 6305/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSE TECNICO

3. Descrizione delle singole attività

3.1 Intervento ARB-XXX - Decespugliamento selettivo rovi e arbusti

La prestazione prevede il decespugliamento di rovi e arbusti così come descritto nei paragrafi successivi.

3.1.1 Intervento ARB-001 - Aree infestate ad alta densità con pendenza superiore al 30%

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato, mediante idonea apparecchiatura certificata, il decespugliamento selettivo di rovi e arbusti in aree infestate ad alta densità con pendenza superiore al 30%.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 m².

3.1.2 Intervento ARB-002 - Aree infestate ad alta densità con pendenza inferiore al 30%

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato, mediante idonea apparecchiatura certificata, il decespugliamento selettivo di rovi e arbusti in aree infestate ad alta densità con pendenza inferiore al 30%.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 m².

3.1.3 Intervento ARB-003 - Aree infestate a media densità con pendenza superiore al 30%

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato, mediante idonea apparecchiatura certificata, il decespugliamento selettivo di rovi e arbusti in aree infestate a media densità con pendenza superiore al 30%.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 m².

3.1.4 Intervento ARB-004 - Aree infestate a media densità con pendenza inferiore al 30%

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato, mediante idonea apparecchiatura certificata, il decespugliamento selettivo di rovi e arbusti in aree infestate a media densità con pendenza inferiore al 30%.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 m².

3.2 Intervento EST-XXX - Estirpazione erbe, rovi e arbusti

La prestazione prevede l'estirpazione di erbe, rovi e arbusti così come descritto nei paragrafi successivi.

3.2.1 Intervento EST-001 - Estirpazione erbe, rovi e arbusti sulla sommità dei muri di cinta

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

Fascicolo: 6305/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSE TECNICO

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato, mediante idonea apparecchiatura omologata e certificata, l'estirpazione di erbe, rovi e arbusti nelle aree indicate. Nello specifico, la Ditta dovrà provvedere alla lavorazione aerea, impiegando una PLE e due operatori.

La Ditta provvederà ad eliminare la vegetazione che sporge dalla parte superiore dai muri di cinta e la vegetazione che cresce spontaneamente sugli stessi, eliminando anche l'apparato radicale delle erbacce o arbusti, alla rimozione di eventuale terriccio o sedimenti che possano rappresentare la base utile per successive germinazioni, quindi allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

Al termine della lavorazione la Ditta eseguirà un filmato della prestazione eseguita, da consegnare al D.O., quale prova della qualità dell'intervento.

L'unità di lavorazione è di 8 ore.

3.2.2 Intervento EST-002 - Estirpazione erbe, rovi e arbusti da bordatura sedi stradali e muri perimetrali (alla base dei muri di cinta)

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'estirpazione di erbe, rovi e arbusti nelle aree indicate.

La Ditta provvederà alla raccolta e allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 m mentre l'estensione in larghezza equivale alla sede di tutto il marciapiede fino a un massimo di 2 metri.

La sede stradale e il marciapiedi a fine lavorazione dovranno essere accuratamente spazzati.

3.2.3 Intervento EST-003 - Estirpazione erbe, rovi e arbusti da canalizzazione di scolo acqua piovana

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'estirpazione di erbe, rovi e arbusti nelle aree indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 m per un'estensione in larghezza fino ad un massimo di 2 metri.

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

Fascicolo: 6305/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSE TECNICO

3.2.4 Intervento EST-004 - Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura della buca con terreno vegetale - Diametro del colletto oltre 100 cm

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'estirpazione di ceppaie con le caratteristiche indicate, con mezzo meccanico e colmatura della buca con terreno vegetale, e l'intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento.

L'unità di lavorazione è la singola ceppaia.

3.2.5 Intervento EST-005 - Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura della buca con terreno vegetale - Diametro del colletto da 50 cm a 100 cm

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'estirpazione di ceppaie con le caratteristiche indicate, con mezzo meccanico e colmatura della buca con terreno vegetale, e l'intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento.

L'unità di lavorazione è la singola ceppaia.

3.2.6 Intervento EST-006 - Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura della buca con terreno vegetale - Diametro del colletto da 30 cm a 50 cm

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'estirpazione di ceppaie con le caratteristiche indicate, con mezzo meccanico e colmatura della buca con terreno vegetale, e l'intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento.

L'unità di lavorazione è la singola ceppaia.

3.2.7 Intervento EST-007 - Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura della buca con terreno vegetale - Diametro del colletto fino a 30 cm

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'estirpazione di ceppaie con le caratteristiche indicate, con mezzo meccanico e colmatura della buca con terreno vegetale, e l'intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento.

L'unità di lavorazione è la singola ceppaia.

3.2.8 Intervento EST-008 - Estirpazione di arbusti infestanti per macchia di altezza oltre 1,5 m

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'estirpazione di arbusti infestanti nelle aree indicate.

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

Fascicolo: 6305/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSE TECNICO

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 m².

3.2.9 Intervento EST-009 - Estirpazione di arbusti infestanti per macchia di altezza da 1 m a 1,5 m

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'estirpazione di arbusti infestanti nelle aree indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 m².

3.2.10 Intervento EST-010 - Estirpazione di arbusti infestanti per macchia di altezza fino a 1 m

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'estirpazione di arbusti infestanti nelle aree indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 m².

3.3 Intervento POT-XXX - Potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia tronco alberi

La prestazione prevede la potatura, la capitozzatura, lo sfoltimento e la pulizia di tronchi di alberi così come descritto nei paragrafi successivi.

3.3.1 Intervento POT-001 - Potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia tronco alberi con altezza superiore a 20 m "tipologia deciduo"

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia tronco di alberi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.3.2 Intervento POT-002 - Potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia tronco alberi con altezza da 12 m a 20 m "tipologia deciduo"

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia tronco di alberi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.3.3 Intervento POT-003 - Potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia tronco alberi con altezza da 6 m a 12 m "tipologia deciduo"

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

Fascicolo: 6305/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSE TECNICO

tronco di alberi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.3.4 Intervento POT-004 - Potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia tronco alberi con altezza fino a 6 m “tipologia deciduo”

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia tronco di alberi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.3.5 Intervento POT-005 - Potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia tronco alberi con altezza superiore a 12 m “tipologia conifere e sempre verdi”

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia tronco di alberi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.3.6 Intervento POT-006 - Potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia tronco alberi con altezza da 6 m a 12 m “tipologia conifere e sempre verdi”

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia tronco di alberi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.3.7 Intervento POT-007 - Potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia tronco alberi con altezza fino a 6 m “tipologia conifere e sempre verdi”

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la potatura, capitozzatura, sfoltimento, pulizia tronco di alberi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.4 Intervento PAL-XXX – Potatura palme

La prestazione prevede la potatura palme.

3.4.1 Intervento PAL-001 - Potatura palme con altezza dallo stipite da 12 m a 23 m

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la potatura di palme con le caratteristiche

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

Fascicolo: 6305/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSE TECNICO

indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 palma.

3.4.2 Intervento PAL-002 - Potatura palme con altezza dallo stipite da 6 m a 12 m

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la potatura di palme con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 palma.

3.4.3 Intervento PAL-003 - Potatura palme con altezza dallo stipite da 2,5 m a 6 m

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la potatura di palme con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 palma.

3.4.4 Intervento PAL-004 - Potatura palme con altezza dallo stipite fino a 2,5 m

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la potatura di palme con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 palma.

3.5 Intervento ABB-XXX - Abbattimento alberi

La prestazione prevede l'abbattimento di alberi con le caratteristiche indicate.

3.5.1 Intervento ABB-001 - Abbattimento alberi con altezza superiore a 20 m "chioma espansa"

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'abbattimento di alberi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione e al taglio dell'albero a filo del piano di campagna.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.5.2 Intervento ABB-002 - Abbattimento alberi con altezza da 12 m a 20 m "chioma espansa"

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'abbattimento di alberi con le caratteristiche indicate.

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

Fascicolo: 6305/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSE TECNICO

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione e al taglio dell'albero a filo del piano di campagna.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.5.3 Intervento ABB-003 - Abbattimento alberi con altezza da 6 a 12 m “chioma espansa”

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'abbattimento di alberi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione e al taglio dell'albero a filo del piano di campagna.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.5.4 Intervento ABB-004 - Abbattimento alberi con altezza fino a 6 m “chioma espansa”

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'abbattimento di alberi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione e al taglio dell'albero a filo del piano di campagna.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.5.5 Intervento ABB-005 - Abbattimento alberi con altezza superiore a 20 m “chioma piramidale”

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'abbattimento di alberi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione e al taglio dell'albero a filo del piano di campagna.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.5.6 Intervento ABB-006 - Abbattimento alberi con altezza da 12 m a 20 m “chioma piramidale”

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'abbattimento di alberi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione e al taglio dell'albero a filo del piano di campagna.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.5.7 Intervento ABB-007 – Abbattimento alberi con altezza da 6 a 12 m “chioma piramidale”

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

Fascicolo: 6305/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSO TECNICO

apparecchiatura omologata/certificata, l'abbattimento di alberi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione e al taglio dell'albero a filo del piano di campagna.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.5.8 Intervento ABB-008 - Abbattimento alberi con altezza fino a 6 m “chioma piramidale”

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, l'abbattimento di alberi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione e al taglio dell'albero a filo del piano di campagna.

L'unità di lavorazione è 1 albero.

3.6 Interventi SIP-XXX - Potatura e sfoltimento siepi

La prestazione prevede la potatura di siepi.

3.6.1 Intervento SIP-001 - Potatura e sfoltimento siepi a forma obbligata su 3 lati fino a 2 m di altezza

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la potatura delle siepi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 m.

3.6.2 Intervento SIP-002 - Potatura e sfoltimento siepi a forma libera su 3 lati da 1,5 m a 2,5 m di altezza

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la potatura delle siepi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 m.

3.6.3 Intervento SIP-003 - Potatura e sfoltimento siepi a forma libera su 3 lati fino a 1,5 m di altezza

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la potatura delle siepi con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 m.

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

Fascicolo: 6305/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSE TECNICO

3.6.4 Intervento ALT-XXX - Altri interventi

La prestazione prevede gli interventi di seguito indicati.

3.6.5 Intervento ALT-001 - Taglio prato per aree fino a 500 m²

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, il taglio di prato con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 m².

3.6.6 Intervento ALT-002 - Taglio prato per aree contigue da 500 m² a 3.000 m²

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, il taglio di prato con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 m².

3.6.7 Intervento ALT-003 - Trinciatura aree incolte

La Ditta dovrà eseguire, a cura di proprio personale qualificato e mediante idonea apparecchiatura omologata/certificata, la trinciatura di aree incolte con le caratteristiche indicate.

La Ditta provvederà allo smaltimento di tutti i residui della lavorazione.

L'unità di lavorazione è 1 ha.

3.7 Intervento EXT-001 - Intervento non preventivabile

Le prestazioni prevedono interventi su chiamata non preventivabili e non annoverati nelle voci di cui sopra.

Tali prestazioni, non incluse nelle voci a listino, verranno riconosciute alla Ditta tramite l'attività EXT-001 "Intervento non preventivabile" che è da intendersi del tipo "straordinario". L'A.D., sulla base di una valutazione preliminare delle ore di manodopera, dell'elenco del materiale, di eventuali sopralluoghi congiunti con la Ditta esecutrice (senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa) e di un preventivo fornito dalla Ditta esecutrice (entro 1 g.l. dalla ricezione della richiesta – anticipata anche via *email*), provvederà a emettere apposito ordinativo, indicando un importo massimo presunto di spesa e i giorni solari entro i quali completare l'attività.

A prestazione ultimata, la Ditta esecutrice dovrà fornire all'A.D.:

- *time sheet* degli operatori che hanno preso parte all'attività;
- verbale di ricognizione dei materiali impiegati;
- fatture di acquisto dei materiali impiegati.

Tale documentazione dovrà essere inviata / consegnata ai delegati della M.M.I., a cui viene demandato il computo economico della/e prestazione/i effettuata/e.

Il Verbale di Ricognizione Materiali dovrà essere controfirmato dai rappresentanti della

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

Fascicolo: 6305/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSO TECNICO

M.M.I., delegati al controllo della conformità del materiale fornito.

Il Costo della fornitura riconosciuto dall'A.D. sarà pari al costo evidenziato dalle fatture del materiale (essenziali per il collaudo dell'ordine) maggiorato del M.H. e del M.I.

Al completamento delle prestazioni, apposita Commissione della M.M.I. provvederà a redigere un "Verbale di Congruità dei Costi" che sarà allegato al Verbale di Collaudo delle prestazioni.

In fase di emissione dell'ordinativo, all'attività EXT-001, NON verrà applicato lo sconto contrattuale offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.

4. Listino prezzi

Si riporta di seguito il listino dei prezzi delle attività sopra descritte. Si precisa che i prezzi indicati sono da considerarsi al netto dell'IVA:

CODICE	U.M.	COSTO UNITARIO	NOTE
ARB-001	m ²	€ 0,64	//
ARB-002	m ²	€ 0,39	//
ARB-003	m ²	€ 0,50	//
ARB-004	m ²	€ 0,21	//
EST-001	8 h	€ 764,91	//
EST-002	m	€ 0,34	//
EST-003	m	€ 0,34	//
EST-004	nr. ceppaie	€ 95,61	//
EST-005	nr. ceppaie	€ 76,32	//
EST-006	nr. ceppaie	€ 43,86	//
EST-007	nr. ceppaie	€ 31,58	//
EST-008	m ²	€ 11,40	//
EST-009	m ²	€ 5,70	//
EST-010	m ²	€ 2,63	//
POT-001	nr. alberi	€ 234,21	Per ordini inferiori a 10 unità

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

Fascicolo: 6305/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSO TECNICO

CODICE	U.M.	COSTO UNITARIO	NOTE
	nr. alberi	€ 158,77	Per ordini da 10 a 50 unità
	nr. alberi	€ 114,04	Per ordini superiori a 50 unità
POT-002	nr. alberi	€ 179,82	Per ordini inferiori a 10 unità
	nr. alberi	€ 125,44	Per ordini da 10 a 50 unità
	nr. alberi	€ 89,47	Per ordini superiori a 50 unità
POT-003	nr. alberi	€ 124,56	Per ordini inferiori a 10 unità
	nr. alberi	€ 85,96	Per ordini da 10 a 50 unità
	nr. alberi	€ 61,40	Per ordini superiori a 50 unità
POT-004	nr. alberi	€ 97,37	Per ordini inferiori a 10 unità
	nr. alberi	€ 67,54	Per ordini da 10 a 50 unità
	nr. alberi	€ 48,25	Per ordini superiori a 50 unità
POT-005	nr. alberi	€ 208,77	//
POT-006	nr. alberi	€ 128,95	//
POT-007	nr. alberi	€ 67,54	//
PAL-001	nr. palme	€ 293,86	Per ordini inferiori a 10 unità
	nr. palme	€ 205,26	Per ordini da 10 a 50 unità
	nr. palme	€ 146,49	Per ordini superiori a 50 unità
PAL-002	nr. palme	€ 157,89	Per ordini inferiori a 10 unità
	nr. palme	€ 110,53	Per ordini da 10 a 50 unità
	nr. palme	€ 78,95	Per ordini superiori a 50 unità
PAL-003	nr. palme	€ 102,63	Per ordini inferiori a 10 unità
	nr. palme	€ 71,93	Per ordini da 10 a 50 unità
	nr. palme	€ 50,88	Per ordini superiori a 50 unità

SPECIFICA TECNICA

Servizi a richiesta, a quantità indeterminata, per il risanamento delle aree e la manutenzione del verde della Stazione Navale Mar Piccolo e della centrale elettrica di Manganeccchia

Fascicolo: 6305/26

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

ANNESSO TECNICO

CODICE	U.M.	COSTO UNITARIO	NOTE
PAL-004	nr. palme	€ 63,16	//
ABB-001	nr. alberi	€ 316,67	//
ABB-002	nr. alberi	€ 245,61	//
ABB-003	nr. alberi	€ 118,42	//
ABB-004	nr. alberi	€ 54,39	//
ABB-005	nr. alberi	€ 251,75	//
ABB-006	nr. alberi	€ 117,54	//
ABB-007	nr. alberi	€ 71,93	//
ABB-008	nr. alberi	€ 38,60	//
SIP-001	m	€ 2,11	//
SIP-002	m	€ 5,18	//
SIP-003	m	€ 1,68	//
ALT-001	m ²	€ 0,22	//
ALT-002	m ²	€ 0,14	//
ALT-003	ha	€ 265,79	//

5. Tempi di esecuzione

La tempistica di esecuzione sarà calcolata all'atto dell'emissione dell'ordinativo considerando **1 giorno lavorativo ogni 250 €** (escluso IVA) di ordine, ad eccezione della voce **EST-001** per la quale l'unità di misura è temporale.