

COMANDO STAZIONE NAVALE AUGUSTA

SERVIZIO EFFICIENZA NAVI

UFFICIO SISTEMA NAVE

SPECIFICA TECNICA RELATIVA A:

**FORNITURA DI N. 2 CARRELLI PER TRASPOSTO STRADALE E
N. 5 SELLE DI STAZIONAMENTO A TERRA
PER RHIB TIPO ZODIAC H 638 MID IO**

Incarico	Grado	Nome e Cognome	Firma
Il Capo Sezione Energia	C.F. (GN)	Mario RIALTO	<i>Firmato Digitalmente da/Signed by:</i> MARIO RIALTO <i>In Data/On Date:</i> giovedì 6 febbraio 2025 13:51:51
Il Capo Ufficio Sistema Nave	C.F. (GN)	Emanuele DE MINICIS	<i>Firmato Digitalmente da/Signed by:</i> EMANUELE DE MINICIS C.F. (GN) <i>In Data/On Date:</i> giovedì 6 febbraio 2025 15:42:41 <i>Motivazione/Reason:</i> Il Capo Ufficio Sistema Nave

Visto, si approva:
IL CAPO SERVIZIO EFFICIENZA NAVI
C.V. Gennaro LIPARDI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GENNARO LIPARDI
In Data/On Date:
giovedì 6 febbraio 2025 16:16:13

Comando Stazione Navale Augusta Servizio Efficienza Navi	FORNITURA DI N.2 CARRELLI PER TRASPOSTO STRADALE E N. 5 SELLE DI STAZIONAMENTO A TERRA PER RHIB TIPO ZODIAC H 638 MID IO	Febbraio 2025
--	--	---------------

1. PREMESSA E SCOPO

La presente Specifica Tecnica (in seguito S.T.) ha lo scopo di delineare il dettaglio tecnico-amministrativo delle prestazioni che il fornitore dovrà garantire.

Il luogo di consegna della fornitura è la Base Navale della M.M.I. di Augusta (SR).

Il presente documento fa integralmente propri i riferimenti normativi e di legge vigenti, anche se non riportati per esteso (Cfr. § 2). Il fornitore dovrà pertanto approfonditamente conoscere tali disposizioni e scrupolosamente osservarne le prescrizioni. Per quanto precede e qualora in esito alle prestazioni di cui alla presente S.T., emergessero deficienze o inadeguatezze tali da porre in essere situazioni di pericolo o di qualsivoglia esposizione a rischi, riconducibili alla non conoscenza o alla mancata applicazione di quanto le Norme prescrivono, la Committente potrà, a suo insindacabile ma motivato giudizio, sospendere le prestazioni e rescindere il contratto secondo quanto previsto dal D.P.R 236 del 15 novembre 2012.


2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La fornitura in oggetto dovrà riferirsi alle seguenti pubblicazioni/documenti:

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH);
- D.P.R. 236 del 15 novembre 2012 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006;
- D.P.R. 49 del 13 marzo 2013 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 208 del 15 novembre 2011 - Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;
- D.Lgs. 36/2023 del 31 marzo 2023 – “Codice dei Contratti Pubblici”;
- SGD-G-023 - Analisi dei costi industriali e congruità delle offerte del procurement militare.
- D.P.R. 459 del 24.07.1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE 91/368/CEE – 93/68/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine, se applicabile.
- Leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione della fornitura con particolare riguardo al D. Lgs. 81 del 09/04/2008 (T.U.S.L.) e s. m. e i. e al D. Lgs. 17 del 27 gennaio 2010 (Nuova Direttiva Macchine), se applicabile.
- TER-70-9905-7701-12-00B000 – “Procedure per la targatura unificata dei veicoli delle Forze Armate: Esercito-Marina-Aeronautica-Carabinieri”, ed. 2005;
- Di tutta la normativa tecnica vigente e relativi decreti di applicazione nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre norme/specifiche europee in vigore.

3. PRESTAZIONI RICHIESTE

Fornire **n. 2 carrelli per trasposto stradale e n. 5 selle di stazionamento a terra** per RHIB tipo Zodiac H 638 MID IO di cui si riportano le caratteristiche dimensionali:



3.1. CARATTERISTICHE DEI CARRELLI PER TRASPORTO STRADALE:

I carrelli dovranno avere le caratteristiche/dotazioni:

- Materiale acciaio zincato a caldo e passivato;
- Con sistema Multirulli con ultima traversa basculante e regolabile, che faciliti le operazioni di alaggio e varo negli scivoli a mare;
- Supporto argano e Fermaprua, con argano Manuale;
- Parafanghi neri in materiale plastico antiurto, con robusti appoggia piedi laterali;
- Porta Targa estendibile con fari a Led;
- Assali a barra di torsione, a ruote indipendenti;
- Sistema frenante ad inerzia meccanica e retromarcia Automatica, oltre al freno di stazionamento;
- Le dimensioni dovranno essere idonea al trasporto del gommone le cui caratteristiche sono soprariportate;
- Dovrà essere idoneo per il trasporto per un gommone di peso 2600 kg;
- Dovrà essere munito di numero di telaio;
- Ruota di scorta.

3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEI CARRELLI PER OMOLOGAZIONE:

I carrelli dovranno essere forniti con le seguenti documentazioni a corredo:

– **Certificato di Approvazione rilasciato dalla MCTC in corso di validità (Art. 76 C.d.S.):**

- In presenza di un veicolo con OMOLOGAZIONE EUROPEA, in luogo del citato Certificato di Approvazione, sarà necessario inviare la LETTERA DI TRASPOSIZIONE DELLA MCTC di competenza con cui sono stati trasmessi alla Ditta costruttrice i

Comando Stazione Navale Augusta Servizio Efficienza Navi	FORNITURA DI N.2 CARRELLI PER TRASPOSTO STRADALE E N. 5 SELLE DI STAZIONAMENTO A TERRA PER RHIB TIPO ZODIAC H 638 MID IO	Febbraio 2025
--	--	---------------

CODICI D'IMMATRICOLAZIONE PER L' ITALIA riportati sulla DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ/CoC ed Estratto Dati Tecnici del MIT (ora MIMS);

- In assenza di Trasposizione si dovrà inviare il CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE della MCTC.

– **Dichiarazione di conformità al tipo omologato/CoC:**

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO OMOLOGATO PER PICCOLA SERIE O SERIE LIMITATA (se trattasi di veicoli costruiti per piccola serie per anno sarà necessario controllare che nella detta DICHIARAZIONE il costruttore abbia riportato il numero di veicoli prodotti per anno);
- CERTIFICATO DI ORIGINE, OBBLIGATORIO se trattasi di VEICOLO PRODOTTO IN UNICO ESEMPLARE (non obbligatorio per veicoli in serie).

3.3. CARATTERISTICHE DELLE SELLE DI STAZIONAMENTO:

Le selle dovranno avere le seguenti caratteristiche/dotazioni:

- Invaso per gommone a chiglia rigida con motore entro-fuoribordo;
- Dimensioni tali da poter alloggiare un gommone di lunghezza di 7 mt, larghezza 2,7 mt ed una altezza di 2 mt;
- Portata certificata CE di 5 ton;
- N.2 appoggi di chiglia e N.4 appoggi laterali regolabili;
- Materiale in acciaio zincato e passivato;
- Predisposizione per N.4 ruote (incluse nella fornitura) di cui almeno due girevoli.

4. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

- La fornitura dovrà essere effettuata entro **60 (sessanta) giorni solari** decorrenti dalla data di stipula dell'atto negoziale (i.e. inizio della fase esecutiva del contratto). L'operatore economico dovrà comunicare con un preavviso di almeno **7 (sette) gg.ss.**, la data in cui intende introdurre i beni in fornitura.
- I materiali forniti dovranno essere rispondenti ai requisiti tecnici specificati al **paragrafo 3** della presente Specifica Tecnica e comunque conformi alle vigenti Norme Tecniche della M.M. ed a quanto richiamato al precedente **paragrafo 2**.
- Tutti i materiali oggetto della presente fornitura devono essere accompagnati da un **Certificato di Conformità** in originale, rilasciato dalle Ditte Costruttrici e/o rivenditori autorizzati e dovranno risultare in possesso del Marchio CE in allineamento al D.P.R. 459 del 24.07.1996.
- La Ditta è tenuta ad effettuare a propria cura e spese il trasporto di tutti i materiali, che dovranno essere consegnati presso i locali di **MARISTANAV SEN AUGUSTA – Compensorio Logistico VANDONE - Via Darsena 1 – 96011 Augusta (SR)**.
La Ditta aggiudicataria dell'impresa, dovrà, citando gli estremi della commessa/ordine, presentare con congruo anticipo presso MARISTANAV Augusta, l'elenco del personale dipendente e dei mezzi da impegnare per l'esecuzione della fornitura (o del corriere affidatario della consegna), al fine del rilascio delle relative autorizzazioni d'ingresso al seguente indirizzo PEC:
- maristanavau@postacert.difesa.it, alla c.a. del C.F. Massimo Lombardi e del Sig. Morabito (Ufficio Logistico di Marsicana Augusta).
Il personale addetto all'esecuzione della consegna della fornitura deve essere professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nel numero necessario per l'esecuzione

Comando Stazione Navale Augusta Servizio Efficienza Navi	FORNITURA DI N.2 CARRELLI PER TRASPOSTO STRADALE E N. 5 SELLE DI STAZIONAMENTO A TERRA PER RHIB TIPO ZODIAC H 638 MID IO	Febbraio 2025
--	---	---------------

della consegna stessa, secondo qualità e livelli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro per le prestazioni che tale personale è chiamato a svolgere.

L'Impresa dovrà assicurare che il proprio personale, durante la consegna della fornitura, mantenga un comportamento riguardoso e improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti degli assistiti e dovrà agire in ogni occasione con la massima diligenza professionale specifica. In particolare, l'Impresa dovrà assicurare che il proprio personale:

- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- se necessario per particolari fattori di rischio, indossi correttamente i dispositivi di protezione individuale;
- utilizzi unicamente mezzi e attrezzature conformi ai requisiti stabiliti dalle norme antinfortunistiche. Tali mezzi ed attrezzature potranno essere sottoposti a verifica da parte dei delegati dell'amministrazione.
- consegna la fornitura negli orari stabiliti dall'Ente (non sono ammesse variazioni dell'orario di servizio, se non concordate preventivamente);
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione Difesa;
- l'Impresa si impegna a richiamare e, se necessario, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o che, per seri motivi, non risultassero idonei per l'attività in oggetto. Le segnalazioni e le richieste in tal senso dall'Ente sono vincolanti per l'Impresa.

e) La Ditta solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale (assumendola in toto) in caso di danni arrecati a cose e persone derivanti:

- dall'inosservanza delle norme di tutela della sicurezza sul lavoro;
- dall'utilizzo di mezzi, attrezzature ed utensili non rispondenti alle norme antinfortunistiche vigenti;
- dal deposito di oggetti e/o sosta di veicoli di sua proprietà intralcianti il traffico e/o le aree di passaggio e comunque in contrasto con la segnaletica interna allo Stabilimento di lavoro e sue pertinenze.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà rispettare, per la parte di propria competenza, le prestazioni previste nella presente Specifica Tecnica ed il dettato di tutte le norme tecniche, e delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ed inoltre dovrà attenersi alle disposizioni interne di Maristanav Augusta.

5. PATTI E CONDIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni generali hanno valore di disciplina generale, che si pongono a corredo dei precedenti paragrafi.

5.1. Norme di comportamento

a) Obblighi e responsabilità del fornitore

La fornitura non può essere né ceduta, né subappaltata, salvo espressa autorizzazione della Stazione appaltante. L'operatore economico dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura da eseguire.

b) Consegna dei beni

Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio, scarico.

Salvo espressa diversa indicazione, la consegna dei materiali costituenti la fornitura o i

Comando Stazione Navale Augusta Servizio Efficienza Navi	FORNITURA DI N.2 CARRELLI PER TRASPOSTO STRADALE E N. 5 SELLE DI STAZIONAMENTO A TERRA PER RHIB TIPO ZODIAC H 638 MID IO	Febbraio 2025
--	---	---------------

singoli lotti, se previsti, dovrà essere effettuata per intero ed in unica soluzione presso i locali di MARISTANAV Augusta – Servizio Efficienza Navi via darsena snc 96011 Augusta (SR), entro i termini in essa previsti, che si intendono riferiti all'avvenuto completamento della fornitura o del lotto, se previsto.

Il materiale dovrà essere introdotto e consegnato nei giorni feriali dal lunedì al giovedì (fascia oraria 08:00 -16:00) ed il venerdì (fascia oraria 08:00 – 12:00).

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di autorizzare, in base alle proprie esigenze, l'eventuale consegna frazionata dei prodotti. L'operatore economico dovrà dare preventiva comunicazione di ogni consegna. All'atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare all'addetto al ricevimento, il documento di trasporto (d.d.t.) in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna. Al completamento della fornitura il personale di MARISTANAV Augusta emetterà il **"Biglietto di Ingresso dei materiali"**, unico documento probatorio della data di avvenuta consegna dei prodotti, di cui un esemplare verrà consegnato all'Operatore economico.

Gli imballaggi a protezione della merce, consegnata devono essere conformi alle disposizioni che disciplinano la gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere custodita all'interno di protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale bio-degradabile.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi ed assimilabili.

Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

c) Tutela delle informazioni militari

È fatto divieto all'operatore economico, che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare, di esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative agli immobili ed alle installazioni militari e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione

L'operatore economico è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera;

L'operatore economico deve uniformarsi alle disposizioni interne che l'Autorità preposta riterrà opportuno impartire ai fini della sicurezza generale del Comando.

5.2. Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Operatore economico, se non è disposta dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previste dal Contratto o dalla normativa vigente.

5.3. Varianti in corso d'opera

L'Amministrazione può introdurre variazioni al contratto, entro i limiti e condizioni stabiliti dalla normativa vigente, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura concorsuale, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

Comando Stazione Navale Augusta Servizio Efficienza Navi	FORNITURA DI N.2 CARRELLI PER TRASPOSTO STRADALE E N. 5 SELLE DI STAZIONAMENTO A TERRA PER RHIB TIPO ZODIAC H 638 MID IO	Febbraio 2025
--	---	---------------

- c) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle forniture oggetto del contratto.

5.4. Sospensioni e riprese delle forniture

L'Amministrazione ordina la sospensione delle forniture del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della fornitura potrà essere ordinata per:

- a) avverse condizioni climatiche;
- b) cause di forza maggiore;
- c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle forniture.

L'Amministrazione, con l'intervento dell'Operatore economico, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, l'Amministrazione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa l'Amministrazione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'operatore economico delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei servizi previsti contrattualmente.

5.5. Proroghe delle forniture

Le eventuali proroghe delle forniture potranno essere prese in considerazione dall'Amministrazione solo se ricorreranno i presupposti previsti dalla normativa vigente. L'Operatore economico, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare le forniture nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Amministrazione purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione delle forniture.

5.6. Dichiarazione di conformità del costruttore

Tutti i materiali devono essere dotati di marcatura CE, conformemente alle norme comunitarie vigenti. Tutti i materiali forniti dovranno essere accompagnati da un Certificato di Conformità del Produttore o, previo benestare della Committente, da una Dichiarazione di Conformità del subfornitore autorizzato. Per tutti i materiali (es. viti, chiodi, dadi, rondelle, bulloni, tasselli, piastre di fissaggio, ganci, etc.), per i quali non fosse possibile fornire la predetta documentazione, sarà ritenuto sufficiente il possesso della marcatura CE, che dovrà essere comunque apposta sull'imballo.

5.7. Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti

5.7.1. Premessa

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

5.7.2. Approntamento alla verifica di conformità

La presentazione alla verifica di conformità coincide con l'introduzione, in unica soluzione, di tutti i materiali, corredati dalla documentazione prevista contrattualmente, presso i locali

Comando Stazione Navale Augusta Servizio Efficienza Navi	FORNITURA DI N.2 CARRELLI PER TRASPOSTO STRADALE E N. 5 SELLE DI STAZIONAMENTO A TERRA PER RHIB TIPO ZODIAC H 638 MID IO	Febbraio 2025
--	---	---------------

di MARISTANAV Augusta – SEN, che rilascerà una copia del “**Biglietto di Ingresso dei materiali**”. Dalla data di introduzione dei materiali, ovvero di consegna della prevista documentazione, se successiva, decorrono i tempi per la verifica di conformità.

5.7.3. Verifica di conformità

La verifica di conformità delle forniture verrà eseguita da apposito Organo di Verifica di MARISTANAV Augusta - SEN, giusta art. 133 del D.P.R. nr. 236/2012. In particolare, l'accertamento della conformità a quanto previsto in commessa sarà effettuato mediante l'esecuzione di:

- esame visivo dell'imballaggio per accertarne la rispondenza a quanto prescritto;
- esame visivo dei materiali per accertarne la completezza e rispondenza alla fornitura;
- esame della documentazione annessa agli stessi;
- esame della certificazione dei singoli items;
- prove di funzionamento delle apparecchiature elettroniche.

La verifica di conformità verrà formalizzata mediante l'emissione di Certificato di Verifica di Conformità (C.V.C.) ovvero Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.).

5.7.4. Fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle prestazioni sarà eseguito da MARINTENDENZA Augusta (Stazione Appaltante) in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a seguito di verifica di conformità nonché di presentazione di regolare fattura elettronica da parte della Società appaltatrice.

6. GARANZIA

I materiali in fornitura dovranno essere garantiti per un periodo di 365 gg.ss., decorrenti dalla data di avvenuto collaudo ed accettazione degli stessi.

Rimane stabilito che, verificatosi la necessità di interventi in garanzia, il periodo di garanzia si intenderà prolungato per il tempo durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione. Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui viene invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso.

Comando Stazione Navale Augusta Servizio Efficienza Navi	FORNITURA DI N.2 CARRELLI PER TRASPOSTO STRADALE E N. 5 SELLE DI STAZIONAMENTO A TERRA PER RHIB TIPO ZODIAC H 638 MID IO	Febbraio 2025
--	---	---------------

Annexo 1 – Documentazioni accessorie

Al termine delle prestazioni, la Ditta dovrà compilare e firmare apposito Certificato di Conformità, attestante che le prestazioni di fornitura sono state effettuate in aderenza alla S.T. ed al requisito di qualità richiesto.

Parte I	CERTIFICATO DI CONFORMITÀ					Modi. Pag. 1/2
----------------	----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Pagina 1	N° di pagine 2	Nostro riferimento N° Data			
1. Acquirente (indicare nome, cognome, indirizzo, e-mail, ecc.)		2. Ordine di riferimento e data			
		3. Contratto governativo N°			
4. Documento trasmesso a (Delegante)		6a. Prodotto consegnato a (Destinatario)			
5. Fornitore		6b. N° ordine di spedizione			
		Parziale Finale			
7. Si certifica che la totalità delle <u>Forniture</u> e dei <u>Servizi</u> sotto specificati è conforme in ogni parte alle specifiche, ai disegni ed all'ordine cui si riferiscono, ad eccezione delle deroghe/rinunce annotate nella casella 17 e che le forniture sono state verificate e provate in conformità con le condizioni ed i requisiti dell'ordine.					
Data		Firma (Fornitore)		Nome (stampatello)	
8. N° d'ordine del materiale nel contratto	9. Denominazione e N° di identificazione	10. Quantità	11. N° degli imballaggi	12. Rimanenza da consegnare	13. Quantità ricevuta

N.B. Se necessario, proseguire l'elenco su pagine separate.

Comando Stazione Navale Augusta Servizio Efficienza Navi	FORNITURA DI N.2 CARRELLI PER TRASPOSTO STRADALE E N. 5 SELLE DI STAZIONAMENTO A TERRA PER RHIB TIPO ZODIAC H 638 MID IO	Febbraio 2025
--	---	---------------

Parte II	CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	Mod. Pag. 2/2
----------	----------------------------------	------------------

Pagina 2	N° di pagine 2	Nostro riferimento N° Data
-------------	-------------------	-----------------------------------

CERTIFICAZIONE GOVERNATIVA

14. Riferimento del Delegante

15. Servizio Governativo Assicurazione Qualità (Delegato)

16. Si certifica che le forniture e/o i servizi indicati sono stati
assoggettati al Servizio Governativo Assicurazione
Qualità

Data

Firma

Nome (stampatello)

17. Note