

STATO MAGGIORE MARINA

4° Reparto Infrastrutture e Logistica

Capitolato Tecnico relativo al servizio di manutenzione e riparazione, con somministrazione di parti di ricambio, degli automezzi logistici della Marina Militare.

ART. 1

GENERALITA'

Il presente Capitolato Tecnico (nel seguito indicato come "C.T.") ha per oggetto l'appalto del servizio d'assistenza tecnica, con somministrazione di parti di ricambio, dei veicoli della Marina Militare dei Comandi/Enti ubicati nelle sottototate aree, da affidare a idonea/e impresa/e del settore mediante la stipula di uno o più contratti:

- **Lotto 1:** Taranto, Grottaglie e Brindisi
- **Lotto 2:** La Spezia, Genova, Torino, Milano, S. Piero a Grado, Aulla, Livorno e Chiavari
- **Lotto 3:** Augusta, Messina, Catania, Palermo
- **Lotto 4:** Roma
- **Lotto 5:** Napoli
- **Lotto 6:** Cagliari
- **Lotto 7:** La Maddalena, Olbia

Il servizio deve essere svolto secondo le condizioni e le modalità previste dall'Amministrazione Marina Militare (M.M.) appaltante (nel seguito indicata come "Amministrazione") nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel presente C.T.

Nel presente C.T., facente parte integrante del contratto d'appalto (più avanti indicato come "Contratto"), sono riportate tutte le prescrizioni di carattere tecnico riguardanti specificatamente lo svolgimento dell'appalto (più avanti indicato come "Servizio").

Per le eventuali varianti al presente C.T., per gli ulteriori aspetti tecnici/amministrativi e generali (corrispettivo, pagamento, durata contratto, risoluzione delle controversie, tutela dei lavoratori, informativa sui rischi ambientali, ecc.) e per tutto quanto non diversamente disciplinato, si rinvia al bando di gara e alla lettera d'invito a gara redatta dal competente Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa (più avanti indicato come "UGCRA").

ART. 2

RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Ciascun Comando/Ente interessato (Stazioni Appaltanti e Beneficiari) designa un proprio "Rappresentante" e a lui fanno capo tutte le attività relative allo svolgimento del servizio, ivi compresa l'esclusiva competenza a intrattenere rapporti formali col/coi "Rappresentante/i" dell'appaltatore/i, di cui al successivo punto 3. Viene altresì nominato contestualmente anche un sostituto, che opererà in caso di assenza del titolare.

ART. 3

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'operatore/i economico/i risultato/i aggiudicatario/i della procedura concorsuale (nel seguito indicato come "appaltatore") deve nominare e comunicare ai Comandi/Enti utenti (Stazioni Appaltanti e Beneficiari), entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, un proprio responsabile qualificato, con il compito di assicurare che il servizio venga svolto regolarmente e in conformità agli impegni contrattuali assunti. Tale "Rappresentante" deve essere reperibile in ogni momento dello svolgimento del servizio, in modo da assicurarne lo svolgimento senza ritardi e senza soluzione di continuità. L'appaltatore provvederà anche a nominare contestualmente un sostituto che opererà in caso di assenza del responsabile e ne darà comunicazione entro i termini suddetti ai Comandi/Enti utenti.

ART. 4 PERSONALE

Il personale addetto all'esecuzione del Servizio deve essere professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nel numero necessario per l'esecuzione ottimale del Servizio secondo qualità e livelli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro per le prestazioni che tale personale è chiamato a svolgere.

L'eventuale accesso del personale dell'appaltatore ai locali dell'Amministrazione interessati è subordinato al benessere dell'Amministrazione stessa; pertanto l'appaltatore, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'entrata in vigore del contratto, deve far pervenire all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale che intende impiegare, corredato dalla copia di un valido documento di riconoscimento, con specificazione dei dati anagrafici, delle qualifiche e delle mansioni, oltre che dell'indicazione del settore d'utilizzo di ogni lavoratore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'appaltatore, anche durante l'esecuzione del contratto, la sostituzione di personale ritenuto non idoneo o non gradito, a suo insindacabile giudizio. In tal caso, l'appaltatore provvederà alla sostituzione richiesta entro 8 (otto) giorni, senza che ciò possa costituire maggior onere.

L'appaltatore deve assicurare al personale, in tutti i settori d'impiego, idonei capi di vestiario, nonché – ove previsto dalla legislazione vigente – capi speciali antinfortunistici (dotazioni di protezione individuale).

In particolare, il personale deve indossare tuta o camice da lavoro, con contrassegno stampato dall'appaltatore, numero d'identificazione e targhetta identificativa.

ART. 5 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto del presente C.T., rivolto a mezzi da lavoro, automezzi logistici pesanti, leggeri e autovetture, attiene l'affidamento, su esplicita richiesta dell'Amministrazione:

- del servizio di riparazione/manutenzione di carrozzeria, parti meccaniche ed elettriche e delle operazioni di revisione (art. 80 del CdS) compreso il servizio di precollauda (elenco di massima dei servizi è riportato in *Allegato 1*);
- della fornitura di pezzi di ricambio originali o equivalenti di primo impianto delle marche e dei modelli disponibili in F.A. (elenco di massima riportato in *Allegato 2*);
- della fornitura degli oli, lubrificanti e additivi delle marche *SELENIA, SHELL, CASTROL, ENI* o altre marche specificatamente indicate nei libretti di manutenzione e uso del mezzo;
- della fornitura e, quando richiesto, della messa in opera di pneumatici delle marche *PIRELLI, MICHELIN, FIRESTONE, GOODYEAR* o altre marche specificatamente indicate nei libretti di manutenzioni e uso del mezzo e operazioni correlate e non correlate;
- della fornitura di accumulatori al piombo delle marche *BOSCH, FIAMM, VARTA, EXIDE,*

BANNER, BKS, BRC o altre marche specificatamente indicate nei libretti di manutenzioni e uso del mezzo;

- della fornitura di attrezzatura di officina e accessori auto;
- del sopralluogo tecnico sul mezzo da revisionare/riparare;
- del recupero del mezzo in caso di fermo per avaria/incidente.

I servizi di riparazione/manutenzione saranno richiesti solo e soltanto quando gli autoreparti/autofficine della M.M. non saranno in grado, con personale e mezzi propri, di assicurare lo specifico servizio e riguarderanno:

- interventi di **manutenzione ordinaria (tagliandi)**, finalizzati al mantenimento in efficienza e in sicurezza del parco veicolare della M.M. da effettuarsi, in linea di massima, con le modalità e periodicità previste dai libretti d'uso e manutenzione delle case costruttrici dei veicoli interessati. Qualora ritenuto necessario/opportuno, i predetti interventi potranno comprendere anche un'analisi diagnostica generale del veicolo al fine d'individuare e prevenire l'insorgere di potenziali avarie e verificarne lo stato di efficienza del momento;
- interventi di **manutenzione straordinaria (riparazioni)**, finalizzati a ripristinare l'efficienza e le condizioni di sicurezza dei veicoli affetti da avarie di funzionamento/rotture (a meno di diverse procedure tecnico-amministrative da intraprendere in caso di incidenti stradali), ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. riparazione/sostituzione di: frizione, valvole, marmitta, pompa, acqua, pompa olio, batteria, ecc.).

Tutte le prestazioni, le somministrazioni e le forniture di cui sopra avranno carattere di "somministrazione a quantità indeterminata"; l'Amministrazione si riserva quindi la facoltà di farle eseguire in relazione alle effettive esigenze di servizio e di escludere dall'appalto particolari tipologie di servizi e/o materiali.

ART. 6

MODALITA' ESECUZIONE

6.1. Manutenzioni e revisioni veicolari

I servizi richiesti dovranno essere erogati/eseguiti in qualificati Centri d'assistenza ubicati entro il raggio di 30 Km dalle città (computati dal confine comunale) indicate al precedente Art. 1. Non sono equiparati a tali centri di assistenza le officine mobili.

Richiesta degli interventi

Il servizio verrà eseguito dall'appaltatore unicamente su richiesta esclusiva delle seguenti Direzioni di Commissariato M.M./ Direzioni di Intendenza M.M./Comandi:

- Maricommi Taranto – Maristaer Grottaglie – Marintendenza Brindisi per lotto **1**;
- Maricommi La Spezia – Maristaeli Luni – Marinaccad Livorno – Comsubin per lotto **2**;
- Marintendenza Augusta – Maristaeli Catania per lotto **3**;
- Marintendenza Roma per lotto **4**;
- QGM Napoli per lotto **5**;
- Marina Ovest – per lotto **6**;
- Mariscuola La Maddalena – VLF Nato Tavolara per lotto **7**.

che provvederanno a inviare a mezzo PEC la richiesta di preventivo e l'eventuale successivo ordinativo di lavorazione/fornitura all'appaltatore, dandone conoscenza al Comando/Ente richiedente.

- a) Per gli interventi di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) l'appaltatore garantisce, **con oneri a suo carico**, oltre al ritiro e la riconsegna dei veicoli dal/al Comando/Ente interessato, in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente dalle ore 8.00 alle

ore 16.00), anche la redazione di apposito preventivo, *NON vincolante per l'Amministrazione all'effettivo svolgimento della lavorazione*. A tal fine si specifica che i preventivi forniti dall'appaltatore dovranno indicare dettagliatamente ogni tipo di lavorazione con relativi tempi di esecuzione (vedi successivo ART. 9). Il ritiro dei veicoli da sottoporre a manutenzione dovrà essere effettuato dall'appaltatore **entro cinque giorni** lavorativi successivi a quello della ricezione della richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione. Qualora, invece, il veicolo possa marciare in condizioni di sicurezza/efficienza, lo stesso sarà consegnato e ritirato direttamente all'officina a cura del Comando/Ente interessato. La redazione del preventivo dovrà avvenire **entro cinque giorni** lavorativi successivi a quello del ricovero del mezzo. E' facoltà dell'Amministrazione inviare proprio personale tecnico specializzato presso le officine dell'appaltatore al fine di verificare il buon andamento delle lavorazioni. E' facoltà dell'Amministrazione far pervenire veicoli da sottoporre a manutenzione all'officina dell'appaltatore utilizzando mezzi/personale propri. In tal caso sarà applicata una riduzione del 10% (dieci per cento) sui prezzi contrattuali relativi alla sola manodopera; tale decurtazione sarà applicata nella misura del 5% (cinque per cento) nel caso di sola consegna all'officina dell'appaltatore o solo ritiro dall'officina stessa dei veicoli sottoposti a manutenzione con mezzi/personale dell'Amministrazione.

- b) Per gli interventi di revisione obbligatoria, compreso il servizio di *precollaudo* ove richiesto dall'Amministrazione, l'appaltatore garantisce (qualora richiesto), con oneri a suo carico, oltre al ritiro e la riconsegna dei veicoli dal/all'Autoreparto interessato, in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente dalle ore 8.00 alle ore 16.00) il ritiro dei mezzi da sottoporre al servizio, il servizio stesso e la riconsegna. Il tutto da effettuarsi entro **sette giorni lavorativi** successivi a quello della ricezione della richiesta dell'Amministrazione. E' facoltà dell'Amministrazione far pervenire i mezzi da sottoporre al servizio all'officina dell'appaltatore, utilizzando mezzi/personale propri. In tal caso sarà applicata una riduzione del 10% (dieci per cento) sui prezzi contrattuali relativi alla sola manodopera; tale decurtazione sarà applicata nella misura del 5% (cinque per cento) nel caso di sola consegna all'officina dell'appaltatore o solo ritiro dall'officina stessa dei veicoli sottoposti a manutenzione con mezzi/personale dell'Amministrazione

La tempistica sopra indicata non include il reperimento dei ricambi, così come le revisioni che devono essere svolte entro **un giorno lavorativo previo appuntamento**.

La scadenza del termine delle lavorazioni è funzione dei tempi ufficiali, che dovranno essere mostrati ed indicati al momento del preventivo, esclusi i casi di documentata impossibilità al loro rispetto per oggettiva difficoltà tecnica dell'intervento o di approvvigionamento dei ricambi.

6.2. Fornitura di pezzi di ricambio originali/equivalenti, di olii, additivi e lubrificanti di marca, dell'attrezzatura di officina

Per gli ordinativi di parti di ricambio, degli olii/additivi/lubrificanti e di attrezzatura di officina, l'appaltatore assicurerà la consegna direttamente all'autoreparto/autofficina della M.M. richiedente. L'appaltatore è tenuto a fornire, per tutta la durata del contratto, pezzi di ricambio originali nuovi, mai in precedenza utilizzati e figuranti nei listini ufficiali dei pezzi di ricambio originali vigenti all'atto del preventivo, che dovrà essere comprensivo del/dei listini originali (cartacei o informatici). A tal fine l'appaltatore è obbligato a fornire la garanzia ufficiale prevista dalla casa produttrice (o almeno 2 anni dalla data di consegna). La consegna all'Autoreparto interessato dovrà avvenire **entro sette giorni** lavorativi successivi a quello della ricezione della richiesta dell'Amministrazione. In casi di urgenza, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il materiale potrà essere ritirato da incaricati dell'Amministrazione, direttamente presso il magazzino indicato dall'appaltatore; in tal caso, i termini di consegna si intenderanno "a vista". Tutte le spese di imballaggio, trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi sono a carico dell'appaltatore che effettuerà le consegne presso gli Autoreparti interessati indicati nel singolo

ordine.

Relativamente all'individuazione dei ricambi, si rappresenta che per:

- Ricambio originale, si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. (art.1, paragrafo 1, lettera t, del regolamento (CE) n. 1400/2002);
- Ricambio equivalente (o di qualità corrispondente), si definiscono i ricambi fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti ricambi corrisponde alla medesima o è addirittura superiore rispetto a quella dei componenti che sono stati utilizzati per l'assemblaggio degli autoveicoli ma che non sono prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione di questi ultimi (art.1, paragrafo 1, lettera u, del regolamento (CE) n. 1400/2002). Resta fermo che per ricambi equivalenti, rientranti in un tipo di componente contemplato dagli atti normativi di cui all'allegato IV alla direttiva 2007/46, gli stessi non saranno accettati se non accompagnati da un certificato che attesti l'omologazione di tale tipo di componente ovvero da informazioni sull'effettiva esistenza di tale omologazione.

Relativamente ai ricambi l'appaltatore dietro specifica richiesta dell'Amministrazione dovrà entro cinque giorni, fornire:

- Per i ricambi originali: una dichiarazione della casa costruttrice che certifichi l'autorizzazione all'offerente alla commercializzazione dei propri ricambi. ovvero copia della documentazione (ddt, fattura, packing list etc..) che comprovi che il materiale originale fornito ed indicato è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della casa costruttrice;
- Per i ricambi equivalenti: i certificati, attinenti tutti i ricambi offerti, redatti dai costruttori che attestino che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti originali.

6.3. Fornitura di pneumatici delle marche PIRELLI, MICHELIN, GOODYEAR e FIRESTONE e operazioni correlate e non correlate

I pneumatici oggetto della fornitura dovranno essere delle marche PIRELLI, MICHELIN, FIRESTONE e GOODYEAR o altre marche specificatamente indicate nei libretti di manutenzioni ed uso del mezzo e dovranno essere:

- nuovi e mai precedentemente utilizzati, esclusivamente di 1^a scelta con categorica esclusione di quelli ricostruiti/rigenerati ecc;
- quelli previsti dal libretto di circolazione del veicolo a cui sono destinati e recanti quindi le sigle ed i codici ivi indicati.

L'appaltatore è tenuto quindi a fornire, per tutta la durata del contratto, pneumatici per gli automezzi logistici figuranti nei listini ufficiali delle case produttrici di cui all'Allegato 2 e vigenti all'atto della stipula del contratto. A tal fine l'appaltatore è obbligato a fornire la garanzia ufficiale prevista dalla casa produttrice (o almeno 2 anni dalla data di consegna).

Su richiesta dell'Amministrazione, la consegna potrà avvenire presso l'officina dell'appaltatore o presso gli Autoreparti interessati.

Nel caso di consegna e installazione degli pneumatici presso l'officina dell'appaltatore si stabilisce che sarà cura di quest'ultimo il prelievo e la riconsegna dall'Autoreparto interessato dei mezzi da sottoporre al servizio. Si stabilisce inoltre che tutte le operazioni correlate (smontaggio, montaggio, equilibratura, assetto, sostituzione camera d'aria se prevista, sostituzione valvola, sostituzione flap e smaltimento del vecchio) sono a carico dell'appaltatore ovvero in accordo a quanto previsto dal successivo Art. 9. Il ritiro dei mezzi da sottoporre al servizio, il servizio stesso e la riconsegna dovranno essere effettuati entro **sette giorni lavorativi** successivi a quello della ricezione della richiesta dell'Amministrazione. E' facoltà dell'Amministrazione far pervenire i

mezzi da sottoporre al servizio all'officina dell'appaltatore utilizzando mezzi/personale propri. In tal caso sarà applicata una riduzione del 10% (dieci per cento) sui prezzi contrattuali. Tale decurtazione sarà applicata nella misura del 5% (cinque per cento) nel caso di sola consegna all'officina dell'appaltatore o solo ritiro dall'officina stessa dei veicoli sottoposti a manutenzione con mezzi/personale dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di richiedere soltanto l'esecuzione di alcune prestazioni non correlate alla fornitura degli pneumatici quali smontaggio, montaggio, equilibratura, assetto, riparazione forature, sostituzione valvola, riparazione camera d'aria, sostituzione camera d'aria, sostituzione flap, inversione su cerchio, inversione fronte retro, smaltimento pneumatici usati; in questo caso tali operazioni saranno retribuite secondo quanto indicato al successivo Art. 9.

Nel caso di sola consegna degli pneumatici presso l'Autoreparto interessato questa dovrà avvenire entro **sette giorni lavorativi** successivi a quello della ricezione della richiesta dell'Amministrazione. In casi di urgenza, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il materiale potrà essere ritirato da incaricati dell'Amministrazione, direttamente presso il magazzino indicato dall'appaltatore; in tal caso i termini di consegna si intenderanno "a vista".

Tutte le spese di imballaggio, trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi sono a carico dell'appaltatore. La fornitura degli pneumatici è comprensiva del costo relativo al ritiro e smaltimento di quelli dichiarati fuori uso, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, secondo le normative vigenti; l'appaltatore si impegna altresì a rilasciare, per gli usi contabili e amministrativi, dichiarazione scritta all'Autoreparto interessato.

6.4. Fornitura di accumulatori al piombo delle marche BOSCH, FIAMM, VARTA, EXIDE, BANNER, BKS, BRC

L'appaltatore è tenuto a fornire, per tutta la durata del contratto, accumulatori delle sole marche sopracitate o altre marche specificatamente indicate nei libretti di manutenzioni e uso del mezzo figuranti nei listini ufficiali delle case produttrici vigenti all'atto della stipula del contratto. A tal fine l'appaltatore è obbligato a fornire la garanzia ufficiale prevista dalla casa produttrice (o almeno 2 anni dalla data di consegna). La consegna degli accumulatori al Comando/Ente interessato dovrà avvenire entro **sette giorni lavorativi** successivi a quello della ricezione della richiesta dell'Amministrazione. In casi di urgenza, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il materiale potrà essere ritirato da incaricati dell'Amministrazione, direttamente presso il magazzino indicato dall'appaltatore. In tal caso i termini di consegna si intenderanno "a vista". E' facoltà dell'Amministrazione far pervenire i mezzi da sottoporre al servizio all'officina dell'appaltatore utilizzando mezzi/personale propri. In tal caso sarà applicata una riduzione del 10% (dieci per cento) sui prezzi contrattuali. Tale decurtazione sarà applicata nella misura del 5% (cinque per cento) nel caso di sola consegna all'officina dell'appaltatore o solo ritiro dall'officina stessa dei veicoli sottoposti a manutenzione con mezzi/personale dell'Amministrazione. Tutte le spese di imballaggio, trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi sono a carico dell'appaltatore che effettuerà le consegne presso gli Autoreparti interessati indicati nel singolo ordine. La fornitura degli accumulatori è comprensiva del costo relativo al ritiro e smaltimento di quelli dichiarati fuori uso, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, secondo le normative vigenti; l'appaltatore si impegna altresì a rilasciare, per gli usi contabili e amministrativi, dichiarazione scritta all'Autoreparto interessato. In caso di entrata in servizio di nuovi mezzi l'appaltatore si impegna a fornire anche accumulatori diversi da quelli sopra indicati.

6.5. Durata degli interventi

Tutte le lavorazioni da eseguire sugli automezzi militari dovranno avere la precedenza sulle altre

lavorazioni dell'appaltatore. La durata delle lavorazioni dovrà rispettare rigorosamente i tempi delle case costruttrici (BADA, ex-ANIA per le riparazioni di carrozzeria) ove disponibili, con una tolleranza del 10%, esclusi i casi di documentata impossibilità a eseguire l'intervento nei tempi indicati, dovuti a oggettive difficoltà tecniche o d'approvvigionamento dei ricambi. In questi ultimi casi, l'appaltatore dovrà comunicare immediatamente al Comando/Ente richiedente le difficoltà riscontrate e attivarsi per provvedere al più presto alla risoluzione delle problematiche prospettate.

A conclusione degli interventi di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria), da eseguirsi nei termini indicati, i veicoli dovranno essere restituiti al Comando/Ente competente a cura dell'appaltatore entro **un giorno lavorativo successivo** a quello di termine delle lavorazioni. L'appaltatore effettuerà la restituzione dei veicoli con proprio personale e propri idonei mezzi di trasporto (ovvero, qualora possibile, mediante l'impiego di una "targa di prova"). E' facoltà dell'Amministrazione provvedere, qualora possibile, alla consegna e/o ritiro del mezzo con mezzi/personale propri.

6.6. Verifiche e controlli

Il controllo del servizio/fornitura è devoluto al rappresentante dell'Amministrazione (vedi Art. 2 precedente) incaricato dall'Ente/Comando che ha effettuato la richiesta del servizio, il quale dichiarerà nella dichiarazione di regolare esecuzione la congruità dei prezzi applicati e la buona esecuzione del servizio stesso.

L'Amministrazione ha piena facoltà, con giudizio inappellabile, di rifiutare il materiale riconosciuto non rispondente ai requisiti richiesti e di chiederne pertanto l'immediata sostituzione. Ove l'appaltatore non intenda o non sia in grado di dar luogo alla sostituzione, si procederà all'acquisto in danno (cioè all'approvvigionamento sul libero mercato) e al contestuale addebito dell'intera spesa all'appaltatore inadempiente.

Operazioni di verifica del rispetto degli obblighi contrattuali, a cura di personale della M.M., potranno aver luogo in qualsiasi momento, sia presso la sede degli Autoreparti dell'Amministrazione che presso i locali ove avvengono le lavorazioni, al fine d'accertare che le prestazioni vengano svolte nel rispetto della vigente normativa, nonché delle prestazioni tecniche e delle condizioni stabilite nel presente C.T. e nel contratto.

6.7. Garanzie degli interventi

L'appaltatore è tenuto a reiterare, con oneri interamente a proprio carico, in caso di riscontrate difformità rispetto agli obblighi contrattuali e delle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte dell'Amministrazione, gli interventi manutentivi o di riparazione già eseguiti e che non abbiano risolto l'avaria o le forniture che non soddisfino i parametri concordati.

Tutti i materiali impiegati durante l'esecuzione contrattuale dovranno, comunque, essere garantiti dall'appaltatore in accordo a quanto previsto dal Codice Civile:

- per eventuali vizi, inidoneità all'uso o diminuzione del valore (Art. 1490 del C.C.);
- dalla vendita di cose altrui (Art. 1478 del C.C.);
- dalla vendita di cosa parzialmente di altri (Art. 1480 del C.C.);
- dal pericolo di rivendica (Art. 1481 del C.C.);
- vendita di cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli (Art. 1482 del C.C.);
- dall'evizione totale e/o parziale della cosa venduta (Artt. 1483 e 1484 del C.C.);
- dalla vendita della cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi (Art. 1489 del C.C.).

L'Amministrazione si riserva di denunciare, ai sensi dell'art. 1495 C.C., i vizi occulti **entro otto giorni** dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti, il termine per la denuncia è di **venti giorni** da quello dell'effettivo ricevimento dell'automezzo da parte dell'Ente appaltante. L'appaltatore potrà presentare, **entro sette giorni** dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dal competente

Reparto della Stazione Appaltante interessata per area. Qualora al termine dell'istruttoria con esito negativo dovessero continuare a permanere i vizi rilevati, l'appaltatore dovrà provvedere, **entro dieci giorni** dalla diffida comunicata per iscritto, alla risoluzione dei vizi stessi.

ART. 7

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Rientrano, altresì, nel servizio anche le seguenti prestazioni accessorie:

- fornitura dei tempari e listini prezzi ufficiali vigenti all'atto della stipula del contratto;
- servizio di soccorso stradale – autostradale (solo chiamate d'emergenza e nei casi in cui non è disponibile quello militare). Servizio da effettuarsi per area di pertinenza (nel raggio di 150 Km in linea d'aria dalle località indicate nel lotto) anche a favore di automezzi della M.M. in transito ovvero di mezzi confiscati, assegnati all'Amministrazione con un limite massimo di 10 interventi annui per lotto. I successivi interventi saranno tariffati con riferimento al listino ACI;
- smaltimento dei materiali residuati delle lavorazioni;
- attivazione d'apposita polizza assicurativa per la custodia dei veicoli della M.M.

Utilizzo di centri d'assistenza di supporto

Le lavorazioni dovranno essere eseguite in siti ubicati entro il raggio di 30 Km dalle Città indicate al precedente Art. 1, da qualificati Centri d'assistenza.

7.1. Prezzi ufficiali

L'appaltatore è tenuto a fornire alle MARICOMMI/MARINTENDENZA/Autoreparti/Comandi competenti per area o comunque a tutti i soggetti a cui è demandata la congruità dei prezzi in occasione della presentazione dei preventivi, i listini prezzi ufficiali dei beni e servizi oggetto della lavorazione stessa, in formato digitale ovvero con accesso informatico su portale dedicato dell'aggiudicatario.

La mancata presentazione dei documenti di cui sopra, entro i termini sopradetti, comporterà una riduzione immediata dell'importo totale della fattura pari al 20% ovvero, in caso di dolo/accertamento del prezzo difforme da quanto dichiarato, la sospensione del contratto.

7.2. Servizio di soccorso stradale – autostradale (chiamate d'emergenza.)

L'appaltatore, eccezionalmente (quando non disponibile il carro attrezzi militare, nel raggio di 150 Km in linea d'aria dalle località caratterizzanti i lotti e nei limiti di 10 interventi annui), deve assicurare, con propri mezzi e comunque a proprie spese, un servizio di soccorso stradale o autostradale, continuativo 24 ore su 24 per tutte le giornate dell'anno. A tale scopo dovrà rendere disponibile un punto di contatto e un numero telefonico di riferimento.

Tale servizio è finalizzato ad assicurare il soccorso stradale e autostradale o la rimozione dei veicoli leggeri e pesanti della M.M. ovvero di veicoli confiscati assegnati alla M.M, nelle ipotesi di veicolo fermo, per avaria, per incidente, o altra situazione di pericolo generico, in modo da garantire, nel minor tempo possibile (constatata l'entità dell'avaria) la riparazione in loco, o la rimozione ed il traino dello stesso presso i locali dell'appaltatore, oppure presso l'Autoreparto della M.M. più vicino, qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione.

Nel caso di veicolo fermo presso le tratte autostradali, l'appaltatore garantirà la tempestività del soccorso ricorrendo alle società autorizzate, tenuto conto dei volumi di traffico delle tratte autostradali interessate, delle caratteristiche del tracciato, delle distanze dagli accessi, delle condizioni atmosferiche tipiche della zona e d'altre particolari situazioni.

7.3 Smaltimento dei materiali residuati delle lavorazioni

Tutti i materiali residuati dalle lavorazioni e/o forniture, classificati come rifiuti speciali dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (quali rottami metallici, olii esausti, pneumatici, accumulatori al piombo, ecc.) dovranno essere smaltiti dalla Società Appaltatrice, a sua cura e spese, in osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. stesso. Resta inteso che l'Amministrazione rimarrà comunque esclusa da ogni responsabilità relativa allo smaltimento dei materiali sopracitati.

7.4. Attivazione d'apposita polizza assicurativa per la custodia dei veicoli M.M.

Per tutto il tempo in cui i veicoli di proprietà dell'Amministrazione resteranno presso i locali dell'appaltatore, quest'ultimo ne assumerà il deposito, ai sensi e per gli effetti del libro IV, Capo XII – Sez. I del Codice Civile, rimanendo espressamente convenuto che sarà obbligato per qualunque colpa e che a tale deposito non si applicherà l'art. 1781 del Codice Civile.

L'appaltatore, a garanzia dei mezzi e materiali della M.M. giacenti presso le proprie officine, sarà altresì obbligato a stipulare, con idonea Società d'Assicurazione, una polizza avente come beneficiaria la M.M. medesima, per un valore pari all'importo contrattuale e a copertura dei seguenti rischi:

- incendio e furto;
- danni derivanti da atti di vandalismo, terremoto, sommosse popolari, atti di terrorismo e sabotaggio (c.d. combinazione *Extended Cover*).

L'appaltatore sarà tenuto a trasmettere copia della suddetta polizza all'Amministrazione, entro **30 giorni** dalla stipula del contratto. La suddetta assicurazione dovrà coprire i rischi di cui sopra dal momento del prelievo del veicolo e fino a quando il veicolo sarà stato restituito alla M.M..

ART. 8 RESPONSABILE

L'appaltatore è responsabile per:

- a) i danni a cose e/o persone derivanti dalla cattiva esecuzione dei servizi e sostituzioni delle parti di ricambio (compresi gli oli e lubrificanti, gli pneumatici e le batterie);
- b) l'utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;
- c) i ritardi della presa a carico e riconsegna degli automezzi.

Salvo i casi di spostamento dei termini contrattuali per riconosciute cause di forza maggiore o di proroga dei termini per fatto dell'Amministrazione, i ritardi imputabili al Contraente e riscontrati durante l'esecuzione contrattuale, daranno luogo all'applicazione delle penalità previste in contratto. Analoghe penalità potranno essere applicate negli altri casi d'inadempimento agli obblighi contrattuali. A tal fine, i Responsabili degli Autoreparti della M.M., dopo aver preso nota del ritardo o d'altra inadempienza, ne daranno immediata segnalazione alla Stazione Appaltante interessata.

ART. 9 PREZZI E CORRISPETTIVI

Le prestazioni rese dall'appaltatore (a seguito di specifica richiesta della Stazione Appaltante) saranno remunerate in base alle ore di mano d'opera eseguite, secondo i tempi ufficiali delle case costruttrici ovvero, tempario BADA (ex-ANIA) per le parti di carrozzeria, sulla base dei tempi necessari per analoghe operazioni su mezzi/veicoli di uso civile/commerciale, applicando al prezzo base per ora lavorativa (costo della manodopera diretta ed indiretta, spese generali, contributi sociali e di legge) e quantificato in

- € 40,00 (quaranta/00) + IVA per i mezzi leggeri (sotto 3,5 tons),
- € 45,00 (quarantacinque/00) + IVA per i mezzi pesanti (sopra 3,5 tons),

lo sconto percentuale onnicomprensivo, differenziato per ciascuna delle voci, offerto in sede di gara dalla ditta risultata aggiudicataria dell'appalto.

A tal fine si specifica che i preventivi forniti dall'appaltatore dovranno indicare dettagliatamente ogni tipo di lavorazione con relativi tempi di esecuzione.

Il costo per la fornitura dei ricambi, delle attrezzature di officina, degli olii, degli additivi e lubrificanti, degli pneumatici e degli accumulatori al piombo, sarà calcolato applicando i seguenti sconti minimi percentuali (a cui ci si aspetta un ulteriore sconto, differenziato per le diverse voci, offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria) sui prezzi di listino ufficiali di tali materiali originali od equivalenti (quest'ultimi da impiegarsi solo per parti non riguardanti la sicurezza) vigenti alla data della stipula del preventivo:

- Fornitura di ricambi originali a marca nazionale 30,00% (trenta per cento);
- Fornitura di ricambi originali a marca estera 10,00% (dieci per cento);
- Fornitura di ricambi equivalenti sia nazionali che esteri 40,00% (quaranta per cento);
- Fornitura di ricambi facenti parte di allestimenti 0% (zero per cento)
- Fornitura di accumulatori al piombo marche nazionali ed estere 35,00% (trentacinque per cento);
- Fornitura di pneumatici nazionali ed esteri 35,00% (trentacinque per cento);
- Fornitura di olii, additivi e lubrificanti nazionali ed esteri 45,00% (quarantacinque per cento).

Il costo per le revisioni obbligatorie dei mezzi con targatura militare, c.d. "pre-revisione", che comprende la manodopera e l'utilizzo dei macchinari e strumenti di misura per il rilascio alla M.M. di elementi oggettivi che confermino gli avvenuti controlli ed il loro esito sarà calcolato con riferimento ai seguenti prezzi:

- mezzi leggeri (sotto 3,5 tons): 30 euro
- mezzi pesanti (sopra 3,5 tons): 40 euro

Quanto sopra, in quanto il "nuovo codice della strada", d.lgs. del 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, all'art. 138 co. 1 del titolo IV, prevede che le Forze Armate in tema di revisioni provvedano direttamente al controllo dei mezzi e della loro trascrizione sul relativo libretto militare del mezzo. Non avendo la M.M. attrezzature idonee a eseguire i controlli previsti, in occasione delle revisioni veicolari si avvale del servizio di officine esterne per il solo rilevamento e registrazione dei parametri relativi alle performance dei propri mezzi, per poi procedere autonomamente alla trascrizione della revisione sui libretti militari. Pertanto, il servizio richiesto non comprende la trasmissione dei dati alla M.T.C.T.. Fanno eccezione i veicoli che dispongono di targa civile (minima aliquota del parco automezzi della M.M.), per i quali, al costo previsto da specifica normativa, dovrà essere garantita la revisione completa con trasmissione dei dati anche alla M.T.C.T.

Le pre-revisioni veicolari devono essere effettuate previo appuntamento e svolte in 1 giorno lavorativo.

Il costo per le operazioni non necessariamente correlate alla fornitura di pneumatici che possono essere richieste dall'Amministrazione viene fissato come segue:

Servizio	Autoveicoli	Mezzo di trasporto leggero (sotto 3,5 tons) cose e/o persone	Mezzo di trasporto pesante (sopra 3,5 tons) cose e/o persone
Smontaggio-rimontaggio	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00
Equilibratura	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00
Assetto	€ 30,00	€ 40,00	€ 50,00

Riparazione forature comprensiva di smontaggio-rimontaggio	€ 10,00	€ 15,00	€ 45,00
Sostituzione valvola (compresa la valvola)	gratuita	gratuita	gratuita
Riparazione camera d'aria comprensiva di smontaggio-rimontaggio	€ 10,00	€ 15,00	€ 35,00
Sostituzione camera d'aria comprensiva di smontaggio-rimontaggio	€ 15,00	€ 25,00	€ 45,00
Sostituzione flap	/	/	€ 45,00
Inversione su cerchio comprensivo di smontaggio-rimontaggio	€ 8,00 a pneumatico	€ 13,00 a pneumatico	€ 25,00 a pneumatico
Inversione fronte-retro comprensivo di smontaggio-rimontaggio	€ 8,00 a pneumatico	€ 10,00 a pneumatico	€ 15,00 a pneumatico
Convergenza	€ 28,00	€ 37,00	€ 50,00

Per i mezzi oltre le 3,5 tons ma che sono equipaggiati con pneumatici assimilabili a quelli delle autovetture (promiscui, furgoni o cassonati tipo Ducato o similari), per la determinazione dei costi si applica la seconda colonna della precedente tabella (mezzo di trasporto leggero).

In caso di nuova fornitura i costi di smontaggio e rimontaggio, convergenza ed equilibratura degli pneumatici sono compresi nel prezzo di acquisto.

ART. 10 DISCIPLINA DELLE PENALI

Oltre alla riduzione prevista, circa la possibilità di ritiro del mezzo da parte dell'Amministrazione (paragrafo 6.1), che si applica solamente alla quota "manodopera", potranno essere applicate penali in accordo alla normativa vigente e secondo quanto previsto con l'art.126 del D.Lgs. 31 marzo 2023, sino ad un massimale pari al 10% dell'imponibile dell'intera commessa per ciascuna delle seguenti fattispecie:

- ritardo nel ritiro del mezzo, entro **cinque giorni lavorativi** successivi a quello della ricezione della richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione (paragrafo 6.1);
- ritardo reperimento autoricambi, ordinati entro **un giorno lavorativo** successivo a quello di ritiro del mezzo (paragrafo 6.1);
- ritardo nella fornitura di ricambi, pneumatici o accumulatori, entro **sette giorni lavorativi** successivi a quello della ricezione della richiesta dell'Amministrazione (paragrafi 6.2 – 6.3 – 6.4);
- ritardo nell'esecuzione della lavorazione, rispetto a quanto previsto dai tempari ufficiali con tolleranza del 10% (paragrafo 6.5);
- ritardo nella riconsegna del mezzo a fine lavorazione, entro **un giorno lavorativo** successivo a quello di termine (paragrafo 6.5).

Le penali potranno essere cumulate se riguardanti fattispecie diverse (ad esempio 2 volte se il ritardo riguardasse il ritiro del mezzo e il termine lavori) e saranno calcolate per ogni giorno solare

di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel disciplinare tecnico (sopra riportati per semplicità di utilizzo) e/o di quelli migliorativi eventualmente offerti, secondo la seguente misura:

- -1% del valore dell'intervento, per ogni giorno di ritardo se l'importo stimato per l'intervento è pari o inferiore a € 500,00;
- -0,5% del valore dell'intervento, per ogni giorno di ritardo se l'importo stimato per l'intervento è superiore a € 500,00.

**Elenco di massima dei servizi di manutenzione
(Meccatronica e carrozzeria)**

MANUTENZIONI (MAN)

MAN.- 1		REALIZZAZIONE DI TAGLIANDO PERIODICO SU DI UN AUTOMEZZO
MAN.- 1 A		Automezzi fino a 1400 cc.
MAN.- 1 B		Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
MAN.- 1 C		Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
MAN.- 1 D		Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
MAN.- 1 E		Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
MAN.- 2		SOSTITUZIONE PNEUMATICO (CON INDICE DI CARICO E LIMITE DI VELOCITA' MASSIMI RICHIEDIBILI PARI A 110 CARICO E VELOCITA' MASSIMA CON SIGLA "W")
MAN.- 2 A		120/70 ZR18 anteriore
MAN.- 2 B		150/70 ZR17 posteriore
MAN.- 2 C		145 R13 74Q M+S
MAN.- 2 D		155/70 R12
MAN.- 2 E		155/65 R13
MAN.- 2 F		155/70 R13
MAN.- 2 G		155/80 R13
MAN.- 2 H		165/65 R15
MAN.- 2 I		165/70 R13
MAN.- 2 L		165/70 R14
MAN.- 2 M		165/75 R13 (83Q) XL SNOW CONTROL
MAN.- 2 N		175/65 R14
MAN.- 2 O		175/65 R15
MAN.- 2 P		175/70 R14
MAN.- 2 Q		175/75 R16
MAN.- 2 R		185/60 R14
MAN.- 2 S		185/65 R15
MAN.- 2 T		185/70 R14
MAN.- 2 U		185/70 R14 C
MAN.- 2 V		185/75 R16
MAN.- 2 Z		195/55 R16
MAN.- 2 AA		195/60 R15
MAN.- 2 BB		195/65 R15
MAN.- 2 CC		195/65 R16 C
MAN.- 2 DD		195/70 R14
MAN.- 2 EE		195/70 R15
MAN.- 2 FF		195/75 R14
MAN.- 2 GG		195/75 R16
MAN.- 2 HH		205/55 R16
MAN.- 2 II		205/60 R16
MAN.- 2 LL		205/65 R15
MAN.- 2 MM		205/70 R15C
MAN.- 2 NN		205/75 R16
MAN.- 2 OO		215/70 R15C
MAN.- 2 PP		215/75 R16
MAN.- 2 QQ		215/75 R17,5
MAN.- 2 RR		225/70 R15
MAN.- 2 SS		225/75 R16
MAN.- 2 TT		225/75 R17,5
MAN.- 2 UU		235/75 R15
MAN.- 2 VV		235/75 R17,5
MAN.- 2 ZZ		255/70 R16
MAN.- 2 AAA		255/100 R16
MAN.- 2 BBB		265/70 R19,5
MAN.- 2 CCC		285/70 R19,5
MAN.- 2 DDD		295/80 R22,5
MAN.- 2 EEE		305/80 R22,5
MAN.- 2 FFF		315/80 R22,5
MAN.- 2 GGG		375/75 R20
MAN.- 2 HHH		7,5 R16

MAN.- 2 III		7,5 R16 C
MAN.- 2 LLL		8,00 R17,5
MAN.- 2 MMM		8,25 R15
MAN.- 2 NNN		8,5 R17,5
MAN.- 2 OOO		9,5 R20
MAN.- 2 PPP		11,2 R20
MAN.- 2 QQQ		12,00 R20
MAN.- 2 RRR		14 R20
MAN.- 2 SSS		14.5 R20
MAN.- 2 TTT		14 R24 X XR TIPO B
MAN.- 2 UUU		14,9 R28
MAN.- 2 VVV		17,5 R25
MAN.- 2 ZZZ		19,5 LR
MAN.- 2 AAAA		18x7/8 16PR SOLID
MAN.- 2 BBBB		21x8/9 14PR
MAN.- 2 CCCC		23x9-10/6.50 SOLID ANTERIORI
MAN.- 3		SOSTITUZIONE BATTERIA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE
MAN.- 3 A		12V 19A
MAN.- 3 B		12V 45A
MAN.- 3 C		12V 50A
MAN.- 3 D		12V 60A
MAN.- 3 E		12V 70A
MAN.- 3 F		12V 80A
MAN.- 3 G		12V 90A
MAN.- 3 H		12V 100A
MAN.- 3 I		12V 110A
MAN.- 3 L		12V 110A TIPO 6T-AGM MOD. ELITE FG-FAMX 12120 PER VEICOLI TATTICI
MAN.- 3 M		12V 120A
MAN.- 3 N		12V 125A
MAN.- 3 O		12V 140A
MAN.- 3 P		12V 180A
MAN.- 3 Q		12V 220A
MAN.- 4		REVISIONI VEICOLARI GIUSTA ART. 80 CdS
MAN.- 4 A		Autovetture
MAN.- 4 B		Automezzi leggeri
MAN.- 4 C		Automezzi pesanti

SOSTITUZIONI (SOS)

SOS.- 1		SOSTITUZIONE PASTIGLIE IMPIANTO FRENANTE ANTERIORE
SOS.- 1 A		Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.- 1 B		Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.- 1 C		Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.- 1 D		Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.- 1 E		Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.- 2		SOSTITUZIONE PASTIGLIE O GANASCE CON CILINDRETTI IMPIANTO FRENANTE POSTERIORE.
SOS.- 2 A		Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.- 2 B		Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.- 2 C		Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.- 2 D		Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.- 2 E		Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.- 3		SOSTITUZIONE DISCHI FRENO ANTERIORI
SOS.- 3 A		Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.- 3 B		Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.- 3 C		Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.- 3 D		Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.- 3 E		Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.- 4		SOSTITUZIONE DISCHI /TAMBURI FRENI POSTERIORI
SOS.- 4 A		Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.- 4 B		Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.

SOS.-	4	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	4	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	4	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	5		SOSTITUZIONE BALESTRA ANTERIORE
SOS.-	5	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	5	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	5	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	5	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	5	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	6		SOSTITUZIONE BALESTRA POSTERIORE
SOS.-	6	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	6	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	6	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	6	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	6	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	7		SOSTITUZIONE BRACCIO OSCILLANTE
SOS.-	7	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	7	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	7	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	7	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	7	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	8		SOSTITUZIONE SCATOLA DELLO STERZO
SOS.-	8	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	8	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	8	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	8	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	8	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	9		SOSTITUZIONE SEMIASSE ANTERIORE
SOS.-	9	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	9	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	9	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	9	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	9	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	10		SOSTITUZIONE SEMIASSE POSTERIORE
SOS.-	10	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	10	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	10	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	10	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	10	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	11		SOSTITUZIONE GIUNTO OMOCINETICO
SOS.-	11	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	11	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	11	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	11	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	11	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	12		SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI ANTERIORI (COMPRESO SUPPORTI)
SOS.-	12	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	12	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	12	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	12	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	12	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	13		SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI (COMPRESO SUPPORTI)
SOS.-	13	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	13	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.

SOS.-	13	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	13	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	13	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	14		SOSTITUZIONE FRIZIONE COMPLETA (COMPLETA DI TUTTI I COMPONENTI NECESSARI PREVISTI DAL MANUALE TECNICO)
SOS.-	14	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	14	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	14	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	14	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	14	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	15		SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE SISTEMA DI DISTRIBUZIONE COMPLETO (COMPLETA DI TUTTI I COMPONENTI NECESSARI PREVISTI DAL MANUALE TECNICO)
SOS.-	15	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	15	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	15	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	15	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	15	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	16		SOSTITUZIONE CINGHIA SERVIZI
SOS.-	16	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	16	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	16	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	16	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	16	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	17		SOSTITUZIONE POMPA BASSA PRESSIONE DI ALIMENTO COMBUSTIBILE
SOS.-	17	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	17	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	17	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	17	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	17	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	18		SOSTITUZIONE POMPA FRENI
SOS.-	18	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	18	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	18	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	18	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	19		SOSTITUZIONE FRENO MOTORE
SOS.-	19	A	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	20		SOSTITUZIONE POMPA DEL SERVOSTERZO
SOS.-	20	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	20	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	20	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	20	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	20	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	21		SOSTITUZIONE POMPA DEL SERVOFRENO
SOS.-	21	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	21	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	21	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	21	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	22		SOSTITUZIONE POMPA ACQUA
SOS.-	22	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	22	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	22	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	22	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	22	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	23		SOSTITUZIONE DELLA TESTA A SNODO - SCATOLA STERZO
SOS.-	23	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	23	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.

SOS.-	23	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	23	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	23	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	24		SOSTITUZIONE SNODO ASSIALE SCATOLA STERZO
SOS.-	24	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	24	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	24	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	24	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	24	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	25		SOSTITUZIONE PERNO SFERICO BRACCIO OSCILLANTE
SOS.-	25	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	25	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	25	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	25	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	25	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	26		SOSTITUZIONE DEL MOTORINO DI AVVIAMENTO
SOS.-	26	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	26	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	26	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	26	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	26	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	27		SOSTITUZIONE DELL'ALTERNATORE
SOS.-	27	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	27	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	27	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	27	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	27	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	28		SOSTITUZIONE DELLE CANDELE (MOTORI A BENZINA)
SOS.-	28	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	28	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	28	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	29		SOSTITUZIONE DELLE CANDELETTE (MOTORI DIESEL)
SOS.-	29	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	29	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	29	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	29	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	29	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	30		SOSTITUZIONE VASCHETTA DI ESPANSIONE LIQUIDO REFRIGERANTE
SOS.-	30	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	30	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	30	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	30	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	30	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	31		SOSTITUZIONE CUFFIE PARAPOLVERE DELLE SOSPENSIONI
SOS.-	31	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	31	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	31	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	31	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	31	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	32		SOSTITUZIONE DEL TUBO FLESSIBILE DEL CIRCUITO FRENANTE
SOS.-	32	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	32	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	32	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	32	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.

SOS.-	32	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	33		SOSTITUZIONE DEL DEVIOLUCI COMPLETO
SOS.-	33	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	33	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	33	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	33	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	33	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	34		SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA MODULATRICE
SOS.-	34	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	34	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	34	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	34	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	34	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	35		SOSTITUZIONE DELLA TURBINA
SOS.-	35	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	35	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	35	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	35	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	35	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	36		SOSTITUZIONE DEL PARAOLIO ALBERO MOTORE
SOS.-	36	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	36	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	36	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	36	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	36	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	37		SOSTITUZIONE DEL PARAOLIO ALBERO A CAMME
SOS.-	37	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	37	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	37	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	37	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	37	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	38		SOSTITUZIONE DELLA CROCIERA SEMIASSE LATO MOTORE
SOS.-	38	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	38	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	38	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	38	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	38	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	39		SOSTITUZIONE DELLA CROCIERA SEMIASSE LATO CAMBIO
SOS.-	39	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	39	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	39	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	39	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	39	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	40		SOSTITUZIONE DELLA CORDINA CONTACHILOMETRI
SOS.-	40	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	40	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	40	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	40	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	40	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	41		SOSTITUZIONE DEL ROCCHETTO (NOTTOLINO) DI ACCENSIONE
SOS.-	41	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	41	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	41	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	41	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.

SOS.-	41	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	42		SOSTITUZIONE DELLO SPECCHIETTO RETROVISORE LATERALE
SOS.-	42	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	42	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	42	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	42	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	42	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	43		RICARICA GAS CIRCUITO ARIA CONDIZIONATA
SOS.-	43	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	43	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	43	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	43	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	43	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	44		SOSTITUZIONE DELLA CHIUSURA CENTRALIZZATA
SOS.-	44	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	44	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	44	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	45		SOSTITUZIONE DELLA MANIGLIA DELLA PORTIERA
SOS.-	45	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	45	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	45	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	45	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	45	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	46		SOSTITUZIONE DEL MOTORINO DELLA POMPETTA CIRCUITO TERGICRISTALLI
SOS.-	46	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	46	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	46	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	46	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	46	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	47		SOSTITUZIONE DELL' ALZAVETRO ELETTRICO
SOS.-	47	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	47	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	47	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	47	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	47	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	48		SOSTITUZIONE DELL' ALZAVETRO MANUALE
SOS.-	48	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	48	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	48	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	48	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	48	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	49		SOSTITUZIONE DEL DEVIOLUCI SINGOLO
SOS.-	49	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	49	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	49	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	49	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	49	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	50		SOSTITUZIONE VALVOLA EGR
SOS.-	50	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	50	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	50	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	50	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	51		SOSTITUZIONE STACCA BATTERIA
SOS.-	51	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.

SOS.-	51	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	51	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	52		SOSTITUZIONE LOGO ANTERIORE
SOS.-	52	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	52	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	52	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	52	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	52	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	53		SOSTITUZIONE LOGO POSTERIORE
SOS.-	53	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	53	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	53	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	53	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	53	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	54		SOSTITUZIONE CAVO FRENO A MANO
SOS.-	54	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	54	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	54	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	55		SOSTITUZIONE SUPPORTO DELLA CABINA
SOS.-	55	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	55	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	56		SOSTITUZIONE DEL RADIATORE
SOS.-	56	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	56	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	56	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	56	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	56	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	57		SOSTITUZIONE DEL VOLANO
SOS.-	57	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	57	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	57	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	57	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	57	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	58		SOSTITUZIONE MARMITTA COMPLETA
SOS.-	58	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	58	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	58	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	58	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	58	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	59		SOSTITUZIONE DELLA MARMITTA PARTE ANTERIORE
SOS.-	59	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	59	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	59	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	59	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	59	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	60		SOSTITUZIONE DELLA MARMITTA PARTE CENTRALE
SOS.-	60	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	60	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	60	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	60	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	60	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	61		SOSTITUZIONE DELLA MARMITTA PARTE TERMINALE
SOS.-	61	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	61	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.

SOS.-	61	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	61	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	61	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	62		SOSTITUZIONE FANALE ANTERIORE
SOS.-	62	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	62	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	62	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	62	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	62	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	63		SOSTITUZIONE FANALE POSTERIORE
SOS.-	63	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	63	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	63	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	63	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	63	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	64		SOSTITUZIONE FANALINO FRECCIA
SOS.-	64	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	64	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	64	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	64	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	64	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	65		SOSTITUZIONE FANALINO TARGA POSTERIORE
SOS.-	65	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	65	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	65	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	65	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	65	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	66		SOSTITUZIONE FILTRO ANTIPARTICOLATO
SOS.-	66	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	66	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	66	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	66	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	66	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	67		SOSTITUZIONE GALLEGGIANTE SERBATOIO
SOS.-	67	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	67	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	67	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	67	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	67	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	68		SOSTITUZIONE TAPPO DI FUSIONE (TESTATA E MONOBLOCCO)
SOS.-	68	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	68	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	68	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	68	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	68	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	69		SOSTITUZIONE PULEGGIA DELL' ALBERO MOTORE
SOS.-	69	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	69	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
SOS.-	69	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.-	69	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.-	69	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
SOS.-	70		SOSTITUZIONE PULEGGIA DELL' ALTERNATORE
SOS.-	70	A	Automezzi fino a 1400 cc.
SOS.-	70	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.

SOS.- 70 C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
SOS.- 70 D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
SOS.- 70 E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.

REVISIONI (REV)

REV	1		REVISIONE POMPA D'INIEZIONE COMBUSTIBILE
REV	1	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	1	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	1	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	1	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	1	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	2		REVISIONE INIETTORE COMBUSTIBILE
REV	2	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	2	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc. (common rail)
REV	2	BB	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	2	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc. (common rail)
REV	2	CC	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	2	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	2	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	3		REVISIONE POMPA ALIMENTO COMBUSTIBILE
REV	3	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	3	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	3	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	3	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	3	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	4		REVISIONE POMPA LUBRIFICAZIONE OLIO
REV	4	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	4	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	4	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	4	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	4	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	5		REVISIONE REFRIGERANTE (olio/acqua/aria)
REV	5	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	5	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	5	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	5	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	5	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	6		REVISIONE CAMBIO DI TRASMISSIONE COMPLETO DI DIFFERENZIALE (DIFFERENZIALE)
REV	6	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	6	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	6	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	6	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	6	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	7		REVISIONE COPPIA DIFFERENZIALE ESTERNO AL CAMBIO
REV	7	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	7	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	7	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	7	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	7	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	8		REVISIONE IMPIANTO FRENANTE
REV	8	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	8	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	8	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	8	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	8	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	9		REVISIONE AVANTRENO (CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI ANTERIORI)
REV	9	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	9	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	9	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	9	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	9	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	10		REVISIONE SCATOLA DELLO STERZO
REV	10	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	10	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	10	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	10	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.

REV	10	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	11		REVISIONE TESTATA MOTORE
REV	11	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	11	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	11	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	11	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	11	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	12		REVISIONE MOTORE COMPLETO
REV	12	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	12	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	12	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	12	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	12	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	13		REVISIONE POMPA DEL SERVOSTERZO
REV	13	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	13	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	13	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	13	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	13	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	14		REVISIONE POMPA DEL SERVOFRENO
REV	14	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	14	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	14	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	14	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	15		REVISIONE RETROTRENO (CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI POSTERIORI)
REV	15	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	15	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	15	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	15	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	15	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	16		REVISIONE EQUILIBRIATURA (N. 1 RUOTA) E CONVERGENZA
REV	16	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	16	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	16	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	16	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	16	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	17		RIPARAZIONE FORATURA PNEUMATICO (N. 1 GOMMA)
REV	17	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	17	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	17	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	17	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	17	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	18		ESECUZIONE DI VERIFICHE SUGLI AUTOMEZZI
REV	18	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	18	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	18	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	18	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	18	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	19		REVISIONE BARRA STABILIZZATRICE
REV	19	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	19	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	19	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	19	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	19	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	20		REVISIONE MOTORINO D'AVVIAMENTO
REV	20	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	20	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	20	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	20	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	20	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	21		REVISIONE ALTERNATORE
REV	21	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	21	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	21	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	21	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	21	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	22		REVISIONE TURBINA
REV	22	A	Automezzi fino a 1400 cc.

REV	22	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	22	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	22	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	22	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	23		ESECUZIONE DELL' ATTIVITA' DI DIAGNOSI (CHECK-UP) DEL MOTORE
REV	23	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	23	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	23	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	23	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	23	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	24		ESECUZIONE DELL' ATTIVITA' DI LUCIDATURA FANALI
REV	24	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	24	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	24	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	24	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	24	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	25		RIPRISTINO INDICATORE LIVELLO CARBURANTE SUL QUADRO DI STRUMENTAZIONE
REV	25	A	Automezzi fino a 1400 cc.
REV	25	B	Automezzi oltre i 1400 cc. fino a 2000 cc.
REV	25	C	Automezzi oltre i 2000 cc. fino a 3000 cc.
REV	25	D	Automezzi oltre i 3000 cc. fino a 5000 cc.
REV	25	E	Automezzi oltre i 5000 cc. fino a 12000 cc.
REV	26		VERNICIATURA TARGA (ANTERIORE/POSTERIORE)
REV	26	A	Automezzi da 1400 cc. fino a 12000 cc.

AUTOMEZZI DI MASSIMA PRESENTI IN AREA LOTTO 1

MARCA	TIPOLOGIA	MODELLO	CONSISTENZA TOTALE IN AREA
ALFA ROMEO	AUTOVETTURA	166	2
ASTRA	AUTOBOTTE	BM201 4X4	1
	AUTOBOTTE	SV44.30	1
	AUTOCISTERNA	BM64.30	1
	AUTOGRU	HD9 84.41.80	1
AUDI	AUTOVETTURA	A4 AVANT	1
	AUTOVETTURA	A6 AVANT	1
BENDINI	AUTOGRU	DELTA 12-16-25 TON	6
BMW	AUTOVETTURA	318	3
	AUTOVETTURA	523	1
CITROEN	AUTOVETTURA	C1	1
	AUTOVETTURA	C3	3
	AUTOBUS PICCOLO	JUMPER	3
	AUTOCARRO PICCOLO	JUMPER	2
	PROMISCUO	JUMPER	2
DACIA	AUTOVETTURA	DUSTER	1
DS	AUTOVETTURA	7	1
DULEVO	AUTOSPAZZATRICE	850IE	3
FIAT	AUTOCISTERNA	F190.33	2
	AUTOELEVATORE	OMDI40	1
	AMBULANZA	DUCATO	7
	AUTOPOMPA ANTINCENDIO	260/26	1
	AUTOBUS PICCOLO	DUCATO	16
	AUTOVETTURA	SEDICI	1
	AUTOCARRO GRANDE	190.36	2
	AUTOCARRO GRANDE	330.30	1
	AUTOVETTURA	PANDA 4X4	4
	PROMISCUO	DOBLO	24
	AUTOCARRO MEDIO	65.12	1
	AUTOCARRO MEDIO	115.17	1
	AUTOCARRO MEDIO	60.11	1
	AUTOCARRO MEDIO	ML100E15	1
	AUTOCARRO PICCOLO	DAILY	4
	AUTOCARRO PICCOLO	DUCATO	35
	AUTOVETTURA	BRAVA	1
	AUTOVETTURA	BRAVO	12
	AUTOVETTURA	PANDA	20
	AUTOVETTURA	PUNTO	33
	AUTOVETTURA	STILO	6
	AUTOVETTURA	TIPO	6
	AUTOVETTURA	ULISSE	1
	PROMISCUO	FIORINO	6
PROMISCUO	SCUDO	3	
PICK-UP	FULLBACK	1	
FORD	AUTOVETTURA	FOCUS	5
	PROMISCUO	TRANSIT	2
	ANTINCENDIO	RANGER	1
HUMMER	FUORISTRADA	H3	1
HIUNDAY	AUTOVETTURA	ELANTRA	1
	AUTOVETTURA	ATOS	2
	PROMISCUO	TRAJET	1
IRIZAR	AUTOBUS GRANDE	I6 AD2 12.92 HD	2
	AUTOBOTTE	190.26	1

IVECO	AUTOCISTERNA	260E31	2
	AUTOCISTERNA	190.30	1
	AUTOFRIGO	190.26	2
	AUTOFRIGO	MH190E31	1
	AMBULANZA	DAILY	7
	AUTOPOMPA ANTINCENDIO	190.26	4
	AUTOPOMPA ANTINCENDIO	180E30	1
	AUTOPOMPA ANTINCENDIO	BULL TLF 30/80	1
	AUTOBUS GRANDE	370	3
	AUTOBUS GRANDE	CROSSWAY	7
	AUTOBUS GRANDE	EUROCLASS	5
	AUTOBUS GRANDE	EURORIDER	2
	AUTOBUS GRANDE	IRISBUS	2
	AUTOBUS MEDIO	CACCIAMALI	8
	AUTOBUS MEDIO	ITALO	1
	AUTOBUS MEDIO	DAILY	7
	AUTOCARRO GRANDE	190	18
	AUTOCARRO MEDIO	130	5
	AUTOCARRO MEDIO	100	7
	AUTOCARRO MEDIO	80	10
	AUTOCARRO MEDIO	75	2
	AUTOCARRO PICCOLO	60	2
	AUTOCARRO PICCOLO	DAILY	19
	AUTOSOCCORSO	109.14.1	1
	TRATTORE AUTOCARRO	190	7
	TRATTORE AUTOCARRO	440	7
	JEEP	FUORISTRADA	WRANGLER
FUORISTRADA		RENEGADE	2
LANCIA	AUTOVETTURA	LIBRA	2
	AUTOVETTURA	YPSILON	2
	AUTOVETTURA	ZETA	1
LAND ROVER	FUORISTRADA	DEFENDER	9
MERCEDES	AUTOBUS MEDIO	SPRINTER	2
	AUTOBOTTE	SK	1
	AUTOVETTURA	E240	1
	AUTOCISTERNA	1827.39	1
MITSUBISHI	FUORISTRADA	PAJERO	8
NISSAN	PICK-UP	4X4	2
OTOKAR	AUTOBUS MEDIO	VECTIO	3
PEUGEOT	AMBULANZA	BOXER	3
	AUTOVETTURA	207	1
PIAGGIO	AUTOCARRO PICCOLO	APE POKER	2
	AUTOCARRO PICCOLO	PORTER	1
RENAULT	PROMISCUO	KANGOO	3
	AUTOVETTURA	MEGANE	1
	AUTOPOMPA ANTINCENDIO	BULL TLF 30/80	1
VOLKSWAGEN	AUTOVETTURA	TIGUAN	1
VOLVO	TRATTORE AUTOCARRO	FM11	1
	AUTOBOTTE	VT43R	1

AUTOMEZZI DI MASSIMA PRESENTI IN AREA LOTTO 2

MARCA	TIPOLOGIA	MODELLO	CONSISTENZA TOTALE IN AREA
ALFA ROMEO	AUTOVETTURA	166	4
	AUTOVETTURA	GIULIETTA	3
	AUTOVETTURA	159	2
BENDINI	AUTOGRU	DELTA 12 - 25 TONN	5
BMW	AUTOVETTURA	318	2
	AUTOVETTURA	523	2
CHEVROLET	AUTOEMOTECA	AVALANCHE 5300	1
CITROEN	AUTOVETTURA	C1	1
	AUTOVETTURA	C4	1
	PROMISCUO	JUMPER	2
	AUTOBUS PICCOLO	JUMPER	1
DACIA	AUTOVETTURA	DUSTER	1
DS	AUTOVETTURA	7	2
DULEVO	AUTOSPAZZATRICE	850IE	3
FIAT	AMBULANZA	DUCATO	5
	AUTOBUS PICCOLO	DUCATO	36
	AUTOCARRO GRANDE	MH190E31	1
	AUTOCARRO MEDIO	DUCATO	1
	AUTOCARRO PICCOLO	DUCATO	1
	AUTOFRIGORIFERO	SCUDO	1
	AUTOVETTURA	BRAVA	3
	AUTOVETTURA	BRAVO	11
	AUTOVETTURA	MAREA	1
	AUTOVETTURA	PANDA	33
	AUTOVETTURA	PUNTO	28
	AUTOVETTURA	STILO	5
	AUTOVETTURA	TIPO	5
	AUTOVETTURA	SEDICI	1
	AUTOVETTURA	ULISSE	5
	PROMISCUO	FIORINO	2
	PROMISCUO	DOBLO	28
	PROMISCUO	DUCATO	3
	PROMISCUO	PANDA	3
	PROMISCUO	SCUDO	1
TRATTORE AUTOCARRO	190.36	1	
FORD	FUORISTRADA	RANGER	5
	AUTOBUS PICCOLO	TRANSIT	1
	PROMISCUO	TRANSIT	1
	AUTOVETTURA	FOCUS	4
HIUNDAI	AUTOVETTURA	ELANTRA	1
	AUTOVETTURA	ATOS	1
IRIZAR	AUTOBUS GRANDE	I6 AD2 12.92 HD	3
ISUZU	PICK-UP	DMAX SATELLITE	1
	AUTOBOTTE	190.26	1
	AUTOBUS GRANDE	EUROCLASS	3
	AUTOBUS GRANDE	IRISBUS	3
	AUTOBUS MEDIO	CACCIAMALI	6
	AUTOBUS PICCOLO	DUCATO	1
	AUTOBUS PICCOLO	DAILY	7
	AUTOCARRO GRANDE	190	11
	AUTOCARRO GRANDE	175	1
	AUTOCARRO MEDIO	EUROCARGO ML150	2
	AUTOCARRO MEDIO	EUROCARGO ML130	2

IVECO	AUTOCARRO MEDIO	EUROCARGO ML100	7	
	AUTOCARRO MEDIO	EUROCARGO ML80	7	
	AUTOCARRO MEDIO	EUROCARGO ML79	1	
	AUTOCARRO MEDIO	EUROCARGO ML75	2	
	AUTOCARRO MEDIO	EUROCARGO ML60	2	
	AUTOCARRO PICCOLO	DAILY	18	
	AUTOCISTERNA	EUROCARGO	1	
	AUTOEMOTECA	EUROCARGO ML120E18	1	
	AUTOFRIGORIFERO	DAILY	1	
	AUTOPOMPA INCENDIO	190.26	2	
	AUTOPOMPA INCENDIO	150E27	1	
	AUTOPOMPA INCENDIO	170E27	1	
	AUTOSOCCORSO	EUROCARGO ML180E25	1	
	AUTOSPAZZATRICE	AUTOBREN T54B	1	
	PROMISCUO	DAILY	1	
	TRATTORE AUTOCARRO	190.36	1	
	TRATTORE AUTOCARRO	190.26	1	
	TRATTORE AUTOCARRO	MAGIRUS	2	
	JEEP	FUORISTRADA	WRANGLER	1
	LANCIA	AUTOVETTURA	LIBRA	2
AUTOVETTURA		YPSILON	1	
LAND ROVER	FUORISTRADA	DEFENDER	5	
MERCEDES	AUTOBUS GRANDE	MAN	1	
	AUTOBUS PICCOLO	SPRINTER	1	
	AUTOCARRO GRANDE	950	1	
	AUTOPOMPA INCENDIO	AXOR 1829	2	
MITSUBISHI	FUORISTRADA	PAJERO	6	
OPEL	AUTOVETTURA	CORSA	1	
OTOKAR	AUTOBUS MEDIO	VECTIO	1	
PIAGGIO	AUTOCARRO PICCOLO	APE POKER	8	
	AUTOCARRO PICCOLO	PORTER	1	
RENAULT	AUTOPOMPA INCENDIO	BULL TLF 30/80	1	
	AUTOCARRO PICCOLO	MASTER	1	
	AUTOVETTURA	LAGUNA	1	
	PROMISCUO	KANGOO	1	
TOYOTA	AUTOVETTURA	AYGO	1	
VOLKSWAGEN	AUTOVETTURA	TIGUAN	3	
	AUTOEMOTECA	HIGHLINE 3.2	1	
VOLVO	TRATTORE AUTOCARRO	FMA3C	2	

AUTOMEZZI DI MASSIMA PRESENTI IN AREA LOTTO 3

MARCA	TIPOLOGIA	MODELLO	CONSISTENZA TOTALE IN AREA
ALFA ROMEO	AUTOVETTURA	166	1
AUDI	AUTOVETTURA	A6	1
BENDINI	AUTOGRU	12 - 23 - 35 TON.	4
BMW	AUTOVETTURA	318	1
CHEVROLET	AUTOVETTURA	CAPTIVA	1
CITROEN	AUTOVETTURA	C1	1
	AUTOVETTURA	C3	2
	AUTOCARRO PICCOLO	JUMPER	1
	PROMISCUO	JUMPER	1
DS	AUTOVETTURA	7	2
DULEVO	AUTOSPAZZATRICE	850IE	3
	AUTOSPAZZATRICE	CITY 5000	1
FIAT	AMBULANZA	DUCATO	2
	AUTOBUS PICCOLO	DUCATO	5
	AUTOCARRO PICCOLO	DUCATO	3
	AUTOVETTURA	BRAVO	4
	AUTOVETTURA	MAREA	1
	AUTOVETTURA	PANDA	20
	AUTOVETTURA	PUNTO	19
	AUTOVETTURA	STILO	3
	AUTOVETTURA	TIPO	2
	AUTOVETTURA	SECIDI	1
	PICK-UP	FULLBACK	1
	PROMISCUO	DOBLO	21
	PROMISCUO	DUCATO	8
	PROMISCUO	FIORINO	3
PROMISCUO	PANDA VAN	5	
FORD	AUTOVETTURA	FOCUS	2
	AUTOBUS PICCOLO	TRANSIT	1
HIUNDAY	AUTOVETTURA	ELANTRA	1
ISUZU	PICK-UP	DMAX SATELLITE	1
IVECO	AMBULANZA	DAILY	2
	AUTOBOTTE	190.26	2
	AUTOBUS GRANDE	IRISBUS	1
	AUTOBUS GRANDE	EUROCLASS	1
	AUTOBUS MEDIO	CACCIAMALI	4
	AUTOBUS MEDIO	ITALO	1
	AUTOBUS PICCOLO	DAILY	4
	AUTOCARRO GRANDE	190	10
	AUTOCARRO MEDIO	135	1
	AUTOCARRO MEDIO	80	3
	AUTOCARRO MEDIO	EUROCARGO	1
	AUTOCARRO PICCOLO	DAILY	11
	AUTOPOMPA INCENDIO	190.26	4
	AUTOPOMPA INCENDIO	150E27	1
	AUTOSOCCORSO	109.14.1	1
	TRATTORE AUTOCARRO	190.32	1
	TRATTORE AUTOCARRO	STRALIS 44S460	1
TRATTORE AUTOCARRO	MAGIRUS AT440ST/FP	1	
JEEP	FUORISTRADA	WRANGLER	4
LANCIA	AUTOVETTURA	YPSILON	1
LAND ROVER	FUORISTRADA	DEFENDER	4
MERCEDES	AUTOBUS PICCOLO	SPRINTER	1
MITSUBISHI	FUORISTRADA	PAJERO	2
OTOKAR	AUTOBUS MEDIO	VECTIO	5
PEUGEOT	AMBULANZA	BOXTER	3
PIAGGIO	AUTOCARRO PICCOLO	APE POKER	2
	AUTOCARRO PICCOLO	PORTER	1
RENAULT	PROMISCUO	KANGOO	3
	AUTOCARRO PICCOLO	MASTER	1
VOLVO	AUTOCARRO GRANDE	FMVJT3R	1

AUTOMEZZI DI MASSIMA PRESENTI IN AREA LOTTO 4

MARCA	TIPOLOGIA	MODELLO	CONSISTENZA TOTALE IN AREA
ALFA ROMEO	AUTOVETTURA	166	3
	AUTOVETTURA	156	1
AUDI	AUTOVETTURA	A6	1
BMW	AUTOVETTURA	318	3
	AUTOVETTURA	523	6
CITROEN	AUTOVETTURA	C1	1
	AUTOVETTURA	C3	1
	PROMISCUO	JUMPY	1
	AUTOBUS PICCOLO	JUMPER	1
DS	AUTOVETTURA	7	12
DULEVO	AUTOSPAZZATRICE	850IE	3
FIAT	AMBULANZA	DUCATO	3
	AUTOBUS PICCOLO	DUCATO	16
	AUTOCARRO GRANDE	190.26	1
	AUTOCARRO PICCOLO	DUCATO	2
	AUTOPOMPA INCENDIO	190.26	1
	AUTOVETTURA	500	1
	AUTOVETTURA	BRAVA	4
	AUTOVETTURA	BRAVO	16
	AUTOVETTURA	MAREA	2
	AUTOVETTURA	PANDA	26
	AUTOVETTURA	PUNTO	36
	AUTOVETTURA	STILO	6
	AUTOVETTURA	TIPO	11
	PROMISCUO	DOBLO	28
	PROMISCUO	DUCATO	13
	PROMISCUO	FIORINO	1
PROMISCUO	PANDA VAN	1	
PROMISCUO	SCUDO	5	
FORD	AUTOVETTURA	FOCUS	2
HIUNDAY	AUTOVETTURA	SONICA	1
	AUTOVETTURA	ATOS	2
	AUTOVETTURA	ELANTRA	1
	PROMISCUO	TRAJET	2
IRIZAR	AUTOBUS GRANDE	I6 AD2 12.92 HD	1
ISUZU	PICK-UP	DMAX SATELLITE	1
IVECO	AUTOBUS GRANDE	EUROCLASS	8
	AUTOBUS GRANDE	IRISBUS	3
	AUTOBUS GRANDE	CROSSWAY	1
	AUTOBUS MEDIO	CACCIAMALI	3
	AUTOBUS PICCOLO	DAILY	7
	AUTOCARRO GRANDE	190	4
	AUTOCARRO MEDIO	100	1
	AUTOCARRO MEDIO	80	1
	AUTOCARRO MEDIO	79.14.1	1
	AUTOCARRO PICCOLO	DAILY	11
	AUTOFRIGORIFERO	DAILY	1
	AUTOSOCCORSO	ML180E25	1
	AUTOSOCCORSO	190.14.1	1
PROMISCUO	DAILY	3	
JEEP	FUORISTRADA	WRANGLER	3
	FUORISTRADA	RENEGADE	1

LANCIA	AUTOVETTURA	LIBRA	3
	AUTOVETTURA	THESIS	2
	AUTOVETTURA	YPSILON	1
LAND ROVER	FUORISTRADA	DEFENDER	2
MERCEDES	AUTOVETTURA	GLC 250D	1
	AUTOBUS PICCOLO	SPRINTER	2
MINI	AUTOVETTURA	COOPER	1
OTOKAR	AUTOBUS MEDIO	VECTIO	1
PIAGGIO	AUTOCARRO PICCOLO	PORTER	2
SMART	AUTOVETTURA	FORTWO	1
SUBARU	AUTOVETTURA	FORESTER	1
TOYOTA	AUTOVETTURA	IQ	1
VOLKSWAGEN	AUTOVETTURA	PASSAT	3

AUTOMEZZI DI MASSIMA PRESENTI IN AREA LOTTO 5

MARCA	TIPOLOGIA	MODELLO	CONSISTENZA TOTALE IN AREA
BENDINI	AUTOGRU	12 TON.	1
BMW	AUTOVETTURA	318	1
CITROEN	AUTOVETTURA	C3	1
	AUTOBUS PICCOLO	JUMPER	1
DS	AUTOVETTURA	7	1
DULEVO	AUTOSPAZZATRICE	850IE	1
FIAT	AMBULANZA	DUCATO	1
	AUTOBUS PICCOLO	DUCATO	4
	AUTOVETTURA	BRAVA	1
	AUTOVETTURA	BRAVO	1
	AUTOVETTURA	PANDA	4
	AUTOVETTURA	PUNTO	8
	AUTOVETTURA	STILO	4
	AUTOVETTURA	TIPO	3
	PROMISCUO	DOBLO	8
	PROMISCUO	DUCATO	2
HIUNDAY	AUTOVETTURA	ELANTRA	2
	AUTOVETTURA	ATOS	1
	PROMISCUO	TRAJET	1
IVECO	AMBULANZA	DAILY	1
	AUTOBUS MEDIO	CACCIAMALI	1
	AUTOBUS PICCOLO	DAILY	1
	AUROBUS MEDIO	EUROCARGO	1
	AUTOCARRO PICCOLO	DAILY	1
JEEP	FUORISTRADA	WRANGLER	1
LANCIA	AUTOVETTURA	YPSILON	1
LAND ROVER	FUORISTRADA	DEFENDER	1
MERCEDES	AUTOVETTURA	A	1
	AUTOVETTURA	CLS 350	1
	AUTOVETTURA	C200	1
	AUTOBUS PICCOLO	SPRINTER	1
PIAGGIO	AUTOCARRO PICCOLO	APE POKER	1
RENAULT	PROMISCUO	KANGOO	1

AUTOMEZZI DI MASSIMA PRESENTI IN AREA LOTTO 6

MARCA	TIPOLOGIA	MODELLO	CONSISTENZA TOTALE IN AREA
ALFA ROMEO	AUTOVETTURA	166	1
BMW	AUTOVETTURA	318	1
CITROEN	AUTOCARRO PICCOLO	JUMPER	1
DS	AUTOVETTURA	7	1
DULEVO	AUTOSPAZZATRICE	850IE	1
FIAT	AMBULANZA	DUCATO	1
	PROMISCUI	DUCATO	2
	PROMISCUI	DOBLO'	4
	PROMISCUI	SCUDO	1
	AUTOBUS PICCOLI	DUCATO	5
	AUTOCARRO PICCOLO	DUCATO	1
	AUTOVETTURA	BRAVO	2
	AUTOVETTURA	TIPO	2
	AUTOVETTURA	PANDA	5
	AUTOVETTURA	PUNTO	2
	AUTOVETTURA	STILO	3
HYUNDAI	AUTOVETTURA	ATOS	1
IVECO	AMBULANZA	DAILY	1
	AUTOCISTERNA	EUROTECH	1
	AUTOBUS GRANDE	IRISBUS	1
	AUTOBUS PICCOLO	DAILY	1
	AUTOCARRO GRANDE	EUROTECH 190	2
	AUTOCARRO PICCOLO	DAILY	2
	AUTOCARRO PICCOLO	EUROCARGO 75E14	1
JEEP	FUORISTRADA	RENEGADE	1
LANCIA	AUTOVETTURA	LYBRA	1
LAND ROVER	FUORISTRADA	DEFENDER	3
MERCEDES	AUTOBUS PICCOLO	SPRINTER	1
MITSUBISHI	FUORISTRADA	PAJERO	1
OTOKAR	AUTOBUS MEDIO	VECTIO	1
SMART	AUTOVETTURA	FORTWO	1

AUTOMEZZI DI MASSIMA PRESENTI IN AREA LOTTO 7

MARCA	TIPOLOGIA	MODELLO	CONSISTENZA TOTALE IN AREA
CITROEN	AUTOVETTURA	C1	1
	AUTOBUS PICCOLO	JUMPER	1
FIAT	AMBULANZA	DUCATO	1
	PROMISCUI	DOBLO'	4
	AUTOBUS PICCOLI	DUCATO	5
	AUTOVETTURA	BRAVO	1
	AUTOVETTURA	PANDA	6
FORD	AUTOVETTURA	PUNTO	5
	PICK-UP	RANGER	1
IVECO	AUTOBOTTE	190	1
	AUTOBUS GRANDE	HD MODENA	1
	AUTOBUS PICCOLO	DAILY	1
	AUTOCARRO GRANDE	EUROTECH 190	1
	AUTOCARRO MEDIO	EUROCARGO ML130E18	1
	AUTOCARRO MEDIO	EUROCARGO ML80E18	1
	AUTOCARRO PICCOLO	DAILY	2
JEEP	FUORISTRADA	WRANGLER	2
LAND ROVER	FUORISTRADA	DEFENDER	1
MITSUBISHI	FUORISTRADA	PAJERO	4
RENAULT	PROMISCUO	KANGOO	1