

**CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PITTURE NAVALI OMOLOGATE A SPECIFICA TECNICA DI  
OMOLOGAZIONE (STO) DI NAVARM PER LE ESIGENZE DELLE UNITÀ DELLA M.M**

---

*Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, di durata pari a 48 mesi, per della fornitura di pitture navali omologate a STO (Specifica Tecnica di Omologazione) di NAVARM per le esigenze delle Unità della M.M.*

*Capitolato Tecnico*

## INDICE

1	FINALITÀ E PRINCIPIO TECNICO.....	3
2	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI .....	3
3	DOCUMENTAZIONE A CORREDO E CONDIZIONI CUI DEVE RISPETTARE OGNI SINGOLA FORNITURA.....	3
4	PENALI .....	4
	ANNEXO 1 – ELENCO PRODOTTI PER LOTTO E PREZZI A BASE D’ASTA .....	5

## 1 FINALITÀ E PRINCIPIO TECNICO

Il presente documento disciplina le caratteristiche tecniche ed esecutive della fornitura di pitture navali omologate a specifica tecnica di omologazione (STO) di NAVARM per le esigenze delle unità della M.M.

L'Amministrazione in relazione alle proprie esigenze e in accordo a quanto specificato di seguito, omologa i prodotti, preventivamente al loro impiego (e quindi alla loro acquisizione):

- sono di specifico interesse per la MMI;
- possono influenzare aspetti inerenti alla sicurezza o all'operatività delle navi se perdono i loro requisiti/caratteristiche;
- sono descritti in modo preciso e completo dalle SS.TT.OO. che ne definiscono le caratteristiche tecniche. Le Specifiche possono essere emanate, direttamente da NAVARM o approvate a seguito di proposte avanzate dagli Enti Tecnici Valutatori, prima dell'emissione del certificato di omologazione (o in concomitanza della prove/sperimentazioni);
- sono realizzati in regime di Assicurazione della Qualità da parte del produttore;
- richiedono l'esecuzione di prove/verifiche (uso di attrezzature e apparecchiature sofisticate, non facilmente reperibili, prove di pratico impiego al vero ecc.) i cui tempi di esecuzione non sono compatibili con l'iter di fornitura.

L'omologazione ha lo scopo di sperimentare, prima del definitivo impiego a bordo, i prodotti rispondenti a specifici requisiti accertandone e certificandone la conformità alla relativa S.T.. Tali accertamenti devono necessariamente essere eseguiti prime della fase di accettazione della fornitura in quanto la complessità delle prove ed i tempi della sperimentazione possono richiedere molti mesi.

## 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto di fornitura devono possedere i certificati di omologazione di NAVARM in corso di validità per le varie STO individuate per ciascun lotto e indicati nella NAV-00-B000. Per le ragioni tecniche sopra descritte, non è applicabile ai prodotti della presente procedura, il principio di equivalenza.

Tutte le Specifiche tecniche di omologazione, la NAV-00-B000 (riportante i prodotti omologati) e la NAV-80-9999-0023-13-00B000 ed. 1999 (riportante le caratteristiche dei contenitori), sono disponibili nell'Allegato d. della documentazione di gara.

## 3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO E CONDIZIONI CUI DEVE RISPETTARE OGNI SINGOLA FORNITURA

1. la Ditta dovrà provvedere a fornire i prodotti in contenitori per il trasporto e l'immagazzinamento di pitture a specifica M.M. aventi le caratteristiche dettagliate dalla NAV-80-9999-0023-13-00B000 ed. 1999;
2. le pitture oggetto di acquisizione devono avere una shelf-life di almeno 24 mesi dalla data di introduzione in magazzino M.M.;
3. i materiali oggetto della fornitura dovranno rispondere ed essere utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH";
4. la consegna dei materiali, che sarà richiesta presso i magazzini pitture di Taranto, La Spezia ed Augusta, dovrà avvenire entro 60 giorni dall'ordinativo;
5. all'atto dell'introduzione la Ditta dovrà consegnare ai magazzini la "Dichiarazione di conformità" del prodotto, le schede di sicurezza nonché la documentazione relativa alle omologazioni dei prodotti previste dalle specifiche STO M.M.;
6. i materiali oggetto di fornitura dovranno essere codificati. L'applicazione della Clausola Standard NATO per la codifica dei materiali è a carico della Ditta aggiudicataria il cui onere per l'acquisizione della codifica NATO dei materiali in approvvigionamento è da computare nel prezzo offerto, ai sensi della direttiva Pag. 4 a 9 SGD – G – 035 Ed. 2017 "Guida al sistema di Codificazione NATO" di SEGREDIFESA. Per le azioni da intraprendere per tale identificazione, secondo il sistema NATO, di tutti gli articoli d'approvvigionamento si rinvia alla "Clausola Standard di Codificazione" disponibili al seguente link: <https://siac.difesa.it/Pagine/Documentazione.aspx>

---

*Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, di durata pari a 48 mesi, per della fornitura di pitture navali omologate a STO (Specifica Tecnica di Omologazione) di NAVARM per le esigenze delle Unità della M.M.*

#### **4 PENALI**

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ, le penali saranno calcolate in aderenza a quanto sancito dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dei tempi di esecuzione stabiliti nei singoli ordinativi

**ANNESSO 1 – ELENCO PRODOTTI PER LOTTO E PREZZI A BASE D'ASTA**

LOTTO	SPEC.MM	PART NUMBER	Denominazione	NUC	Prezzo Base (€/Kg)	Quantitativo presunto nel quadriennio (KG)	DITTE OMOLOGATE
1	STO 677S	677S-M-BI27875/595	Smalto semilucido per interni bianco lucido	8010-15-011-4750	5,20	20.000	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		677S-FIN-M-8137875/595	Smalto	8010-15-157-9398	8,50	12.000	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		677S-FIN-M-GRCH36495/595	Smalto semilucido per interni grigio chiaro	8010-15-157-9399	7,20	10.000	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		677S-FIN-M-GRSC26152/595	Smalto semilucido per interni grigio scuro	8010-15-157-9400	6,50	8.000	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		677S-FIN-M-AVCH37855/595	Smalto	8010-15-157-9401	7,20	10.000	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		677S-FIN-M-AZ25102/595	Smalto Azzurro	8010-15-157-9402	10,00	500	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		677S-FIN-M-RO21105/595	Smalto rosso interno uso generale	8010-15-157-9403	7,20	2.500	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		677S-FIN-M-VE14110/595	Smalto Verde	8010-15-157-9404	7,80	500	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		677S-FIN-M-81TONOVE34672/595	Smalto	8010-15-157-9405	9,50	800	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		677S-FIN-M-BLSC35004/595	Smalto blu scuro per interni	8010-15-157-9406	7,20	3.100	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		677S-FIN-M-GI23655/595	Smalto giallo per interni	8010-15-157-9407	8,00	700	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		677S-FIN-M-CE15200/595	Smalto	8010-15-157-9408	10,20	700	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		677S-FIN-M-NE17938/595	Smalto nero interno uso generale	8010-15-157-9410	7,20	2.200	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		STO 680B	680B-FON-M-NE	Rivestimento plastico Bituminoso	8010-15-157-9444	7,40	2.300
STO 681P	MM 681/P-FON-M-GIALLO COLOMBO	PITTURA RESISTENTE AL CALORE	8010-15-170-2864	9,00	50	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.	
	681P-FON-M-NT	PITTURA RESISTENTE AL CALORE	8010-15-170-2863	9,50	1.700	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.	

Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, di durata pari a 48 mesi, per della fornitura di pitture navali omologate a STO (Specifica Tecnica di Omologazione) di NAVARM per le esigenze delle Unità della M.M.

Capitolato Tecnico

STO 656P	656P-FIN-M-BLCORDOVA-ANTISCIV	COMPOSTO PER RIVESTIMENTO ANTISDRUCCIOLO	8010-15-157-9506	8,50	200	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
	656P-FIN-M-VEBOTIIGLIA-ANTISCI	RIVESTIMENTO ANTISDRUCCIOLO	8010-15-157-9507	8,50	600	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
	656P-FIN-M-GRSC-ANTISCIV	COMPOSTO PER RIVESTIMENTO ANTISDRUCCIOLO	8010-15-157-9509	9,30	1380	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
	656P-FON-M-BLCORDOVA-LISCIA	RIVESTIMENTO PER MANO DI FONDO	8010-15-157-9510	9,50	1600	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
	656P-FON-M-VEBOTIIGLIA-LISCIA	MANO DI FONDO VERDE LISCIA	8010-15-157-9511	8,40	3940	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
	656P-FON-M-ROMATIONE-LISCIA	RIVESTIMENTO PER MANO DI FONDO	8010-15-157-9512	9,50	100	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
	656P-FON-M-GRSC-LISCIA	RIVESTIMENTO PER MANO DI FONDO	8010-15-157-9513	9,50	1700	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
	STO 678 P	678P-INT-M-AV	PITTURA AD ACQUA	8010-15-157-9521	8,50	1.300
	678P-INT-M-81	PITTURA AD ACQUA	8010-15-157-9520	8,50	500	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.

LOTTO	SPEC.MM	PART NUMBER	Denominazione	NUC	Prezzo Base (€/Kg)	Quantitativo presunto nel quadriennio (KG)	DITTE OMOLOGATE
2	STO 620/P	620P-FON-M-GRSC	Mano di fondo antiscivolo ponti esterni grigio scuro	8010-15-157-9431	7,00	10.500	API S.p.A. di Milano - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		620P-INT-M-GRSC-ANTISCIV	Mano intermedia antiscivolo ponti esterni grigio scuro	8010-15-157-9432	8,50	38.000	API S.p.A. di Milano - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		620P-FIN-M-GRSC-LISCIA	Mano a finire antiscivolo ponti esterni grigio scuro	8010-15-157-9433	8,50	32.000	API S.p.A. di Milano - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		620P-DILUENTE	Diluente	8010-15-157-9434	3,50	3.300	API S.p.A. di Milano - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
	STO 673/P	673P-FIN-M-BLCORDOVA-LISCIA	Mano a finire ponti interni cordova liscio	8010-15-154-1026	10,50	15.000	API S.p.A. di Milano - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		673P-FIN-M-BLCORDOVA-ANTISCIVOLO	Mano a finire ponti interni cordova antiscivolo	8010-15-154-1027	10,50	6.500	API S.p.A. di Milano - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.

Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, di durata pari a 48 mesi, per della fornitura di pitture navali omologate a STO (Specifica Tecnica di Omologazione) di NAVARM per le esigenze delle Unità della M.M.

Capitolato Tecnico

		673P-FIN-M-ROMATTONE-LISCIA	Mano a finire ponti interni rosso mattone liscio	8010-15-154-1028	15,50	3.500	API S.p.A. di Milano - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		673-FIN-M-ROMATTONE-ANTISCIV	Mano a finire ponti interni rosso mattone antiscivolo	8010-15-154-1029	10,50	2.000	API S.p.A. di Milano - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		673P-FON-B-ROMATTONE	Prodotto a spessore rosso mattone	8010-15-157-9466	6,40	4.500	API S.p.A. di Milano - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		673P-DILUENTE	DILUENTE PER PRODOTTI COLORANTI	8010-15-157-9468	4,00	2.500	API S.p.A. di Milano - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		673P-FON-B-BLCORDOVA	Mano di fondo per ponti interni blu cordova	8010-15-157-9467	7,50	9.000	API S.p.A. di Milano - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
	STO 675/P	675P-DILUENTE	DILUENTE PER PRODOTTI COLORANTI	8010-15-157-9459	3,50	200	API S.p.A. di Milano - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		675P-FON-B-GR-CTNE	Rivestimento plastico per sentine e casse mano di fondo	8010-15-163-0126	9,20	350	API S.p.A. di Milano - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		675P-FIN-B-GR-CTRO	Rivestimento plastico per sentine e casse mano a finire	8010-15-163-0127	9,20	2.400	API S.p.A. di Milano - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.

LOTTO	SPEC.MM	PART NUMBER	Denominazione	NUC	Prezzo Base (€/Kg)	Quantitativo presunto nel quadriennio (KG)	DITTE OMOLOGATE
3	STO 651/P	651P-FON-B-ROOSSIDO	SERIE COLLANTI DI FONDO EPOSSIDICI	8010-15-157-9487	6,20	600	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
	STO 652/P	652P-FIN-M-GIOCRA	Prodotto anticorrosivo giallo ocra	8010-15-157-9488	8,50	3.700	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		652P-FIN-M-VEOLIVA	Prodotto anticorrosivo	8010-15-157-9489	8,50	7.000	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
	STO 640/PV	640PV-FIN-B-BI	SMALTO POLIURETANICO BICOMPONENTE	8010-15-157-9472	7,20	1.000	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		640PV-FIN-B-GRCH	SMALTO POLIURETANICO BICOMPONENTE	8010-15-157-9474	7,20	1.200	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		640PV-FIN-B-NE	SMALTO POLIURETANICO BICOMPONENTE	8010-15-157-9475	7,20	1.000	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.

Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, di durata pari a 48 mesi, per della fornitura di pitture navali omologate a STO (Specifica Tecnica di Omologazione) di NAVARM per le esigenze delle Unità della M.M.

Capitolato Tecnico

		640PV-FIN-B-AZ	SMALTO POLIURETANICO BICOMPONENTE	8010-15-157-9476	7,90	500	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		640PV-FIN-B-BL	SMALTO POLIURETANICO BICOMPONENTE	8010-15-157-9478	7,90	500	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		640PV-DILUENTE	DILUENTE PER PRODOTTI COLORANTI	8010-15-157-9479	3,50	500	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
	STO 684/P	684P-INT-M-MACH	Prodotto anticorrosivo	8010-15-157-9461	8,50	500	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		684P-FIN-M-NE	Protezione antivegetativa carene e bagnasciuga nero	8010-15-157-9463	11,50	13.000	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		684P-FON-8-ROARANCIO	SERIE COLLANTI DI FONDO EPOSSIDICI	8010-15-157-9460	8,50	500	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		684P-INT-M-MASC	PRODOTTO ANTICORROSIVO	8010-15-157-9462	7,50	1500	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		684P-FIN-M-RO	PITTURA ANTIMUFFA	8010-15-157-9464	10,40	3500	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		684P-DILUENTE	DILUENTE PER PRODOTTI COLORANTI	8010-15-157-9465	3,50	500	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.

LOTTO	SPEC.MM	PART NUMBER	Denominazione	NUC	Prezzo Base (€/Kg)	Quantitativo presunto nel quadriennio (KG)	DITTE OMOLOGATE
4	STO 645/P	645PAER-FIN-B-AN-ANTISCIV	Mano a finire antiscivolo antracite per ponte di volo	8010-15-157-9484	8,00	12.500	API S.p.A. di Genova - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA)
		645PAER-FON-B-VE	Mano di fondo verde per Ponte di Volo	8010-15-157-9480	11,00	1.000	API S.p.A. di Genova - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA)
		645PAER-INT-CARICA LEGGERA	Carica Leggera prodotto a spessore per Ponte di Volo	8010-15-157-9483	4,00	1.800	API S.p.A. di Genova - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA)
		645PAER-DILUENTE	DILUENTE PER PRODOTTI COLORANTI	8010-15-157-9485	4,00	2.100	API S.p.A. di Genova - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA)
		645PAER-INT-B-GRSC-SPESSORE	Mano intermedia grigio scuro per ponte di volo	8010-15-157-9482	8,50	4.500	API S.p.A. di Genova - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA)

LOTTO	SPEC.MM	PART NUMBER	Denominazione	NUC	Prezzo Base (€/Kg)	Quantitativo presunto nel quadriennio (KG)	DITTE OMOLOGATE
5	STO 672/S	672S-FIN-M-BIANCO	Smalto per fuoribordo e sovrastrutture bianco	8010-15-170-2866	8,50	7.000	KELLY COLOR - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.

Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, di durata pari a 48 mesi, per della fornitura di pitture navali omologate a STO (Specifica Tecnica di Omologazione) di NAVARM per le esigenze delle Unità della M.M.

Capitolato Tecnico

		672S-FIN-M-GICROMO	Smalto Giallo Cromo	8010-15-170-2868	7,50	500	KELLY COLOR - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		672S-FIN-M-GICOLOMBO	Smalto Giallo Colombo	8010-15-170-2869	8,50	500	KELLY COLOR - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		672S-FIN-M-GRCH	Smalto per fuoribordo e sovrastrutture grigio chiaro	8010-15-170-2870	8,50	70.000	KELLY COLOR - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		672S-FIN-M-GRSC	Smalto per fuoribordo e sovrastrutture grigio scuro	8010-15-170-2871	8,50	12.000	KELLY COLOR - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		672S-FIN-M-MASC	Smalto marrone scuro	8010-15-170-2872	8,50	500	KELLY COLOR - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		672S-FIN-M-NE	Smalto per fuoribordo e sovrastrutture nero	8010-15-170-2873	5,00	4.000	KELLY COLOR - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		672S-FIN-M-VE	Smalto verde	8010-15-170-2875	8,50	1.000	KELLY COLOR - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.
		672S-FIN-M-RO	Smalto rosso FBS	8010-15-170-2874	8,50	500	KELLY COLOR - SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A.

LOTTO	SPEC.MM	PART NUMBER	Denominazione	NUC	Prezzo Base (€/Kg)	Quantitativo presunto nel quadriennio (KG)	DITTE OMOLOGATE
6	STO 664/P	664P-FIN-B-GI	COMPOSTO PER RIVESTIMENTO ANTISDRUCCIOLO	8010-15-157-9503	14,00	2.000	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A. -API S.p.A. di Genova
		664P-FIN-B-BI	Mano a finire bicomponente bianco	8010-15-157-9502	14,00	2.800	SINCO MEC KOLOR S.p.A. - SPEMI S.r.L. di Giugliano (NA) - CHUGOKU BOAT ITALY S.p.A. -API S.p.A. di Genova

LOTTO	SPEC.MM	PART NUMBER	Denominazione	NUC	Prezzo Base (€/Kg)	Quantitativo presunto nel quadriennio (KG)	DITTE OMOLOGATE
7	STO 668/S	668S-FIN-B-BLCORDOVA	ELASTOMERO BICOMPONENTE	8010-15-157-9456	8,90	1500	SINCO MEC KOLOR S.p.A. -
		668S-FIN-B-AV	ELASTOMERO BICOMPONENTE	8010-15-157-9457	11,74	150	SINCO MEC KOLOR S.p.A. -
		668S-FIN-B-BIAV	ELASTOMERO BICOMPONENTE	8010-15-157-9458	11,74	650	SINCO MEC KOLOR S.p.A. -

Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, di durata pari a 48 mesi, per della fornitura di pitture navali omologate a STO (Specifica Tecnica di Omologazione) di NAVARM per le esigenze delle Unità della M.M.

Capitolato Tecnico