

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA - GENOVA

FASCICOLO RIEPILOGATIVO

Relativo al Volume

PORTOLANO P1

Dal confine italo – francese a Marinella

Edizione 2017

La presente raccolta di Avvisi contiene tutte le varianti in vigore, relative al
PORTOLANO P1 - ed. 2017
che hanno interessato il volume fino al fascicolo Avvisi ai Naviganti N. 11/26 compreso.

Gli avvisi sono riportati in ordine di pagina



GENOVA
2026

© Copyright IIM Genova 2026

Istituto Idrografico della Marina

Passo dell'Osservatorio, 4 – 16135 Genova

Tel.: +39 010 24431 Telefax: +39 010 261400

PEC: maridrografico.genova@postacert.difesa.it

PEI: maridrografico.genova@marina.difesa.it

Sito: www.marina.difesa.it

“Documento ufficiale dello Stato (Legge 02/02/1960, n. 68; DPR 90/2010, articolo 222, comma 1, lettera b e comma 2, lettera a). Questo documento contiene dati protetti da copyright. È consentita solo l'effettuazione di copie a uso esclusivamente interno necessarie per l'aggiornamento della documentazione nautica”.

MAR LIGURE - ITALIA



1.8 - 11-I-2023
Indefinita - Indice

Cancellare la riga "Indice grafico delle carte nautiche in Kit.....XXV".

Portolano P1, ed. 2017, pag. V

(Scheda 2594/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



1.9 - 11-I-2023
Indefinita - Informazioni di carattere generale

Cancellare la terza riga dell'elenco puntato "- delle carte nautiche in Kit;".

Portolano P1, ed. 2017, pag. XIII

(Scheda 2594/2022)

MAR MEDITERRANEO



4.24 - 19-II-2025
Indefinita - Decreti - Leggi

Sostituire "Leggi e Decreti sulla navigazione da diporto" con:

«**Leggi e decreti sulla navigazione da diporto** - Legge 05/05/1989, n. 171; DM 10/05/1996; DL 08/08/1996, n. 430; D.Lgs. 14/08/1996, n. 436; D.Lgs. 11/06/1997, n. 205; DM 02/07/1999, n. 274; DM 29/09/1999, nn. 385, 386, 387, 388, 412; DM 12/08/2002, n. 219; Legge 08/07/2003, n. 172; DM 10/05/2005, n. 121; D.Lgs. 18/07/2005, n. 171; DM 29/07/2008, n. 146; D.Lgs. 11/01/2016, n. 5; D.Lgs. 03/11/2017, n. 229; DM 13/12/2023, n. 227; DM 17/09/2024, n. 133.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. XVI

(Scheda 2374/2024)

MAR LIGURE - ITALIA



25.20 - 11-XII-2024
Indefinita - Informazioni

Sostituire la riga 26 con:

«Per maggiori dettagli consultare la pubblicazione *Radioservizi per la navigazione*, Parte I.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. XVII

(Scheda 2250/2024)

MAR LIGURE - ITALIA



26.16 - 24-XII-2025
Bordighera - Pianetto

Cancellare il riferimento al pianetto di "Bordighera" presente all'interno dell'indice grafico dei pianetti.

Portolano P1, ed. 2017, pag. XXVII

(Scheda 2680/2025)

MAR LIGURE - ITALIA



14.26 - 14-VII-2021

Liguria - Indice grafico delle carte

Al presente fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo "**INDICE GRAFICO DELLE CARTE**" in sostituzione di quello esistente.

Portolano P1, ed. 2017, pag. XXIV

(Scheda 1008/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



1.10 - 11-I-2023

Indefinita - Indice Grafico

Cancellare l'intera pagina "PORTOLANO P1 - INDICE GRAFICO CARTE NAUTICHE IN KIT".

Portolano P1, ed. 2017, pag. XXV

(Scheda 2594/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



11.9 - 22-V-2019

Indefinita - Zona di Protezione Biologica

Inserire dopo la riga 26:

Zona di protezione biologica - In base alla Legge n.61 del 08/02/2006 art.1, è stato emanato sulla G.U. del 17.12.2011 il regolamento che istituisce la zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, nel rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, con esclusione dello stretto di Sicilia e fino ai limiti determinati ai sensi dell'art. 2.

Nella zona di protezione ecologica si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, in particolare, in materia di:

- a) prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino da navi, comprese tutte le piattaforme offshore, l'inquinamento biologico conseguente a scarica di acque di zavorra, ove non consentito, l'inquinamento da incenerimento di rifiuti, da attività di esplorazione, sfruttamento dei fondali marini e l'inquinamento di tipo atmosferico, anche nei confronti di navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera;
- b) protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini, in particolare con riferimento alla protezione dei mammiferi marini;
- c) protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei suoi fondali.

Nella zona di protezione ecologica, le autorità italiane sono competenti in materia di controlli, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni previste, conformemente alle norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 2

(Scheda 664/2019)

MAR LIGURE - ITALIA



8.9 - 8-IV-2020

Capo Mortola - Toponimo

Sostituire la riga 20 con:

«Ad E del promontorio è ben visibile Villa Hanbury, un edificio di colore rosso con arcate in».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 3

(Scheda 496/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



25.10 - 15-XII-2021

Capo Mortola - Pericoli

Sostituire le righe 24-25 con:

« - Una serie di scogli e secche si protende fino a 300 m a S di Capo Mortola: sono segnalati da una **boa** diurna cardinale S di colore giallo e nero (43°46.557'N - 007°33.545'E).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 3

(Scheda 2425/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



14.15 - 13-VII-2022

Capo Mortola - Boa

(T)	Boa - La boa diurna cardinale S segnalante gli scogli e secche a S di Capo Mortola attualmente non è in sito.
-----	--

Portolano P1, ed. 2017, pag. 3

(Scheda 1423/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



10.19 - 13-V-2026

Capo Mortola - Area di Tutela Marina

Inserire dopo la riga 21:

«Nelle acque antistanti Capo Mortola è presente un'Area di Tutela Marina, rappresentata su carta e individuata da quattro boe luminose munite di miraglio a X poste ai vertici di essa.

All'interno dell'area è vietato:

- l'accesso alle unità navali di lft superiore a 24 m, a una distanza inferiore a 500 m dalla costa;
- l'ancoraggio alle unità navali di lft superiore a 24 m. Le unità con lft superiore a 5 m possono ancorare soltanto su fondale privo dalla presenza di prateria di posidonia oceanica;
- l'accesso in tutta l'area a moto d'acqua e mezzi similari;
- Il prelievo di acqua, l'asportazione, anche parziale, il danneggiamento di organismi, formazioni geologiche e minerali e reperti paleontologici e archeologici;
- lo sversamento di sostanze inquinanti in mare o quant'altro possa determinare danno all'ecosistema marino e agli ambienti costieri;
- le gare di pesca di qualsiasi tipo e la pesca subacquea.

Altresi, all'interno dell'area, previa autorizzazione dell'Ente gestore, è consentito:

- navigare in esclusivo dislocamento;
- svolgere attività di ricerca scientifica;
- svolgere manifestazioni agonistiche senza preminente utilizzo di mezzi a motore;
- svolgere attività subacquee;
- svolgere la piccola pesca professionale e non professionale (da terra o da imbarcazione).

All'interno dell'area, per permettere l'ormeggio delle imbarcazioni, sono presenti dei gavitelli singoli, un campo boe di colore giallo destinato alle imbarcazioni con lft sino ai 15 m e un campo boe di colore rosso destinato alle imbarcazioni con lft sino a 10 m.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 3

(Scheda 216/2026)

MAR LIGURE - ITALIA



8.10 - 8-IV-2020

Capo Mortola - Didascalia

Sostituire la didascalia "Figura 5 - Ventimiglia - Villa Hambury (2010)" con:

«Figura 5 - Ventimiglia - Villa Hanbury (2010).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 4

(Scheda 496/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



10.11 - 8-V-2019

Ventimiglia - Conduiture sottomarine

Sostituire la riga 5 con:

«Conduiture sottomarine - Segnate sulle carte, si estendono di fronte all'abitato di».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 6

(Scheda 648/2019)

MAR LIGURE - ITALIA



5.20 - 9-III-2022

Ventimiglia - Lavori in corso

1) **Sostituire le righe 1÷3 con:**

«**Porto di Ventimiglia** (v. pianetto) - Localizzato nei pressi dell'estremità W della città, il porto è denominato Cala del Forte, per la presenza sopra di esso di due strutture fortificate, denominate Forte dell'Annunziata e Forte San Paolo (Figura 8).».

2) **Cancellare la Figura 9 "Ventimiglia - Porticciolo di Cala del Forte (2014)".**

3) **Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa ai Lavori in Corso.**

Portolano P1, ed. 2017, pag. 6

(Scheda 313/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



5.21 - 9-III-2022

Ventimiglia - Pianetto

Al presente fascicolo AANN è allegato il nuovo pianetto di "Cala del Forte - Porto" in sostituzione di quello esistente.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 7

(Scheda 313/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



26.17 - 24-XII-2025

Bordighera - Pianetto

Sostituire la riga 6 con:

«**Porticciolo di Bordighera** - Può ospitare imbarcazioni di lft da 6 m».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 8

(Scheda 2680/2025)

MAR LIGURE - ITALIA



26.18 - 24-XII-2025

Bordighera - Segnalamento marittimo

Sostituire la riga 10 con:

«fanale rosso n. 1463 dell'EF per evitare gli scogli affioranti intorno alla testata del molo di sopraflutto.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 8

(Scheda 2680/2025)

MAR LIGURE - ITALIA

●
26.19 - 24-XII-2025
Bordighera - Pianetto

Cancellare il pianetto di Bordighera - Porticciolo.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 9

(Scheda 2680/2025)

MAR LIGURE - ITALIA

●
16.15 - 31-VII-2019
Bordighera - Zone di ammaraggio

Sostituire le righe 6÷18 con:

«seguenti punti (WGS 84) (Ordinanza 34/2019 e s.m.i):

ZONA A

- a) 43°47.837'N - 007°47.926'E;
- b) 43°47.837'N - 007°49.926'E;
- c) 43°47.738'N - 007°49.926'E;
- d) 43°47.738'N - 007°47.926'E;

ZONA B

- e) 43°45.987'N - 007°38.075'E;
- f) 43°45.987'N - 007°39.975'E;
- g) 43°45.838'N - 007°39.975'E;
- h) 43°45.838'N - 007°38.075'E.»

Portolano P1, ed. 2017, pag. 10

(Scheda 956/2019)

MAR LIGURE - ITALIA

●
25.20 - 2-XII-2020
Ospedaletti - Lavori in corso

Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa ai Lavori in corso.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 10

(Scheda 2312/2020)

MAR LIGURE - ITALIA

●
16.18 - 10-VIII-2022
Ospedaletti - Lavori in corso

Inserire dopo la riga 31:

«**Lavori in corso** - La zona è interessata da **lavori**, i segnalamenti luminosi che ne delimitano l'area non sono più presenti.

Nella zona permane il divieto di navigazione, ancoraggio, pesca, immersioni e sosta.

Sullo stato di avanzamento dei lavori e sullo stato dei luoghi consultare l'autorità marittima competente.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo - Ord. 07/12/2007, n. 84 e smi)».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 10

(Scheda 1606/2022)

(Sostituisce l'A.N. 25.21/2020).

MAR LIGURE - ITALIA



26.20 - 24-XII-2025
Bordighera - Servizi

«**Servizi** - Circa 250 posti barca, presa d'acqua, presa elettrica, illuminazione banchina, antincendio, scivolo, officina riparazioni, servizio meteo.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 10

(Scheda 2680/2025)

MAR LIGURE - ITALIA



7.24 - 6-IV-2022
Capo Pino - Avvertenza

1) **Cancellare l'informazione (T) relativa all' "Avvertenza".**

2) **Inserire dopo la riga 15:**

«**Avvertenza** - Il porto (2016) è interrato ed i fanali sono spenti. **E' interdetto** l'ingresso.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 12

(Scheda 691/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



21.23 - 19-X-2022
Sanremo

Al presente fascicolo AANN è allegato il nuovo pianetto "Sanremo - Porto Vecchio - Porto" in sostituzione di quello esistente.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 17

(Scheda 1554/2022)

MAR LIGURE - ITALIA

16.16 - 31-VII-2019
Bussana di Sanremo - Scogliere soffolte

Sostituire la riga 17 con:

«ancorare e sostare. L'area è segnalata da una Meda luminosa cardinale sud di colorazione diurna nero e giallo.»

Portolano P1, ed. 2017, pag. 20

(Scheda 1045/2019)

MAR LIGURE - ITALIA



26.17 - 29-XII-2021
Imperia - Zona di ammaraggio

Sostituire le righe 17-18 con:

«**Zona di ammaraggio** - La zona di mare circolare di raggio 0,5 M e centrata in 43°52.700'N - 008°06.600'E, con condimeteo favorevoli, è prioritariamente destinata ad ammaraggi d'emergenza».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 32

(Scheda 1498/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



15.21 - 28-VII-2021
Imperia - Avvertenza

Inserire dopo la riga 8:

«**Avvertenza** - Nello specchio acqueo antistante il borgo "Parasio", in località "Le Ratteghe", sono stati posizionati ad una distanza di circa 50 m dalla costa, 20 gavitelli rossi che delimitano la zona di mare destinata ad uso turistico ricreativo.

Durante la stagione balneare, nelle zone di mare riservate alla balneazione, sono in vigore le normative previste dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare del 23/05/2018, n. 81, della Capitaneria di Porto di Imperia.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 34

(Scheda 1410/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



11.12 - 31-V-2023
Imperia - Fumaiolo

Sostituire la riga 8 con:

«**Duomo di Oneglia** (Figura 35), due fumaioli al limite W di Oneglia.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 34

(Scheda 651/2023)

MAR LIGURE - ITALIA



11.13 - 31-V-2023
Imperia - Informazioni portuali

Cancellare la riga "Figura 36 - Oneglia - Ingresso porto e fumaioli (2014)" e la relativa immagine.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 35

(Scheda 651/2023)

MAR LIGURE - ITALIA



26.18 - 29-XII-2021
Imperia Porto Maurizio - Divieti

1) Sostituire le righe 6-7 con:

«2) L'ormeggio presso il distributore di carburante situato in testata al molo San Lazzaro, nonché la navigazione entro la distanza di **25 m** dalla boa di segnalazione posizionata nel punto di coordinate geografiche (WGS 84) 43°52.594'N - 008°01.664'E, sono consentite ai mezzi navali con pescaggio massimo inferiore a **1,40 m**.».

2) Sostituire le righe 14÷22 con:

«**Divieti** - Lo specchio acqueo antistante il vivaio ubicato in testata al Molo Salvo è interdetto alla navigazione, all'accosto, all'ormeggio, all'ancoraggio e a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea (Capitaneria di Porto di Imperia - Ord. del 16/08/2012, n. 64).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 38

(Scheda 1492/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



13.11 - 19-VI-2019

Imperia Oneglia - Informazioni portuali

Sostituire le righe 15÷16 con:

«Destinazione delle banchine e pescaggi (2015):

Denominazione	Uso prevalente	Dimensione moli/banchine (m)	Dimensioni unità (m)		Fondale (m)	Pescaggi (m)
			Lunghezza (m)	Larghezza (m)		
Banchina avamporto (Nuovo Molo di Sottoflutto)	Commerciale	120	80	//	//	4,5
Banchina Aicardi	Commerciale	220	150	20	8	7,3
Calata G.B. Cuneo	Commerciale	120	85	8	7	6,5
Calata G.B. Cuneo	Peschereccio	150	30	6	7÷6	5
Molo Artiglio II (Banchina pescatori)	Peschereccio	250	24	6	5÷6	4
Molo Artiglio II (Banchina ASNO)	Diporto (Nautica Sociale)	350	10	2	5÷6	4

».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 40

(Scheda 455/2019)

MAR LIGURE - ITALIA



13.12 - 19-VI-2019

Imperia Oneglia - Informazioni portuali

Inserire dopo la riga 11:

«La **Banchina avamporto** è riservata prioritamente all'ormeggio di navi mercantili (passeggeri, merci, rimorchio e servizi speciali) che debbano effettuare operazioni commerciali (operazioni che dovranno avvenire unicamente in orario diurno). Le unità mercantili aventi lunghezza f.t. superiore a 55 m dovranno essere dotate di eliche di manovra prodiera e dovranno ormeggiarsi sul loro lato sinistro, in modo da tenere gli organi di manovra in direzione dell'imboccatura del porto. Di volta in volta potrà essere esaminata la possibilità d'attracco di navi di maggiori dimensioni, con eventuali particolari prescrizioni. Vi potranno ormeggiare unità da diporto e da pesca (es. tonnare) per le quali non sia disponibile altro posto di ormeggio, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 42

(Scheda 455/2019)

MAR LIGURE - ITALIA



26.19 - 29-XII-2021

Diano Marina - Divieti - Informazioni portuali

1) **Inserire dopo la riga 10:**

«**Divieti** - All'interno del porto e nel raggio di **200 m** dall'imboccatura sono **vietati**:

- la navigazione a velocità superiore a 2 nodi;
- la navigazione a vela (a eccezione delle unità autorizzate e di lunghezza non superiore a 5 m);
- la balneazione, le immersioni subacquee, l'ancoraggio, la posa di sistemi di ormeggio non autorizzati, sci nautico, la pesca professionale e sportiva;
- l'accensione di fuochi, lavori con fiamma, deposito/carico/scarico/movimentazione/trasbordo di materiali esplosivi o infiammabili;
- la sosta nel canale di accesso, all'imboccatura e nei canali di manovra, e ogni altra attività di superficie e subacquea capace di recare pericolo alla salvaguardia della vita umana, alla sicurezza della navigazione e alla tutela della pubblica incolumità.».

2) **Sostituire la riga 12 con:**

«**Servizi** - Un'aliquota compresa tra il 2% e il 10% dei posti barca è riservato al transito (massimo 8 giorni in inverno e 5 in estate); gru mobile da 35 t.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 44

(Scheda 1492/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



3.16 - 8-II-2023

Diano Marina - Informazioni portuali

1) **Sostituire la riga 1 con:**

«**Porticciolo di Diano Marina** (v. pianetto) – Si trova sulla sponda occidentale».

2) **Cancellare la riga “Figura 43 – Diano Marina – Porticciolo (2014)” e la relativa immagine.**

Portolano P1, ed. 2017, pag. 44

(Scheda 2564/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



3.17 - 8-II-2023

Diano Marina - Pianetto

Al presente fascicolo AANN è allegato il nuovo pianetto di "DIANO MARINA - PORTICCIOLO" in sostituzione di quello esistente.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 45

(Scheda 2564/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



26.20 - 29-XII-2021

San Bartolomeo al Mare - Divieti - Informazioni portuali

1) Inserire dopo la riga 11:

«**Divieti** - All'interno del porto e nel raggio di **200 m** dall'imboccatura sono **vietati**:

- la navigazione a velocità superiore a 2 nodi;
- la navigazione a vela (a eccezione delle unità di lunghezza non superiore a 5 m);
- la balneazione, le immersioni subacquee, l'ancoraggio, la posa di sistemi di ormeggio non autorizzati, sci nautico, la pesca professionale e sportiva;
- l'accensione di fuochi, lavori con fiamma, deposito/carico/scarico/movimentazione/trasbordo di materiali esplosivi o infiammabili;
- la sosta nel canale di accesso, all'imboccatura e nei canali di manovra, e ogni altra attività di superficie e subacquea capace di recare pericolo alla salvaguardia della vita umana, alla sicurezza della navigazione e alla tutela della pubblica incolumità.».

2) Sostituire la riga 13 con:

«**Servizi** - Il 10% dei posti barca è riservato al transito (massimo 8 giorni in inverno e 5 in estate).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 47

(Scheda 1492/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



8.11 - 8-IV-2020

Marina di Andora - Informazioni portuali

Sostituire le righe 13÷14 con:

«**Porto turistico** (v. pianetto) - I **fondali** all'imboccatura sono di 3,5 m. Il fondo è sabbioso. Il pescaggio massimo consentito è 2,5 m, e la velocità di governo non deve essere superiore a 5 nodi. Il porto può accogliere unità lunghe fino a 20 m e ».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 48

(Scheda 572/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



11.20 - 23-V-2018

Alassio - Impianto di maricoltura

Cancellare le righe 25 ÷ 27.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 51

(Scheda 739/2018)

MAR LIGURE - ITALIA



19.18 - 11-IX-2019

Laigueglia - Conduttura

Sostituire le righe 22÷23 con:

«**Conduttura sottomarina** - Una conduttura di scarico lunga **620 m** si protende per NE dal lato N di Capo Mele. Questa si trova al centro di un'area di **200 m** all'interno della quale sono **vietati** l'ancoraggio, la pesca con attrezzi che interagiscono con il fondale, il dragaggio e ogni altra attività che possa provocare danni alla conduttura.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 51

(Scheda 1308/2019)

MAR LIGURE - ITALIA



13.25 - 17-VI-2020

Laigueglia - Barriera ripopolamento ittico

Inserire dopo la riga 31:

«**Barriera di ripopolamento ittico:** La zona di mare antistante il Comune di Laigueglia è stata interessata dal posizionamento di cinque gruppi di tetrapodi che compongono una barriera per il ripopolamento ittico. Le strutture artificiali sono state posizionate nei punti di coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 43°59.077'N - 008°10.001'E (Assunta di levante);
- b) 43°58.640'N - 008°09.883'E (Campanili);
- c) 43°58.417'N - 008°09.958'E (Rossi);
- d) 43°57.853'N - 008°10.365'E (Tana);
- e) 43°57.560'N - 008°10.673'E (Tubo).

Nella zona di mare e per un raggio di **100 m** da ognuno dei cinque punti di installazione della barriera artificiale **sono vietati** l'ancoraggio, le immersioni subacquee con qualunque tecnica, la pesca subacquea e/o di superficie sia sportiva che professionale.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 51

(Scheda 948/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



5.12 - 28-II-2018

Laigueglia - Campo Boe

Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa al Campo Boe.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 52

(Scheda 1177/2017)

MAR LIGURE - ITALIA



17.11 - 12-VIII-2020

Isola Gallinara - Pericoli

Inserire dopo la riga 23:

«Chiunque ritenga di aver rinvenuto un ordigno bellico deve considerarlo armato e pertanto: non toccarlo (ad esempio mediante coltello da sub); segnalarlo mediante galleggiante vincolato ad un appiglio limitrofo ma diverso dall'ordigno stesso; eseguire delle foto (se possibile) o comunque saper riferire: forma, dimensioni, colore e qualsiasi altro dettaglio (nomenclature, alette, etichette); comunicare il ritrovamento all'Autorità Marittima competente.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 58

(Scheda 1440/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



5.13 - 28-II-2018
Albenga - Relitti

Inserire dopo la riga 21:

«4) Per la presenza di relitti (rappresentati su carta) sono **vietati** l'ancoraggio e la pesca di ogni tipo all'interno delle zone aventi raggio **250 m** centrate in 44°03.005'N - 008°14.948'E e 44°02.255'N - 008°14.977'E. E' **vietato** inoltre lo svolgimento di qualsiasi attività subacquea per i soggetti non in possesso della specifica autorizzazione oggetto del "Regolamento per ottenere l'autorizzazione all'effettuazione di attività subacquea guidata sui siti denominati "Relitto Albenga A" e "Relitto Albenga B"".».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 59

(Scheda 6/2018)

MAR LIGURE - ITALIA



25.22 - 2-XII-2020
Borghetto Santo Spirito - Informazioni Portuali

Sostituire le righe 20÷21 con:

«I fondali in prossimità dell'imboccatura sono di circa 2,2 m e all'interno del bacino portuale digradano fino ad un minimo di 1,5 m».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 62

(Scheda 2231/2020)

(Sostituisce l'A.N. 10.19/2020).

MAR LIGURE - ITALIA



13.13 - 19-VI-2019
Finale Ligure - Informazioni Portuali

Sostituire la riga 11 con:

«Direzione del Porto ai numeri 019/603290 - 366/1781887 o VHF Ch.69.»

Portolano P1, ed. 2017, pag. 68

(Scheda 827/2019)

MAR LIGURE - ITALIA



20.11 - 5-X-2022
Vado Ligure - Punto di riferimento

Sostituire la riga 3 con:

«**Vado Ligure** si riconosce facilmente dal mare per la presenza di un alto **fumaiolo**, e più a S per un».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 73

(Scheda 1974/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



19.31 - 17-IX-2025

Vado Ligure - Informazioni portuali

Inserire dopo la riga 42:

«Cinque gavitelli gialli sono posizionati nello specchio acqueo antistante il porto di Vado Ligure (SV), attraverso un sistema di catenarie, ai quali sono ormeggiate quattro piattaforme antinquinamento (rulli con panne galleggianti), assimilabili a boe del diametro di circa 7 m.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 73

(Scheda 969/2025)

MAR LIGURE - ITALIA



5.11 - 6-III-2024

Vado Ligure - Lavori in corso

Cancellare l'informazione temporanea relativa ai "Lavori in corso".

Portolano P1, ed. 2017, pag. 75

(Scheda 1935/2023)

MAR LIGURE - ITALIA



19.32 - 17-IX-2025

Vado Ligure - Lavori in corso

Inserire dopo la riga 6:

«**Lavori in corso** - Fino al completamento dei lavori, la FINCOSIT Srl, eseguirà interventi per la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Vado Ligure. L'area di cantiere sarà delimitata dai seguenti segnalamenti provvisori posti nei seguenti punti di coordinate geografiche:

Boa	Coordinate geografiche
1 - rossa	44°16.088'N - 008°27.185'E
2 - gialla	44°16.115'N - 008°27.464'E
3 - gialla	44°16.008'N - 008°27.484'E
4 - gialla	44°15.812'N - 008°27.407'E
5 - palo giallo sul molo di sopraflutto	44°15.774'N - 008°27.321'E

Per tutta la durata dei lavori, nell'area di cantiere indicata, sono vietate la navigazione, il transito, la sosta, le immersioni subacquee e ogni altra attività direttamente e/o di riflesso connessa con gli usi del mare. Le unità in transito in prossimità dell'area devono prestare la massima attenzione, procedere a lento moto mantenendo una distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nelle operazioni.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 75

(Scheda 969/2025)

MAR LIGURE - ITALIA



4.25 - 19-II-2025

Vado Ligure - Informazioni portuali

Sostituire le righe 15 ÷ 17 con:

«- **Molo sopraflutto**, non destinato ad attività portuali, lunghezza 640 m.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 77

(Scheda 393/2025)

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

2.11 - 21-I-2026

Arenzano - Lavori costieri

(T)	<p>Lavori in corso - Fino al 15/04/2026 la Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri Srl eseguirà lavorazioni di rifiorimento della barriera sommersa prospiciente il litorale del comune di Arenzano, nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 44°24.283'N - 008°41.317'E;b) 44°24.267'N - 008°41.333'E;c) 44°24.317'N - 008°41.417'E;d) 44°24.333'N - 008°41.400'E;e) punto in a). <p>Per tutta la durata dei lavori, in orario diurno, le unità in transito nello specchio acqueo suddetto devono mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi nautici operanti.</p> <p>Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente alla zona di mare interessata devono procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con i lavori, mantenendosi sempre e comunque a distanza di sicurezza e adottando ogni misura aggiuntiva ritenuta utile a garantire la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 10/12/2025, n. 244)</p>
-----	--

Portolano P1, ed. 2017, pag. 89

(Scheda 3215/2025)

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

5.15 - 4-III-2026

Arenzano - Lavori costieri

(T)	<p>Realizzazione barriera sommersa - Fino al 15/04/2026 la Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri Srl, con l'ausilio del mezzo nautico MICHAEL III e del R/re PABLITO, eseguirà, in orario diurno, lavorazioni di realizzazione di una barriera sommersa, prospiciente il litorale del comune di Arenzano, nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 44°24.050'N - 008°41.133'E;b) 44°24.033'N - 008°41.200'E;c) 44°24.233'N - 008°41.350'E;d) 44°24.267'N - 008°41.317'E. <p>Per tutta la durata dei lavori, in presenza dei mezzi nautici operanti, nello specchio acqueo suddetto sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa all'uso pubblico del mare.</p> <p>Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente alla zona di mare interessata devono procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con i lavori, mantenersi sempre e comunque a una distanza di sicurezza non inferiore a 50 m e prestare attenzione a eventuali segnali provenienti dai mezzi nautici.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 16/01/2026, n. 3)</p>
-----	---

Portolano P1, ed. 2017, pag. 89

(Scheda 119/2026)

MAR LIGURE - ITALIA

●

9.16 - 26-IV-2018

Arenzano - Fondali

Cancellare l'informazione (T) relativa ai fondali.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 90

(Scheda 541/2018)

MAR LIGURE - ITALIA

●
8.12 - 8-IV-2020
Arenzano - Relitti

Sostituire la riga 4 con:

«Scafi affondati - in 44°22.460'N - 008°42.000'E (WGS 84) si trova il troncone principale».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 90

(Scheda 561/2020)

MAR LIGURE - ITALIA

●
19.11 - 12-IX-2018
Arenzano - Aggiornamento Documentazione Nautica
Cancellare l'intera pagina.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 92

(Scheda 1279/2018)

MAR LIGURE - ITALIA

●
5.12 - 6-III-2024
Genova - Rilievi

Inserire dopo la riga 39:

«Rilievi - Fino al 30/11/2026, con l'ausilio dei mezzi nautici denominati Six One e Geco 1 saranno effettuati indagini e rilievi connessi alla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche:

Vertice	Coordinate geografiche
V1	44°23.364'N - 008°48.058'E
V2	44°23.359'N - 008°49.965'E
V3	44°24.003'N - 008°53.791'E
V4	44°23.073'N - 008°56.174'E
V5	44°23.274'N - 008°56.329'E
V6	44°22.950'N - 008°59.143'E
V7	44°21.126'N - 008°58.822'E
V8	44°20.133'N - 008°58.053'E
V9	44°20.089'N - 008°54.098'E
V10	44°21.297'N - 008°48.070'E

In presenza dei mezzi nautici indicati, per un raggio di 50 m è interdetta la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare.

Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata dai lavori devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni (Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 02/02/2024, n. 14).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 93

(Scheda 320/2024)

MAR LIGURE - ITALIA



6.20 - 18-III-2026

Genova - Lavori in corso

Inserire dopo la riga 39:

«Lavori in corso - Fino al 31/12/2026 saranno effettuate lavorazioni connesse alla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova nello specchio acqueo delimitato da boe gialle con luce gialla intermittente (riportate su Carta n. 55 e n. 106) poste nei seguenti punti di coordinate geografiche:

Boa	Coordinate geografiche
1	44°24.041'N - 008°53.264'E
2	44°23.695'N - 008°53.206'E
3	44°23.312'N - 008°53.751'E
4	44°23.004'N - 008°54.533'E
5	44°22.747'N - 008°55.451'E
6	44°22.846'N - 008°56.250'E
7	44°23.295'N - 008°56.260'E

Le lavorazioni consistono nelle attività di consolidamento dei fondali tramite formazione di colonne di ghiaia e installazione di dreni, posa di cassoni cellulari, bonifica bellica superficiale e profonda con attività di rimozione target, rilievi topobatimetrici multibeam, monitoraggio ambientale, monitoraggio geotecnico e stesa materiali lapidei su fondale marino.

All'interno dell'area sopra definita sono vietate la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa all'uso pubblico del mare.

Nelle seguenti zone, delimitate dai seguenti punti di coordinate geografiche e già incluse nell'area di cui sopra, le lavorazioni consistono in attività di bonifica bellica sistematica.

ZONA 1

Punto	Coordinate geografiche
1-A	44°23.941'N - 008°53.702'E
1-B	44°23.988'N - 008°53.767'E
1-C	44°23.922'N - 008°53.853'E
1-D	44°23.876'N - 008°53.788'E

ZONA 2

Punto	Coordinate geografiche
2-A	44°26.727'N - 008°54.001'E
2-B	44°23.756'N - 008°54.041'E
2-C	44°23.724'N - 008°54.084'E
2-D	44°23.695'N - 008°54.044'E

ZONA 3

Punto	Coordinate geografiche
3-A	44°23.452'N - 008°55.735'E
3-B	44°23.491'N - 008°55.761'E
3-C	44°23.470'N - 008°55.825'E
3-D	44°23.431'N - 008°55.800'E

ZONA P

Punto	Coordinate geografiche
P-A	44°25.077'N - 008°47.848'E
P-B	44°25.147'N - 008°47.872'E
P-C	44°25.132'N - 008°47.964'E
P-D	44°25.062'N - 008°47.940'E

segue

Tutte le unità in navigazione negli specchi acquei adiacenti le zone di mare interessate dai lavori, devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni mantenendosi sempre e comunque a distanza di sicurezza non inferiore a 50 m.

Per ulteriori dettagli contattare la Capitaneria di Porto di Genova e/o consultare l'Ord. 27/06/2023, n. 132 e smi e l'Ord. 28/01/2026, n. 10.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 93

(Scheda 202/2026)

(Sostituisce l'AN 25.23/2025).

MAR LIGURE - ITALIA



20.22 - 2-X-2024

Genova - Toponimo

Sostituire la riga 6 con:

«colore bianco e la torre del faro situata sulla testata della Diga di Pra' (v. oltre).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 95

(Scheda 1878/2024)

MAR LIGURE - ITALIA



17.19 - 20-VIII-2025

Genova Voltri - Lavori portuali

Inserire dopo la riga 6:

«**Lavori in corso** - Fino al 30/11/2026, in orario diurno, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, a mezzo della Rete Temporanea Imprese, effettuerà lavori di posa per la formazione di una berna soffolta nel tratto di mare indicato dai seguenti punti di coordinate geografiche:

- a) 44°25.517'N - 008°45.700'E, costa;
- b) 44°25.533'N - 008°45.650'E;
- c) 44°25.483'N - 008°45.633'E;
- d) 44°25.350'N - 008°46.383'E;
- e) 44°25.317'N - 008°46.417'E;
- f) 44°25.317'N - 008°46.467'E, costa.

Per tutta la durata dei lavori, tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona sopra citata devono procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscono con le attività, mantenendosi sempre a distanza di sicurezza dal mezzo nautico impiegato nelle operazioni di cui sopra (Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 16/07/2025 e smi).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 95

(Scheda 1965/2025)

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

10.20 - 13-V-2026

Genova Voltri - Lavori in corso

(T)	<p>Lavori in corso - Fino al 30/06/2026, la PRISMA Srl, in orari diurni e in presenza di condizioni meteo marine favorevoli eseguirà due sondaggi mediante trivellazione, prove STP e indagini con tecnologia <i>sub bottom profiler</i>.</p> <p>Le operazioni di sondaggio saranno eseguite precisamente lungo la linea congiungente i seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <p>a) 44°25.613'N - 008°44.746'E; b) 44°25.578'N - 008°44.742'E.</p> <p>Le indagini con <i>sub bottom profiler</i> saranno eseguite all'interno dell'area congiungente i seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <p>a) 44°25.629'N - 008°44.736'E; b) 44°25.571'N - 008°44.726'E; c) 44°25.569'N - 008°44.755'E; d) 44°25.630'N - 008°44.761'E.</p> <p>Per i lavori saranno impiegati i seguenti mezzi navali:</p> <ul style="list-style-type: none">- NICOLO';- BEBE';- PABLITO;- GIULIO;- BEAM;- SOCOTEC C2;- IMPLACABILE. <p>Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata dai lavori devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi a una distanza di sicurezza non inferiore a 200 m dai mezzi operanti, prestando attenzione a eventuali segnali mostrati dagli stessi e adottando, senza indugio, ogni misura aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 24/03/2026, n. 33 e smi)</p>
-----	--

Portolano P1, ed. 2017, pag. 95

(Scheda 964/2026)

MAR LIGURE - ITALIA

●

22.20 - 29-X-2025

Genova - Informazioni portuali

Sostituire le righe 36 ÷ 48 con:

«Zona 5: in tale area, a una distanza inferiore a 200 m da cavi telefonici, condotte sottomarine, scarichi fognari e oleodotti riportati sulle carte nautiche, sono vietati:

- l'ancoraggio;
- l'esercizio della pesca professionale con uso di reti a strascico;
- ogni altra attività subacquea.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 100

(Scheda 2447/2024)

MAR LIGURE - ITALIA



22.21 - 29-X-2025

Genova - Informazioni Portuali

1) **Cancellare le righe 1 ÷ 5.**

2) **Sostituire la riga 10 con:**

«idrocarburi, sostanze liquide nocive o prodotti chimici liquidi pericolosi, nel caso in cui non debbano compiere operazioni commerciali nel porto di Genova.

Nel caso in cui debbano compiere o abbiano compiuto operazioni commerciali, le predette navi, in arrivo e in partenza dall'ormeggio nel porto di Genova, possono sostare in rada nel rispetto delle condizioni previste.».

3) **Sostituire la riga 17 con:**

«al Porto Petroli di Multedo e al porto commerciale, di sl inferiore a 20.000 t. Tale zona va».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 101

(Scheda 2447/2024)

MAR LIGURE - ITALIA



4.30 - 22-II-2023

Genova - Informazioni portuali

Inserire dopo la riga 7:

«**Pericoli** - A causa di alcuni danni, la continuità del muro paraonde della diga frangiflutti aeroportuale del porto di Genova risulta interrotta nelle seguenti posizioni:

a) 44°24.760'N - 008°49.374'E;

b) 44°24.365'N - 008°51.382'E.

Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 102

(Scheda 213/2023)

MAR LIGURE - ITALIA



20.23 - 2-X-2024

Genova - Toponimo

Sostituire le righe 6 - 7 con:

«prolungamento verso ponente è denominato Diga dell'Aeroporto, la nuova Diga di Pra'. Le banchine operative del porto hanno uno sviluppo complessivo di 22 km.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 102

(Scheda 1878/2024)

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

20.24 - 2-X-2024

Genova - Rilievi

(T)	<p>Rilievi - Fino al 11/07/2026 verranno eseguiti rilievi batimetrici e ispezioni subacquee. Le attività saranno eseguite in tutto il bacino portuale di Genova, più precisamente negli specchi acquei di: imboccatura di levante, molo Ex OARN interno, Molo Guardiano esterno, tratto di levante del canale di calma, porto di Genova Sestri Ponente - Multedo e canale di accesso e porto di Genova Prà.</p> <p>Tutte le unità in navigazione, alla presenza dei mezzi nautici impegnati nelle operazioni di cui sopra, devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con i rilievi in corso, mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi nautici operanti.</p> <p>Le medesime unità devono inoltre prestare particolare attenzione ai segnali mostrati e agli avvisi provenienti dai mezzi impegnati nei lavori, nonché, adottare senza indugio ogni misura aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 08/04/2024, n. 65)</p>
-----	--

Portolano P1, ed. 2017, pag. 102

(Scheda 879/2024)

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

15.23 - 23-VII-2025

Genova - Nuova diga foranea

(T)	<p>Indagini strumentali - Fino al 12/05/2026, estremo compreso, la società Per Genova Breakwater effettuerà lavorazioni di indagine multibeam connesse alla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova, nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 44°24.059'N - 008°53.612'E;b) 44°24.140'N - 008°53.651'E;c) 44°23.983'N - 008°54.349'E;d) 44°23.873'N - 008°55.087'E;e) 44°24.068'N - 008°55.152'E;f) 44°24.044'N - 008°55.295'E;g) 44°23.764'N - 008°55.472'E;h) 44°23.318'N - 008°56.948'E;i) 44°23.242'N - 008°56.901'E;j) 44°23.845'N - 008°54.961'E;k) 44°23.821'N - 008°54.921'E. <p>Per tutto il periodo, nella zona interessata dalle indagini, in presenza dei mezzi nautici impiegati e per un raggio di 50 m dai medesimi sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare.</p> <p>Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata dai lavori devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni e prestare particolare attenzione ai mezzi impegnati nei lavori nonché ai segnali mostrati e agli avvisi da essi provenienti.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 16/06/2025, n. 106)</p>
-----	--

Portolano P1, ed. 2017, pag. 102

(Scheda 1637/2025)

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

23.34 - 12-XI-2025

Genova - Rilievi

(T)	<p>Rilievi - Fino al 05/07/2026, in condizioni meteo marine favorevoli, verranno eseguiti rilievi batimetrici e ispezioni subacquee nell'area a NW dall'imboccatura del bacino portuale di Genova Pra' (a integrazione di quelli in corso già regolamentati dall'Ord. 08/04/2024, n. 65, della Capitaneria di Porto di Genova), delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 44°25.083'N - 008°45.600'E;b) 44°25.150'N - 008°45.267'E;c) 44°25.367'N - 008°44.900'E;d) 44°25.450'N - 008°45.667'E;e) punto in a). <p>Per l'esecuzione dei suddetti lavori saranno impiegati i seguenti mezzi nautici: Smargiassa, Spike, Giulio, Beam, Socotec o2 e Implacabile.</p> <p>Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di interesse devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi nautici operanti.</p> <p>Le medesime unità devono inoltre prestare particolare attenzione ai mezzi impegnati nei lavori nonché ai segnali mostrati e agli avvisi da essi provenienti, adottando senza indugio ogni misura aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 10/03/2025, n. 31 e smi)</p>
-----	--

Portolano P1, ed. 2017, pag. 102

(Scheda 2685/2025)

(Sostituisce l'AN 7.21/2025).

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

24.23 - 26-XI-2025

Genova - Area interdetta

(T)	<p>Area interdetta - Fino al 02/10/2026, lo specchio acqueo delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 44°25.245'N - 008°47.850'E, costa;b) 44°25.235'N - 008°47.916'E;c) 44°25.129'N - 008°47.886'E;d) 44°25.139'N - 008°47.820'E, costa; <p>è da utilizzarsi esclusivamente per il ricovero di natanti in uso al consorzio Per Genova Breakwater, interessati alle lavorazioni della nuova diga foranea.</p> <p>All'interno dell'area sopracitata è vietata la navigazione e la sosta. Tutte le unità in navigazione in prossimità dello specchio acqueo adiacente la zona di interesse devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le manovre di ormeggio/disormeggio, mantenendosi a una distanza di sicurezza non inferiore a 80 m.</p> <p>Le medesime unità devono inoltre prestare particolare attenzione ai mezzi impegnati nei lavori nonché ai segnali mostrati e agli avvisi da essi provenienti, adottando ogni misura aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 16/10/2025, n. 210)</p>
-----	---

Portolano P1, ed. 2017, pag. 102

(Scheda 2739/2025)

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

25.24 - 10-XII-2025

Genova - Indagini e monitoraggi

(T)	<p>Rilievi - Fino al 30/11/2026, la società Per Genova Breakwater effettuerà indagini e monitoraggi connessi alla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova e più precisamente all'interno degli specchi acquei delimitati dai seguenti punti di coordinate geografiche:</p>	
	Monitoraggio	
	Vertice	Coordinate geografiche
	V1	44°24.276'N - 008°45.742'E
	V2	44°24.449'N - 008°48.500'E
	V3	44°24.659'N - 008°49.186'E
	V4	44°23.827'N - 008°51.779'E
	V5	44°24.084'N - 008°52.163'E
	V6	44°23.406'N - 008°55.798'E
	V7	44°23.097'N - 008°56.667'E
	V8	44°23.061'N - 008°57.660'E
	V9	44°22.829'N - 008°53.031'E
	Monitoraggio torbidità	
	Vertice	Coordinate geografiche
	FL	44°23.545'N - 008°55.883'E
	FP	44°24.175'N - 008°52.528'E
	5	44°24.204'N - 008°53.332'E
	6	44°24.318'N - 008°52.506'E
	10	44°23.857'N - 008°55.429'E
	11	44°24.263'N - 008°55.306'E
	15	44°23.968'N - 008°54.464'E
	22	44°23.356'N - 008°56.661'E
	23	44°24.069'N - 008°52.822'E
	24a	44°23.679'N - 008°52.755'E
	24b	44°22.953'N - 008°53.653'E
	5ter	44°22.523'N - 008°54.941'E
	6ter	44°22.458'N - 008°55.863'E
	27	44°22.920'N - 008°57.000'E
	28	44°23.220'N - 008°57.480'E
	29	44°23.100'N - 008°58.655'E
30	44°22.920'N - 009°00.179'E	
<p>La società incaricata dei lavori si avvarrà dei seguenti mezzi nautici: Inok 2 e Geco 1.</p> <p>Negli specchi acquei suddetti e in presenza dei mezzi nautici indicati, per un raggio di 50 m, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare.</p> <p>Tutte le unità in navigazione negli specchi acquei adiacenti le zone di interesse devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni.</p> <p>Le medesime unità devono inoltre prestare particolare attenzione ai mezzi impegnati nei lavori nonché ai segnali mostrati e agli avvisi da essi provenienti, adottando ogni misura aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 18/10/2025, n. 213)</p>		

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

25.25 - 10-XII-2025

Genova - Divieti

(T)	<p>Divieti - Fino al 30/11/2026, in orari diurni e notturni, verrà effettuato un monitoraggio fisico, biologico e geologico per determinare l'impatto dei lavori di dragaggio e costruzione della nuova diga foranea.</p> <p>Tale attività sarà svolta all'interno delle acque del porto di Genova dall'imboccatura di levante all'imboccatura del canale aeroportuale di Sestri Ponente, nel tratto di mare esterno all'attuale diga foranea portuale e nel tratto di mare compreso tra la foce del torrente Bisagno e Genova Quinto.</p> <p>Negli specchi acquei sopra citati, in assenza di traffico mercantile, ovvero in presenza dei mezzi nautici operanti, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare.</p> <p>Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi a una distanza di sicurezza non inferiore a 50 m.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 21/01/2025, n. 7 e smi)</p>
-----	---

Portolano P1, ed. 2017, pag. 102

(Scheda 3043/2025)

(Sostituisce l'AN 6.15/2025).

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

10.21 - 13-V-2026

Genova - Lavori in corso

(T)	<p>Lavori in corso - Fino al 31/12/2026 saranno realizzate opere propedeutiche all'adeguamento del nodo stradale e autostradale di Genova, per cui è prevista la realizzazione preliminare di un campo prove finalizzato a valutare l'efficacia dell'intervento di vibroflottazione del fondale.</p> <p>L'area del campo prove è delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 44°24.756'N - 008°49.332'E;b) 44°24.799'N - 008°49.348'E;c) 44°24.777'N - 008°49.461'E;d) 44°24.734'N - 008°49.445'E; <p>mediante boe di segnalamento con luce intermittente di colore giallo.</p> <p>All'interno dell'area di cui sopra sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa direttamente o di riflesso all'uso pubblico del mare.</p> <p>Inoltre, tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata dai lavori, devono procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 01/08/2024, n. 197 e smi)</p>
-----	--

Portolano P1, ed. 2017, pag. 102

(Scheda 839/2026)

(Sostituisce l'AN 7.15/2026).

MAR LIGURE - ITALIA



22.22 - 29-X-2025

Genova - Informazioni portuali

1) Sostituire le righe 1 ÷ 3 con:

«Istruzioni per l'entrata in porto - Il "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del Porto di Genova" si applica a tutto il porto di Genova (Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 01/11/2024, n. 273).».

2) Sostituire le righe 10 ÷ 21 con:

«di uscita o movimentazione all'interno del porto, devono regolare la velocità in maniera tale che le manovre e i movimenti all'interno delle acque portuali devono necessariamente ispirarsi a criteri di sicurezza e prudenza che trovano il proprio fondamento nel concetto di buona perizia marinaresca.

Nella determinazione della velocità devono essere tenuti in debito conto diversi parametri, quali le caratteristiche costruttive e dimensionali della nave, la sua capacità evolutiva, le condizioni meteo-marine in atto, la presenza di altre navi, le caratteristiche dei fondali, l'ampiezza degli specchi acquei e la conformazione delle infrastrutture portuali.

Sulla base dei citati elementi è compito del pilota incaricato del servizio di pilotaggio, in ragione della propria professionalità e della pratica quotidiana, suggerire al Comandante della nave la velocità più idonea da adottare per eseguire il movimento e la manovra secondo canoni di sicurezza e prudenza.

Nel particolare la velocità non può superare:

- a) 7 nodi, per le unità a propulsione meccanica;
- b) 10 nodi, per i mezzi in dotazione alla Corporazione dei piloti del porto di Genova e dei Rimorchiatori della Società concessionaria nonché per i mezzi del servizio pubblico trasporto passeggeri all'interno del porto.

Il pilota e/o il Comandante, se le circostanze lo richiedono, esclusivamente per motivi di sicurezza della navigazione, possono elevare il limite predetto fino al valore ritenuto idoneo.

La velocità non può essere superiore a 3 nodi per i mezzi che transitano nei seguenti specchi acquei:

- a) Porto Vecchio, dal traverso dell'isola delle chiatte verso le calate interne, in corrispondenza degli ormeggi per il diporto nautico;
- b) Porticciolo Duca degli Abruzzi, dal Molo Giano verso lo *Yacht Club* Italiano, in corrispondenza degli ormeggi per il diporto nautico;
- c) bacino di Sestri Ponente, limitatamente alle aree di transito e manovra delle unità da diporto.».

3) Cancellare le righe 30 ÷ 34.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 103

(Scheda 2447/2024)

(Sostituisce gli AANN 21.19/2018, 4.18/2021).

MAR LIGURE - ITALIA



20.25 - 2-X-2024

Genova - Toponimo

Sostituire le righe 29 - 30 con:

«Punti cospicui – Dal largo è notevole la torre faro (Figura 87) situata sulla testata della diga di Pra'.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 104

(Scheda 1878/2024)

MAR LIGURE - ITALIA



22.23 - 29-X-2025

Genova - Informazioni Portuali

Sostituire le righe 1 ÷ 25 con:

«**Prescrizioni per le unità da diporto** - Fatte salve le deroghe per la navigazione a vela, le unità da diporto, in navigazione all'interno del porto di Genova, devono utilizzare esclusivamente la propulsione a motore o a remi; le unità a vela con motore ausiliario devono utilizzare la propulsione meccanica, con l'eventuale randa avente unicamente funzione di stabilizzazione (Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 273/2024, art. 56).

- a) Per le unità da diporto dirette o provenienti dalle strutture (marine, circoli nautici, cantieri) a esse destinate nella zona compresa tra l'imboccatura di levante e il bacino di Sampierdarena, bacino della Fiera, il bacino delle Grazie, il bacino del Porto Vecchio, per raggiungere o lasciare gli ormeggi siti nella zona di cui al presente paragrafo, le unità di cui sopra devono navigare tenendosi a E e a N della rotta congiungente i seguenti punti:
- d) 40 m dallo spigolo di levante della testata di Ponte Parodi;
 - e) 40 m testata Molo Vecchio;
 - f) 40 m pontile OARN esterno;
 - g) 40 m pontile ex Superbacino;
 - h) 40 m fanale verde n. 1641.5 dell'EF;
 - i) 40 m fanale verde n. 1640 dell'EF;
 - j) 350 m dalla costa a sud del faro di Punta Vagno.

Il transito nel canale di Sampierdarena è interdetto a tutte le unità da diporto, fermo restando che, in presenza di situazioni emergenza (avaria, cattivo tempo ecc.), le suddette unità possono essere autorizzate dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto / Centro VTS su richiesta effettuata dagli interessati via radio attraverso VHF (CH 11).

- b) Fermo restando il divieto di transito nel canale di calma aeroportuale, in presenza di situazioni di emergenza (avaria, cattivo tempo ecc.), le unità da diporto possono essere autorizzate a transitare nel canale di calma dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto / Centro VTS su richiesta effettuata dagli interessati via telefono o via radio attraverso VHF (CH 11).
- c) Le unità da diporto di altezza superiore a 4 m sul livello del mare, per accedere al porticciolo turistico di Sestri Ponente devono costeggiare la diga foranea di Prà esposta a levante, navigando a una distanza non inferiore a 50 m e non superiore a 150 m dalla medesima e mantenendosi, una volta giunti in corrispondenza della canalizzazione:
- a) a W della meda elastica n. 32 (n. 1593.2 dell'EF);
 - b) a N delle mede elastiche n. 35 (n. 1593.5 dell'EF) e n. 37 (n. 1593.7 dell'EF);
- devono quindi accostare a dritta e dirigere con rotta verso S verso il terrapieno aeroportuale. In prossimità del terrapieno, le unità da diporto:
- a) di lft inferiore o uguale a 24 m in entrata devono accostare a sinistra e, con prora a levante, costeggiare il terrapieno tenendosi tra questo e l'allineamento costituito dalle mede elastiche n. 38 (n. 1593.8 dell'EF), e n. 39 (n. 1593.9 dell'EF);
 - b) di lft superiore a 24 m possono transitare a N delle mede elastiche n. 38 e n. 39 sopra descritte, evitando comunque di interferire con le navi dirette alla Darsena Petroli di Multedo.

In uscita le unità da diporto di cui sopra devono seguire la rotta inversa mantenendosi sulla propria dritta.

Le unità da diporto di altezza inferiore o uguale a 4 m sul livello del mare, evitando di interferire con il transito delle navi, possono transitare nello specchio acqueo compreso tra la scogliera di protezione del terrapieno aeroportuale e il lato di Levante del canale di mede che individua la rotta delle navi e, se in entrata, dopo aver accostato a dritta:

- a) le unità da diporto di lft inferiore o uguale a 24 m devono costeggiare il lato N del terrapieno aeroportuale, lasciando alla propria sinistra le mede elastiche n. 37, n. 38 e n. 39 sopra descritte;
- b) le unità da diporto di lft superiore a 24 m possono transitare a N delle mede n. 37, n. 38 e n. 39 sopra descritte, evitando comunque di interferire con le navi dirette alla Darsena Petroli di Multedo.

In uscita le unità da diporto di cui sopra devono seguire la rotta inversa mantenendosi sulla propria dritta.

Per le unità da diporto dirette o provenienti dal canale di calma di Prà l'entrata e l'uscita può avvenire dall'imboccatura del relativo bacino portuale senza interferire in alcun modo con l'ingresso e l'uscita delle navi e costeggiando all'interno la diga della darsena Prà mantenendosi a una distanza massima dalla diga stessa non superiore a 15 m.

In uscita, tali unità, al traverso del molo di sottoflutto, devono accostare a dritta in direzione NNW allontanandosi dall'estremità della diga.

segue

Le predette unità da diporto, per accedere o lasciare il canale di calma di Prà, possono anche transitare all'esterno della diga di Prà a condizione che esse navighino a una distanza non superiore a 150 m dal tratto di diga esposta a levante, per non ostacolare il transito delle navi da e per la Darsena Petroli di Multedo. Per maggiori informazioni consultare l'Ord. 273/2024 e smi, della Capitaneria di Porto di Genova.

Divieti - Fermo restando quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e da quanto diversamente disposto dall'Ord. 273/2024, della Capitaneria di Porto di Genova, nel porto di Genova è vietato:

- a) navigare a vela, salvo quanto specificato al seguente paragrafo;
- b) accedere all'aeroporto via mare;
- c) transitare nel canale di calma aeroportuale, tranne per le unità navali addette ai servizi portuali;
- d) attraccare e sostare lungo le banchine di contenimento del terrapieno aeroportuale, nonché lungo la diga foranea a protezione dello stesso;
- e) transitare e sostare nello specchio acqueo tra la testata dell'aeroporto e la scogliera antistante, fatta eccezione per i mezzi nautici espressamente autorizzati a eseguirvi lavori;
- f) accostarsi alle navi che hanno le eliche in movimento, escluse le unità addette al pilotaggio, al rimorchio e all'ormeggio delle navi nell'esercizio della relativa attività professionale;
- g) attraccare alle dighe foranee, salvo che per inderogabili esigenze di lavoro, di servizio o di emergenza;
- h) compiere prove di macchina agli ormeggi. Tuttavia, in deroga a tale divieto, la Sezione Tecnica, d'intesa con la Direzione Tecnica dell'ADSP – Porto di Genova, e nulla osta del terminalista concessionario della banchina, può determinare di volta in volta i posti di ormeggio dove le suddette prove possono essere effettuate. A tal fine, il Comando di bordo deve presentare all'autorità marittima richiesta scritta e deve impegnarsi ad adottare le necessarie misure precauzionali nonché a osservare le necessarie prescrizioni impartite. Prima delle prove, comunque, il comandante della nave deve assicurarsi che non vi siano unità in prossimità delle eliche e disporre un idoneo servizio di vigilanza. - Le prove motore con elica "a passo zero" possono essere effettuate previa comunicazione da presentare con un congruo preavviso alla sezione Tecnica e al centro VTS della Capitaneria di Porto di Genova, corredata da nulla-osta del terminalista, specificando gli orari delle stesse;
- i) sbracciare fuori bordo i mezzi di carico (bigli, gru, carri ponte etc), al fine di non intralciare le manovre di ormeggio, disormeggio e transito di altre navi nelle adiacenze. Tuttavia, in deroga a quanto sopra disposto, le navi impegnate nelle operazioni di carico e scarico che, per eseguire tali operazioni, hanno necessità di sbracciare fuori bordo i propri mezzi di carico, possono operare in tal senso previa informazione alla sezione Tecnica della Capitaneria di Porto e ai Piloti del Porto e con l'intesa di provvedere al rientro di tali attrezzature, su richiesta dei piloti medesimi quando necessario. Tale comunicazione deve pervenire ai soggetti di cui sopra con congruo preavviso. E' fatta salva l'eventuale necessità di formulare richieste o/e ottenere intese con il terminalista e/o con l'Autorità di Sistema Portuale;
- j) emettere onde provenienti dalle apparecchiature radar di bordo, eccetto che in occasione di lavori di riparazione o manutenzione e previa comunicazione via posta elettronica alla Sezione Tecnica e alla Sala Operativa/Centro VTS della Capitaneria di Porto di Genova.

Navigazione a vela - La navigazione a vela all'interno del porto di Genova (Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 273/2024, art. 57 e smi) è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di seguito descritte, e nei seguenti ambiti portuali:

- 1 nei pressi del porticciolo Duca degli Abruzzi, all'interno della congiungente della testata del Molo Giano, con l'esclusione dello specchio acqueo presso il quale ormeggiano i mezzi nautici della Guardia di Finanza, con il fanale verde n. 1645 dell'EF posto sulla testata di ponente della banchina "ex superbacino";
- 2 nello specchio acqueo compreso tra la costa e la congiungente i punti posti rispettivamente a 40 m a S del fanale verde posto sul molo di sottoflutto di levante, n. 1640 dell'EF e a 350 m a S del Faro di Punta Vagno n. 1575 dell'EF;
- 3 nello specchio acqueo situato nel bacino portuale di Prà, individuato e delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:
 - a. 44°25.250'N – 008°47.900'E;
 - b. 44°25.230'N – 008°48.200'E;
 - c. 44°25.050'N – 008°48.000'E;
 - d. 44°25.050'N – 008°47.850'E.

segue

La navigazione a vela può essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1 è consentita la navigazione a vela nelle aree suddette esclusivamente per attività didattiche di pratica velica, organizzate e supervisionate da associazioni, sodalizi o enti sportivi o ricreativi;
- 2 le attività in parola possono essere svolte esclusivamente in orario diurno (dall'alba al tramonto) e con condizioni meteo-marine assicurate;
- 3 le attività in parola possono essere svolte esclusivamente sotto la supervisione e l'assistenza di un istruttore / esperto velico patentato FIV o LNI e con il supporto di almeno una unità in assistenza;
- 4 il responsabile dell'attività deve comunicare tramite VHF (CH 11) alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto / Centro VTS, l'inizio e la fine dell'attività.

La navigazione a vela nel porto di Genova è altresì consentita limitatamente allo specchio acqueo compreso tra il bacino del Porto Vecchio ed il bacino delle Grazie e previ contatti tramite VHF (CH 11) con la Capitaneria di Porto / Centro VTS e tramite VHF (CH 12) con il Corpo dei Piloti, per l'effettuazione della prova pratica a vela in occasione degli esami per il conseguimento della patente nautica.

Tale attività non deve comunque costituire intralcio all'ingresso e alle manovre delle navi commerciali e passeggeri operanti in porto.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 104

(Scheda 2447/2024)

(Sostituisce l'AN 21.20/2018).

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

10.22 - 13-V-2026

Genova - Lavori in corso

(T)	<p>Lavori in corso - Fino al 07/07/2026, la RTI ICAM Srl, eseguirà, dall'alba al tramonto, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e in assenza di navi nei previsti accosti, lavori di livellamento dei fondali antistanti il tratto W della banchina a servizio del terminal contenitori del porto di Prà.</p> <p>Per i lavori saranno impiegati i seguenti mezzi navali:</p> <ul style="list-style-type: none">- P/ne MICHAEL III°;- P/ne NAUSALGON II°;- R/re BEBE';- R/re PABLITO;- R/re ISKENDERUM;- M/p ICAM II°;- P/ne SANTA LUCIA I°. <p>Per tutta la durata dei lavori, in presenza dei mezzi nautici operanti, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa all'uso pubblico del mare.</p> <p>Tutte le unità in transito in prossimità dell'area interessata dai lavori devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscono con le suddette operazioni, mantenendosi a una distanza di sicurezza non inferiore a 50 m facendo attenzione ai segnali mostrati dalle unità operanti adottando, senza indugio, ogni misura che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 17/04/2026, n. 59)</p>
-----	--

Portolano P1, ed. 2017, pag. 104

(Scheda 961/2026)

MAR LIGURE - ITALIA



4.19 - 24-II-2021

Genova - Informazioni portuali

Sostituire le righe 2÷3 con:

«La banchina di attracco (Banchina di Pra'), parallela alla costa, è destinata al traffico porta containers; alla sua estremità W è situato il Molo di Sottoflutto con un attracco destinato alle navi Ro-Ro.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 105

(Scheda 292/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



4.20 - 24-II-2021

Genova - Informazioni portuali - Campo di gara per il canottaggio.

Sostituire le righe 11÷15 con:

«**Campo di gara per il canottaggio** - A N della banchina d'attracco destinata al traffico containers si apre un ampio bacino (canale di calma di Genova Pra') all'interno del quale è collocato un campo di gara permanente. Il campo di gara è disciplinato con l'Ord. del 23/01/2019 n. 13 ed è composto da 5 corsie durante l'ordinaria attività di allenamento. Lo specchio acqueo a Nord del campo di gara è destinato invece al libero transito, disciplinato negli articoli 4 e 5 della predetta Ordinanza.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 105

(Scheda 292/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



20.26 - 2-X-2024

Genova - Toponimo

Sostituire le righe 7 - 8 con:

«**Prescrizioni** - Lungo il Molo Duca di Galliera e lungo la Diga di Pra' il transito delle unità da diporto è limitato alla fascia costiera oltre i 50 m dalle dighe foranee.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 105

(Scheda 1878/2024)

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

6.21 - 18-III-2026

Genova Sestri Ponente - Attività di monitoraggio ambientale

(T)	<p>Attività di monitoraggio ambientale - Fino al 31/12/2026, dall'alba al tramonto e in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli, avranno luogo attività di monitoraggio ambientale tramite misurazioni con sonda multiparametrica dai punti MA01 a MA10, di ispezione a mezzo ROV lungo il transetto indicato con T1-T2-T3, e di monitoraggio rumore subacqueo in corrispondenza delle stazioni indicate da MARS1 a MARS4.</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punto misurazione</th> <th colspan="2">Coordinate geografiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MA01</td> <td>44°25.017'N</td> <td>008°49.733'E</td> </tr> <tr> <td>MA02</td> <td>44°25.133'N</td> <td>008°49.733'E</td> </tr> <tr> <td>MA03</td> <td>44°25.200'N</td> <td>008°50.100'E</td> </tr> <tr> <td>MA04</td> <td>44°25.133'N</td> <td>008°50.283'E</td> </tr> <tr> <td>MA05</td> <td>44°25.384'N</td> <td>008°50.110'E</td> </tr> <tr> <td>MA06</td> <td>44°25.200'N</td> <td>008°50.283'E</td> </tr> <tr> <td>MA07</td> <td>44°25.083'N</td> <td>008°50.400'E</td> </tr> <tr> <td>MA08</td> <td>44°25.133'N</td> <td>008°50.400'E</td> </tr> <tr> <td>MA09</td> <td>44°25.133'N</td> <td>008°50.583'E</td> </tr> <tr> <td>MA10</td> <td>44°25.076'N</td> <td>008°50.626'E</td> </tr> </tbody> </table>			Punto misurazione	Coordinate geografiche		MA01	44°25.017'N	008°49.733'E	MA02	44°25.133'N	008°49.733'E	MA03	44°25.200'N	008°50.100'E	MA04	44°25.133'N	008°50.283'E	MA05	44°25.384'N	008°50.110'E	MA06	44°25.200'N	008°50.283'E	MA07	44°25.083'N	008°50.400'E	MA08	44°25.133'N	008°50.400'E	MA09	44°25.133'N	008°50.583'E	MA10	44°25.076'N	008°50.626'E
	Punto misurazione	Coordinate geografiche																																		
	MA01	44°25.017'N	008°49.733'E																																	
	MA02	44°25.133'N	008°49.733'E																																	
	MA03	44°25.200'N	008°50.100'E																																	
	MA04	44°25.133'N	008°50.283'E																																	
	MA05	44°25.384'N	008°50.110'E																																	
	MA06	44°25.200'N	008°50.283'E																																	
	MA07	44°25.083'N	008°50.400'E																																	
	MA08	44°25.133'N	008°50.400'E																																	
	MA09	44°25.133'N	008°50.583'E																																	
	MA10	44°25.076'N	008°50.626'E																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punto ispezione mezzo ROV</th> <th colspan="2">Coordinate geografiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1</td> <td>44°25.083'N</td> <td>008°49.733'E</td> </tr> <tr> <td>T2</td> <td>44°25.083'N</td> <td>008°50.467'E</td> </tr> <tr> <td>T3</td> <td>44°25.127'N</td> <td>008°50.682'E</td> </tr> </tbody> </table>			Punto ispezione mezzo ROV	Coordinate geografiche		T1	44°25.083'N	008°49.733'E	T2	44°25.083'N	008°50.467'E	T3	44°25.127'N	008°50.682'E																					
	Punto ispezione mezzo ROV	Coordinate geografiche																																		
T1	44°25.083'N	008°49.733'E																																		
T2	44°25.083'N	008°50.467'E																																		
T3	44°25.127'N	008°50.682'E																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punto monitoraggio rumore subacqueo</th> <th colspan="2">Coordinate geografiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARS1</td> <td>44°25.098'N</td> <td>008°50.262'E</td> </tr> <tr> <td>MARS2</td> <td>44°25.092'N</td> <td>008°49.884'E</td> </tr> <tr> <td>MARS3</td> <td>44°23.160'N</td> <td>008°49.974'E</td> </tr> <tr> <td>MARS4</td> <td>44°23.886'N</td> <td>008°45.894'E</td> </tr> </tbody> </table>			Punto monitoraggio rumore subacqueo	Coordinate geografiche		MARS1	44°25.098'N	008°50.262'E	MARS2	44°25.092'N	008°49.884'E	MARS3	44°23.160'N	008°49.974'E	MARS4	44°23.886'N	008°45.894'E																			
Punto monitoraggio rumore subacqueo	Coordinate geografiche																																			
MARS1	44°25.098'N	008°50.262'E																																		
MARS2	44°25.092'N	008°49.884'E																																		
MARS3	44°23.160'N	008°49.974'E																																		
MARS4	44°23.886'N	008°45.894'E																																		
<p>In presenza del mezzo nautico operante e per un raggio di 20 m dallo stesso, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare.</p> <p>Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 27/04/2023, n. 74 e smi)</p>																																				

Portolano P1, ed. 2017, pag. 105

(Scheda 225/2026)

(Sostituisce l'AN 1.34/2025).

MAR LIGURE - ITALIA



22.24 - 29-X-2025

Genova - Limiti dimensionali banchina

Inserire dopo la riga 5:

«**Limiti dimensionali delle navi per Banchina di Pra'** (Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 104/2021):

- a) navi portacontainer fino a 160.000 tls;
- b) lft 368 m: pescaggio massimo 14.50 m.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 105

(Scheda 2447/2024)

MAR LIGURE - ITALIA



22.25 - 29-X-2025

Genova - Area di interferenza

Sostituire le righe 37 ÷ 39 con:

«Il Comandante o l'Ufficiale delegato di ogni unità navale, ivi compresi i galleggianti e i convogli, che intenda transitare entro l'area di interferenza e che abbia un ingombro aereo (*air draught*) superiore a 48 m sul livello del mare, prima di entrare nella predetta area o prima che sia impartito l'ordine di mollare gli ormeggi, se muove dal porto di Genova, deve comunicare via VHF (CH 11/12/16) alla Sala Operativa / Centro VTS e ai piloti del porto le seguenti informazioni:

- nome, numero IMO e bandiera;
- posizione attuale, rotta e velocità di transito nell'area di interferenza;
- destinazione (banchina o successivo porto di approdo);
- misura in metri dell'ingombro aereo (*air draught*).

I piloti del porto provvederanno a trasmettere tali informazioni anche per via telefonica alla Direzione Circostrizionale Aeroportuale – Ufficio di controllo aereo C. Colombo di Genova, al fine di consentire le valutazioni del caso.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 105

(Scheda 2447/2024)

MAR LIGURE - ITALIA



9.25 - 29-IV-2026

Genova - Lavori in corso

(T)	<p>Lavori di ripristino porzioni di diga - Fino al 25/09/2026 in condizioni meteo-marine favorevoli verranno effettuati lavori di ripristino di porzioni di diga a parete posta a protezione dello scalo aeroportuale internazionale di Genova Cristoforo Colombo.</p> <p>In presenza dei mezzi nautici operanti, è vietata la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare.</p> <p>Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 30 m.</p> <p>Le medesime unità devono prestare particolare attenzione ai mezzi impegnati nei lavori nonché ai segnali mostrati e agli avvisi da essi provenienti, adottando, senza indugio, ogni misura aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.</p> <p>Per il dettaglio delle aree di cantiere interessate, per la fruibilità delle stesse e per i mezzi interessati ai lavori, consultare l'Ord. 05/04/2024, n. 63 e smi, della Capitaneria di Porto di Genova.</p>
-----	---

Portolano P1, ed. 2017, pag. 105

(Scheda 746/2026)

(Sostituisce l'AN 22.26/2025).

MAR LIGURE - ITALIA



1.17 - 12-I-2022

Genova Sestri Ponente - Lavori in corso

Inserire dopo la riga 45:

«**Lavori in corso** – Nei pressi dei Cantieri Navali (a levante del pontile "Delta") sono in corso di realizzazione la Nuova Calata a Mare e la sistemazione idraulica del rio Molinassi.

L'area interessata dai lavori è delimitata da boe gialle luminose ed è rappresentata sulle carte.

Durante le lavorazioni sarà garantito il passaggio dei soli mezzi nautici della Cooperativa Pescatori di Multedo lungo il canale ottenuto tra il pontile "Delta" e le relative boe di segnalazione.

In presenza degli operatori subacquei e negli specchi acquei sopra riportati è **interdetta** la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare.

Tutte le unità che hanno necessità di navigare nello specchio acqueo adiacente alla zona di mare interessata dai lavori devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 106

(Scheda 2340/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



4.18 - 18-II-2026

Genova - Lavori in corso

(T)	<p>Lavori in corso – Fino al 30/06/2026 il Comune di Genova, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli, eseguirà attività di riempimento e posizionamento dei cassoncini a mare ricadenti all'interno dello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 44°25.453'N - 008°47.732'E;b) 44°25.454'N - 008°47.732'E;c) 44°25.463'N - 008°47.735'E;d) 44°25.463'N - 008°47.736'E;e) 44°25.484'N - 008°47.742'E;f) 44°25.485'N - 008°47.744'E;g) 44°25.496'N - 008°47.747'E;h) 44°25.499'N - 008°47.749'E;i) 44°25.501'N - 008°47.750'E;j) 44°25.504'N - 008°47.755'E;k) 44°25.482'N - 008°47.748'E;l) 44°25.472'N - 008°47.747'E;m) 44°25.471'N - 008°47.750'E;n) 44°25.488'N - 008°47.754'E;o) 44°25.481'N - 008°47.776'E;p) 44°25.475'N - 008°47.774'E;q) 44°25.475'N - 008°47.779'E;r) 44°25.472'N - 008°47.776'E;s) 44°25.448'N - 008°47.767'E;t) 44°25.447'N - 008°47.767'E;u) 44°25.448'N - 008°47.737'E. <p>Durante tutto il periodo dei lavori, in prossimità dell'area interessata dai lavori, tutte le unità in navigazione devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi comunque a distanza non inferiore a 30 m dai limiti dell'area.</p> <p>Le medesime unità devono prestare particolare attenzione ai mezzi impiegati nei lavori nonché ai segnali mostrati e agli avvisi da essi provenienti.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 15/12/2025, n. 254)</p>
-----	--

Portolano P1, ed. 2017, pag. 106

(Scheda 3235/2025)

MAR LIGURE - ITALIA



8.13 - 8-IV-2020

Genova - Piattaforme terminali di oleodotti

Sostituire la riga 6 con:

«1) circa in 44°24.159'N - 008°48.454'E (WGS 84), una piattaforma da ormeggio per».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 107

(Scheda 559/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



24.13 - 21-XI-2018

Genova - Informazioni portuali

Cancellare l'informazione (T) relativa ai Lavori in corso.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 108

(Scheda 2818/2015)

MAR LIGURE - ITALIA



4.22 - 24-II-2021

Genova - Boa

Cancellare le righe 18÷20.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 110

(Scheda 292/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



22.27 - 29-X-2025

Genova - Informazioni portuali

Sostituire le righe 32 ÷ 35 con le seguenti:

«Limiti dimensionali delle navi (Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 31/05/2021, n. 104):

- a) lft compresa tra 262 m e 269 m e larghezza fino a 33 m: pescaggi massimi 12,20 m (prua) - 12,60 m (poppa);
- b) lft 271,5 m e larghezza fino a 43 m: pescaggi massimi 11,50 m (prua) - 11,50 m (poppa);
- c) lft 280 m e larghezza fino a 40.5 m: pescaggi massimi 11,50 m (prua) - 11,50 m (poppa);
- d) lft 294 m e larghezza fino a 32.2 m: pescaggi massimi 11,50 m (prua) - 11,50 m (poppa).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 110

(Scheda 2447/2024)

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

5.16 - 4-III-2026

Genova - Lavori in corso

(T)	<p>Lavori in corso - Fino al 31/07/2026, presso la banchina di ponte Eritrea Levante, dall'alba al tramonto e in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli, con l'ausilio della M/n SEC DUE, dei P/ni DINO, VLADI, S. LUCIA PRIMA, NAUSALGON II, MICHAEL III, NICOLO' e DELFINO, dei R/ri BRAVO, ISKENDERUM, GABRIELE, PABLITO, BEBE', SERVUS e delle B/ne AUTORA PRIMA e ICAM QUARTA proseguiranno i lavori di realizzazione di opere a terra di consolidamento della banchina e di opere a mare di protezione al piede della stessa.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori, nello specchio acqueo di cui sopra, sono vietate la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare.</p> <p>Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata dai lavori, in presenza dei mezzi nautici operanti, devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con i lavori in corso, mantenendo altresì una distanza di sicurezza pari a 50 m.</p> <p>Le medesime unità devono prestare particolare attenzione ai mezzi nautici impegnati nelle operazioni nonché ai segnali mostrati e agli avvisi da essi provenienti adottando ogni misura aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 25/05/2022, n. 115 e smi)</p>
-----	--

Portolano P1, ed. 2017, pag. 110

(Scheda 203/2026)

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

9.26 - 29-IV-2026

Genova - Lavori Portuali

(T)	<p>Lavori di livellamento dei fondali - Fino al 15/05/2026, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli, dall'alba al tramonto e in assenza di navi nei previsti accosti, verranno effettuati lavori di livellamento dei fondali presso lo specchio acqueo di Ponte Etiopia Ponente del porto di Genova.</p> <p>Per l'esecuzione dei suddetti lavori saranno impiegati i galleggianti denominati Domenico, Aquila, Michael III°, Nausalgon II°, Nicolò e i rimorchiatori Bebé, Gabriele, Pablito e Servius.</p> <p>In presenza dei mezzi nautici impegnati nelle operazioni e negli specchi acquei di cui sopra, è vietata la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare.</p> <p>Tutte le unità che hanno necessità di navigare nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata dai lavori devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi a distanza di sicurezza non inferiore a 50 m.</p> <p>Le medesime unità devono prestare particolare attenzione ai mezzi impegnati nei lavori nonché ai segnali mostrati e agli avvisi da essi provenienti adottando, senza indugio, ogni misura aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 16/07/2025, n. 132 e smi)</p>
-----	---

Portolano P1, ed. 2017, pag. 110

(Scheda 902/2026)

(Sostituisce l'AN 2.13/2026).

MAR LIGURE - ITALIA



8.14 - 8-IV-2020

Genova - Lavori in corso

Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa ai Lavori in corso.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 111

(Scheda 563/2020)

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

23.35 - 12-XI-2025

Genova - Lavori in corso

(T)	<p>Lavori in corso - Fino al 30/11/2026, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e in assenza di transito navi o di movimenti da/per gli accosti prossimi alle aree di intervento, nella zona dell'avamposto dell'imboccatura di Levante (Area A) e nella zona del canale di Sampierdarena (Area B) verranno eseguiti lavori di dragaggio e successivo riempimento dei cassoni.</p> <p>Gli specchi acquei sopra citati interessati dai lavori sono individuati dai seguenti punti di coordinate geografiche:</p>																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Area A</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Area 1</th> </tr> <tr> <th>Punti</th> <th>Latitudine - Longitudine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>44°23.652'N - 008°55.634'E</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>44°23.581'N - 008°55.881'E</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>44°23.545'N - 008°55.858'E</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>44°23.623'N - 008°55.614'E</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Area 2</th> </tr> <tr> <th>Punti</th> <th>Latitudine - Longitudine</th> </tr> <tr> <td>5</td> <td>44°23.718'N - 008°55.663'E</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>44°23.738'N - 008°55.678'E</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>44°23.689'N - 008°55.810'E</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>44°23.663'N - 008°55.789'E</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Area 3</th> </tr> <tr> <th>Punti</th> <th>Latitudine - Longitudine</th> </tr> <tr> <td>9</td> <td>44°23.659'N - 008°55.797'E</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>44°23.685'N - 008°55.828'E</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>44°23.586'N - 008°56.050'E</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>44°23.553'N - 008°56.023'E</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Area 4</th> </tr> <tr> <th>Punti</th> <th>Latitudine - Longitudine</th> </tr> <tr> <td>13</td> <td>44°23.586'N - 008°56.056'E</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>44°23.516'N - 008°56.408'E</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>44°23.434'N - 008°56.344'E</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>44°23.550'N - 008°56.029'E</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Area B</th> </tr> <tr> <th>Punti</th> <th>Latitudine - Longitudine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>44°24.070'N - 008°53.613'E</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>44°24.111'N - 008°53.637'E</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>44°24.096'N - 008°53.937'E</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>44°23.975'N - 008°54.415'E</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>44°23.928'N - 008°54.396'E</td> </tr> </tbody> </table>		Area A		Area 1		Punti	Latitudine - Longitudine	1	44°23.652'N - 008°55.634'E	2	44°23.581'N - 008°55.881'E	3	44°23.545'N - 008°55.858'E	4	44°23.623'N - 008°55.614'E	Area 2		Punti	Latitudine - Longitudine	5	44°23.718'N - 008°55.663'E	6	44°23.738'N - 008°55.678'E	7	44°23.689'N - 008°55.810'E	8	44°23.663'N - 008°55.789'E	Area 3		Punti	Latitudine - Longitudine	9	44°23.659'N - 008°55.797'E	10	44°23.685'N - 008°55.828'E	11	44°23.586'N - 008°56.050'E	12	44°23.553'N - 008°56.023'E	Area 4		Punti	Latitudine - Longitudine	13	44°23.586'N - 008°56.056'E	14	44°23.516'N - 008°56.408'E	15	44°23.434'N - 008°56.344'E	16	44°23.550'N - 008°56.029'E	Area B		Punti	Latitudine - Longitudine	1	44°24.070'N - 008°53.613'E	2	44°24.111'N - 008°53.637'E	3	44°24.096'N - 008°53.937'E	4	44°23.975'N - 008°54.415'E	5	44°23.928'N - 008°54.396'E
	Area A																																																																	
	Area 1																																																																	
	Punti	Latitudine - Longitudine																																																																
	1	44°23.652'N - 008°55.634'E																																																																
	2	44°23.581'N - 008°55.881'E																																																																
	3	44°23.545'N - 008°55.858'E																																																																
	4	44°23.623'N - 008°55.614'E																																																																
	Area 2																																																																	
	Punti	Latitudine - Longitudine																																																																
	5	44°23.718'N - 008°55.663'E																																																																
	6	44°23.738'N - 008°55.678'E																																																																
	7	44°23.689'N - 008°55.810'E																																																																
	8	44°23.663'N - 008°55.789'E																																																																
	Area 3																																																																	
	Punti	Latitudine - Longitudine																																																																
	9	44°23.659'N - 008°55.797'E																																																																
	10	44°23.685'N - 008°55.828'E																																																																
	11	44°23.586'N - 008°56.050'E																																																																
	12	44°23.553'N - 008°56.023'E																																																																
	Area 4																																																																	
	Punti	Latitudine - Longitudine																																																																
	13	44°23.586'N - 008°56.056'E																																																																
	14	44°23.516'N - 008°56.408'E																																																																
	15	44°23.434'N - 008°56.344'E																																																																
	16	44°23.550'N - 008°56.029'E																																																																
	Area B																																																																	
Punti	Latitudine - Longitudine																																																																	
1	44°24.070'N - 008°53.613'E																																																																	
2	44°24.111'N - 008°53.637'E																																																																	
3	44°24.096'N - 008°53.937'E																																																																	
4	44°23.975'N - 008°54.415'E																																																																	
5	44°23.928'N - 008°54.396'E																																																																	
<p>Per tutta la durata dei lavori, in presenza dei mezzi nautici operanti negli specchi acquei sopra descritti e per un raggio di 50 m dagli stessi, sono vietate la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altro tipo di attività connessa all'uso pubblico del mare.</p> <p>Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata dai sopra citati lavori devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi a una distanza di sicurezza non inferiore a 50 m.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 21/07/2025, n. 136 e smi)</p>																																																																		

Portolano P1, ed. 2017, pag. 111

(Scheda 2830/2025)

(Sostituisce l'AN 20.19/2025).

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

5.17 - 4-III-2026

Genova - Lavori in corso

(T)	<p>Attività di dragaggio - Fino al 31/03/2026, in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli e in assenza di navi in transito, verranno eseguiti lavori di dragaggio dei fondali presso la zona dell'avamposto dell'imboccatura di Levante e più precisamente nelle aree definite dai seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <p>Prima area:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 44°23.652'N - 008°55.634'E;2) 44°23.581'N - 008°55.881'E;3) 44°23.545'N - 008°55.858'E;4) 44°23.623'N - 008°55.614'E. <p>Seconda area:</p> <ol style="list-style-type: none">6) 44°23.718'N - 008°55'.663'E;7) 44°23.738'N - 008°55'.678'E;8) 44°23.689'N - 008°55'.810'E;9) 44°23.663'N - 008°55'.789'E. <p>Terza area:</p> <ol style="list-style-type: none">11) 44°23.659'N - 008°55'.797'E;12) 44°23.685'N - 008°55'.828'E;13) 44°23.586'N - 008°56'.050'E;14) 44°23.553'N - 008°56'.023'E. <p>Quarta area:</p> <ol style="list-style-type: none">16) 44°23.586'N - 008°56.056'E;17) 44°23.510'N - 008°56.436'E;18) 44°23.372'N - 008°56.983'E;19) 44°23.292'N - 008°56.959'E;20) 44°23.369'N - 008°56.525'E;21) 44°23.550'N - 008°56.029'E. <p>Per tutta la durata dei lavori, in presenza dei mezzi nautici operanti nelle aree descritte e per un raggio di almeno 50 m dagli stessi, è vietata la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare.</p> <p>E' fatto obbligo a tutte le unità in transito di procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi a una distanza di sicurezza non inferiore a 50 m e prestando particolare attenzione ai segnali mostrati e agli avvisi provenienti dalle unità impegnate nei lavori.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 30/03/2025, n. 51 e smi)</p>
-----	---

Portolano P1, ed. 2017, pag. 111

(Scheda 205/2026)

(Sostituisce l'AN 2.15/2026).

MAR LIGURE - ITALIA

●

11.10 - 1-VI-2022

Genova - Avvertenze

1) **Cancellare l'informazione (T) relativa a "Avvertenze".**

2) **Inserire dopo la riga 8:**

«**Avvertenze** - All'interno del bacino portuale di Genova, a causa del cedimento di un tratto di banchina presso Calata Zingari, e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, **sono interdetti** all'ormeggio Calata Zingari, Ponte dei Mille (radice lato ponente) e Ponte Doria (radice lato levante).

Per effetto dell'Ord. 15/10/2012, n. 305, della Capitaneria di Porto di Genova, tutto lo specchio acqueo antistante 30 m dalle predette banchine è interdetto a ogni tipo di attività a causa della presenza di detriti.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 112

(Scheda 1185/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



22.28 - 29-X-2025

Genova - Limiti dimensionali

Inserire dopo la riga 2:

«**Limiti dimensionali delle navi per Calata Sanità** (Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 104/2021):

- a) accosto per navi portacontainer fino a 118.000 tsl;
- b) lft fino a 320 m: pescaggio massimo 14 m;
- c) lft compresa tra 320 m e 336 m: pescaggi massimi 13,80 m (fianco a dritta in banchina), 14 m (fianco sinistro in banchina);
- d) lft superiore 336 m: pescaggio massimo 13,80 m.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 112

(Scheda 2447/2024)

MAR LIGURE - ITALIA



5.20 - 8-III-2023

Genova - Divieti

Sostituire le righe 1 - 2 con:

«**Porticciolo turistico "Marina Molo Vecchio"** (v. pianetto e Figura 93) - E' costituita da Ponte Spinola e Calata Molo Vecchio.

Divieti - A causa della presenza di crepe e cedimenti, la banchina Testata Molo Vecchio di Genova, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, è interdetta all'ormeggio (Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 02/02/2012, n. 16 e smi).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 114

(Scheda 294/2023)

MAR LIGURE - ITALIA



5.21 - 8-III-2023

Genova - Divieti

Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa ai Divieti.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 114

(Scheda 294/2023)

MAR LIGURE - ITALIA



21.21 - 10-X-2018

Genova - INFORMAZIONI PORTUALI

Cancellare le righe 9 ÷ 31.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 117

(Scheda 810/2017)

MAR LIGURE - ITALIA



4.23 - 24-II-2021

Genova - Informazioni portuali

Sostituire le righe 1÷4 con:

«**Marina Fiera di Genova** (Figura 95; v. Pianetto) - L'area è completamente destinata al diporto. Durante il periodo del Salone Nautico ospita le unità dei vari cantieri espositori, mentre le imbarcazioni da diporto degli utenti abituali possono essere spostate nell'ambito del Porto. All'interno della Darsena tecnica vi è un impianto tipo ship-lift della Società "Amico&co".».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 117

(Scheda 292/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



4.24 - 24-II-2021

Genova - Informazioni portuali

Sostituire la riga 8 con:

«**Servizi** - Lunghezza massima delle imbarcazioni 25 m; ship-lift 835 t.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 117

(Scheda 292/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



11.22 - 27-V-2026

Genova - Lavori in corso

(T)	<p>Lavori in corso - Fino al 30/07/2026 la Drafin Sub Srl eseguirà attività di scavo, movimentazione del materiale di risulta e varo progressivo dei tratti della condotta asservita all'Acquario di Genova, effettuando in concomitanza, operazioni subacquee presso l'imboccatura di Levante del porto di Genova e più precisamente nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <p>a) 44°23.600'N - 008°56.000'E, costa; b) 44°23.433'N - 008°55.917'E, costa; e i punti: c) 44°23.317'N - 008°56.300'E, costa; d) 44°23.517'N - 008°56.417'E, costa.</p> <p>Fino al 30/06/2026 il transito nella suddetta area è soggetto a limitazioni. Per informazioni di dettaglio riguardo divieti e limitazioni, consultare l'ordinanza in calce o contattare l'autorità marittima competente. (Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 29/04/2026, n. 69)</p>
-----	---

Portolano P1, ed. 2017, pag. 117

(Scheda 1067/2026)

MAR LIGURE - ITALIA



21.22 - 10-X-2018

Genova - INFORMAZIONI PORTUALI

Cancellare l'intera pagina.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 118

(Scheda 810/2017)

MAR LIGURE - ITALIA



10.25 - 19-V-2021
Genova - Pianetto

Al presente fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto "**GENOVA - MARINA FIERA DI GENOVA PORTICCILO 2021**" in sostituzione di quello esistente.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 119

(Scheda 292/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



21.23 - 10-X-2018
Genova - INFORMAZIONI PORTUALI

1) **Cancellare le righe 1 ÷ 10.**

2) **Sostituire le righe 11 ÷ 13 con:**

«**Prescrizioni per le unità da pesca** - Alle unità da pesca che accedono o lasciano il porto dall'imboccatura di levante, è consentito transitare seguendo esclusivamente il percorso previsto per le unità da diporto riportato a pag.104.

Alle unità da pesca è consentito accedere e lasciare i bacini portuali di Prà e di Genova Muledo seguendo esclusivamente i percorsi previsti per le unità da diporto, nel rispetto delle altezze di ingombro aereo riportate a pag. 104.

Il transito nel bacino di Sampierdarena antistante la diga foranea è interdetto a tutte le unità da pesca, fermo restando che, in presenza di situazioni emergenza (avaria, cattivo tempo ecc.), le suddette unità possono essere autorizzate dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto su richiesta effettuata dagli interessati via radio attraverso il canale VHF 11.».

3) **Cancellare le righe 33 ÷ 47.**

Portolano P1, ed. 2017, pag. 120

(Scheda 810/2017)

MAR LIGURE - ITALIA



6.22 - 18-III-2026
Genova Sturla - Lavori in corso

(T)	<p>Lavori in corso - Fino al 30/03/2026, in orario diurno e in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli, la società ACQUAVET Sea Works effettuerà attività di posa di una condotta per una lunghezza totale di 450 m dalla costa nei pressi di Genova Sturla, lungo la congiungente dei seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 44°23.501'N - 008°59.089'E;b) 44°23.378'N - 008°59.148'E;c) 44°23.244'N - 008°59.237'E; <p>con l'ausilio del mezzo nautico ORCA UNO, dei R/ri FEDERICO e STEFANO, del P/ne MULTEDO e di personale OTS.</p> <p>In presenza dei mezzi nautici operanti, tutte le unità in transito dovranno procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi a una distanza minima di 200 m dai mezzi impiegati nell'attività.</p> <p>Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata dovranno prestare attenzione ai segnali mostrati e agli avvisi provenienti dai mezzi nautici operanti, adottando ogni misura di sicurezza aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 28/01/2026, n. 8)</p>
-----	---

Portolano P1, ed. 2017, pag. 120

(Scheda 206/2026)

MAR LIGURE - ITALIA



24.14 - 21-XI-2018

Genova - Strumentazione sperimentale

Cancellare l'informazione (T) relativa alla Strumentazione sperimentale.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 121

(Scheda 3141/2015)

MAR LIGURE - ITALIA

11.14 - 28-V-2025

Genova Nervi - Pericolo

Inserire dopo la riga 6:

«**Pericolo** - Nelle vicinanze del porticciolo di Genova Nervi è presente una scogliera soffolta segnalata da due fanali gialli posti nei seguenti punti di coordinate geografiche:

- Fanale a ponente 44°22.906'N - 009°01.840'E;
- Fanale a levante 44°22.892'N - 009°01.908'E.

Prestare la massima attenzione.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 122

(Scheda 597/2025)

MAR LIGURE - ITALIA



25.13 - 4-XII-2019

Riviera di Levante - Frane

Sostituire le righe 30÷31 con:

«In particolare a causa di smottamenti:

- l'area circolare di mare di raggio 50 m e centro in 44°22.62'N - 009°04.32'E (DATUM WGS84) è vietata alla navigazione e ad ogni attività subacquea.

- la zona di mare delimitata dai punti di coordinate (Datum WGS84):

- a) 44°22.825'N - 009°03.396'E;
- b) 44°21.783'N - 009°03.349'E;
- c) 44°21.749'N - 009°03.408'E;
- d) 44°22.792'N - 009°03.460'E;

è interessata dalla caduta di materiale inerte. All'interno dell'area è interdetta la navigazione, la sosta, le attività subacquee e di superficie, la pesca sportiva e professionale ed ogni altra attività.

- lo specchio acqueo antistante il Comune di Pieve Ligure, delimitato dai punti di coordinate (Datum WGS84):

- e) 44°22.275'N - 009°05.491'E;
- f) 44°22.212'N - 009°05.457'E;
- g) 44°22.190'N - 009°06.020'E;
- h) 44°22.225'N - 009°06.053'E;

è interessato da movimenti franosi che caratterizzano il costone roccioso retrostante. All'interno dell'area è interdetta la navigazione, la sosta, le attività subacquee e di superficie, la pesca sportiva e professionale ed ogni altra attività.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 125

(Scheda 1798/2019)

MAR LIGURE - ITALIA



11.11 - 1-VI-2022

Riviera di Levante - Frane

Sostituire la riga 29 con:

«**Frane** - Lungo tutta la fascia costiera del Circondario Marittimo della Spezia, in presenza di costoni rocciosi a picco sul mare soggetti all'erosione degli agenti meteomarinari, in corrispondenza dei quali si potrebbero verificare improvvisi distacchi di massi di diversa dimensione e in generale di movimenti franosi sui sottostanti specchi acquei, al fine di salvaguardare la vita umana in mare e la sicurezza della navigazione, è **vietata** la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali, la pesca, l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare, il transito di persone entro la fascia minima di **30 m** dal piede del costone, se direttamente a picco sul mare, o dal bagnasciuga in caso di coste rocciose non direttamente a picco sul mare. È, altresì, vietato l'ingresso alle grotte marine (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 04/05/2021, n. 72).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 125

(Scheda 993/2022)

MAR LIGURE - ITALIA MAR LIGURE - ITALIA



25.28 - 10-XII-2025

Bogliasco - Lavori in corso

(T)	<p>Area interdetta - Fino al 30/04/2026, in orari diurni e in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli, la Sub Genova Srl eseguirà attività di preparazione fondale per passaggio pontone e posizionamento/rimozione casseri e massi autoctoni, nello specchio acqueo individuato dai seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 44°22.754'N - 009°03.537'E;b) 44°22.724'N - 009°03.508'E;c) 44°22.689'N - 009°03.600'E;d) 44°22.721'N - 009°03.620'E. <p>Per lo svolgimento dei lavori verranno impiegati i mezzi nautici denominati Bebè, Delfino, Gabriele, Michael III° e Pablito.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori, all'interno dello specchio acqueo sopra indicato, sono vietate la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività connessa direttamente o di riflesso all'uso pubblico del mare.</p> <p>Tutte le unità in transito devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi a una distanza dai mezzi operanti non inferiore a 500 m, e prestare attenzione ai segnali e agli avvisi provenienti da essi, adottando ogni misura aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati.</p> <p>(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. 19/11/2025, n. 232)</p>
------------	---

Portolano P1, ed. 2017, pag. 126

(Scheda 3031/2025)

MAR LIGURE - ITALIA



24.12 - 18-XI-2020
Recco - Interdizioni

Inserire dopo la riga 6:

«Frane - La fascia di mare, per un'estensione di **30 m** ed un fronte mare di **50 m** antistante il litorale della baia denominata "Cala dei Genovesi" del comune di Recco, individuata internamente alla congiungente tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS84):

- a) 44°21.324'N - 009°08.676'E, in costa;
- b) 44°21.278'N - 009°08.813'E, in costa;

risulta interessata da fenomeni gravitativi di materiale inerte. Pertanto, **è interdetta** la navigazione, la sosta, le attività subacquee e di superficie, la pesca sportiva e professionale ed ogni altra attività nautico marittima.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 128

(Scheda 2149/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



8.15 - 8-IV-2020
Camogli - Ripopolamento ittico

Sostituire le righe 11÷15 con:

«Ripopolamento ittico - Sei chiatte affondate, per il ripopolamento ittico, si trovano nell'area delimitata dai seguenti punti (WGS 84):

- a) 44°21.068'N - 009°08.000'E;
- b) 44°20.129'N - 009°08.441'E;
- c) 44°20.180'N - 009°08.000'E.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 132

(Scheda 576/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



8.16 - 8-IV-2020
Camogli - Avviso temporaneo

Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa all'Ordinanza 67/2015.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 134

(Scheda 607/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



8.17 - 8-IV-2020
San Fruttuoso - Ostacolo

Sostituire la riga 13 con:

«marina (zona B), in 44°18.850'N - 009°10.502'E (WGS 84) si trova posizionata la statua del».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 134

(Scheda 557/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



13.12 - 29-VI-2022

San Fruttuoso - Pericolo

Inserire dopo la riga 5:

«**Pericolo** - La meda luminosa denominata "Casa del Sindaco", posizionata per segnalare la presenza di una delle due stazioni galleggianti di rilevamento acustico, non risulta attualmente in sito; permangono i divieti di transito, di sosta, di ormeggio e qualunque altra attività di superficie o subacquea nella zona circolare avente raggio 50 m e centrata nel punto di coordinate geografiche (WGS 84) 44°17.750'N - 009°11.450'E.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 136

(Scheda 1219/2022)

(Sostituisce l'A.N. 3.23/2021).

MAR LIGURE - ITALIA



4.15 - 14-II-2018

Portofino - Informazioni portuali

Sostituire la didascalia "Figura 115 - Portofino - Chiesa S.Giorgio e Castello Brown (2010)" con:

«Figura 115 - Portofino - Chiesa S.Giorgio (2010)».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 142

(Scheda 81/2018)

MAR LIGURE - ITALIA



15.13 - 26-VII-2023

Santa Margherita Ligure - Pianetto

Al presente fascicolo AANN è allegato il pianetto di "Santa Margherita Ligure - Porto" in sostituzione di quello esistente.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 145

(Scheda 1165/2023)

(Sostituisce l'AN 17.16/2022).

MAR LIGURE - ITALIA



11.23 - 27-V-2026

Santa Margherita Ligure - Servizi portuali

Sostituire la tabella relativa alle banchine con la seguente:

DENOMINAZIONE	DESTINAZIONE
Pontile Lanzarotto Malocello	Trasporto passeggeri di linea
Banchina Uso di Mare	Alaggio, varo e sosta imbarcazioni
Banchina Sant'Erasmus	Sosta imbarcazioni
Banchina Sant'Erasmus a W Pontile Nautica Bertelli	Piccola pesca
1° tratto della Banchina Vivaldi (Calata del Porto)	Uso pubblico
2° tratto della Banchina Vivaldi	Piccola pesca professionale, unità militari e forze di polizia.
3° tratto della Banchina Vivaldi	Diporto (lunghezza 12-15 m)
Pontile galleggiante tra B.na Vivaldi e P.le Cagni	Società canottieri
Piazzale Cagni	Diporto (fino 20 m)
Banchina Amm. Rizzo (6,5 m)	Rifornimento carburante

Portolano P1, ed. 2017, pag. 147

(Scheda 1082/2026)

MAR LIGURE - ITALIA



13.14 - 19-VI-2019

Lavagna - Boa

Modificare la riga 25 in:

«posizionata una boa ad asta laterale verde con luce isofase verde (2s) visibile da 3 M.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 152

(Scheda 549/2019)

MAR LIGURE - ITALIA



7.18 - 5-IV-2023

Sestri Levante - Frane

Inserire dopo la riga 22:

«**Frane** - I seguenti specchi acquei sono interessati da movimenti franosi e caduta massi.

Località Mandrella, delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche:

- a) 44°15.800'N - 009°23.930'E;
- b) 44°15.800'N - 009°23.900'E;
- c) 44°15.720'N - 009°23.930'E;
- d) 44°15.720'N - 009°23.970'E.

Località Villa Domus, delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche:

- e) 44°16.050'N - 009°23.257'E;
- f) 44°16.023'N - 009°23.339'E;
- g) 44°16.052'N - 009°23.337'E;
- h) 44°16.066'N - 009°23.278'E.

Zona antistante stabilimento balneare "Piscina dei Castelli", delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche:

- i) 44°16.158'N - 009°23.065'E;
- j) 44°16.168'N - 009°23.024'E;
- k) 44°16.201'N - 009°23.049'E;
- l) 44°16.191'N - 009°23.090'E.

Nelle zone di mare sopra indicate sono interdette la navigazione, la sosta, le attività subacquee e di superficie, la pesca sportiva e professionale e ogni altra attività nautico-marittima (Ord. 28/08/2018, n. 239, Ord. 09/06/2021, n. 124, Ord. 31/12/2022, n. 270).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 156

(Scheda 591/2023)

(Sostituisce gli AANN 21.24/2018, 14.27/2021).

MAR LIGURE - ITALIA



11.12 - 1-VI-2022

Framura - Frane

Sostituire le righe 37÷40 con:

«**Frane** – A causa del pericolo di frane, nello specchio acqueo antistante la zona di **Punta Apicchi**, nel tratto di costa compreso tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 44°12.450'N - 009°31.850'E;
- b) 44°12.400'N - 009°32.167'E;

per una distanza di **300 m** dalla costa, sono **vietati** la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali, la pesca, l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare, il transito di persone (Capitaneria di Porto della La Spezia - Ord. 04/05/2021, n. 72).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 158

(Scheda 993/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



11.13 - 1-VI-2022

Levanto - Frane

Sostituire le righe 24÷26 con:

«**Frane** – A causa del pericolo di frane, nello specchio acqueo antistante il tratto di costa compreso tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):

a) 44°09.267'N - 009°36.617'E;

b) 44°08.550'N - 009°37.350'E;

per una distanza di **50 m** dalla costa, sono **vietati** la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali, la pesca, l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare, il transito di persone (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 04/05/2021, n. 72).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 159

(Scheda 993/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



11.14 - 31-V-2023

Punta Mesco - Boa oceanografica

Sostituire la riga 21 con:

«in 43°50.140'N - 009°07.452'E ed è dotata di fanale giallo e riflettore radar. La boa è dotata di».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 161

(Scheda 957/2023)

MAR LIGURE - ITALIA



12.25 - 12-VI-2024

Punta Mesco - Ostruzione

(T)	<p>Ostruzione - Fino al 04/04/2025 nel punto di coordinate geografiche 44°04.548'N - 009°30.213'E è stata posizionata una stazione di monitoraggio profonda, denominata Levantine Canyon Mooring (LCM), ancorata sul fondo e con un battente d'acqua di 95 m.</p> <p>Nello specchio acqueo avente raggio 250 m e centrato nel suddetto punto è interdetta la navigazione, la sosta, la pesca nonché qualsiasi attività marittima, subacquea e di superficie estranea all'attività presente in zona.</p> <p>(Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 15/04/2024, n. 82)</p>
------------	--

Portolano P1, ed. 2017, pag. 161

(Scheda 1226/2024)

MAR LIGURE - ITALIA



18.14 - 8-IX-2021

Monterosso al Mare - Informazioni portuali

Sostituire l'intera pagina con la pagina "162" allegata al presente fascicolo.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 162

(Scheda 1732/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



11.14 - 1-VI-2022

Vernazza - Frane

Sostituire le righe 7÷10 con:

«**Frane** – A causa del pericolo di frane, nello specchio acqueo antistante il costone roccioso sovrastante la spiaggia della Tagliata, nel tratto di costa compreso tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):

a) 44°08.050'N - 009°40.983'E;

b) 44°07.967'N - 009°41.083'E;

per una distanza di **50 m** dalla costa, sono **vietati** la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali, la pesca, l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare, il transito di persone (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 04/05/2021, n. 72).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 166

(Scheda 993/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



11.16 - 1-VI-2022

Riomaggiore - Frane - Lavori in corso

Inserire dopo la riga 18:

«**Frane** – A causa del pericolo di frane e per lavori di mitigazione del rischio a esse correlato lungo il percorso pedonale denominato "Via dell'Amore", nello specchio acqueo antistante il tratto di costa compreso tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):

a) 44°06.217'N - 009°43.783'E;

b) 44°06.017'N - 009°44.117'E;

per una distanza di **100 m** dalla costa, sono **vietati** la balneazione, la navigazione, la sosta, la pesca, l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 22/04/2022 n. 83).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 168

(Scheda 942/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



5.14 - 6-III-2024

Corniglia - Frane

Inserire dopo la riga 10:

«**Frane** – A causa del pericolo di frane, negli specchi acquei antistanti i tratti di costa compresi tra i seguenti punti di coordinate geografiche:

a) 44°07.033'N - 009°43.133'E;

b) 44°06.533'N - 009°43.583'E;

e i punti:

c) 44°07.139'N - 009°42.606'E;

d) 44°07.148'N - 009°42.337'E;

per una distanza di 50 m dalla costa, sono vietati la navigazione, il transito e la sosta di qualsiasi unità navale, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione, nonché qualsiasi altra attività marittima connessa con l'uso del mare, anche subacquea.

E' fatto obbligo a tutte le unità in transito nelle vicinanze dell'area interdetta, di procedere con la massima cautela, mantenendo e rispettando comunque la distanza di sicurezza sopra indicata (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 04/05/2021, n. 72 e smi).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 168

(Scheda 2527/2023)

(Sostituisce l'AN 11.15/2022).

MAR LIGURE - ITALIA



11.17 - 1-VI-2022

Riomaggiore - Frane

Sostituire le righe 4÷6 con:

«**Frane** – A causa del pericolo di frane, nello specchio acqueo antistante la zona demaniale denominata Possaitara (tratto ampio 320 m a levante di Cala Monte Negro), nel tratto di costa compreso tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 44°05.508'N - 009°44.537'E;
- b) 44°05.400'N - 009°45.067'E;

per una distanza di **100 m** dalla costa, sono **vietati** la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali, la pesca, l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare, il transito di persone (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 04/05/2021, n. 72).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 169

(Scheda 993/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



25.13 - 13-XII-2023

Riomaggiore - Frana

Inserire prima della riga 4:

«A seguito della situazione emergenziale derivante dal distacco di ulteriori massi, nello specchio acqueo antistante la Grotta del Pescecane, compreso tra i seguenti punti di coordinate geografiche:

- a) 44°05.755'N - 009°44.335'E, costa;
- b) 44°05.758'N - 009°44.362'E;
- c) 44°05.733'N - 009°44.328'E;
- d) 44°05.723'N - 009°44.343'E, costa;

sono vietati la navigazione, il transito e la sosta di qualsiasi unità navale, la pesca, la balneazione, nonché qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare, anche subacquea. E' fatto obbligo a tutte le unità in transito nelle vicinanze dell'area interdetta di procedere con la massima cautela (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 13/06/2023, n. 123).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 169

(Scheda 2395/2023)

MAR LIGURE - ITALIA



11.18 - 1-VI-2022

Capo Monte Negro - Frane

Inserire dopo la riga 20:

«**Frane** – A causa del pericolo di frane, nello specchio acqueo antistante l'arenile di località Seno di Fossola, nel tratto di costa compreso tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 44°04.865'N - 009°46.033'E;
- b) 44°04.850'N - 009°46.317'E;

per una distanza di **100 m** dalla costa, sono **vietati** la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali, la pesca, l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare, il transito di persone (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 04/05/2021, n. 72).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 170

(Scheda 993/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



11.19 - 1-VI-2022

Porto Venere - Frane

Inserire dopo la riga 38:

«**Frane** – A causa del pericolo di frane, nello specchio acqueo antistante il tratto di costa compreso tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):

a) 44°03.850'N - 009°48.200'E;

b) 44°03.140'N - 009°49.688'E;

per una distanza di **50 m** dalla costa, sono **vietati** la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali, la pesca, l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare, il transito di persone (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 04/05/2021, n. 72).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 170

(Scheda 993/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



11.20 - 1-VI-2022

Isola Palmaria - Frane

Sostituire le righe 30÷32 con:

«**Frane** – A causa del pericolo di frane, lungo tutta la fascia costiera dell'Isola Palmaria, in corrispondenza di costoni rocciosi a picco sul mare, per una distanza di **30 m** dal piede del costone, sono **vietati** la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali, la pesca, l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare, il transito di persone.

Tali limitazioni sono estese per una distanza di **50 m** negli specchi acquei antistanti i tratti di costa compresi tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):

a) 44°02.717'N - 009°50.067'E;

b) 44°02.600'N - 009°50.140'E;

e i punti:

c) 44°02.445'N - 009°51.000'E;

d) 44°02.413'N - 009°50.973'E;

e i punti:

e) 44°02.600'N - 009°51.283'E;

f) 44°02.488'N - 009°51.087'E;

e i punti:

g) 44°03.083'N - 009°51.320'E;

h) 44°03.000'N - 009°51.308'E;

e per una distanza di **100 m** nello specchio acqueo antistante il tratto di costa compreso tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):

i) 44°02.283'N - 009°50.550'E;

j) 44°02.017'N - 009°50.717'E (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 04/05/2021, n. 72).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 173

(Scheda 993/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



1.16 - 13-I-2021

La Spezia - Relitti

Sostituire le righe 33÷37 con:

«**Relitti di epoca romana** - Benchè i relitti si trovino oltre il limite esterno del mare territoriale, ai sensi della Legge 23/10/2009, n.157, sono istituite due zone di mare aventi raggio di **0,6 M** e centro nei punti di coordinate geografiche (WGS 84) 43°41.896'N - 009°37.696'E e 43°46.240'N - 009°40.130'E (zone di protezione ecologica del Mar Ligure) dove **sono vietate** la pesca a strascico, qualsiasi attività subacquea nonchè il transito delle unità da pesca ad una velocità inferiore a 7 nodi, salve comprovate cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate alla sala operativa della Capitaneria di Porto della Spezia ed oggetto di denuncia di evento straordinario, all'arrivo in porto, presso la Capitaneria di Porto competente a riceverle.»

Portolano P1, ed. 2017, pag. 177

(Scheda 2476/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



11.21 - 1-VI-2022

Golfo della Spezia - Frane

Sostituire le righe 1÷5 con:

«**Frane** – Lungo tutta la fascia costiera del Circondario Marittimo della Spezia, in presenza di costoni rocciosi a picco sul mare soggetti all'erosione degli agenti meteomarinari, in corrispondenza dei quali si potrebbero verificare improvvisi distacchi di massi di diversa dimensione e in generale di movimenti franosi sui sottostanti specchi acquei, al fine di salvaguardare la vita umana in mare e la sicurezza della navigazione, è **vietata** la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali, la pesca, l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare, il transito di persone entro la fascia minima di **30 m** dal piede del costone, se direttamente a picco sul mare, o dal bagnasciuga in caso di coste rocciose non direttamente a picco sul mare. È, altresì, **vietato** l'ingresso alle grotte marine (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 04/05/2021, n. 72).»

Portolano P1, ed. 2017, pag. 178

(Scheda 993/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



11.22 - 2-VI-2021

La Spezia - Allevamenti ittici

Inserire dopo la riga 5:

«**Zone di acquacoltura** - Nei punti di coordinate geografiche (WGS 84):

a) 44°04.110'N - 009°52.162'E;

b) 44°01.138'N - 009°58.890'E;

c) 44°02.713'N - 009°59.861'E;

sono posizionati vivai sperimentali di molluschicoltura individuabili tramite dei segnalamenti luminosi. Nella zona di mare avente raggio **50 m** dai predetti segnalamenti sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca nonchè qualsiasi attività marittima, anche subacquea, estranee alla medesima.»

Portolano P1, ed. 2017, pag. 178

(Scheda 852/2021)

MAR LIGURE - ITALIA



12.5 - 15-VI-2022

La Spezia - Definizioni

Inserire dopo la riga 10:

«c) **porto**: circoscrizione territoriale costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla località Punta del Varignano alla località Punta del Calandrello (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 11/01/2013, n. 7).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 178

(Scheda 1213/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



9.27 - 29-IV-2026

La Spezia - Lavori in corso

(T)	<p>Lavori in corso - Fino al 28/06/2026, in orario diurno, verranno effettuati lavori per la realizzazione di vivai per mitilicoltura collocati all'esterno della diga foranea della Spezia. Più precisamente nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <p>a) 44°04.083'N - 009°51.400'E; b) 44°04.717'N - 009°52.733'E; c) 44°04.467'N - 009°53.017'E; d) 44°03.800'N - 009°51.600'E.</p> <p>Nell'area di cui sopra è vietata la navigazione, il transito e la sosta di unità navali, nonché ogni altra attività connessa con l'uso del mare.</p> <p>Tutte le unità in navigazione in prossimità della zona di mare interessata dai lavori dovranno procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le suddette attività mantenendosi sempre e comunque a distanza di sicurezza non inferiore a 50 m.</p> <p>(Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 27/10/2025, n. 291)</p>
-----	---

Portolano P1, ed. 2017, pag. 178

(Scheda 763/2026)

MAR LIGURE - ITALIA



17.14 - 15-VIII-2018

La Spezia - Zone di fonda

Sostituire la riga 35 con:

«unità autorizzate a sostare nel punto E1a dovranno avere una lunghezza massima di 110».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 180

(Scheda 1072/2018)

MAR LIGURE - ITALIA



27.16 - 30-XII-2020

La Spezia - Informazioni portuali

Sostituire la riga 44 con:

«a) **Il porto militare**, con annesso **l'Arsenale e la Stazione Navale della Marina**, si apre nella parte W della rada,».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 181

(Scheda 2183/2020)

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

14.20 - 9-VII-2025

La Spezia - Monitoraggi ambientali

(T)	<p>Monitoraggi - Fino al 31/03/2026, all'interno della Diga Foranea nel Porto della Spezia, nei seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <p>a) 44°06.199'N - 009°50.064'E; b) 44°05.905'N - 009°50.717'E; c) 44°04.402'N - 009°51.411'E;</p> <p>sono installate 3 boe oceanografiche cilindriche luminose con caratteristica luminosa Fl.Y.3s1.2m1M, per attività di monitoraggi ambientali. Le unità in transito dovranno tenersi a distanza di sicurezza dai segnalamenti e dai mezzi nautici eventualmente presenti in zona, procedendo con la massima cautela al fine di non interferire con il normale funzionamento delle boe di cui sopra.</p> <p>(Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 15/04/2024, n. 79)</p>
-----	---

Portolano P1, ed. 2017, pag. 181

(Scheda 1515/2025)

MAR LIGURE - ITALIA

●

6.17 - 19-III-2025

La Spezia - Boe da ormeggio

Sostituire la riga 37 con:

«-B4: 750 m per 085° dal fanale rosso sulla Diga Cadimare (attualmente risulta rimossa per manutenzione fino a termine esigenza).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 182

(Scheda 500/2025)

(Sostituisce l'AN 21.14/2019).

MAR LIGURE - ITALIA

●

3.18 - 4-II-2026

La Spezia - Boe da ormeggio

Sostituire la riga 29 con:

«Boe da ormeggio e da tonneggio - Nella rada interna del porto sono presenti le».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 182

(Scheda 2548/2025)

MAR LIGURE - ITALIA

●

3.19 - 4-II-2026

La Spezia - Boe

Sostituire la riga 36 con:

«-B3: 1.450 m per 085° dal fanale rosso sulla Diga Cadimare, nel punto di coordinate geografiche (WGS 84) 44°05.328'N - 009°51.014'E (la boa risulta non impiegabile in quanto semiaffondata);».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 182

(Scheda 2548/2025)

(Sostituisce l'AN 15.19/2022).

MAR LIGURE - ITALIA



3.20 - 4-II-2026

La Spezia - Boe da ormeggio

Sostituire le righe 39 ÷ 40 con:

«**Le boe da ormeggio** nella **Darsena Duca degli Abruzzi** (sigla **S1** e **S2**), sono a esclusivo uso delle navi militari. Entrambe le boe risultano temporaneamente asportate.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 182

(Scheda 2548/2025)

(Sostituisce l'AN 27.17/2020).

MAR LIGURE - ITALIA



3.21 - 4-II-2026

La Spezia - Boe per la verifica delle bussole

Sostituire la riga 1 con:

«**Boe per la verifica delle bussole:**».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 183

(Scheda 2548/2025)

MAR LIGURE - ITALIA



3.22 - 4-II-2026

La Spezia - Boe

Inserire dopo la riga 9:

«Inoltre, sono presenti tre boe satellite della boa **VB1**, non impiegabili a causa dello stato di deterioramento, nei seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 44°04.653'N - 009°51.693'E;
- b) 44°04.631'N - 009°51.693'E;
- c) 44°04.533'N - 009°51.720'E.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 183

(Scheda 2548/2025)

(Sostituisce l'AN 15.20/2022).

MAR LIGURE - ITALIA



3.23 - 4-II-2026

La Spezia - Informazioni portuali

Sostituire le righe 29 ÷ 31 con:

«**Boe per la smagnetizzazione e boe per tiri di calibrazione** - Sigla P1, P2, P3 sono sistemate rispettivamente a NNE della testata W della diga Foranea. Le boe P1 e P3 risultano ammalorate e pertanto non impiegabili, la boa P2 risulta temporaneamente asportata.

A S della testata del molo Varicella 1 Sud è presente un gavitello di colore giallo per la segnalazione dei corpi morti del posto d'ormeggio presso il molo Varicella 1 Sud. Sono altresì presenti tre gavitelli per la segnalazione di una zona di basso fondale, formatasi a seguito del crollo che ha interessato il molo antistante Pianello di Marola.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 183

(Scheda 2548/2025)

(Sostituisce l'AN 8.21/2022).

MAR LIGURE - ITALIA



3.24 - 4-II-2026

La Spezia - Annullamento pianetto

Cancellare il pianetto "RADA DI LA SPEZIA - Situazione boe".

Portolano P1, ed. 2017, pag. 185

(Scheda 2548/2025)

MAR LIGURE - ITALIA



5.14 - 28-II-2018

La Spezia - Informazioni portuali

Cancellare l'intera pagina.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 186

(Scheda 308/2018)

MAR LIGURE - ITALIA



10.23 - 13-V-2026

La Spezia - Lavori in corso

(T)	<p>Lavori in corso - Fino al 11/04/2027, la Fincosit Srl, in ore diurne, effettuerà lavori per la fabbricazione di cassoni cellulari presso l'ex molo Enel, destinati alla costruzione del nuovo molo crociere nel porto mercantile della Spezia e più precisamente nei seguenti punti di coordinate geografiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 44°06.213'N - 009°51.259'E, costa;b) 44°06.231'N - 009°51.250'E;c) 44°06.209'N - 009°51.173'E;d) 44°06.192'N - 009°51.183'E, costa; <p>e i punti:</p> <ul style="list-style-type: none">e) 44°06.181'N - 009°51.188'E, costa;f) 44°06.166'N - 009°51.196'E;g) 44°06.180'N - 009°51.245'E;h) 44°06.195'N - 009°51.237'E, costa. <p>Durante lo svolgimento dei lavori, negli specchi acquei sopra citati sono vietate la navigazione, il transito, la sosta e ogni altra attività connessa all'uso pubblico del mare. Le unità in navigazione in prossimità delle zone interessate dai lavori dovranno procedere con la massima cautela, mantenendo la minima velocità di sicurezza e tenendosi a una distanza di 50 m dalle stesse. (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 07/04/2026, n. 68)</p>
------------	---

Portolano P1, ed. 2017, pag. 186

(Scheda 894/2026)

MAR LIGURE - ITALIA



7.12 - 25-III-2020

La Spezia - Ostruzione

Inserire dopo la riga 19:

«All'interno della Darsena Duca degli Abruzzi, sono posizionati n.3 gavitelli nei punti di coordinate geografiche (WGS 84):

a) 44°05.242'N - 009°49.427'E;

b) 44°05.233'N - 009°49.446'E;

c) 44°05.212'N - 009°49.455'E;

con lo scopo di segnalare l'ostacolo formato dai resti dell'Ex Pontile Seno della Varicella, completamente affondato.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 192

(Scheda 467/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



27.20 - 30-XII-2020

La Spezia - Informazioni portuali

Sostituire le righe 20 ÷ 21 con:

«Sulla banchina Scali esiste un'area per l'atterraggio degli elicotteri militari;».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 192

(Scheda 2183/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



27.21 - 30-XII-2020

La Spezia - Informazioni portuali

Sostituire le righe 23 ÷ 25 con:

«Il porticciolo di **San Vito** comunica con le due vasche omonime a mezzo di un canale largo 10m, attraverso un ponte girevole per la ferrovia e i pedoni.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 192

(Scheda 2183/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



27.22 - 30-XII-2020

La Spezia - Informazioni portuali

Sostituire le righe 8 ÷ 21 con:

«**Prescrizioni per l'entrata** - A tutte le unità navali è vietato l'accesso, la navigazione e la sosta nella Darsena Duca degli Abruzzi e nella fascia dei 50 metri dalle scogliere che la delimitano senza il consenso del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno.

Tutte le imbarcazioni che entrano/escono dalla Darsena Duca degli Abruzzi devono procedere alla velocità di sicurezza, che comunque non deve essere superiore a 6 nodi. Le imbarcazioni a motore devono transitare a velocità ridotta non superiore ai 3 nodi in prossimità di convogli rimorchiati e nell'interno della Prima e Seconda Darsena.

Ogni nave, prima di iniziare la manovra di uscita o di entrata nella prima Darsena, deve contattare la Torre di Controllo per accertarsi che l'imboccatura della darsena sia libera, indicando Nominativo ed eventuale banchina interessata all'approdo. L'imbarcazione dovrà attendere autorizzazione dalla Torre di Controllo per l'ingresso e il transito in relazione al traffico delle operazioni portuali.

I convogli in entrata/uscita Seconda Darsena possono iniziare la manovra solamente al segnale di ponte aperto ricevuto dalla Torre di Controllo.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 194

(Scheda 2183/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



5.10 - 26-II-2020

La Spezia - Informazioni portuali

Cancellare le righe 15÷17.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 196

(Scheda 68/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



9.8 - 24-IV-2019

La Spezia - Lavori in corso

Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa ai Lavori in corso.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 198

(Scheda 352/2018)

MAR LIGURE - ITALIA



9.9 - 24-IV-2019

La Spezia - Informazioni portuali

Sostituire le righe 7 ÷ 9 con:

«**Molo Italia:** è utilizzato dai mezzi nautici dei servizi portuali e dai pescherecci locali. Negli ultimi 125 m del primo braccio del Molo Italia sono ancorati due pontili ad uso delle navi passeggeri.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 198

(Scheda 616/2019)

MAR LIGURE - ITALIA



10.24 - 13-V-2026

La Spezia - Lavori portuali

Inserire dopo la riga 27:

«**Divieti** - Per i lavori di realizzazione del nuovo molo crociere in Calata G.B. Paita, nell'area riportata su carta, sono vietati la navigazione, il transito, la sosta di unità navali e ogni altra attività connessa con l'uso del mare. Le unità in transito in prossimità dell'area interdetta dovranno procedere con la massima cautela, mantenendo la minima velocità di sicurezza e tenendosi a una distanza di 50 m dall'area suddetta (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 26/03/2026, n. 56).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 198

(Scheda 770/2026)

MAR LIGURE - ITALIA



9.10 - 24-IV-2019

La Spezia - Avvertenza

Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa all'Avvertenza.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 199

(Scheda 1990/2016)

MAR LIGURE - ITALIA



7.24 - 28-III-2018

La Spezia - Lavori in corso

Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa ai lavori in corso.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 200

(Scheda 480/2018)

MAR LIGURE - ITALIA



13.13 - 29-VI-2022

La Spezia - Informazioni portuali

Sostituire le righe 4-5 con:

«L'accesso alla darsena, consentito alle imbarcazioni di dimensioni fino a 4 m di larghezza e 3,5 m di altezza che procedono con la massima cautela e alla minima velocità di governo, è riservato al Cantiere Canaletti che svolge attività di manutenzione su imbarcazioni a vela, a motore e in legno. Offre inoltre il rimessaggio al coperto per imbarcazioni fino a 15 m.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 200

(Scheda 1195/2022)

(Sostituisce l'A.N. 13.16/2021).

MAR LIGURE - ITALIA



9.11 - 24-IV-2019

La Spezia - Lavori in corso

Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa ai Lavori in corso.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 202

(Scheda 1340/2016)

MAR LIGURE - ITALIA



4.17 - 14-II-2018

La Spezia - Lavori in corso

Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa ai lavori in corso.

Portolano P1, ed. 2017, pag. 204

(Scheda 1927/2017)

MAR LIGURE - ITALIA



13.10 - 20-VI-2018

La Spezia - Informazioni portuali

Sostituire le righe 31÷33 con:

«Solitamente a S del Molo del Muggiano viene ormeggiato un **pontone** utilizzato per la movimentazione di unità all'interno del porto, ma che comunque non ha un posto di ormeggio fisso. E' presente inoltre un **bacino galleggiante** che dalla radice del molo stesso si estende con le altre attrezzature per circa 400 m verso S, interessando marginalmente il Passo di Levante.».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 204

(Scheda 870/2018)

MAR LIGURE - ITALIA



11.22 - 1-VI-2022

Lerici - Frane

Sostituire le righe 10÷14 con:

«**Frane** – A causa del pericolo di frane, nello specchio acqueo antistante il Castello di Lerici, nel tratto di costa compreso tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):

a) 44°04.378'N - 009°54.377'E;

b) 44°04.343'N - 009°54.458'E;

per una distanza di **50 m** dalla costa, sono **vietati** la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali, la pesca, l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare, il transito di persone (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 04/05/2021, n. 72).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 209

(Scheda 993/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



11.23 - 1-VI-2022

Punta Corvo - Punta Bianca - Frane

Sostituire le righe 1÷3 con:

«**Frane** – A causa del pericolo di frane, nello specchio acqueo antistante il tratto di costa compreso tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84), per una distanza di **150 m** dalla costa:

a) 44°02.388'N - 009°57.642'E;

b) 44°02.353'N - 009°57.670'E;

e nel tratto di costa compreso tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84), per una distanza di **50 m** dalla costa:

c) 44°02.208'N - 009°58.748'E;

d) 44°02.133'N - 009°58.633'E;

sono **vietati** la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali, la pesca, l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare, il transito di persone (Capitaneria di Porto della Spezia - Ord. 04/05/2021, n. 72).».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 210

(Scheda 993/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



8.18 - 8-IV-2020

Capo Mortola - Indice delle figure

Sostituire la riga 6 con:

«Figura 5 - Ventimiglia - Villa Hanbury (2010)4».

Portolano P1, ed. 2017, pag. 217

(Scheda 496/2020)

MAR LIGURE - ITALIA



5.23 - 9-III-2022

Ventimiglia - Figura

Cancellare la riga 10 "Figura 9 - Ventimiglia - Porticciolo di Cala del Forte (2014)".

Portolano P1, ed. 2017, pag. 217

(Scheda 313/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



3.18 - 8-II-2023

Diano Marina - Indice delle figure

Cancellare la riga "Figura 43 - Diano Marina - Porticciolo (2014)..... 44"

Portolano P1, ed. 2017, pag. 218

(Scheda 2564/2022)

MAR LIGURE - ITALIA



11.15 - 31-V-2023

Imperia - Indice delle figure

Cancellare la riga "Figura 36 Imperia - Oneglia - Ingresso porto e fumaioli (2014)..... 35".

Portolano P1, ed. 2017, pag. 218

(Scheda 651/2023)

MAR LIGURE - ITALIA



4.18 - 14-II-2018

Portofino - Indice delle figure

Sostituire la riga 16 con:

« Figura 115 - Portofino - Chiesa S. Giorgio (2010)..... 142»

Portolano P1, ed. 2017, pag. 220

(Scheda 81/2018)

MAR LIGURE - ITALIA



26.21 - 24-XII-2025

Bordighera - Indice dei Pianetti

Cancellare la riga relativa a "Bordighera - Porticciolo".

Portolano P1, ed. 2017, pag. 223

(Scheda 2680/2025)

MAR LIGURE - ITALIA




3.25 - 4-II-2026


La Spezia - Indice dei pianetti

Cancellare la riga 21 relativa a "La Spezia - Situazione boe".

Portolano P1, ed. 2017, pag. 224

(Scheda 2548/2025)





Barriera soffolta – Tra i due porticcioli, in località Fegina, a protezione della spiaggia si trova una barriera soffolta ricoperta da 1 m circa di acqua. Mantenersi a distanza di sicurezza dalla scogliera.



Figura 125 – Monterosso al Mare – Litorale (2010)

5 **Pericolo** - In località Fegina, sotto la statua denominata "Il Gigante", sono in atto distacchi di frammenti di cemento armato e di ferro dalla stessa struttura. Pertanto, per un raggio di 20 mt dal punto centrato sotto la statua, è interdetta la balneazione, la navigazione, la sosta, la pesca nonché qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea.

10 **Porticciolo di Ponente** (v. pianetto) – E' privato ed è situato 0,5 M a NE dell'antico semaforo di Punta Mesco. In caso di fortunale, vi possono trovare ricovero imbarcazioni da diporto.

L'imboccatura del porticciolo rivolta verso SE, non è provvista di segnalamenti. I fondali sono di 1 m circa lungo la riva occidentale e di 1 ÷ 2 m a centro bacino.

15

Porticciolo di Levante (v. pianetto) – E' sull'estremità del piccolo promontorio, circa 0,95 M per 067° dall'antico semaforo di Punta Mesco.

La banchina è utilizzabile da piccoli natanti.

20


Il molo, essendo privo di segnalamento marittimo, può costituire pericolo per la navigazione.

Campo boe – Nell'Area Marina protetta "Cinque Terre" è posizionato un campo boe, nei pressi di Monterosso al Mare delimitato dai seguenti punti

25

- a) 44°08.523'N - 009°38.912'E;
- b) 44°08.523'N - 009°39.325'E;
- c) 44°08.446'N - 009°38.912'E;
- d) 44°08.446'N - 009°39.325'E

ed é provvisto di segnalamenti luminosi.



Portolano P1

