



AVVISI AI NAVIGANTI

(PERIODICO QUINDICINALE)

1

mercoledì 12 gennaio 2005

CONTENUTO DEL FASCICOLO

SEZIONE A

- 1 - Indice degli Avvisi
- 2 - Comunicazioni e varie
- 3 - Annullamento AA.NN.

SEZIONE B

- 1 - Avvisi per le CARTE
- 2 - Avvisi per i PORTOLANI
- 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI
- 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE
- 5 - Avvisi per i CATALOGHI
- 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI

SEZIONE C

- 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- 2 - AVVISI NTM III

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

- - Avviso di fonte italiana
- (P) - Avviso preliminare
- (T) - Avviso temporaneo
- (G) - Avviso generale
- (R) - Avviso di rettifica
- A.N. - Avviso ai Naviganti
- I.N. - Informazione Nautica

NOTE

Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti".

Gli **Avvisi urgenti** vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I).

Gli **Avvisi importanti di fonte italiana** vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la loro rapida diffusione.

I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: **Istituto Idrografico della Marina - Passo Osservatorio, 4 - 16100 Genova - Telef. 01024431 (12 linee) - Telefax 010261400 - e-mail iim.sre@marina.difesa.it**

Direttore Responsabile **Pierpaolo Cagnetti**

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 dei 14.01.1986

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Portuali; all'Estero presso i Consolati italiani o sul sito www.marina.difesa.it/idro.

Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento – 70% - DCB Genova"

Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00

SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE

Carta N°	Correzione N°	Avviso	Correzione precedente
9	32	1.8	(11.4/2004)
11	21	1.9	(17.9/2004)
	22	1.10	
12	18	1.11	(8.4/2004)
	19	1.12	
	20	1.13	
48	24	1.4	(14.7/2004)
53 INT3357	11	1.3	(18.4/2004)
104 INT3356	15	1.3	(18.4/2004)
124	27	1.7	(21.5/2004)
134	11	1.14	(23.21/2002)
148	16	1.15	(20.7/2004)
223	8	1.18	(8.11/2004)
292	12	1.5	(16.4/2004)
311	3	1.6	(23.8/2003)
921	42	1.16	(21.11/2004)
2070	27	1.1	(19.3/2004)
2150	10	1.2	(24.17/2002)
6003	27	1.17	(24.12/2004)
6005	62	1.19	(23.11/2004)

AVVISI PER I PORTOLANI

Portolano 1/B , ed. 1975.....	1.20 ÷ 1.24
Portolano P1 , ed. 2002.....	1.25 - 1.26
Portolano P2 , ed. 2002.....	1.27 - 1.28

AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

AVVISI DI CARATTERE GENERALE

Premessa I.I.3146 , ed. 2005.....	1.29
--	------

AVVISI PER I CATALOGHI

Negativo.

AVVISI PER ELENCO FARI

Elenco Fari I.I.3134 , ed. 2004.....	1.30
Elenco Fari I.I.3135 , ed. 2004.....	

SEZIONE A

INFORMAZIONI NAUTICHE

D06001/05 LOANO
D06002/05 PIETRA LIGURE
D06003/05 PIETRA LIGURE
D12001/05 LIVORNO
E11001/05 MARINA DI CAMPO
E12001/05 PORTO SANTO STEFANO
E13001/05 SANTA MARINELLA
F04001/05 PORTO CERVO
F04002/05 ISOLA DI MORTORIO
G15001/05 ISOLA DI PONZA
G16001/05 FORIO D'ISCHIA
G18001/05 TORRE ANNUNZIATA
G18002/05 SCOGLIO VETARA
G18003/05 PUNTA CAMPANELLA
G19001/05 POSITANO
I20001/05 BELVEDERE MARITTIMO
S40001/05 VASTO
S40002/05 PESCARA
S42001/05 CIVITANOVA
S43001/05 PESARO

AVVISI NTM III

0673/04 IONIAN SEA
0685/04 EGYPT
0686/04 EGYPT
0688/04 EGYPT
0690/04 EGYPT
0694/04 TUNISIA
0697/04 ADRIATIC SEA
0700/04 RUSSIA
0701/04 MEDITERRANEAN SEA
0709/04 BLACK SEA
0714/04 ADRIATIC SEA

SEZIONE A

A2 - COMUNICAZIONI E VARIE

Negativo.

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.

I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:

Negativo.

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA

1.1 - 12-I-2005

Ile de Porquerolles - Semaforo

Cancellare la legenda "R Lts" relativa al semaforo circa in 43°00'.0 N - 006°13'.6 E.

(Brest Avv. n° 04.49.24)

Carta 2070 (2005-27)

(Scheda 1300/2004)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA (CORSICA)

1.2 - 12-I-2005

Saint-Florent - Fanali

1) Modificare in **FIR4s6m3M** la caratteristica del fanale sul dromo in 42°41'.0 N - 009°17'.7 E.

2) Modificare in **FIG4s14m6M** la caratteristica del fanale in 42°41'.4 N - 009°16'.8 E.

3) Modificare in **FI(2)WR6s6m9-6M** la caratteristica del fanale in 42°40'.9 N - 009°17'.9 E.

4) Modificare il settore (INT P-40) del fanale in 3) in:

Costa - 080° **R**

080° - 116° **W**

116° - Costa **R**.

5) Modificare in **FI(2)G6s4m3M** la caratteristica del fanale in 42°40'.85 N - 009°17'.95 E.

(Brest Avv. n° 04.44.17)

Carta 2150 (2005-10)

(Scheda 1201/2004)

MAR LIGURE - ITALIA



1.3 - 12-I-2005

Savona - Zona di ancoraggio

Carta 53 INT3357

1) Cancellare i punti di fonda circa in:

a) 44°17'.800 N - 008°31'.120 E;

b) 44°17'.200 N - 008°30'.260 E;

c) 44°16'.600 N - 008°29'.400 E.

2) Inserire i punti di fonda (INT N-11.1) in:

a) 44°16'.600 N - 008°29'.620 E: **1**;

b) 44°17'.300 N - 008°30'.450 E: **2**.

Carta 104 INT3356

1) Cancellare i punti di fonda circa in:

a) 44°18'.30 N - 008°31'.70 E;

b) 44°17'.80 N - 008°31'.10 E;

c) 44°17'.20 N - 008°30'.25 E;

d) 44°16'.60 N - 008°29'.40 E.

2) Cancellare l'area regolamentata e la relativa dicitura congiungente i punti circa in:

a) 44°19'.80 N - 008°32'.85 E;

b) 44°19'.40 N - 008°31'.55 E, limite esistente;

c) 44°18'.85 N - 008°31'.70 E, limite esistente;

d) 44°19'.25 N - 008°33'.15 E.

SEZIONE B

3) Inserire i punti di fonda (INT N-11.1) in:

- a) 44°16'.60 N - 008°29'.62 E: **1**;
- b) 44°17'.30 N - 008°30'.45 E: **2**.

4) Inserire la zona di fonda (INT N-12.3) **Zona 1** congiungente i punti:

- a) 44°19'.35 N - 008°31'.65 E;
- b) 44°19'.73 N - 008°32'.80 E;
- c) 44°19'.18 N - 008°33'.10 E;
- d) 44°18'.80 N - 008°31'.85 E.

5) Inserire la dicitura **v. Port.** all'interno della zona in 4).

Carte 53 INT3357 (2005-11) - 104 INT3356 (2005-15)

(Scheda 1220/2004)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



1.4 - 12-I-2005

Capo Caccia - Avvertenze

Inserire nelle avvertenze la seguente dicitura:

Natural Reserve Capo Caccia - Isola Piana: for pertinent regulations, see Italian Sailing Directions and larger scale charts.

Carta 48 (2005-24)

(Scheda 204/2003)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



1.5 - 12-I-2005

Alghero - Boe - Mede

1) Inserire una boa ad asta luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q-130.6) **FIY3s3m2M** dotata di miraglio ad "X" in:

- a) 40°36'.38 N - 008°08'.68 E;
- b) 40°36'.12 N - 008°08'.16 E;
- c) 40°36'.06 N - 008°08'.60 E;

ed i punti:

- d) 40°34'.10 N - 008°13'.85 E;
- e) 40°34'.10 N - 008°14'.20 E.

2) Inserire una meda luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q-130.6) **FIY3s5m2M** dotata di miraglio ad "X" in:

- a) 40°36'.26 N - 008°08'.68 E, costa;
- b) 40°36'.16 N - 008°08'.60 E, costa;

ed i punti:

- c) 40°34'.14 N - 008°13'.86 E, costa;
- d) 40°34'.17 N - 008°14'.20 E, costa.

Carta 292 (2005-12)

(Scheda 1065/2004)

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)



1.6 - 12-I-2005

Cagliari - Toponomastica

Inserire il toponimo **Molo Capitaneria** al molo circa in 39°12'.580 N - 009°06'.880 E.

Carta 311 (2005-3)

(Scheda 1332/2004)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA



1.7 - 12-I-2005

Focene - Scogliere

Cancellare le scogliere sommerse circa in:

- a) 41°48'.65 N - 012°12'.70 E;
- b) 41°48'.69 N - 012°12'.70 E;
- c) 41°48'.78 N - 012°12'.60 E.

Carta 124 (2005-27)

(Scheda 1319/2004)

MAR TIRRENO - ITALIA



1.8 - 12-I-2005

Castelvoturno - Termini idrografici

Inserire la dicitura "**v.Port**" in 41°01'.35 N - 013°55'.30 E.

Carta 9 (2005-32)

(Scheda 1291/2004)

MAR TIRRENO - ITALIA



1.9 - 12-I-2005

Maratea - Termini idrografici

Inserire la dicitura **v.Port.** in 39°58'.20 N - 015°42'.70 E.

Carta 11 (2005-21)

(Scheda 1309/2004)

MAR TIRRENO - ITALIA



1.10 - 12-I-2005

Scalea - Condotta - Toponimi

1) Inserire una condotta (INT L - 41.1) congiungente i punti:

- a) 39°45'.65 N - 015°47'.95 E, costa;
 - b) 39°45'.40 N - 015°47'.20 E.
- 2) Modificare il toponimo "Cipollina" in **S.Maria del Cedro** in 39°44'.70 N - 015°50'.70 E.
3) Modificare il toponimo "T.re Scalea" in **T.re Talao** in 39°48'.70 N - 015°48'.00 E.
4) Inserire il toponimo **Tortora Marina** in 39°55'.00 N - 015°46'.20 E.

Carta 11 (22)

(Scheda 1312/2004)

MAR TIRRENO - ITALIA



1.11 - 12-I-2005

Cetraro - Termini idrografici

Cancellare la dicitura "Lavori in corso (1999)" circa in 39°31'.50 N - 015°55'.40 E.

Carta 12 (2005-18)

(Scheda 1303/2004)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA



1.12 - 12-I-2005

Varie - Toponomastica

- 1) Inserire il toponimo **Scogli Oremus** in 39°37'.20 N - 015°50'.95 E.
- 2) Modificare in **Capo Bonifati** il toponimo "Capo di Bonifati" centrato in 39°32'.50 N - 015°52'.40 E.
- 3) Inserire il toponimo **Torrente Triolo** centrato in 39°31'.90 N - 015°55'.20 E.
- 4) Inserire il toponimo **Fosso San Giacomo** centrato in 39°31'.50 N - 015°56'.50 E.
- 5) Modificare in **Torrente Aron** il toponimo "T.S.Giacomo" centrato in 39°31'.50 N - 015°58'.50 E.
- 6) Modificare in **Scoglio della Regina** il toponimo "Scoglio Regina" centrato in 39°28'.10 N - 015°58'.00 E.
- 7) Inserire il toponimo **Torrente Serra** centrato in 39°25'.50 N - 016°00'.40 E.
- 8) Inserire il toponimo **Torremezzo di Falconara Albanese** centrato in 39°15'.70 N - 016°03'.60 E.
- 9) Inserire il toponimo **Fiume di Mare** centrato in 39°14'.40 N - 016°03'.60 E.
- 10) Modificare in **Torrente Bardano** il toponimo "T. Vedano" centrato in 39°13'.10 N - 016°04'.90 E.
- 11) Inserire il toponimo **Torrente Verri** centrato in 39°09'.30 N - 016°04'.00 E.
- 12) Modificare in **Campora San Giovanni** il toponimo "Mauro" centrato in 39°04'.10 N - 016°06'.10 E.
- 13) Modificare in **Gizzeria Lido** il toponimo "S.Eufemia Marina" centrato in 38°56'.20 N - 016°13'.20 E.
- 14) Modificare in **Pizzo** il toponimo "Pizzo Calabro" centrato in 38°43'.90 N - 016°10'.90 E.
- 15) Modificare in **Scoglio Safò** il toponimo "Scoglio Scafo" centrato in 38°43'.40 N - 016°04'.00 E.

Carta 12 (19)

(Scheda 1303/2004)

MAR TIRRENO - ITALIA



1.13 - 12-I-2005

Golfo di Sant'Eufemia - Allevamento ittico

- 1) Inserire un allevamento ittico (INT K -48.1) congiungente i punti:
 - a) 38°52'.20 N - 016°12'.05 E;
 - b) 38°52'.70 N - 016°12'.05 E;
 - c) 38°52'.70 N - 016°12'.70 E;
 - d) 38°52'.20 N - 016°12'.70 E;
- 2) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FIY6s3M** munita di miraglio ad "X" nel punto in 1)a).
- 3) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FIY5s3M** munita di miraglio ad "X" nel punto in 1)b).
- 4) Inserire una boa cilindrica di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) munita di miraglio ad "X" nei punti in 1)c) e 1)d).

Carta 12 (20)

(Scheda 1301/2004)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA



1.14 - 12-I-2005

Vibo Valentia - Pontili - Banchine - Scogliere

- 1) Cancellare la dicitura "Lavori in corso (1999)" e la zona regolamentata centrata in 38°43'.170 N - 016°07'.715 E.
- 2) Cancellare la scogliera circa in 38°43'.329 N - 016°07'.550 E.
- 3) Cancellare la scogliera congiungente i punti in:
 - a) 38°42'.990 N - 016°07'.910 E, costa;
 - b) 38°43'.015 N - 016°07'.950 E.
- 4) Inserire un simbolo di banchina (INT F - 13) e relativo riempimento congiungente i punti:
 - a) 38°43'.235 N - 016°07'.530 E, costa;
 - b) 38°43'.220 N - 016°07'.550 E;
 - c) 38°43'.200 N - 016°07'.523 E, costa.
- 5) Inserire un simbolo di molo (INT F - 12) congiungente i punti:
 - a) 38°43'.200 N - 016°07'.690 E, molo esistente;
 - b) 38°43'.193 N - 016°07'.690 E;
 - c) 38°43'.090 N - 016°07'.830 E, molo esistente.
- 6) Cancellare il pontile centrato in 38°42'.950 N - 016°07'.850 E.
- 7) Inserire un pontile (INT F - 14, a destra) in :
 - a) 38°42'.950 N - 016°07'.860 E, 30 m, 337°;
 - b) 38°42'.938 N - 016°07'.842 E, 65 m, 337°.
- 8) Inserire un pontile galleggiante (F - c) in:
 - a) 38°42'.925 N - 016°07'.795 E, 155 m, 341°;
 - b) 38°42'.920 N - 016°07'.730 E, 140 m, 348°.
- 9) Inserire un simbolo di porticciolo turistico (INT F - 11) in 38°43'.020 N - 016°07'.740 E.

Carta 134 (2005-11)

(Scheda 1301/2004)

MARE IONIO - ITALIA



1.15 - 12-I-2005

Taranto - Fondali

Modificare i fondali in:

- a) 40°25'.30 N - 017°05'.13 E, da 147 a **174**;
- b) 40°24'.98 N - 017°05'.10 E, da 189 a **199**;
- c) 40°25'.67 N - 017°06'.16 E, da 88 a **98**.

Carta 148 (2005-16)

(Scheda 1231/2004)

MARE ADRIATICO - ITALIA



1.16 - 12-I-2005

Monopoli - Boa

Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 58) **FIY20s6m3M**, munita di miraglio ad "X" in 41°16'.5 N - 017°39'.9 E.

Carta 921 (2005-42)

(Scheda 964/2004)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA

● (R)

1.17 - 12-I-2005

- Schema di separazione del traffico; separazione traffico colreg 2

Inserire una direzione obbligatoria (INT M - 10) orientata per 330° in 44°14'.00 N - 014°02'.00 E.

Carta 6003 (2005-27)

(Scheda 942/2004)

MARE ADRIATICO - ITALIA

●

1.18 - 12-I-2005

Malamocco - Meda

Cancellare la meda e relative caratteristiche circa in 45°20'.020 N - 012°19'.615 E.

Carta 223 (2005-8)

(Scheda 1282/2004)

MARE ADRIATICO - CROAZIA

(R)

1.19 - 12-I-2005

O. Malta - Fanale

Inserire un fanale (INT P-1) **FI(2)8s11m5M** in 43°27'.30 N - 016°06'.80 E.

(Split avv. 4-4/04)

Carta 6005 (2005-62)

(Scheda 941/2004)

SEZIONE B

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

MAR TIRRENO - ITALIA



1.20 - 12-I-2005

Castelvoturno - Scogliere

Inserire dopo la riga 25:

«**Scogliere** - A N ed a S della foce del Fiume Volturno sono posizionate due scogliere soffolte parallele alla costa, lunghe rispettivamente 1.750 m e 3.000 m, alle cui estremità è posto un tratto emerso perpendicolare alla linea di costa. Le scogliere sono segnalate da strutture troncoconiche in cemento, dipinte di giallo, che emergono dal livello del mare di circa 2 m e sono a distanza di circa 500 m l'una dall'altra. Altri pennelli emersi di attenuazione si trovano a N ed a S delle scogliere.».

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 91

(Scheda 1291/2004)

(Sostituisce l'A.N. 21.14/2004).

MAR TIRRENO - ITALIA



1.21 - 12-I-2005

Vibo Valentia Marina - Divieti

È vietato l'ormeggio di qualsiasi unità alla **Banchina Fiume** nel tratto di 10 m dalla testata.

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 189

(Scheda 1301/2004)

(Sostituisce l'A.N. 7.10/2004).

MAR TIRRENO - ITALIA



1.22 - 12-I-2005

Vibo Valentia Marina - Destinazione delle banchine

1) **Riga 14. Sostituire** «5,5 M» con «0,55 M».

2) **Inserire dopo la riga 23:**

«**Rimorchiatori** - Il porto dispone di due rimorchiatori da 1.050 HP.»

3) **Sostituire le righe 38 ÷ 44 con:**

«Il fondale è di 8 m all'imboccatura e 9 m a centro bacino. Il fondo è di sabbia e fango, cattivo tenitore.»

Destinazione delle banchine - È la seguente:

Denominazione	Uso prevalente	Dimensioni (m)	Fondale (m)
Banchina Generale Malta	militare, diporto	282	0 (radice) ÷ 8 (testata)
Banchina Fiume	commerciale, passeggeri	83	4 ÷ 6
Banchina Pola	imbarco/sbarco prodotti ittici	100	2,5 ÷ 4,3
Banchina Tripoli	imbarco/sbarco prodotti ittici	83	1,6 ÷ 2,1
Banchina Bengasi	imbarco/sbarco merce varia, alla rinfusa, speciali	300	6 ÷ 8
Banchina Papandrea	prodotti petroliferi	260	2 ÷ 7
Calata Buccarelli	prodotti petroliferi	238	4 ÷ 6
Molo Cortese	unità dei servizi portuali	241	8 ÷ 10

Dalla riva S del porto si protende un pontile in cemento banchinato, ad E del quale si trova uno scalo di alaggio: entrambi sono utilizzati dalla Guardia di Finanza.

SEZIONE B

Ad E dello spazio riservato alla Guardia di Finanza sono posizionati quattro pontili galleggianti permanenti destinati alle unità da diporto.

Le unità di s.l. non superiore a 200 t devono ormeggiare di punta, salvo esigenze particolari e comunque dopo aver ottenuto apposita autorizzazione.

I fondali sono soggetti ad interrimento e si consiglia di verificarne l'effettivo valore.».

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 189

(Scheda 1301/2004)

(Sostituisce l'A.N. 18.19/2002).

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)



1.23 - 12-I-2005

Isola di Favignana - Divieti

Inserire dopo la riga 25:

«**Divieto** - Per pericolo di frane sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la balneazione fino a distanza di 100 m dalla costa in località Scindo Passo, situata nella parte NW dell'**insenatura del Passo**.».

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 386

(Scheda 1249/2004)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)



1.24 - 12-I-2005

Falcone - Scogliere

Inserire dopo la riga 7:

«**Scogliere** - Di fronte all'abitato di Falcone sono posizionate delle scogliere soffolte a difesa del litorale.»

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 422

(Scheda 1331/2004)

MAR LIGURE - ITALIA



1.25 - 12-I-2005

Alassio - Lavori in corso

Sono in corso lavori di realizzazione di un nuovo molo di sottoflutto e di messa in sicurezza della bocca portuale.

Nello specchio acqueo rettangolare, ampio circa 150 m x 170 m, sito a N dell'attuale molo di sottoflutto, sono **vietati** l'accesso, la navigazione, la balneazione e qualsiasi altra attività non inerente lo svolgersi dei lavori.

L'area è segnalata da una **boa** luminosa verde che sostituisce temporaneamente il fanale verde d'entrata e sarà spostata con l'avanzamento dei lavori. È **vietato** avvicinarsi a meno di 50 m dal segnalamento.

I lavori termineranno presumibilmente alla fine del 2005.

Portolano P1, ed. 2002, pag. 51

(Scheda 1328/2004)

(Sostituisce l'A.N. 5.31/2004).

SEZIONE B

MAR LIGURE - ITALIA

● (R)

1.26 - 12-I-2005

Savona - Punti di fonda

Sostituire le righe 12 ÷ 17 con:

«**E) Punti di fonda** (ord. n. 152/04) - a) Nella rada di Vado Ligure sono fissati i seguenti punti di fonda, riservati prioritariamente alle petroliere destinate al campo boe SARPOM:

- **Punto 1:** centrato in 44°16'.60 N - 008°29'.62 E, raggio 800 m;

- **Punto 2:** centrato in 44°17'.30 N - 008°30'.45 E, raggio 800 m.

Qualora tali punti di fonda dovessero risultare liberi, possono ancorarvi altre navi da carico, con l'obbligo di lasciare lo specchio acqueo alle unità aventi riserva prioritaria.».

Portolano P1, ed. 2002, pag. 69

(Scheda 1220/2004)

(Sostituisce l'A.N. 23.26/2004).

MAR TIRRENO - ITALIA

●

1.27 - 12-I-2005

Vada - Scogliera

Inserire dopo la riga 46:

«Una scogliera parallela alla linea di costa e lunga circa 10 m si trova circa 200 m ad W di Punta del Tesorino, in 43°19'.62 N - 010°27'.06 E. È sprovvista di segnalamenti.».

Portolano P2, ed. 2002, pag. 63

(Scheda 1270/2004)

MAR TIRRENO - ITALIA

●

1.28 - 12-I-2005

Rio Marina - Segnalamenti

Sostituire la riga 2 con:

«Molo di Sottoflutto è segnalato da un fanale verde su palo.».

Portolano P2, ed. 2002, pag. 108

(Scheda 1283/2004)

B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

SEZIONE B

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE

MAR MEDITERRANEO

● (G)

1.29 - 12-I-2005

Ricerche idrocarburi - Piattaforme mobili

Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2004

Sono in neretto le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.

Nome	Lat.	Long.
<i>sconosciuta</i>	31 24.1 N	030 12.0 E
<i>sconosciuta</i>	31 24.5 N	030 14.2 E
<i>sconosciuta</i>	31 27.3 N	030 05.7 E
Port Fouad (SE-1)	31 29.7 N	032 34.7 E
Port Fouad (M-SE2)	31 30.9 N	032 31.6 E
P.Fouad	31 33.7 N	032 29.3 E
Darfeel (1)	31 34.0 N	032 26.0 E
Darfeel	31 34.3 N	032 26.1 E
<i>sconosciuta</i>	31 34.5 N	030 07.3 E
Merseak Andeur	31 34.7 N	032 32.2 E
<i>sconosciuta</i>	31 34.8 N	030 07.8 E
Nidoco 9	31 35.0 N	031 16.1 E
Sedco Forex Express	31 35.9 N	029 29.3 E
Karous (1)	31 37.8 N	032 14.1 E
Baltim S-1	31 39.5 N	031 14.3 E
Wakar	31 42.3 N	032 24.5 E
Mari - B	31 44.1 N	034 17.6 E
Merseak Gardein	31 46.0 N	030 34.5 E
Baltim East	31 46.9 N	031 14.7 E
Jim Cunningham	31 48.5 N	029 35.2 E
Maerks Gardin	31 51.0 N	030 35.2 E
Temsah	31 51.7 N	032 06.4 E
Key Singapore	31 52.1 N	032 06.4 E
West Aken	31 54.9 N	031 54.1 E
Happy	31 55.1 N	031 51.3 E
Adrytic 4	31 55.5 N	032 31.3 E
Actinia	31 56.4 N	031 56.6 E
El Bibene	33 26.5 N	011 18.1 E
Santa Fe 136	33 41.4 N	011 38.7 E
Sabrata	33 45.1 N	012 41.0 E
Didon	33 47.2 N	011 53.6 E
BD1	33 51.7 N	012 03.5 E
Amilcar	34 05.0 N	011 34.0 E
Ashtart 6	34 17.0 N	011 25.3 E
Miskar	34 22.0 N	011 52.0 E
7 November	34 23.0 N	012 15.0 E
Cercina III	34 41.4 N	011 05.8 E
Cercina VII	34 41.8 N	011 05.2 E
Cercina II	34 43.6 N	011 06.6 E
Cercina VI	34 44.2 N	011 05.4 E
Cercina I	34 44.7 N	011 05.7 E
Zagreb-1	35 47.5 N	014 30.5 E
Atwood Eagle	37 00.4 N	013 37.4 E
<i>sconosciuta</i>	40 50.0 N	018 17.0 E
Bonaccia	43 36.0 N	014 21.2 E
Steward	44 12.8 N	012 46.6 E
Labin	44 20.5 N	012 44.7 E
Ika-A	44 21.5 N	013 29.3 E
Noble Carl Norberg	44 27.7 N	013 30.3 E
Jupiter	44 29.0 N	029 39.0 E
<i>sconosciuta</i>	44 30.0 N	013 00.0 E
Prometeu	44 34.9 N	031 23.8 E
F.Gloria	44 36.0 N	029 21.5 E
Sivash	44 51.0 N	036 25.6 E
Taurida	45 33.8 N	036 25.9 E
Numero 11	45 40.4 N	031 41.3 E

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle Stazioni Costiere italiane (vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2005

(Scheda 27/2004)

SEZIONE B

B5 - AVVISI PER I CATALOGHI

Negativo.

B6 - AVVISI PER ELENCO FARI

1.30 - 12-I-2005

PLAYA DE LA PINEDA									
0298.5 E0386.1	- Spigolo S, estr	41 04.1 1 11.0	Q(3) W 10s	8	1	PI cardinale E ↕ 6			1.30 2005
VILANOVA I LA GELTRU'									
0311.2 E0396.14	- Dique de Poniente -- Estr	41 12.6 1 43.9	FI(3) R 10s	9	1	Trp rossa 3	0.5 · 1.5 · 0.5 · 1.5 · 0.5 · 5.5 VIS 122 - 032 (270)		1.30 2005
0311.4 E0396.3	- Dique de Levante -- Estr N	41 12.7 1 44.1	FI(3) G 10s	5	1	PI verde 3	0.5 · 1.5 · 0.5 · 1.5 · 0.5 · 5.5		1.30 2005
0311.7 E0396.53	- Molo della pesca -- Pontile, estr	41 12.9 1 44.0	FI(2+1) G 10s	5	1	PI verde fsc rossa			1.30 2005
ARENYS DE MAR									
0352.4 E0446	- Dique de Poniente, centro, estr	41 34.7 2 33.6	FI(2+1) R 21s	5	2	T.ta trp rossa fsc verde 3	0.5 · 1.5 · 0.5 · 4.5 · 0.5 · 13.5		1.30 2005
AREA PROTETTA DI CAPO CACCIA - ISOLA PIANA									
1424	- <i>Boa A</i>	40 36.4 8 08.7	FI Y 3s	3	2	Segnale speciale ✕✕	0.5 · 2.5 P		1.30 2005
1424.3	- <i>Boa C</i>	40 36.1 8 08.1	FI Y 3s	3	2	Segnale speciale ✕✕	0.5 · 2.5 P		1.30 2005
1424.4	- <i>Boa B</i>	40 36.1 8 08.6	FI Y 3s	3	2	Segnale speciale ✕✕	0.5 · 2.5 P		1.30 2005
1424.5	- Fanale A1	40 36.2 8 08.7	FI Y 3s	3	2	PI segnale speciale ✕✕	0.5 · 2.5 P		1.30 2005
1424.6	- Fanale B1	40 36.2 8 08.6	FI Y 3s	3	2	PI segnale speciale ✕✕	0.5 · 2.5 P		1.30 2005
1425	- <i>Boa G</i>	40 34.1 8 13.8	FI Y 3s	3	2	Segnale speciale ✕✕	0.5 · 2.5 P		1.30 2005
1425.3	- <i>Boa F</i>	40 34.1 8 14.2	FI Y 3s	3	2	Segnale speciale ✕✕	0.5 · 2.5 P		1.30 2005
1425.4	- Fanale F1	40 34.2 8 14.2	FI Y 3s	3	2	PI segnale speciale ✕✕	0.5 · 2.5 P		1.30 2005
1425.5	- Fanale G1	40 34.1 8 13.9	FI Y 3s	3	2	PI segnale speciale ✕✕	0.5 · 2.5 P		1.30 2005

SEZIONE B

ISOLA CAPRAIA									
- CAPRAIA									
-- Molo N									
1999 E1401	--- Gomito	43 02.7 9 50.3	FI G 3s	6	4	PI verde	4	0.5 - 2.5 VIS 195 - 074 (239)	1.30 2005
2000 E1402	--- Estr	43 03.0 9 50.2	F G	7	4	Tr verde/Ca bianco	6	VIS 254 - 210 (316)	1.30 2005
ISOLA D'ELBA									
- RIO MARINA									
2036 E1428	-- Moletto esterno, estr	42 48.9 10 25.9	FI R 3s	9	3	PI rosso	7	0.5 - 2.5	1.30 2005
2036.3	-- Molo Sottoflutto, estr	42 48.9 10 25.8	FI G 3s	8	3	PI verde	7	0.5 - 2.5	1.30 2005
ISOLE FLEGREE									
- ISOLA DI PROCIDA									
-- PROCIDA									
--- MARINA DI SANCIO CATTOLICO									
2364.2 E1617.5	---- Moletto di Sopraflutto	40 46.1 14 02.0	2 F G (vert)	8	4	PI verde	6	P	1.30 2005
2364.3 E1617.7	---- Moletto di Sottoflutto	40 46.0 14 02.0	2 F R (vert)	8	4	PI rosso	6	P	1.30 2005
PORTO TURISTICO DI AMANTEA									
2690 E1754.1	- Diga di sopraflutto, estr	39 03.2 16 05.5	FI R 3s	6	6	PI rosso		1 - 2 P	1.30 2005
2690.2 E1754.3	- Diga di sottoflutto, estr	39 03.3 16 05.5	FI G 3s	6	6	PI verde		1 - 2 P	1.30 2005
ISOLA DI PANTELLERIA									
- PORTO DI PANTELLERIA									
3020 E2099	-- Diga foranea, estr	36 50.2 11 56.5	FI G 3s	8	4	PI rosso		0.5 - 2.5 P - Provv (T): Temporaneamente posizionato a 40m dall'estr (T): Asportato	1.30 2005
ISOLA DI MALTA									
3334 E2059	- Bassofondo Mercanti	35 55.5 14 29.9	Q(3) W 10s	3	2	Meda cardinale E ↕			1.30 2005
- MARSASKALA									
3351 E2077	-- Frangiflutti, estr	35 51.9 14 24.1	FI R 3s	5	2	PI			1.30 2005
INSTALLAZIONI PER IDROCARBURI									
4035.7	- NAIDE	44 20.5 12 44.7	Mo(U) W 15s Mo(U) R 15s	...	10	P.ma		Nauto: Mo(U) 30s 2M P	1.30 2005
MALAMOCCO									
4141 E2467.5	- Meda elastica							soppresso	1.30 2005

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2004

SEZIONE B

ÇANDARLI KÖRFEZİ										
- ALIAGA LIMANI										
-- HABAS										
6607.5	---	Molo, estr	38 46.0	FR			1.30
E4616.9			26 54.9							2005
İZMİR KÖRFEZİ (GOLFO DI SMIRNE)										
6613		- Foça-Değirmen Burnu (Fener Burnu)	38 40.2	FI R 5s	17	8	Col/ba		1 - 4	1.30
E4620			26 44.7				9			2005
MERSİN LIMANI										
- KARADUVAR										
6886.2	---	Sottoflutto, estr	36 48.4	FG	8	8	T.ta			1.30
E5873.7			34 41.8				4			2005
ISKENDERUN KÖRFEZİ										
- YUMURTALIK LIMANI										
-- YUMURTALIK (Ayas)										
6891.2	---	Diga sottoflutto, estr	36 46.1	FI R 5s	8	5	T		1 - 4	1.30
E5875.2			35 47.8				6			2005
8250		Büyücekmece Koyu - Mimar Sinan							soppresso	1.30
E4899.54										2005

Elenco Fari I.I.3135, ed. 2004

SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE

- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:

D06006/04	D07010/03	E12002/04	G15003/04	G15004/04	G18002/03	G18001/04
I20005/02	I20001/04	I20002/04	I24004/04	L28004/04	L28006/04	R01002/03
T46002/04						

- Informazioni Nautiche in vigore:

B02005/04	D07009/03	F04001/04	G19007/04	L27002/04	N32004/04	S40006/03
B03002/03	D07001/04	F50004/04	H02002/04	L27003/04	N33007/02	S40001/04
B03002/04	D07003/04	F50006/04	I21002/04	L28002/04	N33003/04	S40006/04
B03003/04	D07004/04	F50007/04	I22002/04	L28003/04	N33006/04	S40007/04
D05001/04	D07010/04	F50008/04	I24002/04	L28005/04	N34001/04	S40008/04
D05002/04	D08004/03	G14005/03	I24003/04	L28007/04	N34002/04	S40009/04
D05003/04	D08006/04	G14003/04	I24005/04	L48001/03	N34003/04	S40010/04
D06007/04	D10002/04	G15002/04	I24006/04	L51005/03	N34004/04	S40011/04
D06008/04	D12002/04	G15005/04	I24007/04	L51001/04	P35002/04	S41002/04
D06009/04	E12004/02	G15008/04	I24010/04	M23001/04	P35005/04	S42003/04
D06010/04	E12003/03	G16002/03	I24011/04	M29001/04	P37004/01	S43001/04
D06011/04	E12003/04	G16002/04	I25004/04	M30001/04	P37001/02	T45002/02
D06012/04	E13001/04	G16003/04	III003/04	M31001/04	P37004/03	T45001/03
D06013/04	E13002/04	G17001/04	L26001/04	MMM001/04	P38002/03	T45002/04
D07003/03	F04005/02	G19005/04	L26003/04	MMM003/04	P38003/04	T46001/04
D07007/03	F04002/03	G19006/04	L26007/04	N32001/04	S38001/04	

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:

D06001/05 LOANO

Lavori in corso

Sono in corso lavori di ristrutturazione del litorale a ponente del porto di Loano. Lo specchio acqueo compreso tra il molo "Kursaal" ed il molo di sopraflutto del Porto di Loano è interdetto alla navigazione ed a qualsiasi altra attività in genere. (Circomare Alassio - Ordinanza n° 79/2004).

Carta 2

D06002/05 PIETRA LIGURE

Condutture sottomarine

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Pietra Ligure, in prossimità della foce del torrente Maremola, sono in corso lavori per la realizzazione di una condotta sottomarina di acque reflue. La zona di mare interessata dai lavori è interdetta alla navigazione, alla sosta, al transito ed a qualunque altra attività che possa essere di intralcio alle stesse operazioni. (Capitaneria di porto di Savona - Ordinanza n° 158 del 9.12.2004).

Carta 2

D06003/05 PIETRA LIGURE

Ostacoli

I lavori di realizzazione di una secca artificiale nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Pietra Ligure, compreso tra gli stabilimenti balneari "Bagni Paolina" e "Bagni Nautilus", sono sospesi. Attualmente il fondale su predetta secca risulta essere di circa 2 metri ad una distanza dalla battigia di circa 100 metri.

Carta 2

D12001/05 LIVORNO

Dragaggi

Sono in corso lavori di dragaggio nello specchio acqueo antistante l'accosto n° 78 del porto di Livorno. I mezzi impegnati nelle operazioni sono il pontone "Giacomo" e le MM/BB "Antignano" e "Montenero II°". Durante lo svolgimento dei lavori è vietata qualsiasi attività marittima all'interno della zona antistante l'accosto n° 78.

(Capitaneria di porto di Livorno - Ordinanza n° 155 del 03.12.2004).

Carta 62 INT3369

SEZIONE C

E11001/05 MARINA DI CAMPO

Informazioni portuali

Sono in corso lavori di consolidamento ed ampliamento del Porto di Marina di Campo. Sono pertanto vietati, fino al termine dei lavori, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, il transito e qualsiasi attività marittima all'interno della zona interessata. (Capitaneria di porto di Portoferraio - Ordinanza n° 132 del 9.10.2004).

Carte 5 - 913/04

E12001/05 PORTO SANTO STEFANO

Ripopolamento/mitili/pesca

Sono state realizzate delle barriere sommerse per il ripopolamento ittico del litorale grossetano, distanti circa 1.5 miglia dalla costa in prossimità di Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto. Le barriere sono state costruite in due aree delimitate dalle seguenti coordinate:

AREA "A"

- a) 42°44'58" N - 010°52'29" E;
- b) 42°43'41" N - 010°54'05" E;
- c) 42°44'12" N - 010°54'23" E;
- d) 42°44'29" N - 010°52'29" E.

AREA "B"

- e) 42°41'20" N - 010°56'57" E;
- f) 42°41'29" N - 010°57'39" E;
- g) 42°40'25" N - 010°58'04" E;
- h) 42°40'16" N - 010°57'22" E.

Carte 5 - 122

E13001/05 SANTA MARINELLA

Ripopolamento/mitili/pesca

Sono in corso operazioni di espianto/impianto di posidonia nel tratto di mare, distinto in due aree, antistanti il litorale del Comune di Santa Marinella. Le aree interessate sono delimitate dai seguenti punti:

Area maggiore

- a) 42°02'12".85 N - 011°52'51".81 E;
- b) 42°02'17".11 N - 011°53'30".44 E;
- c) 42°02'09".84 N - 011°53'32".05 E;
- d) 42°02'04".82 N - 011°52'53".30 E.

Area minore

- a) 42°02'12".60 N - 011°53'51".88 E;
- b) 42°02'12".89 N - 011°54'02".74 E;
- c) 42°02'04".80 N - 011°54'03".14 E;
- d) 42°02'04".51 N - 011°53'52".28 E.

Nelle predette zone di mare è interdetto il transito di qualsiasi unità estranea alle stesse operazioni.

Carte 6 - 7

F04001/05 PORTO CERVO

Segnalamenti marittimi

La meda segnalante le Secche del Cervo (E.F. 1150), in posizione 41°08'36" N - 009°32'48" E, è temporaneamente spenta.

Carte 42 - 319 - 323 - 324 - 326 INT3350

F04002/05 ISOLA DI MORTORIO

Segnalamenti marittimi

Il fanale sito sugli scogli Mortoriotto (E.F. 1153), in posizione 41°05'12" N - 009°37'12" E, è temporaneamente spento.

Carte 42 - 323

G15001/05 ISOLA DI PONZA

Informazioni portuali

Sono in corso lavori di rifiorimento e risagomatura del molo foraneo del Porto di Ponza. Nello specchio acqueo sito a ridosso della scogliera denominata "Molo Musco" sono pertanto vietati la balneazione, la navigazione, la pesca, la sosta e qualunque attività che possa essere da intralcio ai lavori. Durante il periodo dei lavori, la zona di attracco presso la radice della scogliera foranea, destinata allo scarico delle Motocisterne adibite al rifornimento idrico dell'isola, potrà essere utilizzata, compatibilmente con i suddetti lavori e senza intralciare o ritardare le operazioni e comunque previa comunicazione alla locale Autorità Marittima con almeno 24 ore di anticipo. E' stato inoltre installato temporaneamente un fanale sul Molo Musco, in posizione 40°53'47" N - 012°57'52" E, con le seguenti caratteristiche luminose: luce 1 s, eclissi 2 s, periodo 3 s, portata 2 M.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza n° 11/2004 in data 12.03.2004)

Carte 9 - 82 - 126

SEZIONE C

G16001/05 FORIO D'ISCHIA

Divieti

Nelle acque antistanti il Comune di Forio d'Ischia, ad una distanza di un miglio circa dalla costa sul fondale di 50 metri, in posizione 40°44'32" N - 013°50'24" E, è presente un presunto ordigno bellico. Nella zona sopraccitata è vietata ogni attività di superficie e subacquea compreso il transito, l'ancoraggio e la sosta.

(Circomare Ischia - Ordinanza n° 72 del 10.11.2004).

Carte 9 - 10 - 127 - 129

G18001/05 TORRE ANNUNZIATA

Conduttura sottomarina

Sono in corso lavori per la realizzazione di una conduttura sottomarina al servizio del comune di Torre Annunziata. Il termine dei suddetti lavori è previsto per il 30 gennaio 2005. Lo specchio acqueo interessato è quello antistante località "Punta Oncino" ed è delimitato dalle seguenti punti:

- a) 40°45'34" N - 014°26'26" E;
- b) 40°45'15" N - 014°26'26" E;
- c) 40°45'10" N - 014°25'58" E;
- d) 40°45'14" N - 014°25'16" E;
- e) 40°45'18" N - 014°26'00" E;
- f) 40°45'35" N - 014°26'20" E.

Per tutta la durata dei lavori, nello specchio acqueo interessato, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca ed ogni altra attività.

Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.

(Circomare Torre Annunziata - Ordinanza n° 07/2004 in data 26.07.2004)

Carte 94 - 127 - 130 INT3385

G18002/05 SCOGLIO VETARA

Divieti

Nello specchio acqueo in prossimità dello scoglio di Vetara è stato rinvenuto un ordigno bellico localizzato ad una profondità di circa 60 metri, a 300 metri a Sud dal suddetto scoglio. La zona di mare avente centro nel punto 40°34'53".52 N - 014°23'50".70 E ed un raggio di 100 metri è interdetta alla balneazione, alla navigazione, all'ormeggio, all'ancoraggio ed ad ogni altra attività marinara di superficie e subacquea.

Carte 10 - 127 - 131

G18003/05 PUNTA CAMPANELLA

Rilievi/Ricerche

Nello specchio antistante Punta Campanella, in posizione 40°34'33" N - 014°19'00" E è stato installato un ancoraggio correntometrico. La strumentazione in questione, costituita da una zavorra adagiata su un fondale di 75 metri cui è collegata una boa che resterà sommersa ad una profondità di circa 20 metri, resterà in sito presumibilmente fino al 30 settembre 2005.

Carte 10 - 127 - 131

G19001/05 POSITANO

Informazioni portuali

A causa delle recenti mareggiate, la banchina dell'approdo di Positano ha subito notevoli danni e, pertanto, è interdetta all'ormeggio per l'intera lunghezza.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza n°96 del 17.12.2004).

Carte 127 - 131 - 132

I20001/05 BELVEDERE MARITTIMO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Belvedere Marittimo sono in corso lavori di risagomatura e messa in sicurezza delle scogliere frangiflutti. Nella predetta zona sono pertanto vietati la navigazione, il transito, la sosta e, per un raggio di 200 metri, qualunque attività che possa intralciare i lavori stessi.

(Circomare Cetraro - Ordinanza n° 27 del 01.10.2004).

Carta 12

SEZIONE C

S40001/05 VASTO

Ripopolamento/mitili/pesca

Sono in corso i lavori per la realizzazione di barriere sommerse per il ripopolamento ittico lungo il litorale prospiciente i Comuni di Casalbordino e Vasto. Il termine dei lavori è previsto per il 31.03.2005. Il mezzo nautico impiegato nelle suddette operazioni è il motopontone "VIGLIENA".

(Circomare Vasto - Ordinanza n° 34 del 14.12.2004)

Carta 33

S40002/05 PESCARA

Dragaggi

Sono in corso lavori di dragaggio nel canale compreso tra il nuovo molo di levante e la diga foranea del porto di Pescara. I mezzi impegnati nelle suddette operazioni sono: la M/D "Gino Cucco", la M/B "Giuseppe Cucco" ed il M/P "Dragonda". Tutte le unità in transito devono procedere alla minima velocità di governo e prestando la massima attenzione ad eventuali segnalazioni ottico/acustiche emesse dai natanti impegnati nei lavori.

Carta 211

S42001/05 CIVITANOVA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di riallineamento delle scogliere emerse lungo il litorale Nord, in località Fontespina, del Comune di Civitanova Marche. I mezzi impegnati nelle operazioni sono: il M/P "Magnum", il M/P "Fanum", la M/N "Slavutich I" e la M/N "Slavutich II". Nella zona interessata dai lavori sono interdetti il transito, la sosta e qualunque altra attività che possa essere da intralcio ai suddetti mezzi.

(Circomare Civitanova Marche - Ordinanza n° 68 del 29.11.2004).

Carte 35 - 214

S43001/05 PESARO

Lavori in corso

Sono in corso lavori alle scogliere sommerse site lungo il litorale della marina di Pesaro tra Monte San Bartolo e Fiorenzuola di Focara. Durante lo svolgimento delle operazioni, sono interdetti il transito, la sosta e qualunque attività che possa intralciare i lavori stessi.

(Capitaneria di Porto di Pesaro - Ordinanze nn° 39 del 25.06.2004 e 58 del 16.09.2004).

Carte 36 - 37

SEZIONE C

C2 - AVVISI NTM III

- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:

0594/04 0596/04 0612/04 0614/04 0640/04 0642/04

- Avvisi NTM III in vigore:

0629/04 0638/04

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:

0673/04 IONIAN SEA

1. S/V "AKADEMIC LAZAREV" conducting seismic survey work till 05 APR 05 in area bounded by:
 - a) 33°10' N - 011°40' E;
 - b) 34°40' N - 012°30' E;
 - c) 35°00' N - 020°00' E;
 - d) 32°40' N - 020°40' E;and coastline.
Towing a submerged cable 5 NM long marked with a yellow lightbuoy.
2. Berth requested minimum 2 NM ahead and on the beam and 6 NM astern.

Carta 946 - 960

0685/04 EGYPT

M/V "SEA WAY HOOK" and M/V "DISCOVERY" working till 22 JAN 05 in area bounded by:

- a) 32°20' N - 030°55' E;
- b) 32°00' N - 030°55' E;
- c) 32°00' N - 030°30' E;
- d) 32°20' N - 030°30' E.

Carta 439 INT308

0686/04 EGYPT

Offshore rig "ATTOWD HUNTER" operating in the following psn till 22 JAN 05.

- a) well n° 1 - 32°07'42" N - 030°47'42" E;
- b) well n° 2 - 32°15'00" N - 030°50'00" E;
- c) well n° 3 - 32°10'48" N - 030°49'18" E;
- d) well n° 4 - 32°13'30" N - 030°49'42" E;
- e) well n° 5 - 32°09'12" N - 030°49'06" E;
- f) well n° 6 - 32°07'42" N - 030°47'36" E;
- g) well n° 7 - 32°14'12" N - 030°53'54" E;
- h) well n° 8 - 32°16'06" N - 030°53'12" E.

Carta 439 INT308

0688/04 EGYPT

1. Seismic survey operations by M/V "RAMFORM VIKING" towing 10 seismic streamers 6000 metres long each one till 31 JAN 05 in area bounded by:

- a) 31°55' N - 030°00' E;
- b) 31°40' N - 030°07' E;
- c) 31°31' N - 029°40' E;
- d) 31°48' N - 029°35' E.

2. 5 NM wide berth requested.

Carta 439 INT308

0690/04 EGYPT

Offshore rig "KEY SINGAPORE" established in psn: 31°54'54" N - 031°54'54" E.

Carta 439 INT308

SEZIONE C

0694/04 TUNISIA

1. East cardinal buoy of tunny net "TUNISIA TUNA" in psn :35°24'45".00 N - 011°06'00".60 E;
2. East cardinal buoy of tunny net "TUNISIA TUNA" in psn :35°24'00".60 N - 011°05'19".80 E;
3. West cardinal buoy of tunny net "TUNISIA TUNA" in psn :35°24'45".60 N - 011°04'34".80 E;
4. North cardinal buoy of tunny net "TUNISIA TUNA" in psn :35°25'24".00 N - 011°05'18".00 E.

Carte 946 - 947

0697/04 ADRIATIC SEA

1. Seismic survey by M/V "GEO BALTIC" and M/V "GUARD ALETA" from 15 DEC 04 till further notice in area bounded by:
 - a) 45°05'24" N - 013°02'00" E;
 - b) 45°06'30" N - 013°10'42" E;
 - c) 44°51'18" N - 013°15'42" E;
 - d) 44°50'54" N - 013°11'36" E;
 - e) 44°57'12" N - 013°04'36" E.Towing seismic submarine cables 1800 metres length.
2. Navigation prohibited in area 1 mile radius from survey area.

Carte 38 - 39 - 924

0700/04 RUSSIA

Three mooring buoys (the first 150 metres apart the last) till 30 JAN 2005 laid in psn: 44°51'18".00 N - 036°52'21".60 E. Along line on bearing 90 dash 270 degrees. Navigation dangerous in area within 2 miles of mooring buoys.

Carta 360 INT300

0701/04 MEDITERRANEAN SEA

A route clearance for next cable laying operation will be carried out by the french cable ship "RENE DESCARTES" since the 16 DEC 04, 0000 UTC till further notice in the following areas:

Area 1

- a) 38°03'30" N - 010°49'48" E;
- b) 38°01'24" N - 011°13'48" E;
- c) 37°55'30" N - 011°23'54" E;
- d) 37°55'42" N - 011°44'00" E;
- e) 38°04'24" N - 011°45'24" E;
- f) 38°03'12" N - 011°55'48" E;
- g) 37°55'42" N - 011°54'24" E;
- h) 37°52'00" N - 011°58'30" E;
- i) 37°24'24" N - 012°31'00" E;
- j) 37°21'48" N - 012°44'18" E;
- k) 37°22'36" N - 013°00'00" E;
- l) 37°15'48" N - 012°50'24" E;
- m) 37°15'12" N - 012°45'00" E;
- n) 37°18'24" N - 012°27'36" E;
- o) 37°43'24" N - 011°58'36" E;
- p) 37°49'36" N - 011°48'00" E;
- q) 37°50'24" N - 011°24'12" E;
- r) 37°56'36" N - 011°10'12" E;
- s) 37°58'24" N - 010°49'48" E;
- t) 38°03'30" N - 010°49'48" E.

Area 2

- a) 38°12'30" N - 013°20'00" E;
- b) 38°12'00" N - 013°20'18" E;
- c) 38°13'00" N - 013°23'00" E;
- d) 38°19'00" N - 013°20'00" E;
- e) 38°24'00" N - 013°10'00" E;
- f) 38°28'12" N - 012°50'00" E;
- g) 38°20'24" N - 012°50'00" E;
- h) 38°10'00" N - 013°10'00" E.

Carte 16 - 17 - 18 - 19 - 256 INT3392 - 916 INT3316 - 917 - 948

SEZIONE C

0709/04 BLACK SEA

Seismic survey operations 21 DEC 04 thru 28 FEB 05 by M/V "PROFESSOR POLSHKOV" towing 6000 metres length cable deeping 8 metres in area bounded by:

44°41'00" N - 036°40'18" E;
45°03'18" N - 036°36'00" E;
44°55'24" N - 037°01'12" E;
44°39'24" N - 037°21'12" E;
44°33'42" N - 037°51'00" E;
44°21'12" N - 038°11'06" E;
44°11'00" N - 038°35'24" E;
43°55'42" N - 039°02'06" E;
43°24'24" N - 039°49'48" E;
43°24'42" N - 039°34'48" E;
43°43'00" N - 038°52'00" E;
43°53'48" N - 038°24'30" E;
43°55'12" N - 038°25'30" E;
44°01'48" N - 038°08'18" E;
43°52'24" N - 038°00'36" E;
43°51'36" N - 037°52'36" E;
44°10'18" N - 037°00'48" E;
44°41'00" N - 037°00'24" E.

0714/04 ADRIATIC SEA

Till next notice works in progress, oil rig "IDA-B" in psn 44°26'30" N - 013°28'30" E. Navigation prohibited 1 mile from oil rig.

Scheda di segnalazione per notizie idrografiche

Indicate sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui Vi riferite. Per la compilazione vedi «Premessa A.N. (paragrafo Generalità)».

Carta Nautica n° _____ Portolano n° _____ pag. _____
Elenco Fari Parte Prima pag. _____ Elenco Fari Parte Seconda pag. _____
Radioservizi Parte Prima pag. _____ Radioservizi Parte Seconda pag. _____
Avviso ai Naviganti n° _____ Informazione Nautica n° _____

Tagliare lungo la linea

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: _____
In navigazione: da _____ a _____
Posizione: lat. _____; long. _____
In porto a: _____ a bordo della _____
Soc. Armatrice: _____
Cognome e Nome: _____
Indirizzo: _____

FIRMA DEL COMPILATORE

_____ li _____

SOLO PER ENTI / UNITA' M.M.

Timbro dell'Ente/Comando

Si accusa ricevuta del Fascicolo Avvisi ai Naviganti n° _____ del _____

La registrazione dell'avvenuto aggiornamento della documentazione nautica verrà apposta sulla terza di copertina dell'«Elenco di Controllo» in vigore.

(Luogo e data)

Il responsabile dell'aggiornamento

Tagliare lungo la linea

URGENTE

**CONTIENE NOTIZIE RIGUARDANTI
LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE**

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

Passo Osservatorio, 4

16100 GENOVA (GE)

