



AVVISI AI NAVIGANTI

(PERIODICO QUINDICINALE)

3

mercoledì 09 febbraio 2005

CONTENUTO DEL FASCICOLO

SEZIONE A

- 1 - Indice degli Avvisi
- 2 - Comunicazioni e varie
- 3 - Annullamento AA.NN.

SEZIONE B

- 1 - Avvisi per le CARTE
- 2 - Avvisi per i PORTOLANI
- 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI
- 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE
- 5 - Avvisi per i CATALOGHI
- 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI

SEZIONE C

- 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- 2 - AVVISI NTM III

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

- - Avviso di fonte italiana
- (P) - Avviso preliminare
- (T) - Avviso temporaneo
- (G) - Avviso generale
- (R) - Avviso di rettifica
- A.N. - Avviso ai Naviganti
- I.N. - Informazione Nautica

NOTE

Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti".

Gli **Avvisi urgenti** vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I).

Gli **Avvisi importanti di fonte italiana** vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la loro rapida diffusione.

I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: **Istituto Idrografico della Marina - Passo Osservatorio, 4 - 16100 Genova - Telef. 01024431 (12 linee) - Telefax 010261400 - e-mail iim.sre@marina.difesa.it**

Direttore Responsabile **Pierpaolo Cagnetti**

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 dei 14.01.1986

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Portuali; all'Estero presso i Consolati italiani o sul sito www.marina.difesa.it/idro.

Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento - 70% - DCB Genova"

Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00

SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE

Carta N°	Correzione N°	Avviso	Correzione precedente
1	60	3.2	(18.3/2004)
13	35	3.5	(23.3/2004)
23	33	3.5	(21.9/2004)
49	49	3.6	(13.4/2003)
51	6	3.2	(22.3/2003)
129	26	3.3	(17.7/2004)
130 INT3385	30	3.3	(17.4/2004)
289	33	3.6	(2.22/2004)
910 INT3302	97	3.6	(21.1/2004)
913 INT3310	39	3.4	(21.4/2004)
2056 INT3199	3	3.1	(15.2/2004)
6006	65	3.7	(16.12/2004)

AVVISI PER I PORTOLANI

Portolano 1/B , ed. 1975.....	3.8
Portolano P1 , ed. 2002.....	3.9 - 3.10
Portolano P2 , ed. 2002.....	3.11 - 3.12

AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

AVVISI DI CARATTERE GENERALE

Premessa I.I.3146 , ed. 2005.....	3.13
--	------

AVVISI PER I CATALOGHI

Catalogo I.I.3002 , ed. 2003.....	3.14 ÷ 3.17
--	-------------

AVVISI PER ELENCO FARI

Elenco Fari I.I.3134 , ed. 2004	
Elenco Fari I.I.3135 , ed. 2004.....	3.18

INFORMAZIONI NAUTICHE

D12003/05 LIVORNO
N32001/05 CORIGLIANO CALABRO
P35002/05 TORRE CANNE

AVVISI NTM III

0029/05 BLACK SEA
0030/05 ADRIATIC SEA
0033/05 TUNISIA
0036/05 TUNISIA
0041/05 EGYPT
0042/05 EGYPT
0046/05 EGYPT
0048/05 GIBRALTAR STRAIT

SEZIONE A

A2 - COMUNICAZIONI E VARIE

Negativo.

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.

I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:

Negativo.

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA

3.1 - 9-II-2005

Villefranche - Boa

PORTO DI NICE E RADA DI VILLEFRANCHE

inserire una boa sferica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q-130.6) **FI(5)Y20s** in 43°41'.830 N - 007°18'.720 E.

(Brest Avv. n° 05.01.14)

Carta 2056 INT3199 (2005-3)

(Scheda 59/2005)

MAR LIGURE - ITALIA

●

3.2 - 9-II-2005

S. Remo - Zona regolamentata

Carta 51

1) Inserire una zona regolamentata (INT N-2.1) congiungente i punti:

- a) 43°48'.129 N - 007°45'.700 E;
- b) 43°48'.160 N - 007°45'.900 E;
- c) 43°47'.930 N - 007°45'.780 E.

2) Inserire la dicitura **v.Port.** all'interno della zona in 1).

Carta 1

1) Inserire una zona regolamentata (INT N-2.1) congiungente i punti:

- a) 43°47'.70 N - 007°45'.20 E;
- b) 43°48'.10 N - 007°45'.45 E;
- c) 43°48'.15 N - 007°45'.90 E;
- d) 43°47'.70 N - 007°45'.69 E.

2) Inserire la dicitura **v.Port.** all'interno della zona in 1).

Carte 1 (2005-60) - 51 (2005-6)

(Scheda 64/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA

●

3.3 - 9-II-2005

Isola della Gaiola - Boe - Fanali

Carta 129

Inserire un fanale (INT P-1) **IsoY1s10m4M** in 40°47'.69 N - 014°11'.10 E, costa.

Carta 130 INT3385

1) Inserire una boa conica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q-130.6) **IsoY1s3m4M** in 40°47'.45 N - 014°11'.27 E.

2) Inserire una boa conica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q-130.6) **FI(2)Y10s3m4M** in 40°47'.62 N - 014°11'.43 E.

3) Inserire un fanale (INT P-1) **IsoY1s10m4M** in 40°47'.73 N - 014°11'.08 E, costa.

4) Inserire un fanale (INT P-1) **FI(2)Y10s10m4M** in 40°47'.61 N - 014°11'.32 E, costa.

Carte 129 (2005-26) - 130 INT3385 (2005-30)

(Scheda 55/2005)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA



3.4 - 9-II-2005

Fiumicino - Piattaforme

1) Modificare in **FI2s10m5M**, **NautoMo(N)30s2M** le caratteristiche della piattaforma "R1" posizionata in 41°45'.2 N - 012°09'.2 E.

2) Modificare in **FI(2)4s10m5M** le caratteristiche della piattaforma "R2" posizionata in 41°44'.5 N - 012°10'.0 E.

Carta 913 INT3310 (2005-39)

(Scheda 40/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA



3.5 - 9-II-2005

Bagnara Calabria - Allevamento ittico - Boa

1) Inserire un allevamento ittico (INT K-48.2) in 38°16'.50 N - 015°46'.60 E.

2) Inserire una boa conica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q-130.6) **FIY4s3m3M**, munita di miraglio ad "X" nel punto in 1).

Carte 13 (2005-35) - 23 (2005-33)

(Scheda 85/2005)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



3.6 - 9-II-2005

Stintino - Relitti - Fondale

Carte 49 - 289

1) Spostare in 40°53'.76 N - 008°18'.42 E il relitto posizionato in 40°54'.00 N - 008°17'.80 E.

2) Spostare in 40°53'.80 N - 008°18'.00 E il relitto posizionato in 40°53'.95 N - 008°18'.50 E.

3) Inserire un fondale **38** (INT I - 10) in 40°51'.80 N - 008°11'.30 E.

Carta 910 INT3302

Inserire un fondale **38** (INT I - 10) in 40°51'.8 N - 008°11'.3 E.

Carte 49 (2005-49) - 289 (2005-33) - 910 INT3302 (2005-97)

(Scheda 52/2005)

MARE ADRIATICO - CROAZIA

3.7 - 9-II-2005

Hr Rudinica - Meda

Inserire una meda di colorazione diurna **BRB** (INT Q-130.4) in 43°17'.48 N - 016°53'.00 E.

(Split avv. n° 4-12/04)

Carta 6006 (2005-65)

(Scheda 56/2005)

SEZIONE B

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

MARE IONIO - ITALIA

- **3.8** - 9-II-2005
Taranto - Segnalamenti

Inserire dopo la riga 39:

«Una **boa luminosa** gialla è posizionata in 40°26'.640 N - 017°14'.813 E.».

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 267

(Scheda 62/2005)

(Sostituisce l'A.N. 21.15/2004).

MAR LIGURE - ITALIA

- **3.9** - 9-II-2005
Vernazza - Basi misurate

1) Sostituire la riga 6 con:

«Castello, costituisce un appulso della base per la misura della velocità (v. Basi Misurate). Entrambi i segnali risultano poco visibili perchè parzialmente coperti dalla vegetazione.».

2) Sostituire linea 25 con:

«segnale, di colore bianco con una linea nera poco distinguibile. I due segnali sono appulsi della base per la misura della».

Portolano P1, ed. 2002, pag. 134

(Scheda 32/2005)

MAR LIGURE - ITALIA

- **3.10** - 9-II-2005
Monte Verugoli - Basi misurate

Sostituire la riga 6 con:

«simile a quello di Monte Castello. Il segnale risulta non visibile perchè coperto da vegetazione.».

Portolano P1, ed. 2002, pag. 136

(Scheda 32/2005)

MAR LIGURE - ITALIA

- **3.11** - 9-II-2005
Isola Gorgona - Segnalamenti

Sostituire le righe 27 ÷ 31 con:

«**Fanali** - Il fanale bianco collocato su Punta Paratella è posto su torretta bianca.

Il fanale su Punta Cala Scirocco è bianco su torretta bianca.

Il fanale rosso sulla testata del moletto di Cala di Scalo è collocato su palo rosso.».

Portolano P2, ed. 2002, pag. 102

(Scheda 10/2005)

SEZIONE B

MAR LIGURE - ITALIA

•

3.12 - 9-II-2005

Punta del Trattoio - Segnalamenti

Sostituire le righe 31 ÷ 32 con:

«**Punta del Trattoio**, estremo W dell'isola, è alta e a picco; il **fanale**, che sorge sulla sommità del dirupo, è su traliccio bianco.».

Portolano P2, ed. 2002, pag. 104

(Scheda 11/2005)

B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

SEZIONE B

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE

MAR MEDITERRANEO

● (G)

3.13 - 9-II-2005

Ricerche idrocarburi - Piattaforme mobili

Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2005

Sono **in neretto** le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.

Nome	Lat.	Long.
<i>sconosciuta</i>	31 24.1 N	030 12.0 E
<i>sconosciuta</i>	31 24.5 N	030 14.2 E
<i>sconosciuta</i>	31 27.3 N	030 05.7 E
Port Fouad (SE-1)	31 29.7 N	032 34.7 E
Port Fouad (M-SE2)	31 30.9 N	032 31.6 E
P.Fouad	31 33.7 N	032 29.3 E
Darfeel (1)	31 34.0 N	032 26.0 E
Darfeel	31 34.3 N	032 26.1 E
<i>sconosciuta</i>	31 34.5 N	030 07.3 E
Merseak Andeur	31 34.7 N	032 32.2 E
<i>sconosciuta</i>	31 34.8 N	030 07.8 E
Nidoco 9	31 35.0 N	031 16.1 E
Sedco Forex Express	31 35.9 N	029 29.3 E
Karous (1)	31 37.8 N	032 14.1 E
Baltim S-1	31 39.5 N	031 14.3 E
Wakar	31 42.3 N	032 24.5 E
Mari - B	31 44.1 N	034 17.6 E
Merseak Gardein	31 46.0 N	030 34.5 E
Baltim East	31 46.9 N	031 14.7 E
Jim Cunningham	31 48.5 N	029 35.2 E
Key Manhattan	31 50.1 N	032 09.3 E
Maerks Gardin	31 51.0 N	030 35.2 E
Temsah	31 51.7 N	032 06.4 E
Key Singapore	31 52.1 N	032 06.4 E
West Aken	31 54.9 N	031 54.1 E
Happy	31 55.1 N	031 51.3 E
Adrytic 4	31 55.5 N	032 31.3 E
Actinia	31 56.4 N	031 56.6 E
El Bibene	33 26.5 N	011 18.1 E
Santa Fe 136	33 41.4 N	011 38.7 E
Sabrata	33 45.1 N	012 41.0 E
Didon	33 47.2 N	011 53.6 E
BD1	33 51.7 N	012 03.5 E
Amilcar	34 05.0 N	011 34.0 E
Ashtart 6	34 17.0 N	011 25.3 E
Miskar	34 22.0 N	011 52.0 E
7 November	34 23.0 N	012 15.0 E
Cercina III	34 41.4 N	011 05.8 E
Cercina VII	34 41.8 N	011 05.2 E
Cercina II	34 43.6 N	011 06.6 E
Cercina VI	34 44.2 N	011 05.4 E
Cercina I	34 44.7 N	011 05.7 E
Zagreb-1	35 47.5 N	014 30.5 E
Atwood Eagle	37 00.4 N	013 37.4 E
<i>sconosciuta</i>	40 50.0 N	018 17.0 E
Bonaccia	43 36.0 N	014 21.2 E
Steward	44 12.8 N	012 46.6 E
Labin	44 20.5 N	012 44.7 E
Ika-A	44 21.5 N	013 29.3 E
Ida-B	44 26.8 N	013 28.8 E
Noble Carl Norberg	44 27.7 N	013 30.3 E
Jupiter	44 29.0 N	029 39.0 E
<i>sconosciuta</i>	44 30.0 N	013 00.0 E
Saturn	44 33.6 N	029 25.1 E
Prometeu	44 34.9 N	031 23.8 E
F.Gloria	44 36.0 N	029 21.5 E
Sivash	44 51.0 N	036 25.6 E
Taurida	45 35.5 N	031 40.5 E
Numero 11	45 40.4 N	031 41.3 E

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle Stazioni Costiere italiane (vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2005

(Scheda 41/2005)

(Sostituisce l'A.N. 2.16/2005).

SEZIONE B

B5 - AVVISI PER I CATALOGHI

3.14 - 9-II-2005

Idrogr.	N. pag. Catalogo	N. Carta	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
II	23-60	1514 INT3176	Castellon Lat. 39° 55'.43 N - 39° 59'.34 N Lon. 00° 01'.57 W - 00° 05'.94 E Nuova carta. Annulla il piano Castellòn sulla carta 1458 PIANO ANNULLATO	10.000	2004	D
	23	1458	Castellòn Piano annullato dalla nuova carta 1514.	18.000		D

Catalogo I.I.3002, ed. 2003 (2005-28)

(Scheda 27/2005)

3.15 - 9-II-2005

Idrogr.	N. pag. Catalogo	N. Carta	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
I	19	269	Ploče and Split with adjacent harbours, channels and anchorages		2004	B
			Starogradski Zaljev Plakleni Kanal Zaljev Vela Luka Splitska Vrata Ploče Split	35.000 35.000 30.000 20.000 15.000 15.000		
			Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente. Nota: il piano Zaljev Klek-Neum è annullato.			

Catalogo I.I.3002, ed. 2003 (29)

(Scheda 28/2005)

3.16 - 9-II-2005

Idrogr.	N. pag. Catalogo	N. Carta	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
IV	37	1707	Harbours and anchorages in Nísos Kríti		2005	K
			Agkyrovólia Palaiochóras Órmos Kalon Limenon Ierápetra Ágios Nikólaos Irákleio Réthymno Órmos Mátala Siteía Chaniá Agía Galíni	12.500 12.500 10.000 10.000 10.000 7.500 7.500 5.000 5.000 5.000		
			Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.			

Catalogo I.I.3002, ed. 2003 (30)

(Scheda 29/2005)

SEZIONE B

3.17 - 9-II-2005

Idrogr.	N. pag. Catalogo	N. Carta	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
I	21	194	Approaches to Malta and Ghawdex (Gozo) Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	100.000	2004	C

Catalogo I.I.3002, ed. 2003 (31)

(Scheda 1264/2004)

SEZIONE B

B6 - AVVISI PER ELENCO FARI

3.18 - 9-II-2005

ALMERIA								
0098.22 E0098.5	- Pontile N.2, estr	36 49.9 2 28.1	FI(3) G 9s	6	1	Pl verde	0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 4.5	3.18 2005
0100.7 E0095.7	- Ampliamento Dique Poniente, spigolo SE	36 49.8 2 28.7	Q(6)+LFI W 15s	...	1	Pl verde	6	3.18 2005
CARTAGENA								
0142.6 E0131.3	- Darsena de Yates -- Dique, estr	37 35.7 0 58.8	FI(3) R 9s	3	1	Sost rosso	0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 4.5	3.18 2005
0142.63	-- Contradique, estr	37 35.8 0 58.6	FI(2+1) G 14.5s	3	1	Col verde fsc rossa		3.18 2005
0142.65	-- <i>Boa</i>						soppresso	3.18 2005
0142.67	-- <i>Contradique, boa</i>						soppresso	3.18 2005
FOCE RIO SEGURA								
0156.6 E0147.52	- Diga interna, estr	38 06.7 0 38.5	FI(4) G 11s	...	1	Sost verde	0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 4.5	3.18 2005
CALPE								
0182 E0175.4	- Dique, estr	38 38.2 0 04.1	FI G 4s	13	6	Tcn verde	0.5 - 3.5	3.18 2005
RODA DE BARA								
0307.97	- Contradique, estr	41 10.0 1 29.0	Q(6)+LFI W 15s	10	1	Cardinale S	↓ 6	3.18 2005
0307.98	- Dique de Abrigo, spigolo E	41 10.1 1 29.3	Q(3) W 10s	9	1	Cardinale E	↑ 6	3.18 2005
BARCELONA								
0326.02	- <i>Ondametro</i>	41 17.6 2 09.3	Q(5) Y 20s	...	1	<i>Sferica gialla</i>		3.18 2005
0326.3	- Canale d'entrata -- <i>Boa d'atterraggio "SIERRA"</i>	41 17.3 2 11.5	Mo(A) W 10s	...	3	<i>Tr di acque sicure</i> ♀	0.5 - 0.5 - 1.5 - 7.5 ⋈ Racon: Mo(B) 8M	3.18 2005
0326.33	-- <i>Boa</i>	41 18.6 2 10.2	FI R 5s	...	5	<i>Tr laterale sinistra</i> □	0.5 - 4.5 ⋈	3.18 2005
0326.35	-- <i>Boa</i>	41 18.9 2 10.3	FI G 5s	...	5	<i>Tr laterale dritta</i> ↑	0.5 - 4.5 ⋈	3.18 2005
0326.37	-- <i>Boa</i>	41 19.1 2 10.0	FI(2) R 7s	...	5	<i>Tr laterale sinistra</i> □	0.5 - 1.5 - 0.5 - 4.5 ⋈	3.18 2005
0326.38	-- <i>Boa</i>	41 19.6 2 10.1	FI(2) G 7s	...	5	<i>Tr laterale dritta</i> ↑	0.5 - 1.5 - 0.5 - 4.5 ⋈	3.18 2005

SEZIONE B

0326.39	-- <i>Boa</i>	41 19.6 <i>FI(3) R 9s</i> 2 09.8	...	5	<i>Tr laterale sinistra</i> □	0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 4.5 معد	3.18 2005
0329 E0401	- Dique del Este -- Estr	41 20.1 <i>FI(3) G 9s</i> 2 10.3	17	6	PI verde/ba 7	0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 4.5	3.18 2005
0329.3 E0402	-- Molo a martello, estr	41 20.3 <i>FI(4) G 11s</i> 2 10.2	9	3	PI verde/ba di cemento 5	0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 4.5	3.18 2005
0329.5 E0403	- Molo degli infiammabili -- Spigolo SE					soppresso	3.18 2005
0330 E0405	-- Spigolo NE	41 20.5 <i>FI(4) R 11s</i> 2 10.0	9	5	Tci rossa/ba bianca 5	0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 4.5	3.18 2005
0340.342	- Accesso N -- <i>Boa</i>					soppresso	3.18 2005
0340.352 E0434.592	-- Diga di protezione --- Estr S ---- Spigolo SW	... Q G 1s	4	3	PI verde 4		3.18 2005
0340.36 E0434.593	-- Scogliera della diga E	41 21.5 <i>F(2) R 7s</i> 2 10.8	5	3	Col rossa 1	0.5 - 1.5 - 0.5 - 4.5	3.18 2005
0341.92	<i>Ondametro</i>					soppresso	3.18 2005
AREA MARINA PROTETTA DI CAPO CARBONARA							
- ZONA "A"							
1251.6	-- <i>Boa "R"</i>	39 07.8 <i>FI(2) Y 10s</i> 9 36.4	<i>Segnale speciale</i> ☼	0.5 - 1 - 0.5 - 8 P	3.18 2005
1251.7	-- Fanale	39 08.0 <i>FI(2) Y 10s</i> 9 36.4	PI segnale speciale ☼	0.5 - 1 - 0.5 - 8 P	3.18 2005
AREA MARINA PROTETTA DI CAPO CACCIA - ISOLA PIANA							
1424.5	- Fanale "A1"	40 36.2 <i>FI Y 3s</i> 8 08.7	5	2	PI segnale speciale ☼	0.5 - 2.5 P	3.18 2005
1424.6	- Fanale "B1"	40 36.2 <i>FI Y 3s</i> 8 08.6	5	2	PI segnale speciale ☼	0.5 - 2.5 P	3.18 2005
1425.4	- Fanale "F1"	40 34.2 <i>FI Y 3s</i> 8 14.2	5	2	PI segnale speciale ☼	0.5 - 2.5 P	3.18 2005
1425.5	- Fanale "G1"	40 34.1 <i>FI Y 3s</i> 8 13.9	5	2	PI segnale speciale ☼	0.5 - 2.5 P	3.18 2005
CIVITAVECCHIA							
2214.5 E1518.2	- Molo Cialdi	42 05.5 <i>2 F R (vert)</i> 11 47.3	8 7	3	PI rosso 7		3.18 2005
PARCO SOMMERSO DELLA GAIOLA							
- ZONA "A"							
2417.5	-- <i>Boa</i>	40 47.4 <i>Iso Y 1s</i> 14 11.3	3	4	<i>Segnale speciale</i> ☼	P	3.18 2005
2417.6	-- <i>Boa</i>	40 47.6 <i>FI(2) Y 10s</i> 14 11.5	3	4	<i>Segnale speciale</i> ☼	0.5 - 1 - 0.5 - 8 P	3.18 2005

SEZIONE B

2417.7	-- Fanale	40 47.7 Iso Y 1s 14 11.0	10	4	PI segnale speciale ☼ 5	P	3.18 2005
2417.8	-- Fanale	40 47.6 FI(2) Y 10s 14 11.3	10	4	PI segnale speciale ☼ 5	0.5 - 1 - 0.5 - 8 P	3.18 2005
IMPIANTO DI MARICOLTURA							
2692.7	- Boa "A"	38 52.2 FI Y 6s 16 11.9	3	3	Segnale speciale ☼	0.5 - 5.5 P	3.18 2005
2692.8	- Boa "B"	38 52.8 FI Y 5s 16 11.9	3	3	Segnale speciale ☼	0.5 - 4.5 P	3.18 2005
BAGNARA CALABRA							
2711.5	- Impianto di maricoltura	38 16.5 FI Y 4s 15 46.6	3	3	Boa segnale speciale ☼	1 - 3 P - Segnala il centro di un impianto di gabbie galleggianti	3.18 2005
INSTALLAZIONI PER IDROCARBURI							
4035.7 E7518.58	- NAIDE	44 20.5 Mo(U) W 15s 12 44.7 Mo(U) R 15s	...	10	P.ma	Nauto: Mo(U) 30s 2M P	3.18 2005
4294.25	Boa	45 39.2 FI Y 3s 13 14.5	2	4	Segnale speciale ☼	0.5 - 2.5 P - Segnala una condotta sottomarina	3.18 2005
PORTO BUSO (ACCESSO PER PORTO NOGARO)							
4294.4	- Boa	45 41.3 FI G 3s 13 15.3	3	4	Verde	0.5 - 2.5	3.18 2005
4294.5	- Boa	45 41.8 FI R 3.5s 13 15.1	3	4	Rossa		3.18 2005
4294.6	- Boa	45 41.8 FI G 3.5s 13 15.2	3	4	Verde		3.18 2005

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2004

SEZIONE B

INSTALLAZIONI PER IDROCARBURI									
4595.87 E7586	- IKA-B	44 24.3 13 26.3	Mo(U) W 15s	...	10	P.ma	Nauto: Mo(U) 30s 2M		3.18 2005
4806 E2931	Starigrad	44 47.8 14 53.2	FI(2) W 5s	7	4	T bianca 7	0.5 - 1 - 0.5 - 3		3.18 2005
OTOK DUGI (GROSSA O LUNGA)									
4952.7 E3121.3	- Otočic Utra	44 05.3 14 59.8	FI(2) G 5s	7	4	T verde con pl 6	0.5 - 1 - 0.5 - 3		3.18 2005
KANAL MLJETSKI (MELEDA)									
5427 E3535.5	- Hrid Crna	42 47.7 17 20.2	FI(3) WR 10s	12	W 8 R 5	○ bianca/Costruzione 11	0.5 - 1 - 0.5 - 1 - 0.5 - 6.5 060 W 237 R 060		3.18 2005

Elenco Fari I.I.3135, ed. 2004

SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE

- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:

Negativo.

- Informazioni Nautiche in vigore:

B02005/04	D07003/04	F04002/05	G19006/04	L27002/04	N34001/04	S40011/04
B03002/03	D07004/04	F50004/04	G19007/04	L27003/04	N34002/04	S40001/05
B03002/04	D07010/04	F50006/04	G19001/05	L28002/04	N34003/04	S40002/05
B03003/04	D07001/05	F50007/04	H02002/04	L28003/04	N34004/04	S40003/05
D05001/04	D08004/03	F50008/04	I20001/05	L28005/04	P35002/04	S41002/04
D05002/04	D08006/04	G14005/03	I21002/04	L28007/04	P35005/04	S41001/05
D05003/04	D10002/04	G14003/04	I22002/04	L48001/03	P35001/05	S42003/04
D06007/04	D12002/04	G15002/04	I24002/04	L51005/03	P37004/01	S42001/05
D06008/04	D12001/05	G15005/04	I24003/04	L51001/04	P37001/02	S42002/05
D06009/04	D12002/05	G15008/04	I24005/04	M23001/04	P37004/03	S43001/04
D06010/04	E11001/05	G15001/05	I24006/04	M29001/04	P37001/05	S43001/05
D06011/04	E12004/02	G16002/03	I24007/04	M30001/04	P38002/03	T45002/02
D06012/04	E12003/03	G16002/04	I24010/04	M31001/04	P38003/04	T45001/03
D06013/04	E12003/04	G16003/04	I24011/04	MMM001/04	S38001/04	T45002/04
D06001/05	E12001/05	G16001/05	I25004/04	MMM003/04	S40006/03	T46001/04
D06002/05	E13001/04	G17001/04	I25001/05	MMM001/05	S40001/04	T46001/05
D06003/05	E13002/04	G17001/05	III003/04	N32001/04	S40006/04	
D07003/03	E13001/05	G18001/05	L26001/04	N32004/04	S40007/04	
D07007/03	F04002/03	G18002/05	L26003/04	N33007/02	S40008/04	
D07009/03	F04001/04	G18003/05	L26007/04	N33003/04	S40009/04	
D07001/04	F04001/05	G19005/04	L26001/05	N33006/04	S40010/04	

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:

D12003/05 LIVORNO

Informazioni portuali

Sono in corso lavori per la rimozione del profilo della vecchia banchina dell'accosto 38. Il mezzo impegnato nelle operazioni è il pontone "Luca". Nella zona di mare interessata, tutte le unità devono procedere con la massima cautela ed alla minima velocità di governo.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza n° 159 del 22.12.2004)

Carta 62 INT3369

N32001/05 CORIGLIANO CALABRO

Ripopolamento/mitili/pesca

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Corigliano Calabro, in località Thurio, sono in corso lavori per il completamento dell'allevamento ittico già presente in sito. La zona di mare interessata dai lavori è delimitata dai seguenti punti:

- 39°41'42" N - 016°32'06" E;
- 39°42'00" N - 016°32'06" E;
- 39°42'00" N - 016°32'42" E;
- 39°41'42" N - 016°32'42" E.

Durante lo svolgimento dei lavori, nella zona sopraccitata, sono interdetti la navigazione, la sosta, la fonda, la pesca e qualsiasi attività di superficie e subacquea. Il termine previsto per la fine dei lavori è fissato per il 24.03.2005.

Carta 26

P35002/05 TORRE CANNE

Rilievi/Ricerche

Lungo il litorale compreso tra le località di Torre Canne ed il Pilone, a Nord di Brindisi, sono in corso attività di ricerca a mezzo dell'imbarcazione denominata "Akira". Nella zona di mare centrata in posizione 40°50'09".12 N - 017°33'21".36 E e con raggio di circa 2 miglia, la navigazione deve svolgersi con la massima cautela prestando attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalla suddetta imbarcazione e mantenendosi a debita distanza dalla stessa.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Bando di pericolosità n° 01 in data 20.01.2005)

Carte 29 - 30

SEZIONE C

C2 - AVVISI NTM III

- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:

0673/04 0685/04 0686/04 0697/04 0722/04 0016/05 0024/05

- Avvisi NTM III in vigore:

0688/04 0715/04 0005/05 0008/05 0012/05 0028/05
0694/04 0721/04 0006/05 0010/05 0015/05
0709/04 0004/05 0007/05 0011/05 0017/05

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:

0029/05 BLACK SEA

Drilling rig "SATURN" established in psn 44°33'36" N - 029°25'06" E.
Carta 360 INT300

0030/05 ADRIATIC SEA

Oil rig "IDA-B" established in psn 44°26'48" N - 013°28'48" E.
Carte 923 - 924

0033/05 TUNISIA

1. Beacon number 25 of Tunis channel temporarily replaced by buoy number 25 in psn 36°48'02".40 N - 016°15'36".00 E.
2. Beacon number 26 of Tunis channel temporarily replaced by buoy number 26 in psn 36°48'22".20 N - 016°15'37".20 E.
Carta 434 INT305 - 435 INT306 - 436 - 437 INT307

0036/05 TUNISIA

Kerkennah island - Lightbuoy n° 6 in psn 34°37'00" N - 011°23'30" E, unlit.
Carta 946

0041/05 EGYPT

Offshore rig "MERSEAK ANDEURR" operating till 24 FEB 05 in psn 31°34'45".60 N - 032°32'07".20 E.
Carta 439 INT308

0042/05 EGYPT

Offshore rig "MAERSK GUARDIN" operating till 26 FEB 05 in psn 31°50'48".00 N - 030°38'01".80 E.
Carta 439 INT308

0046/05 EGYPT

Offshore rig "KEY MANHATTEN" established in psn 31°50'04".20 N - 032°09'17".40 E.
Carta 439 INT308

0048/05 GIBRALTAR STRAIT

Tug Boat "VIRGINIA STAR" towing M/V "JAGUARIBE II" from Rio de Janeiro to Pireo, in psn 35°59'00" N - 005°19'36" W at 241230 UTC JAN 05, course 090°, speed 8 knots, tow length 750 metres.
Carta 431 INT303

Scheda di segnalazione per notizie idrografiche

Indicate sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui Vi riferite. Per la compilazione vedi «Premessa A.N. (paragrafo Generalità)».

Carta Nautica n° _____ Portolano n° _____ pag. _____
Elenco Fari Parte Prima pag. _____ Elenco Fari Parte Seconda pag. _____
Radioservizi Parte Prima pag. _____ Radioservizi Parte Seconda pag. _____
Avviso ai Naviganti n° _____ Informazione Nautica n° _____

Tagliare lungo la linea

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: _____
In navigazione: da _____ a _____
Posizione: lat. _____; long. _____
In porto a: _____ a bordo della _____
Soc. Armatrice: _____
Cognome e Nome: _____
Indirizzo: _____

FIRMA DEL COMPILATORE

_____ li _____

SOLO PER ENTI / UNITA' M.M.

Timbro dell'Ente/Comando

Si accusa ricevuta del Fascicolo Avvisi ai Naviganti n° _____ del _____

La registrazione dell'avvenuto aggiornamento della documentazione nautica verrà apposta sulla terza di copertina dell'«Elenco di Controllo» in vigore.

(Luogo e data) _____ Il responsabile dell'aggiornamento _____

Tagliare lungo la linea

URGENTE

**CONTIENE NOTIZIE RIGUARDANTI
LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE**

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

Passo Osservatorio, 4

16100 GENOVA (GE)

