



AVVISI AI NAVIGANTI

(PERIODICO QUINDICINALE)

6

mercoledì 23 marzo 2005

CONTENUTO DEL FASCICOLO

SEZIONE A

- 1 - Indice degli Avvisi
- 2 - Comunicazioni e varie
- 3 - Annullamento AA.NN.

SEZIONE B

- 1 - Avvisi per le CARTE
- 2 - Avvisi per i PORTOLANI
- 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI
- 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE
- 5 - Avvisi per i CATALOGHI
- 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI

SEZIONE C

- 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- 2 - AVVISI NTM III

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

- - Avviso di fonte italiana
- (P) - Avviso preliminare
- (T) - Avviso temporaneo
- (G) - Avviso generale
- (R) - Avviso di rettifica
- A.N. - Avviso ai Naviganti
- I.N. - Informazione Nautica

NOTE

Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti".

Gli **Avvisi urgenti** vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I).

Gli **Avvisi importanti di fonte italiana** vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la loro rapida diffusione.

I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: **Istituto Idrografico della Marina - Passo Osservatorio, 4 - 16100 Genova - Telef. 01024431 (12 linee) - Telefax 010261400 - e-mail iim.sre@marina.difesa.it**

Direttore Responsabile **Pierpaolo Cagnetti**

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 dei 14.01.1986

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Portuali; all'Estero presso i Consolati italiani o sul sito www.marina.difesa.it/idro.

Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento - 70% - DCB Genova"

Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00

SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE

Carta N°	Correzione N°	Avviso	Correzione precedente
3	64	6.2	(23.2/2004)
19	26	6.6	(8.5/2004)
20	52	6.6	(5.8/2004)
38	66	6.9	(22.14/2004)
42	29	6.3	(20.2/2004)
138 INT3352	27	6.5	(11.9/2004)
267	14	6.7	(23.21/2002)
282	25	6.4	(22.6/2004)
323	32	6.3	(20.2/2004)
324	36	6.3	(20.2/2004)
326 INT3350	11	6.3	(20.2/2004)
340 INT301	47	6.15	(5.6/2005)
350 INT302	27	6.12	(5.6/2005)
	28	6.15	
360 INT300	39	6.12	(5.6/2005)
432 INT304	93	6.2	(17.2/2004)
434 INT305	122	6.2	(5.6/2005)
	123	6.15	
436	82	6.12	(18.9/2004)
437 INT307	49	6.15	(5.11/2005)
439 INT308	34	6.12	(22.16/2004)
	35	6.13	
909 INT3300	69	6.2	(4.1/2005)
910 INT3302	99	6.3	(4.1/2005)
912 INT3308	29	6.3	(5.5/2005)
917	34	6.6	(23.13/2004)
946	35	6.8	(5.11/2005)
	36	6.15	
947	26	6.14	(24.6/2004)
960	30	6.8	(22.17/2004)
	31	6.15	
2081 INT3198	17	6.1	(24.1/2004)
6003	28	6.11	(1.17/2005)
6004	86	6.11	(23.8/2004)
6106	22	6.10	(24.11/2004)

AVVISI PER I PORTOLANI

Portolano 1/B, ed. 1975 6.16 ÷ 6.19
Portolano 1/C, ed. 1991 6.20 - 6.21

AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

AVVISI DI CARATTERE GENERALE

Premessa I.I.3146, ed. 2005 6.22 ÷ 6.24

SEZIONE A

AVVISI PER I CATALOGHI

Catalogo I.I.3001, ed. 2003.....	6.25
Catalogo I.I.3002, ed. 2003.....	6.26 - 6.27

AVVISI PER ELENCO FARI

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2004.....	6.28
-------------------------------------	------

INFORMAZIONI NAUTICHE

B02001/05 ISOLA DI SAN PIETRO
D05002/05 IMPERIA-ONEGLIA
D06004/05 CERIALE
D07002/05 ZOAGLI
D07003/05 GENOVA
D08002/05 MANAROLA
G18005/05 TORRE ANNUNZIATA
G19002/05 CETARA
I24002/05 MILAZZO
LLL001/05 STRETTO DI SICILIA
M29002/05 PACHINO
M29003/05 PACHINO
P36002/05 BARI
P38001/05 VASTO
P38002/05 GOLFO DI MANFREDONIA
S39001/05 TERMOLI
S42003/05 NUMANA

AVVISI NTM III

0094/05 ALGERIA
0096/05 TUNISIA
0100/05 EGYPT
0108/05 EGYPT
0110/05 EGYPT
0111/05 TUNISIA
0116/05 TUNISIA
0120/05 EGYPT
0121/05 EGYPT
0122/05 ALGERIA
0124/05 TUNISIA
0137/05 SICILY
0139/05 ALGERIA

SEZIONE A

A2 - COMUNICAZIONI E VARIE

Si annuncia la pubblicazione del **"Catalogo Generale delle Carte e delle Pubblicazioni Nautiche I.I. 3001"** Edizione 2005; sostituisce l'edizione precedente.

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.

I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:

Portolano 1/B, pag. 282A

13.12/2001

Scheda 192/2005

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA

6.1 - 23-III-2005

Baie du Lazaret - Mede

- 1) Sostituire con una meda luminosa laterale dritta (INT Q-130.1) **FI(2)G.6s** la meda laterale dritta in 43°05'.070 N - 005°54'.100 E.
- 2) Sostituire con una meda luminosa laterale dritta (INT Q-130.1) **FI(3)G.12s** la meda laterale dritta in 43°05'.010 N - 005°54'.015 E.
- 3) Sostituire con una meda luminosa laterale dritta (INT Q-130.1) **FI(4)G.15s** la meda laterale dritta in 43°04'.940 N - 005°53'.920 E.

(Brest Avv. n° 05.05.32)

Carta 2081 INT3198 (2005-17)

(Scheda 133/2005)

MAR LIGURE - ITALIA



6.2 - 23-III-2005

La Spezia - Relitto

Inserire un relitto (INT K - 29) in 43°54'.15 N - 009°40'.03 E.

Carte 3 (2005-64) - 432 INT304 (2005-93) - 434 INT305 (122) - 909 INT3300 (69)

(Scheda 268/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)



6.3 - 23-III-2005

Secca dei Monaci - Mede

Carte 323 - 324

- 1) Cancellare la boa cardinale Est circa in 41°13'.15 N - 009°32'.75 E.
- 2) Inserire una meda luminosa cardinale Nord **BY** (INT Q - 130.3) **Q6m3M** in 41°13'.22 N - 009°32'.63 E.

Carta 326 INT3350

- 1) Cancellare la boa cardinale Est circa in 41°13'.20 N - 009°32'.78 E.
- 2) Inserire una meda luminosa cardinale Nord **BY** (INT Q - 130.3) **Q6m3M** in 41°13'.28 N - 009°32'.68 E.

Carta 42

- 1) Cancellare la boa cardinale Est in 41°13'.00 N - 009°32'.90 E.
- 2) Inserire una meda luminosa cardinale Nord **BY** (INT Q - 130.3) **Q6m3M** in 41°13'.22 N - 009°32'.63 E.

Carte 910 INT3302 - 912 INT3308

Modificare in una meda luminosa cardinale Nord **BY** (INT Q - 130.3) **Q6m3M** la boa cardinale Est in 41°13'.3 N - 009°32'.6 E.

Carte 42 (2005-29) - 323 (2005-32) - 324 (2005-36) - 326 INT3350 (2005-11) - 910 INT3302 (99) - 912 INT3308 (29)

(Scheda 286/2005)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)

● (R)

6.4 - 23-III-2005

Arcipelago della Maddalena - Riserva naturale

1) Inserire il limite di riserva naturale (N - 22) congiungente i punti:

a) 41°12'.922 N - 009°21'.917 E, limite esistente;

b) 41°13'.060 N - 009°21'.870 E, limite N carta.

2) Cancellare il limite di riserva naturale congiungente i punti:

a) punto in 1) a);

b) 41°12'.940 N - 009°21'.620 E, limite W carta.

Carta 282 (2005-25)

(Scheda 240/2005)

MAR TIRRENO E IONIO - ITALIA

● (R)

6.5 - 23-III-2005

Messina - Divieti

Modificare in **Vietati ancoraggio, pesca a strascico e attività subacquee** la dicitura circa in 38°12'.20 N - 015°36'.00 E.

Carta 138 INT3352 (2005-27)

(Scheda 261/2005)

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

6.6 - 23-III-2005

Gela - Relitto

Inserire un relitto (INT K - 28) in 37°02'.36 N - 014°09'.61 E.

Carte 19 (2005-26) - 20 (2005-52) - 917 (2005-34)

(Scheda 230/2005)

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

6.7 - 23-III-2005

Licata - Pontili

Inserire un pontile galleggiante (F - c) nei punti:

a) 37°05'.520 N - 013°56'.025 E, 100 m, orientato per 072°;

b) 37°05'.480 N - 013°56'.040 E, 85 m, orientato per 072°.

Carta 267 (2005-14)

(Scheda 200/2005)

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

6.8 - 23-III-2005

Lampedusa - Relitto

Inserire un relitto (INT K - 29) in 35°11'.1 N - 011°52'.1 E.

Carte 946 (35) - 960 (2005-30)

(Scheda 257/2005)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA



6.9 - 23-III-2005

Scardovari - Allevamento ittico

1) Inserire un allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:

- a) 44°54'.50 N - 012°32'.05 E;
- b) 44°54'.20 N - 012°32'.82 E;
- c) 44°52'.75 N - 012°31'.84 E;
- d) 44°53'.05 N - 012°31'.06 E;
- e) punto in 1) a).

2) Inserire una boa ad asta di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI(3)Y9s5M** munita di miraglio ad "X" in 44°53'.68 N - 012°32'.04 E.

3) Cancellare la zona regolamentata, la dicitura "Ingresso Vietato", la boa e le relative caratteristiche, presenti nelle immediate vicinanze a S dell'allevamento di cui al punto in 1).

4) Cancellare il fondale "10g" e la batometrica presente all'interno della zona in 1).

Carta 38 (2005-66)

(Scheda 225/2005)

MARE ADRIATICO - CROAZIA



6.10 - 23-III-2005

Rijeka - Settore luminoso

Modificare i limiti del settore del fanale in 45°18'.540 N - 014°28'.630 E in 030° - 185° **G**;

Lunghezza linea settore 750 m. Collegare i limiti del settore con un arco di raggio di 250 m.

Carta 6106 (2005-22)

(Scheda 511/2003)

MARE ADRIATICO - CROAZIA

6.11 - 23-III-2005

Krijal - Fanale

Carta 6003

Modificare in **FI3s6m4M** la caratteristica del fanale in 44°20'.30 N - 014°35'.60 E.

Carta 6004

Inserire le caratteristiche **FI3s6m4M** al fanale in 44°20'.30 N - 014°35'.60 E.

(Split Avv. n° 1-2/05)

Carte 6003 (28) - 6004 (2005-86)

(Scheda 275/2005)

MARE EGEO - GRECIA

6.12 - 23-III-2005

Creta - Fondale

Carta 436

Inserire un fondale (INT I - 10) **404** in 34°47'.0 N - 024°31'.0 E.

Carta 439 INT308

- 1) Inserire un fondale (INT I - 10) **404** in 34°47'.0 N - 024°31'.0 E.
- 2) Cancellare il fondale "512" circa in 34°47'.0 N - 024°30'.0 E.
- 3) Modificare l'isobata di 1000 m nelle immediate vicinanze.

SEZIONE B

Carte 350 INT302 - 360 INT300

Inserire un fondale (INT I - 10) **404** in 34°47'.0 N - 024°31'.0 E.

(Taunton Avv. n° 1062/05)

Carte 350 INT302 (27) - 360 INT300 (39) - 436 (2005-82) - 439 INT308 (2005-34)

(Scheda 219/2005)

MEDITERRANEO ORIENTALE - EGITTO

6.13 - 23-III-2005

El Burullus - Piattaforme

Inserire una piattaforma (INT L - 10) nei punti:

- a) 31°45'.5 N - 030°34'.3 E;
- b) 31°50'.5 N - 030°38'.0 E.

(Taunton Avv. n° 1061/05)

Carta 439 INT308 (35)

(Scheda 219/2005)

STRETTO DI SICILIA - TUNISIA

6.14 - 23-III-2005

Monastir - Relitto

Inserire un relitto (INT K - 28) **PA** in 35°44'.0 N - 011°00'.0 E.

(Taunton Avv. n° 1282/05)

Carta 947 (2005-26)

(Scheda 259/2005)

STRETTO DI SICILIA - TUNISIA

6.15 - 23-III-2005

Sfax - Relitti

Carta 946

1) Inserire un relitto (INT K - 29) in

- a) 35°15'.0 N - 012°09'.0 E;
- b) 34°55'.0 N - 012°03'.0 E.

2) Inserire un relitto (INT K - 28) in:

- a) 34°46'.7 N - 012°01'.2 E;
- b) 34°33'.0 N - 010°51'.6 E, **PA**.

Carta 960

1) Inserire un relitto (INT K - 29) in

- a) 35°15'.0 N - 012°09'.0 E;
- b) 34°55'.0 N - 012°03'.0 E.

2) Inserire un relitto (INT K - 28) in 34°47'.7 N - 012°01'.2 E.

Carte 434 INT305 - 437 INT307

1) Inserire un relitto (INT K - 29) in:

- a) 35°15'.0 N - 012°09'.0 E;
- b) 34°55'.0 N - 012°03'.0 E.

2) Inserire un relitto (INT K - 28) in 34°46'.5 N - 012°01'.0 E.

Carte 340 INT301 - 350 INT302

Inserire un relitto (INT K - 28) in 34°46'.0 N - 012°01'.0 E.

(Taunton Avv. n° 1023/05)

Carte 340 INT301 (47) - 350 INT302 (28) - 434 INT305 (123) - 437 INT307 (49) - 946 (36) - 960 (31)

(Scheda 219/2005)

SEZIONE B

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

MAR TIRRENO - ITALIA

● (R)

6.16 - 23-III-2005

Paola - Toponomastica; Punti cospicui

1) **Cancellare le righe 1 ÷ 6.**

2) **Inserire dopo la riga 13:**

«Tra Intavolata e lo **Scoglio della Regina**, che emerge circa 0,5 M a SE, ci sono massi affioranti e secche a breve distanza da riva. Passando a 0,4 M di distanza si naviga in sicurezza.».

3) **Inserire dopo la riga 25:**

«A S del viadotto è cospicuo anche un grande **edificio rosso** che si erge solitario su un poggio.».

4) **Sostituire le righe 29 ÷ 31 con:**

«Tra la stazione ferroviaria ed il faro, immediatamente a NW della foce del Torrente **Fiumarella**, si trovano i resti, emergenti ma non segnalati, di un **pontile**; nella zona ad esso circostante sono **vietate** la navigazione e la pesca.

A Paola esiste un Locamare. Delemare San Lucido è stata accentrata a Paola.».

5) **Sostituire le righe 34 ÷ 41 con:**

«**San Lucido** - È un paese la cui parte più antica sorge sulla sommità di una rupe a strapiombo sul mare. L'abitato è ben riconoscibile per un cospicuo **muraglione ad arcate** che sostiene la passeggiata del lungomare e di notte viene illuminato. Nelle parte N del paese si notano, in posizione apicale le rovine di un castello e, da W e NW, una chiesa.

Scogliere - Nello specchio acqueo antistante l'abitato di San Lucido si trova una scogliera soffolta lunga circa 500 m, a distanza di circa 80 m dalla riva.

A N di San Lucido sono posizionati, a protezione della costa, 17 pennelli a T, che si estendono per circa 4200 m, fin quasi a Paola.

Torremezzo di Falconara Albanese - È un agglomerato di alte case moderne che sorge allungato sulla costa, ad W del centro collinare di Falconara Albanese.

Fiumefreddo Bruzio - È un centro abitato diviso in due parti dal torrente Fiume di Mare, che scorre in una vallata stretta e profonda. La parte antica dell'abitato rimane sulla vetta pianeggiante di una collina dai versanti assai ripidi ed è ben visibile dal mare. È riconoscibile per il **Castello**, sito nella parte S. La parte moderna del paese è edificata presso la spiaggia, a N del Fiume di Mare.».

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 185

(Scheda 1305/2004)

(Sostituisce gli AA.NN. 17.16/2000, 5.19/2005).

SEZIONE B

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)



6.17 - 23-III-2005

Isole Ciclopi - Area Marina Protetta

Sostituire le righe 35 ÷ 39 con:

«**Area marina protetta Isole Ciclopi** - È istituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 09/11/2004 pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21/01/2005.

L'area marina protetta, i cui limiti sono segnati sulle carte, si estende in un'area compresa all'incirca tra Capo Molini ed il punto in costa posto 2,5 M a SW del porto di Aci Trezza. Al suo interno sono **vietate**, in linea di massima: le attività che costituiscano pericolo o turbamento delle specie naturali o animali, compresi la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua, lo sci nautico e sport simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie estranee; le attività di cattura, raccolta e danneggiamento comprese la caccia e la pesca; l'asportazione e danneggiamento di reperti archeologici e formazioni geologiche; l'alterazione dell'ambiente; l'introduzione di armi, esplosivi e sostanze inquinanti; l'uso di fuochi all'aperto.

All'interno dell'area sono individuate tre zone soggette a regolamentazione differenziata:

- **Zona A** - Zona di riserva integrale immediatamente circostante le Isole Ciclopi. Al suo interno sono **consentite**: le attività di soccorso, sorveglianza e servizio; le attività di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore; la balneazione esclusivamente nelle seguenti aree, opportunamente segnalate: 1) il tratto di mare, fino a 30 m dalla costa, lungo il versante W dell'Isola Lachea, che si estende dalla via di accesso all'isola fino al canale della Longa, 2) il tratto di mare, fino a 30 m dalla costa, che circonda Punta Cornera, che si estende dall'estremo N dell'Isola Lachea, fino alla prima insenatura del versante E; l'accesso ai natanti a remi per raggiungere le aree di balneazione.

- **Zona B** - Zona di riserva generale che si estende attorno alla zona A e comprende il tratto di mare prospiciente l'abitato di Aci Trezza, con l'esclusione del porto di Aci Trezza. Al suo interno sono **consentite**, oltre alle attività consentite nella zona A: la balneazione; la navigazione a vela ed a remi; la navigazione a motore a natanti (esclusi moto d'acqua e acquascooter) e imbarcazioni a velocità non superiore a cinque nodi; la navigazione a motore a unità navali adibite al trasporto collettivo ed a visite guidate, opportunamente autorizzate, a velocità non superiore a cinque nodi; l'esercizio della piccola pesca artigianale e dell'attività di pescaturismo riservate alle imprese o cooperative aventi sede legale nei comuni dell'area marina protetta; la pesca sportiva con lenza o canna, riservata ai residenti e previa autorizzazione; le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee, autorizzate dal soggetto gestore.

- **Zona C** - Zona di riserva parziale che comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta. Al suo interno sono **consentite**, oltre alle attività consentite nelle zone A e B: la navigazione a motore a natanti (esclusi moto d'acqua e acquascooter) e imbarcazioni a velocità non superiore a dieci nodi; la navigazione a motore a unità navali adibite al trasporto collettivo e a visite guidate, opportunamente autorizzate, a velocità non superiore a dieci nodi; l'ancoraggio in zone individuate dal soggetto gestore; la pesca sportiva con lenza e canna anche ai non residenti previa autorizzazione.».

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 298

(Scheda 70/2005)

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)



6.18 - 23-III-2005

Isole Ciclopi - Area Marina Protetta

Cancellare le righe 1 ÷ 16.

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 299

(Scheda 70/2005)

SEZIONE B

STRETTO DI SICILIA - ITALIA



6.19 - 23-III-2005

Licata - Pontili

Sostituire le righe 17 ÷ 40 con:

«te, banchinato per un tratto (Banchina Orientale), e la banchina di riva; l'imboccatura della darsena è protetta dal Molo Martello, perpendicolare alla Banchina Marianello e da un **pennello** che dalla testata del Molo di Ponente si estende verso SW.

Dalla banchina Marianello si protendono due **pontili** galleggianti lunghi 99 m e 84 m.

La **Darsena Centrale**, compresa tra i moli di Levante e di Ponente, è banchinata sul lato N e sul lato E (Banchina Marinai d'Italia, detta anche Banchina Nord, Banchina di collegamento e Banchina commerciale di Levante). Ad W della Banchina Marinai d'Italia ci sono due piccoli pontili ed uno scivolo. Lungo il tratto curvilineo, non banchinato, del Molo di Levante si possono ormeggiare, in andana, su maniglioni fissi, tre navi che tuttavia, per la presenza di secche, devono tenersi ad almeno 60 m dal molo.

La **Darsena di Levante** è compresa tra la Diga di Levante ed il Molo di Levante; ha fondali minori di 4,5 m e risulta non agibile per la scarsità dei fondali.

Il porto ha fondali di 13 m all'imboccatura, con minimi di 5,5 m. Il fondo è sabbioso. Il porto e l'avamposto sono soggetti ad **interrimento**.

Impianti di acquacoltura - Sono due, posti all'interno del porto, uno lungo circa 700 m a ridosso della Diga di Levante, a circa 200 m dall'imboccatura, l'altro a ridosso della Diga di Ponente, a circa 200 m dall'imboccatura. Sono **vietati** il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività non autorizzata fino alla distanza di 30 m dagli impianti.

Faro - Presso la radice del Molo di Levante: costituito da torre cilindrica bianca su basamento (Tav. XLI).

Fanali - Consultare l'Elenco dei Fari.

Boa da tonneggio - È ancorata 110 m a W del centro della Banchina commerciale di Levante. Nel porto sono ancorati numerosi gavitelli riservati all'ormeggio dei pescherecci.

Destinazione delle banchine, pescaggi - La destinazione degli ormeggi ed i relativi pescaggi sono i seguenti:

Denominazione	Destinazione	Pescaggio consentito (m)
Banchina Marianello	ormeggio pescherecci scarico prodotti ittici	1,5
Pontili Banchina Marianello	ormeggio unità da pesca	/
Banchina Orientale	diporto	2
Banchina Marinai d'Italia	ormeggio pescherecci	6
Banchina di collegamento	rimorchiatori	4
Banchina commerciale di Levante	carico/scarico merci	6

Servizi in banchina - Gru da 10 t, scivolo, scalo di alaggio rimessaggio barche, antincendio, stazione di rifornimento, illuminazione banchina.

Servizi portuali - Cantiere navale, officina riparazioni, pilotaggio, ormeggiatori, sommozzatori, FAX, VHF, servizio meteo, telefono pubblico.

Servizi accessori - Parcheggio auto, albergo, ristorante, bar, ospedale, pronto soccorso.

Comunicazioni - Ferrovia, aeroporto ed eliporto a Catania.

Autorità - Circomare, Carabinieri, Guardia di Finanza, Dogana.

Maree - L'escursione è di circa 0,4 m.».

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 338

(Scheda 200/2005)

(Sostituisce l'A.N. 5.19/2002).

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA



6.20 - 23-III-2005

Capo di Torre Cavallo - Relitto

Inserire dopo la riga 13 :

«Un relitto emergente giace di fronte a Capo di Torre Cavallo.».

Portolano 1/C, ed. 1991, pag. 12

(Scheda 172/2005)

MARE ADRIATICO - ITALIA



6.21 - 23-III-2005

Chioggia - Impianti di acquacoltura

Inserire dopo la riga 11:

«Un impianto di mitilicoltura è posizionato circa 3,1 M a NNW di Punta della Maestra e segnalato in ciascuno dei vertici da una **boa** luminosa gialla munita di miraglio ad X.

Un secondo impianto di acquacoltura è posizionato circa 8,4 M a NE del faro di Po di Goro e segnalato da una **boa** luminosa gialla munita di miraglio ad X. È vietato avvicinarsi a meno di 0,5 M dall'impianto.

Un terzo impianto è posizionato a circa 5,2 M a ENE del faro di Po di Goro e segnalato da una **boa** luminosa gialla munita di miraglio ad X.».

Portolano 1/C, ed. 1991, pag. 157

(Scheda 225/2005)

(Sostituisce l'A.N. 23.16/2001).

SEZIONE B

B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)



6.22 - 23-III-2005

Capo Frasca - Poligono di tiro - Ordigni esplosivi

Rifer. A.N. n.° 3 **1. Sardegna - Golfo di Oristano- Capo Frasca**

1) Area Ristretta

L'annotazione relativa all'area è così modificata:

"In tale zona sono permanentemente interdetti la navigazione e la sosta con navi e/o natanti di qualsiasi genere e tipo, la pesca ed i mestieri relativi, il turismo nautico, la balneazione, nonché tutte le attività connesse con i c.d. pubblici usi del mare".

2) Area Regolamentata (NUOVA TANGO 812)

L'annotazione relativa all'area è così modificata:

" In tale zona sono permanentemente interdetti la navigazione e la sosta con navi e/o natanti di qualsiasi genere e tipo, la pesca ed i mestieri relativi, il turismo nautico, la balneazione, nonché tutte le attività connesse con i c.d. pubblici usi del mare, tutti i giorni lavorativi, ad esclusione del sabato, dal 07 Gennaio al 30 Giugno e dal 01 Settembre al 21 Dicembre dalle 0730 OL alle 1730 OL con la possibilità di estensione temporanea della finestra oraria da avanzare con preavviso di 10 (dieci) giorni.

Detta zona, nei casi in cui il Poligono non sarà impiegato per un periodo uguale o superiore ai 10 (dieci) giorni , potrà essere disattivata su iniziativa dell'Ente responsabile del Poligono di Capo Frasca, mediante comunicazione all' Ufficio Circondariale Marittimo, con almeno 10 giorni di preavviso."

Il presente Avviso deve essere applicato a pag . 29

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2005

(Scheda 174/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)



6.23 - 23-III-2005

Capo Frasca - Poligono di tiro

Rifer. A.N. n.° 5 **T 812** *Capo Frasca*

La Nota relativa alla zona T 812 è così modificata:

" In tale zona sono permanentemente interdetti la navigazione e la sosta con navi e/o natanti di qualsiasi genere e tipo, la pesca ed i mestieri relativi, il turismo nautico, la balneazione, nonché tutte le attività connesse con i c.d. pubblici usi del mare, tutti i giorni lavorativi, ad esclusione del sabato, dal 07 Gennaio al 30 Giugno e dal 01 Settembre al 21 Dicembre dalle 0730 OL alle 1730 OL con la possibilità di estensione temporanea della finestra oraria da avanzare con preavviso di 10 (dieci) giorni.

Detta zona, nei casi in cui il Poligono non sarà impiegato per un periodo uguale o superiore ai 10 (dieci) giorni , potrà essere disattivata su iniziativa dell'Ente responsabile del Poligono di Capo Frasca, mediante comunicazione all' Ufficio Circondariale Marittimo, con almeno 10 giorni di preavviso."

Il presente Avviso deve essere applicato a pag . 47

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2005

(Scheda 174/2005)

SEZIONE B

MAR MEDITERRANEO

● (G)

6.24 - 23-III-2005

Ricerche Idrocarburi - Piattaforme mobili

Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2005

Sono **in neretto** le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.

Nome	Lat.	Long.
<i>sconosciuta</i>	31 24.1 N	030 12.0 E
<i>sconosciuta</i>	31 24.5 N	030 14.2 E
<i>sconosciuta</i>	31 27.3 N	030 05.7 E
Port Fouad (SE-1)	31 29.7 N	032 34.7 E
Port Fouad (M-SE2)	31 30.9 N	032 31.6 E
P.Fouad	31 33.7 N	032 29.3 E
Darfeel (1)	31 34.0 N	032 26.0 E
Darfeel	31 34.3 N	032 26.1 E
<i>sconosciuta</i>	31 34.5 N	030 07.3 E
Merseak Andeur	31 34.7 N	032 32.2 E
<i>sconosciuta</i>	31 34.8 N	030 07.8 E
Nidoco 9	31 35.0 N	031 16.1 E
Sedco Forex Express	31 35.9 N	029 29.3 E
Karous (1)	31 37.8 N	032 14.1 E
Baltim S-1	31 39.5 N	031 14.3 E
Wakar	31 42.3 N	032 24.5 E
Mari - B	31 44.1 N	034 17.6 E
Merseak Gardein	31 46.0 N	030 34.5 E
Baltim East	31 46.9 N	031 14.7 E
Key Manhattan	31 50.1 N	032 09.3 E
Maerks Guardin	31 51.0 N	030 35.2 E
Temsah	31 51.7 N	032 06.4 E
Key Singapore	31 52.1 N	032 06.4 E
West Aken	31 54.9 N	031 54.1 E
Happy	31 55.1 N	031 51.3 E
Adrytic 4	31 55.5 N	032 31.3 E
Actinia	31 56.4 N	031 58.9 E
Jim Cunningham	32 13.1 N	030 29.5 E
El Bibene	33 26.5 N	011 18.1 E
Santa Fe 136	33 41.4 N	011 38.7 E
Sabrata	33 45.1 N	012 41.0 E
Didon	33 47.2 N	011 53.6 E
BD1	33 51.7 N	012 03.5 E
Amilcar	34 05.0 N	011 34.0 E
Ashtart 6	34 17.0 N	011 25.3 E
Miskar	34 22.0 N	011 52.0 E
7 November	34 23.0 N	012 15.0 E
Cercina III	34 41.4 N	011 05.8 E
Cercina VII	34 41.8 N	011 05.2 E
Cercina II	34 43.6 N	011 06.6 E
Cercina VI	34 44.2 N	011 05.4 E
Cercina I	34 44.7 N	011 05.7 E
Zagreb-1	35 47.5 N	014 30.5 E
Atwood Eagle	37 00.4 N	013 37.4 E
<i>sconosciuta</i>	40 50.0 N	018 17.0 E
Bonaccia	43 36.0 N	014 21.2 E
Steward	44 12.8 N	012 46.6 E
Labin	44 20.5 N	012 44.7 E
Ika-A	44 21.5 N	013 29.3 E
Ida-B	44 26.8 N	013 28.8 E
Noble Carl Norberg	44 27.7 N	013 30.3 E
Jupiter	44 29.0 N	029 39.0 E
<i>sconosciuta</i>	44 30.0 N	013 00.0 E
Saturn	44 33.6 N	029 25.1 E
Prometeu	44 34.9 N	031 23.8 E
F.Gloria	44 36.0 N	029 21.5 E
Sivash	44 51.0 N	036 25.6 E
Taurida	45 15.5 N	031 40.5 E
Numero 11	45 40.4 N	031 41.3 E

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle Stazioni Costiere italiane (vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2005

(Scheda 41/2005)

(Sostituisce l'A.N. 4.18/2005).

SEZIONE B

B5 - AVVISI PER I CATALOGHI

6.25 - 23-III-2005

Idrogr.	N. pag. Catalogo	N. Carta	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
II	23	142	Strait of Gibraltar Tarifa Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	100.000 25.000	2005	D

Catalogo I.I.3001, ed. 2003 (2005-9)

(Scheda 79/2005)

6.26 - 23-III-2005

Idrogr.	N. pag. Catalogo	NP No.	Titolo	Edizione	Supp.to
Extra	49	282	Volume 2 - 2005/06 - Radio Aids to Navigation, Satellite Navigation Systems, LegalTime, Radio Time Signals and Electronic Position Fixing System Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	2005	-

Catalogo I.I.3002, ed. 2003 (32)

(Scheda 135/2005)

SEZIONE B

6.27 - 23-III-2005

Idrogr.	N. pag. Catalogo	N. Carta	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
II	23-60	1515	Ports in the east coast of Spain	-	2005	D
			San Carles de la Rapita and Alcanar	25.000		
			Lat. 40° 30'.60 N - 40° 37'.51 N			
			Lon. 00° 31'.50 E - 00° 37'.33 E			
			Denia	15.000		
			Lat. 38° 49'.50 N - 38°53'.38 N			
			Lon. 00° 05'.93 E - 00° 10'.51 E			
			Carboneras	15.000		
			Lat. 36° 55'.91 N - 37° 00'.07 N			
			Lon. 01° 51'.43 W - 01° 54'.77 W			
			Aguilas and El Hornillo	12.500		
			Lat. 37° 23'.35 N - 37° 25'.01 N			
			Lon. 01° 32'.50 W - 01° 35'.10 W			
			Garrucha	7.500		
			Lat. 37° 10'.31 N - 37° 11'.22 N			
			Lon. 01° 48'.46 W - 01° 49'.57 W			
			Nuova carta.			
			Annulla le carte n. 1458 e 1588.			
			CARTE ANNULLATE			
II	23-60	1458	Plans in the east coast of Spain	-	1999	D
			Los Alfaques	30.000		
			Denia	18.000		
			Vinaroz	10.000		
			Annullata dalla nuova carta 1515.			
II	23-60	1588	Ports in southern Spain	-	1995	D
			Aguilas and El Hornillo	12.500		
			Carboneras	12.500		
			Garrucha	7.500		
			Annullata dalla nuova carta 1515.			

Catalogo I.I.3002, ed. 2003 (33)

(Scheda 134/2005)

SEZIONE B

B6 - AVVISI PER ELENCO FARI

6.28 - 23-III-2005

1142.5	Meda elastica	41 13.2 Q W 1s 9 32.6	6	3	Cardinale N ↑		6.28 2005
1272	Meda elastica	39 12.5 FI G 5s 9 10.7	5	3	Segnale speciale ⚡	1 - 4 P - Segnala il terminale di una condotta sottomarina	6.28 2005
GOLFO MARCONI (TIGULLIO)							
- PORTOFINO							
1680 E1246	-- Delegazione di Spiaggia, spigolo interno	44 18.2 FI G 3s 9 12.8	7	7	Mensole	0.5 - 2.5	6.28 2005
BALESTRATE							
3183.2	- Molo di sopraflutto, estr	38 03.4 FI G 3s 13 00.1	8	6	PI verde	1 - 2 P	6.28 2005
BOCCHIE DEL PO							
4075 E2438	- Meda elastica	44 53.7 FI(3) Y 9s 12 32.1	2	5	Segnale speciale ⚡	0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 4.5 Segnala il centro di un impianto di mitilicoltura - P	6.28 2005

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2004

SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE

- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:

D06013/04	D10002/04	F50004/04	G17001/05	G18001/05	I24005/04	I24006/04
L28003/04	M29001/05	MMM001/05	P35005/04	P37001/05	P38003/04	S40006/05

- Informazioni Nautiche in vigore:

B02005/04	D07003/04	E13001/05	G17001/04	III003/04	N32001/05	S40007/04
B03002/03	D07004/04	F04001/04	G18002/05	L26001/04	N33007/02	S40008/04
B03002/04	D07010/04	F04001/05	G18003/05	L26003/04	N33003/04	S40009/04
B03003/04	D07001/05	F04002/05	G18004/05	L26007/04	N33001/05	S40011/04
D05001/04	D08004/03	F04003/05	G19005/04	L26001/05	N34001/04	S40001/05
D05002/04	D08006/04	F50006/04	G19006/04	L26002/05	N34002/04	S40002/05
D05003/04	D08001/05	F50007/04	G19007/04	L27002/04	N34003/04	S40003/05
D05001/05	D09001/05	F50008/04	G19001/05	L27003/04	N34004/04	S40004/05
D06007/04	D12002/04	F50001/05	H02002/04	L28002/04	P35002/04	S40005/05
D06008/04	D12001/05	G14005/03	I20001/05	L28005/04	P35001/05	S41002/04
D06009/04	D12002/05	G14003/04	I21002/04	L28007/04	P35002/05	S42003/04
D06010/04	D12003/05	G15002/04	I22002/04	L48001/03	P36001/05	S42001/05
D06012/04	E11001/05	G15008/04	I24002/04	L51001/04	P37004/01	S42002/05
D06001/05	E11002/05	G15001/05	I24003/04	M23001/04	P37001/02	S43001/04
D06002/05	E11003/05	G15002/05	I24007/04	M29001/04	P37004/03	S43001/05
D06003/05	E12004/02	G16002/03	I24010/04	M30001/04	P37002/05	T45002/04
D07003/03	E12003/03	G16002/04	I24011/04	M31001/04	P38002/03	T46001/04
D07007/03	E12003/04	G16003/04	I24001/05	MMM001/04	S38001/04	T46001/05
D07009/03	E12001/05	G16001/05	I25004/04	MMM003/04	S40001/04	
D07001/04	E13001/04	G16002/05	I25001/05	N32001/04	S40006/04	

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:

B02001/05 ISOLA DI SAN PIETRO

Ripopolamento/Mitili/Pesca

Sono in corso le operazioni del calo di una tonnara nella zona di mare antistante la costa settentrionale dell'Isola di San Pietro aventi le seguenti posizioni:

PEDALE 39°10'50" N - 008°17'30" E;

CROCE 39°11'50" N - 008°17'30" E;

La tonnara è segnalata con una boa luminosa di colore giallo, munita di riflettore radar con miraglio di colore giallo, avente la seguente caratteristica luminosa: **FIY11s4m3.5M** posizionata in 39°11'55" N - 008°17'30" E. Sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e l'esercizio di attività sportive nella zona di mare compresa tra i seguenti punti;

a) 39°11'00" N - 008°15'00" E;

b) 39°11'20" N - 008°18'50" E;

c) 39°14'00" N - 008°15'00" E;

d) 39°14'00" N - 008°18'50" E.

E' altresì vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca ad una distanza minore di 3 miglia sopravvento e di 1 miglio sottovento alla tonnara stessa e nella zona di 3 miglia verso l'alto mare dal punto più foraneo della tonnara.

Carte 46 - 47 - 294

D05002/05 IMPERIA-ONEGLIA

Informazioni Portuali

Sono in corso operazioni di bonifica dei fondali negli specchi acquei delle zone A e B (interessate dai lavori straordinari per il potenziamento delle infrastrutture) del porto di Oneglia, con impiego di mezzi navali e operatori subacquei. Predette operazioni termineranno presumibilmente il 13 Maggio 2005. Negli specchi acquei interessati nonchè entro 25 metri dal raggio d'azione di mezzi meccanici, unità navali e subacquei in attività o cavi in tensione, sono interdetti la navigazione, ancoraggio, ormeggio di unità navali estranee all'attività di cantiere, pesca, balneazione ed ogni attività di superficie e subacquea che possa recare impedimenti alla sicurezza della navigazione.

(Capitaneria di Porto di Imperia - Ordinanza n° 08/2005 in data 4 Marzo 2005)

Carte 52 - 101

SEZIONE C

D06004/05 CERIALE

Informazioni portuali

Sono in corso lavori per la realizzazione di un pontile nello specchio acqueo antistante l'arenile del comune di Ceriale in corrispondenza del lungomare A. Diaz tra i bagni "Pirata" a ponente ed i bagni "Italia" a levante fino a 150 metri dalla costa. Suddetti lavori termineranno il 30 Aprile 2005. Durante il periodo dei lavori sono interdetti l'ancoraggio, transito, sosta, immersione e pesca. Il sopraccitato specchio acqueo interessato dai lavori è segnalato nelle ore diurne da una boa di colore giallo da spostare progressivamente in corrispondenza avanzamento lavori, nelle ore notturne da un fanale avente la caratteristica FI3s2M.

Carta 2

D07002/05 ZOAGLI

Condutture sottomarine

Sono in corso lavori a mare per il prolungamento dell'esistente condotta fognaria che attualmente sfocia sulla verticale del punto di coordinate 44°19'53" N - 009°15'54" E. Suddetti lavori sono condotti dal Rimorchiatore "MESSICO" e termineranno il 24 Aprile 2005. Nel tratto di mare tra lo sbocco della condotta per una lunghezza di 240 metri, sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi attività subacquea e di superficie, nel raggio di 200 metri dal predetto mezzo nautico (Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure - Ordinanza n° 15/2005 in data 04 Marzo 2005).

Carte 58 - 107

D07003/05 GENOVA

Segnalamenti marittimi

Sono state posizionate due boe luminose all'imboccatura zona levante del porto di Genova a delimitazione di un'area interessata da futuri lavori di costruzione della nuova darsena alla fiera di Genova. Le due boe aventi le seguenti caratteristiche FIY5s2M sono posizionate nei seguenti punti:

BOA n° 1 44°23'34" N - 008°56'07" E;

BOA n° 2 44°23'28" N - 008°56'25" E.

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360

D08002/05 MANAROLA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di riparazione alla scogliera posta a difesa dell'abitato di Manarola nel comune di Riomaggiore. Suddetti lavori sono effettuati dalla società "Submariner" e termineranno il 30 Giugno 2005. Per tutto il periodo della durata dei lavori, nella zona di mare interessata, sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca, nonché qualsiasi altra attività marittima anche subacquea.

Carte 3 - 115 INT3364

G18005/05 TORRE ANNUNZIATA

Condutture sottomarine

Sono in corso lavori per la realizzazione di una condotta sottomarina al servizio del comune di Torre Annunziata. Il termine dei suddetti lavori è previsto per il 30 Aprile 2005. Lo specchio acqueo interessato è quello antistante località "Punta Oncino" ed è delimitato dai seguenti punti:

a) 40°45'34" N - 014°26'26" E;

b) 40°45'15" N - 014°26'26" E;

c) 40°45'10" N - 014°25'58" E;

d) 40°45'14" N - 014°25'16" E;

e) 40°45'18" N - 014°26'00" E;

f) 40°45'35" N - 014°26'20" E.

Per tutta la durata dei lavori, nello specchio acqueo interessato, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca ed ogni altra attività.

(Circomare Torre Annunziata - Ordinanza n° 07/2004, in data 26.07.2004, prorogata)

Carte 94 - 127 - 130 INT3385

G19002/05 CETARA

Informazioni portuali

Sono in corso lavori di realizzazione di una banchina in muratura con l'ausilio di un M/Pontone denominato "MAZZARRO". Presunto termine dei lavori 30 Luglio 2005. Durante il periodo di tempo sopraindicato, le navi e le unità di qualsiasi tipo in transito nello specchio acqueo interessato dai lavori devono prestare la massima attenzione alla navigazione, procedere alla velocità minima necessaria per la manovra di governo in sicurezza e comunque mantenersi ad una distanza di sicurezza dal M/Pontone che effettua i lavori.

Carte 96 INT3387 - 132

SEZIONE C

I24002/05 MILAZZO

Ripopolamento/Mitili/Pesca

In posizione 38°12'00" N - 015°19'00" E vi è la presenza di un impianto di acquacoltura in abbandono, nel quale risulta visibile in superficie una gabbia con un diametro di circa 50 metri ed un galleggiante perimetrale in parte semisommerso. Ad una distanza di circa 30 metri dalla sopraccitata gabbia è situata una boa di segnalazione di colore giallo con miraglio ad "X", al momento spenta.

Carte 13 - 23 - 245 - 246 INT3388

LLL001/05 STRETTO DI SICILIA

Rilievi/Ricerche

Sono in corso lavori di ispezione a cavi sottomarini con l'ausilio della CS "TENEO" battente bandiera spagnola. Suddetti lavori termineranno presumibilmente il 30 Maggio 2005. L'area interessata dalle operazioni è delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

a) 37°05'37" N - 013°19'53" E;

b) 37°53'46" N - 011°47'30" E.

Carte 19 - 917 - 948

M29002/05 PACHINO

Segnalamenti marittimi

A seguito sopralluogo disposto da Mariscilia, si è avuta conferma della presenza in posizione 36°40'03" N - 015°01'04" E di una boa richiesta/posizionata dagli Stati Uniti. A differenza della boa salpata per manutenzione, non risponde ai requisiti del sistema di segnalamento marittimo IALA; di conseguenza la boa in questione potrebbe essere non permanente.

Carte 20 - 21 - 917

M29003/05 PACHINO

Segnalamenti marittimi

La boa luminosa gialla, munita di miraglio radarabile e riportata sulle carte nautiche n° 20, 21 e 917 in posizione 36°39'19" N - 015°00'52" E risulta in sito in quanto temporaneamente salpata per manutenzione.

Carte 20 - 21 - 917

P36002/05 BARI

Informazioni portuali

Sono in corso lavori di costruzione di un pontile nella zona di mare antistante il cantiere "RANIERI" del porto di Bari delimitata dalle seguenti coordinate:

a) 41°08'08" N - 016°50'57" E;

b) 41°08'06" N - 016°50'55" E;

c) 41°08'10" N - 016°50'52" E;

d) 41°08'09" N - 016°50'50" E.

Suddetti lavori termineranno il 16 Giugno 2005 e verranno effettuati con l'ausilio del M/Pontone "ELISEO".

Carte 193 - 195

P38001/05 VASTO

Lavori in corso

Sono in corso lavori per la realizzazione di opere in difesa della costa nello specchio acqueo insistente lungo il litorale nord del comune di Vasto e precisamente in località Costa Turchina installando, nel contempo, sul tratto di arenile retrostante un'area di cantiere strumentale alla realizzazione degli interventi in parola. I sopraccitati lavori avranno termine il 31 Dicembre 2005 e saranno condotti con l'ausilio del M/Pontone "VIGLIENA". Il tratto di mare e di demanio marittimo interessato dai lavori è interdetto alla navigazione, al transito, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca e qualsiasi altra attività connessa all'uso del mare, entro un raggio di 0.5 miglia dall'area oggetto dei lavori e comunque dal raggio di intervento del M/Pontone "VIGLIENA".

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - Ordinanza n° 01/2005 in data 09 Marzo 2005)

Carta 33

SEZIONE C

P38002/05 GOLFO DI MANFREDONIA

Rilievi/Ricerche

E' in corso una campagna di campionamenti denominata "monitoraggio marino costiero" rispettivamente nel golfo di Manfredonia e nell'area marina delle isole Tremiti, nei punti di coordinate:

- a) 41°35'54" N - 015°51'12" E;
- b) 41°35'54" N - 015°54'32" E;
- c) 41°35'54" N - 015°55'55" E;
- d) 42°06'02" N - 015°31'22" E.

Sopracitate operazioni sono effettuate con l'ausilio della M/B G. MAGAZZU' e M/B ZEUS e termineranno il 24 Dicembre 2005

Carte 31 - 32 - 33 - 199

S39001/05 TERMOLI

Segnalamenti marittimi

Segnalasi che boa n° 3845.7 E.F. in posizione 41°57'06" N - 015°08'00" E non è funzionante.

Carte 33 - 922

S42003/05 NUMANA

Informazioni Portuali

Sono in corso operazioni di escavo nel porto di Numana e ripascimento delle spiagge tra Numana e Porto Recanati. Tali operazioni saranno condotte dai M/Pontoni "MAGNUM" e "FANUM" e avranno termine il 31 Maggio 2005.

SEZIONE C

C2 - AVVISI NTM III

- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:

0036/05 0056/05

- Avvisi NTM III in vigore:

0715/04 0006/05 0011/05 0028/05 0042/05 0079/05
0721/04 0007/05 0012/05 0029/05 0046/05 0080/05
0004/05 0008/05 0015/05 0030/05 0050/05 0087/05
0005/05 0010/05 0017/05 0041/05 0057/05 0090/05

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:

0094/05 ALGERIA

Established in Bejaia harbour a submarine pipeline between psn 36°43'54" N - 005°04'36" E and 36°44'48" N - 005°09'36" E.

Carte 340 INT301 - 360 INT300 - 432 INT304 - 432 INT304/D

0096/05 TUNISIA

Kerkennah island.-Lightbuoy n° 6 in psn 34°37'00" N - 011°23'30" E, unlit.

Carte 437 INT307 - 946

0100/05 EGYPT

Ship "ANGELIA" sunked in psn 31°32'54" N - 030°10'24" E.

Carte 350 INT302 - 360 INT300 - 439 INT308

0108/05 EGYPT

Old rig "SCARABIO-6" established in psn 32°04'06" N - 030°29'30" E.

Carte 350 INT302 - 360 INT300 - 439 INT308

0110/05 EGYPT

Oil rig "JIM CUNNINGHAM" established in psn 32°13'48" N - 030°43'48" E.

Carte 350 INT302 - 360 INT300 - 439 INT308

0111/05 TUNISIA

Cani island lighthouse, in psn 37°21'12" N - 010°07'24" E unreliable (fixed light).

Carta 948

0116/05 TUNISIA

North cardinal buoy fishery in psn 35°19'18" N - 011°08'54" E, temporarily suppressed.

Carta 946

0120/05 EGYPT

Communication control offshore platform established in psn 31°50'24" N - 030°53'54" E

Carte 350 INT302 - 360 INT300 - 439 INT308

0121/05 EGYPT

Oil rig "ATWOOD HUNTER" established in psn 32°14'12" N - 030°53'54" E.

Carte 350 INT302 - 360 INT300 - 439 INT308

SEZIONE C

0122/05 ALGERIA

Cherchell harbour, red light of principal pier, in psn 36°36'48" N - 002°11'30" E unlit.

Carta 432 INT304

0124/05 TUNISIA

Lighthouse of Galiton island, in psn 37°29'54" N - 008°52'36" E, unlit.

Carta 434 INT305

0137/05 SICILY

Cable laying operations by "RENE DESCARTES" from 06 MAR 05 till furthers notice on the track defined by psn:

- a) 31°11'48" N - 013°20'00" E;
- b) 38°12'48" N - 013°21'42" E;
- c) 38°13'36" N - 013°21'54" E;
- d) 38°13'48" N - 013°21'42" E;
- e) 38°16'00" N - 013°20'00" E;
- f) 38°16'36" N - 013°18'12" E;
- g) 38°17'24" N - 013°17'48" E;
- h) 38°17'30" N - 013°17'06" E;
- i) 38°19'48" N - 013°13'06" E;
- j) 38°20'48" N - 013°09'12" E;
- k) 38°23'12" N - 012°57'12" E;
- l) 38°24'06" N - 012°52'12" E;
- m) 38°23'36" N - 012°49'18" E;
- n) 38°23'42" N - 012°45'12" E;
- o) 38°28'54" N - 012°36'06" E;
- p) 38°27'00" N - 012°26'36" E;
- q) 38°26'30" N - 012°25'54" E;
- r) 38°23'48" N - 012°25'00" E;
- s) 38°18'48" N - 012°18'36" E;
- t) 38°12'54" N - 012°06'36" E;
- u) 38°08'54" N - 011°57'00" E;
- v) 38°05'42" N - 011°52'54" E;
- w) 38°03'00" N - 011°51'06" E;
- x) 38°53'48" N - 011°47'30" E.

Wide berth requested not less than 1 mile.

Carte 16 - 17 - 256 INT3392 - 916 INT3316 - 948 - 949 INT3306

0139/05 ALGERIA

Entrance lightbuoy of the port of Bethioua sunk in psn 35°49'18" N - 000°14'06" W.

Carta 431 INT303

Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo

La presente scheda può essere inviata tramite telefax al nr. 010 261400 o in busta regolarmente affrancata a :
Istituto Idrografico della Marina – 16100 Genova P.C.

Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedasi anche II.3147 par. 1.

Carta Nautica n° _____	Portolano n° _____ pag. _____
Elenco Fari Parte Prima pag. _____	Elenco Fari Parte Seconda pag. _____
Radioservizi Parte Prima pag. _____	Radioservizi Parte Seconda pag. _____
Avviso ai Naviganti n° _____	Informazione Nautica n° _____

NOTIZIA IDROGRAFICA (All'attenzione dell'ufficio DD NN)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: _____
In navigazione: da _____ a _____
Posizione: lat. _____; long. _____
In porto a: _____ a bordo della _____

RECLAMO (All'attenzione del sistema di gestione qualità)

- Richiesta di riscontro formale (per iscritto) Riscontro non richiesto
 Richiesta di riscontro informale (telefonico)

Motivi del reclamo:

Eventuali richieste:

DATI DEL MITTENTE

Qualifica (se dipendente): _____

Cognome e Nome: _____

Indirizzo: _____ Tel: _____

Nota informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003):

I dati personali vengono trattati per finalità istituzionali e statistiche. Non verranno divulgati a terzi. La natura del conferimento è comunque facoltativa.

FIRMA DEL COMPILATORE

_____ li _____
