



AVVISI AI NAVIGANTI

(PERIODICO QUINDICINALE)

11

mercoledì 01 giugno 2005

CONTENUTO DEL FASCICOLO

SEZIONE A

- 1 - Indice degli Avvisi
- 2 - Comunicazioni e varie
- 3 - Annullamento AA.NN.

SEZIONE B

- 1 - Avvisi per le CARTE
- 2 - Avvisi per i PORTOLANI
- 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI
- 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE
- 5 - Avvisi per i CATALOGHI
- 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI

SEZIONE C

- 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- 2 - AVVISI NTM III

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

- - Avviso di fonte italiana
- (P) - Avviso preliminare
- (T) - Avviso temporaneo
- (G) - Avviso generale
- (R) - Avviso di rettifica
- A.N. - Avviso ai Naviganti
- I.N. - Informazione Nautica

NOTE

Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti".

Gli **Avvisi urgenti** vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I).

Gli **Avvisi importanti di fonte italiana** vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la loro rapida diffusione.

I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: **Istituto Idrografico della Marina – Sezione Avvisi ai Naviganti/Informazioni Nautiche - 16100 Genova - Telefono 0102443281 - Telefax 010261400 - e-mail iim.dn2@marina.difesa.it**

Direttore Responsabile **Pierpaolo Cagnetti**

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 dei 14.01.1986

Ente cartografico con Sistema di Qualità Certificato da BVQI – ITALIA

(n° 111483 del 19/6/2002 secondo normativa ISO 9001 : 2000)

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Portuali; all'Estero presso i Consolati italiani o sul sito www.marina.difesa.it/idro.

Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento – 70% - DCB Genova"

Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00

SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE

Carta N°	Correzione N°	Avviso	Correzione precedente
6	37	11.3	(4.5/2004)
7	50	11.3	(10.6/2004)
42	32	11.3	(10.3/2005)
43	13	11.3	(8.2/2005)
61	9	11.2	(5.4/2005)
123	28	11.3	(12.3/2003)
211	9	11.5	(9.4/2005)
219	10	11.6	(3.10/2004)
318	2	11.3	(2.6/2004)
322	21	11.3	(8.2/2005)
	22	11.4	
910 INT3302	101	11.3	(10.3/2005)
912 INT3308	31	11.3	(10.3/2005)
913 INT3310	40	11.3	(3.4/2005)
2085	101	11.1	(5.1/2005)

AVVISI PER I PORTOLANI

Portolano 1/B , ed. 1975.....	11.7 ÷ 11.11
Portolano 4 , ed. 1994.....	11.12 - 11.13
Portolano P1 , ed. 2002.....	11.14 ÷ 11.16
Portolano P2 , ed. 2002.....	11.17
Portolano P3 , ed. 2002.....	11.18 ÷ 11.21

AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

AVVISI DI CARATTERE GENERALE

Premessa I.I.3146 , ed. 2005.....	11.22 - 11.23
--	---------------

AVVISI PER I CATALOGHI

Catalogo I.I.3001 , ed. 2005.....	11.24
Catalogo I.I.3002 , ed. 2003.....	11.25 - 11.26

AVVISI PER ELENCO FARI

Elenco Fari I.I.3134 , ed. 2004.....	
Elenco Fari I.I.3135 , ed. 2004.....	11.27

INFORMAZIONI NAUTICHE

I24003/05 TUSA
P38003/05 LESINA

SEZIONE A

AVVISI NTM III

0228/05 ALGERIA
0243/05 GULF OF LION
0248/05 TUNISIA
0258/05 SICILY
0264/05 TUNISIA E. COAST
0268/05 BLACK SEA
0270/05 BLACK SEA
0272/05 EGYPT
0274/05 TUNISIA E. COAST
0276/05 TUNISIA
0284/05 IONIAN SEA
0288/05 TUNISIA

SEZIONE A

A2 - COMUNICAZIONI E VARIE

Negativo.

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.

I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:

Negativo.

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA

11.1 - 1-VI-2005

Pointe Castagnole - Meda

Cancellare la meda e le relative caratteristiche circa in 43°22'.4 N - 004°59'.7 E.

(Brest Avv. n° 05.15.13)

Carta 2085 (101)

(Scheda 427/2005)

MAR LIGURE - ITALIA



11.2 - 1-VI-2005

Marina di Carrara - Frangionde - Pontile

1) Inserire un frangionde (INT F - 4.2) congiungente i punti:

- a) 44°01'.840 N - 010°02'.390 E, costa;
- b) 44°01'.800 N - 010°02'.445 E;
- c) 44°01'.790 N - 010°02'.415 E, costa.

2) Inserire un pontile (INT F - 14) congiungente i punti:

- a) 44°01'.710 N - 010°02'.510 E, costa;
- b) 44°01'.725 N - 010°02'.530 E.

Carta 61 (9)

(Scheda 384/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA



11.3 - 1-VI-2005

Civitavecchia - Olbia - Cavo Sottomarino

Carta 318

Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:

- a) 40°56'.440 N - 009°34'.050 E, costa;
- b) 40°56'.425 N - 009°34'.525 E;
- c) 40°56'.480 N - 009°35'.210 E, limite E carta.

Carta 322

Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:

- a) 40°56'.42 N - 009°34'.08 E, costa;
- b) 40°56'.38 N - 009°34'.58 E,
- c) 40°56'.45 N - 009°35'.28 E,
- d) 40°57'.18 N - 009°37'.32 E;
- e) 40°59'.82 N - 009°47'.07 E;
- f) 41°00'.26 N - 009°48'.10 E, limite N carta.

Carta 123

Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:

- a) 42°08'.53 N - 011°39'.33 E, limite W carta;
- b) 42°08'.80 N - 011°40'.00 E;
- c) 42°09'.00 N - 011°40'.85 E;
- d) 42°10'.33 N - 011°44'.27 E, costa.

SEZIONE B

Carta 6

Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:

- a) 42°10'.33 N - 011°44'.27 E, costa;
- b) 42°09'.00 N - 001°40'.85 E;
- c) 42°07'.93 N - 011°37'.70 E;
- d) 42°00'.30 N - 011°27'.10 E;
- e) 41°58'.58 N - 011°25'.32 E;
- f) 41°55'.70 N - 011°18'.48 E;
- g) 41°54'.10 N - 011°17'.65 E;
- h) 41°54'.00 N - 011°17'.40 E, limite S carta.

Carta 7

Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:

- a) 42°02'.92 N - 011°30'.70 E, limite N carta;
- b) 42°00'.30 N - 011°27'.10 E;
- c) 41°58'.58 N - 011°25'.32 E;
- d) 41°58'.20 N - 011°24'.40 E, limite W carta.

Carta 42

Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:

- a) 40°59'.10 N - 009°44'.50 E, limite esistente zona cavi sottomarini;
- b) 40°59'.80 N - 009°47'.00 E;
- c) 41°00'.10 N - 009°47'.60 E;
- d) 41°01'.30 N - 009°51'.60 E;
- e) 41°03'.20 N - 009°54'.00 E;
- f) 41°04'.20 N - 009°58'.53 E, limite E carta.

Carta 43

Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:

- a) 40°59'.10 N - 009°44'.50 E, limite esistente zona cavi sottomarini;
- b) 40°59'.80 N - 009°47'.00 E, limite N carta.

Carta 910 INT3302

Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:

- a) 40°56'.5 N - 009°34'.2 E, costa;
- b) 40°56'.7 N - 009°35'.2 E;
- c) 41°01'.5 N - 009°51'.5 E;
- d) 41°03'.5 N - 009°54'.3 E;
- e) 41°04'.5 N - 009°59'.5 E;
- f) 41°08'.0 N - 010°08'.0 E, limite E carta.

Carta 912 INT3308

Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:

- a) 40°56'.5 N - 009°34'.2 E, costa;
- b) 40°56'.7 N - 009°35'.2 E;
- c) 41°01'.5 N - 009°51'.5 E;
- d) 41°03'.5 N - 009°54'.0 E;
- e) 41°04'.5 N - 009°59'.2 E;
- f) 41°12'.0 N - 010°15'.5 E;
- g) 41°18'.3 N - 010°22'.5 E;
- h) 41°19'.5 N - 010°26'.0 E;
- i) 41°36'.3 N - 010°46'.0 E, limite N carta.

Carta 913 INT3310

Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:

- a) 41°28'.0 N - 010°35'.5 E, limite S carta;
- b) 41°37'.8 N - 010°49'.0 E;
- c) 41°46'.3 N - 010°50'.5 E;
- d) 41°49'.0 N - 011°06'.3 E;
- e) 41°54'.0 N - 011°17'.4 E;
- f) 41°55'.7 N - 011°18'.5 E;
- g) 41°58'.5 N - 011°25'.3 E;
- h) 42°07'.9 N - 011°37'.7 E;
- i) 42°10'.3 N - 011°44'.3 E, costa.

Carte 6 (2005-37) - 7 (2005-50) - 42 (32) - 43 (13) - 123 (2005-28) - 318 (2005-2) - 322 (21) - 910 INT3302 (101) - 912 INT3308 (31) - 913 INT3310 (40)

(Scheda 495/2005)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)



11.4 - 1-VI-2005
Golfo Aranci - Boa

Modificare in una boa cilindrica laterale sinistra di colorazione diurna "R" (INT Q - 130.1) la boa conica posizionata circa in 40°59'.89 N - 009°36'.79 E.

Carta 322 (22)

(Scheda 556/2005)

MARE ADRIATICO - ITALIA



11.5 - 1-VI-2005
Pescara - Fanale

Modificare in **FI(2)G.10s10m5M** la caratteristica del fanale circa in 42°28'.390 N - 014°14'.130 E.

Carta 211 (9)

(Scheda 553/2005)

MARE ADRIATICO - ITALIA



11.6 - 1-VI-2005
Ravenna - Zona Regolamentata

1) Inserire un limite (INT N - 21) congiungente i punti:

- a) 44°31'.83 N - 012°21'.40 E, limite N carta;
- b) 44°25'.00 N - 012°23'.10 E, limite S carta.

2) Inserire la dicitura "**v. Port.**" centrata circa in 44°28'.50 N - 012°24'.00 E.

Carta 219 (2005-10)

(Scheda 365/2005)

SEZIONE B

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

MAR TIRRENO - ITALIA

● (R)

11.7 - 1-VI-2005

Paestum - Relitto

Inserire dopo la riga 23:

«**Relitto** - Un relitto giace di fronte all'abitato di Paestum, circa in 40°25'.20 N - 014°59'.06 E, a circa 0,1M dalla battigia. Nello specchio acqueo circostante il relitto è **vietata** qualsiasi attività legata all'uso del mare.».

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 169

(Scheda 485/2005)

(Sostituisce l'A.N. 10.10/2005).

MARE IONIO - ITALIA

●

11.8 - 1-VI-2005

Saline Ioniche - Impianto di acquacoltura

Inserire dopo la riga 6:

«**Impianto di acquacoltura** - Circa 0,5 M a S della chiesa di Saline Ioniche, ad una distanza di 100 m dalla costa, è posizionato un impianto di acquacoltura segnalato da quattro **boe** diurne di segnale speciale poste sui vertici e da una **boa luminosa** gialla di segnale speciale collocata al centro. Nel raggio di 200 m dall'impianto sono **vietate** la navigazione, la sosta, la pesca, anche subacquea, e la balneazione.».

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 230

(Scheda 338/2005)

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

●

11.9 - 1-VI-2005

Capo Passero - Stazione oceanografica

Inserire dopo la riga 19:

«Una stazione di **rilevamento oceanografico**, con raggio di oscillazione di 1,5 M, denominata "KM4-K40 Mooring Station" è posizionata in 36°26'.188 N - 015°59'.378 E, ancorata sul fondo a 3.400 m con apparecchiature fluttuanti fino alla profondità di 1.700 m. Tutte le unità in transito prestino la massima attenzione.».

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 326B

(Scheda 536/2005)

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

11.10 - 1-VI-2005

Isola di Lampedusa - Relitto

Inserire dopo la riga 4:

«**Relitto** - Un relitto lungo 10 m giace circa in 34°54'.5 N - 012°41'.6 E.».

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 363

(Scheda 450/2005)

SEZIONE B

STRETTO DI SICILIA - ITALIA



11.11 - 1-VI-2005

Isola di Linosa - Relitto

Inserire dopo la riga 8:

«**Relitto** - Un relitto lungo 15 m giace in 35°47'.6 N - 012°50'.5 E, circa 3,7 M a SSE di **Punta Arena Bianca**.».

Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 365

(Scheda 446/2005)

MARE IONIO - GRECIA

11.12 - 1-VI-2005

Ákra Vlióti - Cavo sottomarino

Inserire dopo la riga 17:

«**Cavo sottomarino** - È steso tra Ákra Vlióti e Ákra Dhokáton (Nísis Levkás) ed attraversa Stenón Kefallinías. L'area a cavallo del cavo è interdetta all'ancoraggio ed alla pesca (Carta ingl. n. 203).».

(Taunton, Admiralty NtM 10/05)

Portolano 4, ed. 1994, pag. 40

(Scheda 259/2005)

MARE IONIO - GRECIA

11.13 - 1-VI-2005

Stenón Ríon - Ancoraggi

1) Inserire dopo la riga 19:

«**Ancoraggi** - Due zone di ancoraggio sono state istituite rispettivamente circa 4 M a W e 3 M a NNE del fanale di Ákra Ríon. Non è consentito ancorare al di fuori di tali zone. Contattare Pátra Traffic o Rio Traffic per istruzioni.».

2) Inserire dopo la riga 26:

«Lo stretto è attraversato da un **ponte**. Nelle sue vicinanze sono **vietati** l'ancoraggio e la pesca. Inoltre un cavo di sospensione del ponte, posizionato circa in 38°19'.0 N - 021°46'.5 E, attraversa lo stretto.

Il ponte ha un'altezza di 45 m nella sua parte centrale e di 32 m lateralmente. Il passaggio centrale deve essere utilizzato dalle navi, i canali laterali possono essere utilizzati solo previa autorizzazione. Ogni canale ha un'ampiezza di 300 m ed è segnalato sia di notte che di giorno.

Il passaggio attraverso il ponte è coordinato da Rio Traffic, che controlla anche il traffico nello stretto (Stenón Ríou-Andírriou).

Servizio di controllo del traffico - Le navi che intendono attraversare lo stretto (Stenón Ríou-Andírriou) devono obbligatoriamente mandare rapporti di posizione:

a) se in navigazione verso E: a Pátra Traffic (VHF canale 13) quando si trovano a 12 M ed a 5 M dal ponte, a Rio Traffic (VHF canale 14) quando si trovano a 2 M dal ponte;

b) se in navigazione verso W: a Rio Traffic (VHF canale 14) quando si trovano a 12 M, 5 M e 2 M dal ponte, a Pátra Traffic (VHF canale 13) dopo aver passato il ponte.».

3) Inserire dopo la riga 29:

«Prestare attenzione ai traghetti che fanno la spola attraverso lo stretto.».

(Taunton, Admiralty NtM 04/05)

Portolano 4, ed. 1994, pag. 62

(Scheda 79/2005)

(Sostituisce l'A.N. 21.31/2004).

SEZIONE B

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)

11.14 - 1-VI-2005

Alassio - Lavori in corso

Sono in corso lavori di messa in sicurezza della bocca portuale.

Nello specchio acqueo rettangolare, ampio circa 150 m x 170 m, sito a N del vecchio molo di sottoflutto, sono **vietati** l'accesso, la navigazione, la balneazione e qualsiasi altra attività non inerente lo svolgersi dei lavori.

È stato realizzato un nuovo molo di sottoflutto segnalato da un **fanale verde** collocato in 44°01'06" N - 008°11'37" E.

È **vietato** avvicinarsi a meno di 50 m dal segnalamento.

I lavori termineranno presumibilmente alla fine del 2005.

Portolano P1, ed. 2002, pag. 51

(Scheda 265/2005)

(Sostituisce l'A.N. 1.25/2005).

MAR LIGURE - ITALIA

●

11.15 - 1-VI-2005

Loano - Divieti

Inserire dopo la riga 26:

«L'area compresa tra la testata della Banchina Pescatori e l'estremità N della Banchina di Riva è interdetta alla navigazione.»

Portolano P1, ed. 2002, pag. 57

(Scheda 487/2005)

MAR LIGURE - ITALIA

●

11.16 - 1-VI-2005

Levanto - Banchina

Inserire dopo la riga 14:

«Poco a S del Casinò si protende perpendicolarmente alla costa una **scogliera** che protegge un breve tratto banchinato. Lo specchio acqueo può essere utilizzato come rifugio da piccole unità.»

Portolano P1, ed. 2002, pag. 128

(Scheda 344/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA

●

11.17 - 1-VI-2005

Marina di Grosseto - Barriere soffolte

1) **Inserire dopo la riga 13:**

«**Barriera sommersa** - Una barriera sommersa per il ripopolamento ittico, lunga circa 1,5 M e larga circa 0,5 M, è posizionata parallelamente alla costa 1 M a S di Castiglione della Pescaia.»

2) **Inserire dopo la riga 31:**

«**Barriera sommersa** - Una barriera sommersa per il ripopolamento ittico, lunga circa 1,1 M e larga circa 0,5 M, è posizionata parallelamente alla costa 2,5 M a SSW di Marina di Grosseto.»

Portolano P2, ed. 2002, pag. 85

(Scheda 395/2005)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)

•

11.18 - 1-VI-2005
Isola delle Bisce - Relitto

Inserire dopo la riga 27:

«**Relitto** - Giace in 41°10'.10 N - 009°32'.17 E, a NE dell'Isola delle Bisce.».

Portolano P3, ed. 2002, pag. 49

(Scheda 468/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)

•

11.19 - 1-VI-2005
Golfo Aranci - Schema di separazione del traffico

Sostituire la riga 21 con:

«i) 40°58'54" N – 009°39'54" E. ».

Portolano P3, ed. 2002, pag. 90

(Scheda 555/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)

•

11.20 - 1-VI-2005
Golfo Aranci - Divieti

Cancellare le righe 9 ÷ 12.

Portolano P3, ed. 2002, pag. 97

(Scheda 555/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)

•

11.21 - 1-VI-2005
Poetto - Condotta sottomarina

Inserire dopo la riga 10:

«**Condotta sottomarina** - Una presa d'acqua a mare è posizionata a N della spiaggia del Poetto; presso il terminale della condotta, in 39°12'31" N - 009°10'40" E, è collocata una **meda** elastica **luminosa** gialla con miraglio a X.».

Portolano P3, ed. 2002, pag. 133

(Scheda 236/2005)

SEZIONE B

B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE

MEDITERRANEO ORIENTALE - LIBIA



11.22 - 1-VI-2005

Libia - Zona di protezione della pesca

Il Governo Libico, con proprio Decreto, ha proclamato una zona di protezione della pesca che si estende per 62 M a partire dal limite esterno delle acque territoriali libiche. In tale zona è vietata la pesca a meno di autorizzazione delle competenti Autorità libiche.

Il Ministero degli Affari Esteri italiano ha richiesto, anche in sede internazionale, chiarimenti in merito. In attesa di eventuali direttive il provvedimento libico costituisce una pretesa avente carattere di effettività cui si deve osservanza.

Le Unità della Marina Militare, al pari delle unità mercantili non esercitanti la pesca, possono invece transitarvi liberamente.

Il presente avviso deve essere applicato a pag. 73.

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2005

(Scheda 523/2005)

SEZIONE B

MAR MEDITERRANEO

● (G)

11.23 - 1-VI-2005

Ricerche Idrocarburi - Piattaforme mobili

Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2005

Sono in neretto le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.

Nome	Lat.	Long.
<i>sconosciuta</i>	31 24.1 N	030 12.0 E
<i>sconosciuta</i>	31 24.5 N	030 14.2 E
<i>sconosciuta</i>	31 27.3 N	030 05.7 E
Port Fouad (SE-1)	31 29.7 N	032 34.7 E
Port Fouad (M-SE2)	31 30.9 N	032 31.6 E
P.Fouad	31 33.7 N	032 29.3 E
Darfeel (1)	31 34.0 N	032 26.0 E
Darfeel	31 34.3 N	032 26.1 E
<i>sconosciuta</i>	31 34.5 N	030 07.3 E
Merseak Andeur	31 34.7 N	032 32.2 E
<i>sconosciuta</i>	31 34.8 N	030 07.8 E
Nidoco 9	31 35.0 N	031 16.1 E
Sedco Forex Express	31 35.9 N	029 29.3 E
Karous (1)	31 37.8 N	032 14.1 E
Baltim S-1	31 39.5 N	031 14.3 E
Wakar	31 42.3 N	032 24.5 E
Mari - B	31 44.1 N	034 17.6 E
Merseak Gardein	31 46.0 N	030 34.5 E
Baltim East	31 46.9 N	031 14.7 E
Key Manhattan	31 50.1 N	032 09.3 E
Maerks Gardin	31 50.8 N	030 38.0 E
Temsah	31 51.7 N	032 06.4 E
Key Singapore	31 54.9 N	031 54.9 E
West Aken	31 54.9 N	031 54.1 E
Happy	31 55.1 N	031 51.3 E
Adrytic 4	31 55.5 N	032 31.3 E
Actinia	31 56.4 N	031 58.9 E
Scarabio – 6	32 01.7 N	030 21.2 E
Jim Cunningham	32 13.8 N	030 43.8 E
Atwood Hunter	32 10.8 N	030 49.4 E
El Bibene	33 26.5 N	011 18.1 E
Santa Fe 136	33 41.4 N	011 38.7 E
Sabrata	33 45.1 N	012 41.0 E
Didon	33 47.2 N	011 53.6 E
BD1	33 51.7 N	012 03.5 E
Amilcar	34 05.0 N	011 34.0 E
Ashtart 6	34 17.0 N	011 25.3 E
Miskar	34 22.0 N	011 52.0 E
7 November	34 23.0 N	012 15.0 E
Cercina III	34 41.4 N	011 05.8 E
Cercina VII	34 41.8 N	011 05.2 E
Cercina II	34 43.6 N	011 06.6 E
Cercina VI	34 44.2 N	011 05.4 E
Cercina I	34 44.7 N	011 05.7 E
Saipem 7000	35 47.0 N	014 30.5 E
Zagreb-1	35 47.5 N	014 30.5 E
Atwood Eagle	37 00.4 N	013 37.4 E
<i>sconosciuta</i>	40 50.0 N	018 17.0 E
Bonaccia	43 36.0 N	014 21.2 E
Steward	44 12.8 N	012 46.6 E
Labin	44 13.7 N	013 04.7 E
Noble Carl Norberg	44 27.7 N	013 30.3 E
Trident	44 28.8 N	012 27.2 E
Jupiter	44 29.0 N	029 39.0 E
<i>sconosciuta</i>	44 30.0 N	013 00.0 E
Saturn	44 31.2 N	029 33.6 E
Prometeu	44 34.9 N	031 23.8 E
F.Gloria	44 36.0 N	029 21.5 E
Sivash	44 51.0 N	036 25.6 E
Taurida	45 15.5 N	031 40.5 E
Numero 11	45 40.4 N	031 41.3 E

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle Stazioni Costiere italiane (vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2005

(Scheda 41/2005)

(Sostituisce l'A.N. 9.30/2005).

SEZIONE B

B5 - AVVISI PER I CATALOGHI

11.24 - 1-VI-2005

Eseguire le correzioni in corrispondenza delle seguenti pagine:

1. Pagina 14.
Paragrafo 6. Abbonamento al Fascicolo quindicinale Avvisi ai Naviganti.

Modificare per leggere:

Il costo dell'abbonamento annuale ammonta a:

- €80,00 (IVA assolta dall'Editore) per l'Italia
- €100,00 (IVA assolta dall'Editore) per l'Estero

2. Pagina 15.
Paragrafo 7. Modalità per ottenere gli aggiornamenti in arretrato

Modificare per leggere:

Costo della fornitura degli aggiornamenti di un singolo Documento Nautico: €13,00 (IVA assolta dall'Editore).

L'aggiornamento consiste nell'invio di Fascicoli Riepilogativi di Avvisi ai Naviganti, talloncini e singoli avvisi.

Costo dei Fascicoli Avvisi ai Naviganti e relativi allegati arretrati: €5,00 (IVA assolta dall'Editore).

3. Pagina 17.
 - a. Paragrafo 1. Prezzi documenti nautici
 - 1.1 Prezzi della documentazione nautica tradizionale

Modificare per leggere:

PREZZI IN VIGORE
(per le carte IVA 4% inclusa, per le pubblicazioni IVA assolta dall'Editore)

- b. Paragrafo 1. Prezzi documenti nautici
 - 1.2 Prezzi della documentazione nautica ENC in formato S-57

Modificare per leggere:

Il prezzo di vendita che il distributore concessionario potrà applicare all'utente finale non potrà essere superiore a €24,00 (IVA 20% inclusa), compreso il servizio di aggiornamento annuale.

4. Pagina 18.
Paragrafo 2. Prezzi in vigore per le cessioni dati, prestazioni in conto terzi, diritti d'autore

Modificare per leggere:

I prezzi per cessioni dati (IVA 20% inclusa), prestazioni in conto terzi (IVA 20% inclusa) e diritti d'autore (esenti IVA) sono i seguenti.....

Catalogo I.I.3001, ed. 2005 (4)

(Scheda 551/2005)

SEZIONE B

11.25 - 1-VI-2005

Idrogr.	N. pag. Catalogo	N. Carta	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
II	23	1460	Sagunto Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	10.000	2005	D

Catalogo I.I.3002, ed. 2003 (38)

(Scheda 537/2005)

11.26 - 1-VI-2005

Idrogr.	N. pag. Catalogo	N. Carta	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
IV	33-35-60	1676	Prokòlpos Pàtron to entrance of Korinthiakòs Kòlpos Stenò Rion-Andirrion Lat.38° 18'.00 N - 38° 20'.10 N Lon. 21° 44'.70 E - 21° 47'.73 E Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente. Nota: la carta include il nuovo piano Stenò Rion-Andirrion da inserire nell'indice J e a pagina 35.	100.000 15.000	2005	I J

Catalogo I.I.3002, ed. 2003 (39)

(Scheda 437/2005)

SEZIONE B

B6 - AVVISI PER ELENCO FARI

11.27 - 1-VI-2005

1670.8 E1235	<i>Boa oceanografica "ODAS ITALIA 1"</i>	43 47.3 <i>FI Y 4s</i> 9 09.9	15	...	<i>Gialla</i>	0.5 - 3.5 P	11.27 2005
RADA DI LA SPEZIA - IMPIANTO DI MITILICOLTURA							
1720	-- <i>Zona A, boa</i>	44 04.1 <i>FI Y 3s</i> 9 51.6	3	3	<i>Segnale speciale</i> ☞	0.5 - 2.5 P	11.27 2005
1720.5	-- <i>Zona B, boa</i>	44 04.6 <i>FI Y 5s</i> 9 52.9	3	3	<i>Segnale speciale</i> ☞	0.5 - 4.5 P	11.27 2005
CASTELLAMMARE DI STABIA - POZZANO							
2572.3 E1692.5	-- Pontile antistante struttura turistica	40 41.4 2 <i>FRG (vert)</i> 14 27.1	7 5	3	PI fsc verdi e rosse	P	11.27 2005
LICATA - Darsena Marianello							
2980 E1907	-- Pennello W, estr	37 05.5 2 <i>FR (vert)</i> 13 56.1	6 4	3	PI rosso 5	VIS solo all'interno del porto - P F Y 2m 1M su 2 pontili galleggianti posizionati all'interno della darsena	11.27 2005
SALINE JONICHE - <i>Impianto di maricoltura</i>							
3381		37 55.9 <i>FI Y 6s</i> 15 43.1	...	3	<i>Boa segnale speciale</i> ☞	1 - 5 P	11.27 2005
IMPIANTO DI ACQUACOLTURA							
3613	- <i>Boa</i>					soppresso	11.27 2005
3613.3	- <i>Boa</i>					soppresso	11.27 2005
PESCARA - Diga Raffaele Paolucci							
3876 E2315.7	-- Estr W	42 28.4 <i>FI R 6s</i> 14 13.6	10	5	C/Ris rossi 6	1 - 5	11.27 2005
3877 E2315.72	-- Estr E	42 28.3 <i>FI(2) G 10s</i> 14 14.1	10	5	C/Ris verde 6	1 - 2 - 1 - 6	11.27 2005
3877.5	- Nuovo molo di levante, estr	42 28.3 <i>FI(2) R 10s</i> 14 14.0	10	6	C/Ris rossi 6	1 - 2 - 1 - 6	11.27 2005
PORTO CIVITANOVA MARCHE - Molo di Levante							
3913.2 E2338.2	-- Martello, a 20m dall' estr	43 18.7 <i>FR</i> 13 44.0	7	4	PI rosso 5	++ 300m per 125: FR segnala una presa d'acqua	11.27 2005
4098.9	<i>Impianto di acquacoltura</i>	45 04.1 <i>FI Y 3s</i> 12 22.5	2	3	<i>Boa segnale speciale</i> ☞	0.5 - 2.5 P	11.27 2005

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2004

SEZIONE B

8254.5 E4918.3	<i>Dispositivo di separazione del traffico - Rond-point</i>	40 56.1 <i>Q W</i> 28 57.0	9	5	<i>Boa tr bianca</i>	مبنى - Racon	11.27 2005
8391 E4962	Kumköy (Kilyos) - Dalyan Burnu (Eski Fener)	41 15.5 <i>FI(3) W 15s</i> 29 02.3	14	10	Tr bianco 11		11.27 2005
IĞNEADA LIMANI							
8396 E4966.4	- Porto rifugio -- Frangiflutti, gomito	41 53.3 <i>FI G 3s</i> 28 01.3	13	8	T bianca 12	0.3 - 2.7	11.27 2005
8396.2 E4966.6	-- Diga sottoflutto	41 53.3 <i>F W</i> 28 01.4	13	4	T bianca 13		11.27 2005
8405 E4974	MASLEN NOS (Capo Zeitin)	42 18.5 <i>FI(3) W 17.2s</i> 27 47.7	37	17	T.ta bianca 6	0.4 - 4 - 0.4 - 4 - 0.4 - 8	11.27 2005
VARNANSKI ZALIV (BAIA DI VARNA)							
8434 E5000	- NOS GALATA	43 10.2 <i>FI(3) W 15s</i> 27 56.8	76	26	T bianca e casa 14	0.5 - 1.5 - 0.5 - 2 - 0.5 - 10 Corno: Mo(W) 30s (2 - 1 - 4 - 1 - 4 - 18) F R su A R 3.5M a N	11.27 2005
CONSTANTA (COSTANZA)							
8462 E5025	- FARO PRINCIPALE	44 09.5 <i>FI(2) W 29.8s</i> 28 37.9	87	24	T piramidale bianca cup bu 58	0.4 - 6.6 - 0.4 - 22.4 3 F R (vert) su PI 1.6M a NNE	11.27 2005
8467 E5028	- TOMIS (Porto turistico) -- Frangiflutti N	44 10.7 <i>FI G 3s</i> 28 39.8	10	4	Albero verde 8		11.27 2005
8467.2 E5028.2	-- Frangiflutti S	... <i>FI R 2s</i>	10	4	Albero rosso 8		11.27 2005
BUKHTA ZHEBRIYANSKAYA							
8486 E5053	- Primorskoye	45 31.8 <i>FI W 5s</i> 29 38.9	15	12	Pil.ne bianco 12	1 - 4 مبنى	11.27 2005

Elenco Fari I.I.3135, ed. 2004

SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE

- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:

E12003/03 N32002/05

- Informazioni Nautiche in vigore:

B02005/04	D07004/04	E13001/04	G18003/05	L26003/04	MMM001/04	S38001/04
B02002/05	D07010/04	E13001/05	G18004/05	L26007/04	MMM003/04	S39001/05
B02003/05	D07001/05	E13002/05	G18005/05	L26001/05	N32001/04	S40001/04
B03002/04	D07002/05	F04001/05	G18006/05	L26002/05	N32003/05	S40006/04
B03003/04	D07003/05	F04002/05	G19005/04	L26003/05	N33007/02	S40008/04
B03001/05	D08006/04	F04003/05	G19006/04	L26004/05	N33003/04	S40009/04
D05002/04	D08001/05	F50007/04	G19001/05	L26005/05	N33001/05	S40001/05
D05003/04	D08002/05	F50008/04	G19002/05	L27002/04	N33002/05	S40002/05
D05001/05	D08003/05	F50001/05	I20001/05	L27003/04	N34003/04	S40003/05
D06007/04	D09001/05	G14005/03	I21002/04	L28005/04	N34004/04	S40004/05
D06008/04	D12002/04	G14001/05	I22002/04	L28007/04	P35001/05	S40005/05
D06009/04	D12004/05	G15002/04	I23001/05	L51001/04	P35002/05	S40007/05
D06010/04	E11001/05	G15008/04	I24010/04	LLL001/05	P36001/05	S40008/05
D06012/04	E11002/05	G15001/05	I24011/04	M22001/05	P36002/05	S42003/04
D06001/05	E11003/05	G15002/05	I24001/05	M23001/04	P37004/01	S42001/05
D06002/05	E11004/05	G16002/03	I24002/05	M29001/04	P37001/02	S42002/05
D06003/05	E11005/05	G16002/04	I25004/04	M29002/05	P37004/03	S42003/05
D06004/05	E12004/02	G16001/05	I25001/05	M29003/05	P37002/05	S43001/04
D07003/03	E12003/04	G16002/05	III003/04	M29004/05	P38002/03	T45002/04
D07007/03	E12001/05	G17001/04	III001/05	M30001/04	P38001/05	T46001/04
D07003/04	E12002/05	G18002/05	L26001/04	M31001/04	P38002/05	T46001/05

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:

I24003/05 TUSA

Lavori in corso

Sono in corso in località Castel di Tusa del comune di Tusa (Messina) lavori di movimentazione e salpamento massi per la realizzazione di una barriera frangiflutti soffolta. Lo specchio acqueo interessato dagli stessi ha un raggio di 200 metri centrato nel punto di coordinate 38°00'42" N - 014°14'48" E. I sopracitati lavori sono eseguiti con l'ausilio del M/Pontone "SIRIO I" e termineranno presumibilmente nel mese di Novembre 2005; fino al termine dei lavori, nello specchio acqueo interessato dagli stessi sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta di qualsiasi Unità, sia da diporto che ad uso professionale, la balneazione, l'immersione con qualunque tecnica e la pesca di qualunque natura.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza n° 22/2005 in data 09.05.2005)

Carta 15

P38003/05 LESINA

RIPOPOLAMENTO/MITILI/PESCA

Nelle acque antistanti il comune di Lesina l'esistente impianto di mitilicoltura in posizione circa 41°56'09" N - 015°32'36" E risulterebbe non pienamente conforme alle dimensioni riportate sulla carta. Si è riscontrata inoltre la mancanza di una boa luminosa. Sono in corso accertamenti da parte dell' autorità competente.

Carta 32

SEZIONE C

C2 - AVVISI NTM III

- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:

0139/05 0144/05 0148/05 0156/05 0189/05 0191/05 0193/05
0207/05

- Avvisi NTM III in vigore:

0715/04 0008/05 0028/05 0050/05 0094/05 0120/05 0177/05
0721/04 0010/05 0029/05 0057/05 0096/05 0121/05 0188/05
0004/05 0011/05 0030/05 0079/05 0100/05 0122/05 0201/05
0005/05 0012/05 0041/05 0080/05 0108/05 0124/05
0006/05 0015/05 0042/05 0087/05 0110/05 0137/05
0007/05 0017/05 0046/05 0090/05 0116/05 0160/05

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:

0228/05 ALGERIA

Cherchell harbour. Principal pier red light in psn 36°36'.48 N - 002°11'.29 E unlit.

Carte 431 INT303 - 432 INT304 - 432 INT304/D

0243/05 GULF OF LION

ODAS lightbuoy in psn 42°06'30" N - 004°41'54" E unlit.

Carta 907 INT3116

0248/05 TUNISIA

South cardinal lightbuoy of "HERGLA" fishery in psn 35°59'54" N - 010°34'18" E unlit.

Carta 947

0258/05 SICILY

C/S "RENE DESCARTES" will be carried out cable operation from 01 MAY 05 till further notice on trackline defined by psns:

- a) 36°45'24" N - 016°16'18" E;
- b) 35°48'18" N - 015°36'00" E;
- c) 36°03'42" N - 015°08'00" E;
- d) 36°21'30" N - 014°21'18" E;
- e) 36°45'36" N - 014°00'30" E;
- f) 36°55'30" N - 013°41'30" E.

0264/05 TUNISIA E. COAST

Fishery established and marked by following lightbuoy:

north cardinal buoy in psn 34°42'.17 N - 011°34'.41 E;

west cardinal buoy in psn 34°41'.50 N - 011°33'.24 E;

south cardinal buoy in psn 34°40'.87 N - 011°34'.41 E;

east cardinal buoy in psn 34°41'.50 N - 011°35'.66 E.

Carte 946 - 960

SEZIONE C

0268/05 BLACK SEA KERCHENSKY PROLIV

1.- Oil lighterage areas established from 08 MAY 05 till 31 OCT 05 in:

A.- Anchorage area within 6 cables of 45°09'48" N - 036°33'18" E.

B.- Area bounded by:

- a) 45°05'30" N - 036°33'30" E;
- b) 45°08'30" N - 036°32'42" E;
- c) 45°08'30" N - 036°35'00" E;
- d) 45°05'30" N - 036°35'30" E.

Navigation and anchorage prohibited in these areas except vessels participating in lighterage operations.

Carta 360 INT300

0270/05 BLACK SEA

R/S "PROFESSOR POLSHKOV UAIS" will carry out seismic survey operations from 101200 UTC MAY 05 till further notice to north and north east from line:

- a) 44°26'00" N - 033°37'00" E;
- b) 43°43'00" N - 031°30'00" E;
- c) 45°08'00" N - 031°10'00" E;
- d) 45°14'00" N - 029°47'00" E.

Ship is towing a cable 6500 meters its ending marked by orange buoy white flashing light.

Carta 360 INT300

0272/05 EGYPT

Tugboat sunk in psn 31°32'54" N - 030°10'24" E. The last depth on deck the wreck is 19.

Carta 439 INT308

0274/05 TUNISIA E. COAST

Boat sunk in psn 35°04'00" N - 012°40'00" E at 101543 UTC MAY 05.

Carte 946 - 960

0276/05 TUNISIA

Small boat adrift in the following psn 35°01'00" N - 012°17'00" E on 102140 UTC MAY 05.

Carte 946 - 960

0284/05 IONIAN SEA

Aircraft firing exercises till 27 JUL 05 from sunrise to sunset, daily, except Saturdays, Sundays and holidays in area bounded by:

- a) 37°12'00" N - 020°18'00" E;
- b) 37°56'00" N - 020°00'00" E;
- c) 37°56'00" N - 020°28'00" E;
- d) 37°16'00" N - 020°49'00" E.

Carte 435 INT306 - 436 - 437 INT307

0288/05 TUNISIA

Boat adrift at the following position 34°49'00" N - 012°28'00" E at 132100 UTC MAY 05.

Carte 946 - 960

Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo

La presente scheda può essere inviata tramite telefax al nr. 010 261400 o in busta regolarmente affrancata a :
Istituto Idrografico della Marina – 16100 Genova P.C.

Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedasi anche II.3147 par. 1.

Carta Nautica n° _____	Portolano n° _____ pag. _____
Elenco Fari Parte Prima pag. _____	Elenco Fari Parte Seconda pag. _____
Radioservizi Parte Prima pag. _____	Radioservizi Parte Seconda pag. _____
Avviso ai Naviganti n° _____	Informazione Nautica n° _____

NOTIZIA IDROGRAFICA (All'attenzione dell'ufficio DD NN)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: _____
In navigazione: da _____ a _____
Posizione: lat. _____; long. _____
In porto a: _____ a bordo della _____

RECLAMO (All'attenzione del sistema di gestione qualità)

- Richiesta di riscontro formale (per iscritto) Riscontro non richiesto
 Richiesta di riscontro informale (telefonico)

Motivi del reclamo:

Eventuali richieste:

DATI DEL MITTENTE

Qualifica (se dipendente): _____

Cognome e Nome: _____

Indirizzo: _____ Tel: _____

Nota informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003):

I dati personali vengono trattati per finalità istituzionali e statistiche. Non verranno divulgati a terzi. La natura del conferimento è comunque facoltativa.

FIRMA DEL COMPILATORE

_____ li _____
