



AVVISI AI NAVIGANTI

(PERIODICO QUINDICINALE)

19

mercoledì 05 ottobre 2005

CONTENUTO DEL FASCICOLO

SEZIONE A

- 1 - Indice degli Avvisi
- 2 - Comunicazioni e varie
- 3 - Annullamento AA.NN.

SEZIONE B

- 1 - Avvisi per le CARTE
- 2 - Avvisi per i PORTOLANI
- 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI
- 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE
- 5 - Avvisi per i CATALOGHI
- 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI

SEZIONE C

- 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- 2 - AVVISI NTM III

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

- - Avviso di fonte italiana
- (P) - Avviso preliminare
- (T) - Avviso temporaneo
- (G) - Avviso generale
- (R) - Avviso di rettifica
- A.N. - Avviso ai Naviganti
- I.N. - Informazione Nautica

NOTE

Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti".

Gli **Avvisi urgenti** vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I).

Gli **Avvisi importanti di fonte italiana** vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la loro rapida diffusione.

I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: **Istituto Idrografico della Marina – Sezione Avvisi ai Naviganti/Informazioni Nautiche - 16100 Genova - Telefono 0102443281 - Telefax 010261400 - e-mail iim.dn2@marina.difesa.it**

Direttore Responsabile **Pierpaolo Cagnetti**

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 dei 14.01.1986

Ente cartografico con Sistema di Qualità Certificato da DNV – ITALIA

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Portuali; all'Estero presso i Consolati italiani o sul sito www.marina.difesa.it/idro.

Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento – 70% - DCB Genova"

Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00

SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE

Carta N°	Correzione N°	Avviso	Correzione precedente
10	38	19.8	(16.1/2005)
16	19	19.11	(13.7/2005)
22	14	19.12	(16.3/2005)
25	26	19.14	(18.8/2004)
26	18	19.14	(12.5/2005)
30	50	19.15	(17.8/2005)
38	1	19.18	
47	46	19.3	(14.7/2004)
116	19	19.5	(9.2/2005)
122	14	19.6	(22.3/2003)
123	29	19.7	(11.3/2005)
127	55	19.8	(15.1/2005)
130 INT3385	35	19.8	(15.1/2005)
222	2	19.18	(13.9/2005)
251	3	19.11	(23.4/2004)
274	13	19.12	(16.3/2005)
291	11	19.1	(23.21/2002)
	12	19.2	
292	13	19.4	(1.5/2005)
299	9	19.9	(14.2/2005)
311	6	19.9	(14.2/2005)
914 INT3312	8	19.8	(5.6/2005)
918	26	19.12	(20.6/2004)
919	23	19.14	(16.9/2004)
920	47	19.14	(16.5/2005)
921	48	19.15	(16.7/2005)
923	4	19.16	(8.6/2005)
	5	19.17	
948	22	19.13	(14.2/2005)
949 INT3306	11	19.10	(14.2/2005)

AVVISI PER I PORTOLANI

Portolano 1/B, ed. 1975	19.19 - 19.20
Portolano 1/C, ed. 1991	19.21

AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

AVVISI DI CARATTERE GENERALE

Premessa I.I.3146, ed. 2005	19.22
-----------------------------------	-------

SEZIONE A

AVVISI PER I CATALOGHI

Catalogo I.I.3001, ed. 2005.....	19.23
Catalogo I.I.3002, ed. 2003.....	19.24

AVVISI PER ELENCO FARI

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2004	
Elenco Fari I.I.3135, ed. 2004.....	19.25

INFORMAZIONI NAUTICHE

D05004/05 RIVA LIGURE
I20002/05 VIBO VALENTIA
N32005/05 SIMERI CRICHI
P35003/05 BRINDISI

AVVISI NTM III

0508/05 TUNISIA
0513/05 TUNISIA
0518/05 ROMANIA
0520/05 TUNISIA
0522/05 TUNISIA
0530/05 IONIAN SEA

SEZIONE A

A2 - COMUNICAZIONI E VARIE

Negativo.

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.

I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:

Negativo.

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



19.1 - 5-X-2005

Oristano - Fanale

- 1) Modificare la dicitura "Spento" in **Iso.W.2s8M** relativa al fanale circa in 39°51'.580 N - 008°32'.870 E.
- 2) Modificare la dicitura "Spento" in **Oc.W.4s10M** relativa al fanale circa in 39°51'.245 N - 008°33'.390 E.

N.B. Su alcune copie la caratteristica luminosa è già presente e va cancellata soltanto la dicitura "Spento".

Carta 291 (2005-11)

(Scheda 892/2005)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



19.2 - 5-X-2005

Oristano - Toponomastica

- 1) Modificare i seguenti toponimi:
 - a) "Banchina di Sottoflutto" in **Banchina Sottoflutto** circa in 39°51'.970 N - 008°32'.940 E.
 - b) "Banchina Sponda Nord" in **Banchina Riva Nord** circa in 39°51'.800 N - 008°33'.300 E.
 - c) "Banchina MI.CHI.SA." in **Banchina S.S.B.** circa in 39°51'.880 N - 008°33'.820 E.
- 2) Cancellare il toponimo "Banchine Semolerie Sassaresi" circa in 39°51'.880 N - 008°34'.040 E
- 3) Inserire il toponimo **Banchina Bofor** circa in 39°51'.890 N - 008°33'.970 E.
- 4) Inserire il toponimo **Banchina Simec** circa in 39°51'.920 N - 008°34'.180 E

Carta 291 (12)

(Scheda 886/2005)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



19.3 - 5-X-2005

Canale di San Pietro - Cavi Sottomarini

- 1) Cancellare il cavo sottomarino congiungente i punti:
 - a) 39°06'.90 N - 008°18'.60 E, costa;
 - b) 39°05'.80 N - 008°21'.50 E, costa.
- 2) Cancellare la dicitura "Elettrico" circa in 39°06'.30 N - 008°20'.40 E.

N.B. Su alcune copie la correzione risulta già essere apportata.

Carta 47 (2005-46)

(Scheda 697/2005)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



19.4 - 5-X-2005

Porto Conte - Ancoraggi

- Cancellare gli ancoraggi circa in :
- a) 40°35'.60 N - 008°11'.70 E;
 - b) 40°35'.90 N - 008°12'.35 E.

Carta 292 (13)

(Scheda 840/2005)

SEZIONE B

MAR LIGURE - ITALIA



19.5 - 5-X-2005

Isola di Capraia - Fanale

CAPRAIA

Inserire la caratteristica **FI(2)Y.6s3m2M** al fanale in 43°03'.00 N - 009°50'.20 E.

Carta 116 (19)

(Scheda 905/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA



19.6 - 5-X-2005

Talamone - Boa

1) Cancellare la boa circa in 42°33'.30 N - 011°08'.20 E.

2) Inserire una boa conica luminosa di colorazione diurna **G** (INT Q-130.1) **FI.G.3s3M** in 42°33'.32 N - 011°08'.31 E.

Carta 122 (2005-14)

(Scheda 906/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA



19.7 - 5-X-2005

Civitavecchia - Cavi Sottomarini

1) Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:

- a) 42°10'.25 N - 011°44'.35 E, costa;
- b) 42°10'.22 N - 011°43'.72 E;
- c) 42°10'.10 N - 011°43'.38 E;
- d) 42°10'.20 N - 011°42'.45 E;
- e) 42°10'.85 N - 011°39'.33 E, limite W carta.

ed i punti:

- f) 42°10'.13 N - 011°44'.40 E, costa;
- g) 42°09'.98 N - 011°43'.33 E;
- h) 42°10'.38 N - 011°39'.33 E, limite W carta.

ed i punti:

- i) 42°10'.13 N - 011°44'.40 E, costa;
- j) 42°09'.45 N - 011°42'.82 E;
- k) 42°08'.05 N - 011°40'.00 E;
- l) 42°07'.25 N - 011°39'.33 E, limite W carta.

2) Inserire un cavo sottomarino fuori uso (INT L - 32) congiungente i punti:

- a) 42°10'.10 N - 011°44'.40 E, costa;
- b) 42°09'.05 N - 011°39'.33 E, limite W carta;

ed i punti:

- c) 42°04'.25 N - 011°40'.55 E;
- d) 42°03'.66 N - 011°39'.20 E, limite E carta.

N.B. Su alcune copie la correzione risulta già essere apportata.

Carta 123 (29)

(Scheda 697/2005)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA

● (R)

19.8 - 5-X-2005

Torre del Greco - Relitto

Carte 10 - 127 - 130 INT3385

- 1) Inserire un relitto (INT K - 29) in 40°46'.52 N - 014°20'.64 E.
- 2) Cancellare il simbolo di fondo sporco circa in 40°46'.80 N - 014°21'.00 E.

Carta 914 INT3312

Inserire un relitto (INT K - 29) in 40°46'.5 N - 014°20'.6 E.

Carte 10 (38) - 127 (55) - 130 INT3385 (35) - 914 INT3312 (8)

(Scheda 634/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)

●

19.9 - 5-X-2005

Cagliari - Cavi Sottomarini

Carta 311

Inserire un cavo sottomarino fuori uso (INT L - 32) congiungente i punti:

- a) 39°12'.040 N - 009°09'.780 E, costa;
- b) 39°11'.610 N - 009°10'.720 E, limite E carta.

Carta 299

Inserire un cavo sottomarino fuori uso (INT L - 32) congiungente i punti:

- c) 39°12'.04 N - 009°09'.78 E, costa;
- d) 39°11'.42 N - 009°10'.13 E, limite E carta.

Carte 299 (9) - 311 (6)

(Scheda 697/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)

●

19.10 - 5-X-2005

Mar Tirreno - Cavi sottomarini

Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:

- a) 38°17'.4 N - 011°53'.5 E, limite S carta;
- b) 38°19'.3 N - 011°55'.5 E;
- c) 38°22'.5 N - 012°03'.2 E, limite E carta.

N.B. Su alcune copie la correzione risulta già essere apportata.

Carta 949 INT3306 (11)

(Scheda 697/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

●

19.11 - 5-X-2005

Isola di Ustica - Relitto ;Toponomastica

Carta 251

1) Inserire un relitto (INT K-24) in 38°43'.90 N - 013°10'.90 E.

2) Modificare in **Sc.o della Colombara** il toponimo "Sc.o Colombara" circa in 38°43'.30 N - 013°11'.30 E.

Carta 16

- 1) Inserire un relitto (INT K-24) in 38°43'.90 N - 013°10'.90 E.
- 2) Modificare in **Secca Colombara** il toponimo "Secca Colombaro" circa in 38°44'.00 N - 013°11'.60 E.

Carte 16 (19) - 251 (2005-3)

(Scheda 882/2005)

SEZIONE B

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)



19.12 - 5-X-2005
Catania - Relitto

Carta 274

Inserire un relitto (INT K-29) in: 37°29'.66 N - 015°08'.35 E.

Carta 22

Inserire un relitto (INT K-29) in: 37°29'.60 N - 015°08'.30 E

Carta 918

Inserire un relitto (INT K-29) in: 37°29'.6 N - 015°08'.3 E.

Carte 22 (14) - 274 (13) - 918 (2005-26)

(Scheda 875/2005)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA



19.13 - 5-X-2005
Stretto di Sicilia - Cavi Sottomarini

Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:

- a) 38°06'.2 N - 009°40'.0 E, limite W carta;
- b) 38°06'.1 N - 009°47'.8 E;
- c) 38°03'.5 N - 010°02'.7 E;
- d) 38°03'.7 N - 010°06'.5 E;
- e) 38°02'.0 N - 010°14'.7 E;
- f) 37°58'.0 N - 010°24'.0 E;
- g) 37°56'.2 N - 010°25'.8 E;
- h) 37°47'.5 N - 010°27'.0 E;
- i) 37°36'.4 N - 010°54'.0 E;
- j) 37°37'.0 N - 011°25'.0 E;
- k) 37°35'.5 N - 011°30'.0 E;
- l) 37°20'.0 N - 011°35'.0 E;
- m) 37°05'.2 N - 011°58'.3 E;
- n) 36°57'.2 N - 012°19'.5 E;
- o) 36°57'.0 N - 012°21'.0 E;
- p) 36°54'.7 N - 012°27'.0 E;
- q) 36°51'.5 N - 012°30'.2 E, limite riquadro indice.

Carta 948 (22)

(Scheda 697/2005)

MARE IONIO - ITALIA



19.14 - 5-X-2005
Capo Trionto - Fanale
Carte 25 - 26

Cancellare la dicitura "Exting" e il fanale con relativa caratteristica circa in 39°37'.30 N - 016°45'.20 E.

Carte 919 - 920

Cancellare la dicitura "Exting" e il fanale con relativa caratteristica circa in 39°37'.3 N - 016°45'.2 E.

Carte 25 (2005-26) - 26 (18) - 919 (2005-23) - 920 (47)

(Scheda 948/2005)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA

● (R)

19.15 - 5-X-2005

Polignano a Mare - Relitto

Carta 30

Modificare in un relitto non pericoloso (INT K - 29) il relitto circa in 41°04'.34 N - 017°18'.20 E.

Carta 921

Modificare in un relitto non pericoloso (INT K - 29) il relitto circa in 41°04'.3 N - 017°18'.2 E.

Carte 30 (50) - 921 (48)

(Scheda 518/2005)

MARE ADRIATICO - ITALIA

●

19.16 - 5-X-2005

Cesenatico - Gasdotto

Inserire un gasdotto (INT L-40.1) congiungente i punti:

- a) 44°18'.3 N - 012°38'.5 E, piattaforma CERVIA C;
- b) 44°20'.5 N - 012°44'.5 E, piattaforma NAIDE.

Carta 923 (4)

(Scheda 909/2005)

MARE ADRIATICO - ITALIA - CROAZIA

●

19.17 - 5-X-2005

Adriatico settentrionale - Piattaforme, meda

- 1) Inserire una piattaforma (INT L-2) **IDA B** in 44°26'.8 N - 013°28'.5 E
- 2) Inserire una piattaforma (INT L-2) **IKA B** in 44°24'.3 N - 013°26'.3 E.
- 3) Modificare in una meda luminosa di colorazione diurna **BRB** (INT Q - 130.4) **FI(2).5M** il fanale in 44°26'.6 N - 014°38'.4 E.

Carta 923 (5)

(Scheda 909/2005)

MARE ADRIATICO - ITALIA

●

19.18 - 5-X-2005

Venezia - Relitto

Carta 222

Inserire un relitto (INT K - 26) **17 Wk** in 45°23'.41 N - 012°34'.67 E.

Carta 38

Inserire un relitto (INT K - 26) **17 Wk** in 45°23'.50 N - 012°34'.72 E.

Carte 38 (2005-1) - 222 (2)

(Scheda 865/2005)

SEZIONE B

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

MARE IONIO - ITALIA



19.19 - 5-X-2005
Taranto - Ordinanza

Sostituire la riga 7 con:
«acquei (ord. 107/05):».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 262

(Scheda 516/2005)

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)



19.20 - 5-X-2005
Augusta - Segnalamenti

Inserire dopo la riga 6:
«Un **gavitello** dotato di **luce** gialla, collocato in 37°13'45" N - 015°11'49" E, segnala un basso fondale di 6,8 m, pericoloso per le navi che ormeggiano al Pontile Alfa.»
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 311

(Scheda 690/2005)

MARE ADRIATICO - ITALIA



19.21 - 5-X-2005
Bisceglie - Porto

- 1) **Sostituire la riga 10 con:**
«a due bracci, il primo orientato per NNW ed il secondo per NE. Il porto ospita unità da pesca e da diporto. Il fondo è fangoso e buon tenitore.
All'interno, presso la radice della Diga di Ponente, si apre una piccola **darsena** in concessione alla Lega Navale, dove possono ormeggiare fino a 40 unità con pescaggio massimo di 1,1 m.
La riva è completamente banchinata. Dalla riva occidentale si protendono un molo e due **pontili** galleggianti, dalla riva meridionale si protende un molo, che giunge quasi fino allo scoglio La Cassa. Al molo sono attestati cinque pontili galleggianti destinati al diporto.
Lo scoglio **La Cassa**, sormontato da una costruzione cilindrica in pietra, è al centro della parte meridionale del porto ed è ciò che resta dell'antico molo. Ad esso è **vietato** ormeggiare.»

- 2) **Sostituire le righe 15 ÷ 28 con:**
«**Servizi in banchina** - Presa d'acqua, presa elettrica, illuminazione banchina, antincendio, scivolo, gru.
Servizi portuali - Distributore carburante, ormeggiatori, guardianaggio, officina riparazioni, subacqueo, servizio meteo, ritiro rifiuti, servizi igienici/docce, telefono pubblico, club nautico.
Servizi accessori - Rivendita ghiaccio, parcheggio auto, accessori per la nautica, ristorante, albergo, ufficio informazioni, ufficio postale, banca/cambio, pronto soccorso.
Autorità - Locamare.»
Portolano 1/C, ed. 1991, pag. 43

(Scheda 940/2005)

B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

SEZIONE B

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE

MAR MEDITERRANEO

● (G)

19.22 - 5-X-2005

Ricerche idrocarburi - Piattaforme mobili

Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2005

Sono in neretto le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.

Nome	Lat.	Long.
<i>sconosciuta</i>	31 24.1 N	030 12.0 E
<i>sconosciuta</i>	31 24.5 N	030 14.2 E
<i>sconosciuta</i>	31 27.3 N	030 05.7 E
Port Fouad (SE-1)	31 29.7 N	032 34.7 E
Port Fouad (M-SE2)	31 30.9 N	032 31.6 E
P.Fouad	31 33.7 N	032 29.3 E
Darfeel (1)	31 34.0 N	032 26.0 E
Darfeel	31 34.3 N	032 26.1 E
<i>sconosciuta</i>	31 34.5 N	030 07.3 E
Merseak Andeur	31 34.7 N	032 32.2 E
<i>sconosciuta</i>	31 34.8 N	030 07.8 E
Nidoco 9	31 35.0 N	031 16.1 E
Sedco Forex Express	31 35.9 N	029 29.3 E
Karous (1)	31 37.8 N	032 14.1 E
Baltim S-1	31 39.5 N	031 14.3 E
Wakar	31 42.3 N	032 24.5 E
Mari - B	31 44.1 N	034 17.6 E
Merseak Gardein	31 46.0 N	030 34.5 E
Baltim East	31 46.9 N	031 14.7 E
Key Manhattan	31 50.1 N	032 09.3 E
Maerks Gardin	31 50.8 N	030 38.0 E
Temsah	31 51.7 N	032 06.4 E
West Aken	31 54.9 N	031 54.1 E
Happy	31 55.1 N	031 51.3 E
Key Singapore	31 55.2 N	031 51.2 E
Actinia	31 56.4 N	031 58.9 E
Scarabeo - 6	32 04.1 N	030 31.4 E
Jim Cunningham	32 06.3 N	030 58.5 E
Atwood Hunter	32 10.0 N	030 49.2 E
Ifa III	33 26.5 N	011 18.1 E
Santa Fe 136	33 41.4 N	011 38.7 E
Sabrata	33 45.1 N	012 41.0 E
Didon	33 47.2 N	011 53.6 E
Trident IV-A	33 50.4 N	010 36.4 E
BD1	33 51.7 N	012 03.5 E
Amilcar	34 05.0 N	011 34.0 E
Ashtart 6	34 17.0 N	011 25.3 E
Miskar	34 22.0 N	011 52.0 E
7 November	34 23.0 N	012 15.0 E
Cercina III	34 41.4 N	011 05.8 E
Cercina VII	34 41.8 N	011 05.2 E
Cercina II	34 43.6 N	011 06.6 E
Cercina VI	34 44.2 N	011 05.4 E
Cercina I	34 44.7 N	011 05.7 E
Saipem 7000	35 47.0 N	014 30.5 E
Zagreb-1	35 47.5 N	014 30.5 E
Atwood Eagle	37 00.4 N	013 37.4 E
<i>sconosciuta</i>	40 50.0 N	018 17.0 E
Stewart	44 07.8 N	013 00.7 E
Galloway	44 04.1 N	013 45.7 E
Labin	44 13.7 N	013 04.7 E
Noble Carl Norberg	44 29.6 N	013 26.7 E
Trident	44 28.8 N	012 27.2 E
Jupiter	44 29.0 N	029 39.0 E
<i>sconosciuta</i>	44 30.0 N	013 00.0 E
Saturn	43 02.5 N	028 13.1 E
Prometeu	44 34.9 N	031 23.8 E
F.Gloria	44 36.0 N	029 21.5 E
Sivash	44 51.0 N	036 25.6 E
Taurida	45 15.5 N	031 40.5 E
Numero 11	45 40.4 N	031 41.3 E

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle stazioni costiere italiane (vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2005

(Scheda 41/2005)

(Sostituisce l'A.N. 18.16/2005).

SEZIONE B

B5 - AVVISI PER I CATALOGHI

19.23 - 5-X-2005

A pagina 13 inserire i seguenti nuovi Concessionari Autorizzati per la vendita della documentazione nautica ENC:

- **Statens Kartverk Sjøkartverket through Primar-Stavanger**

Indirizzo: Statens Kartverk Sjøkartverket
3507 Hønefoss
Norge (Norway)
Tel.: +4732118100
Fax: +4732118101
e-mail: firmapost@statkart.no
Sito: www.statkart.no
www.primar-stavanger.org

- **United Kingdom Hydrographic Office**

Indirizzo: United Kingdom Hydrographic Office
Admiralty Way
Taunton
Somerset TA1 2DN
United Kingdom
Tel.: +44(0)1823723366
Fax: +44(0)1823323753
e-mail: helpdesk@ukho.gov.uk
Sito: www.ukho.gov.uk

Catalogo I.I.3001, ed. 2005 (10)

(Scheda 1017/2005)

19.24 - 5-X-2005

Idrogr.	N. pag. Catalogo	N. Carta	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
II	23	1448	Gibraltar Bay Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	30.000	2005	D
II	23	1455	Algeciras Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	10.000	2005	D

Catalogo I.I.3002, ed. 2003 (53)

(Scheda 1014/2005)

SEZIONE B

B6 - AVVISI PER ELENCO FARI

19.25 - 5-X-2005

MALAGA									
- Nuevo Contradique									
0063.98	-- Meda	36 42.4 4 25.2	FI(2) W 5s	...	1	PI di pericolo isolato	♣ 2	0.5 - 1 - 0.5 - 3	19.25 2005
ADRA									
- Dique de Levante									
0087.3 E0089.2	-- Scogliera interna, estr	...	FI(3) G 9s	5	2	Col verde	3	0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 4.5	19.25 2005
ALICANTE									
0169.7	- Molo 12 e 14, spigolo	38 20.2 0 28.7	Q(3) W 10s	8	3	PI cardinale E	♠ 4		19.25 2005
CANALE DI S. PIETRO									
- CARLOFORTE									
1363 E1094.4	-- Molo S. Carlo, estr							soppresso	19.25 2005
2215.7	<i>Ondametro</i>	42 08.0 11 41.4	FI(5) Y 20s	1	3	Boa segnale speciale	⚡	0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 11.5 P	19.25 2005
ISOLA DI PANTELLERIA									
- PORTO DI PANTELLERIA									
-- Molo Amm. Div. A.Toscana									
3023 E2100	--- All d'ingresso 232, alla radice	36 49.9 11 56.2	Iso GWR 2s	8	7	PI		VIS 213.5 G (sulla Diga Foranea) 228.5 W 235.5 R (sulla secca S.Leonardo) 258.5	19.25 2005
3023.3 E2100.5	--- Estr S	36 49.9 11 56.3	2 F G (vert)	7	3	PI verde			19.25 2005
3023.5 E2101	-- Molo Karol Wojtyla, estr	36 50.0 11 56.5	2 F RG (vert)	8	4	PI fsc rosse e verdi		R: Osc 180 verso il porto Vecchio; G: Osc 180 verso il porto Nuovo.	19.25 2005
3024 E2098.2	-- Punta San Leonardo, sul limite W	36 50.1 11 56.7	FI Y 2s	8	5	Tr segnale speciale	⚡	0.5 - 1.5	19.25 2005
TORRE SAN GIOVANNI DI UGENTO									
- Porticciolo									
3585.1	-- Nuovo pennello, estr	...	FG	7	3	PI verde		P	19.25 2005
INSTALLAZIONI PER IDROCARBURI									
3902.3	- DAVIDE 7	...	2 FI W 10s 3 FI R 15	...	10 5	P.ma		2 Nauto: Mo(U) 30s 2M 4 FOA - P Collegata con una passerella alla piattaforma DAVIDE	19.25 2005
IMPIANTI DI MITILICOLTURA									
3980	- Boa "B"	43 54.6 12 59.3	FI Y 3s	3	3	Segnale speciale	⚡	0.5 - 2.5 P	19.25 2005
3980.3	- Boa "C"	43 53.9 12 59.3	FI(2) Y 6s	3	3	Segnale speciale	⚡	0.5 - 1.5 - 0.5 - 3.5 P	19.25 2005
3981	- Boa "B"	43 53.5 13 00.7	FI(2) Y 6s	3	3	Segnale speciale	⚡	0.5 - 1.5 - 0.5 - 3.5 P	19.25 2005

SEZIONE B

3982	- <i>Boa "B"</i>	43 54.3 <i>FI Y 3s</i> 13 00.6	3	3	<i>Segnale speciale</i> ☼	0.5 - 2.5 P	19.25 2005
PESARO							
3989	- Impianto di mitilicoltura -- <i>Boa "B"</i>	43 58.9 <i>FI Y 5s</i> 12 50.1	3	4	<i>Segnale speciale</i> ☼	0.5 - 4.5 P	19.25 2005
3989.3	-- <i>Boa "D"</i>	43 57.6 <i>FI Y 3s</i> 12 51.0	3	4	<i>Segnale speciale</i> ☼	0.5 - 2.5 P	19.25 2005

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2004

NOVI GRAD (CITTANOVA)							
4525 E2654	- Diga, estr	45 19.1 LFI WRG 5s 13 33.5	7	W 8 R 5 G 6	T bianca 6	1 - 4 003 W 025 R 058 W117 G 003	19.25 2005
OTOK LOŠINJ (LUSSINO)							
4671.3	- MALI LOŠINJ (Lussinpiccolo) -- Pontile galleggiante, estr	44 32.3 FI(2) G 5s 14 27.9	4	3	T verde 3	0.5 - 1 - 0.5 - 3	19.25 2005
OTOK DUGI (GROSSA O LUNGA)							
4950 E3099	- Zaljev Pantera su Rt Tanki	44 09.1 FI R 3s 14 51.0	7	3	T rossa con pl 6	0.5 - 2.5 Osc 120 - 189 (69)	19.25 2005
4950.2	- Rt Oključić, plicina	44 09.4 FI G 3s 14 51.1	6	3	T verde 5	0.5 - 2.5 Osc 111 - 135 (24)	19.25 2005
KAŠTELANSKI ZALIV							
5225.5	- <i>ODAS</i>	43 31.0 <i>FI Y</i> 16 22.0	3	3	<i>Boa gialla</i>	☼	19.25 2005
RIJEKA NERETVA (NARENTA)							
5380.1	- Krvavac 1	43 01.3 FI R 3s 17 35.4	6	3	T.ta rossa fsc bianca 5	0.3 - 2.7	19.25 2005
DODEKÁNISOI (DODECANNESO)							
6710 E4710	- NISÓS KALÝMNOS (Calino) -- LIMIN KALÝMNOU --- Frangiflutti S, estr	36 56.7 FI R 2s 26 58.9	10	4	Col/Ca bianco fsc rossa 8	0.2 - 1.8	19.25 2005
TAMENTFOUT (LA PEROUSE)							
7449 E6596	- Molo, in prossimità dell'estr	36 48.3 Iso R 2s 3 13.9	10	7	Col bianca 7	Occul per Rlv Sup a 145	19.25 2005

Elenco Fari I.I.3135, ed. 2004

SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE

- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:

B02002/05 E12002/05 L26001/04 P36002/05 P37001/02

- Informazioni Nautiche in vigore:

B03002/04	D08006/04	G14005/03	G19006/04	L26002/05	MMM003/04	S40009/04
B03003/04	D08003/05	G14001/05	G19001/05	L26003/05	N32001/04	S40003/05
B03001/05	D12002/04	G15002/04	G19003/05	L26005/05	N32004/05	S40004/05
D05002/04	D12004/05	G15008/04	I20001/05	L26006/05	N33007/02	S40005/05
D05003/04	E11001/05	G15001/05	I21002/04	L27002/04	N33003/04	S40007/05
D05001/05	E11002/05	G15003/05	I22002/04	L27003/04	N33001/05	S40008/05
D05003/05	E11003/05	G15004/05	I23001/05	L28005/04	N33002/05	S40009/05
D06007/04	E11004/05	G15005/05	I24010/04	L28007/04	N34003/04	S41002/05
D06008/04	E11005/05	G16002/03	I24011/04	L51001/04	N34004/04	S41003/05
D06009/04	E11006/05	G16002/04	I24001/05	LLL002/05	P35002/05	S42003/04
D06012/04	E12004/02	G16001/05	I24002/05	M22001/05	P37004/01	S42001/05
D06001/05	E12003/04	G16002/05	I24003/05	M23001/04	P37003/05	S42002/05
D06002/05	E12001/05	G16003/05	I24004/05	M29001/04	P38002/03	S42003/05
D06003/05	E13001/04	G17001/04	I24005/05	M29002/05	P38002/05	S42004/05
D07003/03	E13001/05	G17002/05	I25004/04	M29003/05	P38003/05	S52001/05
D07007/03	E13002/05	G18002/05	I25001/05	M29004/05	S38001/04	S52002/05
D07003/04	F04004/05	G18003/05	III003/04	M30001/04	S39001/05	T45002/04
D07004/04	F50007/04	G18004/05	L26003/04	M30001/05	S40001/04	T46001/04
D07002/05	F50008/04	G18005/05	L26007/04	M31001/04	S40006/04	T46001/05
D07005/05	F50001/05	G19005/04	L26001/05	MMM001/04	S40008/04	T46002/05

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:

D05004/05 RIVA LIGURE

Informazioni portuali

Il Comune di Riva Ligure sta effettuando, nel periodo 01.10.2005/22.04.2006, lavori di manutenzione alle barriere di protezione del punto d'ormeggio di Riva Ligure in due fasi distinte che prevedono rispettivamente l'allargamento dell'area a terra di 15 metri verso E (zona di cantiere "A") e l'allungamento della scogliera frangiflutti di 35 metri verso ESE (zona di cantiere "B").

Pertanto, entro il perimetro dello specchio acqueo e dell'area demaniale marittima delle zone di cantiere "A" e "B", opportunamente delimitate e segnalate, e comunque entro 25 metri dal raggio d'azione di unità navali, mezzi meccanici e subacquei in attività, cavi in tensione e carichi sospesi sono vietati:

- navigazione, ancoraggio e ormeggio di unità navali estranee all'attività di cantiere;
- balneazione, immersione subacquea, pesca, sorvolo, paracadutismo ed ogni altra attività di superficie e subacquea suscettibile di recare pericolo a sicurezza della navigazione, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale.

(Capitaneria di Porto di Imperia - Ordinanza n°76/2005 del 23.09.2005)

Carta 1

I20002/05 VIBO VALENTIA

Lavori in corso

Nel Porto di Vibo Valentia Marina, precisamente lungo la banchina denominata "BUCCARELLI", sino a termine lavori previsti per il 12.12.2005, sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo accosto per navi cisterna da 7000 DWT, per conto della società ENI S.p.a.

Lo specchio acqueo portuale antistante l'area di cantiere è interdetto alla navigazione, alla sosta ed all'approdo di qualsiasi unità navale. Le unità navali in transito in prossimità della suddetta zona dovranno prestare la massima attenzione al fine di evitare, per quanto possibile, di intralciare i lavori, dovranno procedere a velocità non superiore a tre nodi e tenersi a distanza di sicurezza dall'area di cantiere, comunque non inferiore a 100 metri.

(Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina - Ordinanza n°45/2005 del 20.09.2005)

Carta 134

SEZIONE C

N32005/05 SIMERI CRICHI

Lavori di dragaggio

La zona di mare compresa tra i seguenti punti:

- a) 38°50'36" N - 016°40'24" E;
- b) 38°50'42" N - 016°40'30" E;
- c) 38°50'24" N - 016°40'48" E;
- d) 38°50'18" N - 016°40'42" E,

sarà interessata, fino al 31/12/2005, da lavori di escavo/dragaggio del fondale marino e successivo rinterro, per la posa in opera di condotte e restituzione di acqua marina a servizio della centrale termoelettrica di Simeri Crichi (CZ).

Carte 24 - 919

P35003/05 BRINDISI

Zona vietata

Lo specchio acqueo antistante l'arco - lato Seno di Ponente - del Monumento al Marinaio d'Italia, Porto Interno di Brindisi, per un'estensione lineare di 10 metri (con centro l'arco) e una profondità di 10 metri, è interdetto alla navigazione e alla sosta di qualsiasi imbarcazione.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza n° 63/2005 del 30.08.2005)

Carta 191

C2 - AVVISI NTM III

- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:

0264/05 0300/05 0304/05 0366/05 0374/05 0375/05 0388/05
0389/05 0408/05 0409/05 0412/05 0414/05 0495/05 0496/05

- Avvisi NTM III in vigore:

0482/05 0490/05 0498/05 0499/05 0502/05

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:

0508/05 TUNISIA

Drilling operations by rig "IFA III" from 15 SEP 05 till further notice in psn 33°26'.5 N - 011°18'.1 E.
1000 meters berth requested.

Carta 437 INT307

0513/05 TUNISIA

Small fishing boat sunk in psn 35°23'.0 N - 012°06'.0 E. Dangerous to navigation.

Carte 946 - 947 - 960

0518/05 ROMANIA

Lighthouse Mangalia, in psn 43°48'.67 N - 028°33'.60 E, unlit

Carta 360 INT300

0520/05 TUNISIA

Drilling operations by rig "TRIDENT IV-A" from 26 SEP 05 to 28 FEB 06 in psn 33°50'.35 N - 010°36'.35 E.
1000 meters berth requested.

Carta 437 INT307

0522/05 TUNISIA

Cani island lighthouse, in psn 37°21'.2 N - 010°07'.4 E, unlit

Carta 948

0530/05 IONIAN SEA

Aircraft firing exercises from 28 SEP 05 till 30 NOV 05 from sunrise to sunset, daily, except saturdays, sundays and holidays in area bounded by

- a) 37°12' N - 020°18' E;
- b) 37°56' N - 020°00' E;
- c) 37°56' N - 020°28' E;
- d) 37°12' N - 020°49' E.

Carte 435 INT306 - 436 - 437 INT307

Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo

La presente scheda può essere inviata tramite telefax al nr. 010 261400 o in busta regolarmente affrancata a :
Istituto Idrografico della Marina – 16100 Genova P.C.

Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedasi anche II.3147 par. 1.

Carta Nautica n° _____	Portolano n° _____ pag. _____
Elenco Fari Parte Prima pag. _____	Elenco Fari Parte Seconda pag. _____
Radioservizi Parte Prima pag. _____	Radioservizi Parte Seconda pag. _____
Avviso ai Naviganti n° _____	Informazione Nautica n° _____

NOTIZIA IDROGRAFICA (All'attenzione dell'ufficio DD NN)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: _____
In navigazione: da _____ a _____
Posizione: lat. _____; long. _____
In porto a: _____ a bordo della _____

RECLAMO (All'attenzione del sistema di gestione qualità)

- Richiesta di riscontro formale (per iscritto) Riscontro non richiesto
 Richiesta di riscontro informale (telefonico)

Motivi del reclamo:

Eventuali richieste:

DATI DEL MITTENTE

Qualifica (se dipendente): _____

Cognome e Nome: _____

Indirizzo: _____ Tel: _____

Nota informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003):

I dati personali vengono trattati per finalità istituzionali e statistiche. Non verranno divulgati a terzi. La natura del conferimento è comunque facoltativa.

FIRMA DEL COMPILATORE

_____ li _____
