



AVVISI AI NAVIGANTI

(PERIODICO QUINDICINALE)

3

Mercoledì 07 Febbraio 2007

CONTENUTO DEL FASCICOLO

SEZIONE A

- 1 - Indice degli Avvisi
- 2 - Comunicazioni e varie
- 3 - Annullamento AA.NN.

SEZIONE B

- 1 - Avvisi per le CARTE
- 2 - Avvisi per i PORTOLANI
- 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI
- 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE
- 5 - Avvisi per i CATALOGHI
- 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI

SEZIONE C

- 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- 2 - AVVISI NTM III

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

- - Avviso di fonte italiana
- (P) - Avviso preliminare
- (T) - Avviso temporaneo
- (G) - Avviso generale
- (R) - Avviso di rettifica
- A.N. - Avviso ai Naviganti
- I.N. - Informazione Nautica

NOTE

Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti".

Gli **Avvisi urgenti** vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I).

Gli **Avvisi importanti di fonte italiana** vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la loro rapida diffusione.

I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: **Istituto Idrografico della Marina – Sezione Avvisi ai Naviganti/Informazioni Nautiche - 16100 Genova - Telefono 0102443281 - Telefax 010261400 - e-mail iim.dn2@marina.difesa.it**

Direttore Responsabile **Pierpaolo Cagnetti**

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 dei 14.01.1986

Ente con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da DNV – UNI EN ISO 9001 : 2000

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Portuali; all'Estero presso i Consolati italiani o sul sito www.marina.difesa.it/idro.

Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento – 70% - DCB Genova"

Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00

SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE

Carta N°	Correzione N°	Avviso	Correzione precedente
9	45	3.13	(2.7/2007)
10	49	3.14	(1.7/2007)
24	15	3.18	(15.17/2006)
27	42	3.19	(1.23/2007)
	43	3.20	
28	31	3.21	(2.13/2007)
39	6	3.23	(21.23/2006)
43	18	3.7	(16.10/2006)
62 INT3369	7	3.8	(17.6/2006)
74	18	3.9	(23.7/2006)
75	15	3.10	(22.4/2003)
	16	3.13	
123	37	3.11	(2.4/2007)
	38	3.12	
127	66	3.14	(1.7/2007)
130 INT3385	43	3.14	(1.7/2007)
131	23	3.15	(17.8/2004)
138 INT3352	32	3.16	(1.11/2007)
	33	3.17	
222	21	3.22	(2.21/2007)
223	14	3.22	(2.21/2007)
311	10	3.4	(24.8/2006)
315	10	3.5	(23.8/2003)
	11	3.6	
907 INT3116	79	3.1	(21.2/2006)
	80	3.2	
908 INT3118	39	3.3	(21.3/2006)
924	6	3.23	(21.21/2006)
6001	81	3.24	(1.44/2007)
6002	6	3.23	(1.44/2007)
	7	3.25	
6006	73	3.26	(18.22/2006)
6008	45	3.26	(21.26/2006)
6114	2	3.27	(22.7/2006)

AVVISI PER I PORTOLANI

Portolano P1, ed. 2006 3.28+3.36

AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

AVVISI DI CARATTERE GENERALE

Premessa I.I.3146, ed. 2007 3.37

SEZIONE A

AVVISI PER I CATALOGHI

Catalogo I.I.3001, ed. 2006.....	3.38
Catalogo I.I.3002, ed. 2003.....	3.39

AVVISI PER ELENCO FARI

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2006	
Elenco Fari I.I.3135, ed. 2004.....	3.40

INFORMAZIONI NAUTICHE

D05001/07 SAN BARTOLOMEO AL MARE
D05002/07 IMPERIA ONEGLIA
F04001/07 OTTIOLU
G19004/07 SALERNO
N33001/07 CAMPOMARINO DI MARUGGIO
P36001/07 BARI
S40003/07 GIULIANOVA
S52002/07 PUNTA PENNA
T44001/07 PORTO GARIBALDI

AVVISI NTM III

0609/06 TUNISIA
0018/07 AEGEAN SEA
0020/07 BLACK SEA
0023/07 TUNISIA
0034/07 KRITICO SEA

SEZIONE A

A2 - COMUNICAZIONI E VARIE

Negativo.

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.

I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:

Negativo.

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA



3.1 - 7-II-2007

Indefinita - Shifts

Modificare in:

Le posizioni ottenute con sistemi di navigazione satellitare, riferite al Sistema Geodetico Mondiale (WGS 84) devono essere corrette di 0,06' verso Nord e di 0,07' verso Est per essere riportate su questa carta.

gli shifts presenti sotto il titolo della carta.

Carta 907 INT3116 (2007-79)

(Scheda 979/2006)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA

3.2 - 7-II-2007

Cap Leucate - Boa

Inserire una boa sferica luminosa (INT Q - 22) **FI(5)Y.20s** in 42°55.0'N - 003°07.5'E.

(Brest Avv. n.07.02.11)

Carta 907 INT3116 (80)

(Scheda 152/2007)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA

3.3 - 7-II-2007

Indefinita - Legenda

Modificare in **SESDA** la legenda "Brusc" nell'Avvertenza N.3 e nella Caution N.3 al di sotto del titolo della carta.

(Brest Avv. n. 07.02.12)

Carta 908 INT3118 (2007-39)

(Scheda 152/2007)

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)



3.4 - 7-II-2007

Cagliari - Fondali

Modificare i fondali circa in:

- a) 39°12.341'N - 009°07.082'E; da "3₁" a **2₆**;
- b) 39°12.287'N - 009°07.116'E; da "3₃" a **2₈**;
- c) 39°12.292'N - 009°07.047'E; da "3₃" a **3**;
- d) 39°12.080'N - 009°07.412'E; da "5₃ Wk" a **4₆ Wk**;
- e) 39°12.154'N - 009°07.244'E; da "3₁" a **2₈**.

Carta 311 (2007-10)

(Scheda 106/2007)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - SARDEGNA



3.5 - 7-II-2007

Arbatax - Titolo della carta

Modificare in **MAR TIRRENO - SARDEGNA** la zona di mare presente nel titolo della carta.

Carta 315 (2007-10)

(Scheda 176/2007)

MAR TIRRENO - SARDEGNA



3.6 - 7-II-2007

Arbatax - Shifts

Modificare in:

Per ottenere le coordinate geografiche riferite all'European Datum aggiungere 0,098' alle latitudini e 0,039' alle longitudini lette su questa carta.

gli shifts relativi all'European Datum al di sotto del titolo della carta.

Carta 315 (11)

(Scheda 979/2006)

MAR TIRRENO - SARDEGNA



3.7 - 7-II-2007

Indefinita - Shifts

Modificare in:

Per ottenere le coordinate geografiche riferite all'European Datum aggiungere 0,099' alle latitudini e 0,038' alle longitudini lette su questa carta.

Le posizioni ottenute con sistemi di navigazione satellitare, riferite al sistema Geodetico Mondiale (WGS 84) devono essere corrette di 0,038' verso Sud e di 0,019' verso Est per essere riportate su questa carta.

gli shifts presenti sotto il titolo della carta.

Carta 43 (2007-18)

(Scheda 979/2006)

MAR LIGURE - ITALIA



3.8 - 7-II-2007

Livorno - Lavori portuali

1) Modificare in area in corso di riempimento (INT F - 31) **(2006)** l'area esistente "In corso di riempimento (2000)" centrata circa in 43°34.100'N - 010°18.000'E.

2) Inserire un'area in corso di riempimento (INT F - 31) **(2006) v. Port.** congiungente i punti:

- a) 43°33.570'N - 010°18.040'E, costa;
- b) 43°33.555'N - 010°18.060'E;
- c) 43°33.540'N - 010°18.045'E;
- d) 43°33.558'N - 010°18.020'E;
- e) 43°33.418'N - 010°17.832'E;
- f) 43°33.458'N - 010°17.780'E;
- g) 43°33.648'N - 010°18.035'E;
- h) 43°33.645'N - 010°18.060'E, costa.

3) Cancellare le batometriche ed i fondali all'interno dell'area in 2).

4) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) congiungente i punti:

- a) 43°32.690'N - 010°17.708'E, costa;
- b) 43°32.495'N - 010°17.580'E;
- c) 43°32.445'N - 010°17.760'E;
- d) 43°32.535'N - 010°18.000'E, costa.

SEZIONE B

5) Inserire la legenda **Lavori in corso (2006) v. Avv.** all'interno dell'area in 4).

6) Inserire nelle "Avvertenze - Cautions" la seguente dicitura: **Lavori in corso. Il limite esterno è marcato da segnalamenti luminosi, consultare il Portolano. Works in progress. Limits of works marked by lights or buoys, see Sailing Directions.**

7) Inserire una linea di pericolo semicircolare (INT K-1) di raggio **30m** centrata sul punto posto sulla "Diga della Meloria" a **260m** dal fanale "FI(3) WG10s12m9/7M" (estremità Nord Diga E.F. 1901).

8) Inserire una linea di pericolo semicircolare (INT K-1) di raggio **20m** centrata sul punto posto sulla "Diga della Meloria" a **40m** dal fanale "FI(3) WG10s12m9/7M" (estremità Nord Diga E.F. 1901).

Carta 62 INT3369 (2007-7)

(Scheda 142/2007)

MAR TIRRENO - ITALIA



3.9 - 7-II-2007

Porto Ercole - Faro

PORTO ERCOLE - CALA GALERA

Modificare in **13M** la portata relativa al settore rosso del faro circa in 42°23.369'N - 011°12.769'E.

Carta 74 (2007-18)

(Scheda 111/2007)

MAR TIRRENO - ITALIA



3.10 - 7-II-2007

Indefinita - Shifts

Modificare in:

Per ottenere le coordinate geografiche riferite all'European Datum aggiungere 0,101' alle latitudini e 0,042' alle longitudini lette su questa carta.

gli shifts relativi all'European Datum al di sotto del titolo della carta.

Carta 75 (2007-15)

(Scheda 979/2006)

MAR TIRRENO - ITALIA



3.11 - 7-II-2007

Civitavecchia - Shifts

Modificare in:

Per ottenere le coordinate geografiche riferite all'European Datum aggiungere 0,099' alle latitudini e 0,042' alle longitudini lette su questa carta.

gli shifts relativi all'European Datum al di sotto del titolo della carta.

Carta 123 (37)

(Scheda 979/2006)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA



3.12 - 7-II-2007

Civitavecchia - Lavori portuali

Inserire un'area in corso di riempimento (INT F - 31) di larghezza **10m** congiungente i punti:

- a) 42°06.36'N - 011°46.13'E;
- b) 42°06.40'N - 011°46.20'E;
- c) 42°06.36'N - 011°46.24'E.

N.B. : Su alcune copie la correzione risulta già apportata.

Carta 123 (38)

(Scheda 65/2007)

MAR TIRRENO - ITALIA



3.13 - 7-II-2007

Terracina - Ostacoli

Carta 75

TERRACINA

- 1) Prolungare la scogliera esistente, con una scogliera artificiale sommersa (K - b) da 41°16.90'N - 013°15.13'E , orientata per 192°, larga **5m**, fino al limite W carta.
- 2) Cancellare i fondali e le batometriche ricadenti all'interno della nuova scogliera in 1).

Carta 9

Prolungare la scogliera esistente con una scogliera artificiale sommersa (K - b) da 41°16.980'N - 013°15.120'E (testata pennello preesistente) a 41°16.85'N - 013°15.11'E.

Carte 9 (45) - 75 (16)

(Scheda 157/2007)

MAR TIRRENO - ITALIA



3.14 - 7-II-2007

Ercolano - Impianto ittico

Carta 130 INT3385

1) Inserire un allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:

- a) 40°47.30'N - 014°20.80'E;
- b) 40°47.36'N - 014°20.73'E;
- c) 40°47.44'N - 014°20.83'E;
- d) 40°47.38'N - 014°20.90'E;
- e) punto in a).

2) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.3s4M**, munita di miraglio, nei punti in 1)a) ed 1)b).

3) Inserire una boa cilindrica di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6), munita di miraglio, nei punti in 1)c) ed 1)d).

Carta 127

1) Inserire un simbolo di allevamento ittico (INT K - 48.2) in 40°47.37'N - 014°20.82'E.

2) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.3s4M**, munita di miraglio, nel punto in 1).

Carta 10

1) Inserire un simbolo di allevamento ittico (INT K - 48.2) in 40°47.37'N - 014°20.82'E.

2) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.3s4M**, munita di miraglio, nel punto in 1).

Carte 10 (49) - 127 (66) - 130 INT3385 (43)

(Scheda 126/2007)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA



3.15 - 7-II-2007

Isola di Capri - Cavo sottomarino

1) Cancellare il cavo sottomarino compreso tra i punti:

- a) 40°32.27'N - 014°11.93'E, costa;
- b) 40°35.10'N - 014°07.00'E, limite W carta.

2) Inserire un cavo sottomarino (INT L-30.1) congiungente i punti:

- a) 40°32.33'N - 014°11.95'E, costa;
- b) 40°32.33'N - 014°11.67'E;
- c) 40°32.99'N - 014°10.82'E;
- d) 40°35.10'N - 014°07.00'E, limite W carta.

N.B.: Su alcune carte la correzione risulta già apportata.

Carta 131 (2007-23)

(Scheda 174/2007)

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)



3.16 - 7-II-2007

Ganzirri - Boa

Modificare in **FI.Y.4s3M** le caratteristiche della boa circa in 38°15.58'N - 015°37.71'E.

N.B.: Su alcune carte la correzione risulta già apportata.

Carta 138 INT3352 (32)

(Scheda 175/2007)

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)



3.17 - 7-II-2007

Tremestieri - Pontile

Inserire un pontile (INT F - 14) largo **30m** congiungente i punti:

- a) 38°07.97'N - 015°31.43'E, costa;
- b) 38°07.95'N - 015°31.48'E;
- c) 38°08.00'N - 015°31.57'E.

Carta 138 INT3352 (33)

(Scheda 178/2007)

MARE IONIO - ITALIA



3.18 - 7-II-2007

Simeri Crichi - Conduttura sottomarina

1) Inserire una conduttura sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:

- a) 38°50.57'N - 016°40.62'E, costa;
- b) 38°50.28'N - 016°40.85'E.

2) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.5s3M**, munita di miraglio, nel punto 38°50.28'N - 016°50.86'E.

Carta 24 (2007-15)

(Scheda 139/2007)

SEZIONE B

MARE IONIO - ITALIA

●
3.19 - 7-II-2007
Indefinita - Shifts

Modificare in:

Per ottenere le coordinate geografiche riferite all'European Datum aggiungere 0,100' alle latitudini e 0,046' alle longitudini lette su questa carta.

gli shifts presenti sotto il titolo della carta.

Carta 27 (42)

(Scheda 979/2006)

MARE IONIO - ITALIA

●
3.20 - 7-II-2007
Campomarino - Porticciolo

Inserire un porticciolo (INT U - 1.1) in 40°17.53'N - 017°33.70'E.

N.B.: Su alcune carte la correzione risulta già apportata.

Carta 27 (43)

(Scheda 159/2007)

MARE IONIO - ITALIA

●
3.21 - 7-II-2007
Mare Ionio - Avvertenza

Inserire:

Limitazioni alla navigazione - Alle navi che trasportano o abbiano trasportato alla rinfusa merci classificate pericolose e/o inquinanti è vietata la navigazione entro la fascia di mare che si estende per 6 M dalla costa compresa tra la foce del Sinni e Punta Prosciutto.

nelle "Avvertenze" al di sotto del titolo della carta.

Carta 28 (31)

(Scheda 1691/2006)

MARE ADRIATICO - ITALIA

●
3.22 - 7-II-2007
Malamocco - Fanale

Carta 223

Modificare in **290° - 060°** il settore oscurato al fanale circa in 45°19.840'N - 012°20.190'E;
lunghezza linee settore **0.5 M**.

Carta 222

Modificare in **290° - 060°** il settore oscurato al fanale circa in 45°19.84'N - 012°20.19'E;
lunghezza linee settore **0.5 M**.

Carte 222 (21) - 223 (14)

(Scheda 1685/2006)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - CROAZIA

3.23 - 7-II-2007

Pula - Conduttura sottomarina

Carta 39

Inserire una conduttura sottomarina (INT L - 40.1) congiungente i punti:

- a) 44°50.20'N - 013°36.20'E, limite S carta;
- b) 44°50.71'N - 013°38.65'E;
- c) 44°53.01'N - 013°43.75'E;
- d) 44°53.01'N - 013°45.75'E;
- e) 44°53.71'N - 013°47.85'E;
- f) 44°54.01'N - 013°48.35'E.

Carta 6002

Inserire una conduttura sottomarina (INT L - 40.1) congiungente i punti:

- a) 44°45.60'N - 013°19.00'E, limite W carta;
- b) 44°50.80'N - 013°38.70'E;
- c) 44°53.10'N - 013°43.80'E;
- d) 44°53.10'N - 013°45.80'E;
- e) 44°53.80'N - 013°47.90'E;
- f) 44°54.10'N - 013°48.40'E.

Carta 924

Inserire una conduttura sottomarina (INT L - 40.1) congiungente i punti:

- a) 44°44.7'N - 013°18.0'E, (IVANA A - K);
- b) 44°45.5'N - 013°18.8'E;
- c) 44°50.8'N - 013°38.7'E;
- d) 44°53.1'N - 013°43.8'E;
- e) 44°53.1'N - 013°45.8'E;
- f) 44°53.8'N - 013°47.9'E;
- g) 44°54.1'N - 013°48.4'E.

(Split Avv. n. 1 - 11/6)

Carte 39 (2007-6) - 924 (2007-6) - 6002 (6)

(Scheda 156/2007)

MARE ADRIATICO - CROAZIA

3.24 - 7-II-2007

Rt Ostro - Fanale

Inserire un fanale (INT P - 1) **Iso4s8M** in 45°16.40'N - 014°33.82'E.

(Split Avv. n° 2-12/06)

Carta 6001 (81)

(Scheda 153/2007)

MARE ADRIATICO - CROAZIA

3.25 - 7-II-2007

Uvala Vinjole - Meda

Inserire una meda (INT Q - 83) **BRB** in 44°54.95'N - 014°01.78'E.

(Split Avv. n° 1-12/06)

Carta 6002 (7)

(Scheda 153/2007)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - CROAZIA

3.26 - 7-II-2007

Trpanj - Fanali

1) Spostare il fanale circa in 43°00.70'N - 017°16.15'E, in 43°00.78'N - 017°16.05'E, testata pontile.

2) Modificare in **FI.R.4s4M** le caratteristiche del fanale in 1).

3) Inserire un fanale (INT P - 1) **FI.3s** in 43°00.70'N - 017°16.15'E.

(Split Avv. n° 2-11/06)

Carte 6006 (2007-73) - 6008 (2007-45)

(Scheda 156/2007)

MARE ADRIATICO - ALBANIA



3.27 - 7-II-2007

Durazzo - Relitto

Inserire la legenda **Wk** in prossimità del relitto con battente d'acqua noto "5m" circa in 41°16.74'N - 019°26.83'E.

Carta 6114 (2007-2)

(Scheda 66/2007)

SEZIONE B

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

MAR LIGURE - ITALIA



3.28 - 7-II-2007

Santo Stefano al Mare - Punto d'ormeggio

Inserire dopo la riga 27:

«**Punto d'ormeggio** - Tra le scogliere a protezione dell'abitato è stato ricavato un punto d'ormeggio per natanti di lunghezza non superiore a 6,2 m e larghezza non superiore a 2,2 m. All'interno la velocità non deve essere superiore a 2 nodi; sono vietati la balneazione, la pesca e l'esercizio dello sci nautico. Le unità devono ormeggiare di punta. Sono disponibili 9 posti per le unità in transito.».

Portolano P1, ed. 2006, pag. 34

(Scheda 953/2006)

MAR LIGURE - ITALIA



3.29 - 7-II-2007

Imperia - Prescrizioni

Inserire dopo la riga 34:

«**Prescrizioni** - Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Imperia, dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, la navigazione delle unità da diporto a motore deve avvenire a velocità non superiore a 10 nodi e con gli scafi in dislocamento all'interno della fascia di mare distante fino a 1000 m dalle spiagge e 500 m dalle coste rocciose.».

Portolano P1, ed. 2006, pag. 39

(Scheda 953/2006)

MAR LIGURE - ITALIA



3.30 - 7-II-2007

Imperia Porto Maurizio - Prescrizioni; destinazione delle banchine

1) Sostituire la riga 20 con:

«di Imperia», modificato dall'ord. 17/06.».

2) Inserire dopo la riga 29:

«**Pilotaggio** - Il porto dispone di un servizio di pilotaggio effettuato dal Pratico Locale ed è obbligatorio per navi di t.s.l. superiore a 500.».

3) Sostituire la riga 30 con:

«**Prescrizioni** - Le navi mercantili di s.l. fino a 300 t che intendono entrare nel porto di Imperia devono comunicarlo con 24 h di anticipo rispetto al previsto arrivo, oppure, se il viaggio è inferiore a 24 h, al momento della partenza.

Le navi mercantili che intendono entrare, uscire o cambiare accosto, possono».

4) Sostituire la riga 37 con:

«L'imboccatura del porto è rivolta a SE ed i fondali sono di circa 7 m. Il fondo è di fango. È».

5) Sostituire la riga 49 con:

«**Destinazione delle banchine** - La Calata Anselmi è riservata al traffico commerciale e passeggeri e»

Portolano P1, ed. 2006, pag. 40

(Scheda 954/2006)

SEZIONE B

MAR LIGURE - ITALIA



3.31 - 7-II-2007

Imperia Porto Maurizio - Servizi

Sostituire le righe 29 ÷ 37 con:

«**Servizi in banchina** - 730 posti barca, di cui 20i per le unità in transito, per unità di l.f.t. fino a 35 m, presa d'acqua, presa elettrica, illuminazione banchina, antincendio, scivolo, gru mobile da 30 t e 2 gru fisse da 3 e 6 t..

Servizi portuali - Distributore carburante (09.00-18.00), fontanella (acqua potabile), ormeggiatori, guardianaggio, cantiere navale, officina riparazioni, subacqueo, servizio meteo, ritiro rifiuti, raccolta olii usati/batterie esauste, servizi igienici, docce, telefono pubblico, club nautico.

Servizi accessori - Raccomandatario marittimo/agenzia marittima, rivendita ghiaccio, bombole (gas, gpl), noleggio auto e cicli, parcheggio auto, accessori per la nautica, negozi d'ogni genere, alimentari, lavanderia, rimessaggio caravan, camping, impianti sportivi, bar, ristorante, albergo, punto internet, ufficio informazioni, cassetta per lettere, ufficio postale, banca/cambio, sportello bancomat, farmacia, ospedale/pronto soccorso.

Comunicazioni - Autobus, ferrovia, taxi, autostrada, eliporto.

Autorità - Compamare, Direzione del porto turistico, Dogana, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco.».

Portolano P1, ed. 2006, pag. 41

(Scheda 954/2006)

MAR LIGURE - ITALIA



3.32 - 7-II-2007

Diano Marina - Porto

Sostituire le righe 42 ÷ 45 con:

«SE. Entrambi i moli sono banchinati, rispettivamente per 260 m e per 110 m. Il porticciolo, ben ridossato, è frequentato da piccole e medie imbarcazioni da diporto ed in minima parte da barche da pesca, con pescaggio inferiore a 1,5 m e l.f.t. inferiore a 14 m. In estate vengono sistemati due pontili galleggianti attraccati alla banchina di riva, lunghi 85 m e 105 m. Altri tre brevi pontili si protendono dal molo di levante. Le unità devono ormeggiare di punta.

Divieti - All'interno del porto e nel raggio di 200 m dall'imboccatura sono vietati la navigazione a velocità superiore a 2 nodi, la navigazione a vela, la balneazione, le immersioni subacquee, l'ancoraggio, la posa di sistemi di ormeggio non autorizzati, la pesca professionale e sportiva, la pratica di attività sportive e la sosta nel canale di accesso, all'imboccatura e nei canali di manovra.

È vietato effettuare operazioni di rifornimento all'interno del porto.».

Portolano P1, ed. 2006, pag. 43

(Scheda 842/2006)

(Sostituisce l'A.N. 11.16/2006).

MAR LIGURE - ITALIA



3.33 - 7-II-2007

Imperia Oneglia - Destinazione delle banchine; servizi

1) Sostituire la riga 6 con:

«**Fondali** - All'imboccatura sono circa 8 m, a centro bacino 8,5 m, con minimi di 2 m. Il fondo è di fango.».

2) Sostituire le righe 13 ÷ 14 con:

«possono espletare operazioni commerciali, ma al primo braccio (Banchina pescatori), per un'estensione di circa 250 m, possono ormeggiare i pescherecci. Il restante tratto del molo, per una lunghezza di circa 350 m, è destinato al diporto.».

SEZIONE B

3) Sostituire le righe 27 ÷ 34 con:

«**Servizi in banchina** - Circa 100 posti barca, di cui 10 per le unità in transito, per unità di l.f.t. fino a 15 m, presa d'acqua, presa elettrica, illuminazione banchina, antincendio, scivolo, gru mobile da 30 t e 3 gru fisse da 3 e 25 t.

Servizi portuali - Distributore carburante (09.00-19.00), fontanella (acqua potabile), ormeggiatori, cantiere navale, officina riparazioni, subacqueo, servizio meteo, ritiro rifiuti, raccolta olii usati/batterie esauste, telefono pubblico, club nautico.

Servizi accessori - Raccomandataro marittimo/agenzia marittima, bombole (gas, gpl), diving center, noleggio auto e cicli, parcheggio auto, accessori per la nautica, negozi d'ogni genere, alimentari, lavanderia, rimessaggio caravan, camping, impianti sportivi, bar, ristorante, albergo, punto internet, ufficio informazioni, cassetta per lettere, ufficio postale, banca/cambio, sportello bancomat, farmacia, ospedale/pronto soccorso.

Comunicazioni - Autobus, ferrovia, taxi, autostrada, eliporto.

Autorità - Compamare, Direzione del porto turistico, Dogana, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco.».

Portolano P1, ed. 2006, pag. 43

(Scheda 953/2006)

MAR LIGURE - ITALIA



3.34 - 7-II-2007

Diano Marina - Venti

Inserire dopo la riga 10:

«**Venti** - I venti prevalenti spirano da E e SE. La traversia è il Libeccio.

Correnti - Normalmente la corrente scorre da E a W e non rende difficoltosa l'entrata in porto.

Maree - Sono di 0,4 ÷ 0,6 m.».

Portolano P1, ed. 2006, pag. 45

(Scheda 842/2006)

MAR LIGURE - ITALIA



3.35 - 7-II-2007

Cervo - Puntii d'ormeggio

Inserire dopo la riga 31:

«**Puntii d'ormeggio** - Di fronte all'abitato di Cervo, tra la costa e le scogliere poste a protezione del litorale, sono posizionati due puntii d'ormeggio su gavitelli, destinati a piccoli natanti. Uno di essi è posizionato soltanto durante la stagione estiva. Nei pressi del punto d'ormeggio che rimane in loco tutto l'anno sono presenti due scivoli per l'alaggio di imbarcazioni ed è **vietata** la balneazione. Durante la stagione balneare tutte le unità in transito da/verso i due puntii d'ormeggio devono navigare a remi.».

Portolano P1, ed. 2006, pag. 45

(Scheda 953/2006)

MAR LIGURE - ITALIA



3.36 - 7-II-2007

Levanto - Divieti

Inserire dopo la riga 14:

«Circa 0,4 M a NW del casinò due scogliere proteggono un piccolo **approdo** per barche.

Divieti - Lo specchio acqueo sito immediatamente a W dell'approdo, fino ad una distanza di 50 m dalla battigia è interdetto alla navigazione, alla sosta, alla pesca e ad ogni altra attività marittima, anche subacquea, per pericolo di frane.».

Portolano P1, ed. 2006, pag. 128

(Scheda 1222/2006)

SEZIONE B

B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE

MAR MEDITERRANEO - MAR NERO

● (G)

3.37 - 7-II-2007

Ricerca idrocarburi - Piattaforme mobili

Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2007

Sono in **neretto** le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.

Nome	Lat.	Long.
<i>sconosciuta</i>	31°24.1'N - 030°12.0'E	
<i>sconosciuta</i>	31°24.5'N - 030°14.2'E	
Sneferu	31°26.2'N - 032°58.0'E	
<i>sconosciuta</i>	31°27.3'N - 030°14.2'E	
Port Fouad (SE-1)	31°29.7'N - 032°34.7'E	
Port Fouad (M-SE2)	31°30.9'N - 032°31.6'E	
P.Fouad	31°33.7'N - 032°29.3'E	
Darfeel (1)	31°34.0'N - 032°26.0'E	
Darfeel	31°34.3'N - 032°26.1'E	
<i>sconosciuta</i>	31°34.5'N - 030°07.3'E	
Merseak Andeur	31°34.8'N - 032°32.1'E	
<i>sconosciuta</i>	31°34.8'N - 030°07.8'E	
Nidoco 9	31°35.0'N - 031°16.1'E	
Senefru	31°35.3'N - 031°36.8'E	
Karous (1)	31°37.8'N - 032°14.1'E	
Baltim S-1	31°39.5'N - 031°14.3'E	
Wakar	31°42.3'N - 032°24.5'E	
Mari - B	31°44.1'N - 034°17.6'E	
Rosetta	31°45.8'N - 030°34.5'E	
Merseak Gardein	31°46.0'N - 030°34.5'E	
Baltim East	31°46.9'N - 031°14.7'E	
Key Manhattan	31°50.1'N - 032°09.3'E	
Rosetta1	31°50.8'N - 030°31.2'E	
Maerks Gardin	31°50.8'N - 030°38.0'E	
Temsah	31°51.7'N - 032°06.4'E	
West Aken	31°54.9'N - 031°54.1'E	
Happy	31°55.1'N - 031°51.3'E	
Key Singapore	31°55.2'N - 031°51.2'E	
Adrytic 4	31°55.5'N - 032°31.3'E	
Pride North America	31°56.8'N - 030°07.9'E	
Ocean Lexington	31°57.9'N - 030°04.8'E	

SEZIONE B

Scarabeo - 6	32°04.4'N - 030°39.5'E
Ifa III	33°26.5'N - 011°18.1'E
Santa Fe 136	33°41.4'N - 011°38.7'E
Sabrata	33°45.1'N - 012°41.0'E
Didon	33°47.2'N - 011°53.6'E
Trident IV-A	33°50.4'N - 010°36.4'E
BD1	33°51.7'N - 012°03.5'E
Amilcar	34°05.0'N - 011°34.0'E
Ashtart 6	34°17.0'N - 011°25.3'E
Miskar	34°22.0'N - 011°52.0'E
7 November	34°23.0'N - 012°15.0'E
Isis	34°34.1'N - 012°31.6'E
Cercina III	34°41.4'N - 011°05.8'E
Cercina VII	34°41.8'N - 011°05.2'E
Cercina II	34°43.6'N - 011°06.6'E
Cercina VI	34°44.2'N - 011°05.4'E
Cercina I	34°44.7'N - 011°05.7'E
Scarabeo 4	36°03.6'N - 010°51.6'E
Pride Venezuela	36°16.5'N - 011°39.7'E
Oudna	36°16.9'N - 011°39.6'E
<i>sconosciuta</i>	40°50.0'N - 018°17.0'E
Prometeu	41°09.8'N - 031°08.6'E
Atwood Southern Cross	41°12.6'N - 031°07.2'E
Sivash	43°02.5'N - 028°13.1'E
Noble Carl Norberg	43°59.4'N - 014°06.2'E
Steward	44°12.8'N - 012°46.6'E
Saturn	44°28.5'N - 029°38.8'E
Jupiter	44°29.0'N - 029°39.0'E
<i>sconosciuta</i>	44°30.0'N - 013°00.0'E
F.Gloria	44°36.0'N - 029°21.5'E
Tavrida	45°15.5'N - 031°40.5'E
Numero 11	45°40.4'N - 031°41.3'E

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle stazioni costiere italiane (vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2007

(Scheda 186/2007)

(Sostituisce l'A.N. 2.32/2007).

SEZIONE B**B5 - AVVISI PER I CATALOGHI****3.38 - 7-II-2007**

Numero	INT	Titolo	Scala 1:	ENC	
				Scopo	Nr. Ediz./ Anno Ediz.

Pagina 29.

Modificare l'edizione delle seguenti ENC:

3		Da Portofino a San Rossore	100.000	3	2/2007
4		Da San Rossore al C.le di Piombino e Isola d'Elba, Capraia e Gorgona	100.000	3	2/2007
5		Dal C.le di Piombino a Promontorio Argentario e Scoglio Africa	100.000	3	2/2007

Pagina 29.

Inserire le nuove ENC:

74		Porti dell'Argentario e dell'Isola del Giglio			
		Porto Ercole - Cala Galera	5.000	5	1/2007
		Porto del Giglio	5.000	5	1/2007
		Porto S. Stefano	5.000	5	1/2007

Pagina 31.

Modificare l'edizione delle seguenti ENC:

40		Da Capo Corse ad Alistro e all'Isola d'Elba	100.000	3	2/2007
41		Da Alistro alle Bocche di Bonifacio	100.000	3	2/2007

Pagina 35.

Inserire le nuove ENC:

126		Isole Pontine - Isole di Ventotene e S. Stefano			
		Isole Pontine	30.000	4	1/2007
		Isole di Ventotene e S. Stefano	30.000	4	1/2007

Pagina 41.

Inserire la nuova ENC:

251		Isola di Ustica	30.000	4	1/2007
------------	--	-----------------	--------	----------	---------------

Pagina 43.

Inserire le nuove ENC:

189		Porto di Otranto	5.000	5	1/2007
204		Isole Tremiti e Pianosa			
		Isole Tremiti	15.000	4	1/2007
		Isola di Pianosa	5.000	5	1/2007
		Ancoraggi delle Isole Tremiti	5.000	5	1/2007

Catalogo I.I.3001, ed. 2006 (10)

(Scheda 179/2007)

SEZIONE B

3.39 - 7-II-2007

Idrogr.	N. pag. Catalogo	NP No.	Titolo	Edizione	Supp.to
Extra	49	283 (1)	Volume 3, Part 1 - Editon 2007/08 - Admiralty List of Radio Signals Maritime Safety Information Europe, Africa and Asia (excluding the Far East) Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	2007	-

Catalogo I.I.3002, ed. 2003 (87)

(Scheda 154/2007)

SEZIONE B

B6 - AVVISI PER ELENCO FARI

3.40 - 7-II-2007

SAGUNTO

0227	- Dique de Abrigo -- Estr	39 37.8 FI G 5s 0 12.3	20	5	Col ci verde e bianca 5	0.5 - 4.5	3.40 2007
							(Scheda 110/2007)
0227.3 E0210.9	-- Martello, estr	39 38.0 Q G 1s 0 12.4	...	2	T.ta tcn verde		3.40 2007
							(Scheda 110/2007)
0227.5	- <i>Boa (N-12)</i>	39 37.8 Q G 1s 0 12.3	...	5	<i>Tr laterale dritta</i> ↑	0.25 - 0.75 Prima boa segnalante l'inizio del canale d'entrata	3.40 2007
							(Scheda 110/2007)

ISLA DE MALLORCA

0480.5 E0280	- <i>ODAS WSO19</i>	39 32.9 Q(5) Y 20s 2 05.8	...	3	<i>Superboa Gialla con asta</i>	0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 15.5	3.40 2007
							(Scheda 154/2007)
0485.5 E0291.5	- SOLLER -- Molo E --- Spigolo SW	39 47.7 FI(2+1) R 10s 2 41.6	...	1	PI rosso fsc verde □ rosso	0.5 - 0.5 - 0.5 - 2 - 0.5 - 6	3.40 2007
							(Scheda 155/2007)
0486.5 E0292.5	-- Pontile galleggiante, estr	39 47.7 F G 5s 2 41.7	...	1	PI verde △ verde	0.5 - 4.5	3.40 2007
							(Scheda 155/2007)
0569.5	<i>Ondametro</i>	42 55.0 FI(5) Y 20s 3 07.5	2	4	<i>Boa segnale speciale</i> ☼	FI(5) Y 20s su boa segnale speciale ☼, 200m ad E	3.40 2007
							(Scheda 152/2007)

PALAU

1042 E0990.6	- Porto Turistico -- Molo di protezione, estr	41 10.8 F G 9 23.2	6	3	PI verde 5	P (T): Temporaneamente spento	3.40 2007
							(Scheda 992/2006)

SANTA MARIA NAVARRESE

1234 E1031.3	- Molo a dritta entrando	39 59.4 F G 9 41.7	...	4	PI verde 5	P (T): Temporaneamente spento	3.40 2007
							(Scheda 991/2006)

TORRE DEL GRECO

2549	- Impianto di acquacoltura -- <i>Boa S</i>	40 47.2 FI Y 3s 14 20.8	3	4	<i>Segnale speciale</i> ☼	0.5 - 2.5 P	3.40 2007
							(Scheda 126/2007)

SEZIONE B

2549.3	-- <i>Boa W</i>	40 47.3 <i>FI Y 3s</i> 14 20.7	3	4	<i>Segnale speciale</i> ☒	0.5 - 2.5 P	3.40 2007
							(Scheda 126/2007)
	MARINA DI PESCARA (PORTO TURISTICO)						
3871	- FARO	42 28.0 FI(3) W 20s 14 14.1	12	17	Ed(2p) bianco 10	0.2 - 3.8 - 0.2 - 3.8 - 0.2 - 11.8	3.40 2007
							(Scheda 36/2007)
	RAVENNA						
4060.2	- <i>Meda elastica</i>					soppresso	3.40 2007
E2417.85							(Scheda 37/2007)
Elenco Fari I.I.3134, ed. 2006							

SEZIONE B

3.40 - 7-II-2007

BAKARSKI ZALIV (BUCCARI)

- KRALJEVICA (Re)

4719	-- Rt Ostro	45 16.4 Iso W 4s 14 33.9	15	8	T fsc bianche e rosse 15		3.40 2007
------	-------------	-----------------------------	----	---	-----------------------------	--	--------------

(Scheda 153/2007)

NERETVANSKI KANAL

- TRPANJ (Trapano)

5366 E3496.2	-- Molo, estr	43 00.6 FI W 3s 17 16.4	8	2	T bianca con pl 7	0.5 - 2.5 VIS 103 - 135 (032)	3.40 2007
-----------------	---------------	----------------------------	---	---	----------------------	----------------------------------	--------------

(Scheda 156/2007)

Elenco Fari I.I.3135, ed. 2004

SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE

- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:

D05004/05	D05005/06	D05007/06	D12004/05	E11001/05	E11003/06	E11004/06
G19001/07	G19002/07	N32004/06	N33001/06	P36001/06	S40001/07	S40002/07

- Informazioni Nautiche in vigore:

B02006/06	D12001/06	G16003/06	I24011/04	M22001/05	PPP001/07	T44003/06
B02007/06	E11001/06	G16004/06	I24001/05	M23002/06	S38001/06	T45002/04
B02008/06	E11005/06	G16005/06	I24004/05	M29002/05	S38002/06	T45002/06
B54001/07	E12001/06	G17002/06	I24005/05	M29002/06	S39001/06	T45004/06
D05004/06	E12002/06	G18005/05	I24001/06	M30001/05	S39002/06	T46001/06
D05006/06	E12004/06	G18002/06	I24002/06	M31001/04	S40001/04	T46002/06
D06012/04	E12006/06	G19002/06	I24003/06	N32005/06	S40001/06	T46004/06
D06001/06	E12007/06	G19005/06	I26001/06	N32006/06	S41002/06	T46005/06
D06003/06	E12008/06	G19006/06	L26007/04	N32001/07	S41003/06	T46006/06
D06004/06	E13002/06	G19007/06	L26005/05	N33001/05	S41004/06	T47001/06
D07002/06	F04005/06	G19003/07	L26001/06	N33001/06	S42004/06	T48001/06
D07003/06	F04006/06	H02001/06	L26002/06	N33002/06	S42001/07	T48002/06
D07004/06	G14003/06	I19001/06	L26004/06	P35002/06	S43001/06	T48001/07
D07005/06	G14005/06	I20002/06	L26005/06	P37003/05	S43001/07	
D08002/06	G14007/06	I20005/06	L26006/06	P37002/06	S44001/06	
D08006/06	G15001/05	I20001/07	L28005/04	P37003/06	S52001/06	
D08009/06	G15008/06	I23001/06	L51001/06	P38003/05	S52002/06	
D08010/06	G16002/04	I23002/06	LLL002/05	P38002/06	S52001/07	
D10002/06	G16002/06	I24010/04	L53001/06	P38003/06	T44002/06	

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:

D05001/07 SAN BARTOLOMEO AL MARE

Lavori in corso

Sono in corso lavori di riqualificazione della costa ai fini turistici con realizzazione di strutture foranee e pennelli (in massi lapidei e sacchi di poliammide colmi di sabbia e ghiaia) nello specchio acqueo antistante il litorale di S.Bartolomeo, nel tratto compreso tra il molo della Resistenza ed il confine con il Comune di Diano Marina. Nell'area suddetta, entro una distanza minima di sicurezza di 100 metri dall'area delle operazioni, sono vietati navigazione, ancoraggio, ormeggio, pesca, balneazione ed ogni altra attività di superficie o subacquea non interessata alle operazioni stesse. Sopraccitati lavori termineranno presumibilmente il 31 dicembre 2007.

(Capitaneria di Porto di Imperia - Ordinanza n° 107/2006).

Carte 1 - 101

(Scheda 132/2007)

D05002/07 IMPERIA ONEGLIA

Lavori in corso

Sono in corso lavori straordinari per il potenziamento delle infrastrutture del porto di Oneglia. Entro il limite di sicurezza dell'area di cantiere, delimitata da segnalamenti, sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio e ogni altra attività che possa recare pericolo alla sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumità. Inoltre il segnalamento marittimo n° 1498 E.F. è stato disattivato; in sostituzione è stato attivato un segnalamento galleggiante, posizionato in testata dei lavori, con le seguenti caratteristiche **FI.G.3s5M**.

I lavori termineranno presumibilmente a fine maggio 2007.

(Capitaneria di Porto di Imperia - Ordinanza n° 39/2005 - Fg. 545 Tec in data 12 .01.2007)

Carte 52 - 101

(Scheda 130/2007)

F04001/07 OTTIOLU

Boa

In prossimità del segnalamento posto sull'isolotto di Porto Ottiolu (n° E.F. 1228.5) sul RilV 063° distanza 555 m (circa in posizione 40°44.54'N - 009°43.77'E) è stata installata una boa luminosa cardinale N **Q.5M**.

(Marina di Porto Ottiolu Telefax s.n. in data 23.01.2007)

Carte 43 - 7118

(Scheda 146/2007)

SEZIONE C

G19004/07 SALERNO

Lavori in corso

Sono in corso lavori di ristrutturazione e adeguamento del Molo Manfredi del Porto di Salerno. Tutta l'area di cantiere è adeguatamente segnalata con l'avanzamento lavori da una boa provvisoria sormontata da un fanale lampeggiante rosso con portata 2 M e miraglio radarabile.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza n° 05/2007).

Carte 96 INT3387 - 132

(Scheda 114/2007)

N33001/07 CAMPOMARINO DI MARUGGIO

Ostacoli

Nello specchio acqueo antistante il Porto di Campomarino di Maruggio, sono state posizionate in 40°17.586'N - 017°33.787'E n°3 statue rappresentanti la Natività. Le stesse rimarranno in sito fino al 30 novembre 2007. Natanti in transito prestino la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza n° 02/2007).

Carte 27 - 28 - 29 - 919 - 920

(Scheda 138/2007)

P36001/07 BARI

Lavori in corso

Sono in corso lavori di ripristino e rafforzamento del molo di ponente del porto di Santo Spirito, per conto del Comune di Bari, nella zona di mare compresa tra le seguenti coordinate geografiche:

- a) 41°09.976'N - 016°44.867'E;
- b) 41°09.985'N - 016°45.055'E;
- c) 41°09.948'N - 016°45.037'E;
- d) 41°09.946'N - 016°45.010'E;
- e) 41°09.961'N - 016°45.010'E.

I lavori termineranno presumibilmente a Giugno 2007. Nella suddetta zona sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi attività connessa con l'uso del mare.

(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanza n° 04/2006).

Carte 31 - 195

(Scheda 113/2007)

S40003/07 GIULIANOVA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di realizzazione di n° 2 pennelli sulla costa prospiciente il litorale N del Comune di Pineto. Negli specchi acqueei interessati dai lavori sono vietati il transito, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova - Ordinanza n° 02/2007).

Carta 34

(Scheda 147/2007)

S52002/07 PUNTA PENNA

Dragaggi

Sono in corso lavori di dragaggio del Porto di Punta Penna; tutta la zona delle operazioni è interdetta. I lavori avranno termine il 23 marzo 2007.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - Ordinanza n° 03/2007)

Carta 33

(Scheda 141/2007)

T44001/07 PORTO GARIBALDI

Lavori in corso

È stata installata una piattaforma su cui poggia una stazione di pompaggio necessaria per il ripascimento del tratto di spiaggia sul Lido Spina Sud delimitata dai seguenti punti:

- A - 44°38'16.0"N - 012°15'58.8"E
- B - 44°38'16.0"N - 012°16'00.5"E
- C - 44°38'14.0"N - 012°16'00.5"E
- D - 44°38'14.0"N - 012°15'58.8"E

Suddetta piattaforma ha una segnalazione notturna a luce gialla intermittente.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi - Msg 117 in data 19.01.2007).

Carta 37

(Scheda 116/2007)

SEZIONE C

C2 - AVVISI NTM III

- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:

Negativo.

- Avvisi NTM III in vigore:

0717/05	0179/06	0365/06	0460/06	0580/06	0609/06	0016/07
0004/06	0195/06	0388/06	0472/06	0583/06	0003/07	
0046/06	0232/06	0391/06	0475/06	0586/06	0004/07	
0052/06	0249/06	0391/06	0486/06	0589/06	0009/07	
0059/06	0302/06	0395/06	0498/06	0591/06	0011/07	
0093/06	0306/06	0415/06	0526/06	0599/06	0013/07	
0103/06	0343/06	0420/06	0568/06	0603/06	0014/07	
0179/06	0348/06	0437/06	0569/06	0605/06	0015/07	

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:

0609/06 TUNISIA

Pipeline installation operations will be held from 17 DEC 06 to 17 MAR 07 between psns:

- a) 33°28'37.1"N - 011°06'44.8"E;
- b) 33°26'52.4"N - 011°17'50.6"E.

Caution advised.

Carta 437 INT307

(Scheda 186/2007)

0018/07 AEGEAN SEA

For the year 2007, daily, except Saturdays, Sundays and holidays, from 0500 UTC till 1300 UTC, ships firing exercises in area bounded by:

- a) 37°47'N - 023°17'E;
- b) 37°52'N - 023°22'E;
- c) 37°50'N - 023°26'E;
- d) 37°44'N - 023°22'E.

Carte 436 - 439 INT308

(Scheda 186/2007)

0020/07 BLACK SEA

Seismic survey operations by R/V "WESTERN PRIDE" towing 8 cables, 7000 meters long each one, in area bounded by:

- a) 41°58.5'N - 028°46.0'E;
- b) 41°44.5'N - 029°04.0'E;
- c) 41°25.5'N - 028°40.0'E;
- d) 41°40.0'N - 028°21.0'E;
- e) 41°58.5'N - 028°46.0'E.

Request 3 nm ahead and sides, and 5 nm when passing astern.

Carta 350 INT302

(Scheda 186/2007)

0023/07 TUNISIA

Seismic survey operations by S/V "PINTA", "NINA", "MODULO V", "POLLUX 10" and others during six months from 15 JAN 07, in area bounded by:

- a) 34°33.5'N - 010°46.9'E;
- b) 34°41.1'N - 010°55.2'E;
- c) 34°34.7'N - 011°06.0'E;
- d) 34°34.1'N - 011°03.9'E;
- e) 34°31.5'N - 010°59.9'E.

(Scheda 186/2007)

0034/07 KRITICO SEA

Survey operations by O/V "HAKUHO MARU" from 27 JAN 07 till further notice, in area bounded by:

Parallels: 34°00'.0N - 55°00'.0N.
Meridians: 022°00'.0E - 023°00'.0E.

(Scheda 186/2007)

Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo

La presente scheda può essere inviata tramite telefax al nr. 010 261400 o in busta regolarmente affrancata a :
Istituto Idrografico della Marina – 16100 Genova P.C.

Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedasi anche I.I.3147 par. 1.

Carta Nautica n° _____

Portolano n° _____ pag. _____

Elenco Fari Parte Prima pag. _____

Elenco Fari Parte Seconda pag. _____

Radioservizi Parte Prima pag. _____

Radioservizi Parte Seconda pag. _____

Avviso ai Naviganti n° _____

Informazione Nautica n° _____

NOTIZIA IDROGRAFICA (All'attenzione dell'ufficio DD NN)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: _____

In navigazione: da _____ a _____

Posizione: lat. _____ ; long. _____

In porto a: _____ a bordo della _____

RECLAMO (All'attenzione del sistema di gestione qualità)

Richiesta di riscontro formale (per iscritto)

Riscontro non richiesto

Richiesta di riscontro informale (telefonico)

Motivi del reclamo:

Eventuali richieste:

DATI DEL MITTENTE

Qualifica (se dipendente): _____

Cognome e Nome: _____

Indirizzo: _____ Tel: _____

Nota informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003):

I dati personali vengono trattati per finalità istituzionali e statistiche. Non verranno divulgati a terzi. La natura del conferimento è comunque facoltativa.

FIRMA DEL COMPILATORE

_____ li _____
