



AVVISI AI NAVIGANTI

(PERIODICO QUINDICINALE)

8

Mercoledì 18 aprile 2007

CONTENUTO DEL FASCICOLO

SEZIONE A

- 1 - Indice degli Avvisi
- 2 - Comunicazioni e varie
- 3 - Annullamento AA.NN.

SEZIONE B

- 1 - Avvisi per le CARTE
- 2 - Avvisi per i PORTOLANI
- 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI
- 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE
- 5 - Avvisi per i CATALOGHI
- 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI

SEZIONE C

- 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- 2 - AVVISI NTM III

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

- - Avviso di fonte italiana
- (P) - Avviso preliminare
- (T) - Avviso temporaneo
- (G) - Avviso generale
- (R) - Avviso di rettifica
- A.N. - Avviso ai Naviganti
- I.N. - Informazione Nautica

NOTE

Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti".

Gli **Avvisi urgenti** vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I).

Gli **Avvisi importanti di fonte italiana** vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la loro rapida diffusione.

I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: **Istituto Idrografico della Marina – Sezione Avvisi ai Naviganti/Informazioni Nautiche - 16100 Genova - Telefono 0102443281 - Telefax 010261400 - e-mail iim.dn2@marina.difesa.it**

Direttore Responsabile **Pierpaolo Cagnetti**

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 dei 14.01.1986

Ente con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato da DNV – UNI EN ISO 9001 : 2000

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Portuali; all'Estero presso i Consolati italiani o sul sito www.marina.difesa.it/idro.

Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento – 70% - DCB Genova"

Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00

SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE

Carta N°	Correzione N°	Avviso	Correzione precedente
2	25	8.3	(22.2/2006)
11	27	8.7	(24.11/2006)
19	35	8.8	(2.10/2007)
20	5	8.8	(7.9/2007)
39	8	8.14	(4.30/2007)
41	4	8.5	(5.5/2007)
53 INT3357	14	8.2	(2.2/2006)
95	3	8.6	(4.3/2006)
104 INT3356	19	8.3	(7.3/2007)
	20	8.4	
148	23	8.9	(2.11/2007)
192	12	8.11	(6.31/2007)
237	35	8.13	(5.28/2007)
238	48	8.14	(5.29/2007)
239	20	8.14	(5.30/2007)
263	10	8.8	(16.16/2006)
350 INT302	36	8.15	(5.33/2007)
360 INT300	44	8.15	(11.10/2006)
435 INT306	5	8.12	(7.16/2007)
	6	8.18	
436	89	8.15	(1.46/2007)
910 INT3302	119	8.5	(5.21/2007)
913 INT3310	55	8.5	(6.19/2007)
915	37	8.7	(6.20/2007)
917	46	8.8	(7.7/2007)
920	57	8.10	(7.13/2007)
946	48	8.16	(1.43/2007)
947	34	8.17	(5.34/2007)
2065	1	8.1	
2143	15	8.5	(5.2/2007)
2160	27	8.5	(5.2/2007)
7003	1	8.3	
7004	3	8.3	(20.4/2006)
7115	1	8.14	
7534	1	8.14	

AVVISI PER I PORTOLANI

Portolano P1 , ed. 2006	8.19
Portolano P2 , ed. 2006	8.20
Portolano 1/C , ed. 1991	8.21+8.31

AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Radioservizi Parte I , ed. 2002.....	8.32+8.38
---	-----------

SEZIONE A

AVVISI DI CARATTERE GENERALE

Premessa **I.I.3146**, ed. 2007 8.39-8.41

AVVISI PER I CATALOGHI

Negativo.

AVVISI PER ELENCO FARI

Elenco Fari **I.I.3134**, ed. 2006

Elenco Fari **I.I.3135**, ed. 2004 8.42

INFORMAZIONI NAUTICHE

B02006/07 PORTOSCUSO
B02007/07 ISOLA DI S.PIETRO
E11003/07 ISOLE FORMICHE DI GROSSETO
N32004/07 CROTONE
S39002/07 CAMPOMARINO
S39003/07 TERMOLI
S39004/07 TERMOLI
S40005/07 MARTINSICURO
S40006/07 PESCARA
T47001/07 CAORLE

AVVISI NTM III

0100/07 TUNEZ
0130/07 EGYPT
0139/07 SICILY
0140/07 TUNISIA
0147/07 TURKEY

SEZIONE A

A2 - COMUNICAZIONI E VARIE

Negativo.

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.

I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:

Negativo.

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA



8.1 - 18-IV-2007

Baie de Cavalaire - Relitto

Inserire un relitto (INT K - 29) in 43°06.17'N - 006°34.36'E.

Carta 2065 (2007-1)

(Scheda 1186/2006)

MAR LIGURE - ITALIA



8.2 - 18-IV-2007

Savona - Fanale

Modificare in **F.G.10m3M** le caratteristiche del fanale in 44°18.880'N - 008°29.490'E.

Carta 53 INT3357 (2007-14)

(Scheda 491/2007)

MAR LIGURE - ITALIA



8.3 - 18-IV-2007

P.ta Celle - Zona regolamentata

Carta 104 INT3356

Inserire una zona circolare di pesca vietata (INT N - 21) di raggio **500 m** centrata in 44°17.60'N - 008°36.10'E.

Carta 2

Inserire una zona circolare di pesca vietata (INT N - 21) di raggio **0,27M** centrata in 44°17.50'N - 008°36.06'E.

Carte 7003 - 7004

Inserire una zona circolare di pesca vietata (INT N - 21) di raggio **0,27M** centrata in 44°17.54'N - 008°36.04'E.

Carte 2 (2007-25) - 104 INT3356 (19) - 7003 (2007-1) - 7004 (2007-3)

(Scheda 196/2007)

MAR LIGURE - ITALIA



8.4 - 18-IV-2007

Varazze - Legenda

Cancellare la legenda "V.P. 909/09" centrata circa in 44°21.18'N - 008°34.40'E.

Carta 104 INT3356 (20)

(Scheda 540/2007)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - FRANCIA (CORSICA)

8.5 - 18-IV-2007

Punta San Ciprianu - Relitto

Carta 2143

Inserire un relitto (INT K - 26) **37 Wk** in 41°36.876'N - 009°23.025'E.

Carta 2160

Inserire un relitto (INT K - 26) **37 Wk** in 41°36.88'N - 009°23.02'E.

Carta 41

Inserire un relitto (INT K - 26) **37 Wk** in 41°36.81'N - 009°22.97'E.

Carte 910 INT3302 - 913 INT3310

Inserire un relitto (INT K - 26) **37 Wk** in 41°36.9'N - 009°23.0'E.

(Brest Avv. n° 06.49.27)

Carte 41 (4) - 910 INT3302 (119) - 913 INT3310 (55) - 2143 (15) - 2160 (27)

(Scheda 6/2007)

MAR TIRRENO - ITALIA



8.6 - 18-IV-2007

Castellammare di Stabia - Relitto;Pontile

1) Inserire un relitto (INT K - 23) lungo **37m**, largo **16m** ed orientato per **030°** nel punto a 107m rilevamento 199° dal fanale in testata al Molo Foraneo.

2) Inserire un pontile (F-c) largo **2m**, lungo **87m** ed orientato per **047°.7** dal punto a 767m rilevamento 259°.2 dal fanale in 1).

Carta 95 (2007-3)

(Scheda 527/2007)

MAR TIRRENO - ITALIA



8.7 - 18-IV-2007

Scalea - Correntometro;Zona regolamentata

Carta 11

1) Inserire un correntometro (K - c) in 39°47.53'N - 015°46.60'E.

2) Inserire una zona circolare regolamentata (INT N - 2.1) di raggio **250 m** centrata nel punto in 1).

3) Inserire la legenda **v.Port.** all'interno della zona in 2).

Carta 915

Inserire un correntometro (K - c) in 39°47.6'N - 015°46.5'E.

Carte 11 (2007-27) - 915 (37)

(Scheda 515/2007)

SEZIONE B

STRETTO DI SICILIA - ITALIA



8.8 - 18-IV-2007

Gela - Relitti;Ostacoli

Carta 263

LITORALE DI GELA

- 1) Modificare in un relitto (INT K - 28) il relitto circa in 37°05.02'N - 014°11.13'E.
- 2) Cancellare il punto di insediamento e la relativa legenda "C. Finanza" circa in 37°01.05'N - 014°19.14'E.

Carta 19

- 1) Modificare in un relitto (INT K - 28) il relitto circa in 37°05.01'N - 014°11.11'E.
- 2) Modificare in un ostacolo (INT K - 40) l'allevamento ittico circa in 37°01.89'N - 014°10.29'E.

Carta 20

- 1) Modificare in un ostacolo (INT K - 40) l'allevamento ittico circa in 37°01.92'N - 014°10.30'E.
- 2) Modificare in un relitto (INT K - 28) il relitto circa in 37°05.08'N - 014°11.10'E.

Carta 917

Modificare in un relitto (INT K - 28) il relitto circa in 37°05.0'N - 014°11.1'E.

Carte 19 (35) - 20 (5) - 263 (2007-10) - 917 (46)

(Scheda 435/2007)

MARE IONIO - ITALIA



8.9 - 18-IV-2007

Taranto - Limiti;Allevamenti ittici

- 1) Cancellare il limite di allevamento ittico congiungente i punti:
 - a) 40°29.351'N - 017°14.545'E;
 - b) 40°29.770'N - 017°15.270'E;
 - c) 40°30.053'N - 017°15.520'E, costa.
- 2) Inserire un limite di allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:
 - a) 40°29.351'N - 017°14.545'E;
 - b) 40°29.324'N - 017°14.578'E;
 - c) 40°29.724'N - 017°15.354'E;
 - d) 40°29.667'N - 017°15.422'E;
 - e) 40°29.801'N - 017°15.633'E;
 - f) 40°30.053'N - 017°15.520'E, costa.
- 3) Cancellare il limite di allevamento ittico congiungente i punti:
 - a) 40°29.840'N - 017°16.060'E, costa;
 - b) 40°29.570'N - 017°15.625'E;
 - c) 40°28.835'N - 017°15.820'E;
 - d) 40°28.710'N - 017°16.180'E, costa.
- 4) Inserire un limite di allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:
 - a) 40°29.872'N - 017°16.031'E, costa;
 - b) 40°29.812'N - 017°15.753'E;
 - c) 40°29.631'N - 017°15.470'E;
 - d) 40°29.568'N - 017°15.549'E;
 - e) 40°28.862'N - 017°15.734'E;
 - f) 40°28.835'N - 017°15.820'E.
- 5) Cancellare il limite di zona di ammaraggio per idrovolanti congiungente i punti:
 - a) 40°28.920'N - 017°17.085'E;
 - b) 40°28.920'N - 017°18.600'E;
 - c) 40°28.720'N - 017°18.635'E;
 - d) 40°28.550'N - 017°18.790'E, costa;
 - e) 40°28.550'N - 017°17.050'E;
 - f) punto in a).

SEZIONE B

6) Cancellare il limite di allevamento ittico congiungente i punti:

- a) 40°28.920'N - 017°17.085'E;
- b) 40°28.920'N - 017°18.600'E;
- c) 40°28.907'N - 017°18.602'E.

7) Inserire un limite di allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:

- a) 40°28.920'N - 017°17.085'E;
- b) 40°28.907'N - 017°17.091'E;
- c) 40°28.907'N - 017°18.602'E.

8) Cancellare il limite di allevamento ittico congiungente i punti:

- a) 40°28.550'N - 017°18.435'E;
- b) 40°28.550'N - 017°17.050'E;
- c) 40°28.234'N - 017°17.050'E.

9) Inserire un limite di allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:

- a) 40°28.234'N - 017°17.050'E;
- b) 40°28.234'N - 017°17.014'E;
- c) 40°28.632'N - 017°17.014'E;
- d) 40°28.632'N - 017°18.367'E;
- e) 40°28.550'N - 017°18.435'E.

10) Inserire un limite di allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:

- a) 40°28.203'N - 017°16.917'E, costa;
- b) 40°28.632'N - 017°16.917'E;
- c) 40°28.632'N - 017°16.720'E;
- d) 40°28.378'N - 017°16.374'E, costa.

11) Cancellare il limite di allevamento ittico preesistente all'interno della zona in 10).

12) Inserire **v.Port.** in 40°28.620'N - 017°14.600'E, anche sul riquadro rappresentante il "MAR PICCOLO (Primo Seno)".

13) Cancellare il limite di allevamento ittico congiungente i punti:

- a) 40°26.172'N - 017°14.468'E;
- b) 40°26.070'N - 017°14.530'E;
- c) 40°25.830'N - 017°14.250'E.

14) Inserire un limite di allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:

- a) 40°26.172'N - 017°14.468'E;
- b) 40°26.100'N - 017°14.570'E;
- c) 40°25.920'N - 017°14.410'E;
- d) 40°25.830'N - 017°14.250'E.

15) Inserire una zona di ammaraggio (INT N - 13) congiungente i punti:

- a) 40°28.907'N - 017°17.091'E;
- b) 40°28.907'N - 017°18.602'E;
- c) 40°28.632'N - 017°18.367'E;
- d) 40°28.632'N - 017°17.014'E;
- e) punto in a).

Carta 148 (23)

(Scheda 537/2007)

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.10 - 18-IV-2007

Indefinita - Shifts

Modificare in:

Per ottenere le coordinate geografiche riferite all'European Datum aggiungere 0,101' alle latitudini e 0,047' alle longitudini lette su questa carta.

Le posizioni ottenute con sistemi di navigazione satellitare, riferite al Sistema Geodetico Mondiale (WGS 84) devono essere corrette di 0,041' verso Sud e di 0,005' verso Ovest per essere riportate su questa carta.

gli shifts presenti sotto il titolo della carta.

Carta 920 (57)

(Scheda 979/2006)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.11 - 18-IV-2007

Brindisi - Limite marittimo

1) Inserire un limite marittimo in generale (INT N - 1.1) congiungente i punti:

- a) 40°36.92'N - 018°01.62'E;
- b) 40°36.96'N - 018°01.68'E;
- c) 40°36.80'N - 018°01.89'E;
- d) 40°36.70'N - 018°02.03'E;
- e) 40°36.66'N - 018°01.97'E;
- f) 40°36.76'N - 018°01.85'E;
- g) punto in a).

2) Inserire la legenda **v.Avv.** all'interno della zona in 1).

3) Inserire nelle "AVVERTENZE" la seguente dicitura:

Barriere soffolte - Nelle acque prospicienti il litorale tra Capo di Torre Cavallo e Punta della Contessa, sono presenti delle barriere soffolte a difesa della fascia costiera, interessata da fenomeni di subsidenza ed erosione.

Carta 192 (12)

(Scheda 511/2007)

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.12 - 18-IV-2007

Brindisi - Relitto

Inserire la dicitura **ED** in prossimità del relitto in 40°54.5'N - 018°08.0'E

Carta 435 INT306 (5)

(Scheda 1297/2005)

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.13 - 18-IV-2007

Barcola - Pontile

Partendo dal punto a 835m, orientamento 327° dal faro della Vittoria, inserire un pontile (INT F - 14) che si estende **30m** per **236°**, **6m** per **316°**, **10m** per **236°** e **55m** per **316°**.

Carta 237 (35)

(Scheda 250/2007)

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.14 - 18-IV-2007

San Bartolomeo - Relitto

Carta 238

Cancellare il relitto in 45°35.778'N - 013°42.970'E.

Carte 39 - 239

Cancellare il relitto circa in 45°35.78'N - 013°42.97'E.

Carte 7115 - 7534

Cancellare il relitto circa in 45°35.82'N - 013°42.96'E.

Carte 39 (8) - 238 (48) - 239 (20) - 7115 (2007-1) - 7534 (2007-1)

(Scheda 256/2007)

SEZIONE B

MEDITERRANEO ORIENTALE - GRECIA

8.15 - 18-IV-2007

Mar Egeo - Fondali

Carta 436

- 1) Cancellare il fondale "80", le isobate che lo circoscrivono e la relativa legenda "if Afrodhiti" circa in 39°42.0'N - 024°33.0'E.
- 2) Cancellare il fondale "35", l'evidenza che lo circoscrive e la relativa legenda "Rif. (1981)" circa in 39°29.0'N - 025°11.5'E.

Carte 350 INT302 - 360 INT300

- 1) Cancellare il fondale "80" e l'isobata che lo circoscrive circa in 39°43.0'N - 024°34.0'E.
- 2) Cancellare il fondale "35" e l'evidenza che lo circoscrive circa in 39°25.0'N - 025°10.0'E.

(Taunton Avv. n° 946/07)

Carte 350 INT302 (36) - 360 INT300 (2007-44) - 436 (89)

(Scheda 427/2007)

STRETTO DI SICILIA - TUNISIA



8.16 - 18-IV-2007

Indefinita - Shifts

Modificare in:

Le posizioni ottenute con sistemi di navigazione satellitare, riferite al Sistema Geodetico Mondiale (WGS 84) devono essere corrette di 0,068' verso Nord e di 0,046' verso Est per essere riportate su questa carta.

gli shifts presenti sotto il titolo della carta.

Carta 946 (48)

(Scheda 979/2006)

STRETTO DI SICILIA - TUNISIA



8.17 - 18-IV-2007

Indefinita - Shifts

Modificare in:

Per ottenere le coordinate geografiche riferite all'European Datum aggiungere 0,173' alle latitudini e togliere 0,013' alle longitudini lette su questa carta.

Le posizioni ottenute con sistemi di navigazione satellitare, riferite al Sistema Geodetico Mondiale (WGS 84) devono essere corrette di 0,103' verso Sud e di 0,057' verso Est per essere riportate su questa carta.

gli shifts presenti sotto il titolo della carta.

Carta 947 (34)

(Scheda 979/2006)

STRETTO DI SICILIA - TUNISIA

8.18 - 18-IV-2007

Golfo di Hammamet - Serbatoio ormeggiato;Fondale

- 1) Inserire un serbatoio ormeggiato (L - 17) in 36°17.0'N - 011°40.0'E.
- 2) Inserire un limite circolare di zona regolamentata (INT N - 2.1), di raggio **3 M** centrato nel punto in 1) interrotto sulla cornice.
- 3) Cancellare il fondale "174" e la batometrica dei "200m" associata, nelle immediate vicinanze del punto in 1).

(Taunton Avv. n° 683/07)

Carta 435 INT306 (6)

(Scheda 334/2007)

SEZIONE B

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

MAR LIGURE - ITALIA



8.19 - 18-IV-2007

Genova - Informazioni Portuali

Sostituire la riga 32 con:

«minimo di 5,5 m, segnalato da una boa luminosa gialla con miraglio ad X.».

Portolano P1, ed. 2006, pag. 90

(Scheda 256/2006)

MAR LIGURE - ITALIA



8.20 - 18-IV-2007

Livorno - Informazioni Portuali

Sostituire la riga 1 con :

«Le navi in entrata/uscita devono tenere la dritta, rispetto alla».

Portolano P2, ed. 2006, pag. 46

(Scheda 481/2007)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.21 - 18-IV-2007

Isole Tremiti - Fondali

Sostituire le righe 32 ÷ 33 con:

«**Punta Secca** è bassa, nerastra e affilata. Vi sorge una **banchina** lunga 20 m utilizzata per carico/scarico merci, in particolar modo merci pericolose e rifiuti solidi urbani. I fondali presso la banchina sono di circa 15 m e vi possono attraccare unità lunghe fino a 70 m.».

Portolano 1/C, ed. 1991, pag. 65B

(Scheda 409/2006)

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.22 - 18-IV-2007

Isole Tremiti - Fondali; servizi

1) **Sostituire le righe 4 ÷ 5 con:**

«(Ved. 27). Alla banchina di riva, denominata San Nicola, approdano i traghetti, le motobarche che effettuano il trasporto passeggeri da un'isola all'altra, unità commerciali e da pesca lunghe fino a 70 m. I fondali presso la banchina sono di 3 ÷ 5 m; il pescaggio consentito è 3,5 m.

Pericolo - In presenza di Tramontana si verificano fenomeni di risacca all'interno di Cala degli Schiavoni.».

2) **Sostituire le righe 7 ÷ 9 con:**

«**Servizi portuali** - Ormeggiatori, servizi igienici, docce, telefono pubblico.

Servizi accessori - Raccomandatario marittimo/agenzia marittima, diving center, noleggio barche e gommoni, parcheggio auto, negozi d'ogni genere, alimentari, lavanderia, impianti sportivi, bar, ristorante, albergo, cassetta per lettere, banca/cambio, sportello bancomat, farmacia, ambulatorio medico/guardia medica, pronto soccorso.».

3) **Inserire dopo la riga 11:**

«**Autorità** - Vigili del Fuoco (stagionali).».

Portolano 1/C, ed. 1991, pag. 66

(Scheda 409/2006)

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.23 - 18-IV-2007

Isole Tremiti - Fondali

Inserire dopo la riga 9:

«Al porticciolo possono accedere unità passeggeri, commerciali e da pesca lunghe fino a 70 m. I fondali presso la banchina di San Domino sono di 3 ÷ 5 m; il pescaggio consentito è 3,5 m.».

Portolano 1/C, ed. 1991, pag. 66A

(Scheda 409/2006)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.24 - 18-IV-2007

Isole Tremiti - Autorità

Sostituire la riga 12 con:

«**Autorità** - Dogana, Carabinieri, Guardia di Finanza.».

Portolano 1/C, ed. 1991, pag. 66B

(Scheda 409/2006)

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.25 - 18-IV-2007

Tortoreto - Segnalamenti

Inserire dopo la riga 5:

«**Boa ondamentrica** - Una boa ondamentrica gialla, dotata di fanale a luce gialla, posizionata circa 8 M al largo di Tortoreto, si trova in 42°49'48"N - 014°07'13"E.

Boa - Una boa **luminosa** gialla di segnale speciale è posizionata in 42°49'54"N - 014°07'10"E e segnala il centro di un'area, di raggio 100 m, data in concessione per fini turistico-ricreativi.».

Portolano 1/C, ed. 1991, pag. 90

(Scheda 1195/2006)

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.26 - 18-IV-2007

Pesaro - Porto

1) **Inserire dopo la riga 22:**

«Al centro del bacino di stazionamento è posizionato un pontile galleggiante.

A W dell'imboccatura, tra il Molo di Ponente ed il Molo Foglia, si estende la **Nuova Darsena**, destinata ad unità da diporto e protetta a N da un lungo molo frangiflutti, con origine alla testata del Molo Foglia.».

2) **Cancellare la riga 24.**

Portolano 1/C, ed. 1991, pag. 121

(Scheda 231/2006)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.27 - 18-IV-2007

Pesaro - Fondali

1) Sostituire le righe 1 ÷ 17 con:

«I fondali all'imboccatura sono di 3,5 ÷ 4,5 m, a centro bacino di 5 ÷ 5,5 m. Il fondo è di sabbia e fango.

Il Molo Foglia della darsena non è segnalato in testata. L'accesso è consentito solo in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate.

Destinazione delle banchine, fondali, pescaggi - (2006):

Denominazione	Uso prevalente	Dimensione Banchine (m)	Lunghezza max unità (m)	Larghezza max unità (m)	Fondale (m)
Molo di Levante		320			3,8 ÷ 4,5
Molo di Ponente		240			3,2 ÷ 4,4
Banchina Commerciale	Unità mercantili	217	100	15	4,5 ÷ 5
Banchina di Levante	Diporto, MM/VV, motopescherecci	508	13	4	2,5 ÷ 3,4
Banchine lato ponente	Diporto, motopescherecci	644	10	3,7	2,6 ÷ 3,3
Banchina di Ponente	Unità in allestimento	102	90	10	4,2 ÷ 5
Banchina petroli	Ormeggio motocisterne	608	60	8,8	3,8 ÷ 4
Darsena Nuova	Diporto	217	7,5	3	1,8 ÷ 3

Servizi in banchina - Circa 340 posti barca, di cui 3 per il transito, 3 scivoli, gru fissa da 10 t.

Servizi portuali - Distributore carburante (previo contatto telefonico col gestore), fontanella, rimessaggio barche, servizio di pilotaggio, pratico locale, cantiere navale, officina riparazioni, ritiro rifiuti, raccolta olii usati/batterie esauste, telefono pubblico, club nautico.

Servizi accessori - Raccomandatario marittimo/agenzia marittima, noleggio barche e gommoni, parcheggio auto, accessori per la nautica, alimentari, lavanderia, impianti sportivi, bar, ristorante, albergo, cassetta per lettere, banca/cambio, sportello bancomat, farmacia, ambulatorio medico/guardia medica, ospedale/pronto soccorso.

Comunicazioni - Traghetto stagionale per la Croazia, autobus, ferrovia, taxi, autostrada, aeroporto a Falconara, eliporto a Falconara.

Autorità - Compamare, Dogana, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco.».

2) Sostituire le righe 20 ÷ 22 con:

«Eventuali deroghe potranno essere richieste di volta in volta alla Capitaneria di Porto di Pesaro, in relazione ai rilievi batimetrici che verranno eseguiti periodicamente nella zona.

All'interno del porto e nella relativa rada sono vietati la pesca con reti ed attrezzi fissi di ogni tipo, le immersioni subacquee, la balneazione, lo sci nautico e/o qualsiasi attività simile che possa costituire potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione.».

Portolano 1/C, ed. 1991, pag. 122

(Scheda 231/2006)

(Sostituisce l'A.N. 1.14/2002).

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.28 - 18-IV-2007

Punta Sdobba - Relitto; prescrizioni

1) **Sostituire la riga 26 con:**

«**luminosa** gialla con miraglio ad X collocata in 45°41'34.65"N - 013°35'37.76"E (WGS 84).».

2) **Inserire dopo la riga 29:**

«Un altro relitto pericoloso per la navigazione e non segnalato giace presso Punta Sdobba, in 45°43.773'N - 013°34.032'E.».

3) **Inserire dopo la riga 32:**

«**Prescrizioni** - Tutte le navi ed i galleggianti che intendono ormeggiare nel porto di Monfalcone e nelle immediate adiacenze devono presentare domanda d'accosto almeno 72 ore prima del previsto arrivo (ord. 07/03).».

Portolano 1/C, ed. 1991, pag. 212

(Scheda 404/2006)

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.29 - 18-IV-2007

Monfalcone - Segnalamenti

1) **Sostituire le righe 1 ÷ 8 con:**

«**Canale di accesso** - Il canale è segnalato da quattro coppie di **mede luminose** collocate a intervalli di circa 1.000 m. I fondali medi sono di 10,5 m (2005); il primo tratto del canale, segnalato dalla coppia di mede più foranea, è orientato per 315° - 135°, il secondo tratto, che conduce al bacino di evoluzione è lungo circa 800 m ed è orientato per 338° -158°. L'inizio del canale è segnalato da una **meda luminosa** elastica di **acque sicure**, con miraglio e riflettore radar; è posizionata sull'asse del canale in 45°44'35.81"N - 013°36'21.77"E (WGS 84).».

2) **Sostituire le righe 20 ÷ 24 con:**

«La suddetta scogliera è prolungata da un pennello orientato per S che, assieme alla scogliera precedentemente descritta, individua l'imboccatura del porto. Entrambi sono segnalati da **fanali** in testata.

Porto - È costituito dal Canale Valentinis, dai bacini di Porto Rosega e di Panzano e dalla Darsena N. Sauro. I fondali sono di 11,5 m all'imboccatura e 11,7 m a centro bacino, con minimi di 1,4 m. Il fondo è di sabbia e ghiaia. Possono accedere al porto unità con pescaggio massimo di 11,5 m.

All'interno del porto sono posizionate alcune mede che segnalano le acque navigabili, nei punti aventi le seguenti coordinate (WGS 84):

- 45°46'45.72"N - 013°33'22.19"E meda luminosa verde posizionata di fronte

alla darsena in costruzione presso l'imboccatura del porto;»

- 45°47'14.42"N - 013°32'48.24"E meda luminosa rossa posizionata a N

dell'Isola dei Bagni;

- 45°47'15.05"N - 013°32'24.25"E briccola nel Bacino di Panzano, all'interno

della canaletta tra il bacino di levante e quello di ponente; segnala bassi fondali.».

3) **Sostituire le righe 29 ÷ 34 con:**

«Fincantieri. Nel bacino di ponente sono siti la Banchina De Franceschi - Silos, il Centro Motovelico Hannibal, i pontili della Lega Navale Italiana, della Società Vela Oscar Cosulich e della Società Canottieri Timavo, collocati nella parte N ed E.».

4) **Sostituire le righe 42 ÷ 43 con:**

«**Darsena N. Sauro** - È una darsena con fondali di 1 ÷ 2 m, destinata ad ormeggio unità da pesca e da diporto ed a piccole unità per passeggeri in transito. Ha una banchina lunga 90 m.».

Portolano 1/C, ed. 1991, pag. 213

(Scheda 1015/2006)

(Sostituisce gli AA.NN. 14.17/2004, 2.25/2006).

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.30 - 18-IV-2007

Monfalcone - Informazioni Portuali

Sostituire le righe 40 ÷ 43 con:

«Regolamento per la disciplina delle attività di rifornimento di oli combustibili/lubrificanti e di allibo alle navi presenti nella Rada e nel Porto di Monfalcone, Ord. n. 16/03.

Le zone di mare destinate ad operazioni di bunkeraggio ed allibo in rada verranno segnalate dall'Autorità Marittima.».

Portolano 1/C, ed. 1991, pag. 214B

(Scheda 337/2007)

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.31 - 18-IV-2007

Monfalcone - Informazioni Portuali

Sostituire le righe 2 ÷ 14 con:

«A) a mezzo bettolina o navi cisterna alle navi all'ormeggio nel Porto di Monfalcone;

B) a mezzo bettolina o navi cisterna alle navi all'ancora nella Rada di Monfalcone;

C) a mezzo autobotti o distributori mobili conformi al D.M. 19/03/90 alle navi ormeggiate nel bacino portuale;

D) a mezzo distributori automatici, alle unità da pesca e da diporto munite di dispositivi di sicurezza approvati.

E' **vietato** rifornirsi a mezzo bettolina alle navi presenti all'ormeggio nel porto di Monfalcone quando:

- la nave stia movimentando liquidi infiammabili appartenenti alle categorie A e B;

- la nave stia movimentando merci pericolose in colli appartenenti alle classi 1, 2, 3, 4, 5, e 7;

- la nave sia una petroliera, chimichiera o gasiera non degassificata, salvo i casi in cui sulla nave sia presente un operatore, o che la bettolina sia dotata di rivelatore portatile di gas nell'atmosfera, e che gli strumenti siano antiscintilla.

Il rifornimento può essere eseguito, previa autorizzazione, solo alle navi ormeggiate alla Banchina Portorosega, alla Banchina ENEL e alla Banchina De Franceschi. Presso altre banchine può essere autorizzato a seguito di opportune valutazioni, di volta in volta, ed in particolare per la Banchina Fincantieri dovrà essere preventivamente e tempestivamente informata la Capitaneria di Porto.».

Portolano 1/C, ed. 1991, pag. 215

(Scheda 337/2007)

SEZIONE B

B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

MAR MEDITERRANEO

8.32 - 18-IV-2007

Madrid - Stazioni costiere

1) Sostituire la riga 3 con:

LT: sui canali 1210 1225 1227 1639 1650 1653 2224 2245 2507, alle 0203 0603 1003 1403 1803 2203

2) Sostituire la riga 10 con:

Tel. +34 915 843300

Tfx. +34 915 843308

3) Inserire prima di Malaga:

MADRID MRCC

40°24' N – 03°14' W

Questa stazione non accetta corrispondenza pubblica, ma solo chiamate di sicurezza, soccorso e urgenti.

La responsabilità primaria di ricezione di richieste di soccorso in HF DSC per la Spagna, è effettuato tramite Madrid Radio. La chiamata digitale selettiva mantenuta al MRCC Madrid è solo complementare alla rete di stazioni costiere.

RTF (MF):

2182	2182	H24
------	------	-----

RTF (HF) Chiamata digitale selettiva (DSC)

solo per sicurezza e soccorso

4125	4125	H24
------	------	-----

6215	6215	H24
------	------	-----

8291	8291	H24
------	------	-----

12290	12290	H24
-------	-------	-----

16420	16420	H24
-------	-------	-----

Tel. +34 91 7559132 / 7559133

Tfx. +34 91 5261440

Inmarsat A Tlx: 1351316

Inmarsat B 322404710

Inmarsat C 422404710=SAMA X

Tfx: 1351326

E-Mail: cncs@sasemar.es

Web: www.salvamentomaritimo.es

(Taunton, Wk 26/06)

Radioservizi Parte I, ed. 2002, pag. 71

(Scheda 936/2006)

MAR MEDITERRANEO

8.33 - 18-IV-2007

Tarifa - Stazioni costiere

Inserire prima di Tarragona:

TARIFA MRCC

36°01' N – 05°35' W

Questa stazione non accetta corrispondenza pubblica, ma solo chiamate di sicurezza, soccorso ed urgenti.

Nominativo di chiamata: Tarifa Traffic

RTF (MF):

2182	2182	H24
------	------	-----

VHF:

C 10 16	C 10 16	H24
---------	---------	-----

Chiamata digitale selettiva (DSC) VHF e MF:

MMSI 002240994

Tel. +34 956 684740 / 684757

Tfx. +34 956 680606

E-Mail: tarifa@sasemar.es

(Taunton, Wk 26/06)

Radioservizi Parte I, ed. 2002, pag. 72

(Scheda 936/2006)

SEZIONE B

MAR MEDITERRANEO

8.34 - 18-IV-2007

Palamós - Stazioni costiere

Inserire prima di Tarragona:

PALAMÓS MRSC

41°51' N – 03°07' E

Questa stazione non accetta corrispondenza pubblica, ma solo chiamate di sicurezza, soccorso ed urgenti.

Questa stazione opera dall'inizio di giugno al 30 settembre. Durante i periodi non operativi la copertura dell'area è assicurata da Barcelona MRCC.

VHF:

C 16 74

C 16 74

0600 2100

Tel. +34 972 600711

Tfx. +34 972 600517

E-Mail: palamos@sasemar.es

(Taunton, Wk 27/006)

Radioservizi Parte I, ed. 2002, pag. 72

(Scheda 994/2006)

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.35 - 18-IV-2007

Chioggia - Servizio VHF - Variante

Il porto di Chioggia ha così modificato il servizio:

CHIOGGIA	16	AS	0700-1900	Chioggia CP.R.	Porto Tel: 041 5508211
	16-15	OP-PIL	>>	Pil. Chioggia	Tlx: 411063
	14	RIM	0700-1900	Rim. Chioggia	Tfx: 041 5508204
					E-Mail: chioggia@guardiacostiera.it
					Web: www.guardiacostiera.it

Radioservizi Parte I, ed. 2002, pag. 124

(Scheda 568/2007)

(Sostituisce l'A.N. 8.65/2003).

MARE IONIO - ITALIA



8.36 - 18-IV-2007

Roccella Ionica - Nuovo Servizio VHF

Inserire dopo Reggio Calabria:

Roccella Jonica	16	AS-SO	H24	Circomare Roccella Jonica	Tel: 0964 863213/84968
					Tfx: 0964 85952
					E-Mail: roccellaionica@guardiacostiera.it
					Web: guardiacostiera.it/roccellaionica

Radioservizi Parte I, ed. 2002, pag. 131

(Scheda 502/2007)

SEZIONE B

MAR MEDITERRANEO

8.37 - 18-IV-2007

Gibilterra - Servizio VHF - Variante

Gibilterra ha così modificato il servizio:

Gibraltar	16-12 20	AS-OP	H24	Porto Tel: +350 78134/77004
		RIM	OJ	Tfx: +350 77011
	71	Agenti	OU	Stazione Segnali Tel: +350 77272
	16-12	PIL	H24	Comandante Porto Tel: +350 77254
	20			E-Mail: captainoftheport@gibtelecom.net
				Aut Port Tlx: GIBPORT GIBRALTAR
				E-Mail: gpa@gibtelecom.net
				Web: www.gibraltar.gi/port

- Il pilotaggio è obbligatorio per tutte le navi (ad eccezione degli yacht) tranne quelle che lasciano l'ancoraggio dirette ad un porto straniero.

- Il pilota imbarca in 36°06',62 N – 05°21',94 W (con cattivo tempo al di fuori di Rosia Bay, in 36°07',3 N – 05°22',1 W).

- Le navi devono comunicare l'ETA con 24 H di anticipo e confermarla 2 H prima dell'arrivo.

- Tutte le navi in movimento in porto o all'ancora nella Baia di Gibilterra devono mantenere ascolto continuo su VHF C 12. È anche richiesto di controllare VHF C 71 per gli Agenti.

Lloyds Gibraltar	08-16	AS	H24	Windy	Tfx: +350 55838
Radio	12-14				

- La Stazione lavora in VHF C 12 col naviglio nella Baia di Gibilterra.

- La Stazione accetta messaggi dalle navi in transito nello Stretto.

(Taunton, NP 286(2) ed 2006/07)

Radioservizi Parte I, ed. 2002, pag. 148

(Scheda 936/2006)

MAR MEDITERRANEO

8.38 - 18-IV-2007

Gibilterra - Servizio VHF - Variante

Gibilterra ha così modificato il servizio:

Queen's Harbour	08	OP-RIM	0800-1630 (OL) (lun - giov)	Queen's Harbour	Porto Militare Tel: +350 55901
Master			0800-1600 (OL) ven (*)	Master	Tfx: +350 55981

(*) In altri giorni ed orari, attraverso la Staz. Segnali di Windmill Hill sul C 12.

(Taunton, NP 286(2) ed 2006/07)

Radioservizi Parte I, ed. 2002, pag. 149

(Scheda 936/2006)

SEZIONE B

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE

MAR MEDITERRANEO



8.39 - 18-IV-2007

Italia - Limiti di giurisdizione MRSC

Sostituire le pagine 18 ÷ 20 con le corrispondenti nuove pagine allegate al presente Fascicolo AA.NN..

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2007, pag. 18

(Scheda 549/2007)

MAR MEDITERRANEO



8.40 - 18-IV-2007

Ricerche idrocarburi - Piattaforme mobili

Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2007

Sono in **neretto** le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.

Nome	Lat.	Long.
Sconosciuta	31°24.1'N - 030°12.0'E	
Sconosciuta	31°24.5'N - 030°14.2'E	
Sneferu	31°26.2'N - 032°58.0'E	
Sconosciuta	31°27.3'N - 030°05.7'E	
Port Fouad (SE-1)	31°29.7'N - 032°34.7'E	
Port Fouad (M-SE2)	31°30.9'N - 032°31.6'E	
Sconosciuta Egypt 4/97	31°33.0'N - 032°16.0'E	
Port Fouad	31°33.7'N - 032°29.3'E	
Darfeel (1)	31°34.0'N - 032°26.0'E	
Darfeel	31°34.3'N - 032°26.1'E	
Sconosciuta	31°34.5'N - 030°07.3'E	
Merseak Andeurr	31°34.8'N - 032°32.1'E	
Sconosciuta	31°34.8'N - 030°07.8'E	
Nidoco 9	31°35.0'N - 031°16.1'E	
Sconosciuta Egypt 3/97	31°35.0'N - 032°26.0'E	
Sedco Forex Express 1	31°35.1'N - 029°29.1'E	
Senefru	31°35.3'N - 031°36.8'E	
Karous (1)	31°37.8'N - 032°14.1'E	
Baltim S-1	31°39.5'N - 031°14.3'E	
Wakar	31°42.3'N - 032°24.5'E	
Sconosciuta Egypt 1/97	31°43.0'N - 032°17.0'E	
Sconosciuta Egypt 2/97	31°43.0'N - 032°25.0'E	
Mari - B	31°44.1'N - 034°17.6'E	
Glomar Adriatic X	31°45.5'N - 032°30.8'E	
Rosetta 2	31°45.8'N - 030°34.5'E	
Merseak Gardein	31°46.0'N - 030°34.5'E	
Baltim East	31°46.9'N - 031°14.7'E	
Key Manhattan	31°50.1'N - 032°09.3'E	
Rosetta1	31°50.8'N - 030°31.2'E	
Maerks Gardin	31°50.8'N - 030°38.0'E	
Glomar Adriatic IV	31°51.7'N - 032°06.4'E	
Temsah	31°51.7'N - 032°06.4'E	
Egypt	31°52.2'N - 032°48.2'E	
Sconosciuta Egypt 5/97	31°54.0'N - 032°00.0'E	
West Aken	31°54.9'N - 031°54.1'E	
Happy	31°55.1'N - 031°51.3'E	
DR Stewart	31°55.2'N - 031°51.3'E	
Key Singapore	31°55.2'N - 031°51.2'E	
Adrytic 4	31°55.5'N - 032°31.3'E	
Sconosciuta MODU A7	31°56.5'N - 031°09.4'E	
Pride North America	31°56.8'N - 030°07.9'E	
Ocean Lexington	31°57.9'N - 030°04.8'E	
Perro Negro 4	32°03.5'N - 031°00.3'E	

SEZIONE B

Scarabeo - 6	32°04.7'N - 030°20.9'E
Scarabeo - 4	32°05.6'N - 031°04.3'E
<i>Sconosciuta MODU A3</i>	32°06.5'N - 031°20.5'E
Rashid Petroleum V	32°06.7'N - 030°58.5'E
<i>Sconosciuta MODU A6</i>	32°08.0'N - 031°20.0'E
<i>Sconosciuta MODU A2</i>	32°09.0'N - 031°24.1'E
<i>Sconosciuta MODU A1</i>	32°09.4'N - 031°20.5'E
<i>Sconosciuta MODU A5</i>	32°09.7'N - 031°22.0'E
Jim Cunningham	32°10.0'N - 032°49.2'E
Scarabeo 3	32°11.8'N - 032°03.1'E
<i>Sconosciuta MODU A4</i>	32°14.1'N - 030°54.1'E
Atwood Hunter	32°53.0'N - 015°18.0'E
Expedition	33°03.6'N - 030°08.2'E
Ifa III	33°26.5'N - 011°18.1'E
Santa Fe 136	33°41.4'N - 011°38.7'E
Sabrata	33°45.1'N - 012°41.0'E
Ocean Spur	33°46.4'N - 011°49.7'E
Didon	33°47.2'N - 011°53.6'E
Trident IV-A	33°50.4'N - 010°36.4'E
BD1	33°51.7'N - 012°03.5'E
Amilcar	34°05.0'N - 011°34.0'E
Ashtart 6	34°17.0'N - 011°25.3'E
Pride Sea Explorer	34°17.1'N - 011°48.4'E
Miskar	34°22.0'N - 011°52.0'E
7 November	34°23.0'N - 012°15.0'E
Isis	34°34.1'N - 012°31.6'E
Cercina III	34°41.4'N - 011°05.8'E
Cercina VII	34°41.8'N - 011°05.2'E
Cercina II	34°43.6'N - 011°06.6'E
Cercina VI	34°44.2'N - 011°05.4'E
Cercina I	34°44.7'N - 011°05.7'E
Saipem 7000	35°47.0'N - 014°30.5'E
Zagreb 1	35°47.5'N - 014°30.5'E
Pride Venezuela	36°16.5'N - 011°39.7'E
Oudna	36°16.9'N - 011°39.6'E
Pride North Sea	36°21.1'N - 011°48.4'E
<i>Sconosciuta</i>	40°50.0'N - 018°17.0'E
Atwood Southern Cross	41°12.6'N - 031°07.2'E
Prometeu	41°18.7'N - 029°52.7'E
Glomar Explorer	41°42.3'N - 004°04.7'E
Perro Negro II	42°13.1'N - 014°36.7'E
Adriatic 1	42°48.5'N - 014°22.7'E
Sivash	43°02.5'N - 028°13.1'E
Bonaccia	43°36.0'N - 014°21.2'E
Noble Carl Norberg	43°59.4'N - 014°06.2'E
Labin	43°59.4'N - 014°06.1'E
Marica	44°04.3'N - 014°00.6'E
RW Mowell	44°12.7'N - 012°42.3'E
Steward	44°12.8'N - 012°46.6'E
Morena I	44°13.6'N - 012°29.0'E
Annabella	44°13.7'N - 013°04.4'E
Lavin	44°18.3'N - 012°37.7'E
Ika-A	44°21.5'N - 013°29.3'E
Ida-B	44°26.8'N - 013°28.8'E
Ida-C	44°27.7'N - 013°30.3'E
Armida 1	44°28.5'N - 012°27.2'E
Saturn	44°28.5'N - 029°38.8'E
Jupiter	44°29.0'N - 029°39.0'E
Ida-A	44°29.7'N - 012°26.7'E
Adriatic Sea	44°29.8'N - 013°26.7'E
<i>Sconosciuta</i>	44°30.0'N - 013°00.0'E
Galloway	44°30.0'N - 013°01.1'E
RT Mayer	44°32.8'N - 012°29.7'E
F. Gloria	44°36.0'N - 029°21.5'E
Ivana C	44°37.0'N - 013°11.3'E
Ivana B	44°41.2'N - 013°13.1'E
Ivana E	44°44.7'N - 013°14.8'E
Ivana K	44°44.7'N - 013°18.0'E
Ivana D	44°47.0'N - 013°15.8'E
Tavrida	45°15.5'N - 031°40.5'E
Numero 11	45°40.4'N - 031°41.3'E

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle stazioni costiere italiane (vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2007

(Scheda 580/2007)

(Sostituisce l'A.N. 6.72/2007).

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA

● (G)

8.41 - 18-IV-2007

Scario - Ordigni esplosivi

Cancellare il paragrafo 19. Golfo di Policastro - Scario.

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2007, pag. 33

(Scheda 576/2007)

B5 - AVVISI PER I CATALOGHI

Negativo.

SEZIONE B

B6 - AVVISI PER ELENCO FARI

8.42 - 18-IV-2007

BAIA DE ALGECIRAS

- ALGECIRAS
-- ISLA VERDE
--- Diga isolata (in costruzione)

0015.88 D2424.8	---- Estr NE (sopra il cassone N)	36 08.0 Q(3) W 10s 5 25.1	...	3	PI cardinale E † 3	سند - Sincronizzato con il N.0015.89 (T):Segnala avanzamento lavori	8.42 2007
---------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----	---	-----------------------	--	--------------

(Scheda 554/2007)

0015.89 D2424.9	---- Estr SE (sopra il cassone S)	36 08.0 Q(3) W 10s 5 25.1	...	3	PI cardinale E † 3	سند - Sincronizzato con il N.0015.88 Avanza con il progredire dei cassoni	8.42 2007
---------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----	---	-----------------------	--	--------------

(Scheda 554/2007)

MARBELLA

- Porto turistico Marina La Bajadilla
-- *Boa*

0053.5		36 30.4 <i>Fl G 5s</i> 4 52.6	...	3	<i>Asta verde</i>	0.5 - 4.5 Segnala l'interramento dell'ingresso	8.42 2007
---------------	--	----------------------------------	-----	---	-------------------	--	--------------

(Scheda 550/2007)

MAZARRON

- Fanale N

0121.35 E0120.4		37 33.9 <i>Fl Y 2s</i> 1 15.4	...	1	PI giallo 1	0.6 - 1.4 Segnala avanzamento lavori	8.42 2007
---------------------------	--	----------------------------------	-----	---	----------------	--	--------------

(Scheda 554/2007)

- Fanale S

0121.37 E0120.45		37 33.9 <i>Fl Y 2s</i> 1 15.4	...	1	PI giallo 1	0.6 - 1.4 Segnala avanzamento lavori	8.42 2007
----------------------------	--	----------------------------------	-----	---	----------------	--	--------------

(Scheda 554/2007)

VARAZZE

- Molo di sopraflutto,
sporgente, estr

1566.4 E1199.2						soppresso	8.42 2007
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--------------

(Scheda 540/2007)

CHIOGGIA

- Diga N, estr

4108 E2452		45 14.0 <i>Fl G 3s</i> 12 18.9	11	8	C/Ris verdi 8	1 - 2 Osc 302 - 342 (40) VIS 302 - 342 (40) Racon: Mo(K) 30s 6M	8.42 2007
		<i>F G</i>	6	6			
		<i>Horn Mo(K) 45s</i>		3			

(Scheda 568/2007)

- Diga S, estr

4110 E2453		45 13.7 <i>Fl(2) R 10s</i> 12 18.9	11	8	C/Ris rossi 8	1 - 2 - 1 - 6 Osc 257 - 313 (56) VIS 257 - 313 (56)	8.42 2007
		<i>F R</i>	6	6			

(Scheda 568/2007)

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2006

SEZIONE B

8.42 - 18-IV-2007

STENÓN KAFIREFS (CANALE DORO)								
6101	- ÁKRA FÁSSA	37 57.9	FI W 10s	201	22	T/casa	2 - 8	8.42
E4330		24 42.2				21	VIS 003 - 235 (232)	2007

(Scheda 552/2007)

7709.9	<i>Impianto di itticoltura (A.F.T.)</i>	36 04.3	<i>VQ W</i>	4	3	<i>Boa cardinale N ↑</i>	Segnalano il perimetro dell'impianto: VQ(6)+LFI W 15s su boa cardinale S ↓ VQ(9) W 15s su boa cardinale W ↑ VQ(3) W 5s su boa cardinale E ↓	8.42 2007
---------------	---	---------	-------------	---	---	--------------------------	--	--------------

(Scheda 553/2007)

Elenco Fari I.I.3135, ed. 2004

SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE

- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:

B02006/06 S41003/06	B02002/07	D08003/07	D12001/06	E12002/06	LLL002/05	L53001/07
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- Informazioni Nautiche in vigore:

B02007/06	D08001/07	G16005/06	I24010/04	M29002/06	PPP002/07	S52001/07
B02008/06	D08002/07	G16001/07	I24011/04	M30001/05	S38001/06	S52002/07
B02001/07	D10002/06	G16002/07	I24001/05	M31001/04	S38002/06	T44002/06
B02003/07	E11001/06	G17002/06	I24004/05	N32006/06	S39001/06	T44003/06
B02004/07	E11001/07	G18005/05	I24005/05	N32001/07	S39002/06	T44001/07
B02005/07	E11002/07	G18002/06	I24002/06	N32002/07	S39001/07	T45002/04
B03001/07	E12001/06	G19002/06	I24003/06	N32003/07	S40001/04	T45002/06
B54001/07	E12001/07	G19005/06	I26001/06	N33001/05	S40001/06	T45004/06
D05004/06	E13001/07	G19006/06	L26007/04	N33001/07	S40003/07	T46002/06
D05001/07	F04005/06	G19007/06	L26005/05	N33003/07	S40004/07	T46004/06
D05002/07	F04006/06	G19003/07	L26001/06	NNN001/07	S41002/06	T46005/06
D06012/04	G14003/06	G19004/07	L26002/06	P35002/06	S41004/06	T46006/06
D06003/06	G14007/06	G19005/07	L26004/06	P35001/07	S41001/07	T46001/07
D06004/06	G14001/07	G19006/07	L26005/06	P36001/07	S42004/06	T46002/07
D07002/06	G15001/05	H02001/06	L26006/06	P37003/05	S42001/07	T47001/06
D07004/06	G15008/06	I19001/06	L26001/07	P37002/06	S43001/06	T48001/06
D07005/06	G15001/07	I20002/06	L51001/06	P37003/06	S43001/07	
D07001/07	G15002/07	I20005/06	L53001/06	P38003/05	S44001/06	
D07002/07	G16002/04	I20001/07	M22001/07	P38002/06	SSS001/07	
D08006/06	G16003/06	I23001/06	M23002/06	P38003/06	S52001/06	
D08009/06	G16004/06	I23002/06	M29002/05	PPP001/07	S52002/06	

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:

B02006/07 PORTOSCUSO

Tonnara

Nella zona di mare antistante Capo Altano è stata calata una tonnara, avente le seguenti caratteristiche:

- Pedale collegato alla costa sul punto avente le seguenti coordinate geografiche 39°13'44"N - 008°22'12"E
- Croce sul punto avente le seguenti coordinate geografiche 39°15'18"N - 008°21'25"E

L'impianto è segnalato da una boa di colorazione diurna **Y** munita di riflettore radar e di miraglio ad **X** avente la seguente caratteristica **FI.Y.6s4m3M** posizionata in 39°15'39"N - 008°21'25"E.

Per tutta la durata dei lavori e fino al salpamento della tonnara, nel tratto di mare delimitato dalle seguenti coordinate:

- a) 39°16'30"N - 008°17'42"E;
- b) 39°18'42"N - 008°20'12"E;
- c) 39°13'40"N - 008°22'08"E;
- d) 39°15'48"N - 008°24'42"E.

sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio di navi e galleggianti di qualsiasi tipo, l'esercizio di ogni altra forma di pesca ad una distanza minore di 3 M sopravento e di 1 M sottovento dalla tonnara, nonché nella zona di 3 M verso l'alto mare dal punto più foraneo della tonnara stessa.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso - Ordinanze 7/2007 - 9/2007 - 10/2007)

Carte 46 - 47 - 294 - 7126 - 7127

(Scheda 529/2007)

SEZIONE C

B02007/07 ISOLA DI S.PIETRO

Tonnara

Nella zona di mare prospiciente la località "Calavinagra" dell'Isola di San Pietro, è stata calata una tonnara avente le seguenti caratteristiche:

- **PEDALE** (Terra) 39°10'01"N - 008°14'30"E;
- **CROCE** (Fuori) 39°10'32"N - 008°14'04"E.

L'impianto è segnalato da una boa di colorazione diurna **Y** avente la seguente caratteristica **FI.Y.6s3M** e munita di miraglio ad X e munita di riflettore radar.

Per tutta la durata dei lavori, fino al salpamento della tonnara, nel tratto di mare delimitato dalle seguenti coordinate:

- a) 39°10'24"N - 008°15'36"E;
- b) 39°11'53"N - 008°14'12"E;
- c) 39°10'39"N - 008°12'12"E;
- d) 39°09'24"N - 008°13'30"E.

sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi nave o natante, la balneazione e qualsiasi attività sportiva.

E' altresì vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca:

- ad una distanza minore di 3 M sopravvento e 1 M sottovento dalla tonnara stessa.
- nella zona di 3 M verso il largo dal punto più foraneo della tonnara.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte - Msg. P 061805B APR 07)

Carte 46 - 47 - 7126

(Scheda 556/2007)

E11003/07 ISOLE FORMICHE DI GROSSETO

Divieti

Nello specchio acqueo antistante le Isole Formiche di Grosseto sono state installate apparecchiature per rilievi e test scientifici. Le zone circolari di mare interessate dalle suddette operazioni sono centrate nei seguenti punti e con raggio di seguito indicato:

- a) 42°35'44"N - 010°53'04"E, raggio 1 M;
 - b) 42°44'54"N - 010°55'22"E, raggio 150 YDS;
 - c) 42°40'42"N - 010°44'22"E, raggio 1 M.
- (Maridipart La Spezia - R 031212Z APR 07)

Carte 5 - 122 - 7014 - 7017 - 7333

(Scheda 546/2007)

N32004/07 CROTONE

Piattaforme

Nella Rada di Crotone sono in corso rilievi oceanografici in prossimità delle piattaforme presenti. Le installazioni interessate sono le seguenti:

- a) LUNA A (39°06'31"N - 017°10'32"E);
- b) LUNA B (39°05'03"N - 017°12'00"E);
- c) HERA LACINIA (39°03'25"N - 017°10'13"E);
- d) HERA LACINIA 14 (39°03'19"N - 017°09'32"E).

Attorno alle suddette strutture per un raggio di 1,5 M tutte le unità in transito devono prestare la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza dal mezzo impegnato nei rilievi.

(Compamare Crotone - O 101624Z APR 07)

Carte 25 - 919

(Scheda 575/2007)

S39002/07 CAMPOMARINO

Lavori in corso

Nella zona di mare antistante Campomarino, delimitata dai punti 41°58'00"N - 015°03'30"E, 41°56'36"N - 015°04'00"E e la costa, sono in corso lavori di rifiorimento delle scogliere a difesa della costa. Fino al termine dei lavori nella suddetta zona sono interdette la navigazione e la sosta.

Carta 33

(Scheda 531/2007)

S39003/07 TERMOLI

Lavori in corso

Nella zona di mare antistante il litorale N di Termoli, delimitata dai punti 42°04'00"N - 014°59'06"E, 42°04'00"N - 014°58'48"E e la costa, sono in corso lavori di rifiorimento delle scogliere a difesa della costa. Fino al termine dei lavori nella suddetta zona sono interdette la navigazione e la sosta.

Carta 33

(Scheda 532/2007)

SEZIONE C

S39004/07 TERMOLI

Lavori in corso

Nella zona di mare antistante Montenero di Bisaccia, delimitata dai punti 42°04'18"N - 014°47'12"E, 42°04'06"N - 014°47'36"E e la costa, sono in corso lavori di rifiorimento delle scogliere a difesa della costa. Fino al termine dei lavori nella suddetta zona sono interdette la navigazione e la sosta.

Carta 33

(Scheda 533/2007)

S40005/07 MARTINSICURO

Lavori in corso

Sono in corso lavori di ampliamento dell'Oasi Marina Protetta antistante il tratto di litorale tra Martinsicuro ed Alba Adriatica. Lo specchio acqueo interessato dai lavori è delimitato dai seguenti punti:

- a) 42°50'01"N - 013°58'55"E;
- b) 42°50'09"N - 013°59'43"E;
- c) 42°48'54"N - 013°58'54"E;
- d) 42°49'05"N - 013°59'53"E;
- e) punto in a).

Unità in transito prestino la massima attenzione.

Carte 34 - 35

(Scheda 522/2007)

S40006/07 PESCARA

Segnalamenti marittimi

All'ingresso del porto turistico di Marina di Pescara, a causa di un eccessivo accumulo di sabbia dovuto alle mareggiate, è stata installata una boa luminosa di colore giallo, munita di miraglio ad X e da una struttura radarabile con le seguenti caratteristiche **FI.Y.3s2M**.

(Compamare Pescara - Ordinanza 49/2005)

Carta 211

(Scheda 223/2007)

T47001/07 CAORLE

Lavori in corso

Sono in corso lavori di manutenzione alle scogliere nel tratto compreso tra la foce del Fiume Piave e la foce del Fiume Livenza. Per tutta la durata dei lavori sono vietate la pesca, la navigazione e la sosta ad una distanza inferiore ai 300 m dalla costa in corrispondenza del tratto di mare sopraccitato. E' fatto obbligo altresì di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 100 m dalle unità impegnate nelle operazioni.

(Circomare Caorle - Ordinanze 53/2006 e 56/2006)

Carte 38 - 39 - 7114

(Scheda 543/2007)

SEZIONE C

C2 - AVVISI NTM III

- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:

0093/07 0094/07 0116/07

- Avvisi NTM III in vigore:

0717/05	0249/06	0437/06	0583/06	0011/07	0038/07	0106/07
0004/06	0302/06	0460/06	0586/06	0013/07	0051/07	0108/07
0046/06	0306/06	0475/06	0589/06	0014/07	0054/07	0121/07
0052/06	0343/06	0486/06	0591/06	0015/07	0063/07	0124/07
0059/06	0348/06	0498/06	0599/06	0016/07	0067/07	0127/07
0093/06	0365/06	0526/06	0603/06	0017/07	0071/07	0128/07
0103/06	0388/06	0568/06	0605/06	0018/07	0073/07	0129/07
0195/06	0395/06	0569/06	0003/07	0023/07	0075/07	
0232/06	0420/06	0580/06	0004/07	0034/07	0086/07	

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:

0100/07 TUNEZ

Survey operations by M/V "ODIN FINDER" from 15 MAR 07 till 15 MAY 07 in area bounded by:

- a) 36°30.27'N - 010°48.50'E;
- b) 36°21.12'N - 010°52.28'E;
- c) 36°06.19'N - 010°47.01'E;
- d) 36°09.01'N - 010°47.04'E;
- e) 36°23.51'N - 010°55.52'E;
- f) 36°31.22'N - 010°51.59'E.

Carta 947

(Scheda 580/2007)

0130/07 EGYPT

Rig move operations platform "OCEAN LEXINGTON" on 27 MAR 07 till further notice from psn 31°57.9'N - 030°04.8'E to 31°37.7'N - 029°53.4'E.

Carta 439 INT308

(Scheda 580/2007)

0139/07 SICILY

Cable operations by C/S "RAYMOND CROZE" with a remote submarine craft, from 03 APR 07 till further notice in area bounded by:

- a) 37°00.0'N - 013°59.0'E;
- b) 36°58.0'N - 013°59.0'E;
- c) 36°58.0'N - 013°57.0'E;
- d) 37°00.0'N - 013°57.0'E.

Wide berth requested not less than 1 mile.

Carte 19 - 20 - 917

(Scheda 580/2007)

0140/07 TUNISIA

Drilling and pipe laying operations by the drilling unit "SEA EXPLORER" till 18 MAY 07 around psn 34°22.5'N - 011°52.0'E.

Carte 946 - 960

(Scheda 580/2007)

0147/07 TURKEY

EASTERN MEDITERRANEAN - GULF OF ISKENDERUN, seismic survey operations by M/V "PEHLIVAN-II", from 07 APR 07 until further notice in area bounded by:

- a) 36°46.40'N - 036°11.00'E;
- b) 36°35.86'N - 036°09.50'E;
- c) 36°21.86'N - 036°49.35'E;
- d) 36°28.40'N - 035°46.70'E.

Wide berth requested.

Carta 439 INT308

(Scheda 580/2007)

10 - AREE DI GIURISDIZIONE DEI CENTRI SECONDARI DI SOCCORSO MARITTIMO (M.R.S.C.)

(Annesso 2 al D.P.R. n. 662 del 28/09/1994 modificato dal D.P.R. n. 29 del 13/02/2007)

- 1° M.R.S.C. – Genova

Dal confine con la Francia Ponte S. Luigi (43°47'.1N – 007°31'.8E) alla foce del torrente Parmignola (44°02'.7N – 010°01'.0E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

43°30'.0N	007°42'.0E
43°30'.0N	009°30'.0E
43°53'.0N	009°52'.0E

- 2° M.R.S.C. – Livorno

Dalla foce del torrente Parmignola (44°02'.7N – 010°01'.0E) alla foce del fiume Chiarone (42°22'.7N – 011°26'.9E), comprese le isole dell'Arcipelago toscano, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

43°53'.0N	009°52'.0E
43°30'.0N	009°30'.0E
43°10'.0N	009°45'.0E
42°05'.0N	009°45'.0E
42°05'.0N	010°20'.0E
41°50'.0N	010°30'.0E

- 3° M.R.S.C. – Roma

Dalla foce del fiume Chiarone (42°22'.7N – 011°26'.9E) alla foce del fiume Garigliano (41°13'.4N – 013°45'.7E), comprese le isole Pontine, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

41°50'.0N	010°30'.0E
39°51'.0N	011°39'.0E
40°33'.0N	013°32'.0E

- 4° M.R.S.C. – Napoli

Dalla foce del fiume Garigliano (41°13'.4N – 013°45'.7E) al comune di Sapri incluso (40°02'.6N – 015°38'.6E), comprese le isole partenopee, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

40°33'.0N	013°32'.0E
39°51'.0N	011°39'.0E
39°12'.0N	014°06'.0E
39°01'.0N	014°49'.0E
39°50'.0N	015°30'.0E

- 5° M.R.S.C. – Reggio Calabria

Costa della Basilicata e della Calabria dal comune di Sapri escluso, sulla costa lucana occidentale (40°02'.6N – 015°38'.6E), al comune di Nova Siri escluso, sulla costa lucana orientale (40°06'.9N – 016°38'.2E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

39°50'.0N	015°30'.0E
39°01'.0N	014°49'.0E
39°01'.0N	015°35'.0E
38°40'.0N	015°31'.0E
38°39'.0N	015°29'.0E
38°16'.0N	015°40'.0E
38°14'.0N	015°38'.0E
38°00'.0N	015°33'.0E
37°45'.0N	015°33'.0E
36°00'.0N	019°00'.0E
39°00'.0N	019°00'.0E
39°25'.0N	017°52'.0E
39°36'.0N	017°46'.0E
39°47'.0N	017°21'.0E

- 6° M.R.S.C. – Bari

Dal comune di Nova Siri incluso, sulla costa orientale della Basilicata (40°06'.9N – 016°38'.2E), alla foce del torrente Saccione inclusa sulla costa pugliese (41°55'.7N – 015°08'.3E) delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

39°47'.0N	017°21'.0E
39°36'.0N	017°46'.0E
39°25'.0N	017°52'.0E
39°00'.0N	019°00'.0E
40°25'.0N	019°00'.0E
41°23'.5N	018°19'.5E
41°30'.0N	018°09'.0E
41°34'.2N	018°00'.0E
42°15'.0N	016°33'.2E

la linea di separazione tra il punto precedente e quello successivo segue la linea del mare territoriale della Repubblica di Croazia

42°31'.1N	016°01'.4E
42°40'.5N	015°43'.5E
42°02'.5N	015°36'.4E

- 7° M.R.S.C. – Ancona

Dalla foce del fiume Tronto inclusa (42°53'.6N – 013°55'.2E) al torrente Tavollo escluso sulla costa marchigiana (43°58'.1N – 012°45'.1E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

43°17'.3N	014°45'.6E
43°29'.9N	014°30'.0E
44°18'.1N	013°28'.1E
44°07'.0N	012°50'.0E

- 8° M.R.S.C. – Ravenna

Dalla foce del torrente Tavollo inclusa (43°58'.1N – 012°45'.1E) alla foce del Po di Goro inclusa (44°47'.6N – 012°24'.0E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

44°07'.0N	012°50'.0E
44°18'.1N	013°28'.1E
44°32'.0N	013°13'.9E
44°45'.1N	013°08'.1E
44°42'.0N	012°40'.0E

- 9° M.R.S.C. – Venezia

Dalla foce del Po di Goro esclusa (44°47'.6N – 012°24'.0E) alla foce del fiume Tagliamento (45°38'.6N – 013°06'.0E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

44°42'.0N	012°40'.0E
44°45'.1N	013°08'.1E
45°09'.8N	013°00'.0E
45°27'.3N	013°12'.7E

- 10° M.R.S.C. – Trieste

Dalla foce del fiume Tagliamento (45°38'.6N – 013°06'.0E) al confine Italia-Slovenia posto di blocco di S. Bartolomeo (45°35'.7N – 013°43'.4E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

45°27'.3N	013°12'.7E
45°27'.2N	013°12'.7E
45°32'.7N	013°18'.8E
45°37'.8N	013°37'.8E
45°35'.9N	013°42'.8E

- 11° M.R.S.C. – Catania

Dalla foce del fiume Pollina (38°01'.2N – 014°10'.8E) procedendo verso Est, alla foce del fiume Dirillo (37°00'.2N – 014°20'.3E), comprese le isole Eolie, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

38°11'.0N	014°06'.0E
39°12'.0N	014°06'.0E
39°01'.0N	014°49'.0E
39°01'.0N	015°35'.0E
38°40'.0N	015°31'.0E
38°39'.0N	015°29'.0E
38°16'.0N	015°40'.0E
38°14'.0N	015°38'.0E
38°00'.0N	015°33'.0E
37°45'.0N	015°33'.0E
36°00'.0N	019°00'.0E
36°00'.0N	016°00'.0E
36°30'.0N	014°08'.0E
36°40'.0N	014°08'.0E

- 12° M.R.S.C. – Palermo

Dalla foce del fiume Pollina (38°01'.2N – 014°10'.8E) procedendo verso Ovest, alla foce del fiume Dirillo (37°00'.2N – 014°20'.3E), comprese le isole Egadi, Pelagie e Pantelleria, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

38°11'.0N	014°06'.0E
39°12'.0N	014°06'.0E
39°51'.0N	011°39'.0E
38°00'.0N	010°21'.0E
37°30'.0N	011°30'.0E
36°30'.0N	011°30'.0E
35°15'.0N	012°14'.0E
35°15'.0N	012°40'.0E
36°30'.0N	014°08'.0E
36°40'.0N	014°08'.0E

- 13° M.R.S.C. – Cagliari

Costa della Sardegna e isole adiacenti, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

42°05'.0N	009°45'.0E
42°05'.0N	010°20'.0E
41°50'.0N	010°30'.0E
39°51'.0N	011°39'.0E
38°00'.0N	010°21'.0E
38°32'.0N	009°05'.0E
38°32'.0N	007°44'.0E
41°20'.0N	007°44'.0E
41°20'.0N	009°45'.0E

- 14° M.R.S.C. – Pescara

Dalla costa antistante la foce del torrente Saccione esclusa sulla costa pugliese (41°55'.7N – 015°08'.3E) comprese le Isole Tremiti, alla foce del fiume Tronto esclusa (42°53'.6N – 013°55'.2E) delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

42°02'.5N	015°36'.4E
42°40'.5N	015°43'.5E
42°46'.1N	015°33'.1E
42°55'.3N	015°16'.2E
43°17'.3N	014°45'.6E

Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo

La presente scheda può essere inviata tramite telefax al nr. 010 261400 o in busta regolarmente affrancata a :
Istituto Idrografico della Marina – 16100 Genova P.C.

Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedasi anche II.3147 par. 1.

Carta Nautica n° _____

Portolano n° _____ pag. _____

Elenco Fari Parte Prima pag. _____

Elenco Fari Parte Seconda pag. _____

Radioservizi Parte Prima pag. _____

Radioservizi Parte Seconda pag. _____

Avviso ai Naviganti n° _____

Informazione Nautica n° _____

NOTIZIA IDROGRAFICA (All'attenzione dell'ufficio DD NN)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: _____

In navigazione: da _____ a _____

Posizione: lat. _____; long. _____

In porto a: _____ a bordo della _____

RECLAMO (All'attenzione del sistema di gestione qualità)

Richiesta di riscontro formale (per iscritto)

Riscontro non richiesto

Richiesta di riscontro informale (telefonico)

Motivi del reclamo:

Eventuali richieste:

DATI DEL MITTENTE

Qualifica (se dipendente): _____

Cognome e Nome: _____

Indirizzo: _____ Tel: _____

Nota informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003):

I dati personali vengono trattati per finalità istituzionali e statistiche. Non verranno divulgati a terzi. La natura del conferimento è comunque facoltativa.

FIRMA DEL COMPILATORE

_____ li _____
