



AVVISI AI NAVIGANTI

(PERIODICO QUINDICINALE)

1

Mercoledì 13 gennaio 2010

CONTENUTO DEL FASCICOLO

SEZIONE A

- 1 - Indice degli Avvisi
- 2 - Comunicazioni e varie
- 3 - Annullamento AA.NN.

SEZIONE B

- 1 - Avvisi per le CARTE
- 2 - Avvisi per i PORTOLANI
- 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI
- 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE
- 5 - Avvisi per i CATALOGHI
- 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI

SEZIONE C

- 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- 2 - AVVISI NTM III

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

- - Avviso di fonte italiana
- (P) - Avviso preliminare
- (T) - Avviso temporaneo
- (G) - Avviso generale
- (R) - Avviso di rettifica
- A.N. - Avviso ai Naviganti
- I.N. - Informazione Nautica

NOTE

Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti".

Gli **Avvisi urgenti** vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I).

Gli **Avvisi importanti di fonte italiana** vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la loro rapida diffusione.

I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: **Istituto Idrografico della Marina – Sezione Avvisi ai Naviganti/Informazioni Nautiche - 16100 Genova - Telefono 0102443281 - Telefax 010261400 - e-mail iim.sre@marina.difesa.it**

Direttore Responsabile **Franco Favre**

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 del 14.01.1986

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Portuali; all'Estero presso i Consolati italiani o sul sito www.marina.difesa.it/idro/index.asp.

Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento – 70% - DCB Genova"

Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00

SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE

Carta N°	Correzione N°	Avviso	Correzione precedente
1	84	1.1	(20.3/2009)
2	42	1.2	(20.3/2009)
4	12	1.3	(7.6/2009)
10	94	1.8	(21.12/2009)
17	41	1.9	(21.14/2009)
55 INT3362	21	1.2	(8.3/2009)
62 INT3369	1	1.3	
71	6	1.4	(16.6/2008)
106 INT3360	16	1.2	(14.16/2009)
117	65	1.4	(7.6/2009)
120 INT3368	11	1.3	(18.5/2007)
126	22	1.6	(22.14/2009)
127	123	1.7	(23.13/2009)
	124	1.8	
129	61	1.7	(21.12/2009)
131	39	1.8	(19.7/2009)
294	31	1.5	(10.3/2009)
909 INT3300	102	1.3	(14.22/2009)
916 INT3316	18	1.9	(21.14/2009)
7001	11	1.1	(23.3/2009)
7004	9	1.2	(14.14/2009)
7005	3	1.2	(16.1/2009)
7009	3	1.3	(18.5/2007)
7031	10	1.8	(20.6/2009)
7050	8	1.9	(21.14/2009)
7306	1	1.2	
7316	4	1.3	(18.5/2007)
7322	2	1.4	(4.2/2008)
7393	3	1.6	(24.6/2009)
7398	13	1.7	(21.12/2009)
7399	15	1.7	(4.10/2009)
7404	5	1.8	(8.7/2009)
7416	4	1.10	(24.8/2009)

AVVISI PER I PORTOLANI

Portolano P4 , ed. 2007	1.11-1.12
Portolano P5 , ed. 2007	1.13
Portolano P6 , ed. 2007	1.14+1.18
Portolano P8 , ed. 2008	1.19-1.20

AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Radioservizi Parte I , ed. 2009.....	1.21
---	------

SEZIONE A

AVVISI DI CARATTERE GENERALE

Premessa I.I.3146, ed. 2010 1.22

AVVISI PER I CATALOGHI

Negativo.

AVVISI PER ELENCO FARI

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2009 1.23

INFORMAZIONI NAUTICHE

B02005/09 CANALE DI SAN PIETRO
D09001/10 MARINA DI CARRARA
E11005/09 ISOLA DEL GIGLIO
G14023/09 MARINA DI NETTUNO
G14001/10 FIUMICINO
G15001/10 ISOLA DI PONZA
G18028/09 MARINA GRANDE
G19011/09 ATRANI
G19001/10 POLICASTRO
LLL001/10 STRETTO DI SICILIA
P35020/09 BRINDISI
P35001/10 BRINDISI

AVVISI NTM III

0426/09 ADRIATIC SEA
0427/09 ADRIATIC SEA
0428/09 BLACK SEA
0429/09 TUNISIA
0432/09 TUNISIA
0433/09 EASTERN MEDITERRANEAN
0435/09 ADRIATIC SEA
0440/09 SEA OF AZOV AND KERCHENSKIY STRAIT
0442/09 SICILIAN CHANNEL
0443/09 MEDITERRANEAN SEA
0444/09 NAVAREA THREE IN FORCE ON DEC 28TH 2009

SEZIONE A

A2 - COMUNICAZIONI E VARIE

Al presente Fascicolo sono allegate le seguenti pubblicazioni:

- **PREMESSA AGLI AVVISI AI NAVIGANTI 2010 E AVVISI AI NAVIGANTI DI CARATTERE GENERALE** (annulla la precedente edizione);
- **INFORMAZIONI NAUTICHE ED AVVISI NTM III N. 1/2010** (annulla la precedente edizione).

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.

I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:

Negativo.

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE

MAR LIGURE - ITALIA



1.1 - 13-I-2010

Capo Mortola - Boa - Ostacolo

Carta 1

- 1) Spostare la boa e le relative caratteristiche dal punto 43°46.55'N - 007°33.48'E in 43°46.56'N - 007°33.43'E.
- 2) Cancellare il miraglio alla boa in 1).
- 3) Cancellare la boa e le relative caratteristiche circa in 43°46.47'N - 007°32.83'E.
- 4) Inserire un ostacolo (INT K - 40) nel punto in 3).

Carta 7001

- 1) Spostare la boa e le relative caratteristiche dal punto 43°46.59'N - 007°33.45'E in 43°46.60'N - 007°33.40'E.
- 2) Cancellare il miraglio alla boa in 1).
- 3) Cancellare la boa e le relative caratteristiche circa in 43°46.44'N - 007°32.79'E.
- 4) Inserire un ostacolo (INT K - 40) nel punto in 3).

Carte 1 (2010-84) - 7001 (2010-11)

(Scheda 1818/2009)

MAR LIGURE - ITALIA



1.2 - 13-I-2010

Punta Vagno - Conduttura sottomarina

Carta 55 INT3362

- 1) Inserire una conduttura sottomarina (INT L - 41.1) **Sewer** congiungente i punti:
 - a) 44°23.540'N - 008°56.972'E, costa;
 - b) 44°23.506'N - 008°56.865'E;
 - c) 44°23.230'N - 008°57.093'E;
 - d) 44°22.955'N - 008°57.054'E.

2) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) intorno alla conduttura sottomarina in 1) equidistante **100 m** da ogni punto della stessa.

Carta 106 INT3360

- 1) Inserire una conduttura sottomarina (INT L - 41.1) **Sewer** congiungente i punti:
 - a) 44°23.54'N - 008°56.97'E, costa;
 - b) 44°23.51'N - 008°56.86'E;
 - c) 44°23.23'N - 008°57.09'E;
 - d) 44°22.96'N - 008°57.05'E.

2) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) intorno alla conduttura sottomarina in 1) equidistante **100 m** da ogni punto della stessa.

segue

SEZIONE B

Carta 7306

1) Inserire una condotta sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:

- a) 44°23.54'N - 008°56.97'E, costa;
- b) 44°23.51'N - 008°56.86'E;
- c) 44°23.23'N - 008°57.09'E;
- d) 44°22.96'N - 008°57.05'E.

2) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) intorno alla condotta sottomarina in 1) equidistante **0.05 M** da ogni punto della stessa.

Carta 2

Inserire una condotta sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:

- a) 44°23.50'N - 008°56.99'E, costa;
- b) 44°23.47'N - 008°56.89'E;
- c) 44°23.19'N - 008°57.11'E;
- d) 44°22.92'N - 008°57.08'E.

Carte 7004 - 7005

Inserire una condotta sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:

- a) 44°23.54'N - 008°56.97'E, costa;
- b) 44°23.51'N - 008°56.86'E;
- c) 44°23.23'N - 008°57.09'E;
- d) 44°22.96'N - 008°57.05'E.

Carte 2 (2010-42) - 55 INT3362 (2010-21) - 106 INT3360 (2010-16) - 7004 (2010-9) - 7005 (2010-3) - 7306 (2010-1)

(Scheda 1858/2009)

MAR TIRRENO - ITALIA



1.3 - 13-I-2010

Livorno - Faro - Fanale

Carta 62 INT3369

1) Modificare in **FI.WR.3s22m16/12M** le caratteristiche del faro in 43°32.572'N - 010°17.368'E.

2) Modificare in **FI.G.3s18m12M** le caratteristiche del fanale in 43°32.270'N - 010°17.168'E.

Carte 4 - 7009 - 7316

1) Modificare in **FI.WR.3s22m16/12M** le caratteristiche del faro circa in 43°32.57'N - 010°17.37'E.

2) Modificare in **FI.G.3s18m12M** le caratteristiche del fanale circa in 43°32.27'N - 010°17.17'E.

Carta 120 INT3368

1) Modificare in **FI.WR.3s22m16/12M** le caratteristiche del faro circa in 43°32.63'N - 010°17.42'E.

2) Modificare in **FI.G.3s18m12M** le caratteristiche del fanale circa in 43°32.33'N - 010°17.21'E.

Carta 909 INT3300

Modificare in **FI.WR.3s22m16/12M** le caratteristiche del faro circa in 43°32.7'N - 010°17.3'E.

Carte 4 (2010-12) - 62 INT3369 (2010-1) - 120 INT3368 (2010-11) - 909 INT3300 (2010-102) - 7009 (2010-3) - 7316 (2010-4)

(Scheda 1875/2009)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA



1.4 - 13-I-2010

Piombino - Scogliera

Carta 71

1) Inserire una scogliera (K - a) larga **9 m** congiungente i punti:

- a) 42°55.255'N - 010°31.455'E;
- b) 42°55.272'N - 010°31.421'E.

2) Inserire una zona non rilevata (INT I - 25) intorno alla scogliera in 1) equidistante **30 m** da ogni punto della stessa.

Carta 7322

Inserire uno scoglio affiorante (INT K - 12) in 42°55.26'N - 010°31.45'E.

Carta 117

Inserire uno scoglio affiorante (INT K - 12) in 42°55.22'N - 010°31.47'E.

Carte 71 (2010-6) - 117 (2010-65) - 7322 (2010-2)

(Scheda 1918/2009)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



1.5 - 13-I-2010

Calasetta - Legenda

Inserire la legenda **Lavori in corso - v.Port** in 39°06.85'N - 008°22.10'E.

Carta 294 (2010-31)

(Scheda 614/2008)

MAR TIRRENO - ITALIA



1.6 - 13-I-2010

Isola di Ponza - Zona regolamentata

Carta 126

1) Inserire un limite circolare di zona regolamentata (INT N - 2.1) di raggio **250 m** centrato sulla boa ondometrica circa in 40°51.96'N - 012°57.01'E.

2) Inserire un simbolo di ancoraggio vietato e pesca vietata (INT N - 20/21) all'interno della zona in 1).

Carta 7393

1) Inserire un limite circolare di zona regolamentata (INT N - 2.1) di raggio **0.13 M** centrato sulla boa ondometrica circa in 40°52.00'N - 012°57.00'E.

2) Inserire un simbolo di ancoraggio vietato e pesca vietata (INT N - 20/21) all'interno della zona in 1).

Carte 126 (2010-22) - 7393 (2010-3)

(Scheda 1922/2009)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA



1.7 - 13-I-2010

Procida - Boe - Mede

Carte 127 - 129

1) Inserire una boa ad asta luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.5s5M** munita di miraglio nei punti:

- a) 40°44.96'N - 013°58.55'E;
- b) 40°44.46'N - 013°58.55'E.

2) Inserire una boa ad asta luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.4s5M** munita di miraglio nei punti:

- a) 40°44.46'N - 013°59.25'E;
- b) 40°44.96'N - 013°59.25'E.

3) Inserire una meda luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 80) **FI.Y.4s14m5M** munita di miraglio in 40°44.47'N - 013°59.86'E, costa.

4) Inserire una meda luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 80) **FI.Y.4s10m5M** munita di miraglio in 40°44.96'N - 013°59.65'E, costa.

Carte 7398 - 7399

1) Inserire una boa ad asta luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.5s5M** munita di miraglio nei punti:

- a) 40°44.90'N - 013°58.50'E;
- b) 40°44.40'N - 013°58.50'E.

2) Inserire una boa ad asta luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.4s5M** munita di miraglio nei punti:

- a) 40°44.40'N - 013°59.20'E;
- b) 40°44.90'N - 013°59.20'E.

3) Inserire una meda luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 80) **FI.Y.4s14m5M** munita di miraglio in 40°44.41'N - 013°59.81'E, costa.

4) Inserire una meda luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 80) **FI.Y.4s10m5M** munita di miraglio in 40°44.90'N - 013°59.60'E, costa.

Carte 127 (2010-123) - 129 (2010-61) - 7398 (2010-13) - 7399 (2010-15)

(Scheda 1837/2009)

MAR TIRRENO - ITALIA



1.8 - 13-I-2010

Sorrento - Conduiture sottomarine

Carta 131

1) Cancellare le zone regolamentate di "ancoraggio e pesca vietati" centrate circa in:

- a) 40°38.00'N - 014°22.00'E;
- b) 40°38.00'N - 014°22.35'E.

2) Inserire una condotta sottomarina (INT L - 41.1) **Sewer** congiungente i punti:

- a) 40°37.76'N - 014°22.08'E, costa;
- b) 40°37.91'N - 014°22.08'E;
- c) 40°38.03'N - 014°22.11'E;

ed i punti:

- d) punto in b);
- e) 40°37.96'N - 014°22.00'E;

ed i punti:

- f) punto in b);
- g) 40°38.02'N - 014°22.04'E.

3) Inserire una zona regolamentata (INT N - 2.1) congiungente i punti:

- a) 40°37.76'N - 014°22.01'E, costa;
- b) 40°38.18'N - 014°21.75'E;
- c) 40°38.26'N - 014°22.00'E;
- d) 40°37.77'N - 014°22.30'E, costa.

segue

SEZIONE B

4) Inserire una zona regolamentata (INT N - 2.1) congiungente i punti:

- a) 40°37.81'N - 014°22.49'E, costa;
- b) 40°38.15'N - 014°22.17'E;
- c) 40°38.18'N - 014°22.22'E;
- d) 40°37.85'N - 014°22.54'E, costa.

5) Inserire un simbolo di ancoraggio e pesca vietati (INT N - 20/21) all'interno delle zone in 3) e 4).

Carta 7404

1) Cancellare le zone regolamentate di "ancoraggio e pesca vietati" centrate circa in:

- a) 40°37.94'N - 014°21.95'E;
- b) 40°37.94'N - 014°22.30'E.

2) Inserire una condotta sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:

- a) 40°37.70'N - 014°22.03'E, costa;
- b) 40°37.85'N - 014°22.03'E;
- c) 40°37.97'N - 014°22.06'E;

ed i punti:

- d) punto in b);
- e) 40°37.90'N - 014°21.95'E;

ed i punti:

- f) punto in b);
- g) 40°37.96'N - 014°21.99'E.

3) Inserire una zona regolamentata (INT N - 2.1) congiungente i punti:

- a) 40°37.70'N - 014°21.96'E, costa;
- b) 40°38.12'N - 014°21.70'E;
- c) 40°38.20'N - 014°21.95'E;
- d) 40°37.71'N - 014°22.25'E, costa.

4) Inserire una zona regolamentata (INT N - 2.1) congiungente i punti:

- a) 40°37.75'N - 014°22.44'E, costa;
- b) 40°38.09'N - 014°22.12'E;
- c) 40°38.12'N - 014°22.17'E;
- d) 40°37.79'N - 014°22.49'E, costa.

5) Inserire un simbolo di ancoraggio e pesca vietati (INT N - 20/21) all'interno delle zone in 3) e 4).

Carta 127

1) Cancellare la condotta sottomarina centrata circa in 40°38.00'N - 014°21.95'E.

2) Inserire una condotta sottomarina (INT L - 41.1) **Sewer** congiungente i punti:

- a) 40°37.76'N - 014°22.08'E, costa;
- b) 40°37.91'N - 014°22.08'E;
- c) 40°38.03'N - 014°22.11'E;

ed i punti:

- d) punto in b);
- e) 40°37.96'N - 014°22.00'E;

ed i punti:

- f) punto in b);
- g) 40°38.02'N - 014°22.04'E.

3) Inserire una zona regolamentata (INT N - 2.1) congiungente i punti:

- a) 40°37.76'N - 014°22.01'E, costa;
- b) 40°38.18'N - 014°21.75'E;
- c) 40°38.26'N - 014°22.00'E;
- d) 40°37.77'N - 014°22.30'E, costa.

4) Inserire una zona regolamentata (INT N - 2.1) congiungente i punti:

- a) 40°37.81'N - 014°22.49'E, costa;
- b) 40°38.15'N - 014°22.17'E;
- c) 40°38.18'N - 014°22.22'E;
- d) 40°37.85'N - 014°22.54'E, costa.

5) Inserire un simbolo di ancoraggio e pesca vietati (INT N - 20/21) all'interno delle zone in 3) e 4).

segue

SEZIONE B

Carta 10

- 1) Cancellare la condotta sottomarina centrata circa in 40°38.00'N - 014°21.95'E.
- 2) Inserire una condotta sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:
 - a) 40°37.76'N - 014°22.08'E, costa;
 - b) 40°37.91'N - 014°22.08'E;
 - c) 40°38.02'N - 014°22.04'E.

Carta 7031

- 1) Cancellare la condotta sottomarina centrata circa in 40°37.94'N - 014°21.90'E.
- 2) Inserire una condotta sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:
 - a) 40°37.70'N - 014°22.03'E, costa;
 - b) 40°37.85'N - 014°22.03'E;
 - c) 40°37.96'N - 014°21.99'E.

Carte 10 (2010-94) - 127 (124) - 131 (2010-39) - 7031 (2010-10) - 7404 (2010-5)

(Scheda 1856/2009)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)



1.9 - 13-I-2010

Castellammare del Golfo - Relitto - Legenda

Carta 17

- 1) Inserire un relitto (INT K - 29) in 38°04.57'N - 012°54.06'E.
- 2) Inserire la legenda **v.Port** nelle immediate vicinanze del relitto in 1).

Carta 7050

- 1) Inserire un relitto (INT K - 29) in 38°04.50'N - 012°54.02'E.
- 2) Inserire la legenda **v.Port** nelle immediate vicinanze del relitto in 1).

Carta 916 INT3316

Inserire un relitto (INT K - 29) in 38°04.5'N - 012°54.0'E.

Carte 17 (2010-41) - 916 INT3316 (2010-18) - 7050 (2010-8)

(Scheda 1891/2009)

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)



1.10 - 13-I-2010

Messina - Zona regolamentata - Divieti

- 1) Cancellare il limite di zona regolamentata compreso tra i punti:
 - a) 38°11.62'N - 015°34.49'E, costa;
 - b) 38°11.97'N - 015°34.38'E.
- 2) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) congiungente i punti:
 - a) 38°11.62'N - 015°34.49'E, costa;
 - b) 38°13.07'N - 015°34.08'E, costa.
- 3) Inserire un simbolo di pesca ed attività subacquee vietati (INT N - 21/N - c) all'interno della zona in 2).

Carta 7416 (2010-4)

(Scheda 3/2010)

SEZIONE B

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

MAR TIRRENO - ITALIA



1.11 - 13-I-2010

Isola di Ponza - Segnalamenti

Sostituire le righe 38 ÷ 39 con:

«**Boa ondometrica** - E' posizionata circa 0,7 M a SSW del faro di **Punta della Guardia** ed è segnalata da un fanale a luce gialla.

La zona di mare circostante di raggio 250 m, è interdetta all'ancoraggio, alla pesca ed ad ogni altra attività.».

Portolano P4, ed. 2007, pag. 48

(Scheda 1922/2009)

MAR TIRRENO - ITALIA



1.12 - 13-I-2010

Procida - Segnalamenti marittimi

Inserire dopo la riga 35:

«**Area Marina Protetta** - Denominata "**Regno di Nettuno**" ed istituita con Decreto 27/12/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è compresa tra le isole di Ischia, Vivara e Procida (i limiti sono riportati sulle carte nautiche).

L'area è suddivisa nelle seguenti zone:

Zona A: tutela integrale.

Zona B: riserva generale, al cui interno esistono alcune zone di riserva generale speciale, **B n.t.**

Zona C: riserva parziale.

Zona D: tutela dei mammiferi.

Le zone A e B n.t. tra l'Isola Vivara ed Ischia sono segnalate ai vertici a mare da **boe luminose gialle** e da due miragli a terra.

Divieti - Nell'aree sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare nelle **Zone B n.t.** di riserva generale speciale, sono **vietati** la pesca, l'acquacoltura e la mitilicoltura, le immersioni e le visite subacquee se non autorizzate dall'ente gestore;

Nella **Zona B** è **consentita** la navigazione a velocità non superiore a 5 nodi entro la fascia di 300 m dalla costa e a 10 nodi entro la fascia tra i 300 ed i 600 m dalla costa.».

Portolano P4, ed. 2007, pag. 61

(Scheda 1837/2009)

(Sostituisce l'A.N. 12.25/2008).

SEZIONE B

MARE IONIO - ITALIA



1.13 - 13-I-2010

Santa Caterina di Nardò - Relitto

Inserire dopo la riga 38:

«Circa 2,5 M ad W di **S. Caterina di Nardò** giacciono, su fondale di 33 m, i resti di un aereo.».

Portolano P5, ed. 2007, pag. 218

(Scheda 1867/2009)

(Sostituisce l'A.N. 7.29/2009).

STRETTO DI SICILIA - ITALIA



1.14 - 13-I-2010

Gela - Segnalamenti marittimi

1) Sostituire la riga 9 con:

«diporto. Un **molo di ridosso** banchinato ha origine a circa 240 m dalla radice del molo di levante».

2) Sostituire la riga 11 con:

«riservati ai diportisti. Il molo è segnalato in testata da un fanale a luce verde.».

Portolano P6, ed. 2007, pag. 43

(Scheda 1849/2009)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)



1.15 - 13-I-2010

Trapani - Informazioni portuali

Inserire dopo la riga 17:

«**Vessel Traffic Services** - Presso la Capitanerie di Porto di Trapani è attivato il centro VTS che eroga:

- servizio informazioni;
- servizio di assistenza alla navigazione;
- servizio di organizzazione del traffico navale.

Le navi che intendono transitare nell'area VTS devono inoltrare preventiva richiesta al Centro, seguendo le modalità e le procedure previste.

Per informazioni più dettagliate relative alla regolamentazione del centro VTS consultare i Radioservizi per la Navigazione - Parte I.».

Portolano P6, ed. 2007, pag. 107

(Scheda 1691/2009)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)



1.16 - 13-I-2010

Castellammare del Golfo - Relitto

Inserire dopo la riga 12:

«**Relitti** - Circa 2,6 M per 020° dal **fanale verde** del Porto di Castellammare del Golfo giace un relitto. Nella zona di mare circostante di raggio 100 m, sono vietati la sosta, l'ancoraggio, la pesca, l'attività subacquea ed ogni altra attività.».

Portolano P6, ed. 2007, pag. 135

(Scheda 1891/2009)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)



1.17 - 13-I-2010

Cefalù - Informazioni portuali

1) **Sostituire la riga 32 con:**

«**Presidiana** (o Porto Nuovo) (v. pianetto) (figura 77a) - Situato a levante, immediatamente a NW di Torre».

2) **Al presente fascicolo AA.NN. è allegata la nuova "Figura 77a - Cefalù - Porto di Presidiana (2009)".**

Portolano P6, ed. 2007, pag. 165

(Scheda 1817/2009)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)



1.18 - 13-I-2010

Cefalù - Informazioni portuali

Inserire dopo la riga 31:

«**Figura 77a** - Cefalù - Porto di Presidiana (2009)..... 165».

Portolano P6, ed. 2007, pag. 268

(Scheda 1817/2009)

MARE ADRIATICO - ITALIA



1.19 - 13-I-2010

Vallugola - Informazioni portuali

1) **Inserire dopo la riga 14:**

«**Divieti** - Il tratto di mare fino a 50 m dalla costa, a partire da 230 m a N di Punta di Gabicce (sotto Gabicce Monte) fino al limite N del Porto Turistico di Vallugola, è interdetto alla navigazione, all'ancoraggio, all'immersione ed a qualsiasi altra attività.».

2) **Sostituire la riga 18 con:**

«per NNW ed un molo di sottoflutto, orientato all'incirca per E. Il porticciolo è costituito da due darsene e 6 pontili.».

3) **Sostituire le righe 21 ÷ 34 con:**

«I fondali all'imboccatura del porticciolo sono di 2,5 m, al centro bacino variano dai 2 ai 2,5 m; il minimo è di 1,7 m. La natura del fondo è sabbiosa. L'ormeggio è consentito ad imbarcazioni di lunghezza massima 18 m, larghezza massima 5,2 m e pescaggio massimo 2 m.

La velocità massima consentita nello specchio acqueo portuale, è di **3 nodi**.

Avvertenza - Il porticciolo è soggetto ad interrimento. All'arrivo mettersi in contatto con il Locamare (VHF canale 9 dalle 08.00 ÷ 20.00).

Fanali - I due moli sono segnalati in testata.

segue

SEZIONE B

Destinazione delle banchine, fondali, pescaggi - È la seguente (2009):

MOLI E BANCHINE					Dimensioni massime delle unità che possono ormeggiare	
Denominazione	Uso prevalente	Lunghezza (m)	Fondale (m)	Pescaggio (m)	Lunghezza (m)	Larghezza (m)
Darsena Ovest	Diporto	-	2,4	2	18	5,2
Darsena Est	Diporto	-	2	1,8	12	10
Pontile A	Diporto	36	2,3	1,8	5,5	2,5
Pontile B	Diporto	20	2,3	1,8	5,5	2,5
Pontile C	Diporto	24	2,3	1,8	5,5	2,5
Pontile D	Diporto	32	2,3	1,8	8	3,2
Pontile E	Diporto	28	2	1,8	7	3
Pontile F	Diporto	25	2	1,8	7	3
Diga Nord	Diporto	25	2,5	2	14	4,5

Un tratto del lato interno della diga di sovrappiù, è riservato, in parte, all'ormeggio delle Unità Navali delle Forze di Polizia Marittima ed in parte alle Unità adibite al traffico locale per le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri.».

Portolano P8, ed. 2008, pag. 35

(Scheda 1845/2009)

MARE ADRIATICO - ITALIA



1.20 - 13-I-2010

Vallugola - Informazioni portuali

1) **Sostituire le righe 1 ÷ 4 con:**

«**Servizi in banchina** - 150 posti barca, di cui 15 per il naviglio in transito. Il rifornimento carburante avviene a mezzo autocisterna.

La struttura portuale è fornita di prese acqua ed energia elettrica, acqua potabile, prese antenna TV, anche via cavo, prese telefono, servizio antincendio, illuminazione banchina, uno scivolo, una gru fissa da 500 t.

Nel periodo 1 Ottobre - 30 Aprile, le banchine ed i piazzali del porto turistico potranno essere utilizzati per il rimessaggio e per piccoli lavori di manutenzione e riparazione.».

2) **Sostituire la riga 6 con:**

«scafi in legno e motori ed ad impianti elettromeccanici, ormeggiatori, servizio guardianaggio, subacqueo, Fax, Vhf, raccolta oli».

3) **Inserire dopo la riga 11:**

«**Venti** - Generalmente spirano dal III e IV Quadrante. Traversia Greco - Levante.».

Portolano P8, ed. 2008, pag. 37

(Scheda 1781/2009)

SEZIONE B

B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

MEDITERRANEO ORIENTALE - TUNISIA

1.21 - 13-I-2010

Indefinita - Risponditori Radar

Cancellare l'intera voce "TUNISIA"

(Taunton NtM 50/2009)

Radioservizi Parte I, ed. 2009, pag. 26

(Sostituisce l'A.N. 24.22/2009).

(Scheda 1898/2009)

SEZIONE B

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE

MAR MEDITERRANEO

● (G)

1.22 - 13-I-2010

Ricerche idrocarburi - Piattaforme mobili

Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2010

Sono in **neretto** le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.

Nome	Lat.	Long.
Sconosciuta	31°24.1'N - 030°02.0'E	
Sconosciuta	31°24.5'N - 030°04.2'E	
Sneferu	31°26.2'N - 032°58.0'E	
Sconosciuta	31°27.3'N - 030°05.7'E	
Port Fouad (SE-1)	31°29.7'N - 032°34.7'E	
Port Fouad (M-SE2)	31°30.9'N - 032°31.6'E	
Ocean Spur	31°31.7'N - 031°40.6'E	
Port Fouad	31°33.7'N - 032°29.3'E	
Darfeel (1)	31°34.0'N - 032°26.0'E	
Darfeel	31°34.3'N - 032°26.1'E	
Sconosciuta	31°34.5'N - 030°07.3'E	
Merseak Andeur	31°34.8'N - 032°32.1'E	
Sconosciuta	31°34.8'N - 030°07.8'E	
Nidoco 9	31°35.0'N - 031°16.1'E	
Atwood Auora	31°35.2'N - 030°29.2'E	
Karous (1)	31°37.8'N - 032°14.1'E	
Baltim S-1	31°39.5'N - 031°14.3'E	
Key Manhattan	31°39.5'N - 032°40.7'E	
Wakar	31°42.3'N - 032°24.5'E	
Mari - B	31°44.1'N - 034°17.6'E	
Rosetta 2	31°45.8'N - 030°34.5'E	
Merseak Gardein	31°46.0'N - 030°34.5'E	
JP Bussel	31°46.1'N - 031°20.6'E	
Baltim East	31°46.9'N - 031°14.7'E	
Senefru	31°48.9'N - 030°56.1'E	
Rosetta 1	31°50.8'N - 030°31.2'E	
Maerks Gardin	31°50.8'N - 030°38.0'E	
Temsah	31°51.7'N - 032°06.4'E	
Ocean Lexington	31°53.2'N - 031°53.4'E	
Adriatic-10	31°53.4'N - 031°06.7'E	
West Aken	31°54.9'N - 031°54.1'E	
Happy	31°55.1'N - 031°51.3'E	
Key Singapore	31°55.2'N - 031°51.2'E	
Adrytic 4	31°55.5'N - 032°31.3'E	
Sconosciuta	31°56.7'N - 031°09.2'E	
Pride North America	31°57.4'N - 029°52.7'E	
Ifa III	33°26.5'N - 011°18.1'E	
Santa Fe 136	33°41.4'N - 011°38.7'E	
Sabrata	33°45.1'N - 012°41.0'E	
Didon	33°47.2'N - 011°53.6'E	
Estruc. Didon	33°47.9'N - 011°53.5'E	
Trident IV-A	33°50.4'N - 010°36.4'E	
Ensco 85	33°50.6'N - 011°55.0'E	
BD 1	33°51.7'N - 012°03.5'E	
Sconosciuta	33°55.3'N - 012°40.8'E	
Amilcar	34°05.0'N - 011°34.0'E	
Hasdrubal	34°08.9'N - 011°36.6'E	
Ashtart 6	34°17.0'N - 011°25.3'E	
Pride Sea Explorer	34°17.6'N - 011°48.4'E	
Miskar	34°22.5'N - 011°52.0'E	
Sea Explorer	34°22.5'N - 011°32.0'E	
Ensco 105	34°22.6'N - 011°52.1'E	
7 November	34°23.0'N - 012°15.0'E	
Isis	34°34.1'N - 012°31.6'E	
Cercina III	34°41.4'N - 011°05.8'E	

SEZIONE B

Cercina VII	34°41.8'N - 011°05.2'E
Cercina II	34°43.6'N - 011°06.6'E
Cercina VI	34°44.2'N - 011°05.4'E
Cercina I	34°44.7'N - 011°05.7'E
Energy Exerter	35°48.7'N - 014°26.3'E
Baraka	36°06.1'N - 010°49.3'E
Ikdan	36°16.5'N - 011°39.7'E
Oudna	36°16.9'N - 011°39.7'E
Tripode	36°22.5'N - 010°54.2'E
Sconosciuta	40°50.0'N - 018°17.0'E
Saturn	41°10.8'N - 031°16.0'E
Prometeu	43°01.6'N - 028°21.6'E
Sconosciuta	44°03.4'N - 030°09.3'E
D.R. Stewart	44°10.0'N - 012°43.2'E
Sconosciuta	44°30.0'N - 013°00.0'E
Jupiter	44°31.6'N - 029°32.9'E
F. Gloria	44°36.0'N - 029°21.5'E
Sivash	44°50.2'N - 036°24.3'E
Ocean king	44°57.6'N - 013°09.4'E
Sconosciuta	45°15.5'N - 031°49.2'E
Tavrida	45°34.0'N - 032°47.3'E
Eleven 11	45°40.4'N - 031°41.3'E

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle stazioni costiere italiane (vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2010

(Scheda 7/2010)

B5 - AVVISI PER I CATALOGHI

Negativo.

SEZIONE B

B6 - AVVISI PER ELENCO FARI

1.23 - 13-I-2010

CAPO BOI								
1266.5	- <i>Ondametro</i>	39 06.9 9 24.3	<i>FI(5) Y 20s</i>	2	3	<i>Boa gialla</i>	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 11 P	1.23 2010
(Scheda 1881/2009)								
LIVORNO								
1911 E1368	- Diga Curvilinea, estr S	43 32.5 10 17.4	FI WR 3s	22	W 16 R 12	T ottag 20	0.2 - 2.8 VIS 078 W 139 (61); 180 R 078 (258) Fanale Riserva: FI R 3s 6M (1 - 2)	1.23 2010
(Scheda 1875/2009)								
1916 E1374	- Diga della Vegliaia, estr W	43 32.2 10 17.2	FI G 3s	18	12	Tci verde 14	0.2 - 2.8 VIS 330 - 240 (270) Fanale Riserva: FI G 3s 6M (1 - 2)	1.23 2010
(Scheda 1875/2009)								
CAPO GRANITOLA								
3011.5	- <i>Ondametro</i>	37 31.1 12 32.0	<i>FI(5) Y 20s</i>	2	3	<i>Boa gialla</i>	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 11 P	1.23 2010
(Scheda 1896/2009)								
AREA MARINA PROTETTA CAPO RIZZUTO								
- Zona "A"								
- Capo Cimiti								
3398.5 E2113	--- Fanale "U 1"	38 56.8 17 09.6	<i>FI(2) Y 10s</i>	...	3	PI ci segnale speciale ☼	0.5 - 1 - 0.5 - 8 P	1.23 2010
(Scheda 1872/2009)								
3399.5 E2113.5	--- Fanale "T 1"	38 58.4 17 09.9	<i>FI(2) Y 10s</i>	...	3	PI ci segnale speciale ☼	0.5 - 1 - 0.5 - 8 P	1.23 2010
(Scheda 1872/2009)								
-- Capo Colonne								
3400 E2117	--- Fanale "S 1"	39 01.1 17 12.3	<i>FI(2) Y 10s</i>	...	3	PI ci segnale speciale ☼	0.5 - 1 - 0.5 - 8 P	1.23 2010
(Scheda 1872/2009)								
3401.5 E2119	--- Fanale "R 1"	39 01.8 17 11.4	<i>FI(2) Y 10s</i>	...	3	PI ci segnale speciale ☼	0.5 - 1 - 0.5 - 8 P	1.23 2010
(Scheda 1872/2009)								

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2009

SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE

- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:

B02009/08 D09001/09 E11001/09 G14021/09

- Informazioni Nautiche in vigore:

B02004/08	G14017/09	G18013/09	I24005/08	N32009/09	P35014/09	S40009/08
B02005/08	G14018/09	G18015/09	I24006/08	N32010/09	P35018/09	S40004/09
B02007/08	G14020/09	G18019/09	I24012/08	N32012/09	P35019/09	S40006/09
B03001/09	G14022/09	G18021/09	I24013/08	N32013/09	P36003/08	S42002/07
B54001/09	G15006/07	G18023/09	I24001/09	N32014/09	P36008/08	S42003/09
D05001/07	G15005/08	G18024/09	I26001/09	N33001/07	P36004/09	S42005/09
D06005/08	G15012/08	G18025/09	L26002/07	N33006/07	P36005/09	S43001/09
D06002/09	G15005/09	G18026/09	L26003/09	N33002/09	P36006/09	S52002/09
D07006/07	G15007/09	G18027/09	L26004/09	N33004/09	P36007/09	S52005/09
D07007/08	G15009/09	G19006/08	L27005/08	N33008/09	P37003/05	S52006/09
D07010/08	G15011/09	G19007/08	L28004/09	N33009/09	P37002/06	S52007/09
D07002/09	G15013/09	G19001/09	L28005/09	N33010/09	P37002/08	T44003/06
D08002/08	G15015/09	G19002/09	L28006/09	N33011/09	P37003/08	T44001/09
D08007/08	G16001/08	G19003/09	L51001/08	N34007/08	P37003/09	T44002/09
D08001/09	G16010/08	G19004/09	L51002/08	N34001/09	P38001/08	T45002/08
D08004/09	G16011/08	G19006/09	L53002/09	N34007/09	P38001/09	T45003/08
D08005/09	G16003/09	G19007/09	M23001/07	N34010/09	P38002/09	T45003/09
D12002/09	G16006/09	G19008/09	M23001/08	N34011/09	P38003/09	T45004/09
E11001/06	G16008/09	G19009/09	M29002/09	N34013/09	P38004/09	T45005/09
E11002/09	G16009/09	G19010/09	M31001/04	N34016/09	P38005/09	T46015/08
E11003/09	G16010/09	H02001/08	MMM002/09	N34017/09	PPP003/09	T46005/09
E11004/09	G16011/09	I20001/09	MMM004/09	N34018/09	PPP002/09	T46008/09
E13001/08	G16013/09	I24001/05	N22002/09	NNN001/08	PPP004/09	T47002/08
E13002/09	G16015/09	I24005/05	N32007/08	NNN002/09	S39007/07	T47005/08
F50001/09	G16017/09	I24002/07	N32001/09	P35002/08	S39001/09	T48001/08
F50002/09	G16019/09	I24001/08	N32002/09	P35003/09	S40007/07	T49001/08
G14001/08	G18010/08	I24002/08	N32004/09	P35011/09	S40009/07	
G14016/09	G18011/09	I24004/08	N32005/09	P35013/09	S40004/08	

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:

B02005/09 CANALE DI SAN PIETRO

Boe

La boa diurna cardinale Nord (D26) e la boa diurna cardinale Sud (D27) relative alla secca dei Marmi nel canale di San Pietro sono temporaneamente state asportate per manutenzione da Nave Palmaria.

(Nave Palmaria - Msg n. 2541 del 23.11.2009)

Carte 46 - 47 - 294 - 7126

(Scheda 1842/2009)

D09001/10 MARINA DI CARRARA

Informazioni portuali

Nel Porto di Marina di Carrara e più precisamente nello specchio acqueo in concessione al Club Nautico sono in corso lavori per la realizzazione di nuovi pontili galleggianti. Nell'area destinata alle predette attività, segnalata da 4 boe di colore arancione, sono vietati la navigazione, la sosta, il transito e qualsiasi altra attività marittima di superficie e/o subacquea. Predette attività si concluderanno presumibilmente il 15.02.2010.

(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanza 82/2009)

Carta 61

(Scheda 1878/2009)

SEZIONE C

E11005/09 ISOLA DEL GIGLIO

Lavori in corso

Sono in corso i lavori necessari all'adeguamento funzionale delle strutture ed impianti portuali dell'Isola del Giglio, precisamente i suddetti lavori interessano il molo di Ponente ed il molo di Levante. Per tutta la durata dei lavori all'interno delle aree a mare interessate è fatto divieto di ancoraggio, transito ed ormeggio a qualsiasi unità. A parziale modifica delle Ordinanze 63/2006 e 119/2006 in via provvisoria e temporanea il tratto di banchina del molo di Levante, a partire dalla concessione demaniale marittima intestata al Comune di Isola del Giglio e fino all'area di cantiere appositamente segnalata, è riservato all'ormeggio di unità in transito nel Porto di Isola del Giglio.

A seguito del suddetto intervento, è stata demolita la torretta del fanale rosso (E.F. 2160) con il conseguente spegnimento del fanale. In sostituzione dello stesso è stato installato un palo rosso provvisorio ed attivato un fanale con le seguenti caratteristiche: **FI.R.3s3,5m3M**.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanze 63/2006, 119/2006, 212/2008, 222/2008 e 194/2009)

Carta 74

(Scheda 1702/2009)

G14023/09 MARINA DI NETTUNO

Segnalamenti marittimi

Sono in corso i lavori di adeguamento al bacino portuale di Marina di Nettuno. A seguito dei predetti lavori il fanale rosso (E.F. 2254) è stato temporaneamente posizionato nel punto di coordinate 41°27'05.35"N - 012°39'36.84"E, il fanale verde (E.F. 2254.2) potrà risultare con funzionamento irregolare ed il fanale verde (E.F. 2253) risulterà anch'esso con funzionamento irregolare fino al 20.02.2010.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Fg. n° 02.01.11.2845 del 30.10.2009 e Msg n. 02.01.11.3258 del 16.12.2009)

Carta 77

(Scheda 1894/2009)

G14001/10 FIUMICINO

Dragaggi

Sono in corso lavori di dragaggio dell'imboccatura, della darsena e del Porto canale di Fiumicino con successivo trasferimento del materiale dragato nella vasca di colmata realizzata nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Fiumicino nei pressi di via Carloforte e via della Pesca.

L'area interessata dai lavori di dragaggio è delimitata dai punti individuati dalle seguenti coordinate:

- a) 41°46'16.02"N - 012°12'51.45"E;
- b) 41°46'19.29"N - 012°12'52.86"E;
- c) 41°46'18.00"N - 012°13'05.00"E.

Lo specchio acqueo destinato alla realizzazione della una vasca di rilancio del materiale dragato è delimitato dalle seguenti coordinate:

- 1) 41°46'17.25"N - 012°13'14.85"E;
- 2) 41°46'17.47"N - 012°13'14.89"E;
- 3) 41°46'17.45"N - 012°13'15.43"E;
- 4) 41°46'17.18"N - 012°13'15.36"E.

Nei pressi della predetta vasca di rilancio, esclusivamente durante i lavori di dragaggio, sarà posizionata una betta porta fango in modo tale da occupare uno spazio complessivo di circa 25 m di larghezza, corrispondente a meno della metà della larghezza totale del Porto canale.

Durante l'esecuzione dei lavori di dragaggio gli specchi acqueei interessati saranno interdetti alla navigazione, alla sosta ed all'ormeggio di qualsiasi imbarcazione, nonché allo svolgimento di ogni altra attività.

A delimitazione della vasca di colmata saranno posizionati un numero idoneo di segnalamenti diurni e notturni, questi ultimi dotati di luce gialla lampeggiante.

Termine previsto dei lavori 31.03.2010.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza n° 112/2009 T e Ordinanza n° 05/2010 T)

Carte 75 - 124 - 7341

(Scheda 1/2010)

G15001/10 ISOLA DI PONZA

Segnalamenti marittimi

In posizione 40°55'17.70"N - 012°57'36.36"E è stata ricollocata la boa radarabile di colorazione diurna **Y** posta a segnalare i lavori in corso presso la banchina e la scogliera di Cala Feola dell'Isola di Ponza.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax 1684 in data 06.05.2008 - Fax 8369/TE in data 26.11.2009).

Carte 8 - 9 - 126 - 7027 - 7393

(Scheda 1857/2009)

SEZIONE C

G18028/09 MARINA GRANDE

Lavori in corso

Sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo pennello di riva in località Marina Grande del Comune di Sorrento. I suddetti lavori saranno realizzati con l'ausilio del M/Pontone "FEDERICO", M/Betta "PERSEUS 660" e dal M/Pontone "ADAN I" nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 40°37'40"N - 014°22'00"E;
- b) 40°37'40"N - 014°21'55"E;
- c) 40°37'40"N - 014°21'51"E.

Fino al completamento dei lavori, previsto per il 24.03.2010, ad una distanza non inferiore ai 30 m dai mezzi impegnati nelle suddette operazioni, è vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, effettuare attività di immersione e di pesca e comunque ogni attività connessa all'uso del mare.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 86/2009)

Carte 127 - 131 - 7404 - 7407

(Scheda 1908/2009)

G19011/09 ATRANI

Lavori in corso

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della scogliera frangiflutti posta a protezione dell'abitato del Comune di Atrani (SA). I lavori consistono nel salpamento e rifioritura della testata lato Nord-Est (centro abitato) nonché del salpamento e ricollocamento degli scogli della testata lato Sud-Ovest (Torre di Amalfi). I suddetti lavori saranno svolti dal rimorchiatore "SLIM III" e dal pontone "DON ALFONSO" nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 40°38'03.25"N - 014°36'27.60"E;
- b) 40°38'05.56"N - 014°36'35.58"E;
- c) 40°38'02.68"N - 014°36'37.19"E;
- d) 40°38'00.73"N - 014°36'29.04"E.

Tutte le Unità in transito nei pressi del suddetto specchio acqueo dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 200 m dai mezzi operanti. I lavori termineranno presumibilmente il 28 Febbraio 2010.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 184/2009)

Carte 132 - 7408 - 7409

(Scheda 1902/2009)

G19001/10 POLICASTRO

Lavori in corso

Lo specchio acqueo antistante la frazione Capitello del Comune di Ispani (SA) sarà interessato da lavori di ripristino di ulteriore parte del muro di sostegno del tratto della S.S.18. Il suddetto specchio acqueo è delimitato dai punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche e la costa:

- a) 40°04'33.03"N - 015°33'47.55"E;
- b) 40°04'33.01"N - 015°33'50.15"E.

Nello specchio acqueo interessato dai lavori, per una distanza di 30 m dalla battigia, ovvero entro il raggio d'azione dei mezzi meccanici, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con unità di qualsiasi tipo;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere qualsiasi attività di pesca;
- svolgere ogni attività di superficie e subacquea.

Alle unità di qualsiasi tipo in transito nei tratti di mare prossimi al predetto specchio acqueo è fatto obbligo di:

- procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo;
- non attraversare, per alcun motivo, lo specchio acqueo antistante la zona dei lavori;
- prestare la massima attenzione agli eventuali segnali provenienti dagli operatori impegnati nei lavori.

I lavori termineranno presumibilmente il 28.02.2010.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 077/2009/T)

Carte 11 - 7034

(Scheda 8/2010)

LLL001/10 STRETTO DI SICILIA

Stazione sismica

In posizione 38°25'02.34"N - 013°36'43.38"E è stata installata una stazione sismica. La stessa è ancorata su un fondale di 1.470 m e non costituisce pericolo per la navigazione. Predetta stazione rimarrà in sito presumibilmente fino al mese di ottobre del 2010.

Carte 15 - 16 - 916 INT3316

(Scheda 1874/2009)

SEZIONE C

P35020/09 BRINDISI

Rilievi

Sono in corso rilievi batimorfologici lungo il litorale sud del Compartimento Marittimo di Brindisi. Le suddette indagini condotte dalla società GAS S.r.l. con il supporto della nave "ODIN FINDER" avranno termine il 31.01.2010.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 82/09)

Carte 29 - 192

(Scheda 1895/2009)

P35001/10 BRINDISI

Rilievi

Sono in corso rilievi batimetrici lungo il litorale sud di Brindisi nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione della Capitaneria di Porto. La navigazione in prossimità della zona interessata dovrà svolgersi con la massima cautela e tutte le imbarcazioni in genere devono mantenersi ad una distanza non inferiore ad 1 M evitando di intralciare la rotta e le operazioni delle imbarcazioni impegnate nelle attività.

Le operazioni termineranno presumibilmente il 02.03.2010.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 84/2009)

Carte 29 - 30 - 192 - 7082 - 7480

(Scheda 2/2010)

SEZIONE C

C2 - AVVISI NTM III

- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:

0358/09 0401/09 0419/09 0422/09 0423/09 0425/09

- Avvisi NTM III in vigore:

0412/08 0340/09 0364/09 0407/09 0415/09
0314/09 0353/09 0376/09 0409/09 0417/09
0331/09 0362/09 0386/09 0413/09 0421/09

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:

0426/09 ADRIATIC SEA

Platform "IZABELA NORTH" established in psn: 44°58.8'N - 013°07.8'E. 1 NM berth requested.

Carte 38 - 39 - 924

(Scheda 1920/2009)

0427/09 ADRIATIC SEA

Laying pipelines operations until further notice from 44°57.6'N - 013°09.1'E (Oil rig "ISABELA SOUTH") to 44°58.8'N - 013°07.8'E (Oil rig "ISABELA NORTH") by barge "MICOPERI 30". 500 metres berth requested.

Carte 38 - 39 - 924

(Scheda 1920/2009)

0428/09 BLACK SEA

Platform "SATURN" established in psn: 41°10.8'N - 031°16.0'E. 2 NM berth requested.

Carta 350 INT302

(Scheda 1920/2009)

0429/09 TUNISIA

Survey operations until 05 JAN 10 by M/V "CGG PRINCESS" in the area bounded by psns:

- a) 36°33.6'N - 010°59.2'E;
- b) 36°29.7'N - 011°06.0'E;
- c) 36°24.8'N - 011°01.5'E;
- d) 36°24.8'N - 010°57.1'E;
- e) 36°27.2'N - 010°53.3'E.

1000 metres berth requested.

Carte 434 INT305 - 435 INT306 - 947

(Scheda 1920/2009)

0432/09 TUNISIA

Tunnynet "ERRAFAHA" marked out by four cardinal buoys in following psns:

North cardinal buoy: 35°45.56'N - 010°53.08'E;
East cardinal buoy: 35°45.25'N - 010°53.38'E;
South cardinal buoy: 35°44.85'N - 010°53.04'E;
West cardinal buoy: 35°45.26'N - 010°52.64'E.

Carte 434 INT305 - 947

(Scheda 1921/2009)

0433/09 EASTERN MEDITERRANEAN

Platform unknown established in psn: 31°56.7'N - 031°09.2'E.

Carta 439 INT308

(Scheda 1921/2009)

0435/09 ADRIATIC SEA

Coastal station RIJEKARADIO, SPLITRADIO and DUBROVNIKRADIO from 1JAN 10 at 0545 UTC; 1245 UTC and 1945 UTC.

(Scheda 1921/2009)

SEZIONE C

0440/09 SEA OF AZOV AND KERCHENSKIY STRAIT

In connection with cold wave which caused intensive ice formation in Sea of Azov navigation without ice-breaker steering is prohibited convoy forming point for further ice-breaker steering to Russian ports of Sea of Azov is established subject to ice edge changes by Sea of Azov ice operations headquarters (hq) port Kavkaz master provides vessels passing thru Kerchenskiy Proliv from south to convoy forming point vessels waiting for (hq) convoy joining permission should take in account that during heavy south winds southern part of Kerchenskiy Proliv cannot be place of shelter for vessels of restricted navigation area.

(Scheda 7/2010)

0442/09 SICILIAN CHANNEL

Cable operations by ship M/V "PETER FABER" between following psns:

- a) 37°11.7'N - 011°16.7'E;
- b) 36°52.4'N - 011°29.6'E.

Wide berth requested.

Carte 434 INT305 - 947 - 948

(Scheda 7/2010)

0443/09 MEDITERRANEAN SEA

Cable operations by ship "ILE DE BREHAT" until 20 JAN 10 around following trackline:

- a) 34°54.0'N - 014°19.7'E;
- b) 34°41.2'N - 015°07.3'E;
- c) 34°40.2'N - 015°49.5'E;
- d) 34°30.2'N - 016°31.2'E;
- e) 34°26.2'N - 016°49.0'E;
- f) 33°35.4'N - 021°36.7'E;
- g) 33°38.0'N - 021°44.3'E;
- h) 32°31.8'N - 025°34.9'E.

1 NM berth requested.

Carte 436 - 439 INT308

(Scheda 7/2010)

0444/09 NAVAREA THREE IN FORCE ON DEC 28TH 2009

2008: 412.

2009: 217, 314, 331, 340, 353, 362, 364, 376, 386, 407, 409, 413, 415, 417, 421, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 435, 440, 442, 443, 444.

(Scheda 7/2010)



Figura 77a – Cefalù - Porto di Presidiana (2009).

Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo

La presente scheda può essere inviata tramite telefax al nr. 010 261400 o in busta regolarmente affrancata a :
Istituto Idrografico della Marina – 16100 Genova P.C.

Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedi Premessa I.I. 3146 par. 1.

Carta Nautica n° _____

Portolano n° _____ pag. _____

Elenco Fari Parte Prima pag. _____

Elenco Fari Parte Seconda pag. _____

Radioservizi Parte Prima pag. _____

Radioservizi Parte Seconda pag. _____

Avviso ai Naviganti n° _____

Informazione Nautica n° _____

NOTIZIA IDROGRAFICA (All'attenzione dell'ufficio DD NN)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: _____

In navigazione: da _____ a _____

Posizione: lat. _____ ; long. _____

In porto a: _____ a bordo della _____

RECLAMO

Richiesta di riscontro formale (per iscritto)

Riscontro non richiesto

Richiesta di riscontro informale (telefonico)

Motivi del reclamo:

Eventuali richieste:

DATI DEL MITTENTE

Qualifica (se dipendente): _____

Cognome e Nome: _____

Indirizzo: _____ Tel: _____

Nota informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003):

I dati personali vengono trattati per finalità istituzionali e statistiche. Non verranno divulgati a terzi. La natura del conferimento è comunque facoltativa.

FIRMA DEL COMPILATORE

_____ li _____

Tagliare lungo la linea