



# AVVISI AI NAVIGANTI

(PERIODICO QUINDICINALE)

19

Mercoledì 06 ottobre 2010

## CONTENUTO DEL FASCICOLO

### SEZIONE A

- 1 - Indice degli Avvisi
- 2 - Comunicazioni e varie
- 3 - Annullamento AA.NN.

### SEZIONE B

- 1 - Avvisi per le CARTE
- 2 - Avvisi per i PORTOLANI
- 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI
- 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE
- 5 - Avvisi per i CATALOGHI
- 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI

### SEZIONE C

- 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- 2 - AVVISI NTM III

## ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

- - Avviso di fonte italiana
- (P) - Avviso preliminare
- (T) - Avviso temporaneo
- (G) - Avviso generale
- (R) - Avviso di rettifica
- A.N. - Avviso ai Naviganti
- I.N. - Informazione Nautica

## NOTE

Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti".

Gli **Avvisi urgenti** vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I).

Gli **Avvisi importanti di fonte italiana** vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la loro rapida diffusione.

I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: **Istituto Idrografico della Marina – Sezione Avvisi ai Naviganti/Informazioni Nautiche - 16134 Genova - Telefono 0102443281 - Telefax 010261400 - e-mail iim.sre@marina.difesa.it**

Direttore Responsabile **Franco Favre**

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 del 14.01.1986

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Portuali; all'Estero presso i Consolati italiani o sul sito [www.marina.difesa.it/idro/index.asp](http://www.marina.difesa.it/idro/index.asp).

Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento – 70% - DCB Genova"

Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00

**SEZIONE A**

---

**A1 - INDICE DEGLI AVVISI**

---

**AVVISI PER LE CARTE**

<b>Carta N°</b>	<b>Correzione N°</b>	<b>Avviso</b>	<b>Correzione precedente</b>
3	19	19.5	(17.5/2010)
5	20	19.6	(12.3/2010)
6	56	19.6	(17.15/2010)
17	49	19.8	(15.19/2010)
19	43	19.9	(8.10/2010)
	44	19.10	
39	29	19.13	(18.23/2010)
122	26	19.6	(12.3/2010)
218	9	19.12	(11.15/2010)
260	39	19.8	(5.10/2010)
264	24	19.10	(16.18/2008)
294	37	19.7	(18.9/2010)
297	8	19.7	(18.9/2010)
434 INT305	161	19.8	(18.5/2010)
435 INT306	28	19.8	(15.25/2010)
908 INT3118	11	19.2	(18.2/2010)
913 INT3310	77	19.6	(17.14/2010)
916 INT3316	28	19.8	(15.17/2010)
923 INT3408	11	19.11	(7.9/2010)
924	47	19.11	(18.22/2010)
948	50	19.8	(18.18/2010)
2065	9	19.4	(16.3/2010)
2070	15	19.2	(16.2/2010)
	16	19.3	
2078	11	19.2	(15.2/2010)
2081 INT3198	3	19.2	(15.2/2010)
2093 INT3195	2	19.1	(11.1/2010)
7008	4	19.5	(17.9/2010)
7017	1	19.6	
7018	5	19.6	(19.4/2009)
7052	6	19.8	(5.9/2010)
7058	4	19.9	(16.18/2008)
	5	19.10	
7443	3	19.8	(10.12/2009)
7455	3	19.10	(16.18/2008)
7456	1	19.10	

**AVVISI PER I PORTOLANI**

Portolano <b>P2</b> , ed. 2006 .....	19.14-19.15
Portolano <b>P3</b> , ed. 2006 .....	19.16-19.17
Portolano <b>P5</b> , ed. 2007 .....	19.18
Portolano <b>P6</b> , ed. 2007 .....	19.19-19.20

**AVVISI PER I RADIOSERVIZI**

Radioservizi <b>Parte I</b> , ed. 2009.....	19.21
Radioservizi <b>Parte II</b> , ed. 2010.....	19.22

## SEZIONE A

### AVVISI DI CARATTERE GENERALE

Premessa I.I.3146, ed. 2010 ..... 19.23

### AVVISI PER I CATALOGHI

Catalogo I.I.3002, ed. 2007 ..... 19.24+19.26

### AVVISI PER ELENCO FARI

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2009 ..... 19.27

### INFORMAZIONI NAUTICHE

D07018/10 GENOVA  
D07019/10 GENOVA  
D09009/10 MARINA DI MASSA  
E12016/10 PORTO SANTO STEFANO  
G19008/10 SALERNO  
N32008/10 LE CASTELLA  
N33009/10 TARANTO  
P37010/10 MOLFETTA  
S42013/10 ANCONA  
S42014/10 ANCONA  
S43003/10 PESARO  
S52004/10 ORTONA  
T45010/10 GORO

### AVVISI NTM III

0290/10 TUNISIA  
0293/10 MEDITERRANEAN SEA - EGYPT  
0294/10 MEDITERRANEAN SEA - MALTA  
0295/10 TUNISIA  
0299/10 TUNISIA  
0300/10 WESTERN MEDITERRANEAN SEA  
0304/10 BLACK SEA - ROMANIA  
0305/10 NAVAREA THREE IN FORCE ON SEP 28TH 2010.

## **SEZIONE A**

---

### **A2 - COMUNICAZIONI E VARIE**

---

Si allega al presente Fascicolo l'**ELENCO DI CONTROLLO DEI DOCUMENTI NAUTICI N° 2/2010** - Ottobre 2010 - situazione al Fascicolo Avvisi ai Naviganti n° 18/2010 compreso.

---

### **A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.**

---

I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:

Negativo.

**SEZIONE B**

---

**B1 - AVVISI PER LE CARTE**

---

**MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA**

**19.1 - 6-X-2010**  
**Marsiglia - Meda**

- 1) Cancellare la meda circa in 43°18.26'N - 005°21.62'E.
- 2) Inserire una meda luminosa laterale sinistra (INT Q - 130.1) munita di miraglio in 43°18.33'N - 005°21.64'E.

(Brest Avv. n° 35.08/10)  
**Carta 2093 INT3195 (2)**

(Scheda 1559/2010)

---

**MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA**

**19.2 - 6-X-2010**  
**Tolone - Boa**

**Carta 2081 INT3198**

- 1) Modificare in **Iso.4s Grande Rade** le caratteristiche della boa in 43°05.007'N - 005°57.535'E.
- 2) Inserire un trasmettitore **AIS** (INT S - 17.2) alla boa in 1).

**Carta 2078**

- 1) Modificare in **Iso.4s Grande Rade** le caratteristiche della boa circa in 43°05.00'N - 005°57.52'E.
- 2) Inserire un trasmettitore **AIS** (INT S - 17.2) alla boa in 1).

**Carta 2070**

- 1) Modificare in **Iso.4s** le caratteristiche della boa circa in 43°05.00'N - 005°57.52'E.
- 2) Inserire un trasmettitore **AIS** (INT S - 17.2) alla boa in 1).

**Carta 908 INT3118**

- 1) Modificare in una boa a fuso luminosa (INT Q - 130.5) **Iso.4s** munita di miraglio la boa circa in 43°05.0'N - 005°57.5'E.
- 2) Inserire un trasmettitore **AIS** (INT S - 17.2) alla boa in 1).

(Brest Avv. n° 35.09/10)

**Carte 908 INT3118 (11) - 2070 (15) - 2078 (11) - 2081 INT3198 (3)**

(Scheda 1559/2010)

---

**MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA**

**19.3 - 6-X-2010**  
**I. de Porquerolles - Posizioni**

Cancellare il punto di dettaglio "Bn(70)" circa in 43°00.20'N - 006°10.80'E.

(Brest Avv. n° 35.10/10)  
**Carta 2070 (16)**

(Scheda 1559/2010)

## SEZIONE B

### MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA

19.4 - 6-X-2010

#### Cap Taillat - Fondali

- 1) Cancellare il simbolo di fondo sporco circa in 43°10.16'N - 006°38.85'E.
- 2) Inserire un simbolo di fondo sporco (INT K - 31) in 43°10.27'N - 006°38.82'E.
- 3) Modificare il relitto "34 Wk" in un fondale (INT I - 10) **34** circa in 43°10.52'N - 006°42.48'E.

(Brest Avv. n° 10.37.11)

**Carta 2065 (9)**

(Scheda 1607/2010)

---

### MAR LIGURE - ITALIA



19.5 - 6-X-2010

#### Marina di Pietrasanta - Pontile - Fanale

- 1) Inserire un pontile (INT F - 14) congiungente i punti:
  - a) 43°55.64'N - 010°11.78'E, costa;
  - b) 43°55.60'N - 010°11.70'E.
- 2) Inserire un fanale (INT P -1) **FI.Y.2s9m8M** in 1)b).

**Carte 3 (19) - 7008 (4)**

(Scheda 1635/2010)

---

### MAR TIRRENO - ITALIA



19.6 - 6-X-2010

#### Formiche di Grosseto - Relitto

**Carte 6 - 122**

Inserire un relitto (INT K - 29) in 42°29.18'N - 010°58.18'E.

**Carte 5 - 7017 - 7018**

Inserire un relitto (INT K - 29) in 42°29.22'N - 010°58.17'E.

**Carta 913 INT3310**

Inserire un relitto (INT K - 29) in 42°29.2'N - 010°58.2'E.

**Carte 5 (20) - 6 (56) - 122 (26) - 913 INT3310 (77) - 7017 (2010-1) - 7018 (2010-5)**

(Scheda 1561/2010)

---

### MAR MEDITERRANEO - SARDEGNA

● (R)

19.7 - 6-X-2010

#### Canale di San Pietro - Boa - Miraglio

**Carta 297**

Spostare la boa e le relative caratteristiche da 39°08.671'N - 008°20.318'E in 39°08.660'N - 008°20.379'E.

**N.B.: su alcune carte la correzione risulta già apportata.**

**Carta 294**

Inserire un miraglio ad X (INT Q - 9) alla boa conica circa in 39°10.08'N - 008°20.03'E.

**Carte 294 (37) - 297 (8)**

(Scheda 1471/2010)

## SEZIONE B

### MAR TIRRENO - SICILIA



19.8 - 6-X-2010

**Isola Marettimo - Faro**

**Carte 7052 - 7443**

Modificare in **FI(2)15s73m24M** le caratteristiche del faro circa in 37°57.40'N - 012°03.00'E.

**Carte 17 - 260**

Modificare in **FI(2)15s73m24M** le caratteristiche del faro circa in 37°57.47'N - 012°03.03'E.

**Carta 916 INT3316**

Modificare in **FI(2)15s73m24M** le caratteristiche del faro circa in 37°57.4'N - 012°03.0'E.

**Carta 948**

Modificare in **FI(2)15s73m24M** le caratteristiche del faro circa in 37°57.4'N - 012°03.1'E.

**Carte 434 INT305 - 435 INT306**

Modificare in **FI(2)24M** le caratteristiche del faro circa in 37°57.5'N - 012°03.0'E.

**Carte 17 (49) - 260 (39) - 434 INT305 (161) - 435 INT306 (28) - 916 INT3316 (28) - 948 (50) - 7052 (6) - 7443 (2010-3)**  
(Scheda 1580/2010)

---

### STRETTO DI SICILIA - ITALIA



19.9 - 6-X-2010

**Porto Empedocle - Zone di ancoraggio**

**Carta 19**

1) Inserire una zona di ancoraggio (INT N - 12.3) **B1** compresa tra **1 M** e **2 M** ed i Rlv **196** e **230** dal fanale (E.F. 2989) in 37°16.44'N - 013°31.65'E.

2) Inserire una zona di ancoraggio (INT N - 12.3) **B2** compresa tra **1 M** e **2 M** ed i Rlv **160** e **138** dal fanale (E.F. 2989) in 37°16.44'N - 013°31.65'E.

3) Inserire un punto di chiamata radio (INT M - 40.1) orientato per **020°** in 37°15.20'N - 013°31.60'E.

4) Inserire una direzione consigliata (INT M - 11) centrata in:

a) 37°15.90'N - 013°31.84'E, orientata per **202°**;

b) 37°15.80'N - 013°32.05'E, orientata per **022°**.

**Carta 7058**

1) Inserire una zona di ancoraggio (INT N - 12.3) **B1** compresa tra **1 M** e **2 M** ed i Rlv **196** e **230** dal fanale (E.F. 2989) in 37°16.48'N - 013°31.65'E.

2) Inserire una zona di ancoraggio (INT N - 12.3) **B2** compresa tra **1 M** e **2 M** ed i Rlv **160** e **138** dal fanale (E.F. 2989) in 37°16.48'N - 013°31.65'E.

3) Inserire un punto di chiamata radio (INT M - 40.1) orientato per **020°** in 37°15.23'N - 013°31.60'E.

4) Inserire una direzione consigliata (INT M - 11) centrata in:

a) 37°15.97'N - 013°31.84'E, orientata per **202°**;

b) 37°15.83'N - 013°32.04'E, orientata per **022°**.

**Carte 19 (43) - 7058 (2010-4)**

(Scheda 1619/2010)

## SEZIONE B

### STRETTO DI SICILIA - ITALIA



19.10 - 6-X-2010

#### San Leone bagni - Conduittura sottomarina - Limite - Boa

##### Carta 264

1) Cancellare la conduittura sottomarina centrata circa in 37°15.000'N - 013°34.200'E.

2) Inserire una conduittura sottomarina (INT L - 41.1) **Sewer** congiungente i punti:

- a) 37°15.700'N - 013°34.620'E, costa;
- b) 37°14.594'N - 013°33.486'E.

3) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.3s2M** munita di miraglio nel punto in 2)b).

4) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) equidistante **100 m** da ogni punto della conduittura in 2) e che si estende fino alla costa.

5) Inserire un simbolo di vietato ancoraggio (INT N - 20) e vietata pesca a strascico (N - E) all'interno della zona in 4).

##### Carta 7455

1) Cancellare la conduittura sottomarina centrata circa in 37°15.10'N - 013°34.23'E.

2) Inserire una conduittura sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:

- a) 37°15.73'N - 013°34.60'E, costa;
- b) 37°14.63'N - 013°33.48'E.

3) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.3s2M** munita di miraglio nel punto in 2)b).

4) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) equidistante **0.05 M** da ogni punto della conduittura in 2) e che si estende fino alla costa.

5) Inserire un simbolo di vietato ancoraggio (INT N - 20) e vietata pesca a strascico (N - E) all'interno della zona in 4).

##### Carta 7456

1) Cancellare la conduittura sottomarina centrata circa in 37°15.10'N - 013°34.23'E.

2) Inserire una conduittura sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:

- a) 37°15.73'N - 013°34.60'E, costa;
- b) 37°14.76'N - 013°33.61'E, limite W carta.

3) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) equidistante **0.05 M** da ogni punto della conduittura in 2) e che si estende fino alla costa.

4) Inserire un simbolo di vietato ancoraggio (INT N - 20) e vietata pesca a strascico (N - E) all'interno della zona in 3).

##### Carta 19

1) Cancellare la conduittura sottomarina centrata circa in 37°15.00'N - 013°34.20'E.

2) Inserire una conduittura sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:

- a) 37°15.70'N - 013°34.62'E, costa;
- b) 37°14.59'N - 013°33.49'E.

3) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.3s2M** munita di miraglio nel punto in 2)b).

##### Carta 7058

1) Cancellare la conduittura sottomarina centrata circa in 37°15.10'N - 013°34.23'E.

2) Inserire una conduittura sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:

- a) 37°15.73'N - 013°34.60'E, costa;
- b) 37°14.63'N - 013°33.48'E.

3) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.3s2M** munita di miraglio nel punto in 2)b).

**Carte 19 (44) - 264 (2010-24) - 7058 (5) - 7455 (2010-3) - 7456 (2010-1)**

(Scheda 1617/2010)



## SEZIONE B

### MARE ADRIATICO - ITALIA



**19.11 - 6-X-2010**  
**Cattolica - Relitto**

Inserire un relitto (INT K - 29) 44°10.9'N - 013°00.9'E.

**Carte 923 INT3408 (11) - 924 (47)**

(Scheda 1595/2010)

---

### MARE ADRIATICO - ITALIA



**19.12 - 6-X-2010**  
**Ravenna - Segnalamenti**

#### **RIQUADRO PORTO DI RAVENNA - INGRESSO**

1) Inserire una boa cilindrica luminosa laterale dritta (INT Q - 130.1) **FI.G.2s3M** munita di miraglio in 44°29.739'N - 012°17.641'E.

2) Inserire una boa cilindrica luminosa laterale sinistra (INT Q - 130.1) **FI.R.2s3M** munita di miraglio in 44°29.514'N - 012°17.692'E.

3) Spostare la boa e le relative caratteristiche da 44°29.688'N - 012°17.810'E in 44°29.674'N - 012°17.897'E.

4) Spostare la boa e le relative caratteristiche da 44°29.595'N - 012°17.912'E in 44°29.616'N - 012°17.995'E.

5) Spostare la boa e le relative caratteristiche da 44°29.716'N - 012°17.162'E in 44°29.757'N - 012°18.310'E.

6) Spostare la boa e le relative caratteristiche da 44°29.635'N - 012°18.280'E in 44°29.640'N - 012°18.366'E.

**Carta 218 (9)**

(Scheda 1553/2010)

---

### MARE ADRIATICO - CROAZIA

(R)

**19.13 - 6-X-2010**  
**Umag - Meda**

Inserire una meda di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) munita di miraglio nel punto 45°26.38'N - 013°30.45'E.

(Split Avv. n° 1-8/10)

**Carta 39 (29)**

(Scheda 1525/2010)

## SEZIONE B

---

### B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

---

#### MAR LIGURE - ITALIA



19.14 - 6-X-2010

**Marina di Carrara - Informazioni portuali**

1) **Sostituire la riga 47 con:**

«Immediatamente a levante dei cantieri navali esiste un approdo per le unità da diporto (Fig.2).».

2) **Inserire la figura 2 e la relativa didascalia allegata al presente fascicolo AA.NN.**

**Portolano P2, ed. 2006, pag. 29**

(Scheda 1379/2010)

---

#### MAR LIGURE - ITALIA



19.15 - 6-X-2010

**Marina di Carrara - Informazioni portuali**

**Inserire dopo la riga 1:**

«**Figura 2** - Marina di Carrara - Approdo turistico Cub Nautico (2010) ..... pag.29».

**Portolano P2, ed. 2006, pag. 225**

(Scheda 1379/2010)

---

#### MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)



19.16 - 6-X-2010

**Arcipelago della Maddalena - Segnalamenti**

**Sostituire le righe 8 ÷ 10 con:**

«**Scogliera sommersa** - Lunga circa 30 m e con battente d'acqua 0,3 ÷ 0,5 m, si protende verso E dagli scogli naturali a NW della testata della banchina commerciale. E' segnalata da una **meda** luminosa verde collocata all'estremità.».

**Portolano P3, ed. 2006, pag. 45**

(Scheda 1591/2009)

(Sostituisce l'A.N. 22.39/2009).

---

#### MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



19.17 - 6-X-2010

**Carloforte - Segnalamenti marittimi**

**Sostituire le righe 37÷38 con:**

«lampeggiante rossa, così da definire l'allineamento notturno (241°55').».

**Portolano P3, ed. 2006, pag. 165**

(Scheda 1599/2010)

**SEZIONE B**

**MARE IONIO - ITALIA**



**19.18 - 6-X-2010**

**Corigliano Calabro - Relitti**

**Inserire dopo la riga 16:**

«**Relitti** - All'interno della seconda darsena di riva, in prossimità della **Banchina n°7**, si trovano **tre relitti** semisommersi. L'area di mare circostante di raggio 25 m, centrata su ognuno, è interdetta alla navigazione, alla pesca, all'ancoraggio ed a qualsiasi attività subacquea.».

**Portolano P5, ed. 2007, pag. 185**

(Scheda 1566/2010)

---

**MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)**



**19.19 - 6-X-2010**

**Milazzo - Figura**

**Sostituire "Figura 80 - Capo Milazzo per 080° distante 11 M"** con quella allegata al presente fascicolo.

**Portolano P6, ed. 2007, pag. 178**

(Scheda 1640/2010)

---

**MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)**



**19.20 - 6-X-2010**

**Milazzo - Indice figure**

**Sostituire la riga 34 con:**

«**Figura 80 - Capo Milazzo per N distante 2 M (2010)** ..... pag. 178».

**Portolano P6, ed. 2007, pag. 268**

(Scheda 1640/2010)

## SEZIONE B

---

### B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

---

#### MAR TIRRENO - ITALIA



19.21 - 6-X-2010

#### Anzio - INFORMAZIONI PORTUALI

#### Sostituire il paragrafo "Piloti"

##### Piloti

Chiamata: Piloti Anzio

Orario di servizio: H24

VHF: 12 13 14

Telefono: +39 069845011

Mobile: +39 338 5962051

Sito Web: www.pilotianzio.it

E-Mail: gennaro\_risiti@fastwebnet.it

4. **Normativa:**
1. Il pilotaggio è **obbligatorio** per l'entrata e l'uscita e per i movimenti all'interno del porto esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa banchina quando non comportino l'uso delle macchine e/o rimorchiatori.
  2. La zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio comprende lo specchio acqueo portuale e la zona di mare compresa nel raggio di un miglio dall'imboccatura del porto.
  3. Sono esentate dall'obbligo di pilotaggio:
    - a le navi di stazza lorda fino a 200 GT con pescaggio inferiore a m 3,60 **qualora non trasportino passeggeri;**
    - b Le navi da guerra nazionali ed estere;
    - c Le navi da pesca non adibite alla pesca atlantica;
    - d Le navi ed i rimorchiatori adibiti ai servizi portuali;
    - e Le navi addette ai lavori nel porto o nelle zone costiere del Circondario qualora abbiano base ad Anzio.
  4. Possono richiedere il servizio di **pilotaggio in VHF**:
    - Le navi che effettuano scali continui e regolari, anche a carattere stagionale, o che abbiano porto base in Anzio, sempre che non facciano uso di rimorchiatori.
    - Le navi il cui comandante dimostri di possedere una buona conoscenza della lingua italiana che abbia effettuato un minimo di 5 approdi (arrivi e partenze) con il Pratico locale a bordo.
    - La presenza a bordo del Pratico locale può essere imposta dall'autorità marittima in caso avverse condimeteo o particolari situazioni contingenti.
  5. Le navi in arrivo devono contattare il pilota o l'autorità marittima in VHF.
  6. Causa insabbiamento l'effettivo pescaggio deve essere comunicato al pilota al momento dell'imbarco, che verificherà e provvederà ad avvisare il Comandante del Porto.
  7. L'ingresso e l'uscita sono proibiti in caso di avverse condimeteo.
  8. Le navi in arrivo devono contattare Circomare Anzio su Ch 16 o 12 prima dell'ancoraggio. Al termine della manovra dovrà essere inviato un report contenente le seguenti informazioni:
    - a. Nome e Nominativo Internazionale
    - b. Bandiera, numero e porto di registro
    - c. Lunghezza e stazza
    - d. Porto di provenienza e di destinazione.
    - e. Tipo e quantità del carico (se la nave è scarica, tipologia dell'ultimo carico trasportato).
    - f. Ora di ancoraggio e tempo stimato di permanenza
    - g. Posizione del punto di fonda ed eventuali successivi aggiornamenti
    - h. Numero di persone a bordo
    - i. Scopo della fonda
    - j. Danni, anomalie e malfunzionamenti.
  9. Il pilota imbarca 0,5 M a SE del Molo Frangiflutti.

**SEZIONE B**

**EXTRA MEDITERRANEO**

19.22 - 6-X-2010

Germania - Diffusioni in Radiofacsimile

Sostituire le tabelle:

Mappe					
Id	Limiti				Scala
<b>BQ1</b>	58°00'N – 008°00'E	58°00'N – 016°00'E	53°00'N – 008°00'E	53°00'N – 016°00'E	//
<b>BQ2</b>	66°00'N – 012°00'E	66°00'N – 030°00'E	57°00'N – 012°00'E	57°00'N – 030°00'E	//
<b>BQ3</b>	58°00'N – 008°00'E	58°00'N – 022°00'E	54°00'N – 008°00'E	54°00'N – 022°00'E	//
<b>EN</b>	60°00'N – 009°00'W	62°00'N – 012°00'E	50°00'N – 004°00'W	51°00'N – 012°00'E	1:2000000
<b>NA</b>	43°00'N – 067°00'W	61°00'N – 079°00'E	19°00'N – 027°00'W	27°00'N – 033°00'E	1:2000000 1:1500000
<b>NT1</b>	41°00'N – 114°00'W	60°00'N – 036°00'E	14°00'N – 070°00'W	21°00'N – 013°00'W	1:1500000
<b>NT2</b>	59°00'N – 082°00'W	61°00'N – 028°00'W	43°00'N – 070°00'W	44°00'N – 035°00'W	//
<b>NT3</b>	53°00'N – 070°00'W	52°00'N – 026°00'W	36°00'N – 063°00'W	36°00'N – 033°00'W	//
<b>NT4</b>	48°00'N – 117°00'W	63°00'N – 042°00'E	05°00'N – 063°00'W	10°00'N – 018°00'W	1:1500000

Nota: Tutte le carte sono in proiezione Stereografica Polare, tranne la BQ2 e la BQ3 che sono in Mercatore  
 Nota: Le carte BQ1, BQ2, BQ3, EN non sono rappresentate.

Formato	Tipo	Ora UTC		Velocità
<b>NA</b>	Ritrasmissione della carta delle 0512		1205 (18)	120/576
	Ritrasmissione della carta delle 0730		1220 (00)	
<b>BQ2</b>	Condizioni dei ghiacci nel Mar Baltico o aree speciali		1520 (09)	
<b>BQ3</b>	Condizioni dei ghiacci nel Mare Artico Europeo o aree speciali		1540 (09)	
<b>NA</b>	AS Carta del tempo al suolo	0430 (00)	1600 (12)	
	FS Previsione a 30h della pressione al suolo	0512 (18)		
<b>NT1</b>	AS Analisi della pressione al suolo con dati plottati, ghiacci	0525 (00)	1800 (12)	
	Informazioni sulle tempeste tropicali nel N Atlantico (stagionale)	0546 (03)	1821 (15)	
<b>NA</b>	FU/FS Previsione a 12h e 24h a 500 hPa e isoterme, pressione al suolo	0559 (00)		
	FU Previsione a 12h e 24h a 850 hPa e isoterme, umidità relativa a 700 hPa	0612 (00)		
	FU/FS Previsione a 36h e 48h a 500 hPa e isoterme, pressione al suolo	0625 (00)		
	FU Previsione a 36h e 48h a 850 hPa e isoterme, umidità relativa a 700 hPa	0638 (00)		
	FU/FS Previsione a 60h e 72h a 500 hPa e isoterme, pressione al suolo (0000)	0651 (00)		
	FU Previsione a 60h e 72h a 850 hPa e isoterme, umidità relativa a 700 hPa	0704 (00)		
	FS Previsione a 24h della pressione al suolo		1834 (12)	
	Ritrasmissione della carta delle 0512	0717 (18)		
	FS Previsione a 48h della pressione al suolo	0730 (00)	1847 (12)	
	<b>NT1</b>	Ritrasmissione della carta delle 0525	0743 (00)	
<b>NA</b>	FS Previsione a 84h della pressione al suolo	0804 (00)	1900 (12)	
	FS Previsione a 108h della pressione al suolo	0817 (00)		
	FX Previsione a 24h di mare e onda, direzione del vento, direzione dell'onda	0830 (00)	1913 (12)	
	FX Previsione a 48h di mare e onda, direzione del vento, direzione dell'onda	0842 (00)	1926 (12)	
	FX Previsione a 72h di mare e onda, direzione del vento, direzione dell'onda	0854 (00)	1939 (12)	
	FX Previsione a 96h di mare e onda, direzione del vento, direzione dell'onda	0906 (00)		
<b>NT2 &amp; NT3</b>	Carta della condizione dei ghiacci Atlantico NW	0930 (00)	2100 (12)	
<b>EN</b>	AS Temperatura della superficie del mare per Mare del Nord	0945 (00)		
<b>BQ1</b>	Condizioni dei ghiacci nel Mar Baltico occidentale	1007 (00)		
<b>BQ2</b>	Condizioni dei ghiacci nel Mar Baltico		2115 (00)	
<b>NT4</b>	FX Previsione a 48h delle onde	1029 (00)	2136 (12)	
<b>NA</b>	AS Carta del tempo al suolo	1050 (06)	2200 (18)	
	Trasmissione programma		1111	
	Carta di prova		1132	
<b>NA</b>	Ritrasmissione della carta delle 1050 (0600)	1145 (06)		

(Taunton NtM 37/2010)

Radioservizi Parte II, ed. 2010, pag. 122

(Scheda 1576/2010)

## SEZIONE B

### B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE

#### MAR MEDITERRANEO

##### ● (G)

19.23 - 6-X-2010

##### Riceche Idrocarburi - Piattaforme mobili

Riferimento: **A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2010**

Sono in **neretto** le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.

Nome	Lat.	Long.
Atwood Auora	31°24.0'N	- 029°58.0'E
Unknown	31°24.1'N	- 030°02.0'E
Unknown	31°24.5'N	- 030°04.2'E
Sneferu	31°26.2'N	- 032°58.0'E
Unknown	31°27.3'N	- 030°05.7'E
Port Fouad (SE-1)	31°29.7'N	- 032°34.7'E
Port Fouad (M-SE2)	31°30.9'N	- 032°31.6'E
Port Fouad	31°33.7'N	- 032°29.3'E
Darfeel (1)	31°34.0'N	- 032°26.0'E
Darfeel	31°34.3'N	- 032°26.1'E
Unknown	31°34.5'N	- 030°07.3'E
Merseak Andeur	31°34.8'N	- 032°32.1'E
Unknown	31°34.8'N	- 030°07.8'E
Nidoco 9	31°35.0'N	- 031°16.1'E
Ocean Spur	31°36.4'N	- 030°08.6'E
Karous (1)	31°37.8'N	- 032°14.1'E
Baltim S-1	31°39.5'N	- 031°14.3'E
Key Manhattan	31°39.5'N	- 032°40.7'E
Wakar	31°42.3'N	- 032°24.5'E
Mari - B	31°44.1'N	- 034°17.6'E
Rosetta 2	31°45.8'N	- 030°34.5'E
Merseak Gardein	31°46.0'N	- 030°34.5'E
JP Bussel	31°46.1'N	- 031°20.6'E
Baltim East	31°46.9'N	- 031°14.7'E
Senefru	31°48.9'N	- 030°56.1'E
Rosetta 1	31°50.8'N	- 030°31.2'E
Maerks Gardin	31°50.8'N	- 030°38.0'E
Temsah	31°51.7'N	- 032°06.4'E
Ocean Lexington	31°53.2'N	- 031°53.4'E
<b>Tuna</b>	<b>31°54.2'N</b>	<b>- 032°12.7'E</b>
West Aken	31°54.9'N	- 031°54.1'E
Constellation II	31°54.9'N	- 031°54.1'E
Happy	31°55.1'N	- 031°51.3'E
Key Singapore	31°55.2'N	- 031°51.2'E
Adryatic 4	31°55.5'N	- 032°31.3'E
Unknown	31°56.7'N	- 031°09.2'E
Pride North America	31°57.4'N	- 029°52.7'E
Scarabeo 6	32°06.0'N	- 030°37.0'E
Saturn	32°39.1'N	- 020°27.0'E
Ifa III	33°26.5'N	- 011°18.1'E
El Bibene	33°26.5'N	- 011°18.1'E
Santa Fe 136	33°41.4'N	- 011°38.7'E
Sabrata	33°45.1'N	- 012°41.0'E
Didon	33°47.2'N	- 011°53.6'E
Estruc. Didon	33°47.9'N	- 011°53.5'E
Trident IV-A	33°50.4'N	- 010°36.4'E
BD1	33°51.7'N	- 012°03.5'E
Esacrabeo 4	33°54.5'N	- 012°29.6'E
Unknown	33°55.3'N	- 012°40.8'E
Amilcar	34°05.0'N	- 011°34.0'E
Hasdrubal	34°08.9'N	- 011°36.6'E
Ashtart 6	34°17.0'N	- 011°25.3'E

segue

## SEZIONE B

Pride Sea Explorer	34°17.6'N - 011°48.4'E
Sea Explorer	34°22.5'N - 011°32.0'E
Miskar	34°22.5'N - 011°52.0'E
<b>Normand Vester</b>	<b>34°22.6'N - 011°52.2'E</b>
Ensco 105	34°22.6'N - 011°52.2'E
7 November	34°23.0'N - 012°15.0'E
Isis	34°34.1'N - 012°31.6'E
Ensco 85	34°34.6'N - 011°08.7'E
Cercina III	34°41.4'N - 011°05.8'E
Cercina VII	34°41.8'N - 011°05.2'E
Cercina II	34°43.6'N - 011°06.6'E
Cercina VI	34°44.7'N - 011°05.4'E
Cercina I	34°44.7'N - 011°05.7'E
<b>Atwood Southern Cross</b>	<b>35°47.9'N - 014°28.7'E</b>
Energy Exerter	35°55.4'N - 014°48.9'E
Baraka	36°06.1'N - 010°49.3'E
Ikdan	36°16.5'N - 011°39.7'E
Oudna	36°16.9'N - 011°39.7'E
Ensco 105	36°20.9'N - 011°04.1'E
Mamoura	36°22.5'N - 010°54.2'E
Tripode	36°22.5'N - 010°54.2'E
Atwood Southern Cross	36°58.4'N - 011°43.5'E
Unknown	40°50.0'N - 018°17.0'E
Leiv Eiriksson	43°16.8'N - 035°36.8'E
Bonaccia	43°36.0'N - 014°21.2'E
Marica	44°04.3'N - 014°00.6'E
Steward	44°12.8'N - 012°46.0'E
Morena	44°13.6'N - 012°29.0'E
Annabella	44°13.7'N - 013°04.4'E
Ika-A	44°21.5'N - 013°29.3'E
Ananaria	44°21.8'N - 013°22.5'E
Ida-B	44°26.8'N - 013°28.8'E
Ida-C	44°27.7'N - 013°30.3'E
Armida I	44°28.5'N - 012°27.2'E
Ida-A	44°29.7'N - 013°26.7'E
Unknown	44°30.0'N - 013°00.0'E
Unknown	44°31.4'N - 029°33.9'E
Unknown	44°31.6'N - 029°32.9'E
Irina	44°31.7'N - 013°22.8'E
Unknown	44°31.9'N - 029°28.1'E
Unknown	44°32.0'N - 029°32.8'E
Unknown	44°32.7'N - 029°26.8'E
F. Gloria	44°36.0'N - 029°21.5'E
Ivana C	44°37.0'N - 013°11.3'E
Ana	44°41.0'N - 013°16.1'E
Ivana B	44°41.2'N - 013°13.1'E
Vesna	44°41.2'N - 013°19.1'E
Ivana E	44°44.7'N - 013°14.8'E
Ivana K	44°44.7'N - 013°18.0'E
Ivana D	44°47.0'N - 013°15.8'E
Sivash	44°50.2'N - 036°24.3'E
Izabela South	44°57.5'N - 013°09.1'E
Ocean King	44°58.5'N - 013°08.0'E
Izabela North	44°58.8'N - 013°07.8'E
Number 23	45°15.0'N - 031°42.8'E
Tavrida	45°15.0'N - 031°42.9'E
Number 17	45°15.5'N - 031°40.3'E
Unknown	45°15.5'N - 031°49.2'E
Number 7	45°20.7'N - 031°51.8'E
Unknown	45°22.3'N - 030°55.6'E
Number 1	45°36.8'N - 036°03.3'E
Number 6	45°38.4'N - 032°12.9'E
Number 18	45°40.2'N - 031°39.5'E
Eleven 11	45°40.4'N - 031°41.3'E
Number 11	45°40.5'N - 031°41.1'E
Number 2	45°41.2'N - 031°42.9'E

segue

## SEZIONE B

Number 4	45°42.5'N - 031°52.5'E
Number 10	45°42.7'N - 031°51.5'E
Number 5	45°42.7'N - 031°54.4'E
Number 19	45°45.4'N - 032°42.1'E
Number 112	45°50.2'N - 034°57.1'E
Unknown	45°50.5'N - 034°57.7'E
Unknown	45°50.9'N - 034°57.9'E

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle stazioni costiere italiane (vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)

**Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2010**

(Scheda 1646/2010)

(Sostituisce l'A.N. 18.38/2010).



**SEZIONE B**

**B5 - AVVISI PER I CATALOGHI**

**19.24 - 6-X-2010**

Idrogr.	Pagina	Numero	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
III	29	848	Ports in Eastern Cyprus		2010	H
			Approaches to Larnaca	25.000		
			Gastria Bay	25.000		
			Famagusta	15.000		
			Larnaca	10.000		
Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.						
III	29	850	Cape Aspro to Cape Pyla	100.000	2010	H
			Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.			
III	29	851	Cape Kiti to Cape Eloea	100.000	2010	H
			Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.			

Idrogr.	Pagina	NP	Titolo	Edizione
Extra	45	203-11	Admiralty Tide Tables, Volume 3, Indian Ocean and South China Sea (including Tidal Stream Tables)	2010
Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.				

**Catalogo I.I.3002, ed. 2007 (98)**

(Scheda 1605/2010)

**19.25 - 6-X-2010**

Idrogr.	Pagina	Numero	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
III	27	3119 INT 3554	Mīnā' al Iskandarīyah (Port of Alexandria)	12.500	2010	G
			Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.			
Extra	55-67	3784 INT 7014	Ra's Al Kalb to Ra's Marbāt	750.000	2010	4
			Ash Shihr Terminal	50.000		
			Al Mukallā	37.500		
			Nishtūn	10.000		
			Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.			

**Catalogo I.I.3002, ed. 2007 (99)**

(Scheda 1618/2010)

**SEZIONE B**

19.26 - 6-X-2010

Idrogr.	Pagina	Numero	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
IV	31	1058	Nisos Chios and İzmir Körfezi  Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	150.000	2010	I
IV	17-61	1086	Edremit Körfezi to Strymonikós Kólpos  Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente. Nota: il titolo è variato.	300.000	2010	A
IV	17	1087	Stenó Kafiréa to Edremit Körfezi  Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	300.000	2010	A
IV	31-37	1608	Approaches to Çanakkale Boğazı (The Dardanelles) Bozcaada  Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	100.000 7.500	2010	I L
V	39	2429	Çanakkale Boğazı (The Dardanelles) South Entrance to Çanakkale Boğazı Nara Geçidi, (The Narrows) Çanakkale  Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	75.000 25.000 25.000 5.000	2010	M
Extra	49-67	Q6099	Anti-Piracy Planning Chart - Red Sea, Gulf of Aden and Arabian Sea Lat. 20° 00'.00 S - 31° 00'.00 N Lon. 31° 00'.00 E - 80° 00'.00 E Gulf of Aden Lat. 10° 00'.00 N - 16° 50'.00 N Lon. 43° 00'.00 E - 54° 00'.00 E  Nuova carta.	9.000.000  4.500.000	2010	1

Catalogo I.I.3002, ed. 2007 (100)

(Scheda 1576/2010)

**SEZIONE B**

---

**B6 - AVVISI PER ELENCO FARI**

---

**19.27 - 6-X-2010**

<b>CARLOFORTE</b>										
<b>1356</b> E1093.5	- Secca dei Marmi, limite NW	39 09.1 8 20.2	FI Y 3s	6	4	ME segnale speciale ☒	<b>0.5</b> - 2.5 بدر		19.27 2010	(Scheda 1599/2010)
<b>GENOVA</b>										
<b>1667</b>	- <i>Boa</i>						<b>soppresso</b>		19.27 2010	(Scheda 1554/2010)
<b>MARINA DI PIETRASANTA</b>										
<b>1864.5</b>	- Pontile, estr	43 55.6 10 11.7	FI Y 2s	9	8	PI segnale speciale ☒	<b>0.5</b> - 1.5 <b>P</b>		19.27 2010	(Scheda 1635/2010)
<b>MARATEA</b>										
<b>2678.4</b> E1747.3	- Moletto interno, estr	39 59.3 15 42.6	F G	7	4	PI verde 4	<b>P</b> <b>(T): Spento</b>		19.27 2010	(Scheda 1577/2010)
<b>ISOLA MARETTIMO</b>										
<b>3112</b> E1956	- Punta Libeccio	37 57.3 12 03.1	FI(2) W 15s	73	24	T/Ed(2p) bianchi fsc nere 24	<b>0.3</b> - 3.5 - <b>0.3</b> - 10.9 VIS 298 - 151 (213) <b>IRA 15M</b>		19.27 2010	(Scheda 1580/2010)
<b>VENEZIA</b>										
<b>4173</b> E2481.5	- Meda	45 24.6 12 22.4	FI Y 3s	3	3	Segnale speciale ☒	<b>0.5</b> - 2.5 Segnala una condotta sottomarina <b>P</b>		19.27 2010	(Scheda 1605/2010)

**Elenco Fari I.I.3134, ed. 2009**

## SEZIONE C

### C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE

- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:

D07017/10 T45007/10	L28006/09	N33008/10	P38002/09	S42008/10	S43001/10	T44001/09
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- Informazioni Nautiche in vigore:

B02004/08	E11003/09	G15009/10	G19003/09	L28007/10	P34003/10	S40009/07
B02005/08	E11002/10	G15010/10	G19004/09	L28008/10	P35002/08	S40004/08
B02002/10	E11004/10	G16001/08	G19008/09	L28009/10	P35005/10	S40003/10
BBB001/10	E12005/10	G16008/09	G19009/09	L51001/10	P35007/10	S40004/10
BBB002/10	E12007/10	G16009/09	G19001/10	L53001/10	P35008/10	S40005/10
B54002/10	E12010/10	G16010/09	G19002/10	L53002/10	P36003/08	S42002/07
B54003/10	E12011/10	G16011/09	G19003/10	L53003/10	P36008/08	S42001/10
B54005/10	E12012/10	G16015/09	G19004/10	L53004/10	P36005/09	S42002/10
D06001/10	E12013/10	G16017/09	G19005/10	L53005/10	P36007/09	S42004/10
D06003/10	E12014/10	G16003/10	G19006/10	M23001/07	P36002/10	S42010/10
D06004/10	E12015/10	G16004/10	G19007/10	M23001/08	P37003/05	S42011/10
D06005/10	E13001/08	G16009/10	I22001/10	M31001/04	P37002/06	S42012/10
D07006/07	F50001/09	G16012/10	I24002/07	MMM004/09	P37002/08	S43002/10
D07007/08	F50002/09	G16015/10	I24001/08	N30001/10	P37003/09	S52002/09
D07001/10	F50001/10	G16016/10	I24002/08	N32002/09	P37001/10	S52003/10
D07002/10	F50003/10	G16017/10	I24004/08	N32010/09	P37002/10	T44002/09
D07003/10	G14001/08	G16019/10	I24005/08	N32012/09	P37003/10	T45002/10
D07004/10	G14022/09	G16020/10	I24006/08	N32013/09	P37004/10	T45006/10
D07006/10	G14007/10	G16023/10	I24012/08	N32002/10	P37005/10	T45008/10
D07007/10	G14011/10	G16024/10	I24013/08	N32003/10	P37006/10	T45009/10
D07008/10	G14013/10	G16025/10	I24001/09	N32005/10	P37007/10	T46015/08
D07009/10	G14014/10	G16026/10	I24002/10	N32006/10	P37008/10	T46005/09
D07010/10	G14015/10	G16027/10	I24003/10	N32007/10	P37009/10	T46003/10
D07011/10	G14016/10	G16028/10	I25001/10	N33006/07	P38001/08	T46004/10
D07012/10	G14017/10	G16029/10	L26002/07	N33005/10	P38001/09	T46005/10
D07014/10	G14018/10	G18010/08	L26003/09	N33006/10	P38003/09	T46006/10
D07015/10	G14019/10	G18011/09	L26004/09	N34011/09	P38005/09	T46007/10
D07016/10	G14020/10	G18015/09	L26001/10	N34016/09	P38001/10	T47002/08
D08002/08	G14021/10	G18023/09	L27005/08	N34017/09	P38002/10	T47005/08
D08005/09	G15006/07	G18003/10	L28005/09	N34018/09	PPP003/09	T48001/08
D08001/10	G15007/09	G18004/10	L28001/10	N34001/10	PPP004/09	T48001/10
D08002/10	G15009/09	G18005/10	L28002/10	NNN001/08	PPP001/10	
D08003/10	G15013/09	G19006/08	L28004/10	NNN002/09	PPP002/10	
D08005/10	G15007/10	G19007/08	L28005/10	P34001/10	S39001/09	
D12001/10	G15008/10	G19002/09	L28006/10	P34002/10	S39002/10	

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:

#### **D07018/10 GENOVA** **Informazioni portuali**

Nelle acque del circondario marittimo di Genova, nell'ambito dell'ampliamento di nuove spiagge tra il confine occidentale e Capo Crevari, sono in corso lavori di costruzione della testata del molo "Punta Scoglio Nave".

I predetti lavori si svolgeranno dall'alba alle ore 09,00 e dalle 18,00 al tramonto.

Durante i predetti periodi, negli specchi acquei interessati, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquee nel raggio di 100 m dai mezzi operanti.

Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno moderare la velocità evitando interferenze ai lavori che termineranno il 31.10.2010.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 264/2010)

**Carte 54 INT3361 - 55 INT3362 - 7005 - 7306**

(Scheda 1555/2010)

## SEZIONE C

### D07019/10 GENOVA

#### Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante Genova Pegli, sono in corso lavori di risistemazione massi e rifiorimento della diga soffolta. Durante tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 31 ottobre 2010, nell'area interessata sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea nel raggio di 100 m dalle unità operanti. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano a velocità minima di governo prestando la massima attenzione. (Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 220/2010, 268/2010, 282/2010)

**Carta 54 INT3361**

(Scheda 1623/2010)

### D09009/10 MARINA DI MASSA

#### Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Marina di Massa, nel tratto di litorale compreso tra il Fiume Magliano e il Fosso Poveromo, per una lunghezza di circa 1850 m, sono in corso lavori di posa in opera di tubature in geo-tessuto (riempite di sabbia), posizionate perpendicolarmente alla battigia e protese verso il largo di circa 350 m dalla costa.

Il limite esterno dello specchio acqueo interessato dai lavori sarà segnalato da 9 boe di colore giallo. Tali boe, al termine dei lavori, rimarranno in sito a segnalare i terminali delle tubature.

I lavori verranno svolti dalle ore 07.00 alle ore 19.00, domenica esclusa, e termineranno presumibilmente il 31.05.2011.

Nello stesso periodo e uguali fasce orarie, nel tratto compreso tra il Fiume Frigido e il Fiume Magliano, sono in corso lavori di salpamento e successivo riposizionamento dei materiali lapidei per la realizzazione di nuove scogliere poste parallelamente alla linea di costa.

Il limite esterno dello specchio acqueo interessato dai lavori pari a 150 m, sarà segnalato mediante 3 boe gialle.

Nelle predette aree interessate dai lavori, per tutto il periodo sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere a velocità moderata mantenendosi ad una distanza non inferiore a 200 m dai mezzi operanti.

(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanze 09/2010 - 29/2010 - 86/2010)

**Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7008 - 7313**

(Scheda 1598/2010)

### E12016/10 PORTO SANTO STEFANO

#### Relitto

Nello specchio acqueo antistante Cala Moresca di Monte Argentario, e più precisamente in 42°25.100'N - 011°05.147'E, è presente un relitto di un'imbarcazione da diporto.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Fg. 9943/S.O. in data 25.09.10)

**Carte 5 - 122 - 7335**

(Scheda 1636/2010)

### G19008/10 SALERNO

#### Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante la località Arechi del Comune di Salerno, delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°38'39.15"N - 014°49'06.22"E;
- b) 40°38'28.19"N - 014°49'20.08"E;
- c) 40°38'26.67"N - 014°49'07.82"E;
- d) 40°38'22.70"N - 014°49'12.84"E;
- e) 40°38'38.02"N - 014°49'04.68"E;
- f) 40°38'31.02"N - 014°49'13.55"E.

sono in corso lavori di messa in sicurezza, per la realizzazione del nuovo Porto Turistico "Marina d'Arechi". L'area interessata dai lavori è altresì segnalata mediante un fanale a lampi gialli **FI(2)Y.5s4m4M** e due boe sormontate da miraglio ad X radarabile posizionate nelle seguenti coordinate:

- g) 40°38'45"N - 014°48'34"E;
- h) 40°38'22"N - 014°49'05"E.

Durante i predetti lavori che termineranno il 20.11.2010, nel predetto specchio acqueo, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno prestare la massima attenzione e mantenersi ad un'adeguata distanza di sicurezza dal mezzo operante.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 125/2010)

**Carte 132 - 1813 - 7032 - 7410**

(Scheda 1589/2010)

### N32008/10 LE CASTELLA

#### Divieti

Presso la banchina del molo foraneo del Porto di Le Castella, in presenza di condimento marine avverse, sono vietati l'accesso, il transito, la sosta nonché l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi tipo di natante/imbarcazione.

(Capitaneria di Porto di Crotone - Ordinanza 05/2010)

**Carte 24 - 25**

(Scheda 1573/2010)

### N33009/10 TARANTO

#### Informazioni Portuali

La boa A5 all'interno del Mar Grande in posizione 40°27.58'N - 017°13.62'E è stata salpata per manutenzione.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Fax n. 20348 del 21/09/2010)

**Carta 148**

(Scheda 1614/2010)

## SEZIONE C

### P37010/10 MOLFETTA

#### Informazioni portuali

All'interno del bacino portuale del Porto di Molfetta, nell'area antistante la testata della Diga Antemurale "Achille Salvucci" e più precisamente al centro delle seguenti coordinate 41°12.820'N - 016°35.414'E, è posizionata una catena correntometrica sommersa. La predetta rimarrà in sito fino al 20.12.2010. Per tutta la durata, nel raggio di 100 m dalle predette coordinate, è vietata qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in entrata e uscita dal porto, procedano a velocità minima di governo prestando la massima attenzione ai mezzi operanti, ed alle eventuali segnalazioni del personale subacqueo in immersione.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 74/2010)

**Carte 31 - 196 - 7085 - 7086**

(Scheda 1588/2010)

### S42013/10 ANCONA

#### Informazioni portuali

Nello specchio acqueo all'interno del bacino portuale di Ancona delimitato dalle seguenti coordinate:

- a) 43°36'42"N - 013°29'26"E;
- b) 43°36'44"N - 013°29'22"E;
- c) 43°36'43"N - 013°29'22"E;
- d) 43°36'42"N - 013°29'24"E;
- e) 43°36'42"N - 013°29'25"E.

sono in corso lavori di risagomatura di una banchina del cantiere navale C.R.N. zona Z.I.P.A. La predetta area è segnalata ai vertici mediante boe di colore giallo a luce intermittente all'interno della quale saranno impiegati operatori subacquei ed un M/pontone. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo e comunque mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 m dal mezzo operante. Nell'area predetta, per tutta la durata dei lavori, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 125/2010)

**Carte 35 - 209 - 210 - 7501**

(Scheda 1574/2010)

### S42014/10 ANCONA

#### Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Porto di Ancona, sono in corso lavori di salpamento e posa in opera di scogli e tout-venant per il rifiorimento della scogliera antistante i cantieri minori dell'area Z.I.P.A. L'area interessata dai predetti lavori, è segnalata ai vertici mediante boe di colore giallo sormontate da miraglio ad X e luce intermittente, poste nelle seguenti coordinate:

- a) 43°36'45"N - 013°29'08"E;
- b) 43°36'54"N - 013°29'19"E;
- c) 43°36'52"N - 013°29'22"E;
- d) 43°36'45"N - 013°29'14"E;
- e) 43°36'45"N - 013°29'13"E;
- f) 43°36'44"N - 013°29'11"E;
- g) 43°36'44"N - 013°29'10"E.

Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 24.10.2010, nella predetta area, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta ed attività di immersione e pesca di qualunque natura.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 54/2010 - 124/2010)

**Carte 209 - 210 - 7106 - 7501**

(Scheda 1597/2010)

### S43003/10 PESARO

#### Informazioni portuali

Sono in corso lavori per il prolungamento del molo di levante, la costruzione del nuovo molo di sottoflutto e la parziale demolizione dell'esistente molo di ponente. L'imboccatura del Porto di Pesaro, lato di levante, è segnalata provvisoriamente da una boa luminosa rossa avente le seguenti caratteristiche: **FI.R.5s**.

L'area interessata dai lavori di dragaggio propedeutici ai lavori di prolungamento del molo di levante è delimitata dai seguenti punti:

- a) 43°55'32.69"N - 012°54'24.38"E;
- b) 43°55'32.32"N - 012°54'26.85"E;
- c) 43°55'33.52"N - 012°54'24.14"E;
- d) 43°55'33.43"N - 012°54'27.15"E.

L'imboccatura del Porto di Pesaro, lato di levante, continua ad essere segnalata con il fanale a lampi verdi (E.F. 3988), posizionato in prossimità della testata del molo di ponente.

Durante i lavori, tutte le unità in transito dovranno procedere alla minima velocità di governo, prestando massima attenzione alla boa luminosa rossa e non dovranno attraversare per alcun motivo lo specchio acqueo segnalato dai gavitelli.

(Capitaneria di Porto di Pesaro - Ordinanza 78/2009 - Fg. 02.02.11/0988E in data 23.09.10)

**Carte 923 INT3408 - 924**

(Scheda 1624/2010)

## SEZIONE C

### S52004/10 ORTONA

#### Informazioni portuali

All'interno del bacino portuale del Porto di Ortona, sono in corso lavori al tratto di banchina del Molo Saraceni. Nello specchio acqueo antistante l'area di cantiere, per un raggio di 10 m verso il mare, sono interdetti il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea, nonchè l'attracco al predetto molo.

(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 73/2010)

Carte 33 - 34 - 211 - 7102

(Scheda 1602/2010)

### T45010/10 GORO

#### Dragaggi

Nello specchio acqueo antistante la località Gorino - Sacca di Goro, sono in corso lavori di dragaggio dei fondali per il successivo ripascimento. L'area interessata dall'escavo è delimitata dai seguenti punti:

- a) 44°48'40"N - 012°20'42"E;
- b) 44°48'37"N - 012°20'44"E;
- c) 44°48'34"N - 012°20'45"E;
- d) 44°48'31"N - 012°20'45"E;
- e) 44°48'28"N - 012°20'45"E;
- f) 44°48'24"N - 012°20'44"E;
- g) 44°48'21"N - 012°20'43"E;
- h) 44°48'18"N - 012°20'42"E;
- i) 44°48'15"N - 012°20'40"E;
- j) 44°48'12"N - 012°20'38"E;
- k) 44°48'09"N - 012°20'35"E;
- l) 44°48'07"N - 012°20'33"E;
- m) 44°48'04"N - 012°20'30"E;
- n) 44°48'02"N - 012°20'26"E;
- o) 44°48'00"N - 012°20'23"E;
- p) 44°47'59"N - 012°20'19"E;
- q) 44°47'57"N - 012°20'15"E;
- r) 44°47'56"N - 012°20'10"E;
- s) 44°47'54"N - 012°20'06"E;
- t) 44°47'53"N - 012°20'02"E;
- u) 44°47'51"N - 012°19'58"E;
- v) 44°47'50"N - 012°19'54"E;
- w) 44°47'48"N - 012°19'50"E;
- x) 44°47'47"N - 012°19'48"E.

#### Area di ripascimento A

- y) 44°47'57"N - 012°20'31"E;
- z) 44°47'55"N - 012°20'42"E;
- aa) 44°47'45"N - 012°20'57"E;
- bb) 44°47'45"N - 012°21'08"E;
- cc) 44°47'42"N - 012°21'07"E;
- dd) 44°47'41"N - 012°20'58"E;
- ee) 44°48'42"N - 012°20'55"E;
- ff) 44°48'45"N - 012°20'51"E;
- gg) 44°48'55"N - 012°20'29"E.

#### Area di ripascimento B

- hh) 44°48'21"N - 012°21'32"E;
- ii) 44°48'18"N - 012°21'41"E;
- jj) 44°48'12"N - 012°21'49"E;
- kk) 44°47'56"N - 012°22'10"E;
- ll) 44°47'55"N - 012°22'09"E;
- mm) 44°48'12"N - 012°21'45"E;
- nn) 44°48'13"N - 012°21'44"E;
- oo) 44°48'17"N - 012°21'37"E;
- pp) 44°48'18"N - 012°21'32"E;
- qq) 44°48'20"N - 012°21'31"E.

Per tutta la durata delle operazioni, nelle aree predette, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino massima attenzione mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza dai mezzi operanti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi - Ordinanza 41/2010)

Carte 924 - 7110

(Scheda 1579/2010)

**SEZIONE C**

---

**C2 - AVVISI NTM III**

---

- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:

0185/10            0256/10            0263/10            0287/10            0288/10

- Avvisi NTM III in vigore:

0217/09            0231/10            0260/10            0269/10            0274/10            0280/10            0285/10  
0016/10            0239/10            0264/10            0271/10            0276/10            0282/10            0286/10  
0025/10            0257/10            0268/10            0272/10            0278/10            0284/10

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:

**0290/10 TUNISIA**

M/V "AKYRA" is investigating the Cape Bon gas pipeline until 20 OCT 10, in area bounded by psns:

37°01.58'N - 011°03.40'E

37°01.97'N - 011°06.28'E

37°00.92'N - 011°08.62'E

37°00.50'N - 011°03.67'E

1000 metres berth requested.

(Scheda 1613/2010)

**0293/10 MEDITERRANEAN SEA - EGYPT**

1.- Rig "SCARABEO 6" established in psn: 32°06.00'N - 030°37.00'E.

2.- Cancel NAVAREA THREE 289/10.

(Scheda 1613/2010)

**0294/10 MEDITERRANEAN SEA - MALTA**

Platform "ATWOOD SOUTHERN CROSS" established in psn: 35°47.95'N - 014°28.74'E.

500 metres berth requested.

(Scheda 1613/2010)

**0295/10 TUNISIA**

1.-Platform "NORMAND VESTER" until 20 NOV 10, established in psn: 34°22.57'N - 011°52.17'E.

1000 metres berth requested.

2.-Cancel this message 21 NOV 10.

(Scheda 1613/2010)

**0299/10 TUNISIA**

Tunnynet established and marked by:

North cardinal buoy: 35°29.67'N - 011°06.62'E

East cardinal buoy: 35°29.25'N - 011°07.18'E

South cardinal buoy: 35°28.70'N - 011°06.58'E

West cardinal buoy: 35°29.22'N - 011°06.20'E

(Scheda 1646/2010)



## SEZIONE C

### 0300/10 WESTERN MEDITERRANEAN SEA

1.-Naval exercise, 25 thru 30 SEP 10 in area bounded by psns:

36°07.5'N - 000°59.5'W

36°13.5'N - 000°32.0'W

35°52.5'N - 000°29.0'W

35°43.0'N - 000°36.0'W

2.-Cancel this message 01 OCT 10.

(Scheda 1646/2010)

### 0304/10 BLACK SEA - ROMANIA

1.- Pipe laying operations and transport until 08 OCT 10, around trackline joining psns:

44°31.95'N - 029°28.09'E

44°32.71'N - 029°26.81'E

Wide berth requested.

2.- Cancel this message 09 OCT 10.

(Scheda 1646/2010)

### 0305/10 NAVAREA THREE IN FORCE ON SEP 28TH 2010.

2009: 217.

2010: 016, 025, 231, 239, 242, 257, 260, 264, 268, 269, 271, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 285, 286, 290, 293, 294, 295, 299, 300, 304, 305.

(Scheda 1646/2010)

Allegato all'A.N. 19.14/2010



**Figura 2** - Marina di Carrara - Approdo turistico Club Nautico (2010)

Allegato all'A.N. 19.19/2010



**Figura 80** - Capo Milazzo per N distanza 2M (2010)

# Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo

La presente scheda può essere inviata tramite telefax al nr. 010 261400 o in busta regolarmente affrancata a :  
Istituto Idrografico della Marina – 16100 Genova P.C.

Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedi Premessa I.I. 3146 par. 1.

Carta Nautica n° _____	Portolano n° _____ pag. _____
Elenco Fari Parte Prima pag. _____	Elenco Fari Parte Seconda pag. _____
Radioservizi Parte Prima pag. _____	Radioservizi Parte Seconda pag. _____
Avviso ai Naviganti n° _____	Informazione Nautica n° _____

## **NOTIZIA IDROGRAFICA** (All'attenzione dell'ufficio DD NN)

### DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

---

---

---

---

---

---

### INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: \_\_\_\_\_  
In navigazione: da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
Posizione: lat. \_\_\_\_\_ ; long. \_\_\_\_\_  
In porto a: \_\_\_\_\_ a bordo della \_\_\_\_\_

## **RECLAMO**

- Richiesta di riscontro formale (per iscritto)       Riscontro non richiesto  
 Richiesta di riscontro informale (telefonico)

Motivi del reclamo:

---

---

---

---

Eventuali richieste:

---

---

---

### **DATI DEL MITTENTE**

Qualifica (se dipendente): \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

### Nota informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003):

I dati personali vengono trattati per finalità istituzionali e statistiche. Non verranno divulgati a terzi. La natura del conferimento è comunque facoltativa.

FIRMA DEL COMPILATORE

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_