



AVVISI AI NAVIGANTI

(PERIODICO QUINDICINALE)

23

Mercoledì 01 dicembre 2010

CONTENUTO DEL FASCICOLO

SEZIONE A

- 1 - Indice degli Avvisi
- 2 - Comunicazioni e varie
- 3 - Annullamento AA.NN.

SEZIONE B

- 1 - Avvisi per le CARTE
- 2 - Avvisi per i PORTOLANI
- 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI
- 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE
- 5 - Avvisi per i CATALOGHI
- 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI

SEZIONE C

- 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- 2 - AVVISI NTM III

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

- - Avviso di fonte italiana
- (P) - Avviso preliminare
- (T) - Avviso temporaneo
- (G) - Avviso generale
- (R) - Avviso di rettifica
- A.N. - Avviso ai Naviganti
- I.N. - Informazione Nautica

NOTE

Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti".

Gli **Avvisi urgenti** vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I).

Gli **Avvisi importanti di fonte italiana** vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la loro rapida diffusione.

I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: **Istituto Idrografico della Marina – Sezione Avvisi ai Naviganti/Informazioni Nautiche - 16100 Genova - Telefono 0102443281 - Telefax 010261400 - e-mail iim.sre@marina.difesa.it**

Direttore Responsabile **Franco Favre**

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 del 14.01.1986

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Portuali; all'Estero presso i Consolati italiani o sul sito www.marina.difesa.it/idro/index.asp.

Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento – 70% - DCB Genova"

Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00

SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE

Carta N°	Correzione N°	Avviso	Correzione precedente
30	72	23.7	(11.11/2010)
31	81	23.8	(17.28/2010)
38	64	23.10	(18.22/2010)
59	26	23.1	(21.3/2010)
60 INT3365	46	23.1	(21.3/2010)
62 INT3369	5	23.2	(22.6/2010)
138 INT3352	10	23.4	(15.15/2010)
148	44	23.5	(22.12/2010)
	45	23.6	
217	21	23.3	(21.21/2010)
222	41	23.10	(17.31/2010)
223	25	23.10	(4.11/2010)
226	19	23.10	(15.24/2010)
234	44	23.11	(22.14/2010)
244	26	23.4	(14.13/2010)
439 INT308	63	23.15	(20.9/2010)
924	49	23.10	(21.34/2010)
6001	97	23.12	(21.33/2010)
6003	49	23.12	(21.34/2010)
6004	115	23.13	(21.34/2010)
6006	89	23.14	(18.24/2010)
6107	18	23.12	(21.33/2010)
7040	5	23.4	(15.15/2010)
7084	6	23.7	(2.9/2010)
7086	12	23.8	(21.26/2010)
7087	18	23.8	(17.28/2010)
7105	1	23.9	
7111	24	23.10	(18.22/2010)
7112	29	23.10	(17.31/2010)
7416	3	23.4	(21.23/2010)
7510	9	23.10	(2.10/2010)
7532	7	23.11	(22.14/2010)

AVVISI PER I PORTOLANI

Portolano P3, ed. 2006	23.16+23.20
Portolano P6, ed. 2007	23.21-23.22

AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Radioservizi Parte I, ed. 2009.....	23.23+23.25
-------------------------------------	-------------

AVVISI DI CARATTERE GENERALE

Premessa I.I.3146, ed. 2010	23.26
-----------------------------------	-------

SEZIONE A

AVVISI PER I CATALOGHI

Catalogo I.I.3001, ed. 2009.....	23.27
Catalogo I.I.3002, ed. 2007.....	23.28-23.29

AVVISI PER ELENCO FARI

Negativo.

INFORMAZIONI NAUTICHE

D07026/10 GENOVA
D07027/10 SANTA MARGHERITA LIGURE
D08011/10 VERNAZZA
G02001/10 CARLOFORTE
G15018/10 TERRACINA
G15019/10 SPERLONGA
G19016/10 SALERNO
G19017/10 MINORI
G19018/10 SALERNO
P35010/10 BRINDISI
P35011/10 BRINDISI
P37011/10 MOLFETTA
S42018/10 ORTONA
S42019/10 NUMANA
T46009/10 CHIOGGIA
T48004/10 MONFALCONE

AVVISI NTM III

0368/10 EASTERN MEDITERRANEAN - EGYPT
0369/10 BLACK SEA
0370/10 MEDITERRANEAN SEA - EGYPT
0372/10 TUNISIA
0377/10 ALGERIA
0382/10 BLACK SEA
0383/10 TURKEY
0384/10 BLACK SEA
0386/10 BLACK SEA - KERCH STRAIT
0387/10 EGYPT
0389/10 TURKEY
0391/10 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS

SEZIONE A

A2 - COMUNICAZIONI E VARIE

ERRATA CORRIGE:

Nelle pagine colorate della pubblicazione **I.I.3132 Effemeridi Nautiche 2011:**

- Nella Tavola "LATITUDINE CON OSSERVAZIONE DI POLARE – PRIMA CORREZIONE DELL'ALTEZZA VERA" prima colonna (Parti Proporzionali - PP) **sostituire** i simboli ° con ';
- Nella Tavola "LATITUDINE CON OSSERVAZIONE DI POLARE – PRIMA CORREZIONE DELL'ALTEZZA VERA" quinta colonna del "ts" ultima riga **sostituire** il valore 200 con **300**;
- **Sostituire** la Tavola "ANGOLO AZIMUTALE DELLA POLARE" con la seguente nuova Tavola:

ANGOLO AZIMUTALE DELLA POLARE

Alt.	ts																		
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
°	E	E	E	E	E	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
10	0.5	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5
20	0.5	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
30	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5
40	0.6	0.5	0.3	0.2	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6
50	0.7	0.6	0.4	0.2	0.0	0.2	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7
55	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8
60	0.9	0.7	0.5	0.3	0.0	0.2	0.5	0.7	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9
65	1.1	0.9	0.6	0.3	0.0	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1
70	1.4	1.1	0.8	0.4	0.0	0.3	0.7	1.0	1.3	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9	1.7	1.5	1.3
	W	W	W	W	W	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	180°	190°	200°	210°	220°	230°	240°	250°	260°	270°	280°	290°	300°	310°	320°	330°	340°	350°	360°

- **Inserire** il Titolo "**CORREZIONI DELLE ALTEZZE DI STELLE E PIANETI**" alla Tavola nella pagina successiva a quella contenente la Tavola "ANGOLO AZIMUTALE DELLA POLARE".

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.

I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:

Negativo.

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE

MAR LIGURE - ITALIA



23.1 - 1-XII-2010
La Spezia - Limiti - Boe

Carta 59

1) Inserire un limite di zona di ingresso proibito (INT N - 2.2) congiungente i punti:

- a) 44°05.750'N - 009°51.150'E;
- b) 44°05.750'N - 009°51.400'E;
- c) 44°05.533'N - 009°51.400'E;
- d) 44°05.533'N - 009°51.150'E;
- e) punto in 1)a).

2) Inserire una boa cilindrica da ormeggio (INT Q - 40) in :

- a) 44°05.959'N - 009°51.291'E;
- b) 44°05.901'N - 009°51.382'E.

3) Inserire un limite circolare di zona di ingresso proibito (INT N - 2.2) di raggio **50 m** centrato sulle boe in 2)a) e 2)b).

Carta 60 INT3365

1) Inserire un limite di zona di ingresso proibito (INT N - 2.2) congiungente i punti:

- a) 44°05.847'N - 009°51.191'E;
- b) 44°05.847'N - 009°51.441'E;
- c) 44°05.630'N - 009°51.441'E;
- d) 44°05.630'N - 009°51.191'E;
- e) punto in 1)a).

2) Inserire una boa cilindrica da ormeggio (INT Q - 40) in:

- a) 44°06.056'N - 009°51.332'E;
- b) 44°05.998'N - 009°51.423'E.

3) Inserire un limite circolare di zona di ingresso proibito (INT N - 2.2) di raggio **50 m** centrato sulle boe in 2)a) e 2)b).

Carte 59 (26) - 60 INT3365 (46)

(Scheda 1967/2010)

MAR LIGURE - ITALIA



23.2 - 1-XII-2010
Livorno - Mede

Cancellare la meda e le relative caratteristiche in 43°33.428'N - 010°17.582'E.

Carta 62 INT3369 (5)

(Scheda 1975/2010)

STRETTO DI SICILIA - ITALIA



23.3 - 1-XII-2010
Isola di Lampedusa - Ostacoli

RIQUADRO ISOLA DI LAMPEDUSA

1) Modificare in un ostacolo (INT K - 40) la zona di allevamento ittico centrata circa in 35°30'39.00"N - 012°38'00.50"E.

2) Cancellare la boa e le relative caratteristiche all'interno della zona in 1).

3) Inserire un ostacolo (INT K - 40) in :

- a) 35°30'48.00"N - 012°37'56.16"E;
- b) 35°30'13.68"N - 012°37'45.84"E;
- c) 35°30'21.84"N - 012°37'49.02"E.

Carta 217 (21)

(Scheda 2012/2010)

SEZIONE B

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)



23.4 - 1-XII-2010
Messina - Meda

Carta 244

Cancellare la meda e le relative caratteristiche in 38°12.798'N - 015°34.325'E.

Carte 138 INT3352 - 7040 - 7416

Spostare la meda e le relative caratteristiche da 38°12.84'N - 015°34.31'E a 38°12.90'N - 015°34.45'E.

Carte 138 INT3352 (10) - 244 (26) - 7040 (5) - 7416 (3)

(Scheda 1880/2010)

MARE IONIO - ITALIA



23.5 - 1-XII-2010
Taranto - Meda - Limite

RIQUADRO MAR PICCOLO (Primo Seno)

1) Modificare in **Q.R.12m6M** le caratteristiche della meda in 40°29.333'N - 017°14.410'E.

2) Inserire un tratto di limite di allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:

- a) 40°29.351'N - 017°14.545'E, limite N riquadro;
- b) 40°29.324'N - 017°14.578'E;
- c) 40°29.351'N - 017°14.621'E, limite N riquadro.

Carta 148 (44)

(Scheda 1994/2010)

MARE IONIO - ITALIA



23.6 - 1-XII-2010
Taranto - Relitti

1) Inserire un relitto (INT K - 26) **66 Wk** in 40°28.59'N - 017°15.82'E.

2) Cancellare il fondale "5₂" immediatamente a S del relitto in 1).

Carta 148 (45)

(Scheda 1930/2010)

MARE ADRIATICO - ITALIA



23.7 - 1-XII-2010
Polignano a Mare - Conduittura - Boa

Carta 30

1) Cancellare la conduittura sottomarina centrata circa in 40°59.70'N - 017°14.10'E.

2) Inserire una conduittura sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:

- a) 40°59.52'N - 017°14.01'E, costa;
- b) 40°59.74'N - 017°14.26'E.

3) Cancellare la boa conica e le relative caratteristiche circa in 40°59.90'N - 017°14.30'E.

4) Inserire una boa cilindrica (INT Q - 130.6) **FI.Y.5s3M** munita di miraglio in 41°00.03'N - 017°14.53'E.

segue

SEZIONE B

Carta 7084

- 1) Cancellare la condotta sottomarina centrata circa in 40°59.80'N - 017°14.18'E.
- 2) Inserire una condotta sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:
 - a) 40°59.56'N - 017°14.01'E, costa;
 - b) 40°59.78'N - 017°14.26'E.
- 3) Cancellare la boa conica e le relative caratteristiche circa in 40°59.94'N - 017°14.30'E.
- 4) Inserire una boa cilindrica (INT Q - 130.6) **FI.Y.5s3M** munita di miraglio in 41°00.07'N - 017°14.53'E.

Carte 30 (72) - 7084 (6)

(Scheda 1974/2010)

MARE ADRIATICO - ITALIA



23.8 - 1-XII-2010

Margherita di Savoia - Conduttura sottomarina

Carta 31

- 1) Cancellare la condotta sottomarina centrata circa in 41°22.75'N - 016°11.20'E.
- 2) Inserire una condotta sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:
 - a) 41°21.91'N - 016°10.82'E, costa;
 - b) 41°23.56'N - 016°11.60'E.
- 3) Spostare la boa e le relative caratteristiche da 41°23.62'N - 016°11.60'E nel punto in 2)b).

Carte 7086 - 7087

- 1) Cancellare la condotta sottomarina centrata circa in 41°22.80'N - 016°11.20'E.
- 2) Inserire una condotta sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:
 - a) 41°21.95'N - 016°10.82'E, costa;
 - b) 41°23.60'N - 016°11.60'E.
- 3) Spostare la boa e le relative caratteristiche da 41°23.70'N - 016°11.60'E nel punto in 2)b).

Carte 31 (81) - 7086 (12) - 7087 (18)

(Scheda 2017/2010)

MARE ADRIATICO - ITALIA



23.9 - 1-XII-2010

Monte Conero - Boa

Cancellare la boa e le relative caratteristiche circa in 43°30.15'N - 013°40.23'E.

Carta 7105 (2010 - 1)

(Scheda 1821/2010)

MARE ADRIATICO - ITALIA



23.10 - 1-XII-2010

Golfo di venezia - Relitti

Carta 223

Inserire un relitto (INT K - 26) **68** in 45°20.892'N - 012°19.010'E.

Carta 226

Inserire un relitto (INT K - 26) **115** in 45°25.534'N - 012°25.210'E.

segue

SEZIONE B

Carta 222

Inserire un relitto (INT K - 26) **24** in 45°06.61'N - 012°28.44'E.

Carte 7111 - 7112 - 7510

Inserire un relitto (INT K - 26) **24** in 45°06.65'N - 012°28.42'E.

Carta 38

Inserire un relitto (INT K - 26) **24** in 45°06.70'N - 012°28.48'E.

Carta 924

Inserire un relitto (INT K - 26) **24** in 45°06.7'N - 012°28.4'E.

Carte 38 (64) - 222 (41) - 223 (25) - 226 (19) - 924 (49) - 7111 (24) - 7112 (29) - 7510 (9)

(Scheda 2021/2010)

MARE ADRIATICO - ITALIA



23.11 - 1-XII-2010

Monfalcone - Meda

Carta 234

Cancellare la meda e le relative caratteristiche circa in 45°44.89'N - 013°35.74'E.

Carta 7532

Cancellare la meda e le relative caratteristiche circa in 45°44.93'N - 013°35.73'E.

Carte 234 (44) - 7532 (7)

(Scheda 2020/2010)

MARE ADRIATICO - CROAZIA

23.12 - 1-XII-2010

Sv. Petar - Meda - Settore oscurato

Carta 6107

RIQUADRO ILOVICKA VRATA

1) Inserire una meda luminosa di colorazione diurna **G** (INT Q - 80) **FI.G.3s7m6M** in 44°28.29'N - 014°32.48'E.

2) Inserire un settore oscurato (INT P - 43) **261°-032°** lunghezza linee settore **1200 m**, unire i limiti del settore con un arco di raggio **600 m**.

Carte 6001 - 6003

1) Inserire una meda luminosa di colorazione diurna **G** (INT Q - 80) **FI.G.3s7m6M** in 44°28.29'N - 014°32.48'E.

2) Inserire un settore oscurato (INT P - 43) **261°-032°** lunghezza linee settore **0.65 M**, unire i limiti del settore con un arco di raggio **0.32 M**.

(Split Avv. n° 1-10/10)

Carte 6001 (97) - 6003 (49) - 6107 (18)

(Scheda 1983/2010)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - CROAZIA

23.13 - 1-XII-2010
Rt Koromasnjak - Fanale

Modificare in **FI.3s4M** le caratteristiche del fanale circa in 44°04.53'N - 015°00.58'E.

(Split Avv. n° 2-10/10)
Carta 6004 (115)

(Scheda 1983/2010)

MARE ADRIATICO - CROAZIA

23.14 - 1-XII-2010
Kastelanski Zaliv - Cavo elettrico sottomarino

Inserire un cavo elettrico sottomarino (INT L - 31.1) congiungente i punti:

- a) 43°32.70'N - 016°25.55'E;
- b) 43°32.68'N - 016°25.40'E;
- c) 43°32.60'N - 016°25.40'E;
- d) 43°31.80'N - 016°26.10'E;
- e) 43°31.78'N - 016°26.18'E;
- f) 43°31.73'N - 016°26.20'E.

(Split Avv. n° 4-10/10)
Carta 6006 (89)

(Scheda 1983/2010)

MEDITERRANEO ORIENTALE - CIPRO

23.15 - 1-XII-2010
N. Kasos - Faro

Inserire le caratteristiche **FI(2)18M** al faro circa in 35°22.0'N - 026°50.0'E.

(Taunton Avv. n° 5562/10)
Carta 439 INT308 (63)

(Scheda 2001/2010)

SEZIONE B

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)



23.16 - 1-XII-2010

Zona La Maddalena - Relitti

Inserire dopo la riga 16:

«**Relitto** - Nelle acque della Rada di Mezzo Schifo, circa in 41°11.504'N - 009°22.265'E, si trovano sul fondo i resti di un relitto di interesse storico.

L'area di mare circostante di raggio 100 m è interdetta al transito, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca, all'attività subacquea ed a qualsiasi attività diportistica.».

Portolano P3, ed. 2006, pag. 44

(Scheda 2023/2010)

(Sostituisce l'A.N. 20.11/2010).

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



23.17 - 1-XII-2010

Sant'Antioco - Informazioni portuali

Sostituire le righe 26 ÷ 29 con:

«**Prescrizioni** - La sosta nelle zone di fonda di cui sopra non deve superare, salvo diverse disposizioni dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, le 48 ore.

Qualora siano in atto esercitazioni militari, per le quali sono emesse apposite ordinanze, l'ancoraggio nei punti **S4** e **S5** è **vietato**.».

Portolano P3, ed. 2006, pag. 151

(Scheda 1384/2010)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



23.18 - 1-XII-2010

Sant'Antioco - Informazioni portuali

1) Sostituire la riga 7 con:

«da un edificio a due piani, il tutto dipinto di bianco.».

2) Sostituire le righe 10 ÷ 11 con:

«chiesa parrocchiale; un palazzo di 10 piani dipinto di rosso e bianco. Il suo porto è quello di Ponte Romano; ai piedi dell'abitato».

3) Sostituire le righe 34 ÷ 35 con:

«Il **Pontile** ha origine immediatamente ad W del ponte sull'istmo ed è munito di bitte, anelli e parabordi di legno.».

4) Sostituire la riga 38 con:

«escavazione di una zona di fondali inferiori al metro. Tale zona è segnalata sul lato E da due massi».

5) Sostituire le righe 44 ÷ 48 con:

«piccole banchine che offrono attracco a navi di piccolo e medio tonnellaggio. Nei pressi è presente il cantiere navale per il diporto "SACIRN".

Ambo i lati del canale navigabile, sono serviti da stazioni di rifornimento per unità da diporto e pescherecci.».

Portolano P3, ed. 2006, pag. 153

(Scheda 1384/2010)

SEZIONE B

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



23.19 - 1-XII-2010

Sant'Antioco - Informazioni portuali

1) **Sostituire la riga 2 con:**

«portuale, dipinto di verde e rosso.».

2) **Cancellare le righe 8 ÷ 9.**

3) **Inserire dopo la riga 13:**

«Tutte le unità da pesca e da diporto in transito che intendono sostare all'interno del porto Commerciale, devono contattare l'Ufficio Circondariale Marittimo tramite VHF (Canale 16) o telefonicamente (tel. 0781/83071).».

4) **Sostituire la riga 21 con:**

«**Comunicazioni** - Traghetto per Carloforte da Calasetta e Portoscuso, stazione ferroviaria, autobus, e taxi nella vicina Carbonia.».

Portolano P3, ed. 2006, pag. 154

(Scheda 1384/2010)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



23.20 - 1-XII-2010

Sant'Antioco - Informazioni portuali

Sostituire le righe 16 ÷ 19 con:

«dai 25 ai 50 m con fondali scarsi. Il canale, navigabile solo ed esclusivamente da naviglio di piccolo tonnellaggio e minimo pescaggio, è delimitato da pali rossi e verdi, parte dei quali poco visibili perchè a pelo d'acqua. In particolare il tratto da **Punta Trettu** all'approdo turistico di Sant'Antioco, per la sua pericolosità, è transitabile solo con l'ausilio del pratico locale.».

Portolano P3, ed. 2006, pag. 155

(Scheda 1384/2010)

(Sostituisce l'A.N. 11.22/2009).

STRETTO DI SICILIA - ITALIA



23.21 - 1-XII-2010

Pantelleria - Informazioni portuali

1) **Sostituire "Figura 11 - Punta San Leonardo, faro (2005)"** con quella allegata al presente fascicolo.

2) **Sostituire la riga 15 con:**

«montagna è ben visibile e le acque del porto di Pantelleria sono basse. Nelle giornate in cui è visibile all'orizzonte l'Africa, verosimilmente il vento girerà a scirocco (dal II quadrante) per qualche giorno. I cambiamenti del tempo».

Portolano P6, ed. 2007, pag. 68

(Scheda 1950/2010)

(Sostituisce l'A.N. 20.18/2010).

SEZIONE B

STRETTO DI SICILIA - ITALIA



23.22 - 1-XII-2010

Pantelleria - Informazioni portuali

Sostituire le righe 15 ÷ 16 con:

«Pericoli - Una secca di roccia e sabbia, segnalata da una **meda rossa, si trova nelle acque antistanti Punta San Leonardo (Figura 11).».**

Portolano P6, ed. 2007, pag. 69

(Scheda 1950/2010)

SEZIONE B



B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

MAR MEDITERRANEO

23.23 - 1-XII-2010

Croazia - Stazioni Radio Costiere

Sostituire la voce SPLIT MRSC:

SPLIT MRSC				
Spalato	43 30 N – 016 27 E	MMSI 002387030 002387040	DSC VHF	
	+385 (0)21 362436			+385 (0)22 346555
TLX			@	
Note: Solo traffico urgente, di pericolo e soccorso.				
VHF		10 16		H24

(Taunton NtM 43/2010)

Radioservizi Parte I, ed. 2009, pag. 84

(Scheda 1893/2010)

INDEFINITA

23.24 - 1-XII-2010

Svizzera - Global Link Network

Sostituire la tabella GLOBAL LINK NETWORK:

GLOBAL LINK NETWORK			
Componente	Trasmette	Riceve	Ascolto
HEB24	4249	4153	H24
HEB26	6367	6240	
HEB28	8445	8331,5	
HEB38	8483	8334	
HEB23	12685,5	12398,5	
HEB43	13017,5	12377,5	
HEB33	13024	12405	
HEB27	16912	16563	
HEB37	17040	16580	
HEB47	17206	16590	
Procedura:	La possibilità di accettare traffico è indicata dalla trasmissione da una circolare di "punti" seguita dal nominativo HEB e dal numero di canale in morse. Utilizza software professionale completamente automatico che può essere utilizzato con qualsiasi programma di posta elettronica. Per yacht e piccole imbarcazioni il software è automatico ma con la sintonizzazione manuale di trasmettitori e ricevitori.		

(Taunton NtM 45/2010)

Radioservizi Parte I, ed. 2009, pag. 85

(Scheda 1953/2010)

SEZIONE B

STRETTO DI GIBILTERRA

23.25 - 1-XII-2010

Gibilterra - SISTEMI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO MERCANTILE

Cancelare e sostituire il capitolo 10.7 (Sistema Gibrep):

10.7 – SISTEMA GIBREP E CONTROLLO DEL TRAFFICO (VTS) DELLO STRETTO DI GIBILTERRA

È un sistema di rapportazione navale obbligatorio ai sensi del regolamento SOLAS V/11. Hanno obbligo di partecipare al sistema le seguenti categorie di navi:

- a) Tutte le navi di stazza uguale o superiore a 300 GT.
- b) Tutte le navi che, indipendentemente dalla stazza, trasportano carichi pericolosi e/o potenzialmente inquinanti. Come definiti nel paragrafo 1.4 della risoluzione MSC.43(64)
- c) Le navi che rimorchiano o spingono altre navi, indipendentemente dalla stazza.
- d) Le navi di qualsiasi tipo aventi stazza inferiore alle 300 GT impegnate nella pesca all'interno delle corsie di navigazione o nella zona di separazione del traffico.
- e) Tutte le navi di stazza inferiore alle 300 GT che impegnano le corsie di navigazione appropriate o la zona di separazione del traffico per evitare un pericolo immediato.

NOTA: I servizi regolari di attraversamento dello stretto, inclusi i servizi passeggeri e le navi veloci che generalmente operano in base a specifici orari, possono accordarsi per speciali procedure di rapporto che devono essere approvate sia da **Tarifa Traffic** che da **Tangier Traffic**.

Punti di contatto:

Tarifa VTS

Chiamata: Tarifa Traffic
VHF: Ch 10; 16 67
Tel.: +34 956 684757, 684740
Fax: +34 956 680606
Telex :+581 422423126 (Inmarsat C)
Email: tarifa@sasemar.es
MMSI: 002240994

Tanger VTS

Chiamata: Tangier Traffic
VHF: Ch 69;16 68
Tel :+212 (0)539 937500
Fax :+212 (0)539 934571
Telex: +581 424241310 (Inmarsat C)
Email: tangiervts@dmm.gov.ma
MMSI: 002424131

Informazioni: Ch 67 (su richiesta)

Area: il sistema di rapportazione navale copre l'area tra i meridiani 005°58' W e 005°15' W. Quest'area include lo Schema di Separazione del Traffico nello Stretto di Gibilterra e le zone di navigazione costiera associate.

SEZIONE B

Procedura: La comunicazione dei rapporti deve avvenire sui canali VHF appropriati con le seguenti modalità:

- a) Traffico proveniente da **OVEST** , attraversando il meridiano 005°15'00" a **Tarifa Traffic**
- b) Traffico proveniente da **EST** , attraversando il meridiano 005°58'00" a **Tangier Traffic**
- c) All'interno dell'area di copertura le navi dovranno fare rapporto al più vicino centro VTS quando lasciano il porto o l'ancoraggio. Le navi che lasciano il porto di Tanger Med o la sua zona di ancoraggio devono fare rapporto a **Tangier Traffic**
- d) Ulteriore rapporto deve essere comunicato al VTS di competenza ogni volta che intervengano variazioni nella navigazione con particolare riguardo alle voci **Q/R** del rapporto.
- e) Per ragioni di riservatezza commerciale la nave può scegliere di comunicare le informazioni sul carico, alla voce **P** del GIBREP ENTRY, con mezzi non verbali prima di entrare nella zona.
- f) I rapporti inviati dalle navi devono contenere solo le informazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi del sistema:

ID	Informazioni richieste
A	Nome della nave e identificativo di chiamata, identificativo IMO
B	Data e ora
C	Posizione (Latitudine e Longitudine)
D	Rilevamento e distanza da un punto di riferimento
E	Rotta vera
F	Velocità in nodi
G	Porto di provenienza
I	Porto di destinazione e ETA
P	Carichi pericolosi, classe IMO e quantità.
Q/R	Avarie, danni, o carenze inerenti la struttura, il carico o l'equipaggiamento della nave, ogni altro elemento che possa influire sulle normali condizioni di navigazione, in accordo con le prescrizioni delle convenzioni IMO
T	Indirizzi utili al reperimento di informazioni riguardanti carichi pericolosi.
W	Numero totale di persone a bordo.
X	VARIE: (1) Quantità stimata e caratteristiche olio combustibile a bordo, per navi che trasportino più di 5000 MT di olio combustibile. (2) Condizioni di navigazione.

Trasmissione delle informazioni

- 1) Sia la stazione di Tarifa VTS che quella di Tangier VTS Controllano la navigazione nello stretto facendo uso di radar e di sistemi AIS.
- 2) Le informazioni trasmesse saranno precedute da un avviso in VHF sul canale 16 e termineranno con le informazioni sulla trasmissione successiva (orario e Ch VHF).
- 3) Tarifa VTS e Tangier VTS trasmettono regolarmente informazioni sulle condizioni meteorologiche e di navigazione nell'area come da tabella:
 - a) Tarifa VTS (VHF Ch 10) : 0015, 0415, 0815, 1215, 1615, 2015
 - b) Tangier VTS (VHF Ch 69) : 0215, 0615, 1015, 1415, 1815, 2215

(Taunton NtM 45/2010)

Radioservizi Parte I, ed. 2009, pag. 155

(Scheda 1953/2010)

SEZIONE B

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE

MAR MEDITERRANEO

● (G)

23.26 - 1-XII-2010

Ricerche Idrocarburi - Piattaforme mobili

Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2010

Sono in neretto le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.

Nome	Lat.	Long.
Atwood Auora	31°24.0'N	- 029°58.0'E
Unknown	31°24.1'N	- 030°02.0'E
Unknown	31°24.5'N	- 030°04.2'E
Sneferu	31°26.2'N	- 032°58.0'E
Unknown	31°27.3'N	- 030°05.7'E
Port Fouad (SE-1)	31°29.7'N	- 032°34.7'E
Port Fouad (M-SE2)	31°30.9'N	- 032°31.6'E
Port Fouad	31°33.7'N	- 032°29.3'E
Darfeel (1)	31°34.0'N	- 032°26.0'E
Darfeel	31°34.3'N	- 032°26.1'E
Scarabeo 4	31°34.4'N	- 033°37.6'E
Unknown	31°34.5'N	- 030°07.3'E
Merseak Andeur	31°34.8'N	- 032°32.1'E
Unknown	31°34.8'N	- 030°07.8'E
Nidoco 9	31°35.0'N	- 031°16.1'E
Ocean Spur	31°36.4'N	- 030°08.6'E
Karous (1)	31°37.8'N	- 032°14.1'E
Baltim S-1	31°39.5'N	- 031°14.3'E
Key Manhattan	31°39.5'N	- 032°40.7'E
Wakar	31°42.3'N	- 032°24.5'E
Mari - B	31°44.1'N	- 034°17.6'E
Rosetta 2	31°45.8'N	- 030°34.5'E
Merseak Gardein	31°46.0'N	- 030°34.5'E
JP Bussel	31°46.1'N	- 031°20.6'E
Baltim East	31°46.9'N	- 031°14.7'E
Senefru	31°48.9'N	- 030°56.1'E
Rosetta 1	31°50.8'N	- 030°31.2'E
Maerks Guardin	31°50.8'N	- 030°38.0'E
Temsah	31°51.7'N	- 032°06.4'E
Ocean Lexington	31°53.2'N	- 031°53.4'E
Tuna	31°54.2'N	- 032°12.7'E
West Aken	31°54.9'N	- 031°54.1'E
Constellation II	31°54.9'N	- 031°54.1'E
Happy	31°55.1'N	- 031°51.3'E
Key Singapore	31°55.2'N	- 031°51.2'E
Adryatic 4	31°55.5'N	- 032°31.3'E
Unknown	31°56.7'N	- 031°09.2'E
Pride North America	31°57.4'N	- 029°52.7'E
Scarabeo 6	32°05.0'N	- 030°37.5'E
Discoverer Americas	32°15.5'N	- 028°38.7'E
Saturn	32°39.1'N	- 020°27.0'E
Sedco Express	33°01.1'N	- 033°34.5'E
Ifa III	33°26.5'N	- 011°18.1'E
El Bibene	33°26.5'N	- 011°18.1'E
Santa Fe 136	33°41.4'N	- 011°38.7'E
Sabrata	33°45.1'N	- 012°41.0'E
Didon	33°47.2'N	- 011°53.6'E
Estruc. Didon	33°47.9'N	- 011°53.5'E
Trident IV-A	33°50.4'N	- 010°36.4'E
BD1	33°51.7'N	- 012°03.5'E
Unknown	33°55.3'N	- 012°40.8'E

segue

SEZIONE B

Amilcar	34°05.0'N - 011°34.0'E
Ensco 105	34°05.6'N - 012°03.6'E
Hasdrubal	34°08.9'N - 011°36.6'E
Ashtart 6	34°17.0'N - 011°25.3'E
Pride Sea Explorer	34°17.6'N - 011°48.4'E
Sea Explorer	34°22.5'N - 011°32.0'E
Miskar	34°22.5'N - 011°52.0'E
7 November	34°23.0'N - 012°15.0'E
Isis	34°34.1'N - 012°31.6'E
Ensco 85	34°34.6'N - 011°08.7'E
Cercina III	34°41.4'N - 011°05.8'E
Cercina VII	34°41.8'N - 011°05.2'E
Cercina II	34°43.6'N - 011°06.6'E
Cercina VI	34°44.7'N - 011°05.4'E
Cercina I	34°44.7'N - 011°05.7'E
Zagreb I	35°46.2'N - 014°29.9'E
Noble Homer Ferrington	35°47.3'N - 014°31.5'E
Atwood Southern Cross	35°47.9'N - 014°28.7'E
Energy Exerter	35°55.4'N - 014°48.9'E
Baraka	36°06.1'N - 010°49.3'E
Ikdan	36°16.5'N - 011°39.7'E
Oudna	36°16.9'N - 011°39.7'E
Mamoura	36°22.5'N - 010°54.2'E
Tripode	36°22.5'N - 010°54.2'E
Unknown	40°50.0'N - 018°17.0'E
Leiv Eiriksson	41°46.4'N - 040°17.4'E
Bonaccia	43°36.0'N - 014°21.2'E
Unknown	44°03.4'N - 030°09.3'E
Marica	44°04.3'N - 014°00.6'E
Steward	44°12.8'N - 012°46.0'E
Morena I	44°13.6'N - 012°29.0'E
Annabella	44°13.7'N - 013°04.4'E
Ika-A	44°21.5'N - 013°29.3'E
Ananaria	44°21.8'N - 013°22.5'E
Ida-B	44°26.8'N - 013°28.8'E
Ida-C	44°27.7'N - 013°30.3'E
Armida I	44°28.5'N - 012°27.2'E
Pescarus	44°28.9'N - 029°38.7'E
Ida-A	44°29.7'N - 013°26.7'E
Unknown	44°30.0'N - 013°00.0'E
Unknown	44°31.4'N - 029°33.9'E
Unknown	44°31.6'N - 029°32.9'E
Irina	44°31.7'N - 013°22.8'E
Unknown	44°31.9'N - 029°28.1'E
Unknown	44°32.0'N - 029°32.8'E
Jupiter	44°31.6'N - 029°32.9'E
Unknown	44°32.7'N - 029°26.8'E
F. Gloria	44°36.0'N - 029°21.5'E
Ivana C	44°37.0'N - 013°11.3'E
Ana	44°41.0'N - 013°16.1'E
Ivana B	44°41.2'N - 013°13.1'E
Vesna	44°41.2'N - 013°19.1'E
Ivana E	44°44.7'N - 013°14.8'E
Ivana K	44°44.7'N - 013°18.0'E
Ivana D	44°47.0'N - 013°15.8'E
Sivash	44°50.2'N - 036°24.3'E
Izabela South	44°57.5'N - 013°09.1'E
Ocean King	44°58.5'N - 013°08.0'E
Izabela North	44°58.8'N - 013°07.8'E
Number 23	45°15.0'N - 031°42.8'E
Number 17	45°15.5'N - 031°40.3'E
Unknown	45°15.5'N - 031°49.2'E
Number 7	45°20.7'N - 031°51.8'E
Unknown	45°22.3'N - 030°55.6'E
Number 1	45°36.8'N - 036°03.3'E
Number 6	45°38.4'N - 032°12.9'E

segue

SEZIONE B

Number 18	45°40.2'N - 031°39.5'E
Eleven 11	45°40.4'N - 031°41.3'E
Number 11	45°40.5'N - 031°41.1'E
Number 2	45°41.2'N - 031°42.9'E
Tavrida	45°42.1'N - 031°51.1'E
Number 4	45°42.5'N - 031°52.5'E
Number 10	45°42.7'N - 031°51.5'E
Number 5	45°42.7'N - 031°54.4'E
Number 19	45°45.4'N - 032°42.1'E
Number 112	45°50.2'N - 034°57.1'E
Unknown	45°50.5'N - 034°57.7'E
Unknown	45°50.9'N - 034°57.9'E

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle stazioni costiere italiane (vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2010

(Scheda 2022/2010)

(Sostituisce l'A.N. 22.24/2010).

SEZIONE B

B5 - AVVISI PER I CATALOGHI

23.27 - 1-XII-2010

Idrogr.	Pagina	Numero	Titolo	Scala 1:	Edizione	Formato
Extra	55	7010	Isola Gorgona Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente	100.000	Novembre 2010	CDV
Extra	61	7123	Da Marina di Capitana a Capo Pula Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente	100.000	Novembre 2010	CDV

Catalogo I.I.3001, ed. 2009 (49)

(Scheda 1951/2010)

SEZIONE B

23.28 - 1-XII-2010

Idrogr.	Pagina	Numero	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
IV	31	1037	Nisída Falkonéra to Nísos Íos Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	150.000	2010	I
IV	31-35	1038	Stenó Sífnou to Stenó Kafiréa Stenó Ándrou-Tínou Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente. Nota: il titolo del piano è variato.	150.000 40.000	2010	I K
IV	31-61	1041	Nísos Náxos to Vráchoi Kalógeroi Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente. Nota: il titolo è variato.	150.000	2010	I
IV	35	1707	Harbours and Anchorages in Nísos Kríti Agkyrovólia Palaiochóras Órmos Kaloí Liménes Ierápetra Ágios Nikólaos Irákleion Réthymnon Órmos Mátala Siteía Chaniá Agía Galíni Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente. Nota: il titolo di alcuni piani è variato.	12.500 12.500 10.000 10.000 10.000 7.500 7.500 5.000 5.000 5.000	2010	K
IV	31	3678	Réthymnon to Kólpos Mirampéllou Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	150.000	2010	I
IV	31	3681	Kríti - Western Part Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	150.000	2010	I

Catalogo I.I.3002, ed. 2007 (105)

(Scheda 1953/2010)

SEZIONE B

23.29 - 1-XII-2010

Idrogr.	Pagina	Numero	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
IV	31	1055	Rhodes Channel and Gökova Körfezi Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	150.000	2010	I
IV	31	1056	Nísos Kálymnos to Nísos Ikaría including Güllük Körfezi Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	150.000	2010	I
IV	31-37	1057	Kuşadası Körfezi and Approaches Kuşadası Sığacık Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	150.000 15.000 15.000	2010	I L L
IV	35	1538	Plans in the Northern Kykládes Mýkonos and Approaches Órmos Gávrio Órmos Kástrou Liménas Sýrou and Approaches Órmos Foínika Liménas Tínou Órmos Ág. Nikoláou Órmos Kamáres Órmos Livádi Órmos Méricha Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente. Nota: il piano Órmos Fáros è stato annullato.	25.000 25.000 20.000 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	2010	K
IV	35	1539	Plans in the Central Kykládes Órmos Mílou Órmos Naoúsis Stenó Antipárou with Órmos Paroikías Stená Kimólou with Órmos Voúdia Órmos Náxou Paroikía Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	30.000 25.000 25.000 25.000 15.000 5.000	2010	K
IV	35	1541	Plans in the Southern Kykládes and Nísos Astypálaia Nísos Thíra Órmos Íou Órmos Vathý Órmos Análipsis Órmos Manganári Órmos Karavostási Órmos Katápola Ormískos Skála Órmos Thíras Órmos Athiniós Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	60.000 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7.500 5.000 5.000	2010	K

SEZIONE B

V	17	2236	Tirebolu to Tuapse Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	400.000	2010	A
Extra	55	2882 INT 7264	Ra's Tannūrah to Jazīrat Faylakāh and Jazīreh-ye Khārk Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	350.000	2010	4
Extra	55	2884 INT 7278	Mīnā' Az Zawr to Al Baṣrah and Būshehr Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	350.000	2010	4

Catalogo I.I.3002, ed. 2007 (106)

(Scheda 1952/2010)

B6 - AVVISI PER ELENCO FARI

Negativo.

SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE

- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:

D07021/10	D08008/10	G19006/08	P35002/08	P35005/10	T45010/10	T48003/10
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- Informazioni Nautiche in vigore:

B02004/08	D09011/10	G15008/10	G18007/10	L28008/10	P35007/10	S42002/07
B02005/08	D12001/10	G15009/10	G19007/08	L28009/10	P35008/10	S42001/10
B02002/10	E11003/09	G15010/10	G19001/10	L28010/10	P35009/10	S42010/10
BBB001/10	E11002/10	G15011/10	G19002/10	L51001/10	P36003/08	S42011/10
BBB002/10	E11004/10	G15012/10	G19006/10	L53002/10	P36008/08	S42012/10
B54002/10	E12005/10	G15013/10	G19007/10	L53003/10	P36005/09	S42013/10
B54003/10	E12007/10	G15014/10	G19009/10	L53004/10	P36007/09	S42014/10
B54005/10	E12010/10	G15015/10	G19010/10	L53005/10	P36003/10	S42015/10
B54006/10	E12011/10	G15016/10	G19011/10	L53006/10	P36004/10	S42016/10
D06001/10	E12012/10	G15017/10	G19012/10	L53007/10	P37003/05	S42017/10
D06003/10	E12013/10	G16008/09	G19013/10	M23001/10	P37002/06	S43004/10
D06004/10	E12015/10	G16009/09	G19014/10	M23002/10	P37002/08	S52002/09
D06005/10	E12016/10	G16010/09	G19015/10	M31001/04	P37003/09	S52003/10
D06006/10	E12017/10	G16011/09	I22002/10	MMM002/10	P37001/10	S52004/10
D07006/07	E12018/10	G16015/09	I22003/10	N30001/10	P37002/10	T44002/09
D07003/10	E13001/08	G16017/09	I22004/10	N32002/09	P37003/10	T45002/10
D07007/10	F50001/09	G16003/10	I23002/10	N32010/09	P37004/10	T45006/10
D07009/10	F50002/09	G16009/10	I24001/08	N32012/09	P37005/10	T45008/10
D07010/10	F50001/10	G16012/10	I24002/08	N32013/09	P37006/10	T45009/10
D07012/10	F50003/10	G16017/10	I24005/08	N32002/10	P37007/10	T46015/08
D07014/10	G14001/08	G16020/10	I24006/08	N32003/10	P37008/10	T46005/09
D07015/10	G14022/09	G16023/10	I24013/08	N32005/10	P37009/10	T46003/10
D07016/10	G14007/10	G16024/10	I24002/10	N32006/10	P37010/10	T46004/10
D07019/10	G14011/10	G16025/10	I24003/10	N32007/10	P38001/09	T46005/10
D07020/10	G14013/10	G16027/10	I24004/10	N32008/10	P38001/10	T46006/10
D07022/10	G14014/10	G16028/10	I24005/10	N33006/07	P38002/10	T46008/10
D07023/10	G14015/10	G16029/10	I24006/10	N33005/10	P38003/10	T47002/08
D07024/10	G14016/10	G16030/10	I24007/10	N33006/10	P38004/10	T47005/08
D07025/10	G14017/10	G16031/10	I25001/10	N33009/10	P38005/10	T47003/10
D08002/08	G14019/10	G16032/10	L26003/09	N33010/10	PPP004/09	T48001/10
D08001/10	G14020/10	G16033/10	L26004/09	N34011/09	PPP001/10	
D08002/10	G14021/10	G16034/10	L26001/10	N34016/09	PPP002/10	
D08003/10	G14023/10	G18010/08	L26002/10	N34018/09	S39002/10	
D08005/10	G14024/10	G18011/09	L28001/10	N34001/10	S39005/10	
D08006/10	G15006/07	G18015/09	L28002/10	NNN001/08	S40003/10	
D08007/10	G15007/09	G18023/09	L28004/10	NNN002/09	S40004/10	
D08009/10	G15009/09	G18004/10	L28005/10	P34001/10	S40005/10	
D08010/10	G15013/09	G18005/10	L28006/10	P34002/10	S40006/10	
D09010/10	G15007/10	G18006/10	L28007/10	P34003/10	S40007/10	

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:

D07026/10 GENOVA

Informazioni portuali

Sono in corso lavori di dragaggio nell'ambito del Porto di Genova, del bacino Porto Vecchio, Bacino di Sampierdarena e, successiva scarica dei materiali dragati nella vasca colmata a Calata Bettolo. Durante le predette operazioni, le unità in transito nello specchio acqueo adiacente, devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dall'area interdotta nella quale, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

I lavori termineranno il 31.12.2010

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 131/2010, 301/2010 e 330/2010)

Carte 2 - 55 INT3362 - 7004

(Scheda 1980/2010)

SEZIONE C

D07027/10 SANTA MARGHERITA LIGURE

Informazioni portuali

All'interno del bacino portuale di Santa Margherita Ligure, sono in corso lavori per l'installazione di una pedana per imbarco e sbarco passeggeri al molo Lanzarotto Maloncello. Nello specchio acqueo antistante il predetto molo, per tutta la durata dei lavori, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, prestino la massima attenzione ad eventuale personale subacqueo impegnato nei lavori.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure - Ordinanza 224/2010)

Carta 107

(Scheda 2007/2010)

D08011/10 VERNAZZA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di caricazione massi in località Fegina (Comune di Monterosso al Mare) e di successiva posa per il riassetto della banchina del Molo nel Comune di Monterosso al Mare e per il ripascimento della diga di protezione del porticciolo di Vernazza e potenziamento della banchina. I lavori termineranno il 25.04.2011. Nelle zone interessate dai lavori sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi attività marittima di superficie/subacquea. Le unità in transito devono mantenersi ad una distanza di 50 m dai mezzi operanti.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanze 235/2010, 236/2010 e 259/2010)

Carta 3

(Scheda 1948/2010)

G02001/10 CARLOFORTE

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo del circondario marittimo di Carloforte, i seguenti segnalamenti risultano temporaneamente spenti:

- a) E.F. 1362 - in 39°08.8'N - 008°18.7'E, segnalamento binato verde molo sopraflutto ingresso porticciolo pescherecci;
- b) E.F. 1362.3 - 39°08.8'N - 008°18.7'E, segnalamento binato rosso molo sopraflutto ingresso porticciolo pescherecci;
- c) E.F. 1353 - 39°09.3'N - 008°22.5'E, boa di sicurezza navigazione Canale di San Pietro.

Nella stessa area, causa presenza alghe, i fondali durante le basse maree presentano un fondale minimo pari a 1,4 m.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte - Fg 01.01.05/7430 in data 09.11.2010)

Carte 47 - 294 - 297 - 7366

(Scheda 1964/2010)

G15018/10 TERRACINA

Lavori in corso

Nel Circondario Marittimo di Terracina, e più precisamente nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti:

- a) 41°16'59.69"N - 013°15'06.66"E;
- b) 41°16'46.77"N - 013°15'04.98"E;
- c) 41°16'46.54"N - 013°15'07.65"E;
- d) 41°16'57.32"N - 013°15'08.86"E.

sono in corso lavori di rifiorimento della scogliera con l'utilizzo di massi naturali e la ricarica del pennello soffolto mediante sacchi riempiti con pietrisco di cava. Predetti lavori saranno svolti dal lunedì al sabato con motopontone e personale in immersione. Per tutto il periodo degli stessi, che termineranno il 18.01.2011, nell'area interessata, sono vietati qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere a velocità minimo di governo prestando la massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 89/2010)

Carte 9 - 75 - 7026

(Scheda 1981/2010)

SEZIONE C

G15019/10 SPERLONGA

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo adiacente il molo di sottoflutto posto ad E del Porto di Sperlonga sono in corso lavori di ampliamento dello stesso. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°15'17.10"N - 013°26'10.28"E;
- b) 41°15'15.38"N - 013°26'13.48"E;
- c) 41°15'13.73"N - 013°26'11.95"E;
- d) 41°15'13.07"N - 013°26'11.37"E;
- e) 41°15'12.72"N - 013°26'09.45"E;
- f) 41°15'12.89"N - 013°26'09.19"E;
- g) 41°15'14.46"N - 013°26'05.25"E;
- h) 41°15'15.39"N - 013°26'05.10"E;
- i) 41°15'17.14"N - 013°26'06.83"E;
- j) 41°15'17.81"N - 013°26'05.62"E;
- k) 41°15'18.03"N - 013°26'07.04"E;
- l) 41°15'18.23"N - 013°26'07.25"E;
- m) 41°15'16.77"N - 013°26'10.63"E.

L'area è segnalata da boe di colore giallo e segnalamenti luminosi a luce intermittente, distanziate di 25 m. I vertici B e D sono dotati di miraglio ad X di colore giallo.

Nella suddetta zona sono vietati la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in entrata e uscita dal porto dovranno procedere a velocità minima di governo prestando massima attenzione ai mezzi operanti.

I lavori termineranno presumibilmente il 18 novembre 2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 88/2010)

Carte 9 - 7026

(Scheda 1971/2010)

G19016/10 SALERNO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Salerno e più precisamente nell'area delimitata dai seguenti punti,

- a) 40°39'36.82"N - 014°47'49.80"E vertice A
- b) 40°39'33.40"N - 014°47'45.40"E vertice B
- c) 40°39'31.27"N - 014°47'48.46"E vertice C
- d) 40°39'34.69"N - 014°47'52.99"E vertice D

sono i corso lavori per la realizzazione di una scogliera provvisoria di circa 70 m per carico massi da movimentare.

Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 15.01.2011, nella predetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 157/2010)

Carte 10 - 132 - 7410

(Scheda 2015/2010)

G19017/10 MINORI

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante Minori, sono in corso lavori di manutenzione al pontile sito in predetta località. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 15 aprile 2011, è vietato l'attracco a qualsiasi unità.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 148/2010, Fg. 03.03.02./38919 in data 04.11.2010)

Carta 7409

(Scheda 1899/2010)

G19018/10 SALERNO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Salerno, sono in corso lavori per la realizzazione di una scogliera frangiflutti di 50 m a protezione dell'abitato. Lo specchio acqueo interessato dalle predette opere, distante 70 m circa dalla costa, è delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°39'51.62"N - 014°47'25.26"E;
- b) 40°39'48.72"N - 014°47'21.66"E;
- c) 40°39'45.25"N - 014°47'27.37"E;
- d) 40°39'47.16"N - 014°47'29.82"E.

Nella predetta area, per tutta la durata dei lavori che termineranno il 15.01.2011, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 153/2010)

Carte 132 - 7032 - 7410

(Scheda 1978/2010)

SEZIONE C

P35010/10 BRINDISI

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del porto interno di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°38'24.00"N - 017°55'50.49"E;
- b) 40°38'33.24"N - 017°55'51.01"E;
- c) 40°38'33.81"N - 017°55'58.25"E;
- d) 40°38'24.00"N - 017°55'57.78"E.

Durante i lavori, nella suddetta zona di mare, sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 28/2010, Email in data 17.11.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 27 - 191 - 192 - 7480

(Scheda 1996/2010)

P35011/10 BRINDISI

Informazioni portuali

Sono in corso lavori di demolizione e salpamento della parte terminale della Diga di Costa Morena. Lo specchio acqueo del Porto Medio di Brindisi, individuato dai seguenti punti:

- a) 40°38'58"N - 017°58'08"E;
- b) 40°38'58"N - 017°58'06"E;
- c) 40°39'01"N - 017°58'05"E;
- d) 40°39'03"N - 017°58'13"E;
- e) 40°39'01"N - 017°58'13"E,

è interdetto alla navigazione e ad ogni altra attività per tutta la durata dei lavori.

Si comunica, inoltre, che il fanale rosso (E.F. 3650), a causa dei predetti lavori, risulta arretrato di 65 m.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 82/2006, Fg 02.02.31/16888 del 05.06.2008, Email del 17.11.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 191 - 192 - 7480

(Scheda 1995/2010)

P37011/10 MOLFETTA

Dragaggi

Nel bacino portuale di Molfetta, sono in corso prove di dragaggio all'interno dell'area delimitata dai seguenti punti:

Prove di dragaggio:

- a) 41°12'45.5184"N - 016°35'20.5569"E;
- b) 41°12'43.0094"N - 016°35'12.8909"E;
- c) 41°12'43.4600"N - 016°35'12.5500"E;
- d) 41°12'49.1202"N - 016°35'12.1900"E;
- e) Zona di escavo A1
- f) 41°12'46.0337"N - 016°35'12.9184"E;
- g) 41°12'44.8899"N - 016°35'13.5664"E;
- h) 41°12'43.0094"N - 016°35'12.8909"E;
- i) 41°12'45.5184"N - 016°35'20.5569"E;
- j) 41°12'48.3008"N - 016°35'19.8863"E;

Zona di escavo A2

- k) 41°12'43.0094"N - 016°35'12.8909"E;
- l) 41°12'40.5617"N - 016°35'12.0117"E;
- m) 41°12'34.2191"N - 016°35'15.6393"E;
- n) 41°12'32.9310"N - 016°35'20.8028"E;
- o) 41°12'34.4268"N - 016°35'25.9541"E;
- p) 41°12'43.0542"N - 016°35'21.1509"E;
- q) 41°12'45.5184"N - 016°35'20.5569"E;

Zona di escavo A3

- r) 41°12'43.0059"N - 016°35'03.6135"E;
- s) 41°12'34.9077"N - 016°35'08.2345"E;
- t) 41°12'35.1191"N - 016°35'08.8840"E;
- u) 41°12'34.9466"N - 016°35'12.7226"E;
- v) 41°12'34.2191"N - 016°35'15.6393"E;
- w) 41°12'40.5617"N - 016°35'12.0117"E;
- x) 41°12'43.0094"N - 016°35'12.8909"E;
- y) 41°12'44.8899"N - 016°35'13.5664"E;
- z) 41°12'46.0337"N - 016°35'12.9184"E;

segue

SEZIONE C

Zona di escavo A4/1

- aa) 41°12'46.5620"N - 016°35'12.5500"E;
- bb) 41°12'46.0337"N - 016°35'12.9184"E;
- cc) 41°12'48.3008"N - 016°35'19.8863"E;
- dd) 41°12'49.1202"N - 016°35'19.6888"E;

Zona di escavo A4/2

- ee) 41°12'44.0935"N - 016°35'02.0450"E;
- ff) 41°12'42.7473"N - 016°35'02.8187"E;
- gg) 41°12'46.0337"N - 016°35'12.9184"E;
- hh) 41°12'46.5620"N - 016°35'12.5500"E;
- ii) 41°12'44.8585"N - 016°35'07.1417"E;
- jj) 41°12'45.3114"N - 016°35'06.6391"E.
- kk) 41°12'45.1200"N - 016°35'06.6000"E (Il predetto punto, per un raggio di 10 m è escluso dal dragaggio in quanto utilizzato per stoccaggio residuati ordigni bellici).

Per tutta la durata dei lavori, in tutta l'area interessata, sono vietati la navigazione, la sosta, il transito e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere a velocità minima di governo, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 60 m dai mezzi operanti.

I lavori termineranno il 24.01.2011.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 91/2010)

Carte 31 - 196 - 7085

(Scheda 2010/2010)

S42018/10 ORTONA

Informazioni portuali

All'interno del bacino portuale di Ortona, sono in corso lavori di manutenzione al Molo Martello. Per tutta la durata dei lavori che, termineranno il 15.01.2011, nello specchio acqueo antistante, sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, qualsiasi attività di superficie e/o subacquea e l'attracco allo stesso molo.

(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 80/2010)

Carta 212

(Scheda 1949/2010)

S42019/10 NUMANA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Sirolo sono in corso lavori di ripascimento a protezione degli arenili. L'area interessata dai lavori è delimitata da 4 boe di colore giallo con luce intermittente e munite di miraglio ad X nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84 Datum):

- a) 43°31'59"N - 013°37'15"E;
- b) 43°31'59"N - 013°37'16"E;
- c) 43°31'41"N - 013°37'16"E;
- d) 43°31'41"N - 013°37'15"E.

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Numana sono in corso lavori di ripascimento a protezione degli arenili. L'area interessata dai lavori è delimitata da 4 boe di colore giallo con luce intermittente e munite di miraglio ad X nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84 Datum):

- e) 43°29'04"N - 013°38'07"E;
- f) 43°29'05"N - 013°38'11"E;
- g) 43°28'25"N - 013°38'37"E;
- h) 43°28'24"N - 013°38'33"E.

Nello specchio acqueo del Comune di Numana, sono altresì in corso opere di:

- riconfigurazione del sistema di difese marittime poste a protezione del litorale Nord denominato "La spiaggiaola";
- rifiorimento della scogliera soffolta sub-parallela alla costa posta a protezione del tratto di litorale a Nord del porto;
- salpamento di un tratto della scogliera soffolta parte Nord e successivo rifiorimento del pennello sommerso limitrofo alla testata della predetta scogliera posta a Nord della spiaggia "Costa dei Frati"

segue

SEZIONE C

Le unità interessate nei lavori opereranno per il carico dei materiali negli specchi acquei delimitati dalle seguenti coordinate:

Zona nord

- i) 43°29'13.55"N - 013°37'59.61"E;
- j) 43°29'16.54"N - 013°37'07.51"E;
- k) 43°29'44.99"N - 013°37'15.61"E;
- l) 43°29'02.17"N - 013°37'08.14"E.

Zona sud

- m) 43°28'50.76"N - 013°38'16.14"E;
- n) 43°28'53.61"N - 013°38'24.03"E;
- o) 43°28'41.98"N - 013°38'31.89"E;
- p) 43°28'39.13"N - 013°38'23.90"E.

Tutte le unità in transito dovranno procedere alla minima velocità di governo mantenendosi ad una distanza minima di 500 m dalle unità impegnate dai lavori. Negli specchi acquei interessati sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 30.04.2011.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 05/2010, 143/2010)

Carte 35 - 36 - 7105

(Scheda 2002/2010)

T46009/10 CHIOGGIA

Informazioni portuali

Negli specchi acquei posti tra le dighe del Porto di Chioggia sono in corso opere di intervento alle Bocche Lagunari per la regolarizzazione dei flussi di marea e la posa di materassi filtranti zavorrati.

Sulle palancole e le strutture metalliche emergenti dalle aree di cantiere sono posizionati segnalamenti luminosi e dispositivi ottici riflettenti. Tutte le unità, dovranno transitare esclusivamente nel canale navigabile alla minima velocità di governo e comunque non superiore ai 13 Km/h; dovranno altresì, prestare la massima attenzione alle segnalazioni, anche provvisorie, lungo il canale, ed agli avvisi che potranno essere impartiti dall'imbarcazione di vigilanza contraddistinta da un lampeggiante di colore arancione.

Per tutta la durata dei predetti interventi, che si svolgeranno in ore diurne esclusa la fascia oraria 13.00-15.30, nelle aree interessate sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

Le predette opere termineranno il 31.07.2011.

(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanza 72/2010)

Carte 221 - 222

(Scheda 1957/2010)

T48004/10 MONFALCONE

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Monfalcone, le seguenti mede in coordinate (Wgs 84):

45°44'56.0207"N - 013°35'43.7034"E colore rosso

45°45'01.9055"N - 013°35'52.1917"E colore verde

delimitanti il canale navigabile di transito all'accesso al Porto di Monfalcone, risultano assenti e adagiate sul fondo con conseguente diminuzione del battente d'acqua libero in sito. Tutte le unità in transito nel canale navigabile, procedano con estrema cautela a velocità minima di governo e si mantengano ad una distanza di sicurezza non inferiore ai 15 m dai predetti punti.

Nei pressi dei punti su indicati sono stati posizionati, per segnalare sul fondo la presenza degli ostacoli, nonché per rendere meglio individuabile il canale di accesso da e per il porto di Monfalcone, due segnalamenti di colore giallo, radarabili, emittenti luce gialla durante le ore notturne, ed aventi un'altezza sul livello del mare di circa 2 metri.

(Capitaneria di Porto di Monfalcone - Ordinanza 53/2010 e Fg. 0023645 in data 22.11.2010 - Fg. 0023964 in data 25.11.2010)

Carte 234 - 7115 - 7532

(Scheda 2020/2010)

SEZIONE C

C2 - AVVISI NTM III

- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:

0294/10	0295/10	0306/10	0325/10	0335/10	0339/10	0366/10
0367/10						

- Avvisi NTM III in vigore:

0217/09	0260/10	0312/10	0340/10	0348/10	0362/10
0016/10	0268/10	0320/10	0341/10	0356/10	0364/10
0242/10	0272/10	0327/10	0343/10	0357/10	
0257/10	0299/10	0334/10	0344/10	0360/10	

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:

0368/10 EASTERN MEDITERRANEAN - EGYPT

Rig "SCARABEO 6" established in psn: 32°05.01'N - 030°37.51'E.
Wide berth requested.

Carta 439 INT308

(Scheda 2016/2010)

0369/10 BLACK SEA

Rig "LEIV ERIKSSON" established in psn: 41°46.40'N - 040°17.40'E.
Two miles berth requested.

Carta 360 INT300

(Scheda 2016/2010)

0370/10 MEDITERRANEAN SEA - EGYPT

1.- Pipe laying operations by M/V "HIGH LAND NAVIGATOR" and others units until 28 NOV10 in area bounded by psns:

31°22.15'N - 030°17.06'E

31°32.16'N - 030°14.95'E

31°53.33'N - 030°27.90'E

31°55.31'N - 030°31.08'E.

All ship including fishing ships are requested to avoid anchoring or trawling near by the area aforementioned.

2.- Cancel this message 29 NOV10.

Carta 439 INT308

(Scheda 2016/2010)

0372/10 TUNISIA

1.- Rig "ENSCO 105" established until 07 JAN11 in psn: 34°05.64'N - 012°03.30'E.

1000 meters berth requested.

2.- Cancel this message 08 JAN11.

Carte 437 INT307 - 946 - 960

(Scheda 2016/2010)

0377/10 ALGERIA

"RAS BENGUT" lighthouse in position: 36°55.33'N - 003°53.60'E. Unlit.

Carte 431 INT303 - 432 INT304

(Scheda 2022/2010)

SEZIONE C

0382/10 BLACK SEA

1.- Seismic research by vessel "GEO-CASPIAN" until 10 DEC 10, towing 6500 metres long cables in area bounded by:
44°16.2'N - 030°18.0'E
44°14.4'N - 029°39.0'E
44°40.2'N - 029°38.4'E
44°39.6'N - 030°10.8'E
44°36.0'N - 030°18.0'E
5NM berth requested.
2.- Cancel this message 11 DEC10.

Carta 360 INT300

(Scheda 2022/2010)

0383/10 TURKEY

1.- Live firing exercises between 22 NOV10 and 26 NOV10 from 0700 UTC to 0900 UTC in area bounded by psns:
36°40'N - 034°52'E
36°32'N - 034°42'E
36°17'N - 035°24'E
36°26'N - 035°29'E
2.- Cancel this message 261000 UTC NOV10.

Carta 439 INT308

(Scheda 2022/2010)

0384/10 BLACK SEA

Drilling platform "JUPITER" established in psn: 44°31.6'N - 029°32.9'E.
Wide berth requested.

Carta 360 INT300

(Scheda 2022/2010)

0386/10 BLACK SEA - KERCH STRAIT

1.- Geological and geophysical operation until 31 DEC10, by vessel "EKO" in area bounded by:
46°40.0'N - 038°06.0'E
46°40.0'N - 038°00.0'E
46°55.3'N - 038°00.0'E
47°00.0'N - 038°21.0'E
47°07.0'N - 038°13.6'E.
2.- Cancel this message 312100 UTC DEC10.

Carta 360 INT300

(Scheda 2022/2010)

0387/10 EGYPT

1.- Rig "SCARABEO 4" will be moved from 22 NOV10 until 07 DEC10 from 33°55.5'N - 012°32.7'E to 31°34.4'N - 033°37.6'E.
2.- Cancel this message 08 DEC10.

Carte 437 INT307 - 439 INT308 - 960

(Scheda 2022/2010)

0389/10 TURKEY

1.- Live firing exercises between 23 NOV10 and 25 NOV10 from 1000 UTC to 1210 UTC in area bounded by psns:
36°40'N - 034°52'E
36°32'N - 034°42'E
36°17'N - 035°24'E
36°26'N - 035°29'E.
2.- Cancel this message 251400 UTC NOV10.

Carta 439 INT308

(Scheda 2022/2010)

SEZIONE C

0391/10 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS

NAVAREA III in force on 23 NOV10 at 0600 UTC.

2009: 217.

2010: 016, 242, 257, 260, 268, 272, 299, 312, 320, 327, 334, 340, 341, 343, 344, 348, 351, 356, 357, 360, 362, 364, 368, 369, 370, 372, 377, 382, 383, 384, 386, 387, 389, 391.

Only those less than 42 days old are daily broadcasted on SafetyNET.

(Scheda 2022/2010)

Allegato all'A.N. 23.21/2010



Figura 11 - Secca di Punta San Leonardo (2010)

Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo

La presente scheda può essere inviata tramite telefax al nr. 010 261400 o in busta regolarmente affrancata a :
Istituto Idrografico della Marina – 16100 Genova P.C.

Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedi Premessa I.I. 3146 par. 1.

Carta Nautica n° _____	Portolano n° _____ pag. _____
Elenco Fari Parte Prima pag. _____	Elenco Fari Parte Seconda pag. _____
Radioservizi Parte Prima pag. _____	Radioservizi Parte Seconda pag. _____
Avviso ai Naviganti n° _____	Informazione Nautica n° _____

NOTIZIA IDROGRAFICA (All'attenzione dell'ufficio DD NN)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: _____
In navigazione: da _____ a _____
Posizione: lat. _____ ; long. _____
In porto a: _____ a bordo della _____

RECLAMO

- Richiesta di riscontro formale (per iscritto) Riscontro non richiesto
 Richiesta di riscontro informale (telefonico)

Motivi del reclamo:

Eventuali richieste:

DATI DEL MITTENTE

Qualifica (se dipendente): _____
Cognome e Nome: _____
Indirizzo: _____ Tel: _____

Nota informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003):

I dati personali vengono trattati per finalità istituzionali e statistiche. Non verranno divulgati a terzi. La natura del conferimento è comunque facoltativa.

FIRMA DEL COMPILATORE

_____ li _____
