



# AVVISI AI NAVIGANTI

(PERIODICO QUINDICINALE)

4

Mercoledì 23 febbraio 2011

## CONTENUTO DEL FASCICOLO

### SEZIONE A

- 1 - Indice degli Avvisi
- 2 - Comunicazioni e varie
- 3 - Annullamento AA.NN.

### SEZIONE B

- 1 - Avvisi per le CARTE
- 2 - Avvisi per i PORTOLANI
- 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI
- 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE
- 5 - Avvisi per i CATALOGHI
- 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI

### SEZIONE C

- 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- 2 - AVVISI NTM III

## ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

- - Avviso di fonte italiana
- (P) - Avviso preliminare
- (T) - Avviso temporaneo
- (G) - Avviso generale
- (R) - Avviso di rettifica
- A.N. - Avviso ai Naviganti
- I.N. - Informazione Nautica

## NOTE

Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti".

Gli **Avvisi urgenti** vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I).

Gli **Avvisi importanti di fonte italiana** vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la loro rapida diffusione.

I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: **Istituto Idrografico della Marina – Sezione Avvisi ai Naviganti/Informazioni Nautiche - 16100 Genova - Telefono 0102443281 - Telefax 010261400 - e-mail iim.sre@marina.difesa.it**

Direttore Responsabile **Franco Favre**

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 del 14.01.1986

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Portuali; all'Estero presso i Consolati italiani o sul sito [www.marina.difesa.it](http://www.marina.difesa.it)

Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento – 70% - DCB Genova"

Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00

## SEZIONE A

### A1 - INDICE DEGLI AVVISI

#### AVVISI PER LE CARTE

| Carta N°    | Correzione N° | Avviso | Correzione precedente |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|
| 2           | 53            | 4.1    | (1.5/2011)            |
| 34          | 85            | 4.5    | (3.11/2011)           |
| 35          | 106           | 4.5    | (3.11/2011)           |
| 46          | 55            | 4.2    | (3.5/2011)            |
| 55 INT3362  | 26            | 4.1    | (1.5/2011)            |
| 106 INT3360 | 20            | 4.1    | (1.5/2011)            |
| 222         | 45            | 4.6    | (2.35/2011)           |
| 242         | 23            | 4.3    | (7.34/2008)           |
| 271         | 20            | 4.4    | (15.20/2010)          |
| 298         | 17            | 4.2    | (3.5/2011)            |
| 922         | 108           | 4.5    | (3.11/2011)           |
| 7004        | 2             | 4.1    | (1.5/2011)            |
| 7005        | 2             | 4.1    | (17.5/2010)           |
| 7103        | 9             | 4.5    | (17.29/2010)          |
| 7125        | 3             | 4.2    | (10.4/2009)           |
| 7126        | 5             | 4.2    | (18.9/2010)           |
| 7306        | 3             | 4.1    | (1.5/2011)            |
| 7361        | 1             | 4.2    |                       |

#### AVVISI PER I PORTOLANI

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Portolano <b>P2</b> , ed. 2006 ..... | 4.7  |
| Portolano <b>P3</b> , ed. 2006 ..... | 4.8  |
| Portolano <b>P4</b> , ed. 2007 ..... | 4.9  |
| Portolano <b>P7</b> , ed. 2008 ..... | 4.10 |
| Portolano <b>P8</b> , ed. 2008 ..... | 4.11 |

#### AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

#### AVVISI DI CARATTERE GENERALE

|   |      |
|---|------|
| Premessa <b>I.I.3146</b> , ed. 2011 ..... | 4.12 |
|---|------|

#### AVVISI PER I CATALOGHI

|   |      |
|---|------|
| Catalogo <b>I.I.3001</b> , ed. 2011 ..... | 4.13 |
|---|------|

#### AVVISI PER ELENCO FARI

Negativo.

## SEZIONE A

### INFORMAZIONI NAUTICHE

D06001/11 BERGEGGI  
D07009/11 GENOVA  
D07010/11 GENOVA  
G14003/11 ANZIO  
G14004/11 OSTIA  
G15004/11 SAN FELICE CIRCEO  
G15005/11 TERRACINA  
G15006/11 GAETA  
G15007/11 GAETA  
G15008/11 ISOLA DI PONZA  
G16004/11 PROCIDA  
G16005/11 ISCHIA  
G16006/11 POZZUOLI  
G16007/11 CASTEL VOLTURNO  
G16008/11 ISCHIA  
G18002/11 PUNTA CAMPANELLA  
G18003/11 PUNTA CAMPANELLA  
G18004/11 PUNTA CAMPANELLA  
G18005/11 PUNTA CAMPANELLA  
G19007/11 SALERNO  
G19008/11 SAPRI  
I24001/11 MILAZZO  
N32003/11 CIRO' MARINA  
N33005/11 TARANTO  
N32004/11 CROTONE  
N33006/11 POLICORO  
N34001/11 CASTRO  
N34002/11 PORTO CESAREO  
P35001/11 BRINDISI  
P37002/11 MOLFETTA  
S39001/11 MARINA DI SAN SALVO  
S40001/11 PESCARA

### AVVISI NTM III

0049/11 EGYPT  
0051/11 MEDITERRANEAN SEA - EGYPT  
0052/11 ALBORAN SEA  
0054/11 SICILIAN CHANNEL  
0062/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - TURKEY  
0063/11 MEDITERRANEAN SEA - MALTA  
0064/11 AEGEAN SEA  
0065/11 TURKEY  
0066/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA  
0067/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA  
0068/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA  
0071/11 TUNISIA EAST COAST  
0072/11 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS

**SEZIONE A**

---

**A2 - COMUNICAZIONI E VARIE**

---

Negativo.

---

**A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.**

---

I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:

Negativo.

## SEZIONE B

---

### B1 - AVVISI PER LE CARTE

---

#### MAR LIGURE - ITALIA



4.1 - 23-II-2011

**Genova - Meda**

**Carta 55 INT3362**

Cancellare la meda e le relative caratteristiche in 44°22.600'N - 008°58.800'E.

**Carte 106 INT3360 - 7004 - 7005 - 7306**

Cancellare la meda e le relative caratteristiche in 44°22.60'N - 008°58.80'E.

**Carta 2**

Cancellare la meda e le relative caratteristiche in 44°22.56'N - 008°58.82'E.

**Carte 2 (53) - 55 INT3362 (26) - 106 INT3360 (20) - 7004 (2) - 7005 (2011-2) - 7306 (3)**

(Scheda 270/2011)

---

#### MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



4.2 - 23-II-2011

**Golfo di Palmas - Allevamento ittico**

**Carta 7361**

1) Inserire un allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:

- a) 38°58.46'N - 008°27.30'E;
- b) 38°58.46'N - 008°27.36'E;
- c) 38°58.32'N - 008°27.36'E;
- d) 38°58.32'N - 008°27.30'E;
- e) punto in a).

2) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.3s3M** munita di miraglio in 38°58.39'N - 008°27.33'E.

3) Inserire una boa cilindrica di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) munita di miraglio nei punti in 1)a), 1)b), 1)c) e 1)d).

**Carta 298**

1) Inserire un allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:

- a) 38°58.42'N - 008°27.32'E;
- b) 38°58.42'N - 008°27.38'E;
- c) 38°58.28'N - 008°27.38'E;
- d) 38°58.28'N - 008°27.32'E;
- e) punto in a).

2) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.3s3M** munita di miraglio in 38°58.35'N - 008°27.35'E.

3) Inserire una boa cilindrica di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) munita di miraglio nei punti in 1)a), 1)b), 1)c) e 1)d).

**Carta 46**

1) Inserire un simbolo di allevamento ittico (INT K - 48.2) in 38°58.35'N - 008°27.35'E.

2) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.3s3M** munita di miraglio nel punto in 1).

**Carte 7125 - 7126**

1) Inserire un simbolo di allevamento ittico (INT K - 48.2) in 38°58.39'N - 008°27.33'E.

2) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.3s3M** munita di miraglio nel punto in 1).

**Carte 46 (55) - 298 (17) - 7125 (2011-3) - 7126 (2011-5) - 7361 (2011-1)**

(Scheda 250/2011)

## SEZIONE B

### STRETTO DI SICILIA - ITALIA



4.3 - 23-II-2011

**Pantelleria - Relitto**

Inserire un relitto (INT K - 28) in 36°50.035'N - 011°56.558'E.

**Carta 242 (2011-23)**

(Scheda 280/2011)

---

### MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)



4.4 - 23-II-2011

**Augusta - Boe - Mede - Fanali - Relitti - Ostacoli**

1) Spostare la meda cardinale W da 37°13.255'N - 015°12.775'E a 37°13.250'N - 015°12.772'E.

2) Spostare la boa "A1" da 37°13.852'N - 015°12.493'E a 37°13.841'N - 015°12.502'E.

3) Spostare la boa "A2" da 37°13.369'N - 015°12.390'E a 37°13.373'N - 015°12.422'E.

4) Spostare la boa "A3" da 37°12.580'N - 015°12.812'E a 37°12.585'N - 015°12.837'E.

5) Inserire un fanale (INT P - 1) **2FRG (vert)** in 37°13.791'N - 015°11.689'E.

6) Inserire una boa cilindrica da ormeggio (INT Q - 40) nei punti:

a) 37°14.342'N - 015°12.967'E, **B1**;

b) 37°14.381'N - 015°13.002'E, **B2**;

c) 37°13.162'N - 015°11.547'E, **B5**;

d) 37°13.045'N - 015°11.500'E, **B6**.

7) Inserire un fanale (INT P - 1) in:

a) 37°13.855'N - 015°11.618'E;

b) 37°13.807'N - 015°11.621'E.

8) Inserire un fondo sporco (INT K - 31) in 37°12.757'N - 015°11.203'E.

9) Inserire un relitto (INT K - 26) **13g Wk** in 37°13.488'N - 015°12.910'E.

10) Inserire un relitto (INT K - 26) **5g Wk** in 37°13.968'N - 015°11.689'E.

11) Inserire una testa di pozzo (INT L - 21.2) **12 Well** in 37°13.677'N - 015°11.805'E.

12) Cancellare le due prese d'acqua dolce e la relativa legenda in prossimità del punto in 11).

**Carta 271 (2011-20)**

(Scheda 14/2011)

---

### MARE ADRIATICO - ITALIA



4.5 - 23-II-2011

**Giulianova - Ondametro**

**Carte 34 - 35**

Cancellare l'ondametro e le relative caratteristiche circa in 42°49.75'N - 014°07.30'E.

**Carta 7103**

Cancellare l'ondametro e le relative caratteristiche circa in 42°49.80'N - 014°07.20'E.

**Carta 922**

Cancellare la legenda "2 boe" circa in 42°49.5'N - 014°06.2'E.

**Carte 34 (85) - 35 (106) - 922 (108) - 7103 (2011-9)**

(Scheda 251/2011)

## SEZIONE B

### MARE ADRIATICO - ITALIA



4.6 - 23-II-2011

#### Litorale di Venezia - Talloncini - Avvertenze

- 1) Cancellare l'Avvertenza - Note/Cautions - Note n°3.
- 2) Inserire i talloncini allegati nelle parti corrispondenti della carta.

**Avvertenze: le rappresentazioni grafiche ottenute da stampanti non professionali possono facilmente risultare distorte o deformate rispetto alle dimensioni originali; si raccomanda di verificare le quote confrontandole con quelle indicate ai margini.**

Carta 222 (45)

(Scheda 1077/2010)

---

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

---

MAR TIRRENO - ITALIA



4.7 - 23-II-2011

**Anzio - Informazioni portuali**

1) **Sostituire le righe 10 ÷ 13 con:**

«**Scafi affondati** - 1) Nelle acque antistanti il Porto di Anzio, in 41°26.09'N - 012°38.12'E, giace un relitto pericoloso per la navigazione. Nella zona di mare circostante, di raggio 0,5 M, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e la balneazione.

2) Al largo di Capo d'Anzio, in 41°24.00'N - 012°37.00'E in fondali di 40 m, giace il relitto di un motopeschereccio.

3) Entro 5 M dalla costa a NW di Capo d'Anzio si trovano alcuni scafi affondati riportati sulle carte.

4) Un altro relitto giace circa 1,8 M ad W di Lido dei Pini, in 41°31'.65N - 012° 30'.92E, su fondale di 22 m.».

2) **Sostituire le righe 29 ÷ 49 con:**

«Il porto di Anzio è disciplinato dal Regolamento emesso con Ordinanza 130/06 e successive modifiche.

Le acque della **Rada di Anzio** sono individuate dalle congiungenti i punti:

A) Fanale rosso (testata Molo Innocenziano)

B) 41°25'01"N - 012°38'00"E;

C) 41°25'51"N - 012°39'00"E;

D) 41°26'02"N - 012°39'43"E;

E) 41°26'41"N - 012°39'51"E.

**Punti di fonda** – Nella Rada di Anzio sono istituiti, per le navi in attesa di compiere operazioni commerciali nel porto, cinque punti di fonda, riportati sulle carte (da F1 ad F5). Le navi devono mantenersi in contatto VHF canale 12 e contattare il Pratico Locale per l'assegnazione dei punti di fonda.

Durante la sosta in rada le navi dovranno essere in ascolto continuo del canale 16 VHF e rispettare le norme per prevenire gli abbordi in mare.

Le navi che trasportano idrocarburi, sostanze nocive, prodotti chimici allo stato liquido o gassoso, non ancora degassificate (Solas 74 e Marpol 73/78), possono sostare in rada solo in caso di forza maggiore od a causa di avarie o di rilascio per cattivo tempo.

E' disciplinato come **Ambito Portuale** il complesso delle aree demaniali marittime comprese tra la testata del **Molo Pamphili** e la testata del **Molo Innocenziano**.

**Istruzioni per l'entrata** - Per tutte le unità che non conoscono la procedura d'ingresso al porto, è consigliabile contattare l'Autorità Marittima sul **Ch 16** o avvalersi del Pratico Locale sul **Ch 12**, oppure seguire le seguenti indicazioni.

a) Per chi proviene da N o da W è consigliabile, alle unità con pescaggio comunque non superiore a **3,6 m**, di mantenersi ad una distanza di 0,5 M dal faro di Anzio, giunti al traverso del faro, procedere con Pv 090° fino al traverso sinistro del fanale rosso d'ingresso al porto, quindi procedere con Pv 049°, (direzione grattacielo "Scacciapensieri di Nettuno") fino ad arrivare al traverso di Villa Borghese; successivamente puntare il medesimo punto cospicuo fino all'allineamento col segnale laterale dritto interno al bacino portuale e lo stabile della locale Guardia Costiera (palazzo giallo sullo sfondo); accostare in ingresso al porto di Anzio assumendo Pv 245°, lasciando il segnale laterale verde interno sulla propria dritta ad una distanza di sicurezza non inferiore ai 20 m e comunque non superiore a 50 m.

b) Per chi proviene da S è consigliabile atterrare prendendo come riferimento sulla costa l'edificio di Villa Borghese (palazzo di colore grigio che si staglia tra i pini) quindi accostare in ingresso al porto assumendo Pv 245° lungo la direttrice costituita dall'allineamento con il segnale laterale dritto interno al bacino portuale e lo stabile della Guardia Costiera, lasciando il medesimo ad una distanza non inferiore a 20 m e comunque non superiore a 50 m.

c) Per chi proviene dal Porto di Marina di Nettuno, dovrà dirigere sul fanale rosso dell'ingresso al porto fino all'allineamento con il segnale laterale dritto interno al bacino portuale e lo stabile della Guardia Costiera lasciando il medesimo ad una distanza non inferiore a 20 m e comunque non superiore a 50 m.

Le unità in uscita dal porto, dovranno lasciare il segnale laterale dritto interno sulla propria sinistra, ad un distanza non inferiore a 20 m e comunque non superiore a 50 m e disimpegnare il bacino portuale assumendo Pv 065° fino al traverso con Villa Borghese lungo l'allineamento tra il fanale rosso ed il grattacielo "Scacciapensieri" di Nettuno.

segue



## SEZIONE B

**Pescaggio** - In condizioni meteomarine favorevoli, l'accesso al porto è consentito alle unità con pescaggio non superiore a **3,6** m, esclusivamente lungo il canale di accesso.

**Prescrizioni** - Vista la disomogeneità dei fondali, non sono consigliate per l'atterraggio in porto le seguenti zone di mare:

a) area a N dell'allineamento determinato dalla meda verde esterna e dal segnale laterale dritto interno, nonché le aree immediatamente circostanti ad entrambi i segnalamenti marittimi indicati, per un raggio di 20 m circa.

b) area circostante il fanale rosso posto sul molo di sopraflutto per un raggio di 150 m.».

**Portolano P2, ed. 2006, pag. 167**

(Scheda 113/2011)

(Sostituisce l'A.N. 18.31/2010).

---

### MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)



**4.8** - 23-II-2011

**La Maddalena - Segnalamenti marittimi**

**Sostituire le righe 8 ÷ 12 con:**

«**Scafo affondato** - A N dell'Isolotto Marmorata si trova il relitto di una nave spezzato in più tronconi.

**Scoglio Paganetto** - Un vecchio dromo color ruggine senza miraglio lo segnala. A breve distanza dallo scoglio, una meda indica il limite NE delle secche che si protendono da Punta Monterosso.».

**Portolano P3, ed. 2006, pag. 43**

(Scheda 6/2011)

(Sostituisce l'A.N. 2.42/2011).

---

### MAR TIRRENO - ITALIA



**4.9** - 23-II-2011

**Palinuro - Informazioni portuali**

**Inserire dopo la riga 15:**

«**Scogliera** - Nello specchio acqueo antistante località **Capitello** del Comune di Ispani, immediatamente ad E del torrente **Sorano**, esiste una scogliera soffolta posta a protezione di un tratto del litorale.».

**Portolano P4, ed. 2007, pag. 184**

(Scheda 2115/2010)

---

### MARE ADRIATICO - ITALIA



**4.10** - 23-II-2011

**Brindisi - Informazioni portuali**

**Cancellare le righe 27÷ 28.**

**Portolano P7, ed. 2008, pag. 55**

(Scheda 2082/2010)

---

### MARE ADRIATICO - ITALIA



**4.11** - 23-II-2011

**Porto Barricata - Informazioni portuali**

**Inserire dopo la riga 32:**

«**Porto Barricata** si trova a 300 m sul lato destro della foce del Po di Tolle.

Dispone di 300 posti barca da 5 a 15 m; i fondali sono di circa 2 m all'interno della darsena e di 3 m lungo il fiume.

Esternamente al molo di Levante, che prolunga la foce del Po di Tolle, esiste una barriera soffolta a protezione del litorale.».

**Portolano P8, ed. 2008, pag. 81**

(Scheda 187/2011)

## SEZIONE B

---

### B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

---

Negativo.

---

### B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE

---

#### MAR MEDITERRANEO

● (G)

4.12 - 23-II-2011

#### Ricerche Idrocarburi - Piattaforme Mobili

Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2011

Sono in neretto le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.

#### 1) Mediterranean Sea S/SE.

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Atwood Auora            | 31°24.0'N - 029°58.0'E        |
| Unknown                 | 31°24.1'N - 030°02.0'E        |
| Unknown                 | 31°24.5'N - 030°04.2'E        |
| Sneferu                 | 31°26.2'N - 032°58.0'E        |
| Unknown                 | 31°27.3'N - 030°05.7'E        |
| P. Fouad (SE-1)         | 31°29.7'N - 032°34.7'E        |
| P. Fouad (M-SE2)        | 31°30.9'N - 032°31.6'E        |
| Pride North America     | 31°33.5'N - 029°44.2'E        |
| P. Fouad                | 31°33.7'N - 032°29.3'E        |
| Darfeel (1)             | 31°34.0'N - 032°26.0'E        |
| Darfeel                 | 31°34.3'N - 032°26.1'E        |
| Unknown                 | 31°34.5'N - 030°07.3'E        |
| Ocean Spur              | 31°34.5'N - 030°10.5'E        |
| Unknown                 | 31°34.8'N - 030°07.8'E        |
| Merseak Andeur          | 31°34.8'N - 032°32.1'E        |
| Nidoco 9                | 31°35.0'N - 031°16.1'E        |
| Karous (1)              | 31°37.8'N - 032°14.1'E        |
| Baltim S-1              | 31°39.5'N - 031°14.3'E        |
| Key Manhattan           | 31°39.5'N - 032°40.7'E        |
| Wakar                   | 31°42.3'N - 032°24.5'E        |
| Mari - B                | 31°44.1'N - 034°17.6'E        |
| Rosetta 2               | 31°45.8'N - 030°34.5'E        |
| Merseak Gardein         | 31°46.0'N - 030°34.5'E        |
| JP Bussel               | 31°46.1'N - 031°20.6'E        |
| Baltim East             | 31°46.9'N - 031°14.7'E        |
| Senefru                 | 31°48.9'N - 030°56.1'E        |
| Rosetta 1               | 31°50.8'N - 030°31.2'E        |
| Maerks Gardin           | 31°50.8'N - 030°38.0'E        |
| Temsah                  | 31°51.7'N - 032°06.4'E        |
| Scarabeo 4              | 31°51.9'N - 032°03.7'E        |
| Ocean Lexington         | 31°53.2'N - 031°53.4'E        |
| Tuna                    | 31°54.2'N - 032°12.7'E        |
| West Aken               | 31°54.9'N - 031°54.1'E        |
| <b>Constellation II</b> | <b>31°56.3'N - 030°58.9'E</b> |
| Happy                   | 31°55.1'N - 031°51.3'E        |
| <b>Key Singapore</b>    | <b>31°55.2'N - 031°51.2'E</b> |
| Adryatic 4              | 31°55.5'N - 032°31.3'E        |
| Unknown                 | 31°56.7'N - 031°09.2'E        |
| Ocean Endeavor          | 32°04.0'N - 030°29.0'E        |
| <b>Scarabeo 6</b>       | <b>32°04.0'N - 030°29.3'E</b> |

segue

## SEZIONE B

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Discoverer Americas    | 32°15.5'N - 028°38.7'E |
| Saturn                 | 32°39.1'N - 020°27.0'E |
| Sedco Express          | 33°01.1'N - 033°34.5'E |
| El Bibene              | 33°26.5'N - 011°18.1'E |
| Ifa III                | 33°26.5'N - 011°18.1'E |
| Santa Fe 136           | 33°41.4'N - 011°38.7'E |
| Sabrata                | 33°45.1'N - 012°41.0'E |
| Didon                  | 33°47.2'N - 011°53.6'E |
| Estruc. Didon          | 33°47.9'N - 011°53.5'E |
| Trident IV-A           | 33°50.4'N - 010°36.4'E |
| BD1                    | 33°51.7'N - 012°03.5'E |
| Unknown                | 33°55.3'N - 012°40.8'E |
| Amilcar                | 34°05.0'N - 011°34.0'E |
| Hasdrubal              | 34°08.9'N - 011°36.6'E |
| Ashtart 6              | 34°17.0'N - 011°25.3'E |
| Pride Sea Explorer     | 34°17.6'N - 011°48.4'E |
| Sea Explorer           | 34°22.5'N - 011°32.0'E |
| Miskar                 | 34°22.5'N - 011°52.0'E |
| 7 November             | 34°23.0'N - 012°15.0'E |
| Isis                   | 34°34.1'N - 012°31.6'E |
| Ensco 85               | 34°34.6'N - 011°08.7'E |
| Cercina III            | 34°41.4'N - 011°05.8'E |
| Cercina VII            | 34°41.8'N - 011°05.2'E |
| Cercina II             | 34°43.6'N - 011°06.6'E |
| Cercina VI             | 34°44.7'N - 011°05.4'E |
| Cercina I              | 34°44.7'N - 011°05.7'E |
| Noble Homer Ferrington | 35°47.3'N - 014°31.5'E |
| Atwood Southern Cross  | 35°47.9'N - 014°28.7'E |
| Energy Exerter         | 35°55.4'N - 014°48.9'E |
| Baraka                 | 36°06.1'N - 010°49.3'E |
| Ikdan                  | 36°16.5'N - 011°39.7'E |
| Oudna                  | 36°16.9'N - 011°39.7'E |
| Mamoura                | 36°22.5'N - 010°54.2'E |
| Tripode                | 36°22.5'N - 010°54.2'E |

### 2) Adriatic Sea-Ionian Sea.

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Unknown       | 40°50.0'N - 018°17.0'E |
| Bonaccia      | 43°36.0'N - 014°21.2'E |
| Marica        | 44°04.3'N - 014°00.6'E |
| Steward       | 44°12.8'N - 012°46.6'E |
| Morena I      | 44°13.6'N - 012°29.0'E |
| Annabella     | 44°13.7'N - 013°04.4'E |
| Ika-A         | 44°21.5'N - 013°29.3'E |
| Ananaria      | 44°21.8'N - 013°22.5'E |
| Ida-B         | 44°26.8'N - 013°28.8'E |
| Ida-C         | 44°27.7'N - 013°30.3'E |
| Armida 1      | 44°28.5'N - 012°27.2'E |
| Ida-A         | 44°29.7'N - 013°26.7'E |
| Unknown       | 44°30.0'N - 013°00.0'E |
| Irina         | 44°31.7'N - 013°22.8'E |
| Ivana C       | 44°37.0'N - 013°11.3'E |
| Ana           | 44°41.0'N - 013°16.1'E |
| Ivana B       | 44°41.2'N - 013°13.1'E |
| Vesna         | 44°41.2'N - 013°19.1'E |
| Ivana E       | 44°44.7'N - 013°14.8'E |
| Ivana K       | 44°44.7'N - 013°18.0'E |
| Ivana D       | 44°47.0'N - 013°15.8'E |
| Izabela South | 44°57.5'N - 013°09.1'E |
| Ocean King    | 44°58.5'N - 013°08.0'E |
| Izabela North | 44°58.8'N - 013°07.8'E |

segue

## SEZIONE B

### 3) Azov Sea-Black Sea

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Leiv Eiriksson | 41°46.4'N - 040°17.4'E |
| Unknown        | 44°03.4'N - 030°09.3'E |
| Pescarus       | 44°28.9'N - 029°38.7'E |
| Unknown        | 44°31.4'N - 029°33.9'E |
| Unknown        | 44°31.6'N - 029°32.9'E |
| Unknown        | 44°31.9'N - 029°28.1'E |
| Jupiter        | 44°31.9'N - 029°28.1'E |
| Unknown        | 44°32.0'N - 029°32.8'E |
| Unknown        | 44°32.7'N - 029°26.8'E |
| F. Gloria      | 44°36.0'N - 029°21.5'E |
| Sivash         | 44°50.2'N - 036°24.3'E |
| Number 23      | 45°15.0'N - 031°42.8'E |
| Number 17      | 45°15.5'N - 031°40.3'E |
| Unknown        | 45°15.5'N - 031°49.2'E |
| Number 7       | 45°20.7'N - 031°51.8'E |
| Unknown        | 45°22.3'N - 030°55.6'E |
| Number 1       | 45°36.8'N - 036°03.3'E |
| Number 6       | 45°38.4'N - 032°12.9'E |
| Number 18      | 45°40.2'N - 031°39.5'E |
| Eleven 11      | 45°40.4'N - 031°41.3'E |
| Number 11      | 45°40.5'N - 031°41.1'E |
| Number 2       | 45°41.2'N - 031°42.9'E |
| Tavrida        | 45°42.1'N - 031°51.1'E |
| Number 4       | 45°42.5'N - 031°52.5'E |
| Number 10      | 45°42.7'N - 031°51.5'E |
| Number 5       | 45°42.7'N - 031°54.4'E |
| Number 19      | 45°45.4'N - 032°42.1'E |
| Number 112     | 45°50.2'N - 034°57.1'E |
| Unknown        | 45°50.5'N - 034°57.7'E |
| Unknown        | 45°50.9'N - 034°57.9'E |

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle stazioni costiere italiane (vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)

#### Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2011

(Scheda 298/2011)

(Sostituisce l'A.N. 3.31/2011).

---

### B5 - AVVISI PER I CATALOGHI

---

#### 4.13 - 23-II-2011

| Idrogr. | Pagina | Numero | Titolo  | Scala 1: | Edizione      | Formato |
|---------|--------|--------|---|----------|---------------|---------|
| Extra   | 59     | 7116   | Da Capo di M. Russu a Porto Cervo<br>Nuova edizione.<br>Sostituisce l'edizione precedente | 100.000  | Febbraio 2011 | CDO     |

#### Catalogo I.I.3001, ed. 2011 (5)

(Scheda 301/2011)

---

### B6 - AVVISI PER ELENCO FARI

---

Negativo.

**SEZIONE C**

**C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE**

- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:

|           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| D07026/10 | D07001/11 | D07008/11 | G15018/10 | G15001/11 | G16030/10 | G16035/10 |
| G19010/10 | G19018/10 | G19006/11 | N33002/11 | N35001/10 | S40008/10 |           |

- Informazioni Nautiche in vigore:

|           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| B02004/08 | D08011/10 | G14023/10 | G18006/10 | L28002/10 | N35001/11 | S40006/10 |
| B02005/08 | D08013/10 | G14024/10 | G18007/10 | L28004/10 | NNN001/08 | S40007/10 |
| B02002/10 | D08001/11 | G14001/11 | G18008/10 | L28005/10 | NNN002/09 | S42002/07 |
| B02003/10 | D08002/11 | G14002/11 | G18001/11 | L28006/10 | P34001/10 | S42001/10 |
| B02004/10 | D08003/11 | G15006/07 | G19007/08 | L28007/10 | P34002/10 | S42010/10 |
| B54002/10 | D08004/11 | G15007/09 | G19001/10 | L28008/10 | P34003/10 | S42011/10 |
| B54003/10 | D08005/11 | G15009/09 | G19006/10 | L28009/10 | P34001/11 | S42012/10 |
| B54005/10 | D08006/11 | G15013/09 | G19007/10 | L28010/10 | P35007/10 | S42013/10 |
| B54006/10 | D08007/11 | G15007/10 | G19009/10 | L51001/10 | P35008/10 | S42015/10 |
| D06001/10 | D09010/10 | G15009/10 | G19011/10 | L53002/10 | P35009/10 | S42016/10 |
| D06003/10 | D09001/11 | G15010/10 | G19012/10 | L53003/10 | P35011/10 | S42017/10 |
| D06004/10 | D10001/10 | G15011/10 | G19014/10 | L53004/10 | P35012/10 | S42019/10 |
| D06005/10 | D12001/10 | G15012/10 | G19017/10 | L53005/10 | P35013/10 | S42020/10 |
| D06006/10 | D12001/11 | G15013/10 | G19019/10 | L53006/10 | P35014/10 | S42001/11 |
| D07006/07 | E11003/09 | G15014/10 | G19020/10 | L53007/10 | P36008/08 | S42002/11 |
| D07003/10 | E11002/10 | G15016/10 | G19021/10 | L53008/10 | P36005/09 | S43004/10 |
| D07007/10 | E11004/10 | G15017/10 | G19022/10 | L53009/10 | P36004/10 | S45001/10 |
| D07009/10 | E12005/10 | G15019/10 | G19001/11 | M23001/10 | P36005/10 | S52002/09 |
| D07010/10 | E12007/10 | G15002/11 | G19002/11 | M23002/10 | P36006/10 | S52003/10 |
| D07012/10 | E12010/10 | G15003/11 | G19003/11 | M31001/04 | P37003/05 | S52004/10 |
| D07014/10 | E12011/10 | G16008/09 | G19004/11 | MMM002/10 | P37002/06 | S42005/10 |
| D07015/10 | E12012/10 | G16011/09 | G19005/11 | N30001/10 | P37007/10 | T44002/09 |
| D07016/10 | E12013/10 | G16015/09 | I19003/10 | N32002/09 | P37008/10 | T45002/10 |
| D07020/10 | E12015/10 | G16017/09 | I19001/11 | N32005/10 | P37009/10 | T45006/10 |
| D07022/10 | E12016/10 | G16003/10 | I22002/10 | N32006/10 | P37010/10 | T45008/10 |
| D07023/10 | E12017/10 | G16009/10 | I22003/10 | N32007/10 | P37011/10 | T45009/10 |
| D07025/10 | E12018/10 | G16012/10 | I22004/10 | N32008/10 | P37012/10 | T46015/08 |
| D07027/10 | E12019/10 | G16017/10 | I23002/10 | N32009/10 | P37013/10 | T46005/09 |
| D07028/10 | E12001/11 | G16020/10 | I24001/08 | N32010/10 | P37014/10 | T46004/10 |
| D07029/10 | E13001/08 | G16023/10 | I24002/08 | N32001/11 | P37015/10 | T46005/10 |
| D07030/10 | F50001/09 | G16025/10 | I24005/08 | N32002/11 | P37001/11 | T46006/10 |
| D07031/10 | F50002/09 | G16027/10 | I24006/08 | N33006/07 | P38001/09 | T46008/10 |
| D07002/11 | F50001/10 | G16028/10 | I24013/08 | N33005/10 | P38001/10 | T46001/11 |
| D07003/11 | F50001/11 | G16029/10 | I24002/10 | N33009/10 | P38002/10 | T47002/08 |
| D07004/11 | G14001/08 | G16031/10 | I24004/10 | N33010/10 | P38003/10 | T47005/08 |
| D07005/11 | G14022/09 | G16032/10 | I24005/10 | N33011/10 | P38004/10 | T47003/10 |
| D07006/11 | G14007/10 | G16033/10 | I24006/10 | N33001/11 | P38005/10 | T47004/10 |
| D07007/11 | G14011/10 | G16034/10 | I24007/10 | N33003/11 | PPP004/09 | T48001/10 |
| D08002/08 | G14013/10 | G16001/11 | I24008/10 | N33004/11 | PPP001/10 | T48002/10 |
| D08001/10 | G14014/10 | G16002/11 | I25001/10 | N34011/09 | PPP002/10 | T52001/10 |
| D08003/10 | G14016/10 | G16003/11 | I26001/11 | N34016/09 | S39005/10 |           |
| D08005/10 | G14017/10 | G18010/08 | L26003/09 | N34018/09 | S39006/10 |           |
| D08006/10 | G14019/10 | G18011/09 | L26004/09 | N34001/10 | S40003/10 |           |
| D08007/10 | G14020/10 | G18015/09 | L26002/10 | N34002/10 | S40004/10 |           |
| D08009/10 | G14021/10 | G18023/09 | L28001/10 | N34003/10 | S40005/10 |           |

## SEZIONE C

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:

### **D06001/11 BERGEGGI**

#### **Segnalamenti marittimi**

E' stata segnalata la presenza di tre boe a fuso luminose gialle, munite di miraglio ad "X", poste a delimitazione della zona "A" dell'area marina protetta dell'isola di Bergeggi. Tali boe non risultano prescritte dal Marifari competente, e si trovano nelle seguenti posizioni (WGS 84):

punto T' 44°14.083'N - 008°26.832'E;

punto U 44°13.967'N - 008°26.800'E;

punto V 44°13.967'N - 008°26.583'E.

(Capitaneria di Porto di Savona - Fg. s.n. in data 30.12.2009 e E-mail in data 07.02.2011)

**Carte 2 - 104 INT3356 - 7003 - 7302**

(Scheda 245/2011)

### **D07009/11 GENOVA**

#### **Informazioni portuali**

All'interno del bacino portuale di Genova, e più precisamente nelle aree di Porto Vecchio, Bacino di Sampierdarena e Porto Petroli, sono in corso lavori di dragaggio e successiva scarica dei materiali dragati nella vasca di colmata a Calata Bettolo. Durante le predette operazioni, le unità in transito nello specchio acqueo adiacente, devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dall'area interdotta nella quale, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 02.03.2011

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 131/2010, 301/2010, 330/2010, 354/2010 e 18/2011)

**Carte 2 - 55 INT3362 - 7004**

(Scheda 183/2011)

### **D07010/11 GENOVA**

#### **Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante Cornigliano in 44°23.99'N - 008°51.86'E, è stata posizionata una boa di colore giallo segnalante il terminale della condotta a servizio del depuratore di Genova - Valpolcevera. Per un raggio di 250 m dalla stessa sono interdette la navigazione e la sosta fino al 31 marzo 2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 01/2011, 22/2011)

**Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306**

(Scheda 279/2011)

### **G14003/11 ANZIO**

#### **Lavori in corso/scogliere**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Anzio, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

a) 41°29'06.71"N - 012°35'32.04"E;

b) 41°29'04.14"N - 012°35'26.00"E;

c) 41°28'50.04"N - 012°35'43.14"E;

d) 41°28'23.33"N - 012°36'05.13"E;

e) 41°28'25.14"N - 012°36'11.63"E;

f) 41°28'56.34"N - 012°35'46.77"E.

sono in corso lavori a difesa e ricostruzione delle spiagge nel tratto compreso tra Tor Caldara e Capo d'Anzio del Comune di Anzio. I predetti lavori consistenti nella realizzazione di una barriera soffolta lunga circa 1500 m e la costruzione di pennelli ortogonali alla linea di costa, di lunghezza variabile emergenti aventi forma a "T". Durante tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 01.10.2011, nella suddetta area e nello specchio acqueo prospiciente, per una distanza pari a 300 m, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere a velocità ridotta prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 12T/2011)

**Carte 7 - 8 - 7023**

(Scheda 302/2011)

## SEZIONE C

### G14004/11 OSTIA

#### Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante le località Ostia Lido e Duca degli Abruzzi del Comune di Roma, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°44'12.20"N - 012°15'16.43"E;
- b) 41°44'08.16"N - 012°15'12.46"E;
- c) 41°43'59.61"N - 012°15'32.35"E;
- d) 41°44'05.89"N - 012°15'36.35"E.

sono in corso lavori di manutenzione straordinaria alle scogliere. Nella suddetta area e nello specchio acqueo prospiciente la stessa, per una distanza pari a 300 m, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità ridotta. Predetti lavori termineranno il 20.07.2011,  
(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 9/2011T)

Carte 7 - 124 - 7022

(Scheda 189/2011)

### G15004/11 SAN FELICE CIRCEO

#### Divieti

Nello specchio acqueo antistante il Promontorio del Circeo del Comune di San Felice Circeo, e più precisamente nel tratto compreso tra la Grotta delle Capre e la Grotta della Maga Circe, per un raggio di 50 m dalla costa, causa lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 85/2010)

Carta 9

(Scheda 215/2011)

### G15005/11 TERRACINA

#### Lavori in corso

Nel Circondario Marittimo di Terracina, e più precisamente nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti:

- a) 41°16'59.69"N - 013°15'06.66"E;
- b) 41°16'46.77"N - 013°15'04.98"E;
- c) 41°16'46.54"N - 013°15'07.65"E;
- d) 41°16'57.32"N - 013°15'08.86"E,

sono in corso lavori di rifiorimento della scogliera con l'utilizzo di massi naturali e la ricarica del pennello soffolto mediante sacchi riempiti con pietrisco di cava. Predetti lavori saranno svolti dal lunedì al sabato con motopontone e personale in immersione. Per tutto il periodo degli stessi, che termineranno il 31.03.2011, nell'area interessata, sono vietati qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere a velocità minima di governo prestando la massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanze 89/2010, 6/2011)

Carte 9 - 75 - 7026

(Scheda 238/2011)

### G15006/11 GAETA

#### Impianto di mitilicoltura

Nell'area di mare territoriale della larghezza di 50 m circa e delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°14'18.00"N - 013°35'28.92"E;
- b) 41°14'12.00"N - 013°35'46.47"E;
- c) 41°14'16.20"N - 013°35'48.00"E;
- d) 41°14'14.43"N - 013°36'02.05"E;
- e) 41°13'58.05"N - 013°35'51.51"E;
- f) 41°13'48.00"N - 013°36'15.00"E;
- g) 41°13'34.89"N - 013°36'07.28"E;
- h) 41°13'55.29"N - 013°35'13.71"E,

è installato un impianto di mitilicoltura. Suddetto specchio acqueo è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca professionale e sportiva, all'immersione subacquea, alla balneazione ed a qualsiasi altra attività. Tale area è segnalata da boe luminose di colore giallo, sormontate da miraglio ad X nei punti (a, d, g ed h), da boe diurne di colore giallo sormontate da miraglio ad X nei rimanenti punti.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 135/07)

Carte 78 - 79 - 128

(Scheda 327/2011)

## SEZIONE C

### G15007/11 GAETA

#### Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Gaeta la boa del Parco Regionale Riviera d'Ulisse in 41°12'09.36"N - 013°34'05.10"E risulta asportata e la boa luminosa, dello stesso parco, in 41°14'56.34"N - 013°26'48.12"E è stata recuperata ed in attesa di posizionamento.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax N° 0166 in data 20.01.2011, Fax N° 0402 in data 14.02.2011)

**Carte 9 - 128 - 7026 - 7390**

(Scheda 258/2011)

### G15008/11 ISOLA DI PONZA

#### Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Ponza, il fanale rosso (E.F. 2282 ) posizionato sulle Secche Le Formiche risulta non funzionante.

(Ufficio Locamare Marittimo di Ponza - Fg. N° 0707 in data 10.02.2011)

**Carte 8 - 9 - 126**

(Scheda 248/2011)

### G16004/11 PROCIDA

#### Relitti

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Procida, in località approdo "Marina della Corricella, più precisamente in 40°45.679'N - 014°01.770'E, è presente un relitto semisommerso. Nelle acque limitrofe al predetto relitto sono interdette la navigazione, l'immersione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Procida - Ordinanza 35/2010)

**Carte 10 - 127 - 129 - 7399**

(Scheda 243/2011)

### G16005/11 ISCHIA

#### Ostacoli

Nello specchio acqueo antistante la località Castiglione dell'Isola di Ischia sono in corso lavori per il posizionamento di massi posti a difesa della costa. Durante i lavori, nell'area adibita a cantiere, sono vietati il transito, la sosta e qualunque altra attività marittima. Predette attività termineranno presumibilmente il 6.06.2009.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanze 63/2008 e 24/2009, Fg. N°02.01.07 1928 in data 03.02.2011)

#### LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

**Carte 127 - 129**

(Scheda 246/2011)

### G16006/11 POZZUOLI

#### Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante la località Ischitella del Comune di Castelvolturno, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

a) 40°57'12.04"N - 013°59'57.57"E;

b) 40°56'25.39"N - 014°00'29.26"E;

c) 40°56'20.94"N - 014°00'17.87"E;

d) 40°57'07.57"N - 013°59'46.13"E;

sono in corso lavori per la realizzazione delle opere a difesa della costa e riqualificazione ambientale del litorale Domitio. Nella predetta area, per tutto il periodo dei lavori che termineranno presumibilmente il 07.02.2012, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo mantenendosi ad una distanza non inferiore a 200 m dai mezzi impegnati nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 4/23011)

**Carte 9 - 7029**

(Scheda 249/2011)



## SEZIONE C

### G16007/11 CASTEL VOLTURNO

#### Segnalamenti marittimi

Il fanale verde (E.F. 2351.5) della darsena S.Bartolomeo del Porto di Castelvoturno risulta in avaria.  
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Fg. n° 984 in data 03.02.2011)

**Carte 9 - 7029**

(Scheda 217/2011)

### G16008/11 ISCHIA

#### Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante la località Punta Molino nel Comune di Ischia, e più precisamente l'area delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°44'33.56"N - 013°57'07.32"E;
- b) 40°44'39.52"N - 013°57'20.36"E;
- c) 40°44'39.60"N - 013°57'30.93"E;
- d) 40°44'20.00"N - 013°57'13.15"E;

sarà interessata da lavori per la posa di scogli per messa in sicurezza del litorale.

Nella predetta area, per tutta la durata dei lavori che termineranno il 25.06.2010, sono vietati il transito, la sosta e qualunque attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Fg 02.01.08/9448 del 20.05.2010, F. 02.'1.07 1928 in data 03.02.2011)

#### LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

**Carta 129**

(Scheda 246/2011)

### G18002/11 PUNTA CAMPANELLA

#### Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo antistante Punta Campanella, nei pressi di Torre Minerva, la boa gialla luminosa (E.F. 2593.3) circa in 40°34.1'N - 014°19.5'E funziona in modo irregolare.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Fg. N° 3905/op in data 11.02.2011)

**Carte 10 - 127 - 131**

(Scheda 265/2011)

### G18003/11 PUNTA CAMPANELLA

#### Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo antistante l'Area Marina Protetta di Punta Campanella, la boa gialla (E.F. 2594) circa in 40°37.4'N - 014°19.7'E delimitante la zona dello Scoglio del Vervece risulta spenta.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Fg. N° 3524 in data 08.01.2011)

**Carte 10 - 127 - 131**

(Scheda 232/2011)

### G18004/11 PUNTA CAMPANELLA

#### Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo antistante Punta Campanella, il fanale bianco (E.F. 2592) circa in 40°37.1'N - 014°19.4'E risulta spento.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Fg. N° 3523 in data 08.01.2011)

**Carte 10 - 127 - 131 - 7031**

(Scheda 230/2011)

### G18005/11 PUNTA CAMPANELLA

#### Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo antistante l'Area Marina Protetta di Punta Campanella, la boa gialla (E.F. 2594.5) circa in 40°37.1'N - 014°19.4'E e la boa gialla (E.F. 2597.3) circa in 40°35.0'N - 014°22.3'E risultano spente.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Fg. N°3520 in data 08.01.2011)

**Carte 10 - 127 - 131 - 7404**

(Scheda 234/2011)

## SEZIONE C

### G19007/11 SALERNO

#### Lavori in corso

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Salerno, sono in corso lavori per la realizzazione di una scogliera frangiflutti di 50 m a protezione dell'abitato. Lo specchio acqueo interessato dalle predette opere, distante 70 m circa dalla costa, è delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°39'51.62"N - 014°47'25.26"E;
- b) 40°39'48.72"N - 014°47'21.66"E;
- c) 40°39'45.25"N - 014°47'27.37"E;
- d) 40°39'47.16"N - 014°47'29.82"E.

Nella predetta area, per tutta la durata dei lavori che termineranno il 15.01.2011, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 153/2010, Fg. N°03.03.02/3273 in data 03.02.11)

#### LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 132 - 7032 - 7410

(Scheda 218/2011)

### G19008/11 SAPRI

#### Lavori in corso

Sono in corso i lavori di completamento del Porto di Sapri. Durante predetta attività, nel tratto di mare antistante la mantellata esterna della parte finale del molo di sottoflutto, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e subacquea. Tutte le unità in transito in prossimità dell'area di cantiere devono procedere a lento moto e con la massima cautela.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 58/2007 - Fax n° 0198 del 11.03.2009 - Fg. 7075 in data 11.10.2010, Ordinanza 4/2011).

#### LAVORI ULTIMATI IN ATTESA AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carta 132

(Scheda 206/2011)

### I24001/11 MILAZZO

#### Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il lungomare C.Colombo del Comune di Villafranca T. e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°14'29.542"N - 015°25'39.704"E;
- b) 38°14'41.705"N - 015°25'28.691"E;
- c) 38°14'50.287"N - 015°25'50.316"E;
- d) 38°14'58.868"N - 015°26'11.943"E;
- e) 38°15'08.480"N - 015°26'36.171"E;
- f) 38°14'47.868"N - 015°26'51.545"E.

sono in corso lavori di manutenzione di alcuni tratti della barriera frangiflutti soffolta. Nell'area predetta, per tutto il periodo dei lavori, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, il transito, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con cautela prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti e mantenersi ad una distanza non inferiore a m 200 dalla zona interdetta.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 8/2011)

Carte 13 - 23 - 7040

(Scheda 293/2011)

### N32003/11 CIRO' MARINA

#### Segnalamenti marittimi

Il fanale verde (E.F. 3422.3) posto sulla testata del Molo Foraneo del Porto di Cirò Marina è in avaria. Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Crotone - Fg. N°16.03.00/1385 in data 01.02.2011)

Carta 25

(Scheda 180/2011)

## SEZIONE C

### **N33005/11 TARANTO**

#### **Divieti**

Nello specchio acqueo del Mar Piccolo (1° seno) del Comune di Taranto e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°29'13.03"N - 017°13'51.51"E, punto a terra;
- b) 40°29'15.50"N - 017°13'53.06"E, punto a terra;
- c) 40°29'14.69"N - 017°13'55.79"E;
- d) 40°29'12.33"N - 017°13'53.06"E;
- e) 40°29'12.50"N - 017°13'51.89"E.

causa affondamento dei moduli costituenti il "mercato ittico galleggiante", sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività legata all'uso del mare.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanze 239/2010, 24/2011)

**Carte 147 - 148 - 7076**

(Scheda 212/2011)

### **N32004/11 CROTONE**

#### **Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Crotone, la boa di segnalazione della Testa di Pozzo Sottomarina "Luna 27" in 39°05'17.91"N - 017°12'52.00"E non risulta in sito.

(Capitaneria di Porto di Crotone - Fg. N° 16.03.00/2453 in data 15.02.2011)

**Carte 25 - 436 - 7071**

(Scheda 277/2011)

### **N33006/11 POLICORO**

#### **Dragaggi**

Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del porto turistico di Marina di Policoro del Comune di Matera, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°12'19"N - 016°44'00"E;
- b) 40°12'18"N - 016°43'59"E;
- c) 40°12'16"N - 016°44'02"E;
- d) 40°12'18"N - 016°44'02"E,

sono in corso lavori di dragaggio. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 02.04.2011, le unità in transito nella predetta area dovranno procedere a velocità minima di governo e mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dai mezzi impiegati nelle operazioni di dragaggio.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 25/2011)

**Carte 27 - 919 - 7075**

(Scheda 213/2011)

### **N34001/11 CASTRO**

#### **Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo antistante il Porto di Castro del Comune di Lecce, sono in corso lavori finalizzati al ripristino e messa in sicurezza del Molo Foraneo, lato esterno, denominato Banchina Muraglione. Lungo tutta la banchina del predetto molo, è vietato l'ormeggio a qualsiasi unità.

Per tutta la durata dei lavori, che termineranno presumibilmente il 10 maggio 2011, nel raggio di 150 m dallo stesso, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo interessato dai lavori dovranno procedere alla velocità minima di governo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 86/2010)

**Carta 28**

(Scheda 192/2011)

## SEZIONE C

### N34002/11 PORTO CESAREO

#### Lavori in corso

Lo specchio acqueo antistante l'area demaniale marittima di Porto Cesareo, lungo la congiungente le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

a) 40°16'25.20"N - 017°52'06.01"E;

b) 40°16'44.75"N - 017°52'02.90"E;

c) 40°16'21.13"N - 017°52'04.97"E,

fino ad una distanza di 100 m dalla costa, è interessato da lavori di varo in mare e successivo pozionamento, mediante una pala meccanica gommata, fino ad una profondità di 1 m e ad una distanza dalla battigia di 18 m, di n° 600 sacchi di sabbia poggiati su un tappeto di geotessuto largo 1,5 m, nonché dalla creazione di braccio sommerso di contenimento (barriera canale), sempre mediante analoghi sacchi nel tratto terminale della baia lato sud, disposto perpendicolarmente alla costa per un'estensione pari a 70 m circa.

Successivamente, dopo un periodo di circa 30 giorni, gli stessi sacchi saranno rimossi e le porzioni di sedimenti dalla cella saranno prelevate per ripascere l'arenile antistante.

Nella predetta area, per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 30.04.2011, sono vietati la navigazione e la balneazione.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 6/2011)

**Carte 27 - 28 - 29**

(Scheda 236/2011)

### P35001/11 BRINDISI

#### Ordigni bellici

Lo specchio acqueo del Seno di Ponente del Porto Interno di Brindisi delimitato dai seguenti punti:

a) 40°38.357'N - 017°55.841'E;

b) 40°38.388'N - 017°55.841'E;

c) 40°38.400'N - 017°55.963'E;

d) 40°38.388'N - 017°55.987'E;

e) 40°38.341'N - 017°55.993'E;

f) 40°38.308'N - 017°56.002'E;

g) 40°38.502'N - 017°56.250'E;

h) 40°38.500'N - 017°56.337'E;

i) 40°38.447'N - 017°56.332'E;

j) 40°38.442'N - 017°56.246'E

sarà interessato da lavori di ricognizione del fondo marino per l'individuazione/riconoscimento di ordigni bellici. Predetti lavori termineranno presumibilmente il 13.04.2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 92/2010, 5/2011)

**Carta 191**

(Scheda 256/2011)

### P37002/11 MOLFETTA

#### Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo del Circondario marittimo di Molfetta, nell'area dell'Oasi di Ripopolamento Ittico di Torre Gavetone, la boa gialla in 41°11.700'N - 016°39.500'E non risulta in sito.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Fg. N° 16.03.00/2500)

**Carte 31 - 7085**

(Scheda 216/2011)

### S39001/11 MARINA DI SAN SALVO

#### Informazioni portuali

Le aree demaniali marittime site in località Marina di San Salvo sono interessate da lavori inerenti il completamento della darsena per l'ormeggio di unità da diporto. L'area interessata dai lavori è interdetta all'accesso, al transito, alla sosta, alla balneazione, alla navigazione ed a qualsiasi altra attività marittima di superficie e/o subacquea. E' temporaneamente consentito l'ingresso e l'uscita delle unità mediante l'utilizzo di apposito canale di accesso opportunamente segnalato da boe diurne di colore rosso e segnali luminosi lampeggianti. I suddetti lavori termineranno il 20 Maggio 2010.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - Ordinanza 08/2010, Fg. N° 01.04.11/1331 in data 07.02.2011)

#### LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

**Carte 33 - 7101**

(Scheda 242/2011)

## SEZIONE C

### S40001/11 PESCARA

#### Rilievi/ricerche

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Pescara, sono in corso rilievi per la progettazione di cavo sottomarino mediante la M/N "Sirio Primo". Gli interventi saranno svolti tramite apparecchio filoguidato, nei seguenti punti:

- a) 42°27'02.5"N - 014°14'43.6"E;
- b) 42°28'55.8"N - 014°18'01.6"E;
- c) 42°29'14.5"N - 014°19'13.6"E;
- d) 42°29'04.4"N - 014°20'25.2"E;
- e) 42°27'57.8"N - 014°38'17.8"E;
- f) 42°27'57.7"N - 014°38'20.3"E

Nello specchio acqueo interessato dai rilievi, sono vietati la pesca ed ogni altra attività di superficie e subacquea. Tutte le unità dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 500 m dalla M/N impegnata nelle operazioni.

Predetti lavori termineranno presumibilmente il 28.02.2011.

(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanze 69/2010, 6/2011).

**Carte 33 - 34 - 7102 - 7103**

(Scheda 240/2011)

## SEZIONE C

---

### C2 - AVVISI NTM III

---

- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:

|         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0426/10 | 0448/10 | 0453/10 | 0003/11 | 0013/11 | 0016/11 | 0030/11 |
| 0037/11 | 0038/11 | 0047/11 |         |         |         |         |

- Avvisi NTM III in vigore:

|         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0217/09 | 0272/10 | 0341/10 | 0454/10 | 0462/10 | 0009/11 | 0041/11 |
| 0016/10 | 0299/10 | 0348/10 | 0457/10 | 0463/10 | 0010/11 | 0042/11 |
| 0257/10 | 0312/10 | 0411/10 | 0459/10 | 0464/10 | 0018/11 | 0044/11 |
| 0260/10 | 0320/10 | 0422/10 | 0460/10 | 0465/10 | 0019/11 | 0045/11 |
| 0268/10 | 0334/10 | 0435/10 | 0461/10 | 0008/11 | 0023/11 | 0046/11 |

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:

#### **0049/11 EGYPT**

Offshore Rig "CONSTELLATION II" established in psn 31°56.3'N - 030°58.9'E.

Wide berth requested.

**Carta 439 INT308**

(Scheda 239/2011)

#### **0051/11 MEDITERRANEAN SEA - EGYPT**

Offshore Rig "SCARABEO 4" established in psn 31°51.9'N - 031°03.7'E.

Wide berth requested.

**Carta 439 INT308**

(Scheda 239/2011)

#### **0052/11 ALBORAN SEA**

Firing exercise until 03 MAR 11 daily 0800 to 1800 UTC, sector 270° to 360° within 20 NM, centred in psn 35°22.0'N - 004°05.0'W.

**Carta 431 INT303**

(Scheda 239/2011)

#### **0054/11 SICILIAN CHANNEL**

Geological survey operations until 28 FEB 11, by vessel "ODIN FINDER" around the following track line:

- a) 36°46.6'N - 014°33.4'E;
- b) 36°28.6'N - 014°35.0'E;
- c) 36°13.0'N - 014°39.3'E;
- d) 35°58.8'N - 014°31.9'E;
- e) 35°56.7'N - 014°28.2'E;

1 NM berth requested.

**Carte 20 - 434 INT305 - 435 INT306**

(Scheda 239/2011)

#### **0062/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - TURKEY**

Oceanographic survey from 14 to 18 FEB 11 by ship "BILLIM-2" in following psns:

- a) 36°18.8'N - 032°13.1'E;
- b) 36°50.2'N - 034°44.7'E;
- c) 36°57.7'N - 036°02.4'E;
- d) 36°37.4'N - 036°19.6'E;
- e) 36°01.1'N - 035°58.3'E;
- f) 36°30.1'N - 035°00.1'E;
- g) 36°35.0'N - 034°34.2'E;
- h) 36°08.5'N - 034°00.5'E;
- i) 35°54.0'N - 032°35.6'E;

Wide berth requested.

**Carta 439 INT308**

(Scheda 298/2011)

## SEZIONE C

### 0063/11 MEDITERRANEAN SEA - MALTA

On 14 FEB 11 maintenance works will be conducted on Malta coastal radio station, there is a possibility that these will affect NAVTEX broadcast.

(Scheda 298/2011)

### 0064/11 AEGEAN SEA

Firing exercise 15 and 16 FEB 11, from 0500 UTC to 1700 UTC in area bounded by:

- a) 39°00.0'N - 025°48.0'E;
- b) 38°53.5'N - 026°10.0'E;
- c) 38°42.7'N - 026°10.0'E;
- d) 38°45.0'N - 025°48.0'E.

Carta 350 INT302

(Scheda 298/2011)

### 0065/11 TURKEY

Firing exercise between 15 and 17 FEB 11 from 0830 UTC till 1000 UTC in area bounded by:

- a) 36°26.0'N - 035°29.0'E;
- b) 36°17.0'N - 035°24.0'E;
- c) 36°32.0'N - 034°42.0'E;
- d) 36°40.0'N - 034°52.0'E.

Carta 439 INT308

(Scheda 298/2011)

### 0066/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA

Rig "SCARABEO-6" moving from 32°07.0'N - 030°32.2'E to 32°04.1'N - 030°29.3'E.

Carta 439 INT308

(Scheda 298/2011)

### 0067/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA

Seismic survey operations by "RAMFORM CHALLENGER" in area bounded by:

- a) 33°50.5'N - 012°50.0'E;
- b) 33°50.5'N - 013°45.0'E;
- c) 33°03.5'N - 012°50.0'E;
- d) 33°03.5'N - 013°45.0'E.

6 NM berth requested.

Carte 437 INT307 - 960

(Scheda 298/2011)

### 0068/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA

Offshore rig "OCEAN ENDEAVOUR" moved from 32°05.1'N - 030°36.5'E to 32°04.1'N - 030°29.4'E.

Carta 439 INT308

(Scheda 298/2011)

### 0071/11 TUNISIA EAST COAST

Derelict adrift in circular area 10 NM of radius centered on 35°08.0'N - 012°00.0'E on 12 FEB 11.

Carte 434 INT305 - 437 INT307

(Scheda 298/2011)

### 0072/11 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS



NAVAREA III warnings in force on 15 FEB11 at 0600 UTC.

2009: 217.

2010: 016, 257, 260, 268, 272, 299, 312, 320, 334, 341, 348, 411, 422, 435, 454, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465.

2011: 008, 009, 010, 018, 019, 023, 038, 041, 042, 044, 045, 046, 049, 051, 052, 054, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 071, 072.

(Scheda 298/2011)





# Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo

La presente scheda può essere inviata tramite telefax al nr. 010 261400 o in busta regolarmente affrancata a :  
Istituto Idrografico della Marina – 16100 Genova P.C.

Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedi Premessa I.I. 3146 par. 1.

Carta Nautica n° \_\_\_\_\_

Portolano n° \_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_

Elenco Fari Parte Prima pag. \_\_\_\_\_

Elenco Fari Parte Seconda pag. \_\_\_\_\_

Radioservizi Parte Prima pag. \_\_\_\_\_

Radioservizi Parte Seconda pag. \_\_\_\_\_

Avviso ai Naviganti n° \_\_\_\_\_

Informazione Nautica n° \_\_\_\_\_

## **NOTIZIA IDROGRAFICA** (All'attenzione dell'ufficio DD NN)

### DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

---

---

---

---

---

---

### INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: \_\_\_\_\_

In navigazione: da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Posizione: lat. \_\_\_\_\_ ; long. \_\_\_\_\_

In porto a: \_\_\_\_\_ a bordo della \_\_\_\_\_

## **RECLAMO**

Richiesta di riscontro formale (per iscritto)

Riscontro non richiesto

Richiesta di riscontro informale (telefonico)

Motivi del reclamo:

---

---

---

---

---

Eventuali richieste:

---

---

---

---

### **DATI DEL MITTENTE**

Qualifica (se dipendente): \_\_\_\_\_

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

### Nota informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003):

I dati personali vengono trattati per finalità istituzionali e statistiche. Non verranno divulgati a terzi. La natura del conferimento è comunque facoltativa.

FIRMA DEL COMPILATORE

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_