



AVVISI AI NAVIGANTI

(PERIODICO QUINDICINALE)

8

Mercoledì 20 aprile 2011

CONTENUTO DEL FASCICOLO

SEZIONE A

- 1 - Indice degli Avvisi
- 2 - Comunicazioni e varie
- 3 - Annullamento AA.NN.

SEZIONE B

- 1 - Avvisi per le CARTE
- 2 - Avvisi per i PORTOLANI
- 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI
- 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE
- 5 - Avvisi per i CATALOGHI
- 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI

SEZIONE C

- 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- 2 - AVVISI NTM III

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

- - Avviso di fonte italiana
- (P) - Avviso preliminare
- (T) - Avviso temporaneo
- (G) - Avviso generale
- (R) - Avviso di rettifica
- A.N. - Avviso ai Naviganti
- I.N. - Informazione Nautica

NOTE

Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti".

Gli **Avvisi urgenti** vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I).

Gli **Avvisi importanti di fonte italiana** vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la loro rapida diffusione.

I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: **Istituto Idrografico della Marina – Sezione Avvisi ai Naviganti/Informazioni Nautiche - 16100 Genova - Telefono 0102443281 - Telefax 010261400 - e-mail iim.sre@marina.difesa.it**

Direttore Responsabile **Franco Favre**

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 del 14.01.1986

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Portuali; all'Estero presso i Consolati italiani o sul sito www.marina.difesa.it

Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento – 70% - DCB Genova"

Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00

SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE

Carta N°	Correzione N°	Avviso	Correzione precedente
2	57	8.2	(7.10/2011)
38	72	8.9	(6.15/2011)
	73	8.10	
53 INT3357	1	8.1	
78	26	8.4	(3.7/2011)
79	5	8.4	(3.7/2011)
106 INT3360	21	8.2	(4.1/2011)
128	23	8.4	(3.7/2011)
222	48	8.10	(5.16/2011)
242	24	8.7	(4.3/2011)
258	23	8.6	(12.9/2009)
271	21	8.8	(4.4/2011)
909 INT3300	116	8.2	(7.7/2011)
924	50	8.10	(23.10/2010)
7004	5	8.2	(7.8/2011)
7031	16	8.5	(7.14/2011)
7111	25	8.10	(23.10/2010)
7305	1	8.2	
7346	4	8.3	(24.11/2010)
7390	7	8.4	(3.7/2011)
7391	10	8.4	(3.7/2011)

AVVISI PER I PORTOLANI

Portolano P3 , ed. 2006	8.11-8.12
Portolano P8 , ed. 2008	8.13

AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Radioservizi Parte I , ed. 2009.....	8.14+8.16
---------------------------------------------	-----------

AVVISI DI CARATTERE GENERALE

Premessa I.I.3146 , ed. 2011	8.17
-------------------------------------------	------

AVVISI PER I CATALOGHI

Catalogo I.I.3001 , ed. 2011.....	8.18-8.19
Catalogo I.I.3002 , ed. 2007.....	8.20

SEZIONE A

AVVISI PER ELENCO FARI

Negativo.

INFORMAZIONI NAUTICHE

B02001/11 CARLOFORTE
D07016/11 GENOVA
D07017/11 GENOVA
D07018/11 GENOVA
D08010/11 FRAMURA
G14006/11 OSTIA
G15013/11 GAETA
G15014/11 ISOLA DI VENTOTENE
G15015/11 SAN FELICE CIRCEO
N33009/11 TARANTO
P34002/11 SAN CATALDO
P35004/11 BRINDISI
P37008/11 MOLFETTA
PPP001/11 ADRIATICO MERIDIONALE
S40002/11 PESCARA
S42003/11 MONTEMARCIANO
S42004/11 ANCONA
T45005/11 RAVENNA
T45006/11 RAVENNA
T47002/11 CAORLE

AVVISI NTM III

0157/11 EASTERN MEDITERRANEAN
0161/11 TUNISIA
0162/11 MEDITERRANEAN SEA - EGYPT
0166/11 TUNISIA EAST COAST
0169/11 ALGERIA
0170/11 EASTERN MEDITERRANEAN - GULF OF SIRTE
0171/11 TUNISIA NORTH COAST
0172/11 TUNISIA EAST COAST
0173/11 TUNISIA EAST COAST
0174/11 MEDITERRANEAN SEA - ISRAEL
0176/11 MEDITERRANEAN AND BLACK SEA

SEZIONE A

A2 - COMUNICAZIONI E VARIE

Questionario sulla rappresentazione della qualità dei dati contenuti nelle carte nautiche

Allo scopo di verificare se gli attuali indicatori di qualità del dato ENC siano appropriati e comprensibili all'utenza, o se diversamente risulterà necessario svilupparne di nuovi, l'IHO ha redatto un questionario a disposizione di tutti gli utenti che potrà essere compilato anche in forma anonima.

Il questionario è presentato in due versioni differenti: la prima, in ".pdf", può essere scaricata e compilata "off-line", la seconda può essere compilata direttamente "on line".

Il questionario dovrà essere compilato entro il 27 maggio 2011.

La versione "off-line" può essere scaricata al seguente indirizzo web:

http://www.iho-ohi.net/mtg_docs/com_wg/DQWG/DQWG_MISC/DQ_Questionnaire/DQ_Questionnaire.pdf

La versione "on-line" può essere compilata direttamente al seguente indirizzo web:

<https://www.surveymonkey.com/s/IHODQWG>

E' in corso di stampa la **nuova edizione 2011** della pubblicazione I.I. 3134 **Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia** - da Cannes (Francia) a Saranda (Albania) - che annullerà la precedente edizione 2009.

La data di entrata in vigore della nuova edizione verrà comunicata in questa stessa Sezione del Fascicolo Avvisi ai Naviganti.

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.

I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:

Portolano P5, pag. 131

11.23/2007

Scheda 606/2011

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE

MAR LIGURE - ITALIA



8.1 - 20-IV-2011

Indefinita - Legenda

Modificare in **D** la categoria del prezzo "B" presente sotto lo spigolo SW della carta.

Carta 53 INT3357 (2011-1)

(Scheda 678/2011)

MAR LIGURE - ITALIA



8.2 - 20-IV-2011

Arenzano - Relitto - Zona regolamentata

Carta 106 INT3360

1) Cancellare il relitto "30" ed il relativo limite circolare di zona regolamentata con gli annessi simboli di ancoraggio e pesca vietati circa in 44°22.42'N - 008°42.12'E.

2) Inserire un relitto (INT K - 26) **35 Wk** in 44°22.46'N - 008°42.00'E.

3) Inserire un limite circolare di zona regolamentata (INT N - 2.1) di raggio **200 m** centrato nel punto in 2).

4) Inserire un simbolo di ancoraggio vietato (INT N - 20) e pesca vietata (INT N - 21) all'interno della zona in 3).

Carta 7305

1) Cancellare il relitto "30" ed il relativo limite circolare di zona regolamentata con gli annessi simboli di ancoraggio e pesca vietati circa in 44°22.42'N - 008°42.12'E.

2) Inserire un relitto (INT K - 26) **35 Wk** in 44°22.46'N - 008°42.00'E.

3) Inserire un limite circolare di zona regolamentata (INT N - 2.1) di raggio **0,11 M** centrato nel punto in 2).

4) Inserire un simbolo di ancoraggio vietato (INT N - 20) e pesca vietata (INT N - 21) all'interno della zona in 3).

Carta 2

1) Cancellare il relitto "30" circa in 44°22.40'N - 008°42.18'E.

2) Inserire un relitto (INT K - 26) **35 Wk** in 44°22.43'N - 008°42.02'E.

Carta 7004

1) Cancellare il relitto "30" circa in 44°22.42'N - 008°42.12'E.

2) Inserire un relitto (INT K - 26) **35 Wk** in 44°22.46'N - 008°42.00'E.

Carta 909 INT3300

Modificare in **35** il battente d'acqua del relitto circa in 44°22.4'N - 008°42.0'E.

Carte 2 (57) - 106 INT3360 (21) - 909 INT3300 (116) - 7004 (5) - 7305 (2011-1)

(Scheda 590/2011)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)



8.3 - 20-IV-2011

Santa Maria - Legenda

Cancellare la legenda "Avvertenze:" circa in 41°18.86'N - 009°24.83'E.

Carta 7346 (2011-4)

(Scheda 707/2011)

MAR TIRRENO - ITALIA



8.4 - 20-IV-2011

Gaeta - Limite marittimo

Carta 79

1) Inserire un limite marittimo in generale (INT N - 1.1) congiungente i punti:

- a) 41°14.208'N - 013°34.313'E, costa;
- b) 41°14.208'N - 013°34.452'E;
- c) 41°14.202'N - 013°34.495'E;
- d) 41°14.008'N - 013°34.452'E;
- e) 41°14.015'N - 013°34.395'E;
- f) 41°13.982'N - 013°34.390'E, costa.

2) Cancellare il tratto di limite marittimo in generale, riferito al "Lavori in corso (2006)" ricadente all'interno della zona in 1).

3) Spostare la legenda "Lavori in corso (2006)" da 41°14.005'N - 013°34.400'E a 41°13.960'N - 013°34.425'E.

4) Inserire la legenda (INT F - 32) **Lavori in corso (2011) - Works in progress (2011)** all'interno della zona in 1).

Carta 78

1) Cancellare il limite marittimo in generale e l'annessa legenda "Lavori in corso - Under construction (2003)" centrata circa in 41°13.910'N - 013°34.490'E.

2) Inserire un limite marittimo in generale (INT N - 1.1) congiungente i punti:

- a) 41°13.948'N - 013°34.399'E, costa;
- b) 41°13.975'N - 013°34.404'E;
- c) 41°13.968'N - 013°34.461'E;
- d) 41°13.852'N - 013°34.451'E;
- e) 41°13.852'N - 013°34.345'E;
- f) 41°13.899'N - 013°34.353'E, costa.

3) Inserire la legenda (INT F - 32) **Lavori in corso (2006) - Works in progress (2006)** all'interno della zona in 2).

4) Inserire un limite marittimo in generale (INT N - 1.1) congiungente i punti:

- a) punto in 2)a);
- b) punto in 2)b);
- c) punto in 2)c);
- d) 41°14.162'N - 013°34.504'E;
- e) 41°14.168'N - 013°34.461'E;
- f) 41°14.168'N - 013°34.322'E.

5) Inserire la legenda (INT F - 32) **Lavori in corso (2011) - Works in progress (2011)** all'interno della zona in 4).

Carta 128

Inserire la legenda (INT F - 32) **Lavori in corso (2011) - Works in progress (2011)** in 41°14.00'N - 013°34.30'E.

Carte 7390 - 7391

Inserire la legenda (INT F - 32) **Lavori in corso (2011)** in 41°14.05'N - 013°34.30'E.

Carte 78 (26) - 79 (5) - 128 (23) - 7390 (7) - 7391 (10)

(Scheda 623/2011)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA

●
8.5 - 20-IV-2011
Indefinita

Modificare in **Aree Marine Protette - Per le normative consultare il Portolano** l'avvertenza relativa alla "Riserva Naturale Marina" nelle "AVVERTENZE" della carta.

Carta 7031 (16)

(Scheda 715/2011)

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●
8.6 - 20-IV-2011
Mazara del Vallo - Fanale

RIQUADRO PORTO DI MAZARA DEL VALLO

1) Modificare in **FI.R.4s13m5M** le caratteristiche del fanale in 37°38.527'N - 012°35.191'E.

2) Cancellare la legenda "Prov." al fanale in 1).

Carta 258 (2011-23)

(Scheda 723/2011)

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●
8.7 - 20-IV-2011
Pantelleria - Fanale

RIQUADRO PORTO DI PANTELLERIA

Modificare in **F.G.7m3M** le caratteristiche del fanale in 36°49.915'N - 011°56.280'E.

Carta 242 (24)

(Scheda 717/2011)

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

●
8.8 - 20-IV-2011
Augusta - Relitti ;Ostacoli

1) Cancellare il simbolo di fondo sporco in 37°12.757'N - 015°11.203'E

2) Modificare in **13₇** il battente d'acqua del relitto in 37°13.488'N - 015°12.910'E.

3) Modificare in **5₂** il battente d'acqua del relitto in 37°13.968'N - 015°11.689'E.

4) Inserire una zona di fondo sporco (INT K - 31) **Foul** congiungente i punti :

- a) 37°12.747'N - 015°11.147'E;
- b) 37°12.803'N - 015°11.171'E;
- c) 37°12.753'N - 015°11.289'E;
- d) 37°12.697'N - 015°11.265'E;
- e) punto in a).

5) Inserire una zona di fondo sporco (INT K - 31) **Foul** congiungente i punti :

- a) 37°12.877'N - 015°11.233'E, pontile;
- b) 37°12.859'N - 015°11.224'E;
- c) 37°12.835'N - 015°11.300'E;
- d) 37°12.822'N - 015°11.293'E;
- e) 37°12.808'N - 015°11.344'E;
- f) 37°12.838'N - 015°11.357'E, pontile.

Carta 271 (21)

(Scheda 690/2011)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.9 - 20-IV-2011

Indefinita - Avvertenze

Cancellare le "AVVERTENZE" sotto il titolo della carta.

Carta 38 (72)

(Scheda 1077/2010)

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.10 - 20-IV-2011

Porto Levante - Meda

Carta 222

1) Spostare la meda e le relative caratteristiche da 45°05.21'N - 012°35.52'E a 45°05.10'N - 012°35.34'E.

2) Modificare in **FI(5)Y.20s6m5M** le caratteristiche della meda in 1).

Carta 38

1) Spostare la meda e le relative caratteristiche da 45°05.30'N - 012°35.57'E a 45°05.20'N - 012°35.38'E.

2) Modificare in **FI(5)Y.20s6m5M** le caratteristiche della meda in 1).

Carta 7111

1) Spostare la meda e le relative caratteristiche da 45°05.25'N - 012°35.51'E a 45°05.14'N - 012°35.32'E.

2) Modificare in **FI(5)Y.20s6m5M** le caratteristiche della meda in 1).

Carta 924

1) Spostare la meda e le relative caratteristiche da 45°05.2'N - 012°35.5'E a 45°05.1'N - 012°35.3'E.

2) Modificare in **FI(5)Y.20s6m5M** le caratteristiche della meda in 1).

Carte 38 (73) - 222 (48) - 924 (2011-50) - 7111 (2011-25)

(Scheda 669/2011)

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



8.11 - 20-IV-2011

Castelsardo - Informazioni portuali

Sostituire le righe 39 ÷ 41 con:

«**Punti cospicui** - Sulla sommità del promontorio (113 m) è ben visibile il castello con l'antica cittadella fortificata (Fig.12).».

Portolano P3, ed. 2006, pag. 36

(Scheda 622/2011)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



8.12 - 20-IV-2011

Castelsardo - Informazioni portuali

1) Sostituire la riga 3 con:

«**Porticciolo di Castelsardo** (v. pianetto) - Insieme a quello dell'Isola Rossa è l'unico approdo esistente nel tratto di costa (circa)».

2) Sostituire la riga 8 con:

«è completamente banchinata.».

3) Sostituire le righe 13 ÷ 22 con:

«**Servizi in banchina** – 800 posti barca, gru, travel lift, scivolo, scalo di alaggio, acqua potabile, presa d'acqua, presa elettrica, antincendio, stazione di rifornimento, illuminazione banchina.

Servizi portuali – Officina riparazioni, cantiere navale, guardianaggio, sommozzatori, ormeggiatori, ritiro rifiuti, servizi igienici/docce.

Servizi accessori – Alberghi, ristoranti, bar, negozi di ogni genere, lavanderia, accessori per la nautica, ufficio informazioni, ufficio postale, banche, farmacia, guardia medica, museo, autonoleggio.

Autorità – Locamare, Carabinieri, Corpo Forestale.

Avvertenza – Di notte non è facile dirigere verso l'imboccatura del porticciolo, perché le luci della frazione di Lu Bagnu, immediatamente ad W di Castelsardo, possono essere».

4) Sostituire le righe 31 ÷ 33 con:

«**Porticciolo dell'Isola Rossa** – Ben ridossato dai venti dominanti, sorge a S della torre. All'interno dello specchio acqueo si trovano dei pontili galleggianti.

L'imboccatura del porticciolo è rivolta ad ENE, di fronte alla rinomata **Spiaggia Lunga**.

I fondali variano da 2 a 7 m; il fondo è di sabbia e roccia.

Servizi in banchina - 430 posti barca (lunghezza max 25 m), prese d'acqua ed elettriche, illuminazione banchine, scivolo, stazione di rifornimento, ritiro rifiuti.

Servizi portuali - Servizi igienici/docce, riparazione motori, meteo.

Servizi accessori – Parcheggio auto, bancomat, albergo, ristoranti, bar, negozi di ogni genere, accessori per la nautica, noleggio natanti.

Venti – Dominanti ponente e maestrale.».

Portolano P3, ed. 2006, pag. 37

(Scheda 622/2011)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA



8.13 - 20-IV-2011

Ravenna - Informazioni portuali

Sostituire la riga 19 con:

«delle stesse e la costa, è denominata **avamporto**. Ubicato nella zona N dell'avamporto, si trova l'approdo con bacino di evoluzione destinato alle navi da crociera;».

Portolano P8, ed. 2008, pag. 64

(Scheda 1553/2010)

SEZIONE B

B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

MARE EGEO - TURCHIA

8.14 - 20-IV-2011

TURCHIA - Risponditori Radar

Sostituire la tabella TURCHIA con:

TURCHIA						
Nominativo	Codice	Coordinate	Banda di lavoro	Periodo	Azimut	Portata
BABAKALE nel faro di Baba Burnu	K	39° 28',82 N 26° 03',91 E	(3 & 10 cm)			20
DEVEBOYNU BURNU nel faro	V	36° 41',28 N 27° 21',79 E	(3 & 10 cm)			20
DEVEGEÇEĞYI nel fanale	Y	36° 43',03 N 35° 42',91 E	(3 & 10 cm)			20
INCEKUM BURNU nel fanale	K	36° 13',88 N 33° 57',32 E	(3 & 10 cm)			20
KARA BURNU nel fanale	N	39° 33',58 N 26° 50',22 E	(3 & 10 cm)			20
KARABURUN nel fanale	N	38° 39',56 N 26° 21',75 E	(3 & 10 cm)			20
KIZIL ADA nel faro	O	36° 39',27 N 29° 02',63 E	(3 & 10 cm)			20
YENICALE GECIDI boa luminosa sud	Y	38° 25',19 N 27° 01',09 E	(3 & 10 cm)			20

(Taunton Wk 11/2011)

Radioservizi Parte I, ed. 2009, pag. 27

(Scheda 577/2011)

(Sostituisce l'A.N. 7.42/2010).

MAR MEDITERRANEO

8.15 - 20-IV-2011

Indefinita

Sostituire l'intero contenuto della pagina con:

NAVAREA X (Australia)

Australia, Mar dei Coralli, Mar di Tasmania, Oc. Indiano, Pacifico Sud, (80°E – 160°/170°E)

Senior Search & Rescue Officer (Maritime)

RCC AUSTRALIA

Emergency Response Division

Australian Maritime Safety Authority

GPO Box 2181

Canberra ACT 2601

Australia

Tel: +61 2 62306811

Fax: +61 2 62306868

E-mail: rccaus@amsa.gov.au

Website: http://www.amsa.gov.au/Search_and_Rescue/Distress_and_Safety_Communications/Maritime_Safety_Information.asp

NAVAREA XVI (Perù)

Pacifico Sud (a E di 120°W, 3°24'S-18°21'S)

Dirección de Hidrografía y Navegación

Avda. Gamarra N°. 500

Chucuito

CALLAO 1

Perù

Tel: +51 1 465 8312/6136749/6136767 ext 6457

Fax: +51 1 6136759

E-mail: dihidronav@dhn.mil.pe

jnavegacion@dhn.mil.pe

jvaldez@dhn.mil.pe

Web site: <http://www.dhn.mil.pe>

segue

SEZIONE B

NAVAREA XI (Giappone)

Pacifico Ovest (a S di 45°N)

Director General
Hydrographic and Oceanographic Department
Japan Coast Guard
3-1, Tsukiji 5-chome
Chuo-ku TOKYO 104-0045
Japan
Tel: +81 3 35413817
Fax: +81 (3) 35427174
E-mail: tuho@jodc.go.jp
keiho-tsuuhou@kaiho.mlit.go.jp
Web site: <http://www1.kaiho.mlit.go.jp/jhd-E.html>

NAVAREA XIII (Russia)

Pacifico Ovest (a N di 45°N)

Chief, Notice to Mariners Division
Department of Navigation and Oceanography
Ministry of Defense
8, 11 liniya, B-34
ST. PETERSBURG 199034
Russian Federation
Tel/Fax: +7 812 7175900
E-mail: navarea13@gunio.ru

NAVAREA XIV (Nuova Zelanda)

Pacifico Sud (a W di 120°W)

LINZ Hydrographic Services
Land Information New Zealand
National Office, Lambton House
160 Lambton Quay,
Private Box 5501
Wellington,
New Zealand
Tel: +64 4 4600110
Fax: +64 4 4600161
E-mail: navarexiv@linz.govt.nz
Web site: www.linz.govt.nz/hydro/nautical-info/navigation-area-14/index.aspx

NAVAREA XV (Cile)

Pacifico Sud (a E di 120°W)

Director, Hydrographic and Oceanographic
Service of the Chilean Navy
Errazuriz 254
Playa Ancha
VALPARAISO
Chile
Tel: +56 32 2266666
Fax: +56 32 2266542
E-mail: shoa@shoa.cl
infontav@shoa.cl
Web site: <http://www.shoa.cl>

Arctic NAVAREAs –

NAVAREA XVII AND XVIII (Canada)

Manager, Marine Communications and Traffic Services
Canadian Coast Guards
200 Kent Street 5th Floor
Station S041
Ottawa K1A 0E6
Tel: + 1 613 990 3031
Fax: + 1 613 996 8902
E-mail: mctscmottawa@dfo-mpo.gc.ca

NAVAREA XIX (Norvegia)

Department of Maritime Safety
Norwegian Coastal Administration
P.O. Box 1502
6025 Ålesund
Norway
Tel: +47 78 989898
Tel Direct: +47 70 231064
Fax: +47 78 989899
E-mail: navarea19@kystverket.no

NAVAREA XX AND XXI (Russia)

NAVAREA XX / XXI Co-ordinator
Yurij N. Lebedev
Chief of MSI Division
Federal State Unitary Hydrographic Department
Ministry of Transport
Russian Federation
Tel: +7 812 570 3466
Fax: +7 812 570 3466
E-mail: ibm@hydrograph.spb.su

(Taunton Wk 13/2011)

Radioservizi Parte I, ed. 2009, pag. 94

(Sostituisce gli AA.NN. 8.42/2010, 2.69/2011).

(Scheda 671/2011)

SEZIONE B

MAR MEDITERRANEO

8.16 - 20-IV-2011

Indefinita - Tabella di aggiornamento dei valori DUT1

Sostituire la Tabella con:

UTC	Data di applicazione	DUT1	Fascicolo AN
0h	01 Marzo 2001	+ 0.0 s	08.2001
0h	15 Marzo 2007	- 0.1 s	09.2007
0h	14 Giugno 2007	- 0.2 s	12.2007
0h	29 Novembre 2007	- 0.3 s	02.2008
0h	13 Marzo 2008	- 0.4 s	06.2008
0h	7 Agosto 2008	- 0.5 s	16.2008
0h	20 Novembre 2008	- 0.6 s	//
0h	12 Marzo 2009	+ 0.3 s	//
0h	11 Giugno 2009	+ 0.2 s	//
0h	12 Novembre 2009	+ 0.1 s	23.2009
0h	11 Marzo 2010	+ 0.0 s	5.2010
0h	3 Giugno 2010	- 0.1s	17.2010
0h	6 Gennaio 2011	- 0.2s	24.2010
0h	12 Maggio 2011	- 0.3s	08.2011

(International Earth Rotation and reference system Service (I.E.R.S.) Bulletin D 108)

Radioservizi Parte I, ed. 2009, pag. 133

(Scheda 670/2011)

(Sostituisce l'A.N. 24.28/2010).

SEZIONE B

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE

MAR MEDITERRANEO

● (G)

8.17 - 20-IV-2011

Ricerche Idrocarburi - Piattaforme Mobili

Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2011

Sono in neretto le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.

1) Mediterranean Sea S/SE.

Atwood Auora	31°24.0'N - 029°58.0'E
Unknown	31°24.1'N - 030°02.0'E
Unknown	31°24.5'N - 030°04.2'E
Sneferu	31°26.2'N - 032°58.0'E
P. Fouad (M-SE2)	31°30.9'N - 032°31.6'E
Ocean Spur	31°34.5'N - 030°10.5'E
Merseak Andeur	31°34.8'N - 032°32.1'E
Karous (1)	31°37.8'N - 032°14.1'E
Merseak Gardein	31°46.0'N - 030°34.5'E
JP Bussel	31°46.1'N - 031°20.6'E
Senefru	31°48.9'N - 030°56.1'E
Rosetta 1	31°50.8'N - 030°31.2'E
Scarabeo 4	31°51.9'N - 032°03.7'E
Ocean Lexington	31°53.2'N - 031°53.4'E
Key Singapore	31°55.2'N - 031°51.2'E
Adryatic 4	31°55.5'N - 032°31.3'E
Unknown	31°56.7'N - 031°09.2'E
Scarabeo 6	32°04.1'N - 030°29.3'E
Ocean Endeavor	32°05.2'N - 030°36.4'E
Discoverer Americas	32°15.5'N - 028°38.7'E
Saturn	32°39.1'N - 020°27.0'E
Pride North America	33°00.3'N - 033°43.3'E
Sedco Express	33°00.0'N - 034°01.9'E
Estruc. Didon	33°47.9'N - 011°53.5'E
Pride Sea Explorer	34°17.6'N - 011°48.4'E
Sea Explorer	34°22.5'N - 011°32.0'E
7 November	34°23.0'N - 012°15.0'E
Isis	34°34.1'N - 012°31.6'E
Atwood Southern Cross	35°47.9'N - 014°28.7'E
Energy Exerter	35°55.4'N - 014°48.9'E

2) Adriatic Sea-Ionian Sea.

Unknown	40°50.0'N - 018°17.0'E
Bonaccia	43°36.0'N - 014°21.2'E
Steward	44°12.8'N - 012°46.6'E
Morena I	44°13.6'N - 012°29.0'E
Annabella	44°13.7'N - 013°04.4'E
Ika-A	44°21.5'N - 013°29.3'E
Ida-B	44°26.8'N - 013°28.8'E
Armida 1	44°28.5'N - 012°27.2'E
Unknown	44°30.0'N - 013°00.0'E
Irina	44°31.7'N - 013°22.8'E
Key Manhattan	44°33.9'N - 012°52.9'E
Ivana B	44°41.2'N - 013°13.1'E
Vesna	44°41.2'N - 013°19.1'E
Ivana E	44°44.7'N - 013°14.8'E
Izabela South	44°57.5'N - 013°09.1'E
Ocean King	44°58.5'N - 013°08.0'E
Izabela North	44°58.8'N - 013°07.8'E

segue

SEZIONE B

3) Azov Sea-Black Sea

Unknown	44°03.4'N - 030°09.3'E
Jupiter	44°23.8'N - 030°34.6'E
Unknown	44°31.6'N - 029°32.9'E
Unknown	44°32.7'N - 029°26.8'E
Sivash	44°50.2'N - 036°24.3'E
Unknown	45°15.5'N - 031°49.2'E
Unknown	45°22.3'N - 030°55.6'E
Number 11	45°40.5'N - 031°41.1'E
Number 10	45°42.7'N - 031°51.5'E

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle stazioni costiere italiane (vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2011

(Scheda 734/2011)

(Sostituisce l'A.N. 7.29/2011).

SEZIONE B

B5 - AVVISI PER I CATALOGHI

8.18 - 20-IV-2011

Idrogr.	Pagina	Numero	Titolo	Scala 1:	Edizione	Formato
Extra	77	7112	Da Porto Levante a Lido Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente	100.000	Marzo 2011	CDV

Catalogo I.I.3001, ed. 2011 (7)

(Scheda 677/2011)

8.19 - 20-IV-2011

Idrogr.	Idrogr. Rid/Part	Pagina	Numero	Titolo	Scala 1:	Edizione	Formato	Cat.
I	Part. 1	29	53 INT3357	Porto di Savona - Vado Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	10.000	2010	DCV	D
I	Rid. B	29	326 INT3350	Bocche di Bonifacio Golfo di Arzachena Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	50.000 50.000	2010	DCO	D
I	Rid. A	23	432 INT304	Dal Mar Balearico al Mar Tirreno Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	1.000.000	2010	DCV	D
I	Rid. A	23	435 INT306	Dal Mare Adriatico al Mare Ionio - Tirreno Meridionale e Stretto di Messina Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	1.000.000	2010	DCV	D
I	Rid. A	23	437 INT307	Dallo Stretto di Sicilia al Mare Egeo Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	1.000.000	2010	DCO	D

Catalogo I.I.3001, ed. 2011 (8)

(Note di sped. 01/2011 - 04/2011 - 09/2011)

SEZIONE B

8.20 - 20-IV-2011

Idrogr.	Pagina	Numero	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
III	17-27-63	2573 INT 3500	Al Burullus to Al 'Arīsh Al 'Arīsh Harbour Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente. Nota: Il titolo è variato.	300.000 7.500	2011	A G
III	17-63	2634	Beyrouth (Beirut) to Gaza Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente. Nota: Il titolo è variato.	300.000	2011	A

Catalogo I.I.3002, ed. 2007 (114)

(Scheda 671/2011)

B6 - AVVISI PER ELENCO FARI

Negativo.

SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE

- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:

D07010/11	D07013/11	D07014/11	D08009/10	D08011/10	D08003/11	G14023/10
G16001/11	G16011/11	N33011/10	N33003/11	P34001/10	P34003/10	P35009/10
PPP002/10	S40003/10	S40006/10	S40007/10	S42001/11		

- Informazioni Nautiche in vigore:

B02004/08	D08005/11	G15009/09	G18011/09	I24005/10	N33009/10	P38004/10
B02005/08	D08006/11	G15013/09	G18015/09	I24006/10	N33010/10	P38005/10
B02002/10	D08007/11	G15007/10	G18023/09	I24007/10	N33001/11	PPP001/10
B02003/10	D08008/11	G15009/10	G18006/10	I24008/10	N33004/11	S39005/10
B02004/10	D08009/11	G15010/10	G18007/10	I24001/11	N33005/11	S39006/10
B03001/11	D09010/10	G15011/10	G18008/10	I24002/11	N33006/11	S39001/11
B54002/10	D09001/11	G15012/10	G18001/11	I25001/10	N33008/11	S40004/10
B54003/10	D09002/11	G15013/10	G18002/11	I26001/11	N34011/09	S40005/10
B54005/10	D10001/10	G15014/10	G18003/11	L26003/09	N34016/09	S40001/11
B54006/10	D12001/10	G15016/10	G18005/11	L26004/09	N34018/09	S42002/07
D06001/10	D12001/11	G15017/10	G18006/11	L26002/10	N34001/10	S42010/10
D06003/10	D12002/11	G15019/10	G18007/11	L26001/11	N34002/10	S42011/10
D06004/10	D12003/11	G15002/11	G18008/11	L28001/10	N34003/10	S42013/10
D06005/10	E11003/09	G15003/11	G18009/11	L28002/10	N34001/11	S42015/10
D06006/10	E11002/10	G15004/11	G18010/11	L28004/10	N34002/11	S42017/10
D06001/11	E11004/10	G15007/11	G19007/08	L28005/10	N34003/11	S42019/10
D07003/10	E12005/10	G15009/11	G19001/10	L28006/10	N34004/11	S42020/10
D07007/10	E12007/10	G15010/11	G19006/10	L28007/10	NNN001/08	S42002/11
D07009/10	E12010/10	G15011/11	G19007/10	L28008/10	P34002/10	S43004/10
D07010/10	E12011/10	G15012/11	G19009/10	L28009/10	P34001/11	S43001/11
D07012/10	E12012/10	G16008/09	G19011/10	L28010/10	P35007/10	S43002/11
D07014/10	E12013/10	G16011/09	G19012/10	L51001/10	P35008/10	S45001/10
D07015/10	E12015/10	G16015/09	G19017/10	L53002/10	P35011/10	S52002/09
D07016/10	E12016/10	G16017/09	G19019/10	L53003/10	P35012/10	S52003/10
D07020/10	E12018/10	G16003/10	G19020/10	L53004/10	P35013/10	S52004/10
D07022/10	E12019/10	G16009/10	G19021/10	L53005/10	P35014/10	S52005/10
D07023/10	E12001/11	G16012/10	G19022/10	L53006/10	P35001/11	T44002/09
D07025/10	E13001/08	G16017/10	G19001/11	L53007/10	P35002/11	T44001/11
D07027/10	F50001/09	G16023/10	G19003/11	L53008/10	P35003/11	T45002/10
D07028/10	F50002/09	G16025/10	G19004/11	L53009/10	P36004/10	T45008/10
D07029/10	F50001/10	G16027/10	G19005/11	M23001/10	P36005/10	T45009/10
D07030/10	F50001/11	G16028/10	G19007/11	M23002/10	P36006/10	T45001/11
D07031/10	G14001/08	G16029/10	G19008/11	M29001/11	P37003/05	T45003/11
D07002/11	G14022/09	G16031/10	G19009/11	M31001/04	P37008/10	T45004/11
D07003/11	G14007/10	G16032/10	G19010/11	MMM002/10	P37009/10	T46015/08
D07004/11	G14011/10	G16033/10	G19011/11	N30001/10	P37011/10	T46005/09
D07005/11	G14013/10	G16034/10	G19012/11	N32002/09	P37012/10	T46004/10
D07006/11	G14014/10	G16002/11	I19003/10	N32005/10	P37013/10	T46005/10
D07007/11	G14016/10	G16003/11	I19001/11	N32006/10	P37015/10	T46006/10
D07011/11	G14017/10	G16004/11	I20001/11	N32007/10	P37001/11	T46008/10
D07012/11	G14019/10	G16005/11	I22002/10	N32008/10	P37002/11	T46001/11
D07015/11	G14021/10	G16006/11	I22003/10	N32009/10	P37003/11	T47005/08
D08002/08	G14024/10	G16007/11	I22004/10	N32010/10	P37004/11	T47003/10
D08001/10	G14001/11	G16008/11	I23002/10	N32002/11	P37005/11	T47001/11
D08006/10	G14002/11	G16009/11	I23001/11	N32003/11	P37006/11	T48001/10
D08007/10	G14003/11	G16010/11	I24002/08	N32004/11	P37007/11	T48002/10
D08013/10	G14004/11	G16012/11	I24005/08	N32005/11	P38001/09	T48003/11
D08001/11	G14005/11	G16013/11	I24006/08	N32006/11	P38001/10	T52001/10
D08002/11	G15006/07	G16014/11	I24013/08	N33006/07	P38002/10	
D08004/11	G15007/09	G18010/08	I24002/10	N33005/10	P38003/10	

SEZIONE C

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:

B02001/11 CARLOFORTE

Tonnara

Nella zona di mare prospiciente la località "Tacche Bianche" dell'Isola di San Pietro, è presente una tonnara avente le seguenti caratteristiche:

- **PEDALE** (Terra) 39°10'58"N - 008°17'54"E;
- **CROCE** (Fuori) 39°11'30"N - 008°17'33"E;
- **CORPO TONNARA:**
 - a) 39°11'26.72"N - 008°17'24.76"E;
 - b) 39°11'28.46"N - 008°17'23.62"E;
 - c) 39°11'33.36"N - 008°17'35.95"E;
 - d) 39°11'31.62"N - 008°17'37.28"E.

Lo sbarramento della tonnara, dal collegamento a terra verso il mare, è costituito da una rete di lunghezza di circa 1100 m con direzione NW. L'isola, posta al termine del pedale, ha un'ulteriore proiezione verso il mare, compresi ancoraggi, cavi e ormeggi per circa 500 m. L'impianto è segnalato da una boa luminosa, **FI.Y.6s3,5M**, munita di miraglio ad X e riflettore radar in posizione 39°11'55"N - 008°17'30"E.

Per tutta la durata dei lavori, fino al salpamento della tonnara, nel tratto di mare delimitato dalle seguenti coordinate (Datum Roma 40):

- e) 39°10'18"N - 008°18'36"E;
- f) 39°13'00"N - 008°18'42"E;
- g) 39°12'54"N - 008°15'30"E;
- h) 39°11'00"N - 008°16'00"E,

sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi nave o natante, che potranno tuttavia transitare a lento moto e senza sostare nella fascia di mare di ampiezza 100 m che corre parallela alla costa (piccolo traffico costiero) e qualsiasi altra attività che possa arrecare danno alla tonnara.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte - Ordinanza 11/2011)

Carte 46 - 47 - 294 - 7126 - 7127

(Scheda 693/2011)

D07016/11 GENOVA

Condutture sottomarine

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Cogoleto, sono in corso lavori per la posa della nuova condotta di scarico a mare della stazione di sollevamento alla foce del torrente Lerone per una lunghezza di 235 m. L'area dei predetti lavori, che termineranno il 30.07.2011, sarà segnalata mediante due boe gialle, che saranno spostate con l'avanzamento degli stessi e rimosse a fine lavori, dalle seguenti caratteristiche: **FI.Y.3s3m3M** e dotate di miraglio radarabile a forma di "X". Le unità in transito nelle adiacenze dello specchio acqueo interessato dovranno procedere alla velocità minima di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei lavori e prestare la massima attenzione ad eventuali segnalazioni relative alla presenza di sommozzatori in immersione.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 32/2011, 43/2011)

Carta 7304

(Scheda 589/2011)

D07017/11 GENOVA

Informazioni portuali

All'interno del bacino portuale di Genova, e più precisamente nelle aree di Porto Vecchio, Bacino di Sampierdarena e Porto Petroli, sono in corso lavori di dragaggio e successiva scarica dei materiali dragati nella vasca di colmata a Calata Bettolo. Durante le predette operazioni, le unità in transito nello specchio acqueo adiacente, devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dall'area interdotta nella quale, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 30.06.2011

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 131/2010, 301/2010, 330/2010, 354/2010, 18/2011, 35/2011, 41/2011)

Carte 2 - 55 INT3362 - 7004

(Scheda 588/2011)

D07018/11 GENOVA

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo antistante Cornigliano in 44°23.99'N - 008°51.86'E, è stata posizionata una boa di colore giallo segnalante il terminale della condotta a servizio del depuratore di Genova - Valpolcevera. Per un raggio di 250 m dalla stessa sono interdette la navigazione e la sosta fino al 30 giugno 2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 01/2011, 22/2011, 49/2011)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306

(Scheda 591/2011)

SEZIONE C

D08010/11 FRAMURA

Divieti

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Arena del Comune di Framura, sono state realizzate a ponente delle preesistenti scogliera, posta a circa 40 m dalla costa e di lunghezza complessiva di circa 120 m, due scogliere aventi le seguenti caratteristiche:

- distanza media dalla riva, 55 m
- lunghezza parte emersa, 100 m
- lunghezza parte immersa, 115 m
- altezza massima delle scogliere s.l.m.m., 2 m.

Chiunque, per fini consentiti dalla legge, intenda utilizzare il suddetto tratto di mare, deve tenersi a distanza di sicurezza dalle stesse.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 57/2011)

Carta 3

(Scheda 637/2011)

G14006/11 OSTIA

Dragaggi

Sono in corso lavori di dragaggio dell'avamposto e dell'imboccatura del Porto turistico di Roma con successivo trasferimento del materiale dragato per il ripascimento della spiaggia a S della struttura portuale. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate:

- a) 41°44'18"N - 012°14'24"E;
- b) 41°44'00"N - 012°14'18"E;
- c) 41°43'54"N - 012°15'06"E;
- d) 41°44'12"N - 012°15'12"E.

Le predette attività saranno svolte dall'alba al tramonto nei giorni feriali. Le unità in transito prestino massima attenzione, limitando la propria velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza. I lavori termineranno il 31.05.2011.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 21/2010T)

Carte 7 - 124 - 7022

(Scheda 675/2011)

G15013/11 GAETA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Porto Commerciale di Gaeta sono in corso lavori di infissione di palancole metalliche per il prolungamento della Banchina "N.Cicconardi". Durante l'esecuzione dei lavori, nella zona di cantiere, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 19/2010)

Carte 79 - 128

(Scheda 623/2011)

G15014/11 ISOLA DI VENTOTENE

Divieti

Negli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime di Cala Nave e località Marillo dell'Isola di Ventotene, causa lavori di messa in sicurezza dei relativi costoni rocciosi sovrastanti, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 28/2011)

Carta 126

(Scheda 668/2011)

SEZIONE C

G15015/11 SAN FELICE CIRCEO

Dragaggi

Nello specchio acqueo antistante il canale di accesso al Porto di San Felice Circeo, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°13'32"N - 013°05'45"E;
- b) 41°13'35"N - 013°05'47"E;
- c) 41°13'38"N - 013°05'55"E;
- d) 41°13'37"N - 013°05'56"E;
- e) 41°13'33"N - 013°05'49"E;
- f) 41°13'32"N - 013°05'47"E;

sono in corso lavori di dragaggio e successivo ripascimento degli arenili posti a Levante e a Ponente del Porto e delimitati dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

Area di conferimento A

- g) 41°13'28"N - 013°05'32"E;
- h) 41°13'27"N - 013°05'33"E;
- i) 41°13'27"N - 013°05'35"E;
- j) 41°13'26"N - 013°05'35"E;
- k) 41°13'26"N - 013°05'33"E;
- l) 41°13'27"N - 013°05'31"E;

Area di conferimento B

- m) 41°13'47"N - 013°05'49"E;
- n) 41°13'49"N - 013°05'52"E;
- o) 41°13'50"N - 013°05'54"E;
- p) 41°13'48"N - 013°05'55"E;
- q) 41°13'47"N - 013°05'54"E;
- r) 41°13'45"N - 013°05'51"E.

L'area di escavo sarà segnalata mediante boe di colore bianco e rosso.

Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 30 maggio 2011, nelle predette aree, sono vietati la navigazione, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

Le unità in transito e in entrata/uscita dal porto, procedano a velocità minima di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nelle suddette operazioni.

Durante i lavori di dragaggio con conferimento dei sedimenti nella Zona A, tutte le unità dovranno intraprendere l'imboccatura ridossandosi al molo di sottoflutto (fanale verde) con flusso alternato entrata/uscita dando precedenza alle unità in uscita.

Durante i lavori di dragaggio con conferimento dei sedimenti nella Zona B, tutte le unità dovranno intraprendere l'imboccatura ridossandosi al molo di sopraflutto (fanale rosso) con flusso alternato entrata/uscita dando precedenza alle unità in uscita.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 18/2011)

Carte 9 - 75 - 7025

(Scheda 641/2011)

N33009/11 TARANTO

Divieti

Nella zona di mare centrata nel punto di coordinate (WGS 84) 40°28.81'N - 017°15.27'E, sono in corso interventi di manutenzione alla **BOA B5** da parte del nucleo SDAI. Durante tutto il periodo dei predetti interventi, per un raggio di 100 m dal suddetto punto, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 201/2009)

Carte 147 - 148 - 7076

(Scheda 714/2011)

P34002/11 SAN CATALDO

Barriera soffolta

Sono in corso i lavori di posa delle opere di difesa costiera nel tratto di litorale di San Cataldo di Lecce, compreso tra il faro e la darsena, all'interno dell'area delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°23.512'N - 018°18.583'E;
- b) 40°23.490'N - 018°18.520'E;
- c) 40°23.693'N - 018°18.263'E;
- d) 40°23.512'N - 018°18.583'E.

Suddetti lavori termineranno presumibilmente il 22 agosto 2010. Per tutta la durata degli stessi, nello specchio acqueo succitato è vietato navigare, ancorare, sostare, effettuare attività di pesca con qualunque tecnica e di svolgere attività di immersione di qualunque natura.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 04/2010, Fg, N° 11123 del 31.08.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 29 - 7081

(Scheda 625/2011)

SEZIONE C

P35004/11 BRINDISI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del porto interno di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°38.564'N - 017°55.971'E;
- b) 40°38.571'N - 017°56.081'E;
- c) 40°38.397'N - 017°56.074'E;
- d) 40°38.386'N - 017°55.963'E.

Nella suddetta zona di mare sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 31.07.2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 72/2010, 22/2011)

Carte 191 - 192

(Scheda 647/2011)

P37008/11 MOLFETTA

Rilievi/ricerche

Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del porto di Molfetta, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 41°13.084'N - 016°35.259'E;
- b) 41°12.910'N - 016°35.250'E;
- c) 41°12.964'N - 016°35.421'E;
- d) 41°13.097'N - 016°35.509'E;
- e) 41°12.789'N - 016°35.438'E;
- f) 41°12.907'N - 016°35.566'E;
- g) 41°13.028'N - 016°35.680'E;
- h) 41°12.775'N - 016°35.671'E;
- i) 41°12.923'N - 016°35.812'E;
- j) 41°12.806'N - 016°35.887'E.

sono in corso rilievi idro-oceanografici. Nell'area suddetta, per tutta la durata delle operazioni, che termineranno il 28 agosto 2011, è vietata qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in entrata e uscita dal porto dovranno procedere con cautela prestando attenzione alle unità impiegate nelle operazioni e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 13/2011)

Carte 31 - 196 - 7085 - 7086

(Scheda 645/2011)

PPP001/11 ADRIATICO MERIDIONALE

Correntometri

Sono state posizionate 2 catene correntometriche completamente sommerse ed ancorate sul fondo nelle seguenti coordinate:

- a) 41°20.480'N - 017°11.616'E stazione B-2010;
- b) 41°13.326'N - 017°34.716'E stazione IM7.

Predette stazioni resteranno in sito fino al 30 settembre 2012.

(Consiglio Nazionale delle Ricerche Fg SN in data 31.3.2011)

Carte 30 - 921

(Scheda 631/2011)

SEZIONE C

S4002/11 PESCARA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del Porto Turistico di "Marina di Pescara", sono in corso lavori di dragaggio. Per tutto il periodo degli stessi, le unità in entrata/uscita dovranno attenersi alle seguenti procedure:

- tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità;
- rispettare il limite massi di velocità di 2 nodi e comunque non provocare onda;
- navigare all'interno del corridoio delimitato da un lato dall'allineamento di 4 boe rosse congiunte dalle seguenti coordinate (WGS 84):
 - a) 42°27'58.1370"N - 014°14'03.8220"E;
 - b) 42°27'57.0530"N - 014°14'05.2880"E;
 - c) 42°27'55.7430"N - 014°14'07.2800"E;
 - d) 42°27'54.6540"N - 014°14'08.6950"E;

e dall'altro lato dall'allineamento della boa gialla in 42°27'51.0953"N - 014°14'15.3464"E e il fanale verde interno in 42°28.0970"N - 014°13.8860"E;

- dare precedenza alle unità in uscita;
- mantenersi al centro del predetto corridoio;
- nell'ambito portuale ed a meno di 200 m dall'imboccatura, è vietata la propulsione velica;
- tutte le unità con pescaggio ritenuto idoneo dalla Torre di Controllo, dovranno attendere la preventiva autorizzazione all'accesso.

(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 17/2011)

Carte 33 - 211 - 7102 - 7103

(Scheda 592/2011)

S42003/11 MONTEMARCIANO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Montemarciano (AN), a N della Foce del Fosso Rubiano, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- | | |
|-----------------------------|------------|
| a) 43°39'22"N - 013°20'11"E | lato terra |
| b) 43°39'12"N - 013°20'31"E | " " |
| c) 43°39'17"N - 013°20'41"E | lato mare |
| d) 43°39'27"N - 013°20'18"E | " " |

sono in corso lavori di rifioritura delle nuove scogliere poste a protezione del litorale. I vertici delle suddette coordinate sono segnalati mediante boe di colore giallo, sormontate da miraglio a X e luce intermittente di colore giallo. Nell'area suddetta, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità degli specchi acqueei interessati dovranno procedere con cautela e mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dall'unità impegnata nell'attività e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

I suddetti lavori termineranno il 31 maggio 2011.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 2/2011, 17/2011)

Carte 36 - 923 INT3408 - 7106

(Scheda 596/2011)

S42004/11 ANCONA

Divieti

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia denominata "dei forni" del Comune di Sirolo, causa fenomeni di franosità, per un raggio di 300 m avente centro il punto di coordinate (WGS 84) 43°33'06"N - 013°37'08"E, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 21/2011)

Carte 35 - 36 - 7105

(Scheda 660/2011)

T45005/11 RAVENNA

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Ravenna, presso le banchine "San Vitale", "TCR", "Setramar", e "Docks Cereali", sono in corso lavori di consolidamento delle medesime. Durante il periodo dei lavori, lo specchio acqueo antistante l'area di cantiere, avente una profondità di 30 m dal ciglio banchina, è interdetto al transito, alla sosta ed all'ormeggio. La predetta area sarà segnalata mediante gavitelli di colore rosso e luce lampeggiante gialla. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente all'area interdetta, dovranno procedere alla velocità minima di governo. I suddetti lavori termineranno il 30.11.2011

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 40/2011)

Carte 37 - 7109

(Scheda 703/2011)

SEZIONE C

T45006/11 RAVENNA

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Ravenna, presso la banchina c.d. "CEMENTI ROMAGNA", sono in corso lavori di ripristino dei tiranti mediante strutture metalliche a sbalzo fissate alla trave di coronamento della medesima banchina. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 30 settembre 2011, per una profondità di 5 m dal ciglio della predetta banchina, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 38/2011)

Carte 218 - 219

(Scheda 659/2011)

T47002/11 CAORLE

Dragaggi

Nello specchio acqueo antistante il litorale dei Comuni di Eraclea e Duna Verde del Circondario Marittimo di Caorle, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

Area "Cava Marina JC"

- a) 45°25'47"N - 012°42'41"E;
- b) 45°26'27"N - 012°44'31"E;
- c) 45°26'25"N - 012°44'37"E;
- d) 45°32'19"N - 012°45'13"E;
- e) 45°32'25"N - 012°45'23"E;
- f) 45°27'03"N - 012°45'45"E;
- g) 45°32'19"N - 012°45'56"E;
- h) 45°26'27"N - 012°45'46"E;
- i) 45°32'25"N - 012°43'18"E;
- j) 45°25'18"N - 012°43'02"E;

Area in prossimità foce fiume Livenza

- k) 45°35'18"N - 012°52'05"E;
- l) 45°35'18"N - 012°52'15"E;
- m) 45°35'12"N - 012°52'05"E;
- n) 45°35'12"N - 012°52'15"E;
- o) 45°35'09"N - 012°51'57"E;
- p) 45°35'09"N - 012°52'06"E;
- q) 45°35'03"N - 012°51'57"E;
- r) 45°35'03"N - 012°52'06"E;

Area prossimità della canaletta "Laguna del Mort"

- s) 45°32'25"N - 012°45'23"E;
- t) 45°32'25"N - 012°45'33"E;
- u) 45°32'19"N - 012°45'23"E;
- v) 45°32'19"N - 012°45'33"E;

sono in corso lavori di dragaggio e successivo ripascimento lungo il litorale dei predetti Comuni nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- w) 45°32'35"N - 012°37'24"E;
- x) 45°33'56"N - 012°38'01"E;
- y) 45°34'15"N - 012°38'40"E;
- z) 45°34'34"N - 012°39'31"E;
- aa) 45°35'00"N - 012°40'29"E;
- bb) 45°34'56"N - 012°40'32"E;
- cc) 45°33'32"N - 012°37'27"E.

I suddetti lavori saranno svolti in ore diurne fino al 30 aprile e successivamente dal 1°ottobre al 31 dicembre 2011. Nei predetti periodi, nelle aree interessate, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano alla velocità minima di governo prestando attenzione alle unità impegnate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle - Ordinanza 10/2011)

Carte 38 - 7113

(Scheda 688/2011)

SEZIONE C

C2 - AVVISI NTM III

- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:

0411/10	0111/11	0112/11	0147/11	0153/11	0155/11	0155/11
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- Avvisi NTM III in vigore:

0217/09	0435/10	0463/10	0101/11	0126/11	0145/11
0334/10	0460/10	0464/10	0104/11	0130/11	0151/11
0341/10	0461/10	0465/10	0113/11	0133/11	0154/11
0422/10	0462/10	0041/11	0120/11	0144/11	

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:

0157/11 EASTERN MEDITERRANEAN

Seismic research by vessel "GECO-EAGLE" until 10 MAY11, towing 8 X 4 NM length seismic cables astern in area bounded by:

- a) 31°39'N - 029°35'E;
- b) 31°39'N - 030°14'E;
- c) 32°11'N - 030°14'E;
- d) 32°11'N - 029°35'E.

6NM berth requested.

Carta 439 INT308

(Scheda 663/2011)

0161/11 TUNISIA

Rig "ENSCO 85" drilling work until 15 JUN11, in the following positions:

- a) 33°50.6'N - 011°54.7'E;
- b) 33°47.8'N - 011°53.4'E;
- c) 33°41.6'N - 011°48.6'E.

1000 metres berth requested.

Carte 437 INT307 - 960

(Scheda 663/2011)

0162/11 MEDITERRANEAN SEA - EGYPT

Offshore rig "EL COIER" established in position: 31°48.2'N - 032°11.3'E.

Wide berth requested.

Carta 439 INT308

(Scheda 663/2011)

0166/11 TUNISIA EAST COAST

Fish farm established and marked by:

- North cardinal buoy: 35°45.2'N - 011°05.4'E;
- East cardinal buoy: 35°44.8'N - 011°06.2'E;
- South cardinal buoy: 35°44.2'N - 011°05.4'E;
- West cardinal buoy: 35°44.8'N - 011°04.7'E.

Carte 434 INT305 - 947

(Scheda 734/2011)

0169/11 ALGERIA

Seismic survey operations until 01 MAY11 by "BGP CHALLENGER" towing cables in area bounded by:

- a) 37°45.0'N - 004°45.0'E;
- b) 36°53.4'N - 004°45.0'E;
- c) 37°45.0'N - 008°25.0'E;
- d) 36°56.3'N - 008°38.4'E.

6NM berth requested.

Carte 432 INT304 - 434 INT305

(Scheda 734/2011)

SEZIONE C

0170/11 EASTERN MEDITERRANEAN - GULF OF SIRTE

OPERATION UNIFIED PROTECTOR (NATO MARITIME EMBARGO OPS)

1. COMMAND AND CONTROL OF NATO MARITIME EMBARGO OPERATION

NATO has assumed the role of coordinator for the maritime embargo operations in vicinity of Libyan Arab Jamahiriya (Libya) in accordance with the United Nation Security resolution (UNSCR) 1970 and 1973. There continues to be a large number of naval vessels operating in the area.

2. MARITIME SURVEILLANCE AREA (MSA)

Maritime Interdiction Operations (MIO) are conducted in the Mediterranean Sea and systematically enforced in the following Maritime Surveillance Area (MSA):

- Northern limit: 34°00'N;
- Western limit: 34°00.0'N - 012°00.0'E;
- Southern limit: Libya TTW limit (not included)
- Eastern limits: 34°00.0'N - 022°00.0'E and 33°00.0'N - 025°00.0'E.

3. REPORTING SYSTEM

In order to reduce to a minimum the disruptions to merchant traffic, this embargo is run using a system based on the distance of a M/V from the maritime surveillance area and the vessel's next port of call (NPOC). the reporting system is updated as follows: All MV planning to transit through the MSA will send a Format A (REF ATP 2(B) is available at: ([HTTP://WWW.SHIPPING.NATO.INT](http://WWW.SHIPPING.NATO.INT)) message to the NATO Shipping Centre (UK) 12 hours prior to entering the MSA. Upon entering the MSA, vessel with a NPOC in Libya must send an additional Format A message to the NATO HQ MC Naples (Italy). All MV leaving a Libyan harbour will send a format a message to the NATO HQ MC Naples 6 hours prior to sailing from the harbour. Transmission channels remain the same: emails, telephone call etc. of para 5.

4. GENERAL GUIDANCE FOR MARINERS

- NATO is enforcing this arms embargo and will be proactive in measures to determine a vessel's cargo and NPOC. NATO Naval Units are fully complying with international laws and conventions. Merchant ships in compliance with the arms embargo have no reason to fear NATO Naval Units.
- Willingness to cooperate and quickly respond to NATO unit hailing is highly encouraged in order to minimize delays to traffic flow. a naval cooperation and guidance for shipping (NCAGS) cell can be contacted 24/7 (24 hours / 7 days per week) in the Head Quarters Maritime Command (HQ MC) Naples Maritime Operations Centre (MOC). This cell's main task is to enhance coordination between NATO units enforcing the embargo and mariners transiting through the Maritime Surveillance Area. HQ MC Naples strongly recommends to merchant companies planning their ships to call in Libyan harbours to liaise first with NCAGS cell.

5. POCS AND INFORMATION SOURCES

- For operation unified protector and Active Endeavour, HQ MC Naples Maritime Operations Centre:
- Toll free number: 00 800 1101 010
- Email: [MOCN3DOGCELL\(AT\)MANP.NATO.INT](mailto:MOCN3DOGCELL(AT)MANP.NATO.INT)
- FOR OTHER ISSUES, NATO SHIPPING CENTRE (UNITED KINGDOM)
- Toll free number: 44 1923 956574
- Email: [INFO\(AT\)SHIPPING.NATO.INT](mailto:INFO(AT)SHIPPING.NATO.INT)
- NATO Shipping Centre webpage on operation unified protector
[HTTP://WWW.SHIPPING.NATO.INT/OPERATIONU](http://WWW.SHIPPING.NATO.INT/OPERATIONU)

Carte 437 INT307 - 439 INT308 - 946 - 960

(Scheda 734/2011)

0171/11 TUNISIA NORTH COAST

West cardinal buoy of "SORELLES" reef in position: 37°23.8'N - 008°35.5'E. Unlit.

Carte 432 INT304 - 434 INT305

(Scheda 734/2011)

0172/11 TUNISIA EAST COAST

Buoy number 8 of "KERKENNAH" bank in position: 34°27.2'N - 010°55.6'E. Unlit.

Carte 437 INT307 - 946

(Scheda 734/2011)

SEZIONE C

0173/11 TUNISIA EAST COAST

Buoy number 4 of "KERKENNAH" bank in position: 34°51.29'N - 011°49.47'E. Temporarily removed.

Carta 434 INT305 - 946 - 960

(Scheda 734/2011)

0174/11 MEDITERRANEAN SEA - ISRAEL

Drilling unit "SEDCO EXPRESS" moved from 33°01.10'N - 033°34.50'E to 33°00.00'N - 034°01.90'E.
4NM berth requested.

Carta 439 INT308

(Scheda 734/2011)

0176/11 MEDITERRANEAN AND BLACK SEA

NAVAREA III Warnings in force on 12 APR11 at 0600 UTC.

2010: 334, 341, 422, 435, 460, 461, 462, 463, 464, 465.

2011: 038, 041, 101, 104, 113, 120, 126, 130, 133, 144, 145, 151, 154, 157, 161, 162, 166, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 176.

(Scheda 734/2011)

Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo

La presente scheda può essere inviata tramite telefax al nr. 010 261400 o in busta regolarmente affrancata a :
Istituto Idrografico della Marina – 16100 Genova P.C.

Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedi Premessa I.I. 3146 par. 1.

Carta Nautica n° _____

Portolano n° _____ pag. _____

Elenco Fari Parte Prima pag. _____

Elenco Fari Parte Seconda pag. _____

Radioservizi Parte Prima pag. _____

Radioservizi Parte Seconda pag. _____

Avviso ai Naviganti n° _____

Informazione Nautica n° _____

NOTIZIA IDROGRAFICA (All'attenzione dell'ufficio DD NN)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: _____

In navigazione: da _____ a _____

Posizione: lat. _____ ; long. _____

In porto a: _____ a bordo della _____

RECLAMO

Richiesta di riscontro formale (per iscritto)

Riscontro non richiesto

Richiesta di riscontro informale (telefonico)

Motivi del reclamo:

Eventuali richieste:

DATI DEL MITTENTE

Qualifica (se dipendente): _____

Cognome e Nome: _____

Indirizzo: _____ Tel: _____

Nota informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003):

I dati personali vengono trattati per finalità istituzionali e statistiche. Non verranno divulgati a terzi. La natura del conferimento è comunque facoltativa.

FIRMA DEL COMPILATORE

_____ li _____
