



AVVISI AI NAVIGANTI

(PERIODICO QUINDICINALE)

21

Mercoledì 02 novembre 2011

CONTENUTO DEL FASCICOLO

SEZIONE A

- 1 - Indice degli Avvisi
- 2 - Comunicazioni e varie
- 3 - Annullamento AA.NN.

SEZIONE B

- 1 - Avvisi per le CARTE
- 2 - Avvisi per i PORTOLANI
- 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI
- 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE
- 5 - Avvisi per i CATALOGHI
- 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI

SEZIONE C

- 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- 2 - AVVISI NTM III

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

- - Avviso di fonte italiana
- (P) - Avviso preliminare
- (T) - Avviso temporaneo
- (G) - Avviso generale
- (R) - Avviso di rettifica
- A.N. - Avviso ai Naviganti
- I.N. - Informazione Nautica

NOTE

Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti".

Gli **Avvisi urgenti** vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I).

Gli **Avvisi importanti di fonte italiana** vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la loro rapida diffusione.

I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: **Istituto Idrografico della Marina – Sezione Avvisi ai Naviganti/Informazioni Nautiche - 16100 Genova - Telefono 0102443281 - Telefax 010261400 - e-mail maridrografico.genova@marina.difesa.it**

Direttore Responsabile **Andrea Liaci**

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 del 14.01.1986

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Portuali; all'Estero presso i Consolati italiani o sul sito www.marina.difesa.it

Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento – 70% - DCB Genova"

Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00

SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE

Carta N°	Correzione N°	Avviso	Correzione precedente
6	62	21.6	(17.6/2011)
20	31	21.12	(19.11/2011)
35	109	21.14	(17.28/2011)
36	25	21.14	(16.20/2011)
38	79	21.17	(20.14/2011)
	80	21.18	
	81	21.19	
42	67	21.7	(18.8/2011)
53 INT3357	6	21.2	(20.2/2011)
59	30	21.5	(16.2/2011)
76 INT3370	1	21.10	
104 INT3356	41	21.2	(20.2/2011)
106 INT3360	24	21.3	(16.1/2011)
107	1	21.4	
118	8	21.6	(1.10/2011)
122	30	21.6	(11.7/2011)
204	25	21.15	(14.11/2011)
210	19	21.14	(16.20/2011)
215	32	21.16	(19.20/2011)
217	24	21.11	(17.14/2011)
221	22	21.17	(16.21/2011)
222	55	21.17	(20.14/2011)
	56	21.18	
	57	21.19	
223	29	21.18	(16.22/2011)
226	24	21.19	(16.23/2011)
273	14	21.13	(10.17/2011)
281	27	21.8	(10.6/2011)
282	52	21.8	(16.6/2011)
323	38	21.7	(13.5/2009)
432 INT304	7	21.9	(19.12/2011)
434 INT305	168	21.12	(20.5/2011)
435 INT306	9	21.12	(18.19/2011)
437 INT307	2	21.12	(9.32/2011)
912 INT3308	46	21.7	(12.4/2011)
917	64	21.12	(19.10/2011)
2085	33	21.1	(18.3/2011)
2090	6	21.1	(11.2/2011)
7019	6	21.6	(11.7/2011)
7062	13	21.12	(19.11/2011)
7106	8	21.14	(16.20/2011)
7112	1	21.17	
	2	21.18	
	3	21.19	
7113	18	21.19	(20.14/2011)
7302	9	21.2	(20.2/2011)
7303	11	21.2	(14.3/2011)
7337	1	21.6	

SEZIONE A

Carta N°	Correzione N°	Avviso	Correzione precedente
7501	9	21.14	(16.20/2011)
7511	3	21.17	(9.26/2011)
7512	4	21.18	(14.14/2011)
7513	6	21.19	(20.14/2011)

AVVISI PER I PORTOLANI

Negativo.

AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

AVVISI DI CARATTERE GENERALE

Negativo.

AVVISI PER I CATALOGHI

Catalogo I.I.3001, ed. 2011..... 21.20+21.23

AVVISI PER ELENCO FARI

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2011 21.24

INFORMAZIONI NAUTICHE

D06004/11 LOANO
D07048/11 GENOVA
D07049/11 GENOVA
D08020/11 LA SPEZIA
G15021/11 TERRACINA
G15022/11 SPERLONGA
G18021/11 CASTELLAMMARE DI STABIA
G19030/11 SALERNO
I22007/11 TIRRENO MERIDIONALE
I22008/11 FAVAZZINA
I24004/11 MILAZZO
M23002/11 TORRENTE GALLO
P34004/11 OTRANTO
P35013/11 BRINDISI
P36004/11 BARI
P37024/11 MOLFETTA
S42013/11 NUMANA
S42014/11 MONTEMARCIANO

AVVISI NTM III

0420/11 TUNISIA NORTH COAST
0423/11 BLACK SEA
0425/11 TUNISIA EAST COAST
0429/11 MEDITERRANEAN SEA
0430/11 EASTERN MEDITERRANEAN
0432/11 TUNISIA NORTH COAST
0433/11 BLACK SEA
0434/11 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS

SEZIONE A

A2 - COMUNICAZIONI E VARIE

Con il presente fascicolo AA.NN. entra in vigore la nuova carta **237 Porto di Trieste** che annulla le carte 237 Porto di Trieste - Foglio Nord e 238 Porto di Trieste Foglio Sud.

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.

I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:

Negativo.

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA

21.1 - 2-XI-2011

Golfe de Fos - Boa

Carta 2090

Spostare la boa e le relative caratteristiche da circa in 43°18.79'N - 004°50.74'E a 43°18.72'N - 004°50.90'E.

Carta 2085

Spostare la boa e le relative caratteristiche da circa in 43°18.83'N - 004°50.81'E a 43°18.72'N - 004°50.90'E.

(Brest Avv. 11.40.34)

Carte 2085 (33) - 2090 (6)

(Scheda 2079/2011)

MAR LIGURE - ITALIA



21.2 - 2-XI-2011

Bergeggi - Boe - Mede

Carta 53 INT3357

1) Inserire una boa ad asta luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.6s3M** munita di miraglio in 44°14.733'N - 008°27.367'E.

2) Inserire una meda di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) munita di miraglio in:

- a) 44°14.733'N - 008°26.683'E, costa;
- b) 44°14.259'N - 008°26.350'E, costa.

Carta 104 INT3356

1) Inserire una boa ad asta luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.6s3M** munita di miraglio in:

- a) 44°14.79'N - 008°27.43'E;
- b) 44°13.78'N - 008°27.43'E;
- c) 44°13.78'N - 008°26.41'E.

2) Inserire una meda di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) munita di miraglio in:

- a) 44°14.79'N - 008°26.74'E, costa;
- b) 44°14.32'N - 008°26.41'E, costa.

Carta 7302

1) Inserire una boa ad asta luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.6s3M** munita di miraglio in:

- a) 44°13.72'N - 008°27.37'E;
- b) 44°13.72'N - 008°26.35'E.

2) Inserire una meda di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) munita di miraglio in 44°14.26'N - 008°26.35'E.

Carta 7303

1) Inserire una boa ad asta luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.6s3M** munita di miraglio in 44°14.73'N - 008°27.37'E.

2) Inserire una meda di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) munita di miraglio in 44°14.73'N - 008°26.68'E.

Carte 53 INT3357 (6) - 104 INT3356 (41) - 7302 (9) - 7303 (11)

(Scheda 2068/2011)

SEZIONE B

MAR LIGURE - ITALIA



21.3 - 2-XI-2011

Genova - Linea di chiamata radio - Avvertenza

1) Inserire una linea di chiamata radio (INT M - 40.2) congiungente i punti:

- a) 44°16.89'N - 008°39.09'E, limite W carta;
- b) 44°14.94'N - 008°40.75'E, limite S carta.

2) Inserire la legenda **Area VTS Genova** centrata in 44°15.70'N - 008°40.00'E.

3) Modificare in:

Aree VTS - Per le procedure del Sistema di Controllo del Traffico Marittimo consultare i Radioservizi. **VTS Areas - For procedures of the Vessel Traffic Service see List of Radio Signals.**

le "Avvertenze - Cautions" relative all'"Area VTS Savona - Savona VTS" sotto il titolo della carta.

Carta 106 INT3360 (24)

(Scheda 1856/2011)

MAR LIGURE - ITALIA



21.4 - 2-XI-2011

Genova - Linea di chiamata radio

1) Inserire una linea di chiamata radio (INT M - 40.2) congiungente i punti:

- a) 44°19.00'N - 009°09.00'E;
- b) 44°12.31'N - 009°21.65'E, limite S carta.

2) Inserire la legenda **Area VTS Genova** centrata in 44°15.90'N - 009°14.60'E.

3) Inserire nelle "AVVERTENZE/NOTE - CAUTIONS/NOTES":

4 Area VTS Genova - Per le procedure del Sistema di Controllo del Traffico Marittimo consultare i Radioservizi. **4 VTS Genova - For procedures of the Vessel Traffic Service see List of Radio Signal.**

sotto il titolo della carta.

Carta 107 (2011-1)

(Scheda 1856/2011)

MAR LIGURE - ITALIA



21.5 - 2-XI-2011

La Spezia - Fanali

1) Inserire un fanale (INT P - 1) **Iso.G.2s6m4M** in 44°06.059'N - 009°49.767'E.

2) Inserire un fanale (INT P - 1) **Fl.G.3s6m5M** in 44°05.751'N - 009°49.938'E.

3) Inserire un settore (INT P - 40.1) **015° - 265° G** al fanale in 2), lunghezze linee settore **500 m**, unire i settori con un arco di raggio **300 m**.

Carta 59 (30)

(Scheda 1850/2011)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA



21.6 - 2-XI-2011

Isola di Giannutri - Relitti

Carta 118

RIQUADRO GIANNUTRI

Inserire un relitto (INT K - 29) **Rep (2011)** in:

- a) 42°15.33'N - 011°05.58'E;
- b) 42°14.94'N - 011°05.71'E.

Carta 7337

Inserire un relitto (INT K - 29) **Rep (2011)** in:

- a) 42°15.37'N - 011°05.57'E;
- b) 42°14.98'N - 011°05.70'E.

Carte 6 - 122

1) Cancellare il relitto e la relativa legenda "PA" circa in 42°15.65'N - 011°06.35'E.

2) Inserire un relitto (INT K - 29) **Rep (2011)** in:

- a) 42°15.33'N - 011°05.58'E;
- b) 42°14.94'N - 011°05.71'E.

Carta 7019

1) Cancellare il relitto e la relativa legenda "PA" circa in 42°15.70'N - 011°06.35'E.

2) Inserire un relitto (INT K - 29) **Rep (2011)** in:

- a) 42°15.37'N - 011°05.57'E;
- b) 42°14.98'N - 011°05.70'E.

Carte 6 (62) - 118 (8) - 122 (30) - 7019 (6) - 7337 (2011-1)

(Scheda 2178/2011)

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)



21.7 - 2-XI-2011

Golfo di Congianus - Relitto

Carta 323

1) Cancellare il relitto e la relativa legenda "PA" circa in 41°02.97'N - 009°41.40'E.

2) Inserire un relitto (INT K - 29) **PA** in 41°02.77'N - 009°41.11'E.

Carta 42

Spostare il relitto e la relativa legenda "PA" da 41°02.97'N - 009°41.45'E a 41°02.77'N - 009°41.11'E.

Carta 912 INT3308

Spostare il relitto e la relativa legenda "PA" da 41°03.1'N - 009°41.6'E a 41°02.9'N - 009°41.1'E.

Carte 42 (67) - 323 (2011-38) - 912 INT3308 (46)

(Scheda 2179/2011)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)



21.8 - 2-XI-2011

Cala Camiciotto - Fanale

- 1) Modificare in **FI.G.3s7m3M** le caratteristiche del fanale in 41°12.797'N - 009°25.673'E.
- 2) Modificare in **FI.R.3s7m3M** le caratteristiche del fanale in 41°12.768'N - 009°25.627'E.

Carte 281 (27) - 282 (52)

(Scheda 2181/2011)

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)

(R)

21.9 - 2-XI-2011

Capo Spartivento - Faro

Modificare in **FI(3)22M** le caratteristiche del faro circa in 38°52.7'N - 008°50.8'E.
N.B.: su alcune copie la correzione risulta già apportata.

(Brest Avv. n° 11.37.44)

Carta 432 INT304 (7)

(Scheda 1871/2011)

MAR TIRRENO - ITALIA



21.10 - 2-XI-2011

Civitavecchia - Fondale - Isobate

- 1) Cancellare il fondale "47" e l'isobata dei "5 m" ad esso associata in 42°06.050'N - 011°46.310'E.
- 2) Cancellare l'isobata dei "10 m" in 42°06.067'N - 011°46.279'E

Carta 76 INT3370 (2011-1)

(Scheda 2176/2011)

STRETTO DI SICILIA - ITALIA



21.11 - 2-XI-2011

Isola di Lampedusa - Punto di fonda

RIQUADRO ISOLA DI LAMPEDUSA

- 1) Cancellare il punto di fonda "P3" circa in 35°30'30.0"N - 012°38'08.0"E.
- 2) Inserire un punto di fonda (INT N - 11.1) **P3** in 35°29'13.6"N - 012°38'16.1"E.

Carta 217 (24)

(Scheda 2108/2011)

SEZIONE B

STRETTO DI SICILIA - ITALIA



21.12 - 2-XI-2011
Pozzallo - Faro - Fanale

Carte 20 - 7062

- 1) Cancellare il fanale e le relative caratteristiche circa in 36°43.45'N - 014°50.65'E.
- 2) Inserire un faro (INT P - 1) **FI(4)12s18m15M** in 36°42.62'N - 014°49.83'E.

Carta 917

- 1) Cancellare il fanale e le relative caratteristiche circa in 36°43.4'N - 014°50.7'E.
- 2) Inserire un faro (INT P - 1) **FI(4)15M** in 36°42.6'N - 014°49.8'E.

Carte 434 INT305 - 435 INT306 - 437 INT307

Inserire un faro (INT P - 1) **FI(4)15M** in 36°42.6'N - 014°49.8'E.

Carte 20 (31) - 434 INT305 (168) - 435 INT306 (9) - 437 INT307 (2) - 917 (64) - 7062 (13)

(Scheda 1997/2011)

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)



21.13 - 2-XI-2011
Giardini Naxos - Boe

RIQUADRO GIARDINI NAXOS

- 1) Inserire una boa conica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.5s3M** munita di miraglio in 37°50.030'N - 015°16.444'E.
- 2) Inserire una boa a fuso luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.5s3M** munita di miraglio in 37°49.732'N - 015°16.347'E.

Carta 273 (14)

(Scheda 1953/2011)

MARE ADRIATICO - ITALIA



21.14 - 2-XI-2011
Ancona - Mede

Carta 210

- 1) Cancellare il miraglio alle mede circa in:
 - a) 43°39.00'N - 013°23.08'E;
 - b) 43°39.01'N - 013°23.25'E.
- 2) Modificare in **F.Bu.4m8M** le caratteristiche luminose della meda in 1)a), lasciando invariati i limiti del settore luminoso.
- 3) Modificare in **F.Bu.2m8M** le caratteristiche luminose della meda in 1)b), lasciando invariati i limiti del settore luminoso.

Carta 7501

- 1) Cancellare il miraglio alle mede circa in:
 - a) 43°39.03'N - 013°23.07'E;
 - b) 43°39.05'N - 013°23.23'E.
- 2) Modificare in **F.Bu.4m8M** le caratteristiche luminose della meda in 1)a), lasciando invariati i limiti del settore luminoso.
- 3) Modificare in **F.Bu.2m8M** le caratteristiche luminose della meda in 1)b), lasciando invariati i limiti del settore luminoso.

segue

SEZIONE B

Carte 35 - 36

- 1) Cancellare il miraglio alla meda circa in 43°38.99'N - 013°23.16'E.
- 2) Modificare in **F.Bu.4m8M** le caratteristiche luminose della meda in 1)

Carta 7106

- 1) Cancellare il miraglio alla meda circa in 43°39.03'N - 013°23.07'E.
- 2) Modificare in **F.Bu.4m8M** le caratteristiche luminose della meda in 1)

Carte 35 (109) - 36 (25) - 210 (19) - 7106 (8) - 7501 (9)

(Scheda 2095/2011)

MARE ADRIATICO - ITALIA



21.15 - 2-XI-2011

San Domino - Limite marittimo

Carta 204

RIQUADRO ANC.° DELLE I. TREMITI

- 1) Inserire un limite marittimo (INT N - 1.1) congiungente i punti:
 - a) 42°07.195'N - 015°29.828'E, costa;
 - b) 42°07.207'N - 015°29.965'E;
 - c) 42°07.162'N - 015°29.974'E;
 - d) 42°07.147'N - 015°29.845'E, costa.

- 2) Inserire la legenda **v.Port** all'interno della zona in 1).

RIQUADRO ISOLE TREMITI

- 1) Inserire un limite marittimo (INT N - 1.1) congiungente i punti:
 - a) 42°07.20'N - 015°29.83'E, costa;
 - b) 42°07.21'N - 015°29.97'E;
 - c) 42°07.16'N - 015°29.97'E;
 - d) 42°07.15'N - 015°29.85'E, costa.

- 2) Inserire la legenda **v.Port** all'interno della zona in 1).

Carte 204 (25)

(Scheda 1232/2011)

MARE ADRIATICO - ITALIA



21.16 - 2-XI-2011

Rimini - Relitto

RIQUADRO RIMINI

Inserire un relitto (INT K - 28) in 44°05.000'N - 012°34.600'E.

Carta 215 (32)

(Scheda 2159/2011)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA



21.17 - 2-XI-2011

Chioggia - Segnali da nebbia

Carta 221

Cancellare la legenda "Horn Mo(S)45s" al fanale in 45°13.693'N - 012°18.899'E.

Carta 222

Cancellare la legenda "Horn Mo(S)45s" al fanale circa in 45°13.68'N - 012°18.84'E.

Carta 7511

Cancellare la legenda "Horn Mo(S)45s" e le relative caratteristiche al fanale circa in 45°13.70'N - 012°18.80'E.

Carta 38

Cancellare la legenda "Horn Mo(S)45s" al fanale circa in 45°13.78'N - 012°18.89'E.

Carta 7112

1) Cancellare la legenda "Horn Mo(S)45s" al fanale circa in 45°13.70'N - 012°18.80'E.

2) Modificare in **Horn Mo(K)45s3M** la caratteristica del nautofono al fanale circa in 45°14.03'N - 012°18.85'E.

Carte 38 (79) - 221 (22) - 222 (55) - 7112 (2011-1) - 7511 (3)

(Scheda 2147/2011)

MARE ADRIATICO - ITALIA



21.18 - 2-XI-2011

Malamocco - Meda

Carta 223

Spostare la meda e le relative caratteristiche da 45°19.682'N - 012°21.375'E a 45°19.591'N - 012°21.413'E.

Carta 222

Spostare la meda e le relative caratteristiche da 45°19.68'N - 012°21.37'E a 45°19.59'N - 012°21.41'E.

Carte 7112 - 7512

Spostare la meda e le relative caratteristiche da 45°19.72'N - 012°21.36'E a 45°19.63'N - 012°21.40'E.

Carta 38

Spostare la meda e le relative caratteristiche da 45°19.77'N - 012°21.42'E a 45°19.68'N - 012°21.46'E.

Carte 38 (80) - 222 (56) - 223 (29) - 7112 (2) - 7512 (4)

(Scheda 2155/2011)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA



21.19 - 2-XI-2011

Venezia Lido - Meda

Carta 226

1) Cancellare la meda e le relative caratteristiche in 45°24.509'N - 012°27.397'E.

2) Inserire una meda laterale sinistra **R** (INT Q - 130.1) **FI.R.3s5M** munita di miraglio in 45°24.280'N - 012°27.812'E.

Carta 222

Spostare la meda e le relative caratteristiche da circa 45°24.51'N - 012°27.40'E a 45°24.28'N - 012°27.81'E.

Carte 7112 - 7113 - 7513

Spostare la meda e le relative caratteristiche da circa 45°24.55'N - 012°27.38'E a 45°24.32'N - 012°27.80'E.

Carta 38

Spostare la meda e le relative caratteristiche da circa 45°24.60'N - 012°27.44'E a 45°24.37'N - 012°27.86'E.

Carte 38 (81) - 222 (57) - 226 (24) - 7112 (3) - 7113 (18) - 7513 (6)

(Scheda 2156/2011)

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

Negativo.

B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE

Negativo.

SEZIONE B

B5 - AVVISI PER I CATALOGHI

21.20 - 2-XI-2011

Numero	INT	Titolo	Scala 1:	ENC	
				Scopo	Numero/ Edizione

Pagina 41.

Modificare l'edizione della seguente ENC:

198

Porto di Barletta

5.000

5

2 /2011

Catalogo I.I.3001, ed. 2011 (27)

(Scheda 2160/2011)

21.21 - 2-XI-2011

Idrogr.	Pagina	Numero	Titolo	Scala 1:	Edizione	Formato
Extra	55	7320	Isola Gorgona Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente	30.000	Ottobre 2011	CDV

Catalogo I.I.3001, ed. 2011 (28)

(Scheda 2161/2011)

21.22 - 2-XI-2011

Idrogr.	Idrogr. Rid/Part	Pagina	Numero	Titolo	Scala 1:	Edizione	Formato	Cat.
I	Part. 1	29	107	Litorale da Nervi a Sestri Levante Lat. 44° 12.31' N - 44° 23.32' N Lon. 09° 02.18' E - 09° 26.76' E Nuova carta. Sostituisce la carta dello stesso numero.	30.000	2011	DCO	D
I	Rid. A Rid. B	43-110	237	Porto di Trieste Lat. 45° 35.70' N - 45° 41.48' N Lon. 13° 42.97' E - 13° 48.81' E Nuova carta. Sostituisce la carta dello stesso numero ed annulla la carta 238.	10.000	2011	DCV	D
				CARTA ANNULLATA				
I	Rid. A Rid. B	43-110	238	Porto di Trieste - Foglio Sud Annullata dalla nuova carta 237.	7.500	2008	CV	B

Catalogo I.I.3001, ed. 2011 (29)

(Note di sped. 39-44/2011)

SEZIONE B

21.23 - 2-XI-2011

Idrogr.	Idrogr. Rid/Part	Pagina	Numero	Titolo	Edizione	Cat.
Extra	-	99	I.I. 2024	L'Agenda Nautica <i>per l'anno 2012</i> Pubblicazione annuale.	2011	b3

Catalogo I.I.3001, ed. 2011 (30)

(Scheda 2093/2011)

SEZIONE B

B6 - AVVISI PER ELENCO FARI

21.24 - 2-XI-2011							
1023	Secca Marmorata	41 15.7 VQ W 9 14.6	6	5	ME cardinale N ↑ 6	P	21.24 2011
1024	Scoglio Paganetto	41 14.8 Q W 9 16.5	6	5	ME cardinale N ↑ 6	P	(Scheda 2146/2011) 21.24 2011
(Scheda 2146/2011)							
LA MADDALENA							
- CALA CAMICIOTTO							
1110 E0974	-- Molo sopraflutto, estr	41 12.8 FI R 3s 9 25.6	7	3	PI rosso 5	0.5 - 2.5 ++	21.24 2011
(Scheda 2181/2011)							
1110.3 E0975	-- Molo sottoflutto, estr	41 12.8 FI G 3s 9 25.7	7	3	PI verde 5	0.5 - 2.5	21.24 2011
(Scheda 2180/2011)							
1310 E1072	Capo Spartivento	38 52.6 FI(3) W 15s 8 50.7	81	22	T/Ed(2p) rosso 19	0.2 - 3.5 - 0.2 - 3.5 - 0.2 - 7.4 VIS 240 - 085 (205); 093 - 094 (1) IRA 18M	21.24 2011
(Scheda 2148/2011)							
1404 E1112	Capo Mannu	40 02.1 FI(3) W 12s 8 22.7	59	15	T/Ed(1p) bianchi 11	0.8 - 1.2 - 0.8 - 1.2 - 0.8 - 7.2	21.24 2011
(Scheda 2149/2011)							
PARCO REGIONALE DI PORTOVENERE							
1714 E1264	- Punta Secca	44 03.0 FI Y 3s 9 50.4	4	3	PI segnale speciale ☼	0.3 - 2.7 P	21.24 2011
(Scheda 1263/2010)							
1714.3 E1264.5	- Meda "B"	44 03.1 FI Y 3s 9 50.4	3	3	PI segnale speciale ☼	0.3 - 2.7 P	21.24 2011
(Scheda 1263/2010)							
1714.5	- Boa "C"	44 02.9 FI Y 3s 9 50.0	3	3	Segnale speciale ☼	0.3 - 2.7 P	21.24 2011
(Scheda 1263/2010)							
1715	- Boa "D"	44 01.3 FI Y 3s 9 51.1	3	3	Segnale speciale ☼	0.3 - 2.7 P	21.24 2011
(Scheda 1263/2010)							
1715.3	- Boa "E"	44 01.6 FI Y 3s 9 51.6	3	3	Segnale speciale ☼	0.3 - 2.7 P	21.24 2011
(Scheda 1263/2010)							
1715.5 E1262.4	- Capo dell'Isola	44 02.1 FI Y 3s 9 50.9	4	3	PI segnale speciale ☼	0.3 - 2.7 P	21.24 2011
(Scheda 1263/2010)							

SEZIONE B

LA SPEZIA

- Porticciolo turistico Mirabello

-- Ingresso

1806	--- A sinistra, estr	44 05.8 FI R 3s 9 50.0	6	5	PI rosso	1 - 2 P	21.24 2011
							(Scheda 1431/2011)
1806.3	--- A dritta, estr	44 05.8 FI G 3s 9 49.9	6	5	PI verde	1 - 2 Osc 265 - 015 P	21.24 2011
							(Scheda 1431/2011)
1806.5	-- Pontile carburanti, estr	44 05.9 FI Y 3s 9 50.0	4	5	PI segnale speciale ☒	0.5 - 1.5 P	21.24 2011
							(Scheda 1431/2011)
1806.7	-- Piazzola elicotteri	44 05.9 FI R 2s 9 50.1	4	3	PI rosso	0.5 - 1.5 P	21.24 2011
							(Scheda 1431/2011)
1807	-- Pontile --- Spigolo	44 06.0 FI(2) Y 4s 9 50.0	4	3	PI giallo	0.3 - 1 - 0.3 - 2.4 P	21.24 2011
							(Scheda 1431/2011)
1807.3	--- Estr	44 06.0 F R 9 49.9	3	2	PI rosso	P	21.24 2011
							(Scheda 1431/2011)
1807.5	-- Pontile, estr	44 06.0 F G 9 50.0	3	2	PI verde	P	21.24 2011
							(Scheda 1431/2011)
1807.7	-- Pontile, estr	44 06.1 Iso R 2s 9 49.8	6	3	PI rosso	P	21.24 2011
							(Scheda 1431/2011)
1808	-- Molo Carburanti, estr	44 06.1 F Y 9 49.8	3	2	PI giallo	P	21.24 2011
							(Scheda 1431/2011)
1808.3	-- Pontile Assonautica, estr	44 06.1 Iso G 2s 9 49.8	6	4	PI verde	P	21.24 2011
							(Scheda 1431/2011)
1810 E1292	-- Molo Mirabello, estr	44 06.0 Iso R 2s 9 49.7	6	4	T.ta rossa 4		21.24 2011

(Scheda 1431/2011)

BOCCA D' ARNO

1882 E1347	- Diga S, estr	43 40.7 F G 10 16.2	6	3	PI verde 4	++ P	21.24 2011
						Su monte Serra, circa 10M a NE: FI(3) W, su monumento Sacratio ai Caduti - P	

(Scheda 764/2011)

MARINA DI PISA

1883	- Terminal di rigassificazione OLT	43 37.2 FI Y 3s 10 13.8	5	5	ME segnale speciale ☒	0.3 - 2.7 P	21.24 2011
-------------	---------------------------------------	----------------------------	---	---	-----------------------	------------------------------	---------------

(Scheda 764/2011)

SEZIONE B

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA									
2133	- <i>Boa</i>	42 44.6 10 53.9	<i>FI(5) Y 20s</i>	3	3	<i>Segnale speciale</i> ☒	0.05 - 2.43 - 0.05 - 2.43 - 0.05 - 2.43 - 0.05 - 2.43 - 0.05 - 10	21.24 2011	
<p align="right">P Segnala un correntometro per il monitoraggio meteo/marino (Scheda 2142/2011)</p>									
ISOLA DI PANTELLERIA									
- Molo Amm. Div. A.Toscano									
3023 E2100	-- All d'ingresso 232, alla radice	36 49.9 11 56.2	Iso GWR 2s	8	7	PI	213.5 G (sulla Diga Foranea) 228.5 W 235.5 R (sulla secca S.Leonardo) 250.5	21.24 2011	
<p align="right">(Scheda 681/2004)</p>									
TRAPANI									
- Canale d'ingresso									
3140 E1977	-- Diga di sopraflutto, estr	38 00.3 12 29.8	FI R 3s	7	8	PI rosso	1 - 2	21.24 2011	
<p align="right">(Scheda 1749/2011)</p>									
3140.3 E1977.5	-- Diga di sottoflutto, estr	38 00.3 12 30.0	FI G 3s	7	8	PI verde	1 - 2	21.24 2011	
<p align="right">(Scheda 1749/2011)</p>									
3432 E2132	Capo San Vito	40 24.7 17 12.2	FI(3) W 15s	46	22	T bianca/Ed(2p) 43	0.2 - 2.8 - 0.2 - 2.8 - 0.2 - 8.8 IRA 18M (T): Spento	21.24 2011	
<p align="right">(Scheda 2104/2011)</p>									
TORRE INCINA									
- Impianto di ostricoltura									
3696.9	-- <i>Boa "C"</i>	40 58.9 17 17.1	<i>FI Y 5s</i>	3	3	<i>Segnale speciale</i> ☒	0.5 - 4.5 P (T): Asportata	21.24 2011	
<p align="right">(Scheda 2202/2011)</p>									
FALCONARA MARITTIMA									
- Raffineria API									
3947.3	-- Fanale	43 39.0 13 23.1	F Bu	2	8	PI rosso ☒	VIS 230 - 030 (160) Segnala con il N.3947.5 l'allineamento per l'ormeggio al pontile P	21.24 2011	
<p align="right">(Scheda 2095/2011)</p>									
3947.5	-- Fanale	43 39.0 13 23.2	F Bu	4	8	PI rosso ☒	VIS 225 - 025 (160) Segnala con il N. 3947.3 l'allineamento per l'ormeggio al pontile P	21.24 2011	
<p align="right">(Scheda 2095/2011)</p>									
CHIOGGIA									
4110 E2453	- Diga S, estr	45 13.7 12 18.9	FI(2) R 10s	11	8	C/Ris rossi	1 - 2 - 1 - 6 Osc 257 - 313 (56) VIS 257 - 313 (56)	21.24 2011	
			FR	6	6				
<p align="right">(Scheda 2147/2011)</p>									

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2009

SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE

- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:

D06001/10	D06003/10	D06004/10	D06002/11	D07009/10	D07016/11	D07020/11
D07021/11	D07025/11	D07032/11	D07035/11	D07039/11	D08013/10	G15019/10
G19020/10	I22005/11	I24003/11	N33001/11	N33004/11	N33006/11	P35011/11
P37008/10	P37009/10	P37011/10	P37012/10	P37004/11	P37008/11	P37020/11
S42019/10	S42002/11	S42003/11	S42008/11			

- Informazioni Nautiche in vigore:

B02002/10	D08009/11	G15009/10	G18008/11	I26003/11	N33010/10	P38004/10
B02004/10	D08010/11	G15010/10	G18009/11	L26003/09	N33005/11	P38002/11
B02001/11	D08013/11	G15011/10	G18011/11	L26002/10	N33008/11	PPP001/10
B02002/11	D08014/11	G15012/10	G18012/11	L26001/11	N33009/11	PPP002/11
B02003/11	D08016/11	G15013/10	G18014/11	L26002/11	N33010/11	PPP003/11
B02004/11	D08018/11	G15014/10	G18015/11	L28001/10	N33011/11	PPP004/11
B02005/11	D08019/11	G15016/10	G18016/11	L28002/10	N33012/11	S39006/10
B03001/11	D09003/11	G15017/10	G18017/11	L28004/10	N34011/09	S39001/11
B54002/10	D09004/11	G15002/11	G18018/11	L28005/10	N34016/09	S39002/11
B54005/10	D12001/10	G15003/11	G18019/11	L28006/10	N34018/09	S39003/11
B54006/10	D12002/11	G15004/11	G18020/11	L28007/10	N34001/10	S40004/10
B54001/11	D12004/11	G15007/11	G19007/08	L28009/10	N34002/10	S40005/10
D06005/10	D12005/11	G15009/11	G19012/10	L28010/10	N34003/10	S40001/11
D06001/11	E11003/09	G15010/11	G19019/10	L28001/11	N34005/11	S40002/11
D06003/11	E11002/10	G15011/11	G19005/11	L51001/10	N34006/11	S40003/11
D07025/10	E11004/10	G15013/11	G19007/11	LLL001/11	N35002/11	S40004/11
D07028/10	E12007/10	G15014/11	G19008/11	L53003/10	N35003/11	S40005/11
D07030/10	E12011/10	G15016/11	G19010/11	L53004/10	NNN001/08	S42002/07
D07006/11	E12012/10	G15017/11	G19012/11	L53005/10	P34002/10	S42013/10
D07011/11	E12015/10	G15018/11	G19013/11	L53006/10	P34001/11	S42015/10
D07015/11	E12018/10	G15020/11	G19019/11	L53007/10	P34002/11	S42017/10
D07018/11	E12019/10	G16008/09	G19021/11	L53008/10	P34003/11	S42005/11
D07019/11	E12001/11	G16011/09	G19023/11	L53009/10	P35011/10	S42006/11
D07022/11	E12002/11	G16015/09	G19024/11	L53001/11	P35006/11	S42007/11
D07023/11	E12003/11	G16009/10	G19026/11	L53002/11	P35007/11	S42009/11
D07026/11	E12004/11	G16012/10	G19027/11	L53003/11	P35008/11	S42010/11
D07028/11	E12005/11	G16017/10	G19028/11	L53004/11	P35009/11	S42011/11
D07030/11	E12006/11	G16027/10	G19029/11	L53005/11	P35010/11	S42012/11
D07031/11	E13001/08	G16029/10	I19003/10	M23002/10	P35012/11	S43004/10
D07033/11	F04001/11	G16031/10	I19001/11	M23001/11	P36005/10	S43001/11
D07034/11	F04002/11	G16032/10	I20001/11	M29003/11	P36006/10	S43002/11
D07036/11	F50001/10	G16034/10	I22003/10	M31001/04	P36001/11	S43003/11
D07037/11	F50001/11	G16002/11	I22004/10	M31001/11	P36003/11	S45001/10
D07038/11	F50002/11	G16003/11	I22003/11	MMM002/10	P37013/10	S52002/09
D07040/11	F50003/11	G16005/11	I22004/11	N30001/10	P37015/10	S52003/10
D07041/11	G14001/08	G16006/11	I22006/11	N32002/09	P37001/11	S52004/10
D07042/11	G14007/10	G16007/11	I23002/10	N32005/10	P37002/11	S52001/11
D07043/11	G14017/10	G16008/11	I23001/11	N32006/10	P37005/11	T44002/09
D07044/11	G14019/10	G16010/11	I23002/11	N32007/10	P37007/11	T44001/11
D07045/11	G14024/10	G16012/11	I24002/08	N32008/10	P37009/11	T44002/11
D07046/11	G14002/11	G16013/11	I24005/08	N32010/10	P37010/11	T45001/11
D07047/11	G14004/11	G16014/11	I24006/08	N32002/11	P37013/11	T45005/11
D08002/08	G14006/11	G16015/11	I24013/08	N32003/11	P37014/11	T45006/11
D08001/10	G14007/11	G16016/11	I24002/10	N32006/11	P37015/11	T45007/11
D08006/10	G14009/11	G16017/11	I24005/10	N32007/11	P37016/11	T45012/11
D08007/10	G14010/11	G18010/08	I24006/10	N32008/11	P37017/11	T45013/11
D08001/11	G14011/11	G18011/09	I24007/10	N32009/11	P37019/11	T45017/11
D08004/11	G14013/11	G18015/09	I24008/10	N32010/11	P37021/11	T45019/11
D08005/11	G15006/07	G18023/09	I24001/11	N32011/11	P37022/11	T45020/11
D08006/11	G15007/09	G18006/10	I24002/11	N33006/07	P37023/11	T45021/11
D08007/11	G15009/09	G18007/10	I25001/10	N33005/10	P38002/10	T45022/11
D08008/11	G15013/09	G18006/11	I26002/11	N33009/10	P38003/10	T46005/09

SEZIONE C

T46004/10	T46004/11	T47002/11	T48001/10	T48006/11	T52001/10
T46008/10	T47005/08	T47003/11	T48002/10	T49001/11	
T46002/11	T47001/11	T47004/11	T48005/11	T49002/11	

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:

D06004/11 LOANO

Divieti

Nello specchio acqueo antistante il Circolo Nautico di Loano sono in corso lavori per la realizzazione di un pontile per disabili. Per tutto il periodo dei lavori, nell'area interessata, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. E' altresì vietato a chiunque avvicinarsi a meno di 50 m dai mezzi nautici operanti. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi a distanza di sicurezza e procedere alla velocità minima di governo. I predetti lavori termineranno il 31 maggio 2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza 35/2011, E. mail in data 18.10.2011)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 2 - 7003

(Scheda 2129/2011)

D07048/11 GENOVA

Condutture sottomarine

Sono in corso lavori di scavo per la prosecuzione di posa in opera di una condotta sottomarina di scarico a mare asservita al depuratore della Darsena Comunale per uno sviluppo di circa 600 m dal lato E della testata di Ponte Parodi fino alla testata di Calata Molo Vecchio. E' fatto obbligo di prestare la massima attenzione nello specchio acqueo in cui operano i mezzi nautici impegnati nei lavori. Le unità navali in transito nelle adiacenze dell'area di lavoro interessata alla posa della condotta, devono mantenersi ad una distanza minima di sicurezza dai mezzi operanti e non interferire in alcun modo con le attività in corso d'opera nonchè moderare la velocità sino al limite minimo consentito dalle capacità di manovra della propria unità. I lavori termineranno presumibilmente il 28.02.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 308/2011)

Carta 55 INT3362

(Scheda 2218/2011)

D07049/11 GENOVA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di ampliamento del terminal contenitori tra il Ponte Ronco ed il Ponte Canepa del Porto di Genova consistenti nel livellamento ed escavo fondali, imbasamento con versamento di pietrame e successivo spianamento, posa ed affondamento di cassoni cellulari, esecuzione di serraglie in massi prefabbricati, riempimento cassoni con materiale di dragaggio. Negli specchi acquei portuali interessati dai lavori citati, è interdetta la navigazione la sosta e qualsiasi attività di superficie e subacquea. Le Unità in transito nelle adiacenze dei mezzi operanti, devono:

- mantenersi ad una distanza minima di sicurezza di 20 m dai mezzi operanti;
- non interferire in alcun modo con le attività in corso d'opera;
- moderare la velocità fino al limite minimo consentito dalla capacità di manovra della propria Unità.

I lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 307/2011)

Carte 54 INT3361 - 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306

(Scheda 2219/2011)

D08020/11 LA SPEZIA

Lavori in Porto

Sono in corso indagini geognostiche nello specchio acqueo antistante la "Calata Paita" del porto mercantile della Spezia, delimitato dai seguenti punti di coordinate:

- 44°06'18.166"N - 009°50'09.417"E;
- 44°06'18.908"N - 009°50'12.431"E;
- 44°06'34.437"N - 009°50'08.899"E;
- 44°06'29.396"N - 009°50'04.096"E.

In ore notturne, un pontone adeguatamente segnalato/illuminato, sosterrà nei pressi dei seguenti punti:

S1 44°05'25.575"N - 009°50'08.540"E;

S2 44°06'19.655"N - 009°50'10.540"E.

Nella fascia di mare di 50 m circostante i mezzi operanti/presenti in zona, sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca nonchè qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea, estranea all'attività di indagini. E' fatto obbligo alle navi ed ai natanti, in transito nelle vicinanze dell'area interdetta, di procedere con la massima cautela, mantenendo comunque la minima velocità di sicurezza. I lavori termineranno presumibilmente il 7.11.2011.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 268/2011)

Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7311

(Scheda 2193/2011)

SEZIONE C

G15021/11 TERRACINA

Dragaggi

Nello specchio acqueo prospiciente l'imboccatura del Porto di Terracina, sono in corso lavori di dragaggio e successivo ripascimento dell'arenile antistante il Lungomare Circe. L'area dei suddetti escavi è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°17'10.80"N - 013°15'31.82"E;
- b) 41°17'11.06"N - 013°15'48.98"E;
- c) 41°17'04.59"N - 013°15'49.15"E;
- d) 41°17'04.72"N - 013°15'57.74"E;
- e) 41°16'51.78"N - 013°15'58.09"E;
- f) 41°16'51.52"N - 013°15'40.93"E;
- g) 41°17'01.21"N - 013°15'40.67"E;
- h) 41°17'01.08"N - 013°15'32.08"E.

Nel tratto di mare compreso lo specchio acqueo antistante il fanale rosso e la testata del molo di sopraflutto, è posizionata una linea galleggiante, lunga circa 30 m, di unione tra la tubazione dragante e quella refluyente. Per tutto il periodo dei predetti lavori che termineranno il 09.03.2012, tutte le unità in entrata/uscita dal Porto e che transitano nelle immediate vicinanze all'unità impiegata nei lavori, dovranno procedere alla velocità minima di governo e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 69/2011)

Carte 9 - 75 - 7026

(Scheda 2135/2011)

G15022/11 SPERLONGA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo adiacente il molo di sottoflutto posto ad E del Porto di Sperlonga sono in corso lavori di ampliamento dello stesso. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°15'17.10"N - 013°26'10.28"E;
- b) 41°15'15.38"N - 013°26'13.48"E;
- c) 41°15'13.73"N - 013°26'11.95"E;
- d) 41°15'13.07"N - 013°26'11.37"E;
- e) 41°15'12.72"N - 013°26'09.45"E;
- f) 41°15'12.89"N - 013°26'08.19"E;
- g) 41°15'14.46"N - 013°26'05.25"E;
- h) 41°15'15.39"N - 013°26'05.10"E;
- i) 41°15'17.14"N - 013°26'06.83"E;
- j) 41°15'18.03"N - 013°26'07.04"E;
- k) 41°15'18.23"N - 013°26'07.25"E;
- l) 41°15'16.77"N - 013°26'10.63"E.

L'area è segnalata da boe di colore giallo e segnalamenti luminosi a luce intermittente, distanziate di 25 m. I vertici B e D sono dotati di miraglio ad X di colore giallo. Nella suddetta zona sono vietati la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in entrata e uscita dal porto dovranno procedere a velocità minima di governo prestando massima attenzione ai mezzi operanti. I lavori termineranno presumibilmente il 26 ottobre 2012.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanze 88/2010, 43/2011, 70/2011)

Carte 9 - 7026

(Scheda 2153/2011)

G18021/11 CASTELLAMMARE DI STABIA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di rifiorimento e sistemazione della mantellata dei due pennelli costituenti la protezione dei by-pass dell'impianto di depurazione "Consarno" del Comune di Castellammare di Stabia nei pressi dell'imboccatura della darsena tecnica del Porto turistico di Marina di Stabia. Detti lavori si svolgeranno all'interno dello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti (WGS 84):

- a) 40°43'31"N - 014°28'16"E;
- b) 40°43'32"N - 014°28'14"E;
- c) 40°43'36"N - 014°28'12"E;
- d) 40°43'37"N - 014°28'16"E.

Nello specchio acqueo di cui sopra e comunque ad una distanza non inferiore a 200 m dalle unità navali impegnate nell'esecuzione dei lavori, sono vietate le seguenti attività:

- Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

I lavori termineranno presumibilmente il 24.01.2012.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 93/2011)

Carte 10 - 127 - 130 INT3385 - 7031 - 7402 - 7403

(Scheda 2187/2011)

SEZIONE C

G19030/11 SALERNO

Lavori in corso

Sono in corso lavori di riqualificazione ambientale, verifica e consolidamento, dell'intero costone roccioso sovrastante Borgo Marinaro in località Marina di Conca - Marinella, con trasporto via mare dei materiali occorrenti. Nello specchio acqueo interessato dalle operazioni (Comune di Conca dei Marini) è delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°37'01.0"N - 014°34'33.0"E;
- b) 40°37'01.0"N - 014°34'36.0"E;
- c) 40°37'03.0"N - 014°34'37.0"E;
- d) 40°37'04.0"N - 014°34'34.0"E,

sono vietati la navigazione l'ancoraggio e la sosta di unità navali, nonché ogni altra attività connessa con gli usi del mare. I lavori termineranno presumibilmente il 19.01.2012.

(Capitaneria di Porto di Salerno -Ordinanza 148/2011)

Carte 10 - 132 - 7032 - 7408

(Scheda 2189/2011)

I22007/11 TIRRENO MERIDIONALE

Cavi sottomarini

Sono in corso operazioni di interro/protezione di un cavo sottomarino dell'elettrodotto (Sorgente - Rizziconi) lungo il tracciato di posa del cavo, e precisamente nella zona di mare ricadente nella giurisdizione del circondario marittimo di Reggio Calabria:

- a) 38°15'40.3"N - 015°44'57.3"E;
- b) 38°15'49.3"N - 015°44'48.1"E;
- c) 38°16'12.2"N - 015°44'31.8"E;
- d) 38°16'53.6"N - 015°44'03.6"E;
- e) 38°18'30.6"N - 015°40'22.0"E;
- f) 38°18'38.1"N - 015°39'10.8"E;
- g) 38°18'47.6"N - 015°38'57.2"E.

Le operazioni in mare saranno effettuate con operatività nell'arco delle 24 ore tramite sistema ad aratro di fondo, filoguidato e sistema di controllo per mezzo di ROV di profondità. Tutte le unità navali in transito in prossimità della zona di operazioni, non devono interferire, prestando la massima attenzione e mantenendosi ad una distanza non inferiore a 500 m dalle unità impegnate nei lavori. I lavori termineranno presumibilmente il 20.11.2011.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanza 109/2011)

Carte 13 - 23 - 138 INT3352 - 7039 - 7040 - 7417

(Scheda 2186/2011)

I22008/11 FAVAZZINA

Cavi sottomarini

Sono in corso operazioni di interro/protezione del cavo n° 6 lungo il percorso individuato dai punti (WGS 84):

- a) 38°15'40.3"N - 015°44'57.3"E;
- b) 38°15'49.3"N - 015°44'48.1"E;
- c) 38°16'12.2"N - 015°44'31.8"E;
- d) 38°16'53.6"N - 015°44'03.6"E;
- e) 38°18'00.0"N - 015°41'26.1"E.

Le operazioni che saranno svolte H24 e con condizioni meteomarine favorevoli. Tutte le navi in transito nella zona di mare interessata devono procedere con la massima cautela, tenendosi ad una distanza minima di 500 m, prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere fatte dalle unità impegnate nelle operazioni.

(Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina - Ordinanza 77/2011)

Carte 13 - 23 - 138 INT3352 - 7039 - 7040 - 7417

(Scheda 2173/2011)

I24004/11 MILAZZO

Condutture sottomarine

Sono in corso lavori di trivellazione orizzontale controllata, nei punti aventi le seguenti coordinate e prospicienti la località Torrente Gallo del Comune di Villafranca Tirrena:

- a) 38°14'57.34"N - 015°26'31.35"E;
- b) 38°14'59.90"N - 015°26'38.15"E;
- c) 38°14'57.63"N - 015°26'38.33"E;
- d) 38°14'56.69"N - 015°26'31.66"E.

Per tutta la durata delle operazioni, nella zona di mare sopra descritta, le navi ed i natanti di qualsiasi tipo, dovranno prestare massima attenzione, mantenendosi a distanza di sicurezza dall'unità impegnata nei lavori, evitando di intralciarne la rotta. Esse inoltre dovranno navigare con la massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità ridotta. I lavori termineranno presumibilmente il 20.11.2011.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanze 73/2011 e 89/2011)

Carte 13 - 23 - 7040

(Scheda 2103/2011)

SEZIONE C

M23002/11 TORRENTE GALLO

Cavi sottomarini

Sono in corso attività di protezione ed interro del cavo sottomarino n. 6 e più precisamente lungo la congiungente i punti di cui alle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°18'54.4"N - 015°38'33.8"E;
- b) 38°19'21.8"N - 015°36'11.9"E;
- c) 38°19'28.1"N - 015°34'30.4"E;
- d) 38°17'59.2"N - 015°28'50.8"E;
- e) 38°16'03.9"N - 015°26'53.6"E;
- f) 38°15'26.9"N - 015°26'39.8"E.

Nella zona di mare interessata e per il periodo dei lavori, per un tratto di 300 m dal cavo è vietato:

- praticare la balneazione;
- l'accesso;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale.

Tutte le navi in transito negli specchi acquei prospicienti la zona di operazioni, dovranno procedere con la massima cautela, prestare attenzione alle segnalazioni delle navi impegnate nei lavori e mantenersi ad una distanza da esse di almeno 500 m. I lavori termineranno presumibilmente il 30.11.2011.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 120/2011)

Carte 13 - 23 - 138 INT3352 - 7040 - 7417 - 7418

(Scheda 2174/2011)

P34004/11 OTRANTO

Rilievi e ricerche

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Otranto, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°19'36.8"N - 018°24'10.5"E;
- b) 40°19'24.8"N - 018°24'24.7"E;
- c) 40°18'41.2"N - 018°23'22.0"E;
- d) 40°18'53.2"N - 018°23'07.8"E.

sono in corso rilievi mediante l'unità "Idrosfera". Per tutto il periodo delle predette attività, che termineranno il 15.12.2011, le unità in transito nelle immedie vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 1000 m dal mezzo operante e procedere alla velocità minima di governo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 85/2011)

Carte 28 - 29 - 7080 - 7081

(Scheda 2100/2011)

P35013/11 BRINDISI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del porto interno di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti (WGS 84):

- a) 40°38.357'N - 017°55.842'E;
- b) 40°38.389'N - 017°55.836'E;
- c) 40°38.412'N - 017°55.837'E;
- d) 40°38.409'N - 017°55.964'E;
- e) 40°38.389'N - 017°55.987'E;
- f) 40°38.349'N - 017°56.008'E.

Nella suddetta zona di mare sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 5 gennaio 2012.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 86/2011, 101/2011)

Carte 27 - 191 - 192

(Scheda 2101/2011)

SEZIONE C

P36004/11 BARI

Rilievi in mare

Sono in corso operazioni di verifica del posizionamento del cavo di collegamento sottomarino in fibra ottica Bari-Israele nello specchio acqueo antistante S.Giorgio - Torre a Mare, lato S del Comune di Bari e precisamente lungo la congiungente i seguenti punti:

- a) 41°05'48.1"N - 016°57'52.5"E;
- b) 41°09'24.8"N - 017°23'22.1"E;
- c) 40°44'42.0"N - 018°42'24.9"E;
- d) 40°23'30.7"N - 018°50'58.8"E;
- e) 39°38'42.4"N - 018°55'07.6"E.

Nella suddetta zona sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità non appartenente alla ditta esecutrice dei lavori in oggetto, balneazione e pesca in qualsiasi forma esercitata. Nel periodo delle operazioni e nella zona di mare di cui sopra la navigazione deve svolgersi nella massima cautela. Le operazioni termineranno presumibilmente il 20.11.2011.

(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanza 92/2011)

Carte 29 - 30 - 31 - 7084 - 7085

(Scheda 2188/2011)

P37024/11 MOLFETTA

Correntometro

Nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale, è stato posizionato nello specchio acqueo antistante la testata della Diga Antemurale "Achille Salvucci" del porto di Molfetta, nel punto di coordinate geografiche 41°12.820'N - 016°35.414'E una postazione subacquea costituita da un correntometro fino al 31.12.2011. Durante i lavori di manutenzione della sonda che verranno ciclicamente effettuati, per un raggio di 100 m è fatto obbligo a tutte le unità in genere in entrata ed in uscita dal porto di Molfetta e/o in navigazione, di navigare con cautela, ponendo la massima attenzione. Inoltre nella suddetta zona continuano a vigere i divieti indicati dall'Ordinanza 03/2011 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 94/2011)

Carte 31 - 196 - 7085 - 7086

(Scheda 2125/2011)

S42013/11 NUMANA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Sirolo sono in corso lavori di ripascimento a protezione degli arenili. L'area interessata dai lavori è delimitata da 4 boe di colore giallo con luce intermittente e munite di miraglio ad X nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 43°31'59"N - 013°37'15"E;
- b) 43°31'59"N - 013°37'16"E;
- c) 43°31'41"N - 013°37'16"E;
- d) 43°31'41"N - 013°37'15"E.

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Numana sono in corso lavori di ripascimento a protezione degli arenili. L'area interessata dai lavori è delimitata da 4 boe di colore giallo con luce intermittente e munite di miraglio ad X nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- e) 43°29'04"N - 013°38'07"E;
- f) 43°29'05"N - 013°38'11"E;
- g) 43°28'25"N - 013°38'37"E;
- h) 43°28'24"N - 013°38'33"E.

Nello specchio acqueo del Comune di Numana, sono altresì in corso opere di:

- riconfigurazione del sistema di difese marittime poste a protezione del litorale N denominato "La spiaggiaola";
- rifiorimento della scogliera soffolta parallela alla costa posta a protezione del tratto di litorale a N del porto;
- salpamento di un tratto della scogliera soffolta parte N e successivo rifiorimento del pennello sommerso limitrofo alla testata della predetta scogliera posta a N della spiaggia "Costa dei Frati"

Le unità interessate nei lavori opereranno per il carico dei materiali negli specchi acquei delimitati dalle seguenti coordinate:

Zona N:

- i) 43°29'13.55"N - 013°37'59.61"E;
- j) 43°29'16.54"N - 013°37'07.51"E;
- k) 43°29'44.99"N - 013°37'15.61"E;
- l) 43°29'02.17"N - 013°37'08.14"E.

Zona S:

- m) 43°28'50.76"N - 013°38'16.14"E;
- n) 43°28'53.61"N - 013°38'24.03"E;
- o) 43°28'41.98"N - 013°38'31.89"E;
- p) 43°28'39.13"N - 013°38'23.90"E.

segue

SEZIONE C

Tutte le unità in transito dovranno procedere alla minima velocità di governo mantenendosi ad una distanza minima di 500 m dalle unità impegnate dai lavori. Negli specchi acquei interessati sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 30.04.2011.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 05/2010, 143/2010, Fg. n°06.03.41209 in data 17.10.11)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 35 - 36 - 7105

(Scheda 2106/2011)

S42014/11 MONTEMARCIANO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Montemarciano (AN), a N della Foce del Fosso Rubiano, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- | | | |
|----|--------------------------|------------|
| a) | 43°39'22"N - 013°20'11"E | lato terra |
| b) | 43°39'12"N - 013°20'31"E | " " |
| c) | 43°39'17"N - 013°20'41"E | lato mare |
| d) | 43°39'27"N - 013°20'18"E | " " |

sono in corso lavori di rifioritura delle nuove scogliere poste a protezione del litorale. I vertici delle suddette coordinate sono segnalati mediante boe di colore giallo, sormontate da miraglio a X e luce intermittente di colore giallo. Nell'area suddetta, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità degli specchi acquei interessati dovranno procedere con cautela e mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dall'unità impegnata nell'attività e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti. I suddetti lavori termineranno il 31 maggio 2011.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 2/2011, 17/2011, Fg. n° 06.03.41209 in data 17.10.11)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 36 - 923 INT3408 - 7106

(Scheda 2105/2011)

SEZIONE C

C2 - AVVISI NTM III

- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:

0354/11	0359/11	0365/11	0369/11	0385/11	0413/11	0416/11
0418/11						

- Avvisi NTM III in vigore:

0334/10	0463/10	0278/11	0358/11	0391/11	0402/11	0412/11
0460/10	0038/11	0329/11	0377/11	0392/11	0403/11	0417/11
0461/10	0173/11	0349/11	0383/11	0394/11	0406/11	
0462/10	0265/11	0350/11	0387/11	0395/11	0408/11	

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:

0420/11 TUNISIA NORTH COAST

"GALITON" lighthouse in position 37°30.0'N - 008°52.6'E light unreliable.

Carte 432 INT304 - 434 INT305

(Scheda 2158/2011)

0423/11 BLACK SEA

Seismic survey operations by R/V "GEO NATUNA" until 12 NOV11, towing underwater devices at 4500 metres length, in area bounded by:

- a) 43°16'N - 028°12'E;
- b) 43°16'N - 028°37'E;
- c) 43°03'N - 028°37'E;
- d) 43°03'N - 028°01'E;
- e) 43°11'N - 028°01'E;
- f) 43°11'N - 028°12'E

5NM berth requested.

Carta 350 INT302

(Scheda 2158/2011)

0425/11 TUNISIA EAST COAST

Pipe laying operations by ships "BUCCANEER" and "MERMAID ENDURER" until 10 DEC11, along the line joining the following positions:

- a) 33°50.62'N - 011°54.67'E;
- b) 33°47.86'N - 011°53.42'E.

1000 metres berth requested.

Carta 437 INT307

(Scheda 2223/2011)

0429/11 MEDITERRANEAN SEA

Operation ACTIVE ENDEAVOUR from 22 OCT11 to 01 NOV11, in the MEDITERRANEAN SEA. NATO Units are conducting operation ACTIVE ENDEAVOUR in the MEDITERRANEAN SEA, to provide for the safe and secure movement of vessels at sea and to deter terrorism. If contacted by NATO units your cooperation and assistance in answering questions would be greatly appreciated. Please report any suspicious activity or information to NATO warships, to the NATO maritime commander's free call number 0039 081 1970 6533, or via email to OAENOW(AT)LIVE(DOT)COM.

Carta 350 INT302

(Scheda 2223/2011)

0430/11 EASTERN MEDITERRANEAN

Seismic survey by R/V "K.PIRIREIS" until 11 NOV11 in area bounded by:

- a) 34°10.78'N - 032°43.07'E;
- b) 34°09.47'N - 034°21.25'E;
- c) 33°25.83'N - 033°16.95'E;
- d) 33°16.82'N - 032°43.30'E.

2NM berth requested.

Carta 439 INT308

(Scheda 2223/2011)

SEZIONE C

0432/11 TUNISIA NORTH COAST

Derelict fishing boat adrift in vicinity of 37°13.00'N - 011°10.00'E on 23 OCT11.

Carte 435 INT306 - 437 INT307 - 948

(Scheda 2223/2011)

0433/11 BLACK SEA

Seismic survey operations by R/V "MEZEN" until 27 OCT11, towing one cable 11500 metres length in vicinity of line joining following positions:

a) 44°09.20'N - 034°47.00'E;

b) 41°37.20'N - 029°02.00'E.

Wide berth requested, minimum 7 miles astern and 2 miles abeam.

Carta 350 INT302

(Scheda 2223/2011)

0434/11 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS

NAVAREA III Warnings in force on 25th OCT11 at 0600 UTC.

2010: 334, 460, 461, 462, 463.

2011: 038, 173, 265, 278, 329, 349, 350, 358, 377, 383, 387, 391, 392, 394, 395, 402, 403, 406, 408, 412, 417, 420, 423, 425, 429, 430, 432, 433, 434.

(Scheda 2223/2011)

Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo

La presente scheda può essere inviata tramite telefax al nr. 010 261400 o in busta regolarmente affrancata a :
Istituto Idrografico della Marina – 16100 Genova P.C.

Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedi Premessa I.I. 3146 par. 1.

Carta Nautica n° _____ Portolano n° _____ pag. _____
Carta Nautica da Diporto n.° _____ Elenco Fari pag. _____
Radioservizi Parte Prima pag. _____ Radioservizi Parte Seconda pag. _____
Avviso ai Naviganti n° _____ Informazione Nautica n° _____

NOTIZIA IDROGRAFICA (All'attenzione dell'ufficio DD NN)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: _____
In navigazione: da _____ a _____
Posizione: lat. _____ ; long. _____
In porto a: _____ a bordo della _____

RECLAMO

- Richiesta di riscontro formale (per iscritto) Riscontro non richiesto
 Richiesta di riscontro informale (telefonico)

Motivi del reclamo:

Eventuali richieste:

DATI DEL MITTENTE

Qualifica (se dipendente): _____

Cognome e Nome: _____

Indirizzo: _____ Tel: _____

Nota informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003):

I dati personali vengono trattati per finalità istituzionali e statistiche. Non verranno divulgati a terzi. La natura del conferimento è comunque facoltativa.

FIRMA DEL COMPILATORE

_____ li _____
