



AVVISI AI NAVIGANTI

(PERIODICO QUINDICINALE)

24

Mercoledì 14 dicembre 2011

CONTENUTO DEL FASCICOLO

SEZIONE A

- 1 - Indice degli Avvisi
- 2 - Comunicazioni e varie
- 3 - Annullamento AA.NN.

SEZIONE B

- 1 - Avvisi per le CARTE
- 2 - Avvisi per i PORTOLANI
- 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI
- 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE
- 5 - Avvisi per i CATALOGHI
- 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI

SEZIONE C

- 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- 2 - AVVISI NTM III

ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

- - Avviso di fonte italiana
- (P) - Avviso preliminare
- (T) - Avviso temporaneo
- (G) - Avviso generale
- (R) - Avviso di rettifica
- A.N. - Avviso ai Naviganti
- I.N. - Informazione Nautica

NOTE

Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la "Premessa agli Avvisi ai Naviganti".

Gli **Avvisi urgenti** vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I).

Gli **Avvisi importanti di fonte italiana** vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la loro rapida diffusione.

I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: **Istituto Idrografico della Marina – Sezione Avvisi ai Naviganti/Informazioni Nautiche - 16100 Genova - Telefono 0102443281 - Telefax 010261400 - e-mail maridrografico.genova@marina.difesa.it**

Direttore Responsabile **Andrea Liaci**

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 del 14.01.1986

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Portuali; all'Estero presso i Consolati italiani o sul sito www.marina.difesa.it

Tariffa **Regime Libero**: "Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento – 70% - DCB Genova"

Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00

*Il Direttore ed il personale
dell'Istituto Idrografico della Marina
augurano a tutti i Naviganti
buon Natale
ed un felice Anno nuovo*

*The Director of the
Istituto Idrografico della Marina
and his staff
wish the Mariners all over the world
a Merry Christmas
and a Happy New Year*

SEZIONE A**A1 - INDICE DEGLI AVVISI****AVVISI PER LE CARTE**

Carta N°	Correzione N°	Avviso	Correzione precedente
9	75	24.5	(19.5/2011)
10	113	24.5	(20.8/2011)
13	89	24.8	(22.17/2011)
23	47	24.8	(22.17/2011)
26	45	24.10	(22.19/2011)
30	82	24.12	(19.17/2011)
31	91	24.12	(19.17/2011)
46	56	24.4	(4.2/2011)
47	57	24.4	(20.5/2010)
82	37	24.5	(23.6/2011)
127	145	24.5	(23.6/2011)
	146	24.6	
129	74	24.5	(23.6/2011)
130 INT3385	85	24.6	(22.10/2011)
138 INT3352	21	24.8	(22.17/2011)
	22	24.9	
195	19	24.12	(19.17/2011)
244	3	24.8	(18.17/2011)
258	25	24.7	(22.14/2011)
281	28	24.3	(21.8/2011)
282	53	24.3	(21.8/2011)
294	42	24.4	(20.6/2011)
431 INT303	84	24.1	(22.1/2011)
437 INT307	3	24.14	(21.12/2011)
919	68	24.11	(22.19/2011)
920	103	24.11	(22.19/2011)
921	98	24.12	(19.17/2011)
	99	24.13	
922	112	24.13	(23.14/2011)
923 INT3408	21	24.13	(23.14/2011)
924	56	24.13	(22.20/2011)
2065	13	24.2	(14.2/2011)
2070	21	24.2	(23.1/2011)
7030	17	24.5	(17.9/2011)
7040	16	24.8	(22.17/2011)
7073	3	24.10	(9.20/2011)
7074	9	24.10	(22.19/2011)
7085	9	24.12	(19.17/2011)
7126	6	24.4	(4.2/2011)
7127	1	24.4	
7366	1	24.4	
7397	12	24.5	(23.6/2011)
7402	7	24.6	(18.16/2010)
7416	9	24.8	(18.17/2011)
7485	4	24.12	(19.17/2011)

SEZIONE A

AVVISI PER I PORTOLANI

Portolano P4 , ed. 2007	24.15
Portolano P6 , ed. 2007	24.16+24.22
Portolano P7 , ed. 2008	24.23

AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Radioservizi Parte I , ed. 2009.....	24.24-24.25
---	-------------

AVVISI DI CARATTERE GENERALE

Premessa I.I.3146 , ed. 2011	24.26
---	-------

AVVISI PER I CATALOGHI

Catalogo I.I.3001 , ed. 2011.....	24.27+24.29
Catalogo I.I.3002 , ed. 2011.....	24.30

AVVISI PER ELENCO FARI

Elenco Fari I.I.3134 , ed. 2011	24.31
--	-------

INFORMAZIONI NAUTICHE

B02006/11 CANALE DI SAN PIETRO
D07052/11 GENOVA
D07053/11 GENOVA
D12006/11 MAR LIGURE
H02003/11 ARBATAX
L53007/11 GELA
P35015/11 SAVELLETRI
P34005/11 OTRANTO
S52004/11 ORTONA
T45027/11 PORTO CORSINI

AVVISI NTM III

0471/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
0475/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
0479/11 MALTA
0480/11 ALGERIA
0484/11 TUNISIA EAST COAST
0485/11 TUNISIA NORTH COAST
0486/11 BLACK SEA
0487/11 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS

SEZIONE A

A2 - COMUNICAZIONI E VARIE

Il prossimo fascicolo Avvisi ai Naviganti sarà pubblicato mercoledì 11 Gennaio 2012.

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.

I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:
Negativo.

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - SPAGNA

24.1 - 14-XII-2011

Cabo Tortosa - Boa

Cancellare la boa "ODAS" e le relative caratteristiche circa in 40°42.8'N - 000°58.9'E.

(Cadiz Avv. n° 50/378-11)

Carta 431 INT303 (84)

(Scheda 2553/2011)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA

24.2 - 14-XII-2011

Rade de Cavalaire - Zone regolamentate - Ancoraggi vietati - Legenda

Carta 2065

1) Cancellare il limite di zona regolamentata congiungente i punti:

- a) 43°10.58'N - 006°32.18'E, costa;
- b) 43°10.30'N - 006°32.40'E.

2) Cancellare il simbolo di ancoraggio vietato circa in 43°10.50'N - 006°32.18'E.

3) Inserire un limite **S** di zona regolamentata (INT N - 2.1) congiungente i punti:

- a) 43°09.49'N - 006°37.24'E, costa;
- b) 43°09.83'N - 006°32.12'E, costa.

4) Inserire un limite **NW** di zona regolamentata (INT N - 2.1) congiungente i punti:

- a) 43°10.40'N - 006°32.32'E, fanale;
 - b) 43°10.92'N - 006°33.31'E, limite preesistente;
- ed i punti:
- c) 43°10.98'N - 006°33.44'E, limite preesistente;
 - d) 43°11.24'N - 006°33.94'E, costa.

5) Inserire un limite **SE** di zona regolamentata (INT N - 2.1) congiungente i punti:

- a) 43°10.40'N - 006°32.32'E, fanale;
 - b) 43°10.92'N - 006°33.31'E, limite preesistente;
- ed i punti:
- c) 43°10.98'N - 006°33.44'E, limite preesistente;
 - d) 43°11.24'N - 006°33.94'E, costa.

6) Inserire un simbolo di ancoraggio vietato (INT N - 20) in:

- a) 43°10.63'N - 006°34.09'E;
- b) 43°10.97'N - 006°32.69'E.

7) Inserire la legenda **V. Avv. 1 - See Note 1** immediatamente a S dei punti in 6)a) e 6)b).

Carta 2070

1) Cancellare il limite di zona regolamentata congiungente i punti:

- a) 43°10.58'N - 006°32.18'E, costa;
- b) 43°10.30'N - 006°32.40'E.

2) Cancellare il simbolo di ancoraggio vietato circa in 43°10.49'N - 006°32.19'E.

3) Inserire un limite **S** di zona regolamentata (INT N - 2.1) congiungente i punti:

- a) 43°09.81'N - 006°32.43'E, limite E carta;
- b) 43°09.83'N - 006°32.12'E, costa.

4) Inserire un simbolo di ancoraggio vietato (INT N - 20) in 43°09.93'N - 006°32.32'E.

(Brest Avv. n° 11.45.33)

Carte 2065 (13) - 2070 (21)

(Scheda 2399/2011)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)



24.3 - 14-XII-2011

La Maddalena - Fanale

Modificare in **FI.R.3s7m3M** le caratteristiche del fanale in 41°12.715'N - 009°24.490'E.

Carte 281 (28) - 282 (53)

(Scheda 2487/2011)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)



24.4 - 14-XII-2011

Canale di San Pietro - Mede

Carte 46 - 47 - 294

1) Cancellare la meda, le relative caratteristiche ed il riflettore radar circa in 39°12.73'N - 008°20.31'E.

2) Inserire una meda luminosa cardinale N (INT Q - 130.3) **Q.3M** in 39°12.63'N - 008°20.31'E.

Carta 7366

1) Cancellare la meda, le relative caratteristiche ed il riflettore radar circa in 39°12.77'N - 008°20.29'E.

2) Inserire una meda luminosa cardinale N (INT Q - 130.3) **Q.3M** in 39°12.67'N - 008°20.29'E.

Carte 7126 - 7127

1) Cancellare la meda e le relative caratteristiche circa in 39°12.77'N - 008°20.29'E.

2) Inserire una meda luminosa cardinale N (INT Q - 130.3) **Q.3M** in 39°12.67'N - 008°20.29'E.

Carte 46 (56) - 47 (2011-57) - 294 (42) - 7126 (6) - 7127 (2011-1) - 7366 (2011-1)

(Scheda 2509/2011)

MAR TIRRENO - ITALIA



24.5 - 14-XII-2011

Forio d'Ischia - Settore luminoso

Carta 82

RIQUADRO PORTO DI FORIO

1) Cancellare i settori luminosi del fanale in 40°44.470'N - 013°51.492'E.

2) Inserire un settore luminoso (INT P - 40.1) al fanale in 1) come segue:

a) 110° - 005° **G**;

b) 005° - 110° **R**,

lunghezza linee settore **150 m**, unire i settori con un arco di raggio **130 m**.

Carta 129

1) Cancellare i settori luminosi del fanale circa in 40°44.57'N - 013°51.53'E.

2) Inserire un settore luminoso (INT P - 40.1) al fanale in 1) come segue:

a) 110° - 005° **G**;

b) 005° - 110° **R**,

lunghezza linee settore **0.85 M**, unire i settori con un arco di raggio **0.70 M**.

segue

SEZIONE B

Carta 7397

- 1) Cancellare i settori luminosi del fanale circa in 40°44.51'N - 013°51.48'E.
- 2) Inserire un settore luminoso (INT P - 40.2) al fanale in 1) come segue:
 - a) 110° - 005° **G**;
 - b) 005° - 110° **R**,lunghezza linee settore **0.70 M**, unire i settori con un arco di raggio **0.60 M**.

Carta 127

- 1) Cancellare i settori luminosi del fanale circa in 40°44.52'N - 013°51.50'E.
- 2) Inserire un settore luminoso (INT P - 40.1) al fanale in 1) come segue:
 - a) 110° - 005° **G**;
 - b) 005° - 110° **R**,lunghezza linee settore **0.80 M**, unire i settori con un arco di raggio **0.70 M**.

Carte 9 - 10

- 1) Cancellare i settori luminosi del fanale circa in 40°44.52'N - 013°51.50'E.
- 2) Inserire un settore luminoso (INT P - 40.1) al fanale in 1) come segue:
 - a) 110° - 005° **G**;
 - b) 005° - 110° **R**,lunghezza linee settore **1.0 M**, unire i settori con un arco di raggio **0.65 M**.

Carta 7030

- 1) Cancellare i settori luminosi del fanale circa in 40°44.46'N - 013°51.45'E.
- 2) Inserire un settore luminoso (INT P - 40.2) al fanale in 1) come segue:
 - a) 110° - 005° **G**;
 - b) 005° - 110° **R**,lunghezza linee settore **0.75 M**, unire i settori con un arco di raggio **0.65 M**.

Carte 9 (75) - 10 (113) - 82 (37) - 127 (145) - 129 (74) - 7030 (17) - 7397 (12)

(Scheda 2457/2011)

MAR TIRRENO - ITALIA



24.6 - 14-XII-2011

Torre del Greco - Legenda

Carta 130 INT3385

Inserire la legenda **v.Port** - see **Sailing Directions** in 40°46.34'N - 014°21.62'E.

Carta 7402

Inserire la legenda **v.Port** in 40°46.28'N - 014°21.57'E.

Carta 127

Inserire la legenda **v.Port** in 40°46.34'N - 014°21.62'E.

Carte 127 (146) - 130 INT3385 (85) - 7402 (2011-7)

(Scheda 2554/2011)

SEZIONE B

STRETTO DI SICILIA - ITALIA



24.7 - 14-XII-2011
Mazara del Vallo - Boa

RIQUADRO PORTO DI MAZARA DEL VALLO

Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.4s3M** munita di miraglio in 37°38.970'N - 012°35.091'E

Carta 258 (25)

(Scheda 2522/2011)

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)



24.8 - 14-XII-2011
Messina - Meda

Carta 244

1) Cancellare la meda e le relative caratteristiche in 38°12.838'N - 015°34.321'E.

2) Inserire una meda luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.5s5M** munita di miraglio in 38°13.019'N - 015°34.244'E.

Carte 138 INT3352 - 7416

1) Cancellare la meda e le relative caratteristiche circa in 38°12.90'N - 015°34.45'E.

2) Inserire una meda luminosa di colorazione diurna **Y** (INT Q - 130.6) **FI.Y.5s5M** munita di miraglio in 38°13.02'N - 015°34.24'E.

Carta 13

1) Spostare la meda da 38°12.75'N - 015°34.41'E a 38°12.93'N - 015°34.33'E.

2) Inserire le caratteristiche **FI.Y.5s5M** alla meda in 1).

Carte 23 - 7040

1) Spostare la meda da 38°12.90'N - 015°34.45'E a 38°13.02'N - 015°34.24'E.

2) Inserire le caratteristiche **FI.Y.5s5M** alla meda in 1).

Carte 13 (89) - 23 (47) - 138 INT3352 (21) - 244 (3) - 7040 (16) - 7416 (9)

(Scheda 2513/2011)

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)



24.9 - 14-XII-2011
Messina - Riferimento carta a scala maggiore

1) Cancellare il tratto di limite N del riferimento carta a scala maggiore "244" compreso tra i punti:

- a) 38°12.86'N - 015°33.05'E;
- b) 38°12.86'N - 015°34.83'E.

2) Inserire un tratto di limite N di riferimento carta a scala maggiore "244" congiungente i punti:

- a) punto in 1)a);
- b) 38°13.06'N - 015°33.05'E;
- c) 38°13.06'N - 015°34.83'E;
- d) punto in 1)b).

Carta 138 INT3352 (22)

(Scheda 2518/2011)

SEZIONE B

MARE IONIO - ITALIA



24.10 - 14-XII-2011

Thurio - Allevamento ittico - Toponimo

Carta 26

- 1) Cancellare l'allevamento ittico centrato circa in 39°41.85'N - 016°32.38'E.
- 2) Inserire un allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:
 - a) 39°41.62'N - 016°32.20'E;
 - b) 39°41.92'N - 016°32.20'E;
 - c) 39°41.92'N - 016°32.80'E;
 - d) 39°41.62'N - 016°32.80'E;
 - e) punto in a).
- 3) Spostare la boa e le relative caratteristiche da 39°41.80'N - 016°32.38'E a 39°41.75'N - 016°32.50'E.
- 4) Modificare in **Thurio** il toponimo "Turio" circa in 39°41.40'N - 016°28.10'E.

Carta 7073

- 1) Cancellare l'allevamento ittico centrato circa in 39°41.93'N - 016°32.57'E.
- 2) Inserire un limite E di allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:
 - a) 39°41.70'N - 016°32.51'E, limite W carta;
 - b) 39°41.70'N - 016°32.70'E;
 - c) 39°42.00'N - 016°32.70'E;
 - d) 39°42.00'N - 016°32.51'E, limite W carta.

Carta 7074

- 1) Cancellare l'allevamento ittico centrato circa in 39°41.93'N - 016°32.28'E.
- 2) Inserire un allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:
 - a) 39°41.70'N - 016°32.10'E;
 - b) 39°42.00'N - 016°32.10'E;
 - c) 39°42.00'N - 016°32.70'E;
 - d) 39°41.70'N - 016°32.70'E;
 - e) punto in a).
- 3) Spostare la boa e le relative caratteristiche da 39°41.88'N - 016°32.28'E a 39°41.83'N - 016°32.40'E.
- 4) Modificare in **Thurio** il toponimo "Turio" circa in 39°41.60'N - 016°28.50'E.

Carte 26 (45) - 7073 (3) - 7074 (9)

(Scheda 1237/2011)

MARE IONIO - ITALIA



24.11 - 14-XII-2011

Santa Maria di Leuca - Relitto

Carta 919

Inserire un relitto (INT K - 29) in 39°40.0'N - 018°21.3'E.

Carta 920

Inserire un relitto (INT K - 29) in 39°40.1'N - 018°21.2'E.

Carte 919 (68) - 920 (103)

(Scheda 2520/2011)

SEZIONE B

MARE IONIO - ITALIA



24.12 - 14-XII-2011

Bari - Relitti

Carta 195

- 1) Cancellare il relitto circa in 41°09.50'N - 016°53.19'E.
- 2) Inserire un relitto (INT K - 26) **29₅ Wk** in 41°09.50'N - 016°53.17'E.

Carta 7485

- 1) Cancellare il relitto circa in 41°09.54'N - 016°53.19'E.
- 2) Inserire un relitto (INT K - 26) **29₅ Wk** in 41°09.54'N - 016°53.17'E.

Carta 30

Modificare in un relitto (INT K - 26) **29₅ Wk** il relitto circa in 41°09.50'N - 016°53.17'E.

Carta 31

- 1) Modificare in un relitto (INT K - 26) **29₅ Wk** il relitto circa in 41°09.50'N - 016°53.17'E.
- 2) Inserire un relitto (INT K - 29) in:
 - a) 41°17.05'N - 017°00.39'E;
 - b) 41°15.45'N - 016°57.96'E.

Carta 7085

- 1) Modificare in un relitto (INT K - 26) **29₅ Wk** il relitto circa in 41°09.54'N - 016°53.17'E.
- 2) Inserire un relitto (INT K - 29) in:
 - a) 41°17.09'N - 017°00.39'E;
 - b) 41°15.49'N - 016°57.96'E.

Carta 921

- 1) Modificare in un relitto (INT K - 26) **29₅ Wk** il relitto circa in 41°09.5'N - 016°53.2'E.
- 2) Inserire un relitto (INT K - 29) in:
 - a) 41°17.1'N - 017°00.4'E;
 - b) 41°15.5'N - 016°58.0'E.

Carte 30 (82) - 31 (91) - 195 (19) - 921 (98) - 7085 (9) - 7485 (4)

(Scheda 2520/2011)

SEZIONE B

MARE ADRIATICO - CROAZIA



24.13 - 14-XII-2011

Indefinita - Indice grafico - Riferimento carte a scala maggiore

Carta 921

Cancellare all'interno dell'indice grafico il riferimento alle carte a scala maggiore "6009" e "6011".

Carta 922

Cancellare all'interno dell'indice grafico il riferimento alle carte a scala maggiore "6005", "6006", "6007", "6008" e "6009".

Carta 923 INT3408

Cancellare i riferimenti alle carte a scala maggiore "6004", "6005" e "6007" presenti nella carta.

Carta 924

Cancellare i riferimenti alle carte a scala maggiore "6001" e "6004" presenti nella carta.

Carte 921 (99) - 922 (112) - 923 INT3408 (21) - 924 (56)

(Scheda 1464/2011)

MEDITERRANEO ORIENTALE - LIBIA

24.14 - 14-XII-2011

Al Buraïqa - Fondale

1) Inserire un fondale (INT I - 4) **20** in 30°35.0'N - 019°00.0'E.

2) Inserire la legenda (INT I - 3.2) **Rep (2011)** nelle immediate vicinanze del fondale in 1).

(Taunton Adv. n° 4859/11)

Carta 437 INT307 (3)

(Scheda 2251/2011)

SEZIONE B

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

MAR TIRRENO - ITALIA



24.15 - 14-XII-2011

Torre del Greco - Ostruzione

Inserire dopo la riga 15:

«**Ostacolo** - Circa 0,8 M dall'imboccatura del porto di Torre del Greco, si trova un ostacolo sommerso che riduce il fondale esistente a 10 m. La zona circolare, centrata in 40°46',251 N - 014°21',458 E, e di raggio 50 m è vietata alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca ed a qualsiasi altra attività di superficie e subacquea.».

Portolano P4, ed. 2007, pag. 114

(Scheda 2532/2011)

STRETTO DI SICILIA - ITALIA



24.16 - 14-XII-2011

Mazara del Vallo - Secca

Inserire dopo la riga 23:

«Un'altra boa luminosa, gialla, con miraglio ad X, segnala una secca interna al porto, lato E.».

Portolano P6, ed. 2007, pag. 99

(Scheda 2451/2011)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)



24.17 - 14-XII-2011

Trapani - Informazioni portuali

Sostituire le righe 17 ÷ 18 con:

«meno di 5 m d'acqua e contornata da fondali inferiori a 10 m.».

Portolano P6, ed. 2007, pag. 104

(Scheda 2240/2011)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)



24.18 - 14-XII-2011

Zona Trapani - Informazioni portuali

1) **Cancellare le righe 6 ÷ 11.**

2) **Cancellare le righe 16 ÷ 22.**

3) **Sostituire le righe 29 ÷ 31 con:**

traliccio, dipinto a fasce bianche e rosse, e da altre due antenne più piccole «Di notte le luci della funivia Trapani-Erice sono di buona guida per la navigazione, ancora prima di avvistare il faro e le luci di Trapani, visibili col tempo chiaro dalla distanza di 10 M.».

4) **Sostituire le righe 37 ÷ 39 con:**

isolotto omonimo «**Villa Nasi** si trova all'estremità NW di una lingua di terra che inizia da "piazzale Stenditoio" del porto pescherecci, sul quale si trova anche il basso edificio di un antico **lazzaretto**.».

Portolano P6, ed. 2007, pag. 105

(Scheda 2240/2011)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)



24.19 - 14-XII-2011

Trapani - Informazioni portuali

1) **Cancellare le righe 10 ÷ 11**

2) **Cancellare le righe 19 ÷ 20**

Portolano P6, ed. 2007, pag. 106

(Scheda 2240/2011)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)



24.20 - 14-XII-2011

Trapani - Informazioni portuali

1) **Sostituire le righe 12 ÷ 14 con:**

«Destinazione delle banchine, fondali, pescaggi (2011) -

MOLI E BANCHINE					Dimensioni massime delle unità che possono ormeggiare	
Denominazione	Uso prevalente	Lunghezza (m)	Fondale (m)	Pescaggio (m)	Lunghezza (m)	Larghezza (m)
Colombaia	Unità in disarmo	200	8 ÷ 3,2	6 ÷ 2,5	180	15
Ronciglio	Unità in disarmo	303	7 ÷ 5	6 ÷ 4	100	20
Sporgente Ronciglio Est	Commerciale	220	8	7,5	150	25
Sporgente Ronciglio Ovest	Commerciale Ro-Ro	140	7	5	120	15
Isolella Nord	Commerciale	190	8	7	120	20
Isolella Testata	Commerciale	68	8	7	40	20
Isolella Sud	Commerciale	120	8	7	120	18
Ex-Sommersibili	Diporto	220	5	4,4	50	10
Marinella	Ro-Ro	135	5 ÷ 3	4,5 ÷ 2,5	50	10
Marinella Pontili Aliscafi	Passeggeri	120	5	4	40	15
Dogana	Passeggeri	140	5	4 ÷ 3	50	15
Sanita Est	Passeggeri	110	8	7	110	25 ÷ 20
Sanita Testata	Passeggeri	53	8	7	45	15
Sanita Ovest	Passeggeri	89	5	4	90	20
Garibaldi	Passeggeri	141	8	7	150	25

2) **Sostituire le righe 30 ÷ 35 con:**

«L' approdo detto molo a T sorge nel tratto di mare limitrofo al Viale Regina Elena; è costituito da un frangiflutti lungo 275 m parallelo al viale sopra citato.».

Portolano P6, ed. 2007, pag. 109

(Scheda 2240/2011)

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)



24.21 - 14-XII-2011

Trapani - Informazioni portuali

1) **Sostituire le righe 1 ÷ 13 con:**

«**Servizi di banchina** – Presso la banchina Marinella si trova un rifornimento carburanti benzina/gasolio.».

2) **Sostituire le righe 22÷ 23 con:**

«**Comunicazioni** – Traghetto di linea da/per Isole Egadi, Pantelleria, Livorno, Cagliari, Tunisi, Civitavecchia; unità veloci per passeggeri da/per Isole Egadi, Ustica/napoli (solo nel periodo estivo).».

Portolano P6, ed. 2007, pag. 110

(Scheda 2240/2011)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)



24.22 - 14-XII-2011

Isola di Levanzo - Relitti

1) **Inserire dopo la riga 16:**

«**Pericolo** - Circa 4,5 M a NW di Capo Grosso esiste una secca di 24 m, in fondali di circa 50 m, denominata **Banco dei Pesci**.».

2) **Sostituire le righe 23 - 24 con:**

«che in immersione per la presenza di un relitto. in posizione 38°00'24" N – 12°18'291" E vi si trovano i resti di un aereo monomotore "F6F Hellicat".».

Portolano P6, ed. 2007, pag. 130

(Scheda 2240/2011)

(Sostituisce l'A.N. 3.27/2009).

MARE ADRIATICO - ITALIA



24.23 - 14-XII-2011

Fossacesia - Scogliere e pennelli frangiflutti

Inserire dopo la riga 19:

«**Scogliere e pennelli soffolti** - Davanti al tratto di costa tra Fossacesia e San Giovanni in Venere, a protezione del litorale, esistono numerose scogliere soffolte e pennelli frangiflutti.».

Portolano P7, ed. 2008, pag. 144

(Scheda 2515/2011)

SEZIONE B

B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

MARE IONIO - ITALIA



24.24 - 14-XII-2011

Crotone - Informazioni Portuali

Sostituire la voce Crotone:

CROTONE

39°06'N – 17°08'E

Codice Località: IT CRV

Porto

Compamare Crotone

VHF: 16; 11

Orario di servizio: 0700 – 1900

Telefono: +39 0962 611603, 611601

Fax: +39 0962 902094

E-mail: cpcrotone@mit.gov.it

Autorità Portuale

Telefono:

Orario di servizio: 0700 – 1900

Fax:

Sito Web: www.portodicrotone.it

Rimorchiatori

Orario di servizio: H24

VHF: 14

Ormeggiatori

VHF:

Orario di servizio: H24

Telefono: +39 0962 21589

Mobile: +39 368 655788

Fax: +39 0962 21589

E-mail: ormeggiokr@libero.it

Sito Web: www.angopi.it

Piloti

Chiamata: Piloti Crotone

Orario di servizio: H24

VHF: 16; 14

Telefono: +39 0962 27906

Fax: +39 0962 27906

E-Mail: pilotikr@tiscali.it

Normativa:

- 1. Il pilotaggio è obbligatorio** per tutte le navi superiori a 500 t s.l.
Le navi fino a 2000 t s.l. possono richiedere il servizio di pilotaggio in VHF quando il comando dimostri di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
- 2. Il pilota imbarca in 39° 06.4 N 17° 08.1 E**
- 3. Il rimorchio è obbligatorio** per tutte le navi oltre le 2500 t s.l. e per le navi oltre 1600 t s.l. che trasportano carichi pericolosi o infiammabili.
- 4. L'assistenza all'ormeggio è obbligatoria** per le navi militari o che trasportino merci pericolose e per le navi maggiori di 500 t s.l.

Radioservizi Parte I, ed. 2009, pag. 166

(Scheda 2315/2011)

SEZIONE B

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●
24.25 - 14-XII-2011

Pozzallo - Servizi Portuali

Sostituire la voce Pozzallo:

POZZALLO

36°43'N – 14°50'E

Codice Località: IT PZL

Porto

Compamare Pozzallo

VHF: 16; 11

Orario di servizio: H24

Telefono: +39 0932 953327

Fax: +39 0932 953590

E-mail: pozzallo@guardiacostiera.it

Sito Web: www.portopozzallo.com

Ormeggiatori

VHF: 10

Telefono: +39 0932 797080

Fax:

Email:

Piloti

VHF: 10

Orario di servizio: H24

Telefono: +39 0932 958918 +39 339 2803021

Fax:

E-mail:

Normativa: Il Pilotaggio è **obbligatorio** per le navi oltre le 500 GT.

Le navi ed i galleggianti in attesa di ormeggiare all' interno del porto di Pozzallo o che intendono sostare in rada anno l'obbligo previa autorizzazione dell'Autorità Marittima di ancorarsi all'interno della rada di Pozzallo.

Navi e galleggianti diretti alla suddetta rada devono comunicare (vhf Ch 16) con almeno 30 minuti di anticipo, i seguenti dati:

- Nome della nave e nominativo internazionale;
- Bandiera, numero e porto d'iscrizione;
- Porto di provenienza e porto di destinazione;
- Tipo e quantità di carico a bordo (se vuota, ultimo carico trasportato)
- Ora di ancoraggio e tempo di sosta previsto;
- Numero di persone a bordo (suddivise tra equipaggio e passeggeri)
- Motivo dell'ancoraggio;
- Eventuali anomalie e/o deficienze che possono pregiudicare la sicurezza della nave, la salvaguardia della vita in mare e dell'ambiente marino.

Le unità che intendono lasciare la rada dovranno comunicare le seguenti notizie:

- Nome della nave e nominativo internazionale;
- Orario di partenza;
- Numero di persone a bordo (suddivise tra equipaggio e passeggeri);
- Porto di destinazione e GDO di arrivo;
- Velocità e rotta;

l'autorità marittima qualora lo ritenga opportuno, può disporre movimenti delle unità alla fonda.

Ulteriori prescrizioni:

- Le unità alla fonda devono mantenere per tutto il periodo l'assetto di navigazione;
- Deve essere mantunuto un efficace servizio di guardia (da rafforzare in caso di avverse condimeteo);
- Devono essere mantenuti in perfetta efficienza tutti i servizi di bordo;
- L'unità deve mostrare i fanali e i segnali prescritti dalla colreg '72 integrati dalla bandiera rossa "bravo" del C.I.S. e da un fanale a luce rossa visibile a 360°;
- In caso di limitata visibilità devono essere emessi i segnali acustici previsti dalla Colreg '72;
- Deve essere mantenuto l'ascolto continuo sul Ch 16 Vhf;

Le unità non autopropulse o che per qualsiasi motivo non siano in grado di manovrare devono essere assistite da uno o più rimorchiatori adeguati;

Informare la stazione Piloti dell'arrivo o partenza dal punto di fonda.

Consultare il portolano.

Radioservizi Parte I, ed. 2009, pag. 195

(Scheda 1842/2011)

(Sostituisce l'A.N. 1.42/2011).

SEZIONE B

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE

MAR MEDITERRANEO

● (G)

24.26 - 14-XII-2011

Ricerche Idrocarburi - Piattaforme Mobili

1) Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2011

Sono in neretto le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.

1) *Mediterranean Sea S/SE.*

Unknown	31°24.1'N - 030°02.0'E
Unknown	31°24.5'N - 030°04.2'E
Sneferu	31°26.2'N - 032°58.0'E
P. Fouad	31°30.9'N - 032°31.6'E
Atwood Aurora	31°36.3'N - 030°04.7'E
Karous	31°37.8'N - 032°14.1'E
Key Manhattan	31°39.5'N - 032°40.7'E
Mary-B	31°44.9'N - 034°18.3'E
Merseak Gardein	31°46.0'N - 030°34.5'E
JP Bussel	31°46.1'N - 031°20.6'E
Senefru	31°48.9'N - 030°56.1'E
Rosetta 1	31°50.8'N - 030°31.2'E
Scarabeo 4	31°51.9'N - 031°58.7'E
Ocean Lexington	31°53.2'N - 031°53.4'E
Constellation II	31°54.9'N - 031°54.1'E
Key Singapore	31°55.2'N - 031°51.2'E
Adryatic 4	31°55.5'N - 032°31.3'E
Unknown	31°56.7'N - 031°09.2'E
Scarabeo 6	32°05.8'N - 030°37.6'E
Ocean Endeavour	32°13.0'N - 030°55.0'E
Discoverer Americas	32°15.5'N - 028°38.7'E
Sedco Express	33°00.0'N - 034°01.9'E
Pride North America	33°00.3'N - 033°43.3'E
Noble Homer Ferrington	33°11.1'N - 033°16.8'E
Estruc. Didon	33°47.9'N - 011°53.5'E
Pride Sea Explorer	34°17.6'N - 011°48.4'E
Sea Explorer	34°22.5'N - 011°32.0'E
7 November	34°23.0'N - 012°15.0'E
Isis	34°34.1'N - 012°31.6'E
Atwood Southern Cross	35°47.9'N - 014°28.7'E
Energy Exeter	35°55.4'N - 014°48.9'E

2) *Adriatic Sea-Ionian Sea.*

Unknown	40°50.0'N - 018°17.0'E
Bonaccia	43°36.0'N - 014°21.2'E
Steward	44°12.8'N - 012°46.6'E
Morena I	44°13.6'N - 012°29.0'E
Annabella	44°13.7'N - 013°04.4'E
Ika-A	44°21.5'N - 013°29.3'E
Ida-B	44°26.8'N - 013°28.8'E
Armida 1	44°28.5'N - 012°27.2'E
Unknown	44°30.0'N - 013°00.0'E
Irina	44°31.7'N - 013°22.8'E
Ivana B	44°41.2'N - 013°13.1'E
Vesna	44°41.2'N - 013°19.1'E
Ivana E	44°44.7'N - 013°14.8'E
Izabela South	44°57.5'N - 013°09.1'E
Ocean King	44°58.5'N - 013°08.0'E
Izabela North	44°58.8'N - 013°07.8'E

segue

SEZIONE B

3) Azov Sea-Black Sea	
Deepwater Champion	41°46.5'N - 040°17.4'E
Unknown	44°03.4'N - 030°09.3'E
Unknown	44°31.6'N - 029°32.9'E
Unknown	44°32.7'N - 029°26.8'E
Sivash	44°50.2'N - 036°24.3'E
Unknown	45°15.5'N - 031°49.2'E
Unknown	45°22.3'N - 030°55.6'E
Number 11	45°40.5'N - 031°41.1'E
Number 10	45°42.7'N - 031°51.5'E

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle stazioni costiere italiane (vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2011

(Scheda 2553/2011)

(Sostituisce l'A.N. 22.32/2011).

SEZIONE B**B5 - AVVISI PER I CATALOGHI**

24.27 - 14-XII-2011

Idrogr.	Pagina	Numero	Titolo	Scala 1:	Edizione	Formato
Extra	61	7365	Canale di San Pietro - Zona Sud Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	30.000	Novembre 2011	CDO
Extra	61	7366	Canale di San Pietro - Zona Nord Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	30.000	Novembre 2011	CDO

Catalogo I.I.3001, ed. 2011 (35)

(Scheda 2551/2011)

24.28 - 14-XII-2011

Numero	INT	Titolo	Scala 1:	ENC Scopo Numero/ Edizione
--------	-----	--------	----------	-------------------------------

Pagina 43.

Modificare l'edizione della seguente ENC:

237

Porto di Trieste

10.000

5

2 /2011

Catalogo I.I.3001, ed. 2011 (36)

(Scheda 2494/2011)

24.29 - 14-XII-2011

Idrogr.	Pagina	Numero	Titolo	Scala 1:	Edizione	Formato
Extra	69	7068	Da Capo Bruzzano a Caulonia Marina Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	100.000	Ottobre 2011	CDV
Extra	69	7069	Da Caulonia Marina a Marina di Badolato Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	100.000	Ottobre 2011	CDV

Catalogo I.I.3001, ed. 2011 (37)

(Scheda 2481/2011)

SEZIONE B

24.30 - 14-XII-2011

Idrogr.	Pagina	Numero	Titolo	Scala 1:	Edizione	Indice grafico
Extra	53-61	82 INT7128	Outer Approaches to Port Sudan Sanganeb Anchorage Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente. Nota: la carta è stata inclusa nella Serie Internazionale.	150.000 25.000	2011	3

Idrogr.	Pagina	NP	Titolo	Edizione
I	13	47	Mediterranean Pilot, Volume III Nuova edizione. Sostituisce l'edizione precedente.	2011

Catalogo I.I.3002, ed. 2011 (13)

(Scheda 2519/2011)

SEZIONE B

B6 - AVVISI PER ELENCO FARI

24.31 - 14-XII-2011									
LA MADDALENA									
- CALA GAVETTA									
1060 E0962.4	-- Banchina, spigolo E	41 12.7 FIR 3s 9 24.5	7	3	PI rosso	5	0.5 - 2.5	24.31 2011	(Scheda 2493/2011)
CANNIGIONE									
1131 E0995	- Molo, estr	41 06.5 F G 9 26.7	7	3	PI verde	5	++ P (T): Spento	24.31 2011	(Scheda 2289/2011)
CARLOFORTE									
- Porticciolo pescherecci									
1362 E1096.6	-- Molo sopraflutto, estr	39 08.8 2 F G (vert) 8 18.7	7 5	2	PI verde	4	P (T): Spento	24.31 2011	(Scheda 2517/2011)
1362.3 E1096.5	-- Molo sottoflutto, estr	39 08.8 2 F R (vert) 8 18.7	7 5	2	PI rosso	4	P (T): Spento	24.31 2011	(Scheda 2517/2011)
RECCO									
1670.7	- Molo di Levante, estr	44 21.6 FI G 3s 9 08.5	7	5	PI verde	6	1 - 2 P	24.31 2011	(Scheda 2486/2011)
1670.8	- Molo di S. Anna, estr	44 21.6 FIR 3s 9 08.5	7	5	PI rosso	6	1 - 2 P	24.31 2011	(Scheda 2486/2011)
ISOLA D'ISCHIA									
- FORIO									
2395 E1600	-- Molo sopraflutto, estr	40 44.5 FIR G 3s 13 51.5	6	5	C/Ris verdi		0.5 - 2.5 110 G 005 R 110 DS 30m P	24.31 2011	(Scheda 2457/2011)
SCARIO									
2673 E1743	- Molo sopraflutto, estr	40 03.1 FIR 3s 15 29.6	7	4	PI rosso	5	1 - 2 DS 15m P (T): Spento	24.31 2011	(Scheda 2530/2011)
MESSINA									
2746 E1812	- Meda elastica	38 13.0 FI Y 5s 15 34.2	5	5	Segnale speciale ☒		1 - 4 Segnala il limite N della zona vietata (cavi elettrici sottomarini) a terra è evidenziato da 2 segnali gialli con scritta "WARNING" e croce di S. Andrea lampeggiante gialla P	24.31 2011	(Scheda 2513/2011)

SEZIONE B

3071	MAZARA DEL VALLO - <i>Boa</i>	37 39.0 <i>FI Y 4s</i> 12 35.1	2	3	<i>Segnale speciale</i> ☒	1 - 3	24.31 2011
							(Scheda 2451/2011)
3274 E2044.25	MILAZZO - Marina del Nettuno -- Pontile lato Molo Marullo, estr	38 13.1 <i>FI(2) Y 6s</i> 15 14.6	...	3	<i>PI segnale speciale</i> ☒ 4	1 - 1 - 1 - 3 P	24.31 2011
3274.3 E2044.3	-- Pontile lato Banchina Rizzo, estr	38 13.1 <i>FI Y 2s</i> 15 14.5	...	3	<i>PI segnale speciale</i> ☒ 4	1 - 1 P	(Scheda 2519/2011) 24.31 2011
3832 E2300	Isola Pianosa, sulla costa N	42 13.5 <i>FI(2) W 10s</i> 15 44.8	25	12	Tr bianco 17	1 - 1.5 - 1 - 6.5	(Scheda 2519/2011) 24.31 2011
							(Scheda 2446/2011)
3997 E2382	CATTOLICA - Molo di Levante -- Estr	43 58.2 <i>FI R 3s</i> 12 45.1	10	8	<i>C/Ris rossa</i> 6	1 - 2	24.31 2011
3998 E2384	- Molo di Ponente, estr	43 58.2 <i>FI G 3s</i> 12 45.1	10	8	<i>C/Ris verde</i> 6	1 - 2	(Scheda 2444/2011) 24.31 2011
							(Scheda 2443/2011)
4030 E2412.4	CERVIA - Canale d'accesso -- A sinistra	44 16.2 <i>FI R 3s</i> 12 21.8	3	3	<i>Meda laterale sinistra</i> □	0.5 - 2.5 P	24.31 2011
4030.3 E2412.7	-- A dritta	44 16.2 <i>FI G 3s</i> 12 21.8	3	3	<i>Meda laterale sinistra</i> ↑	0.5 - 2.5 P	(Scheda 2519/2011) 24.31 2011
							(Scheda 2519/2011)
4118.95	PELLESTRINA - Impianti di mitilicoltura -- <i>Boa</i>	45 15.8 <i>FI(3) Y 9s</i> 12 23.3	3	4	<i>Ci segnale speciale</i> ☒	0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 4.5 P	24.31 2011
4118.97	-- <i>Boa</i>	45 16.2 <i>FI Y 3s</i> 12 22.6	3	4	<i>Ci segnale speciale</i> ☒	0.5 - 2.5 P	(Scheda 2401/2011) 24.31 2011
							(Scheda 2401/2011)

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2009

SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE

- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:

D07040/11	D07045/11	D07047/11	D12004/11	G14006/11	G14006/11	G19013/11
T45024/11						

- Informazioni Nautiche in vigore:

B02002/10	D08016/11	G15016/10	G19019/10	LLL001/11	P34002/10	S42017/10
B02004/10	D08018/11	G15017/10	G19005/11	L53003/10	P34001/11	S42005/11
B02001/11	D08019/11	G15002/11	G19007/11	L53004/10	P34002/11	S42006/11
B02002/11	D08020/11	G15003/11	G19008/11	L53005/10	P34003/11	S42007/11
B02003/11	D08021/11	G15004/11	G19010/11	L53006/10	P34004/11	S42009/11
B02004/11	D08022/11	G15007/11	G19012/11	L53007/10	P35011/10	S42010/11
B02005/11	D09003/11	G15009/11	G19019/11	L53008/10	P35007/11	S42011/11
B03001/11	D09004/11	G15010/11	G19021/11	L53009/10	P35008/11	S42013/11
B54002/10	D09005/11	G15011/11	G19023/11	L53001/11	P35009/11	S42014/11
B54005/10	D09006/11	G15013/11	G19024/11	L53002/11	P35010/11	S43004/10
B54006/10	D12001/10	G15014/11	G19026/11	L53003/11	P35012/11	S43001/11
B54001/11	D12002/11	G15016/11	G19027/11	L53005/11	P35013/11	S43003/11
D06005/10	D12005/11	G15017/11	G19028/11	L53006/11	P35014/11	S45001/10
D06001/11	E11004/10	G15018/11	G19029/11	M23002/10	P36005/10	S52003/10
D06004/11	E12007/10	G15020/11	G19030/11	M23001/11	P36006/10	S52004/10
D06005/11	E12011/10	G15021/11	G19031/11	M23002/11	P36001/11	S52001/11
D07025/10	E12015/10	G15022/11	H02002/11	M29004/11	P36003/11	S52002/11
D07028/10	E12018/10	G16008/09	I19003/10	M31001/04	P36005/11	S52003/11
D07030/10	E12019/10	G16011/09	I19001/11	M31001/11	P37013/10	T44001/11
D07006/11	E12003/11	G16015/09	I20001/11	MMM002/10	P37015/10	T44003/11
D07011/11	E12004/11	G16009/10	I22003/10	N30001/10	P37001/11	T45001/11
D07015/11	E12006/11	G16012/10	I22004/10	N32002/09	P37002/11	T45005/11
D07018/11	E12007/11	G16017/10	I22004/11	N32005/10	P37005/11	T45006/11
D07019/11	E12008/11	G16027/10	I22006/11	N32006/10	P37007/11	T45007/11
D07022/11	E12009/11	G16029/10	I22007/11	N32007/10	P37009/11	T45012/11
D07023/11	E12010/11	G16031/10	I22008/11	N32008/10	P37010/11	T45013/11
D07026/11	E13001/08	G16032/10	I23002/11	N32010/10	P37013/11	T45017/11
D07028/11	F04001/11	G16034/10	I23004/11	N32002/11	P37014/11	T45019/11
D07030/11	F04002/11	G16003/11	I24002/08	N32003/11	P37015/11	T45020/11
D07031/11	F50001/10	G16005/11	I24005/08	N32006/11	P37016/11	T45021/11
D07033/11	F50001/11	G16006/11	I24006/08	N32007/11	P37017/11	T45023/11
D07034/11	F50002/11	G16008/11	I24013/08	N32008/11	P37019/11	T45025/11
D07036/11	F50003/11	G16012/11	I24002/10	N32010/11	P37021/11	T45026/11
D07037/11	F50004/11	G16013/11	I24005/10	N32011/11	P37022/11	T46005/09
D07038/11	F50006/11	G16014/11	I24006/10	N32012/11	P37023/11	T46004/10
D07041/11	G14001/08	G16015/11	I24007/10	N33006/07	P37024/11	T46008/10
D07042/11	G14007/10	G16016/11	I24008/10	N33005/10	P38002/10	T46002/11
D07043/11	G14017/10	G16017/11	I24001/11	N33009/10	P38003/10	T46004/11
D07044/11	G14019/10	G16018/11	I24002/11	N33010/10	P38004/10	T47005/08
D07046/11	G14024/10	G18015/09	I24004/11	N33005/11	P38002/11	T47001/11
D07048/11	G14002/11	G18023/09	I25001/10	N33008/11	PPP001/10	T47002/11
D07049/11	G14007/11	G18006/10	I26002/11	N33009/11	PPP002/11	T47003/11
D07050/11	G14009/11	G18012/11	I26003/11	N33010/11	PPP003/11	T47004/11
D07051/11	G14010/11	G18014/11	L26003/09	N33011/11	PPP004/11	T48001/10
D08002/08	G14011/11	G18015/11	L26002/10	N33012/11	S39006/10	T48002/10
D08001/10	G14013/11	G18017/11	L26001/11	N34011/09	S39001/11	T48005/11
D08006/10	G14014/11	G18018/11	L26002/11	N34016/09	S39002/11	T48006/11
D08007/10	G15006/07	G18019/11	L28001/10	N34018/09	S39003/11	T48007/11
D08001/11	G15007/09	G18020/11	L28002/10	N34001/10	S39004/11	T48008/11
D08004/11	G15009/09	G18021/11	L28004/10	N34002/10	S40002/11	T49001/11
D08005/11	G15013/09	G18022/11	L28005/10	N34003/10	S40004/11	T49002/11
D08007/11	G15009/10	G18023/11	L28006/10	N34005/11	S40005/11	T52001/10
D08008/11	G15010/10	G18024/11	L28007/10	N34006/11	S40006/11	
D08009/11	G15011/10	G18025/11	L28009/10	N34007/11	S40007/11	
D08010/11	G15012/10	G18026/11	L28010/10	N35002/11	S42002/07	
D08013/11	G15013/10	G19007/08	L28001/11	N35003/11	S42013/10	
D08014/11	G15014/10	G19012/10	L51001/10	NNN001/08	S42015/10	

SEZIONE C

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:

B02006/11 CANALE DI SAN PIETRO

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Portoscuso, la meda elastica di colore nero e giallo (E.F. 1380) in 39°12.665'N - 008°20.283'E, risulta priva di miraglio e relativo segnalamento luminoso. Le unità in transito prestino attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso - Fg. N° 02.02/8000 in data 01.12.2011)

Carte 47 - 294 - 7126 - 7127

(Scheda 2509/2011)

D07052/11 GENOVA

Condutture sottomarine

All'interno del bacino portuale di Genova in prossimità dell'area Porto Antico, Darsena Fiera di Genova, Canale di Calma imboccatura di levante e area esterna alla diga per circa 600 m, sono in corso lavori di posa a mare della condotta per la presa di acqua dell'Acquario mediante il M/p "SORRENTO". Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 29.03.2012, nel raggio di 50 m dal mezzo impiegato, sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente le aree interessate, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando attenzione al mezzo operante e ad eventuali segnalazioni da esso provenienti.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 329/2011)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306

(Scheda 2484/2011)

D07053/11 GENOVA

Divieti

Nello specchio acqueo antistante la mantellata della Diga Duca di Galliera lato esterno, sono in corso lavori di bonifica precauzionale e la posa di n. 4 boe di segnalamento mediante il M/p "ICAM". Per tutto il periodo dei predetti interventi che, termineranno il 31.12.2011, nella fascia di mare di 200 m circostante i mezzi operanti, sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata, devono procedere alla velocità minima di governo prestando attenzione all'unità impiegata nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 335(2011)

Carta 55 INT3362

(Scheda 2556/2011)

D12006/11 MAR LIGURE

Boa

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Livorno, in 43°38'50"N - 009°59'50"E, è posizionata una boa meteo dalle seguenti caratteristiche: **FI(5)Y.20s.4M**. La predetta rimarrà in sito fino al 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Telefax n. 12372 del 26.04.2011 - Fg. 44964 del 18.11.2011).

Carte 4 - 909 INT3300

(Scheda 2452/2011)

H02003/11 ARBATAX

Divieti

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Arbatax e, più precisamente nel raggio di 400 m avente centro le seguenti coordinate (WGS 84) 39°33'47.049"N - 009°44'30.107"E, causa presenza sul fondo di missile inesplosivo avente un battente d'acqua libero di 100 m circa, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 83/2011)

Carte 44 - 949 INT3306 - 7121

(Scheda 2542/2011)

SEZIONE C

L53007/11 GELA

Rilievi/Ricerche

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Gela e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 37°02'56.6782"N - 014°15'57.2707"E
- b) 37°02'40.3607"N - 014°15'43.4199"E
- c) 37°02'39.8952"N - 014°15'30.8255"E
- d) 37°02'38.2218"N - 014°15'41.8688"E
- e) 37°01'57.4659"N - 014°15'06.7605"E
- f) 37°01'53.4768"N - 014°15'00.4112"E
- g) 37°02'05.3112"N - 014°14'48.3750"E
- h) 37°02'02.3126"N - 014°14'43.4176"E
- i) 37°01'47.5267"N - 014°15'01.7581"E
- j) 37°01'41.7540"N - 014°15'17.6735"E
- k) 37°01'38.2025"N - 014°15'14.8429"E
- l) 37°01'35.7705"N - 014°15'18.2944"E
- m) 37°01'42.3724"N - 014°15'26.6273"E
- n) 37°01'47.0690"N - 014°15'30.2334"E
- o) 37°01'49.6030"N - 014°15'00.2928"E
- p) 37°01'55.1570"N - 014°15'09.9176"E
- q) 37°02'21.2805"N - 014°16'00.8639"E

sono in corso rilievi dei fondali per l'individuazione di eventuali ordigni e residuati bellici mediante la M/b "The President". Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi ad una distanza non inferiore a 400 m dal mezzo impiegato nelle predette operazioni e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da esso provenienti.

I lavori termineranno il 07.01.2012.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 25/2011)

Carte 20 - 263 - 263 - 7457

(Scheda 2450/2011)

P35015/11 SAVELLETRI

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Savelletri, sono in corso lavori di ampliamento, banchinamento, prolungamento banchine, posa in opera di segnalamenti marittimi e messa in sicurezza. L'area interessata dai predetti lavori è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°52'31.8885"N - 017°24'31.8977"E;
- b) 40°52'31.9795"N - 017°24'32.0675"E;
- c) 40°52'32.1040"N - 017°24'40.0385"E;
- d) 40°52'30.8561"N - 017°24'46.8313"E;
- e) 40°52'26.4733"N - 017°24'52.8466"E;
- f) 40°52'24.9699"N - 017°24'50.9454"E;
- g) 40°52'25.8266"N - 017°24'49.7696"E;
- h) 40°52'26.5906"N - 017°24'49.2103"E;
- i) 40°52'28.3400"N - 017°24'46.6768"E;
- j) 40°52'30.4041"N - 017°24'39.5561"E;
- k) 40°52'30.2497"N - 017°24'33.4698"E
- l) 40°52'30.2497"N - 017°24'33.4698"E;
- m) 40°52'23.6247"N - 017°24'43.7369"E;
- n) 40°52'24.1520"N - 017°24'44.7018"E;
- o) 40°52'26.4249"N - 017°24'45.8584"E;
- p) 40°52'25.8851"N - 017°24'47.7078"E;
- q) 40°52'20.4342"N - 017°24'44.9392"E;
- r) 40°52'20.5241"N - 017°24'44.6264"E.

Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 31.07.2012, le unità in transito nella suddetta area dovranno ridurre al minimo la propria velocità, passare ad una distanza di sicurezza dalle aree interessate dai predetti lavori nonchè prestare attenzione ad eventuali segnalazioni che da terra venissero loro rivolte.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 113/2011)

Carte 30 - 920 - 7083

(Scheda 2485/2011)

SEZIONE C

P34005/11 OTRANTO

Condutture sottomarine

Nello specchio acqueo antistante la località "Malepasso" del Comune di Cesarea Terme e più precisamente nel raggio di 200 m avente centro le seguenti coordinate (WGS 84): 40°03'10.48"N - 018°28'42.78"E, sono in corso operazioni subacquee con personale in immersione per lavori di ripristino della condotta sottomarina per una tratta di 30 m con l'impiego della M/b "Nuovo Nerone". Per tutto il periodo delle predette operazioni che, termineranno il 27.01.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dei limiti esterni all'area interdetta, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando attenzione all'unità impegnata nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 92/2011)

Carte 28 - 920 - 7080

(Scheda 2492/2011)

S52004/11 ORTONA

Lavori

Nello specchio acqueo antistante le località "Foce" e "Valle Grotta" del Comune di Rocca San Giovanni, sono in corso lavori per la realizzazione di pennelli radicati a terra. Per tutto il periodo dei predetti lavori che, termineranno il 13.03.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata dai lavori, individuata mediante gavitelli di colore rosso distanziati fra di loro di 10 m, dovranno procedere con cautela prestando attenzione.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 90/2011)

Carte 33 - 34 - 7101 - 7102

(Scheda 2458/2011)

T45027/11 PORTO CORSINI

Informazioni portuali

Lo specchio acqueo antistante la testata del Molo Crociere di Porto Corsini è interessato da lavori di installazione dei parabordi sui due angoli della testata. Per tutto il periodo dei lavori che, saranno eseguiti dalle ore 07,00 alle ore 18,00 e termineranno il 27.12.2011, lo specchio acqueo antistante la banchina medesima per una profondità di 5 m partendo dal ciglio banchina, è interdetto al transito, alla sosta ed all'ormeggio. I lavori saranno sospesi nei giorni i cui il molo è temporaneamente occupato da unità da crociera che sarà preventivamente autorizzata dall'autorità portuale 24 ore prima dell'arrivo della stessa.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 142/2011)

Carte 218 - 219 - 7505

(Scheda 2514/2011)

SEZIONE C

C2 - AVVISI NTM III

- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:

0173/11	0358/11	0394/11	0412/11	0436/11	0437/11	0465/11
0467/11	0469/11					

- Avvisi NTM III in vigore:

0334/10	0462/10	0265/11	0349/11	0402/11	0454/11	0466/11
0460/10	0463/10	0278/11	0350/11	0425/11	0456/11	
0461/10	0038/11	0329/11	0392/11	0445/11	0464/11	

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:

0471/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA

Offshore rig "CONSTELLATION II" established in 31°54.9'N - 031°54.1'E.

Wide berth requested.

Carta 439 INT308

(Scheda 2528/2011)

0475/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA

Drilling rig "SCARABEO 4" established in 31°51.89'N - 031°58.69'E.

Wide berth requested.

Carta 439 INT308

(Scheda 2528/2011)

0479/11 MALTA

Survey operations by ship "FRANKLIN" from 27 NOV11 to 31 DEC11, in vicinity of line joining following positions:

- a) 35°56.7'N - 014°27.0'E;
- b) 36°09.0'N - 014°32.4'E;
- c) 36°30.8'N - 014°34.5'E;
- d) 36°32.3'N - 014°33.1'E;
- e) 36°46.8'N - 014°34.2'E.

1 NM berth requested.

Carte 20 - 435 INT306 - 917

(Scheda 2528/2011)

0480/11 ALGERIA

"CAP DE FER" lighthouse in position 37°04.8'N - 007°10.4'E, unlit.

Carta 432 INT304

(Scheda 2528/2011)

0484/11 TUNISIA EAST COAST

"TINA" lighthouse in position 34°39.0'N - 010°41.1'E light unreliable.

Carte 437 INT307 - 946

(Scheda 2553/2011)

0485/11 TUNISIA NORTH COAST

Mooring buoy established in 37°09.65'N - 010°15.41'E.

Carte 434 INT305 - 948

(Scheda 2553/2011)

SEZIONE C

0486/11 BLACK SEA

Seismic survey by R/V "PROFESSOR SHTOKMAN" until 05 DEC11 in area bounded by:

- a) 43°18'N - 032°00'E;
- b) 43°05'N - 034°00'E;
- c) 43°21'N - 029°20'E.

Wide berth requested.

Carta 350 INT302

(Scheda 2553/2011)

0487/11 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS

NAVAREA III Warnings in force on 05th DEC11 at 0600 UTC.

2010: 334, 460, 461, 462, 463.

2011: 038, 265, 278, 329, 349, 350, 392, 402, 425, 445, 454, 456, 462, 464, 466, 471, 475, 479, 480, 484, 485, 486, 487.

(Scheda 2553/2011)

Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo

La presente scheda può essere inviata tramite telefax al nr. 010 261400 o in busta regolarmente affrancata a :
Istituto Idrografico della Marina – 16100 Genova P.C.

Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedi Premessa I.I. 3146 par. 1.

Carta Nautica n° _____

Portolano n° _____ pag. _____

Carta Nautica da Diporto n.° _____

Elenco Fari pag. _____

Radioservizi Parte Prima pag. _____

Radioservizi Parte Seconda pag. _____

Avviso ai Naviganti n° _____

Informazione Nautica n° _____

NOTIZIA IDROGRAFICA (All'attenzione dell'ufficio DD NN)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: _____

In navigazione: da _____ a _____

Posizione: lat. _____ ; long. _____

In porto a: _____ a bordo della _____

RECLAMO

Richiesta di riscontro formale (per iscritto)

Riscontro non richiesto

Richiesta di riscontro informale (telefonico)

Motivi del reclamo:

Eventuali richieste:

DATI DEL MITTENTE

Qualifica (se dipendente): _____

Cognome e Nome: _____

Indirizzo: _____ Tel: _____

Nota informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003):

I dati personali vengono trattati per finalità istituzionali e statistiche. Non verranno divulgati a terzi. La natura del conferimento è comunque facoltativa.

FIRMA DEL COMPILATORE

_____ li _____
