

I.I. 3146

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

# INFORMAZIONI NAUTICHE ED AVVISI NTM III

RACCOLTA SEMESTRALE

**N.2/2011**

**(LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE)**

SUPPLEMENTO AL QUINDICINALE AVVISI AI NAVIGANTI

N° 12/11 DEL 15/06/2011

Tariffa **Regime Libero**

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento

70% - DCB Genova



**ANNULLA LA PRECEDENTE EDIZIONE**

**QUESTO FASCICOLO DEVE ESSERE SEMPRE TENUTO PRESENTE DURANTE LA  
CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI NAUTICI USATI PER LA NAVIGAZIONE  
(Carte, Portolani, Elenco Fari, Radioservizi, ecc.).**

Genova 2011

La presente Raccolta deve essere tenuta aggiornata applicando, in ultima pagina, la sezione **C** del fascicolo “Avvisi ai Naviganti”, dove saranno riportate:

- i numeri distintivi delle Informazioni Nautiche annullate
- il riepilogo dei numeri distintivi delle Informazioni Nautiche in vigore suddivise per zona
- le nuove Informazioni Nautiche con il relativo numero distintivo
- i numeri distintivi degli Avvisi NTM III annullati
- il riepilogo dei numeri distintivi degli Avvisi NTM III in vigore
- i nuovi Avvisi NTM III con i relativi numeri distintivi

© Copyright, I.I.M. Genova 2011

Passo Osservatorio, 4 – Telefono: 01024431

Telefax: 010261400

E-mail: [iim.sre@marina.difesa.it](mailto:iim.sre@marina.difesa.it)

Sito: [www.marina.difesa.it](http://www.marina.difesa.it)

“Documento Ufficiale dello Stato (Legge 2.2.1960 N. 68).

Tutti i diritti di riproduzione ed elaborazione anche numerica sono riservati”.

---

Direttore responsabile: Franco Favre

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 del 14.01.1986

## PREMESSA

La presente Raccolta contiene informazioni, a carattere temporaneo, relative ai mari italiani, nonché notizie di particolare importanza relative all'intero Mediterraneo allo scopo di fornire la situazione più aggiornata possibile ai fini della sicurezza della Navigazione. Le Informazioni Nautiche, anche se non comportano un aggiornamento permanente della documentazione, devono quindi essere considerate della stessa importanza degli Avvisi ai naviganti.

---

### PRIMA SEZIONE - INFORMAZIONI NAUTICHE

---

Le Informazioni Nautiche raccolte in questa sezione costituiscono un insieme di notizie di carattere temporaneo relative ai mari italiani. Nel titolo di ogni Informazione l'indicazione della località e delle carte di riferimento sono precedute da un codice alfanumerico che individua il mare interessato e la giurisdizione delle Capitanerie di Porto, secondo la suddivisione indicata nel grafico e nella tabella alle pagg. 4 e 5.

Il gruppo alfanumerico è così composto:

- Lettera Alfabetica:** indica il mare.
- Prime due cifre (o due lettere che ripetono quella del mare):** indicano la Capitaneria di Porto (o il mare per le notizie riguardanti le acque esterne al mare territoriale).
- Gruppo di tre cifre:** indicano la numerazione progressiva delle notizie nell'ambito di una Capitaneria o di un mare; la numerazione si azzera all'inizio di ogni anno.
- Ultime due cifre:** anno di emissione dell'informazione;
- N.B. Il gruppo alfanumerico R01** indica tutte le notizie di carattere generale, nonché tutte le notizie relative ai mari non italiani (escluso il Mare di Corsica).

Esempi:

#### DDD004/07

**D** = Mar Ligure  
**DD** = Acque Internazionali del Mar Ligure  
**004** = quarta notizia del blocco DD  
**07** = anno di emissione 2007

#### R01005/01

**R01** = Generalità  
**005** = quinta notizia del blocco "generalità"  
**01** = anno di emissione 2001

#### D06003/06

**D** = Mar Ligure  
**06** = Acque di giurisdizione della Capitaneria del Porto di Savona  
**003** = terza notizia del blocco 06  
**06** = anno di emissione 2006

#### AAA002/08

**AAA** = Mare di Corsica  
**002** = seconda notizia del blocco AAA  
**08** = anno di emissione 2008

**Tale elenco deve essere tenuto aggiornato sulla scorta della Sezione C-1 del fascicolo "Avvisi ai Naviganti".**

Con la raccolta semestrale tutte le Informazioni Nautiche in vigore sono raccolte e riordinate geograficamente.

---

### SECONDA SEZIONE - AVVISI NTM III


---

Gli avvisi contenuti nella raccolta di questa sezione costituiscono l'elenco degli Avvisi NTM III in vigore. Tali notizie, riportate in lingua inglese, interessano l'area del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar d'Azov.

Ogni notizia riporta il numero progressivo assegnato dal Servizio Idrografico Spagnolo integrato dall'indicazione dell'anno di emissione. Es.: **0009/05 BONIFACIO STRAIT**

Gli Avvisi NTM III sono i NAVAREA III Warnings (per quanto attiene le modalità di diffusione di questi ultimi vedi I.I.3128 "RADIOSERVIZI PER LA NAVIGAZIONE", Parte I, cap.VII). Gli Avvisi NTM III contengono informazioni relative alla sicurezza della navigazione in alto mare e lungo le rotte principali del traffico marittimo, alle avarie od a nuove installazioni di segnalamenti luminosi, ai principali sistemi di radionavigazione, agli accessi ai porti più importanti. La promulgazione degli Avvisi NTM III è competenza del Coordinatore di Area (Servizio Idrografico Spagnolo), che li diffonde esclusivamente mediante pubblicazione settimanale sul fascicolo "Avisos a los navegantes".

**Tale elenco deve essere tenuto aggiornato sulla scorta della Sezione C2 del fascicolo "Avvisi ai Naviganti".**



## CODICE ALFANUMERICO DEI MARI E DELLE CAPITANERIE

<b>R01</b>	Generalità	<b>21</b>	Gioia Tauro
<b>A</b>	Mar di Corsica	<b>22</b>	Reggio Calabria
<b>B</b>	Mar di Sardegna	<b>23</b>	Messina
<b>C</b>	Canale di Sardegna	<b>24</b>	Milazzo
<b>D</b>	Mar Ligure	<b>25</b>	Palermo
<b>E</b>	Tirreno Settentrionale	<b>26</b>	Trapani
<b>F</b>	Tirreno Centrale – Settore W	<b>27</b>	Mazara del Vallo
<b>G</b>	Tirreno Centrale – Settore E	<b>28</b>	Porto Empedocle
<b>H</b>	Tirreno Meridionale – Settore W	<b>29</b>	Siracusa
<b>I</b>	Tirreno Meridionale – Settore E	<b>30</b>	Augusta
<b>L</b>	Stretto di Sicilia	<b>31</b>	Catania
<b>M</b>	Ionio Meridionale	<b>32</b>	Crotone e Corigliano Calabro
<b>N</b>	Ionio Settentrionale	<b>33</b>	Taranto
<b>P</b>	Adriatico Meridionale	<b>34</b>	Gallipoli
<b>S</b>	Adriatico Centrale	<b>35</b>	Brindisi
<b>T</b>	Adriatico Settentrionale	<b>36</b>	Bari
<b>02</b>	Cagliari	<b>37</b>	Molfetta
<b>03</b>	Porto Torres	<b>38</b>	Manfredonia
<b>04</b>	Olbia	<b>39</b>	Termoli
<b>05</b>	Imperia	<b>40</b>	Pescara
<b>06</b>	Savona	<b>41</b>	San Benedetto del Tronto
<b>07</b>	Genova	<b>42</b>	Ancona
<b>08</b>	La Spezia	<b>43</b>	Pesaro
<b>09</b>	Marina di Carrara	<b>44</b>	Rimini
<b>10</b>	Viareggio	<b>45</b>	Ravenna
<b>11</b>	Portoferraio	<b>46</b>	Chioggia
<b>12</b>	Livorno	<b>47</b>	Venezia
<b>13</b>	Civitavecchia	<b>48</b>	Monfalcone
<b>14</b>	Roma	<b>49</b>	Trieste
<b>15</b>	Gaeta	<b>50</b>	La Maddalena
<b>16</b>	Napoli	<b>51</b>	Pozzallo
<b>17</b>	Torre del Greco	<b>52</b>	Ortona
<b>18</b>	Castellammare di Stabia	<b>53</b>	Gela
<b>19</b>	Salerno	<b>54</b>	Oristano
<b>20</b>	Vibo Valentia Marina		

---

## PRIMA SEZIONE - INFORMAZIONI NAUTICHE

---

### MAR DI SARDEGNA

#### **B02004/08 CALASETTA**

##### **Lavori in corso**

Nel Porto turistico di Calasetta sono in corso lavori per la realizzazione di una diga di sottoflutto e di una banchina compresa tra lo stabilimento Ex-Sicapi e la stazione di servizio carburanti per il diporto. Nello specchio acqueo interessato dai lavori sono vietati il transito e la sosta, anche temporanea, di qualunque unità. La navigazione nelle zone adiacenti deve avvenire a lento moto prestando la massima attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dai mezzi impegnati nelle suddette operazioni.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco - Ordinanza 91/07)

##### **Carta 294**

(Scheda 614/2008)

#### **B02005/08 CALASETTA**

##### **Lavori in corso**

Nel Porto turistico di Calasetta, in prossimità del Circolo Velico, sono in corso lavori per la realizzazione di un tratto di banchina. Nello specchio acqueo interessato dai lavori sono vietati il transito e la sosta, anche temporanea, di qualunque unità. La navigazione nelle zone adiacenti deve avvenire a lento moto prestando la massima attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dai mezzi impegnati nelle suddette operazioni.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco - Ordinanza 92/07)

##### **Carta 294**

(Scheda 614/2008)

#### **B02002/10 CANALE DI SAN PIETRO**

##### **Segnalamenti marittimi**

I seguenti segnalamenti sono temporaneamente non in sito:

- a) Boa diurna cardinale Est segnalante la Secca di S. Vittorio in 39°08.250'N - 008°19.500'E (Roma 40);
- b) Boa diurna cardinale Nord segnalante la Secca dei Marmi in 39°09.050'N - 008°20.400'E (Roma 40);
- c) Meda elastica E.F. 1370 segnalante il canale di accesso di Portovesme in 39°11.456'N - 008°22.390'E (WGS84);
- d) Meda elastica E.F. 1371.4 segnalante il canale di accesso di Portovesme in 39°11.541'N - 008°22.782'E (WGS84).

(Comando Zona Fari della Sardegna La Maddalena - Fax in data 02.09.2010)

##### **Carte 46 - 47 - 294 - 295 - 297 - 7126 - 7366**

(Scheda 1471/2010)

#### **B02004/10 CARLOFORTE**

##### **Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la piazzetta ubicata in località "Spalmadureddu" a sud del Comune di Carloforte, per una distanza di 15 m dalla costa, sono vietati il transito, la navigazione, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte - Ordinanza 25/2010)

##### **Carte 294 - 296**

(Scheda 2112/2010)

## **B02001/11 CARLOFORTE**

### **Tonnara**

Nella zona di mare prospiciente la località "Tacche Bianche" dell'Isola di San Pietro, è presente una tonnara avente le seguenti caratteristiche:

- **PEDALE** (Terra) 39°10'58"N - 008°17'54"E;
- **CROCE** (Fuori) 39°11'30"N - 008°17'33"E;
- **CORPO TONNARA:**
  - a) 39°11'26.72"N - 008°17'24.76"E;
  - b) 39°11'28.46"N - 008°17'23.62"E;
  - c) 39°11'33.36"N - 008°17'35.95"E;
  - d) 39°11'31.62"N - 008°17'37.28"E.

Lo sbarramento della tonnara, dal collegamento a terra verso il mare, è costituito da una rete di lunghezza di circa 1100 m con direzione NW. L'isola, posta al termine del pedale, ha un'ulteriore proiezione verso il mare, compresi ancoraggi, cavi e ormeggi per circa 500 m. L'impianto è segnalato da una boa luminosa, **FI.Y.6s3,5M**, munita di miraglio ad X e riflettore radar in posizione 39°11'55"N - 008°17'30"E.

Per tutta la durata dei lavori, fino al salpamento della tonnara, nel tratto di mare delimitato dalle seguenti coordinate (Datum Roma 40):

- e) 39°10'18"N - 008°18'36"E;
- f) 39°13'00"N - 008°18'42"E;
- g) 39°12'54"N - 008°15'30"E;
- h) 39°11'00"N - 008°16'00"E,

sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi nave o natante, che potranno tuttavia transitare a lento moto e senza sostare nella fascia di mare di ampiezza 100 m che corre parallela alla costa (piccolo traffico costiero) e qualsiasi altra attività che possa arrecare danno alla tonnara.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte - Ordinanza 11/2011)

**Carte 46 - 47 - 294 - 7126 - 7127**

(Scheda 693/2011)

## **B02002/11 CARLOFORTE**

### **Segnalamenti marittimi - Fondali**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Carloforte, i seguenti segnalamenti risultano temporaneamente spenti:

- a) E.F. 1362 in posizione 39°08.8'N - 008°18.7'E, segnalamento binato verde molo sopraflutto ingresso porticciolo pescherecci;
- b) E.F. 1362.3 in posizione 39°08.8'N - 008°18.7'E, segnalamento binato rosso molo sottoflutto ingresso porticciolo pescherecci.

Causa presenza alghe a seguito mareggiate invernali, i fondali dello specchio acqueo della darsena pescherecci di Porto di Carloforte, durante le basse maree presentano un fondale minimo pari a 1,4 m.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte - Fg 01.01.05/7430 in data 09.11.2010)

**Carte 46 - 47 - 294 - 297 - 7126 - 7366**

(Scheda 780/2011)

## **B02003/11 CANALE DI SAN PIETRO**

### **Segnalamenti marittimi**

La meda elastica segnalante la Secca Grande nel Canale di San Pietro e centrata in 39°12.0'N - 008°22.9'E risulta non in sito.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte - Fg. N°01.01.05/2863 in data 19.04.2011)

**Carte 46 - 294 - 295 - 7366**

(Scheda 803/2011)

## **B03001/11 ALGHERO**

### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori di banchinamento del molo di sopraflutto ed escavo della secca delle "Murge"; nelle aree interessate opportunamente segnalate e delimitate dall'impresa appaltatrice, sono vietati navigazione, ancoraggio, sosta, transito di Unità navali ed ogni attività di superficie e subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero - Ordinanze 7/2004 e 51/2006)

**Carte 290 - 292 - 7374**

(Scheda 285/2011)

**B54002/10 ORISTANO****Informazioni portuali**

Il pontile in concessione alla società Sarda Perlite sito nel Golfo di Oristano, a causa di condimeteo avverse, ha subito diversi danni strutturali ed agli stessi arredi sovra costruiti. Sono interdette tutte le operazioni portuali, ivi compreso carico, scarico, deposito e transito, l'ormeggio di qualunque unità navale, la navigazione nelle immediate vicinanze e comunque ad una distanza minima non inferiore a 500 m dallo stesso e qualunque tipo di transito sull'arenile a meno di 100 m dalle strutture fisse.

(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 05/2010)

**Carte 291 - 7368 - 7369**

(Scheda 442/2010)

**B54003/10 ORISTANO****Lavori in corso**

Sono in corso i lavori di completamento, nel porto di Oristano, della banchina denominata CWF. Lo specchio acqueo antistante l'area dei lavori è interdetto alla navigazione, alla sosta e all'approdo di qualsiasi unità non interessata ai lavori. Le unità in transito antistante l'area interessata ai lavori dovranno procedere a velocità non superiore a 3 nodi e ad una distanza non inferiore ai 100 m. Predetti lavori termineranno presumibilmente il 30 maggio 2010.

(Capitaneria di porto di Oristano - Ordinanza 7/2010)

**Carte 47 - 291 - 293**

(Scheda 560/2010)

**B54005/10 ORISTANO****Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo antistante la Darsena Enti di Stato, nel Porto di Oristano, sono in corso lavoro di manutenzione e ripristino dei pontili galleggianti. Nella predetta area, per un raggio di 100 m dagli stessi, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano a velocità minima di governo prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 27/2010)

**Carte 47 - 291 - 293**

(Scheda 1136/2010)

**B54006/10 ISOLA MAL DI VENTRE****Segnalamenti marittimi**

Le boe luminose delimitanti la zona alfa dell'Area Marina Protetta della Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre poste ad 1 Km dell'isolotto del Catalano in 39°52.9'N - 008°16.5'E sulle direttrici N-S-E-W, risultano non funzionanti.

(Capitaneria di Porto di Oristano - Fg. 1951 in data 27.10.2010)

**Carte 48 - 293 - 7128 - 7371**

(Scheda 1883/2010)

**B54001/11 BOSA MARINA****Lavori in corso**

Lo specchio acqueo antistante la foce del fiume Temo, denominato "Capu d'Aspu", è interessato da lavori di demolizione di un banco di roccia. Successivamente il materiale demolito verrà trasportato alla diga frangiflutti in corso di ultimazione. Il perimetro dell'area interessata dai predetti interventi, che termineranno presumibilmente il 9 agosto 2011, sarà delimitato mediante gavitelli di colore giallo. I lavori verranno eseguiti durante le ore diurne. Le unità in entrata/uscita dal porto fluviale dovranno ridurre al minimo la velocità, mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei lavori, e dovranno prestare massima attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.

Le navi in entrata dovranno dare la precedenza alle unità in uscita dalla foce del fiume.  
(Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa - Ordinanza 3/2011 - E-mail in data 16.05.2011)

**Carte 48 - 911 INT3304 - 7129**

(Scheda 856/2011)



## MAR LIGURE

### D06001/10 BORGHETTO SANTO SPIRITO

#### Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante l'abitato di Borghetto Santo Spirito sono in corso lavori per la realizzazione di un approdo turistico. L'area interessata dalle operazioni è delimitata dai seguenti punti:

- a) 44°06'56"N - 008°15'00"E;
- b) 44°06'51"N - 008°14'56"E;
- c) 44°06'50"N - 008°14'59"E;
- d) 44°06'55"N - 008°15'03"E.

Nella predetta zona e comunque entro 50 m dal raggio d'azione dei mezzi impegnati nei lavori, sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, la pesca e tutte le altre attività che possono essere da intralcio ai lavori stessi. (Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanze 58/2006 e 86/2008).

#### Carte 2 - 7002 - 7003

(Scheda 21/2010)

### D06003/10 LOANO

#### Informazioni portuali

Nel porto di Loano sono in corso gli spostamenti delle unità da pesca dagli esistenti ormeggi, siti presso la "banchina pescatori" alla banchina denominata "Centro Servizi Nord". La predetta banchina è aperta ai pescatori professionisti per quanto attiene esclusivamente agli aspetti tecnico/nautici legati alla sicurezza della navigazione ed alla tutela dell'ecosistema marino dal pericolo di inquinamento. L'accesso via mare alla predetta banchina è consentito esclusivamente alle unità da pesca professionali.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza 20/2010)

#### Carte 2 - 7003

(Scheda 529/2010)

### D06004/10 LOANO

#### Informazioni portuali

Sono in corso lavori di ampliamento del porto turistico di Loano, all'interno del quale, in corrispondenza dei pontili galleggianti denominati "H - G", lato levante, sono in fase di sostituzione i cordoli della banchina molo centrale. Nello specchio acqueo antistante predetta area, sono vietati la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno tenersi a distanza di sicurezza e moderare la velocità.

I lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2010

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanze 43/2009 - 30/2010)

#### Carte 2 - 7003

(Scheda 753/2010)

### D06005/10 LOANO

#### Informazioni portuali

Nel Porto di Loano sono in corso i lavori per la modifica del piano ormeggi e la viabilità portuale. La banchina denominata "Molo di Soprafflutto" sarà considerata area di cantiere, a 150 m dalla radice del molo stesso, sino al giorno 31 Luglio 2010. La banchina denominata "Molo Grandi Navi" sarà considerata area di cantiere sino al giorno 31 Agosto 2010. Durante tutto il periodo dei lavori, negli specchi antistanti le sopraccitate banchine sono vietati la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi mezzo nautico e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanze 17/2010 e 40/2010)

#### Carte 2 - 7003

(Scheda 910/2010)

**D06001/11 BERGEGGI****Segnalamenti marittimi**

E' stata segnalata la presenza di tre boe a fuso luminose gialle, munite di miraglio ad "X", poste a delimitazione della zona "A" dell'area marina protetta dell'isola di Bergeggi. Tali boe non risultano prescritte dal Marifari competente, e si trovano nelle seguenti posizioni (WGS 84):

punto T 44°14.083'N - 008°26.832'E;

punto U 44°13.967'N - 008°26.800'E;

punto V 44°13.967'N - 008°26.583'E.

(Capitaneria di Porto di Savona - Fg. s.n. in data 30.12.2009 e E-mail in data 07.02.2011)

**Carte 2 - 104 INT3356 - 7003 - 7302**

(Scheda 245/2011)

**D06002/11 LOANO****Divieti**

Nello specchio acqueo antistante il Circolo Nautico di Loano sono in corso lavori per la realizzazione di un pontile per disabili.

Per tutto il periodo dei lavori, nell'area interessata, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. E' altresì vietato a chiunque avvicinarsi a meno di 50 m dai mezzi nautici operanti. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi a distanza di sicurezza e procedere alla velocità minima di governo.

I predetti lavori termineranno il 31 maggio 2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza 35/2011)

**Carte 2 - 7003**

(Scheda 888/2011)

**D06003/11 BORGHETTO SANTO SPIRITO****Divieti**

Nel tratto di costa compreso tra Capo Santo Spirito nel Comune di Borghetto Santo Spirito e l'inizio della spiaggia libera di levante del Comune di Ceriale, per una distanza pari a 100 m dalla costa, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando attenzione. I predetti lavori termineranno il 30 novembre 2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanze 94/2010, 34/2011 )

**Carte 1 - 7002 - 7003**

(Scheda 887/2011)

**D07003/10 GENOVA****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo in prossimità della testata ed a ponente di Ponte Parodi del Porto di Genova sono in corso lavori di dragaggio, livellamento, trasporto e riempimento cassoni, nelle ore comprese tra l'alba e il tramonto. Le unità in transito nelle immediate vicinanze alle zone interessate ai lavori, dovranno procedere con la massima cautela ed a velocità minima senza interferire con le attività in corso. Per tutta la durata degli stessi, che termineranno presumibilmente il 16 ottobre 2010, sono precluse qualsiasi attività di superficie o subacquea nell'area interessata.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 60/2010)

**Carte 2 - 55 INT3362 - 7004**

(Scheda 557/2010)

**D07009/10 GENOVA****Lavori in corso**

Nel Porto di Genova, nell'ambito Fincantieri di Sestri Ponente, sono in corso lavori per la realizzazione di una nuova banchina. Durante tutto il periodo dei lavori, sono interdetti il transito, la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Nello specchio acqueo antistante, e per un raggio di 50 m dal mezzo nautico operante, le unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo.

I lavori termineranno presumibilmente il 05.06.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 156/2010)

**Carta 54 INT3361**

(Scheda 915/2010)

**D07012/10 GENOVA****Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura di levante del Porto di Genova, sono in corso lavori di rimozione della condotta sottomarina e successivo escavo per la posa della nuova tratta. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 30 ottobre 2010, nell'area interessata, sono vietate qualsiasi attività di superficie e/o subacquee. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno tenersi ad una distanza non inferiore ai 25 m ed alla minima velocità di governo.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 187/2010)

**Carte 55 INT3362 - 106 INT3360**

(Scheda 1040/2010)

**D07014/10 GENOVA****Dragaggi**

Sono in corso lavori di dragaggio tra la banchina sud Italsider e la diga foranea dell'aeroporto con successivo trasporto del materiale dragato in cassoni situati nello specchio acqueo antistante Ponte dei Mille. Nelle aree interessate dai predetti lavori, che termineranno il 24 Aprile 2011, sono vietati la sosta, il transito, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquee. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 230/2010)

**Carte 2 - 55 INT3362 - 7004**

(Scheda 1248/2010)

**D07016/10 GENOVA MULTEDO****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante il porto petroli di Genova Multedo e, più precisamente al centro delle seguenti coordinate 44°25'09.2884"N - 008°50'16.2974"E (WGS 84) è stata posizionata provvisoriamente la boa gialla n°42. (E.mail del 15.09.2010 dell'Autorità Portuale di Genova)

**Carte 54 INT3361 - 106 INT3360 - 7305 - 7306**

(Scheda 1556/2010)

**D07020/10 GENOVA****Informazioni portuali**

All'interno del bacino portuale di Genova Voltri, sono in corso lavori di manutenzione della sovrastruttura del muro paraonde della Diga Foranea. Le unità in transito negli specchi acquei limitrofi, dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi ad una distanza non inferiore a 50 m dai mezzi impiegati nei lavori. Predetti lavori, verranno effettuati dall'alba al tramonto e termineranno il 30.11.2010.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 305/2010)

**Carta 55 INT3362**

(Scheda 1737/2010)

**D07022/10 GENOVA****Informazioni portuali**

All'interno del bacino portuale di Genova, presso la Calata Oli Minerali, sono in corso lavori di formazione dello scanno di imbasamento e la successiva posa di 10 cassoni per la realizzazione della nuova Darsena Tecnica. Le unità in transito negli specchi acquei limitrofi alle zone di operazioni dovranno prestare massima attenzione e mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dai mezzi impiegati moderando la velocità di governo.

I lavori termineranno il 01.03.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 303/2010)

**Carta 55 INT3362**

(Scheda 1736/2010)

**D07023/10 GENOVA****Informazioni portuali**

Nell'ambito dell'ampliamento di nuove spiagge nella zona di Capo Crevari, sono in corso lavori di costruzione della testata del molo "Punta Scoglio Nave". I predetti lavori si svolgeranno dall'alba alle ore 09.00 e dalle 18.00 al tramonto. Durante i predetti periodi, negli specchi acquei interessati, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquee nel raggio di 100 m dai mezzi operanti. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno moderare la velocità evitando interferenze ai lavori che termineranno il 31.01.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 264/2010, 302/2010)

(Scheda 1736/2010)

**D07025/10 GENOVA****Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo compreso tra la foce del Torrente Chiaravagna e l'imboccatura del Porto Petroli di Multedo sono in corso lavori nel periodo compreso tra l'alba ed il tramonto dei giorni feriali ed in presenza di favorevoli condimeteo.

Durante l'esecuzione dei lavori, nel suddetto specchio acqueo, sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi mezzo nautico. Il perimetro dell'area di cantiere è delimitato da segnalamenti diurni e notturni.

La ditta esecutrice, durante gli interventi, provvederà all'ormeggio di pontili galleggianti a servizio delle imbarcazioni della Lega Navale che, congiungendosi con un Pennello di nuova realizzazione, precluderanno definitivamente il transito delle unità da diporto da e per gli ormeggi del Porticciolo di Marina di Sestri.

Le unità navali che avranno necessità di raggiungere il proprio ormeggio all'interno del Porticciolo di Marina di Sestri, dovranno utilizzare il canale compreso tra il pontile in demolizione e quello di nuova realizzazione, in fase di completamento, a N della zona interdotta.

La navigazione, alla minima velocità di governo, è consentita osservando la distanza di sicurezza di almeno 50 m ed unicamente in orari diurni ed in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 52/2008, 67/2008, Fg 25.12.00/1163 in data 08.11.2010 )

**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO****Carta 54 INT3361**

(Scheda 1935/2010)

**D07028/10 GENOVA****Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Genova, sono in corso lavori per il dragaggio e di posa massi nei fondali di Ponte Parodi lato ponente, per il riempimento dei cassoni posizionati nello specchio acqueo in testata di Ponte Parodi lato levante. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata ai lavori, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 50 m dai mezzi operanti procedendo a velocità minima di governo.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 347/2010)

**Carte 2 - 55 INT3362 - 7004**

(Scheda 2117/2010)

**D07029/10 GENOVA****Rilievi e ricerche**

All'interno del bacino portuale di Genova, nelle aree 4 e 5, sono in corso operazioni di ricerca di eventuali reperti archeologici mediante personale in immersione. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 50 m dai mezzi operanti a supporto del personale in immersione e procedere a velocità minima di governo. Predette operazioni termineranno il 30.04.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 346/2010)

**Carte 2 - 55 INT3362 - 7004**

(Scheda 2117/2010)

**D07030/10 GENOVA PEGLI****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante Genova Pegli, sono in corso lavori di risistemazione massi e rifiorimento della diga soffolta. Durante tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 31 ottobre 2010, nell'area interessata sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea nel raggio di 100 m dalle unità operanti. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano a velocità minima di governo prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 220/2010, 268/2010, 282/2010 Fg. 25.24.00/52137 in data 07.12.2010)

**LAVORI ULTIMANTI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO****Carta 54 INT3361**

(Scheda 2145/2010)

**D07031/10 ARENZANO****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Arenzano, nell'area compresa tra il pennello della sponda destra del torrente Lerone, verso ponente, per una lunghezza di 650 m, sono in corso lavori di bonifica dell'arenile. Nella predetta area, delimitata mediante 7 boe luminose poste parallele alla linea di battigia ad una distanza di 50 m e distanziate tra di loro di 100 m, sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 31.03.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 344/2010)

**Carta 106 INT3360**

(Scheda 2116/2010)

**D07002/11 GENOVA****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante Genova Pegli, sono in corso lavori di risistemazione massi e rifiorimento della diga soffolta che saranno svolti dall'alba al tramonto. Durante tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 08.02.2011, nell'area interessata sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 50 m dalla zona interdetta procedendo alla minima velocità di governo.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 4/2011)

**Carta 54 INT3361**

(Scheda 73/2011)

**D07003/11 GENOVA****Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Genova Sampierdarena sono in corso, dall'alba al tramonto, interventi di ricognizione subacquea per l'individuazione di eventuali ordigni bellici.

L'area interessata dalle predette operazioni è interdetta al transito, alla sosta, all'ancoraggio ed a qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla minima velocità di governo. I lavori termineranno il 09.03.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 09/2011)

**Carta 55 INT3362**

(Scheda 72/2011)

**D07005/11 CAMOGLI****Lavori in corso**

Sono in corso lavori di rifiorimento del riccio di testata del Porto di Camogli. Nello specchio acqueo interessato dai lavori, che termineranno il 15.04.2011, sono vietati il transito, la sosta e ogni altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla minima velocità di governo prestando attenzione all'unità impegnata nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 8/2011)

**Carte 107 - 7307**

(Scheda 71/2011)

**D07006/11 ZOAGLI****Divieti**

Nello specchio acqueo prospiciente la scogliera litoranea del castello Sem Benelli del Comune di Zoagli, sono in corso lavori di consolidamento e bonifica del versante. Per tutto il periodo dei lavori di ripristino della scogliera e di messa in sicurezza, per una distanza di 50 m dalla stessa, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure - Ordinanza 1/2011)

**Carte 58 - 107**

(Scheda 79/2011)

**D07007/11 GENOVA****Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Genova, in prossimità del Circolo U.G.E.S. Esperia di Multedo, sono in corso lavori di posizionamento di uno scivolo per imbarcazioni e la relativa passerella pedonale. Predetti lavori, che saranno eseguiti dall'alba al tramonto, termineranno il 20.04.2011. Lo specchio acqueo interessato è interdetto alla navigazione, alla sosta e ad ogni altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 50 m dall'area interdetta.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 14/2011)

**Carta 54 INT3361**

(Scheda 133/2011)

**D07011/11 GENOVA****Divieti**

Lo specchio acqueo antistante la località di Quinto del Comune di Genova, per un'ampiezza di 100 m, causa cadute di materiale lapideo, è interdetto alla navigazione, alla sosta e ad ogni altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 26/2011)

**Carta 55 INT3362**

(Scheda 346/2011)

**D07012/11 GENOVA****Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo antistante la testata dell'Aeroporto C.Colombo di Genova, sono in corso lavori relativi alla posa della condotta fognaria a servizio del depuratore di Sestri Ponente per una tratta di ulteriori 400 m compresi attraversando il canale di calma fino all'esterno della diga foranea. Predetti lavori, che termineranno il 30.07.2011, saranno svolti dall'alba al tramonto. Le unità in transito nelle adiacenze dello specchio acqueo dovranno procedere alla velocità minima di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi operanti.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 31/2011)

**Carta 54 INT3361**

(Scheda 438/2011)

**D07015/11 GENOVA****Lavori in corso**

Sono in corso lavori di formazione dello scanno d'imbasamento e la successiva posa di n. 10 cassoni presso Calata Oli Minerali. Inoltre in testata a Calata Canzio sarà utilizzato un pontone per lavori inerenti la costruzione di palificate, con conseguente congiungimento dei cassoni dalla costruenda darsena tecnica al tombamento di Calata Bettolo. Le motocisterne, dirette agli ormeggi di Calata Canzio per operazioni commerciali (Eni / Petrolig) dovranno avere una lunghezza uguale o inferiore a 130 m e potranno eseguire le manovre di arrivo e partenza solo in ore diurne. Le unità navali di qualsiasi tipo in transito negli specchi acquei limitrofi alle zone di operazione, dovranno mantenersi ad una distanza minima di sicurezza dalla banchina e comunque moderare la velocità sino al limite minimo consentito dalla capacità di manovra della propria unità, evitando di interferire, anche indirettamente, con il sicuro svolgimento dei lavori. I suddetti lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 36/2011)

**Carte 54 INT3361 - 55 INT3362 - 106 INT3360**

(Scheda 469/2011)

**D07016/11 GENOVA****Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Cogoleto, sono in corso lavori per la posa della nuova condotta di scarico a mare della stazione di sollevamento alla foce del torrente Lerone per una lunghezza di 235 m. L'area dei predetti lavori, che termineranno il 30.07.2011, sarà segnalata mediante due boe gialle, che saranno spostate con l'avanzamento degli stessi e rimosse a fine lavori, dalle seguenti caratteristiche: **Fl.Y.3s3m3M** e dotate di miraglio radarabile a forma di "X". Le unità in transito nelle adiacenze dello specchio acqueo interessato dovranno procedere alla velocità minima di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei lavori e prestare la massima attenzione ad eventuali segnalazioni relative alla presenza di sommozzatori in immersione.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 32/2011, 43/2011)

**Carta 7304**

(Scheda 589/2011)

**D07017/11 GENOVA****Informazioni portuali**

All'interno del bacino portuale di Genova, e più precisamente nelle aree di Porto Vecchio, Bacino di Sampierdarena e Porto Petroli, sono in corso lavori di dragaggio e successiva scarica dei materiali dragati nella vasca di colmata a Calata Bettolo. Durante le predette operazioni, le unità in transito nello specchio acqueo adiacente, devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dall'area interdetta nella quale, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 30.06.2011

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 131/2010, 301/2010, 330/2010, 354/2010, 18/2011, 35/2011, 41/2011)

**Carte 2 - 55 INT3362 - 7004**

(Scheda 588/2011)

**D07018/11 GENOVA****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante Cornigliano in 44°23.99'N - 008°51.86'E, è stata posizionata una boa di colore giallo segnalante il terminale della condotta a servizio del depuratore di Genova - Valpolcevera. Per un raggio di 250 m dalla stessa sono interdette la navigazione e la sosta fino al 30 giugno 2011.

(Capitaneria di Porto di Genova – Ordinanze 01/2011, 22/201, 49/2011)

**Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306**

(Scheda 591/2011)

**D07019/11 GENOVA****Conduttura sottomarina**

Sono in corso lavori di posa di una condotta di scarico a mare a servizio del depuratore di Genova - da Calata Darsena (distributore di carburante) fino alla testata del Molo Vecchio.

Le Unità navali in transito nelle adiacenze dell'area di lavoro interessata alla posa della condotta, devono mantenersi ad una distanza minima di sicurezza dai mezzi operanti e non interferire in alcun modo con le attività in corso d'opera, nonchè moderare la velocità sino al limite minimo consentito dalla capacità di manovra della propria Unità.

I lavori termineranno presumibilmente il 30.10.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 67/2011)

**Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7004 - 7306**

(Scheda 827/2011)

**D07020/11 GENOVA****Lavori in corso**

Sono in corso lavori di ampliamento del terminal contenitori tra il Ponte Ronco ed il Ponte Canepa del Porto di Genova.

Negli specchi acquei portuali interessati dai lavori citati, è interdetta la navigazione la sosta e qualsiasi attività di superficie e subacquea.

Le Unità in transito nelle adiacenze dei mezzi operanti, devono:

- mantenersi ad una distanza minima di sicurezza;
- non interferire in alcun modo con le attività in corso d'opera;
- moderare la velocità fino al limite minimo consentito dalla capacità di manovra della propria Unità.

I lavori termineranno presumibilmente il 31.10.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 70/2011)

**Carte 54 INT3361 - 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306**

(Scheda 851/2011)

**D07021/11 BOGLIASCO****Lavori in corso**

Sono in corso lavori di ripascimento della spiaggia di ponente e vari rifiorimenti con salpamenti locali presso il Molo Sbolgi, il pennello di levante e zona Fontana nelle ore comprese dall'alba al tramonto. Negli specchi acquei interessati dai predetti interventi sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione mantenendosi ad una distanza non inferiore ai 50 m dai mezzi operanti. I suddetti lavori termineranno il 30 maggio 2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 40/2011)

**Carta 107**

(Scheda 587/2011)

**D07022/11 GENOVA****Rilievi**

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia di San Giuliano, lungo l'isobata dei 15 m, sono posizionate N° 3 trappole per sedimenti. Nella stessa area, per una distanza non inferiore ai 200 m dalla costa, sono in corso rilievi oceanografici che saranno svolti dall'alba al tramonto da parte di due Unità.

I natanti in transito in prossimità delle suddette unità, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 50 m e navigare alla minima velocità di governo. I predetti rilievi termineranno il 31 dicembre 2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 73/2011)

**Carte 2 - 55 INT3362 - 7004**

(Scheda 879/2011)

**D07023/11 GENOVA****Lavori in corso**

Sono in corso lavori di ripristino della banchina lato diga esterna del porto di Voltri. Le unità in transito nelle immediate vicinanze alla zona interessata dai lavori dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza dai mezzi operanti e procedere alla velocità minima di governo senza interferire con le attività in corso. I lavori termineranno presumibilmente il 30.06.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova – Ordinanza 92/2011)

**Carte 2 - 55 INT3362 - 7004 - 7305**

(Scheda 970/2011)

**D07024/11 GENOVA****Lavori in corso**

Sono in corso lavori di ampliamento della banchina di Ponte dei Mille Ponente del Porto di Genova. Le unità in transito nelle immediate vicinanze alle zone interessate dai lavori, dovranno procedere con la massima cautela ed a velocità minima senza interferire con le attività in corso. Durante tutta la durata degli stessi, che termineranno il 05.06.2011, sono precluse qualsiasi attività di superficie e/o subacquea nell'area interessata.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 122/2010 - 95/2011)

**Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7004 - 7305**

(Scheda 1015/2011)

**D07025/11 GENOVA****Lavori in corso**

Presso la Diga Foranea del porto di Genova, sono in corso lavori di posa di strutture ed apparati anemometrici. I predetti interventi saranno svolti dall'alba al tramonto dal lunedì al venerdì fino al 30 giugno 2011. Le unità in transito nelle adiacenze dello specchio acqueo interessato, dovranno prestare attenzione, mantenersi ad una distanza di sicurezza dai mezzi impiegati e procedere alla velocità minima consentita.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 91/2011)

**Carte 2 - 55 INT3362 - 7004**

(Scheda 969/2011)

**D07026/11 GENOVA****Lavori in corso**

Sono in corso lavori di riparazione della breccia esistente nella diga aeroportuale, lato ponente.

E' interdetta la navigazione, la sosta ed ogni attività di superficie e subacquea nell'area interessata dai lavori.

Le unità navali in transito nelle adiacenze dei mezzi operanti devono:

- mantenersi ad una distanza minima di sicurezza;
- non interferire in alcun modo con le attività in corso d'opera,
- moderare la velocità sino al limite minimo consentito dalla capacità di manovra della propria unità.

I lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 106/2011)

**Carte 2 - 54 INT3361 - 106 INT3360 - 7004 - 7305**

(Scheda 1033/2011)

**D07027/11 GENOVA****Lavori in corso**

Sono in corso lavori di dragaggio ed asportazione palancole all'interno del Porto Turistico Camillo Luglio; fino al termine dei lavori sono interdette la navigazione, la sosta ed ogni attività di superficie e subacquea nel suddetto specchio acqueo portuale.

Le unità navali in transito nelle adiacenze dei mezzi operanti devono:

- mantenersi ad una distanza minima di sicurezza;
- non interferire in alcun modo con le attività in corso d'opera,
- moderare la velocità sino al limite minimo consentito dalla capacità di manovra della propria unità.

I lavori termineranno presumibilmente il 31.07.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 105/2011)

**Carte 2 - 54 INT3361 - 106 INT3360 - 7004 - 7305**

(Scheda 1033/2011)



**D07028/11 SANTA MARGHERITA LIGURE****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Molo di sopraflutto del Porto di Santa Margherita Ligure sono in corso lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel prolungamento dello stesso molo e la realizzazione di ulteriori strutture portuali. A segnalare predetti lavori è stata installata una boa di colore rosso, in sostituzione del fanale rosso (E.F. 1692), che verrà spostata con l'avanzamento degli stessi ed avente le seguenti caratteristiche **FI.R.4s3M**. Durante tutto il periodo dei lavori, compreso quello estivo quando verranno temporaneamente sospesi, nell'area adibita a cantiere sono vietati l'ormeggio, il transito, la sosta e qualunque altra attività marittima di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure - Ordinanze 49/2009 e 166/2009 e Comando Zona Fari della Spezia - Prot. 2952 in data 21.05.2009, EMail in data 10.05.2011)

**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO****Carte 2 - 3 - 58 - 107 - 7005 - 7308**

(Scheda 944/2011)

**D07029/11 RAPALLO****Informazioni portuali**

All'interno del bacino portuale di Santa Margherita Ligure sono in corso lavori per l'installazione di una pedana per imbarco e sbarco passeggeri al molo Lanzarotto Maloncello. Nello specchio acqueo antistante il predetto molo, per tutta la durata dei lavori, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, prestino la massima attenzione ad eventuale personale subacqueo impegnato nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure - Ordinanza 224/2010, E-Mail in data 10.05.2011)

**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO****Carte 2 - 3 - 58 - 107 - 7005 - 7308**

(Scheda 943/2011)

**D08002/08 LA SPEZIA****Dragaggi**

Sono in corso lavori di dragaggio nella zona antistante la Banchina Ravano del Porto Mercantile della Spezia. Durante il dragaggio tutte le unità in transito in prossimità della suddetta area devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dai mezzi operanti e dalle barriere poste a delimitare la zona.

Negli specchi acquei limitrofi alle barriere sarà altresì effettuato, a cadenza bimestrale, il monitoraggio dei fondali a mezzo di riprese subacquee con veicolo filoguidato.

(Capitaneria di Porto di La Spezia - Ordinanze 145/2007 - 25/2008)

**Carta 59**

(Scheda 356/2008)

**D08001/10 LA SPEZIA****Informazioni portuali**

Nel tratto di banchina Accosto N.2 del Molo Garibaldi, nel Porto mercantile della Spezia, sono in corso lavori di ampliamento. Per tutta la durata dei lavori, nello specchio acqueo antistante fino ad una distanza di 20 m, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 116/2010)

**Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364**

(Scheda 1038/2010)

**D08006/10 LA SPEZIA****Relitto**

Nello specchio acqueo antistante Cadimare nel Comune di La Spezia, è presente un bacino galleggiante semi sommerso. Lo specchio acqueo circostante per un raggio di 50 m è interdetto alla navigazione, ancoraggio, sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di La Spezia - Ordinanza 231/2010)

**Carte 59 - 60 INT3365**

(Scheda 1738/2010)

**D08007/10 LA SPEZIA****Barriere antistrascico**

All'interno dell'area marittima protetta delle Cinque Terre sono stati posizionati moduli di calcestruzzo armati di rostri di ferro per la creazione di una barriere sommersa antistrascico con finalità dissuasive.

(Capitaneria di Porto della Spezia - 44°08.30'N - 009°37.04'EFg. 3/025279 del 27.10.2010)

**Carte 3 - 115 INT3364 - 7006 - 7007**

(Scheda 1852/2010)

**D08013/10 BOCCA DI MAGRA****Dragaggi**

Sono in corso operazioni di escavazione dei fondali per la realizzazione di un canale navigabile sulla sponda destra del fiume Magra a valle del Ponte della Colombiera nel Comune di Ameglia e la successiva immersione del materiale dragato nello specchio acqueo antistante gli abitati di Fiumaretta e Marinella per la realizzazione di barre sommerse ai fini del ripascimento delle spiagge retrostanti. Per tutta la durata dei lavori, le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con cautela, mantenendosi a distanza di sicurezza comunque non inferiore a 50 m dai mezzi operanti e prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 267/2010)

**Carta 115 INT3364**

(Scheda 2046/2010)

**D08001/11 LA SPEZIA****Segnalamenti marittimi**

La meda Nord (E.F. 1842) in posizione 44°02.90'N - 009°55.20'E, segnalante il poligono GDM antistante la località di Tellaro risulta non più in sito.

(Maridipart La Spezia - Fax nr. 00940 in data 11.01.2011)

**Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7312**

(Scheda 50/2011)

**D08002/11 ISOLA PALMARIA****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo della Spezia, la boa luminosa (E.F. 1711) in 44°01.6'N - 009°49.3'E, risulta asportata. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Msg 5718 in data 04.12.2007 - MDipart La Spezia Fax n. 00371 in data 05.01.2011)

**Carte 115 INT3364 - 7007**

(Scheda 29/2011)

**D08004/11 RIOMAGGIORE****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Riomaggiore in zona Seno del Canneto, la boa di colore giallo con altezza dal livello del mare di 2,5 m risulta dispersa. Le unità in transito in prossimità della predetta area prestino attenzione.

(Capitaneria di Porto della Spezia Msg. 5932/op in data 03.12.2009 - MDipart La Spezia Fax n. 00726 in data 10.01.2011).

**Carta 115 INT3364**

(Scheda 39/2011)

**D08005/11 LA SPEZIA****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, la boa di colore giallo denominata "L" delimitante la zona B di Punta Mesco risulta assente. Le unità in transito prestino attenzione.

(Capitaneria di Porto della Spezia Msg. 2001/op in data 06.05.2009 - Maridipart La Spezia Fax n.00374 in data 05.01.2011).

**Carta 3**

(Scheda 28/2011)

**D08006/11 LA SPEZIA****Segnalamenti marittimi**

La boa (E.F. 1709) in posizione 44°01.00'N - 009°54.50'E, a SE dell'Isola del Tino, risulta non in sito.

(Capitaneria di Porto della Spezia Msg. 5911/op in data 04.12.2009 - Maridipart La Spezia Fax nr. 00082 in data 03.01.2011)

**Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7311 - 7312**

(Scheda 2/2011)

## **D08007/11 LA SPEZIA**

### **Informazioni portuali**

La banchina "Accosto N.1" del Molo Garibaldi e tutta l'area distante 100 m dalla stessa, è interessata da lavori di ristrutturazione ed ampliamento. In testata dello stesso molo, è posizionato temporaneamente il nuovo campo d'ormeggio dei mezzi nautici dei VV.FF.

Nella suddetta zona sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca nonché qualsiasi attività marittima estranea alle operazioni.

Inoltre è vietato, a qualsiasi unità, l'accosto nel tratto compreso dalla bitta N.3 dell'accosto 2 alla bitta N.1 dell'accosto 1 per tutto il periodo dei predetti lavori.

I lavori termineranno presumibilmente il 05.03.2011.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 3/2011)

**Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364**

(Scheda 76/2011)

## **D08008/11 BOCCA DI MAGRA**

### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo prospiciente i cantieri ed i rimessaggi nautici lungo l'asta terminale del fiume Magra, sono in corso lavori di escavo per il ripristino dei fondali e successiva immersione del materiale escavato in sponda destra nel tratto compreso le coordinate geografiche (WGS 84):

a) 44°03'39.47"N - 009°58'19.57"E;

b) 44°03'33.67"N - 009°58'23.30"E.

Per tutto il periodo dei lavori, le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dai mezzi operanti procedendo alla velocità minima di governo.

(Capitaneria di Porto di La Spezia - Ordinanza 32/2011)

**Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7312**

(Scheda 347/2011)

## **D08009/11 LA SPEZIA**

### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Molo Mirabello, nella rada interna del Porto di La Spezia sono in corso lavori per il posizionamento di un frangionde galleggiante e di pontili galleggianti. I vertici a mare dell'area interessata dai lavori sono segnalati da 2 boe di colore giallo aventi caratteristica **FI.Y.3s** posizionate in:

P1) 44°06.064'N - 009°49.796'E (WGS 84);

P2) 44°05.995'N - 009°50.000'E (WGS 84).

I lavori termineranno presumibilmente il 30 Novembre 2010. All'interno della predetta area sono interdetti la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo antistante la predetta zona si mantengano a distanza di sicurezza navigando alla minima velocità di governo.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanze 173/2010, 183/2010 e 192/2010)

### **LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carte 59 - 60 INT3365**

(Scheda 1916/2010)

## **D08010/11 FRAMURA**

### **Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Arena del Comune di Framura, sono state realizzate a ponente delle preesistenti scogliera, posta a circa 40 m dalla costa e di lunghezza complessiva di circa 120 m, due scogliere aventi le seguenti caratteristiche:

- distanza media dalla riva, 55 m
- lunghezza parte emersa, 100 m
- lunghezza parte immersa, 115 m
- altezza massima delle scogliere s.l.m.m., 2 m.

Chiunque, per fini consentiti dalla legge, intenda utilizzare il suddetto tratto di mare, deve tenersi a distanza di sicurezza dalle stesse.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 57/2011)

**Carta 3**

(Scheda 637/2011)

#### **D08012/11 LA SPEZIA**

##### **Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la zona demaniale marittima in località Punta Corvo del Comune di Ameglia, causa fenomeni di franosità dal sovrastante costone roccioso, in corrispondenza della spiaggia della predetta località per una profondità di 150 m a partire dalla battigia, sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 68/2011)

#### **Carte 59 - 60 INT3365**

(Scheda 770/2011)

#### **D09010/10 MARINA DI MASSA**

##### **Dragaggi**

Nello specchio acqueo antistante la foce del torrente Versilia nel Comune di Marina di Massa, e più precisamente tra la testata del pontile lato Massa e il ponte del viale litoraneo, sono in corso operazioni di dragaggio e successivo ripascimento del litorale compreso tra il fiume Frigido e il fiume Poveromo. Nella predetta area, sono vietati l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano a velocità moderata mantenendosi ad una distanza non inferiore a 150 m dal mezzo nautico impegnato nelle suddette attività. I lavori termineranno il 31.05.2011.

(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanza 91/2010)

#### **Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7008 - 7313**

(Scheda 1739/2010)

#### **D09001/11 MARINA DI MASSA**

##### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Marina di Massa, nel tratto di litorale compreso tra il Fiume Magliano e il Fosso Poveromo, per una lunghezza di circa 1850 m, sono in corso lavori di posa in opera di tubature in geo-tessuto (riempite di sabbia), posizionate perpendicolarmente alla battigia e protese verso il largo di circa 350 m.

Il limite esterno dello specchio acqueo interessato dai lavori sarà segnalato da 9 boe di colore giallo. Tali boe, al termine dei lavori, rimarranno in sito per segnalare la presenza delle barriere artificiali soffolte;

Nel tratto compreso tra il Fiume Frigido e il Fiume Magliano, sono in corso lavori di salpamento e successivo riposizionamento dei materiali lapidei per la realizzazione di nuove scogliere poste parallelamente alla linea di costa. Il limite esterno dello specchio acqueo interessato dai lavori pari a 150 m, sarà segnalato mediante 3 boe gialle.

Nelle predette aree, per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 31.05.2011, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere a velocità moderata mantenendosi ad una distanza minima di 200 m dai mezzi operanti.

(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanze 09/2010, 29/2010, 86/2010, 92/2010, 106/2010, 8/2011)

#### **Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7008 - 7313**

(Scheda 132/2011)

#### **D09002/11 MARINA DI CARRARA**

##### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il canale di accesso al "Circolo Pescatori Sportivi il Bozzetto" del Comune di Massa, sono in corso lavori di manutenzione delle scogliere poste in corrispondenza del suddetto canale, dalle ore 08.00 alle ore 19.00. I suddetti lavori termineranno presumibilmente il 21 maggio 2011. Per tutto il periodo degli stessi, nell'area interessata e per una distanza di 50 m, sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanza 27/2011)

#### **Carte 61 - 115 INT3364**

(Scheda 571/2011)

#### **D10001/10 VIAREGGIO**

##### **Dragaggi**

All'interno del bacino portuale di Viareggio, ad est della diga foranea nella Zona del triangolino e nella zona a mare più precisamente delimitata dai seguenti coordinate (datum Roma 40):

- a) 43°51.78'N - 010°14.00'E;
- b) 43°31.97'N - 010°13.90'E;
- c) 43°53.21'N - 010°14.03'E;
- d) 43°52.20'N - 010°14.19'E;
- e) 43°52.03'N - 010°14.14'E;
- f) 43°51.82'N - 010°14.21'E.

sono in corso operazioni di prelievo di sedimenti ed escavo dei fondali. Il materiale dragato sarà utilizzato successivamente per il ripascimento del tratto di mare prospiciente il litorale Nord del Porto e più precisamente nell'area delimitata dai seguenti punti:

- g) 43°52.36'N - 010°14.18'E;
- h) 43°52.75'N - 010°14.94'E;
- i) 43°52.68'N - 010°14.02'E;
- j) 43°52.38'N - 010°14.28'E.

Le unità interessate al transito nelle acque portuali dovranno procedere a velocità minimo di governo mentre altre unità, qualora aventi lunghezza fuori tutto superiore a 30 m, prestino attenzione alle disposizioni delle Autorità portuali. Nelle predette aree, per tutto il periodo dei lavori, quando le draghe sono in attività, sono vietati la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Viareggio - Ordinanza 234/2010)

#### **Carte 3 - 63 - 120 INT3368 - 7316**

(Scheda 2151/2010)

#### **D12001/10 MARINA DI GROSSETO**

##### **Dragaggi**

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Marina di Grosseto sono in corso lavori di dragaggio dei fondali. L'area interessata è delimitata dai seguenti punti:

- a) 42°42'35.2"N - 010°59'09.4"E;
- b) 42°42'43.5"N - 010°58'51.2"E;
- c) 42°42'46.2"N - 010°58'48.2"E;
- d) 42°43'03.1"N - 010°58'46.1"E.

Durante l'esecuzione dei lavori è vietata l'entrata/uscita dal Porto. Tutte le navi ed i natanti che hanno necessità di transitare dovranno procedere con la massima cautela dopo aver contattato sul canale 9 VHF la Torre di Controllo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanze 182/2009, 49/2010)

#### **Carte 5 - 7017**

(Scheda 604/2010)

#### **D12002/11 LIVORNO**

##### **Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Livorno sono in corso lavori di riqualificazione tecnico-funzionale della Darsena Morosini. Predetti lavori, che saranno effettuati dalle ore 07.00 alle 19.00, termineranno presumibilmente il 23 maggio 2011. Per tutto il periodo degli stessi è vietato l'ormeggio alla banchina Piccolo Fondale.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 16/2011)

#### **Carte 62 INT3369 - 119**

(Scheda 340/2011)

#### **D12004/11 LIVORNO**

##### **Boa**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Livorno, in 43°38'50"N - 009°59'50"E, (WGS 84), è posizionata una boa meteo dalle seguenti caratteristiche: **FI(5)Y.20s.4M**. La predetta rimarrà in sito fino al 01.12.2011.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Telefax n. 12372 del 26.04.2011)

#### **Carte 4 - 909 INT3300**

(Scheda 842/2011)

## **D12005/11 LIVORNO**

### **Conduttura sottomarina; Divieti**

Sono conclusi i lavori di seconda fase relativi alla posa in opera della tubazione (interrata) dell'impianto di rigassificazione O.L.T.

Sono state posizionate le seguenti attrezzature:

- Conduttura interrata (rappresentata sulle Carte);

- N. 6 ancore e relative catenarie facenti parte del sistema di ormeggio del rigassificatore, distese a raggiera dal centro della zona regolamentata (rappresentata sulle Carte) e posizionate rispettivamente in:

Ancora n.1 43°39'09.34"N - 009°59'44.04"E;

Ancora n.2 43°38'39.55"N - 010°00'06.54"E;

Ancora n.3 43°38'10.72"N - 009°59'42.90"E;

Ancora n.4 43°38'10.67"N - 009°58'55.99"E;

Ancora n.5 43°38'40.42"N - 009°58'33.71"E;

Ancora n.6 43°39'09.59"N - 009°58'57.17"E.

- N. 1 segnale speciale costituito da una meda elastica gialla, sormontata da un miraglio radarabile a X giallo, munita di luce gialla lampeggiante, posiziona in corrispondenza dello scavalco del cavo sottomarino di telecomunicazioni Pisa - Grosseto in posizione 43°37'09.00"N - 010°13'46.59"E.

Le operazioni di collaudo della tubazione avverranno alla data di ormeggio del rigassificatore.

Lungo il tracciato della conduttura, per un'ampiezza di 0.2 M posta a cavallo della linea di posa in opera della tubazione stessa, ed all'interno dell'area delimitata dai punti di affondamento delle 6 ancore, ampliata di ulteriori 0.1 M a far base da quel perimetro, è vietata qualsiasi attività subacquea e di pesca, nonché l'ancoraggio a tutte le Unità.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 35/2011)

**Carte 4 - 120 INT3368 - 7008 - 7009 - 7010 - 7315**

(Scheda 764/2011)

## **TIRRENO SETTENTRIONALE**

### **E11003/09 ISOLA DI GIANNUTRI**

#### **Conduttura sottomarina**

Nello specchio acqueo antistante la località "Cala Maestra" dell'Isola di Giannutri sono in corso lavori per la realizzazione di una conduttura sottomarina. Nell'area interessata da predette attività sono vietati il transito, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 196/2009)

**Carte 118 - 122**

(Scheda 1704/2009)

### **E11002/10 ISOLA DEL GIGLIO**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso i lavori necessari all'adeguamento funzionale delle strutture ed impianti portuali dell'Isola del Giglio, precisamente i suddetti lavori interessano il molo di Ponente ed il molo di Levante. Per tutta la durata dei lavori all'interno delle aree a mare interessate è fatto divieto di ancoraggio, transito ed ormeggio a qualsiasi unità. A seguito del suddetto intervento, è stata demolita la torretta del fanale rosso (E.F. 2160) con il conseguente spegnimento del fanale. In sostituzione dello stesso è stato installato un palo rosso provvisorio ed attivato un fanale con le seguenti caratteristiche: **FI.R.3s3,5m3M**. A parziale modifica dell'Ordinanza 08/2010 in via provvisoria e temporanea la banchina del molo di Levante è prioritariamente destinata all'accosto di unità secondo la seguente cadenza temporale: ore 10.00 - 18.30: accosto delle motonavi che effettuano trasporto passeggeri a carattere stagionale previe indicazioni dell'Autorità Marittima, la quale può consentire l'accosto con altra modalità o presso il Molo Galli; ore 18.30 - 09.30 del giorno successivo: accosto unità da diporto secondo modalità e tempistiche stabilite dall'Autorità Marittima. La parte terminale del molo di Levante, per una lunghezza di 40 m è interdetta all'accosto di qualsiasi unità.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanze 63/2006, 119/2006, 212/2008, 222/2008, 194/2009, 8/2010, 41/2010)

**Carta 74**

(Scheda 506/2010)

### **E11004/10 MONTALTO DI CASTRO**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante la località Macchiatonda nel Comune di Capalbio sono in corso lavori di ripascimento degli arenili. Le aree interessate dagli interventi sono delimitate dai seguenti punti:

#### **AREA A:**

- a) 42°24'11"N - 011°19'24"E;
- b) 42°24'03"N - 011°20'24"E;
- c) 42°24'04"N - 011°19'22"E;
- d) 42°23'57"N - 011°20'22"E.

#### **AREA B:**

- a) 42°23'56"N - 011°21'10"E;
- b) 42°23'51"N - 011°21'35"E;
- c) 42°23'50"N - 011°21'08"E;
- d) 42°23'44"N - 011°21'33"E.

Durante i lavori, nelle suddette aree, sono vietati l'ancoraggio, il transito, l'ormeggio e qualsiasi attività marittima di superficie e/o subacquea. Tutte le unità in navigazione nelle immediate vicinanze devono procedere alla minima velocità di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nelle predette attività.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanze 208/2009, 42/2010 e 82/2010)

**Carte 6 - 7019 - 7020**

(Scheda 1141/2010)

### **E12005/10 PORTO SANTO STEFANO**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori di prolungamento del 2° braccio del molo Garibaldi del porto di Porto Santo Stefano per una lunghezza in mare di circa 35 m. Le unità in transito nella zona antistante ed in ingresso ed uscita dal porto dovranno procedere alla velocità minima di governo. Per tutta la durata dei predetti lavori, che termineranno presumibilmente il 31.10.2010, nello specchio acqueo interessato, sono vietati il transito, l'ancoraggio e l'ormeggio nonché qualsiasi attività di superficie e subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 51/2010)

**Carte 74 - 122**

(Scheda 636/2010)

### **E12007/10 SALIVOLI**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Salivoli sono in corso lavori di dragaggio e successivo ripascimento dell'arenile. L'area interessata è delimitata dai seguenti punti:

- a) 42°55'57.07"N - 010°30'30.02"E;
- b) 42°55'56.47"N - 010°30'32.69"E;
- c) 42°55'57.67"N - 010°30'38.47"E;
- d) 42°55'55.41"N - 010°30'41.03"E;
- e) 42°55'53.58"N - 010°30'33.33"E.

Nella suddetta area sono inoltre in corso lavori per la realizzazione di un pennello emerso. Durante predetti operazioni, nell'area interessata, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio di qualsiasi unità navale, nonché qualsiasi attività di superficie e subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino - Ordinanza 15/2010)

**Carte 4 - 117 - 909 INT3300 - 7322**

(Scheda 610/2010)

### **E12010/10 FORMICHE DI GROSSETO**

#### **Relitto**

Circa 2 M a S delle Formiche di Grosseto, e più precisamente in 42°29.219'N - 010°58.166'E, è presente un relitto.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Prot. 6177/S.O. in data 24.06.2010)

**Carte 5 - 122 - 7017 - 7018 - 7333**

(Scheda 1047/2010)

### **E12011/10 CASTIGLIONCELLO**

#### **Rilievi e ricerche**

Nel tratto di mare antistante Castiglioncello, in 43°23.886'N - 010°22.132'E, è stata posizionata una boa a fuso di colore giallo con miraglio ad X con le seguenti caratteristiche: **FI. Y.5s3M**. Detta boa servirà per rilievi del moto ondoso e rimarrà in sito fino al 31 ottobre 2010. Unità in transito prestino la massima attenzione mantenendosi ad una distanza minima di 200 m.

**Carte 4 - 121 - 7009 - 7318**

(Scheda 1175/2010)

## **E12012/10 ISOLA DEL GIGLIO**

### **Informazioni portuali**

Sono in corso i lavori necessari all'adeguamento funzionale delle strutture degli impianti portuali dell'Isola del Giglio, precisamente i suddetti lavori interessano il molo di Ponente ed il molo di Levante. Per tutta la durata dei lavori all'interno delle aree a mare interessate è fatto divieto di ancoraggio, transito ed ormeggio a qualsiasi unità. A seguito del suddetto intervento, è stata demolita la torretta del fanale rosso (E.F. 2160) con il conseguente spegnimento del fanale. In sostituzione dello stesso è stato installato un palo rosso provvisorio ed attivato un fanale con le seguenti caratteristiche: **FI.R.3s3,5m3M**. A parziale modifica dell'Ordinanza 08/2010 in via provvisoria e temporanea la banchina del molo di Levante è prioritariamente destinata all'accosto di unità secondo la seguente cadenza temporale: ore 10.00 - 18.30: accosto delle motonavi che effettuano trasporto passeggeri a carattere stagionale previa indicazioni dell'Autorità Marittima, la quale può consentire l'accosto con altra modalità o presso il Molo Galli; ore 18.30 - 09.30 del giorno successivo: accosto unità da diporto secondo modalità e tempistiche stabilite dall' Autorità Marittima. La parte terminale del molo di Levante, per una lunghezza di 40 m è interdetta all'accosto di qualsiasi unità.  
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanze 63/2006, 119/2006, 212/2008, 222/2008, 194/2009, 8/2010, 41/2010, 130/2010)

### **Carte 7018 - 7338**

(Scheda 1267/2010)

## **E12013/10 VIAREGGIO**

### **Dragaggi**

Sono in corso operazioni di escavo all'interno dell'avamposto del Porto di Viareggio. Il materiale dragato verrà temporaneamente stoccato nell'area adiacente la zona di escavo. L'area di intervento è circoscritta da barriere galleggianti.

Le unità in navigazione in prossimità degli specchi acquei interessati da detti lavori nonché in fase di atterraggio/partenza dal Porto di Viareggio, dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- le unità aventi lunghezza fuori tutto superiore ai 30 metri, prima di accedere in porto, hanno l'obbligo di sostare al limite delle "acque esterne" (zona di mare che si estende 1 M dalle dighe foranee) ed attendere la preventiva autorizzazione della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio (contattabile su canale Vhf 16).
- Le unità già all'ormeggio in porto, con le stesse caratteristiche, dovranno attendere analoga autorizzazione prima di mollare gli ormeggi; dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio all'ingresso, transito, uscita dal Porto di Viareggio, durante l'esecuzione della relativa manovra, le unità dovranno comunicare (su canale Vhf 16) con il Comando dell'unità "Dragonda", al fine di concordare preventivamente eventuali manovre, necessarie per evitare ogni pericolo di abbordo in mare e comunque di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale in generale.

Le unità in transito dovranno procedere alla minima velocità di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nei lavori. Nelle zone portuali interessate dalle predette attività, fino a 20 m dalla riva, sono vietate la pesca e ogni attività di superficie e subacquea.

(Capitaneria di Porto di Viareggio - Ordinanze 98/2010 e 177/2010)

### **Carta 63**

(Scheda 1394/2010)

## **E12015/10 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**

### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori di consolidamento della banchina del Porto Canale di Castiglione della Pescaia. I suddetti lavori termineranno presumibilmente il 25 Ottobre 2010. Nella zona interessata sono vietati l'ancoraggio, il transito e l'ormeggio. Le unità in transito dovranno mantenersi a distanza di sicurezza e procedere alla minima velocità di governo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 32/2010)

### **Carte 5 - 7014**

(Scheda 1465/2010)

## **E12016/10 PORTO SANTO STEFANO**

### **Relitto**

Nello specchio acqueo antistante Cala Moresca di Monte Argentario, e più precisamente in 42°25.100'N - 011°05.147'E, è presente un relitto di un'imbarcazione da diporto.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Fg. 9943/S.O. in data 25.09.10)

### **Carte 5 - 122 - 7335**

(Scheda 1636/2010)



**E12018/10 LIVORNO****Segnalamenti marittimi**

Nelle seguenti coordinate 43°34.639'N - 010°17.880'E è presente una boa in ferro del diametro di 1,5 m e avente un battente d'acqua libero di 10 cm. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino la massima attenzione. (FG 34083 in data 08.11.2010 di CP Livorno)

**Carte 62 INT3369 - 120 INT3368 - 909 INT3300 - 7009**

(Scheda 1917/2010)

**E12019/10 PORTO SANTO STEFANO****Lavori in corso**

Sono in corso lavori di rifiorimento per il ripristino funzionale della scogliera a difesa dell'immobile sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano. Nello specchio acqueo interessato dai lavori sono vietati il transito, l'ancoraggio e l'ormeggio. Le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi a distanza di sicurezza dalle aree interessate dai lavori, nonché procedere alla minima velocità di governo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 214/2010)

**Carte 74 - 122**

(Scheda 2093/2010)

**E12001/11 PORTO SANTO STEFANO****Lavori in corso**

Sono in corso lavori per la realizzazione della pavimentazione architettonica del Molo Garibaldi per una lunghezza di 150 m. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 17.02.2011, nello specchio acqueo adiacente il molo interessato dai lavori, sono vietati il transito, l'ancoraggio, l'ormeggio di qualsiasi unità ad eccezione di quelle direttamente interessate ai lavori. E' vietato altresì qualsiasi uso delle aree citate, non attinente allo svolgimento dei lavori. Le unità in entrata ed uscita dal porto, dovranno procedere alla minima velocità di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dalla predetta area interessata dai lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 3/2011)

**Carte 74 - 122**

(Scheda 78/2011)

**E12002/11 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA****Informazioni portuali**

All'interno del bacino del Porto Canale di Castiglione della Pescaia sono in corso lavori di consolidamento, manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di un tratto di banchina in concessione alla Società "Cantiere Navale Castiglione". Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 16 giugno 2011, nell'area interessata dai predetti interventi, sono vietati l'ancoraggio, il transito, l'ormeggio e qualsiasi altra attività non attinente ai lavori. Tutte le unità in transito nel Porto Canale dovranno prestare la massima attenzione, evitare moto ondoso all'interno del tratto di mare interessato e procedere alla velocità minima di governo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 51/2011)

**Carte 5 - 122 - 913 INT3310 - 7014**

(Scheda 962/2011)

**E13001/08 CIVITAVECCHIA****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante la Darsena "Energetica Grandi Masse", in località Mattonara, del Porto di Civitavecchia sono in corso lavori per la realizzazione di una scogliera. L'area di cantiere è delimitata dai seguenti punti:

- a) 42°06'51.15"N - 011°46'10.03"E;
- b) 42°06'51.36"N - 011°46'09.78"E;
- c) 42°06'51.34"N - 011°46'09.29"E;
- d) 42°06'50.29"N - 011°46'50.29"E;
- e) 42°06'50.29"N - 011°46'51.09"E;
- f) 42°06'50.98"N - 011°46'50.05"E.

A delimitare la zona sono presenti delle boe di coordinate e denominazione come di seguito riportate:

- a) 42°07'18.2003"N - 011°45'35.2565"E, **A**;
- b) 42°07'05.3455"N - 011°45'30.0482"E, **B**;
- c) 42°07'02.1097"N - 011°45'19.2380"E, **C**;
- d) 42°07'10.7399"N - 011°45'06.3098"E, **D**;
- e) 42°07'19.1341"N - 011°45'07.6077"E, **E**;
- f) 42°07'31.4695"N - 011°45'15.2670"E, **F**.

Durante l'esecuzione dei lavori nella suddetta area ed in una fascia di sicurezza fino ad una distanza di 200 m sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e subacquea.

(Capitaneria di Porto di Civitavecchia - Ordinanza 72/2007)

**Carte 123 - 7339 - 7340**

(Scheda 719/2008)

## TIRRENO CENTRALE - SETTORE W

### **F04001/11 PUNTA ALDIA**

#### **Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Olbia, la boa sferica di colore rosso in 40°49.220'N - 009°42.436'E, risulta non in sito.

(Capitaneria di Porto di Olbia - Fg. N° 14063 in data 05.05.2011)

**Carte 43 - 7117 - 7118**

(Scheda 921/2011)

### **F04002/11 OTTIOLU**

#### **Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Olbia e più precisamente in 40°44.600'N - 009°43.700'E, la boa cardinale nord (E.F. 1228.45) non risulta in sito.

(Capitaneria di Porto di Olbia - Fg. N° 14063 in data 05.05.2011)

**Carte 43 - 7117 - 7118**

(Scheda 920/2011)

### **F50001/09 ISOLA DI CAPRERA**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori per la realizzazione del Ponte provvisorio per Caprera. Nello specchio acqueo interessato dai lavori sono vietate la navigazione e qualunque altra attività marittima.

(Capitaneria di Porto della Maddalena - Ordinanza 20/2009).

**Carte 282 - 324**

(Scheda 1726/2009)

### **F50002/09 LA MADDALENA**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori per la realizzazione del Porto turistico di Cala Gavetta/Cala Balbiano nel Comune della Maddalena.

Per tutta la durata delle suddette attività è vietato l'ormeggio sul lato di ponente di Cala Gavetta.

(Capitaneria di Porto della Maddalena - Ordinanza 15/2008).

**Carta 281**

(Scheda 1591/2009)

### **F50001/10 ISOLA DI CAPRERA**

#### **Divieti**

Nelle acque prospicienti Punta Galera dell'isola di Caprera e più precisamente nell'area di raggio 180 m centrata in 41°14'47.34"N - 009°27'45.00"E sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di La Maddalena - Ordinanza 54/2010)

**Carte 42 - 324 - 326 INT3350 - 7116 - 7346 - 7347**

(Scheda 1129/2010)

### **F50001/11 LA MADDALENA**

#### **Rilievi/ricerche**

Nello specchio acqueo all'interno dell'ex Arsenale M.M. e la zona antistante P.Chiera di La Maddalena, sono in corso prelievi per analisi integrative di sedimenti. Le unità in transito nelle predette aree dovranno procedere a velocità di sicurezza mantenendosi ad una distanza non inferiore a 150 m dal mezzo operante.

(Capitaneria di Porto di La Maddalena - Ordinanza 2/2011)

**Carta 281**

(Scheda 144/2011)

## TIRRENO CENTRALE - SETTORE E

### G14001/08 ANZIO

#### Allevamento ittico

Nello specchio acqueo antistante i Comuni di Anzio e Nettuno sono in corso lavori per la realizzazione di un impianto di allevamento ittico. L'area interessata dai lavori è delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°25'10"N - 012°38'00"E;
- b) 41°25'10"N - 012°38'13"E;
- c) 41°25'00"N - 012°38'13"E;
- d) 41°25'00"N - 012°38'00"E.

Nella suddetta zona di mare, identificata con n° 4 gavitelli di colore giallo, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività marittima.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 23/2008)

#### Carte 8 - 7023 - 7024

(Scheda 316/2008)

### G14022/09 FIUMICINO

#### Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Fiumicino sono in corso lavori di versamento di materiale lapideo.

L'area interessata dalle predette attività è delimitata dai seguenti punti:

- 41°46'18"N - 012°13'12"E;
- 41°46'40"N - 012°13'12"E;
- 41°46'40"N - 012°13'20"E.

Durante suddette operazioni, che si concluderanno presumibilmente il 31.12.2009, le unità in transito prestino la massima attenzione

limitando la propria velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 110/2009/T)

#### Carte 75 - 124 - 7341

(Scheda 1841/2009)

### G14007/10 NETTUNO

#### Informazioni portuali

Sono in corso i lavori di adeguamento al bacino portuale di Marina di Nettuno. A seguito dei predetti lavori il fanale rosso (E.F. 2254) è stato temporaneamente posizionato nel punto di coordinate 41°27'05.35"N - 012°39'36.84"E.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Fg. n° 02.01.11.2845 del 30.10.2009 - Msg n. 02.01.11.3258 del 16.12.2009 - Msg n. 02.01.11.1848 del 23.02.2010 - Prot. 4809 del 30.04.2010)

#### Carta 77

(Scheda 688/2010)

### G14013/10 FIUMICINO

#### Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante il vecchio Faro sul litorale del Comune di Fiumicino, sono in corso lavori di rifiorimento della scogliera e realizzazione del molo di sopraflutto. L'area interessata ai predetti lavori è delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°44'40.08"N - 012°13'27.11"E;
- b) 41°44'49.83"N - 012°13'22.56"E;
- c) 41°44'48.19"N - 012°13'16.29"E;
- d) 41°44'42.08"N - 012°13'19.15"E;
- e) 41°44'36.44"N - 012°13'16.87"E;
- f) 41°44'33.72"N - 012°13'28.88"E;
- g) 41°44'37.44"N - 012°13'30.38"E.

Le unità in entrata e uscita dalla darsena denominata "Porticciolo Vecchio" dovranno transitare attraverso il corridoio di lancio delimitato dalle boe, di colore rosso e poste nelle seguenti coordinate:

- h) 41°44'51.14"N - 012°13'31.53"E;
- i) 41°44'51.16"N - 012°13'29.56"E.

Durante tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 01 settembre 2010, nella predetta area, sono vietati la navigazione l'ancoraggio la sosta la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 30/2010/T)

#### Carte 7 - 124 - 7341

(Scheda 942/2010)

## **G14014/10 FIUMICINO**

### **Dragaggi**

Sono in corso lavori di dragaggio dell'imboccatura, della darsena e del Porto canale di Fiumicino con successivo trasferimento del materiale dragato nella vasca di colmata realizzata nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Fiumicino nei pressi di via Carloforte e via della Pesca.

L'area interessata dai lavori di dragaggio è delimitata dai punti individuati dai seguenti punti:

- a) 41°46'16.02"N - 012°12'51.45"E;
- b) 41°46'19.29"N - 012°12'52.86"E;
- c) 41°46'18.00"N - 012°13'05.00"E.

Lo specchio acqueo destinato alla realizzazione della una vasca di rilancio del materiale dragato è delimitato dalle seguenti coordinate:

- 1) 41°46'17.25"N - 012°13'14.85"E;
- 2) 41°46'17.47"N - 012°13'14.89"E;
- 3) 41°46'17.45"N - 012°13'15.43"E;
- 4) 41°46'17.18"N - 012°13'15.36"E.

Nei pressi della predetta vasca di rilancio, esclusivamente durante i lavori di dragaggio, sarà posizionata una betta porta fango in modo tale da occupare uno spazio complessivo di circa 25 m di larghezza, corrispondente a meno della metà della larghezza totale del Porto canale.

Durante l'esecuzione dei lavori di dragaggio gli specchi acqueei interessati saranno interdetti alla navigazione, alla sosta ed all'ormeggio di qualsiasi imbarcazione, nonché allo svolgimento di ogni altra attività.

A delimitazione della vasca di colmata saranno posizionati un numero idoneo di segnalamenti diurni e notturni, questi ultimi dotati di luce gialla lampeggiante.

Termine previsto dei lavori 30.06.10

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 14/2010 T - 38/2010)

**Carte 75 - 124 - 7341**

(Scheda 976/2010)

## **G14017/10 ANZIO**

### **Divieti**

Lo specchio acqueo prospiciente, dal Comune di Anzio al Comune di Nettuno, è interessato da fenomeni di smottamento che interessano la zona a mare sottostante. Nell'area interessata fino ad una profondità di 100 m dalla costa, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 79T/2010)

**Carte 7 - 8 - 7023 - 7024**

(Scheda 1079/2010)

## **G14019/10 FIUMICINO**

### **Rilievi**

Nello specchio acqueo antistante Fiumicino, sono in corso operazioni di bonifica di ordigni bellici. L'area interessata è delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°44'37.41"N - 012°13'28.93"E;
- b) 41°44'33.72"N - 012°13'28.88"E;
- c) 41°44'36.43"N - 012°13'16.87"E;
- d) 41°44'42.07"N - 012°13'19.14"E;
- e) 41°45'12.79"N - 012°13'06.08"E;
- f) 41°45'23.89"N - 012°13'04.42"E;
- g) 41°45'26.70"N - 012°13'06.65"E;
- h) 41°45'26.70"N - 012°13'11.55"E;
- i) 41°45'26.68"N - 012°13'15.08"E;
- j) 41°45'27.55"N - 012°13'35.38"E.

Durante tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 30.09.2010, nella predetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

Nei punti h) ed i) sono state posizionate 2 boe di colore rosso segnalanti un corridoio per il transito nella darsena denominata "Porticciolo il Vecchio Faro". Tale corridoio sarà altresì segnalato da una serie di boe di colore bianco. Le unità da diporto in entrata/uscita dal predetto Porticciolo devono obbligatoriamente utilizzare il corridoio con accesso in senso alternato, dando precedenza alle unità in uscita.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 58T/2010)

**Carte 7 - 124 - 7022 - 7341 - 7342**

(Scheda 1159/2010)

### **G14021/10 FIUMICINO**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante la foce del fiume Tevere, in località Passo della Sentinella nel Comune di Fiumicino, e più precisamente nell'area delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°44'33.79"N - 012°13'37.10"E;
- b) 41°44'24.50"N - 012°13'51.86"E;
- c) 41°44'27.09"N - 012°13'54.88"E;
- d) 41°44'28.63"N - 012°13'52.05"E;
- e) 41°44'32.24"N - 012°13'51.13"E;
- f) 41°44'35.91"N - 012°13'48.13"E;
- g) 41°44'37.74"N - 012°13'41.65"E.

sono in corso lavori di sistemazione della scogliera. Le suddette operazioni termineranno il 14 aprile 2011 e per tutta la durata delle stesse, il suddetto specchio acqueo è interdetto alla navigazione, alla sosta ed all'ormeggio di qualsiasi imbarcazione, nonchè allo svolgimento di ogni altra attività.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanze 71/2010 e 77/2010)

**Carte 7 - 124 - 7341 - 7342**

(Scheda 1420/2010)

### **G14024/10 FIUMICINO**

#### **Lavori in corso**

Negli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Fiumicino, nei pressi del vecchio Faro, delimitati dalle seguenti coordinate:

Zona A

- a) 41°44'37.44"N - 012°13'30.38"E;
- b) 41°44'37.72"N - 012°13'28.88"E;
- c) 41°44'36.44"N - 012°13'16.87"E;
- d) 41°44'42.07"N - 012°13'19.14"E;
- e) 41°44'12.75"N - 012°13'04.67"E;
- f) 41°45'13.66"N - 012°13'11.26"E;
- g) 41°44'40.07"N - 012°13'27.10"E;

Zona B

- h) 41°44'42.64"N - 012°13'35.12"E;
- i) 41°44'56.84"N - 012°13'28.42"E;
- j) 41°44'02.08"N - 012°13'48.21"E;

Zona C

- k) 41°45'12.61"N - 012°13'17.20"E;
- l) 41°45'15.59"N - 012°13'15.79"E;
- m) 41°45'21.72"N - 012°13'38.96"E;
- n) 41°45'18.60"N - 012°13'39.87"E.

sono in corso lavori di rifiorimento della scogliera e realizzazione del molo di sopraflutto per una lunghezza di 1100 m. Nella predetta area, segnalata da boe luminose, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in entrata/uscita dalla darsena denominata "Porticciolo Il Vecchio Faro" devono obbligatoriamente navigare seguendo una rotta lineare e parallela al molo di sopraflutto. I lavori termineranno presumibilmente il 31.03.2011.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanze 30/2010T, 53/2010T, 95/2010T, 98/2010T)

**Carte 7 - 124 - 7341 - 7342**

(Scheda 1765/2010)

## **G14001/11 FIUMICINO**

### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Fiumicino, nei pressi del vecchio Faro, sono in corso attività di bonifica subacquea da ordigni bellici. L'area interessata è delimitata dalle seguenti coordinate:

- a) 41°44'37.41"N - 012°13'28.93"E;
- b) 41°44'33.72"N - 012°13'28.88"E;
- c) 41°44'36.43"N - 012°13'16.87"E;
- d) 41°44'42.07"N - 012°13'19.14"E;
- e) 41°45'12.79"N - 012°13'06.08"E;
- f) 41°45'23.89"N - 012°13'04.42"E;
- g) 41°45'26.70"N - 012°13'06.65"E;
- h) 41°45'26.70"N - 012°13'11.55"E;
- i) 41°45'26.68"N - 012°13'15.08"E;
- j) 41°45'27.55"N - 012°13'35.38"E.

Nei punti h e j, sono posizionate 2 boe di colore rosso comprensive di bandierina rossa al fine di segnalare il corridoio di lancio per le unità in entrata e uscita dalla darsena "Porticciolo Il Vecchio Faro". Predetto corridoio è segnalato per tutta la sua lunghezza da boe di colore bianco distanti tra loro di 50 m.

Per tutta la durata dei lavori, che termineranno presumibilmente il 30.04.2011, nella suddetta area, sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità della predetta area prestino la massima attenzione procedendo alla velocità minima di governo e mantenendosi a distanza di sicurezza.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 6/2011T)

**Carte 7 - 124 - 7341 - 7342**

(Scheda 119/2011)

## **G14002/11 ANZIO**

### **Segnalamenti marittimi**

La boa in: 41°26.39'N - 012°35.57'E segnalante l'impianto off shore denominato Area Grande risulta non presente.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Fax N°811 in data 26.01.2011)

**Carte 7 - 7023 - 7024**

(Scheda 164/2011)

## **G14004/11 OSTIA**

### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante le località Ostia Lido e Duca degli Abruzzi del Comune di Roma, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°44'12.20"N - 012°15'16.43"E;
- b) 41°44'08.16"N - 012°15'12.46"E;
- c) 41°43'59.61"N - 012°15'32.35"E;
- d) 41°44'05.89"N - 012°15'36.35"E.

sono in corso lavori di manutenzione straordinaria alle scogliere. Nella suddetta area e nello specchio acqueo prospiciente la stessa, per una distanza pari a 300 m, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquee. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità ridotta. Predetti lavori termineranno il 20.07.2011,

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 9/2011T)

**Carte 7 - 124 - 7022**

(Scheda 189/2011)

## **G14006/11 OSTIA**

### **Dragaggi**

Sono in corso lavori di dragaggio dell'avamposto e dell'imboccatura del Porto turistico di Roma con successivo trasferimento del materiale dragato per il ripascimento della spiaggia a S della struttura portuale. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate:

- a) 41°44'18"N - 012°14'24"E;
- b) 41°44'00"N - 012°14'18"E;
- c) 41°43'54"N - 012°15'06"E;
- d) 41°44'12"N - 012°15'12"E.

Le predette attività saranno svolte dall'alba al tramonto nei giorni feriali. Le unità in transito prestino massima attenzione, limitando la propria velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza. I lavori termineranno il 31.05.2011.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 21/2010T)

**Carte 7 - 124 - 7022**

(Scheda 675/2011)

## **G14007/11 MARINA DI NETTUNO**

### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori di movimentazione dei sedimenti marini lungo il canale di accesso del Porto turistico Marina di Nettuno, per il ripristino delle condizioni di sicurezza della navigazione. Tutte le Unità in entrata/uscita dal Porto, che transitano od eseguano manovre in prossimità della draga impegnata nelle operazioni, dovranno navigare a lentissimo moto e manovrare con la massima cautela. L'area di destinazione sarà segnalata con gavitelli di colore rosso, nelle ore diurne e con boe lampeggianti in orario notturno.

I lavori termineranno presumibilmente il 20.06.2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 36T/2011)

**Carte 7 - 8 - 77 - 7024**

(Scheda 813/2011)

## **G14008/11 ANZIO**

### **Lavori in corso/scogliere**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Anzio, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°29'06.71"N - 012°35'32.04"E;
- b) 41°29'04.14"N - 012°35'26.00"E;
- c) 41°28'50.04"N - 012°35'43.14"E;
- d) 41°28'23.33"N - 012°36'05.13"E;
- e) 41°28'25.14"N - 012°36'11.63"E;
- f) 41°28'56.34"N - 012°35'46.77"E.

sono in corso lavori a difesa e ricostruzione delle spiagge nel tratto compreso tra Tor Caldara e Capo d'Anzio del Comune di Anzio. I predetti lavori consistono nella realizzazione di una barriera soffolta lunga circa 1500 m e la costruzione di pennelli ortogonali alla linea di costa, di lunghezza variabile emergenti aventi forma a "T". Durante tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 31 maggio 2011, nella suddetta area e nello specchio acqueo prospiciente, per una distanza pari a 300 m, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere a velocità ridotta prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanze 12T/2011, 40T/2011)

**Carte 7 - 8 - 7023**

(Scheda 891/2011)

## **G15006/07 GAETA**

### **Allevamento ittico**

Il tratto di mare delimitato dai seguenti punti è stato assegnato dalla Regione Lazio - Dipartimento Regionale Trasporti, ai concessionari di impianti di mitilicoltura e maricoltura:

- a) 41°14'18.00"N - 013°35'28.92"E;
- b) 41°14'12.00"N - 013°35'46.47"E;
- c) 41°14'16.20"N - 013°35'48.00"E;
- d) 41°14'14.43"N - 013°36'01.25"E;
- e) 41°13'58.05"N - 013°35'51.51"E;
- f) 41°13'48.00"N - 013°36'15.00"E;
- g) 41°13'34.89"N - 013°36'07.28"E;
- h) 41°13'55.29"N - 013°35'13.71"E.

Tale area sarà segnalata dalla seguente segnaletica provvisoria:

- nei punti a), d), g), h) con una boa di colorazione diurna gialla con caratteristica luminosa Fl.Y.4s4M, munita di miraglio ad X.

- nei punti b), c), e), f) con una boa di colorazione diurna gialla munita di miraglio ad "X".

L'area di mare territoriale della larghezza di 50 m misurata dalle congiungenti i punti a), b), c), d), e), f), g), h), è interdetta al pubblico uso, alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca professionale e sportiva, ad ogni sorta di prospezione subacquea ed a qualsiasi altra attività passibile di arrecare danno a persone o cose.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 135/2007)

**Carte 9 - 78 - 79 - 128 - 7026 - 7390 - 7391**

(Scheda 1147/2007)

## **G15007/09 FORMIA**

### **Divieti**

Nello specchio acqueo antistante il Porticciolo Caposele del Comune di Formia e più precisamente nell'area circolare avente centro in 41°14'53.76"N - 013°36'11.64"E e raggio 30 m sono vietate la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività marittima.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 44/2009)

**Carte 78 - 128 - 7391**

(Scheda 1032/2009)

**G15009/09 GAETA****Ostacoli**

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Gaeta e più precisamente nell'area circolare avente centro in 41°14.430'N - 013°34.720'E e raggio 100 m, per la presenza di un ostacolo semisommerso sono vietate la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività marittima.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax n. 2507 del 14.09.2009)

**Carte 9 - 78 - 128 - 7026 - 7390 - 7391**

(Scheda 1392/2009)

**G15013/09 GAETA****Ostacoli**

Nella rada di Gaeta e più precisamente in 41°13'53.4"N - 013°36'16.2"E sono presenti una serie di ostacoli costituenti potenziale pericolo per la navigazione. Tutte le unità in transito prestino la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza da predetta zona.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Avviso di pericolosità n° 03/2009)

**Carte 9 - 78 - 128 - 7026 - 7391**

(Scheda 1566/2009)

**G15009/10 ISOLA DI SANTO STEFANO****Segnalamenti marittimi**

Le boe posizionate nei seguenti punti e delimitanti l'Area Marina Protetta di Ventotene e Santo Stefano risultano temporaneamente non funzionanti:

a) 40°47'24"N - 013°27'48"E (E.F. 2292);

b) 40°47'24"N - 013°27'12"E (E.F. 2292.5).

Unità in transito prestino attenzione.

(Ufficio Locale Marittimo di Ventotene - Prot. 2008/2009 in data 30.09.2009 e Msg. P150820B GIU 10)

**Carte 9 - 126 - 7396**

(Scheda 973/2010)

**G15010/10 ISOLA DI VENTOTENE****Divieti**

Lo specchio acqueo compreso tra la banchina d'ormeggio dei traghetti e la Cala Rossano, nell'Isola di Ventotene, è interdetto a navigazione, sosta, ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax 2462 in data 07.07.2010)

**Carte 9 - 126 - 7396**

(Scheda 1140/2010)

**G15011/10 ISOLA DI PALMAROLA****Divieti**

Nello specchio acqueo compreso tra le località Le Forcine e Punta Nardella dell'Isola di Palmarola, fino ad una distanza di 50 m dalla costa sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Il lato a mare del suddetto specchio acqueo è segnalato con appositi gavitelli.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 73/2010)

**Carta 126**

(Scheda 1815/2010)

**G15012/10 ISOLA DI PONZA****Divieti**

Nello specchio acqueo antistante 30 m dal bagnasciuga o scogli a picco delle località di Spiaggia del Core, Cala Inferno, "Arco Naturale", Spiaggia ad est di "Arco Naturale", Cala Gaetano, Cala Felce, Spiaggia Linguana - Chiaia di Luna, spiagge comprese tra lo Scoglio della Ravia e località Frontone, spiaggia "Frontone" lato Sud nell'Isola di Ponza, sono interdette la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I suddetti specchi acquei sono segnalati da boe ancorate ad una distanza di 25 m tra loro.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 60/2010)

**Carta 126**

(Scheda 1814/2010)



**G15013/10 GAETA****Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la località Monte D'Argento nel Comune di Minturno compreso tra le seguenti coordinate:

- a) 41°14'17.32"N - 013°44'19.82"E lato Levante
- b) 41°14'21.24"N - 013°44'12.06"E lato Ponente

e fino ad una distanza di 50 m dalla costa sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. (Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 67/2010)

**Carta 128**

(Scheda 1813/2010)

**G15014/10 ISOLA DI VENTOTENE****Divieti**

Nello specchio acqueo prospiciente la parete tufacea a picco sul mare in località "Le Crete", compresa tra "Punta Arturo" e "le Fontanelle" fino ad una distanza di 50 m dalla linea di costa, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 94/2010)

**Carta 126**

(Scheda 1864/2010)

**G15016/10 ISOLA DI VENTOTENE****Divieti**

In località "Faro", l'area di raggio 10 m con centro nel punto di coordinate 40°47.46'N - 013°26.07'E, è interdetta alla navigazione, alla sosta, alla pesca ed a qualsiasi altra attività causa pericolo crollo terreno e pietrame dal costone tufaceo.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 37/2010)

**Carte 9 - 126 - 7396**

(Scheda 1816/2010)

**G15017/10 ISOLA DI VENTOTENE****Divieti**

In località spiaggia Calanave, l'area di raggio 50 m con centro nel punto di coordinate 40°47.41'N - 013°25.56'E, è interdetta alla navigazione, alla sosta, alla pesca ed a qualsiasi altra attività causa pericolo crollo terreno e pietrame dal costone tufaceo.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 36/2010)

**Carta 126**

(Scheda 1816/2010)

**G15019/10 SPERLONGA****Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo adiacente il molo di sottoflutto posto ad E del Porto di Sperlonga sono in corso lavori di ampliamento dello stesso. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°15'17.10"N - 013°26'10.28"E;
- b) 41°15'15.38"N - 013°26'13.48"E;
- c) 41°15'13.73"N - 013°26'11.95"E;
- d) 41°15'13.07"N - 013°26'11.37"E;
- e) 41°15'12.72"N - 013°26'09.45"E;
- f) 41°15'12.89"N - 013°26'09.19"E;
- g) 41°15'14.46"N - 013°26'05.25"E;
- h) 41°15'15.39"N - 013°26'05.10"E;
- i) 41°15'17.14"N - 013°26'06.83"E;
- j) 41°15'17.81"N - 013°26'05.62"E;
- k) 41°15'18.03"N - 013°26'07.04"E;
- l) 41°15'18.23"N - 013°26'07.25"E;
- m) 41°15'16.77"N - 013°26'10.63"E.

L'area è segnalata da boe di colore giallo e segnalamenti luminosi a luce intermittente, distanziate di 25 m. I vertici B e D sono dotati di miraglio ad X di colore giallo.

Nella suddetta zona sono vietati la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in entrata e uscita dal porto dovranno procedere a velocità minima di governo prestando massima attenzione ai mezzi operanti.

I lavori termineranno presumibilmente il 18 novembre 2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 88/2010)

**Carte 9 - 7026**

(Scheda 1971/2010)

**G15002/11 GAETA****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Gaeta e più precisamente in 41°07.22'N - 013°31.72'E è presente un'imbarcazione da diporto affondata.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax N° 0166 in data 20.01.2011)

**Carte 78 - 79 - 7390 - 7391**

(Scheda 105/2011)

**G15003/11 ISOLA DI PONZA****Segnalamenti marittimi**

Il faro Punta della Guardia (E.F. 2278) funziona con faro di riserva con portata ridotta di 13 M.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax n° 0166 in data 20.01.2011)

**Carte 126 - 7027 - 7393**

(Scheda 104/2011)

**G15004/11 SAN FELICE CIRCEO****Divieti**

Nello specchio acqueo antistante il Promontorio del Circeo del Comune di San Felice Circeo, e più precisamente nel tratto compreso tra la Grotta delle Capre e la Grotta della Maga Circe, per un raggio di 50 m dalla costa, causa lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 85/2010)

**Carta 9**

(Scheda 215/2011)

**G15007/11 GAETA****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Gaeta la boa del Parco Regionale Riviera d'Ulisse in 41°12'09.36"N - 013°34'05.10"E risulta asportata e la boa luminosa, dello stesso parco, in 41°14'56.34"N - 013°26'48.12"E è stata recuperata ed in attesa di posizionamento.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax N° 0166 in data 20.01.2011, Fax N° 0402 in data 14.02.2011)

**Carte 9 - 128 - 7026 - 7390**

(Scheda 258/2011)

**G15009/11 ISOLA DI PONZA****Divieti**

Nello specchio acqueo antistante l'isola di Ponza e più precisamente nei tratti di spiaggia compresi tra Capo Bosco, Capo Bianco, Bagno Vecchio, Parata Faraglione Calzone Muto e la località Parata Vecchia, per una distanza di 30 m dal bagnasciuga o scogli a picco, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 13/2011)

**Carta 126**

(Scheda 371/2011)

**G15010/11 FORMIA****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Gaeta, e più precisamente in 41°14.894'N - 013°36.199'E, la meda denominata "La Pila", a seguito di un cedimento strutturale, risulta non funzionante e semisommersa.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax 0588 in data 03.03.2011)

**Carte 9 - 78 - 128 - 7391**

(Scheda 388/2011)

### **G15011/11 GAETA**

#### **Lavori in corso**

Il Porto commerciale di Gaeta è interessato da lavori per il prolungamento della banchina Cicconardi e relativa vasca di colmata. Lo specchio acqueo interessato è individuato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°14'11.3"N - 013°34'18.1"E;
- b) 41°14'12.5"N - 013°34'18.8"E;
- c) 41°14'12.5"N - 013°34'27.1"E;
- d) 41°14'12.1"N - 013°34'29.7"E;
- e) 41°14'00.5"N - 013°34'27.1"E;
- f) 41°14'00.9"N - 013°34'23.7"E;
- g) 41°13'59.3"N - 013°34'23.4"E;
- h) 41°14'00.7"N - 013°34'12.2"E.

E' fatto obbligo a tutte le unità che si avvicinano a meno di 300 m dall'area di lavoro di procedere a velocità di sicurezza. Inoltre verranno eseguiti lavori di escavo dei fondali e lavori di posizionamento di panne galleggianti che stazioneranno presumibilmente fino al 30 luglio 2011, e comunque fino all'ultimazione dei predetti lavori.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Telefax n. 739/TEC del 18.03.2011)

**Carte 78 - 79 - 128 - 7390 - 7391**

(Scheda 466/2011)

### **G15012/11 TERRACINA**

#### **Lavori in corso**

Nel Circondario Marittimo di Terracina, e più precisamente nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti:

- a) 41°16'59.69"N - 013°15'06.66"E;
- b) 41°16'46.77"N - 013°15'04.98"E;
- c) 41°16'46.54"N - 013°15'07.65"E;
- d) 41°16'57.32"N - 013°15'08.86"E,

sono in corso lavori di rifiorimento della scogliera con l'utilizzo di massi naturali e la ricarica del pennello soffolto mediante sacchi riempiti con pietrisco di cava. Predetti lavori saranno svolti dal lunedì al sabato con motopontone e personale in immersione. Per tutto il periodo degli stessi, che termineranno il 08.06.2011, nell'area interessata, sono vietati qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere a velocità minima di governo prestando la massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanze 89/2010, 6/2011, 15/2011)

**Carte 9 - 75 - 7026**

(Scheda 567/2011)

### **G15013/11 GAETA**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Porto Commerciale di Gaeta sono in corso lavori di infissione di palancole metalliche per il prolungamento della Banchina "N.Cicconardi". Durante l'esecuzione dei lavori, nella zona di cantiere, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 19/2010)

**Carte 79 - 128**

(Scheda 623/2011)

### **G15014/11 ISOLA DI VENTOTENE**

#### **Divieti**

Negli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime di Cala Nave e località Marillo dell'Isola di Ventotene, causa lavori di messa in sicurezza dei relativi costoni rocciosi sovrastanti, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 28/2011)

**Carta 126**

(Scheda 668/2011)

## **G15015/11 SAN FELICE CIRCEO**

### **Dragaggi**

Nello specchio acqueo antistante il canale di accesso al Porto di San Felice Circeo, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°13'32"N - 013°05'45"E;
- b) 41°13'35"N - 013°05'47"E;
- c) 41°13'38"N - 013°05'55"E;
- d) 41°13'37"N - 013°05'56"E;
- e) 41°13'33"N - 013°05'49"E;
- f) 41°13'32"N - 013°05'47"E;

sono in corso lavori di dragaggio e successivo ripascimento degli arenili posti a Levante e a Ponente del Porto e delimitati dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

#### **Area di conferimento A**

- g) 41°13'28"N - 013°05'32"E;
- h) 41°13'27"N - 013°05'33"E;
- i) 41°13'27"N - 013°05'35"E;
- j) 41°13'26"N - 013°05'35"E;
- k) 41°13'26"N - 013°05'33"E;
- l) 41°13'27"N - 013°05'31"E;

#### **Area di conferimento B**

- m) 41°13'47"N - 013°05'49"E;
- n) 41°13'49"N - 013°05'52"E;
- o) 41°13'50"N - 013°05'54"E;
- p) 41°13'48"N - 013°05'55"E;
- q) 41°13'47"N - 013°05'54"E;
- r) 41°13'45"N - 013°05'51"E.

L'area di escavo sarà segnalata mediante boe di colore bianco e rosso.

Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 30 maggio 2011, nelle predette aree, sono vietati la navigazione, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

Le unità in transito e in entrata/uscita dal porto, procedano a velocità minima di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nelle suddette operazioni.

Durante i lavori di dragaggio con conferimento dei sedimenti nella Zona A, tutte le unità dovranno intraprendere l'imboccatura ridossandosi al molo di sottoflutto (fanale verde) con flusso alternato entrata/uscita dando precedenza alle unità in uscita.

Durante i lavori di dragaggio con conferimento dei sedimenti nella Zona B, tutte le unità dovranno intraprendere l'imboccatura ridossandosi al molo di sopraflutto (fanale rosso) con flusso alternato entrata/uscita dando precedenza alle unità in uscita.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 18/2011)

**Carte 9 - 75 - 7025**

(Scheda 641/2011)

## **G15016/11 TERRACINA**

### **Dragaggi**

Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del Porto di Terracina, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 41°17'00.9"N - 013°15'25.6"E;
- b) 41°17'01.0"N - 013°15'32.0"E;
- c) 41°17'07.5"N - 013°15'31.9"E;
- d) 41°17'07.6"N - 013°15'40.5"E;
- e) 41°17'04.4"N - 013°15'40.5"E;
- f) 41°17'04.5"N - 013°15'49.1"E;
- g) 41°16'58.1"N - 013°15'49.3"E;
- h) 41°16'57.7"N - 013°15'25.7"E,

sono in corso lavori di dragaggio. Le sabbie dragate, saranno traslate mediante linea galleggiante refluyente nella zona di mare avente un raggio di 150 m centrato nel punto di coordinate 41°17'12.6"N - 013°15'44.6"E. Lungo la congiungente i seguenti punti:

- i) 41°17'12.6"N - 013°15'44.6"E;
- j) 41°17'07.5"N - 013°15'31.9"E,

durante le ore notturne sarà posizionata l'attrezzatura costituente la linea refluyente. Tutte le unità in transito nell'area interessata ai dragaggi, dovranno mantenersi a distanza di sicurezza dalle attrezzature, dalle unità impiegate nei lavori e procedere alla velocità minima consentita. Nei suddetti specchi acqueei, durante le operazioni di dragaggio, posizionamento della tubazione e della traslazione delle sabbie dragate, è vietata qualsiasi attività connessa con l'uso del mare. L'area sarà segnalata mediante gavitelli di colore giallo con sovrastante segnalamento luminoso a luce lampeggiante gialla. I predetti lavori, che si svolgeranno in ore diurne, termineranno il 15.05.2012.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 29/2011)

**Carte 9 - 75 - 7026**

(Scheda 957/2011)

**G16008/09 CASTELVOLTURNO****Segnalamento marittimo**

Il fanale rosso (E.F. 2351) della darsena S.Bartolomeo del Porto di Castelvoltorno è in avaria.  
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Fg. n° 3951 in data 09.04.09)

**Carte 9 - 7029**

(Scheda 601/2009)

**G16011/09 BACOLI****Divieti**

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Bacoli, e più precisamente nell'area compresa tra la linea di costa ed i seguenti punti:

- a) 40°47'05.28"N - 014°05'23.94"E;
- b) 40°47'03.42"N - 014°05'24.66"E,

sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualunque altra attività marittima.  
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 28/2009).

**Carte 83 - 127 - 129 - 7400**

(Scheda 643/2009)

**G16015/09 NAPOLI****Segnalamento luminoso**

A seguito dei lavori nella Nuova Darsena di Levante, in prossimità del Molo Progresso, il fanale verde (E.F. 2522) è funzionante a portata ridotta.

(Capitaneria di Porto di Napoli - Prot. 46926/S.O. del 09.06.2009)

**Carta 84 INT3386**

(Scheda 948/2009)

**G16017/09 ISOLA DI CAPRI****Conduttura sottomarina**

Sono in corso lavori di manutenzione alla conduttura sottomarina dell'impianto di depurazione "La Selva" del Comune di Anacapri. Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione. Predette attività si concluderanno presumibilmente il 31.10.2009.

(Capitaneria di Porto di Napoli - Ordinanze 56/2008, 42/2009 e 94/2009)

(Scheda 1429/2009)

**G16003/10 NAPOLI****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante l'avamposto di Levante del Porto di Napoli sono in corso lavori di bonifica degli arenili di S. Giovanni a Teduccio e dei fondali antistanti. Lo specchio acqueo interessato da predetti lavori è delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°49'43.71"N - 014°18'29.60"E;
- b) 40°49'35.93"N - 014°18'17.90"E;
- c) 40°49'49.67"N - 014°17'55.00"E;
- d) 40°49'52.95"N - 014°17'56.08"E;
- e) 40°49'57.07"N - 014°18'02.60"E;
- f) 40°49'56.32"N - 014°18'07.43"E.

Sono inoltre in corso i lavori per la realizzazione del nuovo circuito di presa acqua di raffreddamento per la centrale elettrica di Napoli orientale. L'area interessata da questi interventi è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°49'51.31"N - 014°17'51.30"E;
- b) 40°49'49.87"N - 014°17'52.70"E;
- c) 40°49'57.24"N - 014°18'00.94"E;
- d) 40°49'58.03"N - 014°17'57.88"E.

Nei suddetti specchi acqueei sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca ed ogni altra attività nautica.

I lavori termineranno presumibilmente il 30.09.2010.

(Capitaneria di Porto di Napoli - Telefax. 11.02.14/4278 in data 19.01.2010 - TE/8616 in data 04.02.2010)

**Carte 84 INT3386 - 127 - 130 INT3385 - 7401**

(Scheda 99/2010)

## **G16009/10 BACOLI**

### **Divieti**

Nello specchio acqueo antistante il comune di Bacoli e più precisamente tra la linea di costa ed i seguenti punti:

a) 40°48.007'N - 014°04.936'E;

b) 40°47.954'N - 014°04.969'E,

sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

Tutte le Unità in transito in prossimità della suddetta zona devono moderare la velocità mantenendosi ad una distanza minima di 200 m.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 2/2010)

**Carte 127 - 129 - 7400**

(Scheda 584/2010)

## **G16012/10 BAIA**

### **Divieti**

Nello specchio acqueo antistante il Porticciolo di Baia nel comune di Bacoli, e più precisamente nel tratto compreso i seguenti punti:

a) 40°49'15.22"N - 014°04'29.68"E,

b) 40°49'15.82"N - 014°04'31.61"E,

causa instabilità del Pontile Coppola, sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie e subacquea. Le unità in transito in prossimità della suddetta zona prestino la massima attenzione moderando la velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 31/2010)

**Carte 127 - 129 - 7400**

(Scheda 728/2010)

## **G16017/10 ISCHIA**

### **Condutture sottomarine**

Sono in corso i lavori inerenti la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue al servizio dei comuni di Ischia e Barano d'Ischia. Lo specchio acqueo interessato dai predetti lavori è immediatamente antistante la spiaggia di S. Pietro del Comune di Ischia e comunque individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

a) 40°44.45'N - 013°56.40'E;

b) 40°44.47'N - 013°56.46'E;

c) 40°44'45"N - 013°56'47"E;

d) 40°44'43"N - 013°56'41"E;

Il termine previsto delle attività sarà il 31 agosto 2011. Nel predetto specchio acqueo e per tutta la durata dei lavori sono interdette la navigazione e qualunque altra attività non connessa all'esecuzione degli stessi.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanza 43/2010)

**Carte 10 - 127 - 129**

(Scheda 897/2010)

## **G16023/10 NAPOLI**

### **Informazioni portuali**

Lo specchio acqueo antistante Largo Sermoneta del comune di Napoli delimitato dai seguenti punti:

a) 40°50'19"N - 014°13'52"E;

b) 40°50'27"N - 014°14'08"E;

c) 40°50'20"N - 014°14'14"E;

d) 40°50'17"N - 014°13'59"E;

e) 40°50'18"N - 014°13'53"E;

f) 40°50'17"N - 014°14'06"E.

è interessato da un campo boe per l'ormeggio stagionale di unità da diporto fino al 31 ottobre 2010. Le boe relative ai vertici a largo, c) e d), sono sormontate da un miraglio radarabile ad "X" e da un fanale a lampi gialli (Iso.Y.2s) 3M. Per tutta la durata del predetto campo, tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze, prestino la massima attenzione mantenendosi a distanza di sicurezza.

(Capitaneria di Porto di Napoli - Fg. 62164 del 04.08.2010)

**Carte 127 - 130 INT3385 - 7031 - 7401**

(Scheda 1288/2010)

**G16025/10 NAPOLI****Lavori in corso**

Sono in corso lavori di salpamento subacqueo di massi artificiali e risagomatura della scogliera in località Mergellina. I lavori termineranno presumibilmente in data 31.12.2010. Le unità in transito dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 200 m dai mezzi operanti.

(Capitaneria di Porto di Napoli - Fg. 69713 in data 01.09.2010)

**Carte 84 INT3386 - 130 INT3385**

(Scheda 1441/2010)

**G16027/10 MISENO****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Miseno sono in corso lavori di riparazione e potenziamento delle opere di difesa dell'abitato costiero. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate:

- a) 40°47'17.117"N - 014°03'41.716"E;
- b) 40°47'15.947"N - 014°03'41.987"E;
- c) 40°47'15.450"N - 014°03'48.669"E;
- d) 40°47'15.714"N - 014°03'55.505"E;
- e) 40°47'16.766"N - 014°03'58.930"E;
- f) 40°47'17.219"N - 014°03'58.247"E;
- g) 40°47'18.784"N - 014°03'59.970"E.

Per tutta la durata dei lavori sono vietate la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 101/2009)

**Carte 127 - 129 - 7400**

(Scheda 1497/2010)

**G16028/10 PROCIDA****Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°45'00.927"N - 013°59'56.030"E;
- b) 40°44'59.689"N - 014°00'02.694"E;
- c) 40°44'58.076"N - 014°00'03.823"E;
- d) 40°44'57.177"N - 014°00'03.511"E;
- e) 40°44'56.539"N - 014°00'01.682"E;
- f) 40°44'57.777"N - 013°59'55.010"E;
- g) 40°44'58.970"N - 013°59'53.993"E;
- h) 40°45'00.008"N - 013°59'54.218"E.

sono in corso lavori di manutenzione della condotta pensile tra Procida e Vivara a cura di operatori subacquei. Le predette coordinate, saranno materializzate mediante boe luminose e diurne. Durante tutto il periodo di attività saranno vietati la balneazione, la pesca, la navigazione, l'ancoraggio, nonché qualsiasi altra attività marittima.

Predette attività termineranno il 30.11.2010.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Procida - Ordinanze 35/2009, 27/2010 e msg 142200B APR 10, )

(Scheda 1558/2010)

**G16029/10 CASTEL VOLTURNO****Lavori in corso**

Il canale di accesso alla Darsena di San Bartolomeo nel Comune di Castel Volturno risulta insabbiato. I fondali rilevati nel predetto canale variano da 1 m ad 1,30 m. Sono in corso i lavori per il ripristino dei suddetti fondali.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Fg. n° 3280 del 25.03.2009)

**Carta 83**

(Scheda 1494/2010)

**G16031/10 ISCHIA****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il costone S. Anna, in località Baia di Carta Romana nel Comune di Ischia, delimitato dalle seguenti coordinate:

- a) 40°43'45"N - 013°57'34"E;
- b) 40°43'44"N - 013°57'35"E;
- c) 40°43'42"N - 013°57'35"E;
- d) 40°43'41"N - 013°57'34"E.

sono in corso lavori per la sistemazione e posa di scogli per messa in sicurezza del litorale.

Per tutta la durata degli stessi, che termineranno il 14.08.2010, sono vietati, la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Fg. 02.01.08.140041 del 08.06.10 - E mail del 06.10.2010)

**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO****Carte 127 - 129 - 7030 - 7398**

(Scheda 1750/2010)

**G16032/10 ISCHIA****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante Punta San Pietro nel comune di Ischia, e, più precisamente nell'area circolare avente centro in 40°44.905'N - 013°56.786'E sono in corso lavori di manutenzioni della trincea della condotta sottomarina per il trasporto del gas metano. Nella area interessata ai lavori, per un raggio di 200 mt, sono vietati, il transito, l'ancoraggio, la pesca, e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nell'area antistante, dovranno procedere a velocità moderata. I predetti lavori termineranno il 15.06.2010.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Tec. Op. 02.01.08/9375 del 19.05.2010 - Email del 6.10.2010)

**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO****Carte 10 - 127 - 129**

(Scheda 1749/2010)

**G16033/10 ISOLA DI CAPRI****Divieti**

Nel zona di mare equidistante 100 metri da ogni punto della congiungente:

- a) 40°32.76'N - 014°14.82'E;
- b) 40°32.43'N - 014°14.67'E;

è vietato ancorare, pescare con reti a strascico o con attrezzi che comunque draghino e/o smuovano il fondo del mare.

(Capitaneria di Porto di Napoli - Ordinanza 97/2010)

**Carte 127 - 131 - 7405 - 7406**

(Scheda 1802/2010)

**G16034/10 NAPOLI****Segnalamenti marittimi**

Il segnalamento (E.F. 2484) è stato rimosso e temporaneamente sostituito da una boa di colore giallo sormontata da un fanale a lampi gialli dalle seguenti caratteristiche: **FI.Y.3s2M**, posizionata nel punto più avanzato dei lavori di salpamento del pennello di levante del molo Vittorio Emanuele.

(Marifari Napoli - Fg 2362 in data 18.10.2010 )

**Carta 84 INT3386**

(Scheda 1853/2010)

**G16002/11 ISCHIA****Lavori in corso**

Negli specchi acquei antistanti le località di Maronti, Sant'Angelo e Capo Grosso dell'Isola di Ischia sono in corso lavori di ripristino e riqualificazione del litorale mediante il posizionamento di massi. L'area di cantiere è delimitata da segnalamenti luminosi. Nelle zone interessate dalle predette operazioni sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca ed ogni altra attività marittima non espressamente autorizzata.

I lavori termineranno presumibilmente il 09.04.2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanza 37/2008, Email in data 13.01.2011)

**Carta 129**

(Scheda 70/2011)



**G16003/11 POZZUOLI****Divieti**

Nello specchio acqueo antistante Punta Epitaffio del Comune di Bacoli e più precisamente tra la linea di costa ed i seguenti punti:

- a) 40°49'18.60"N - 014°04'31.93"E;
- b) 40°49'17.42"N - 014°04'34.83"E.

si è verificato un distacco di materiale tufaceo da parete a picco sul mare. Sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Tutte le Unità in transito in prossimità della suddetta zona devono moderare la velocità mantenendosi a distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 18/2010)

**Carte 10 - 127 - 129 - 7400**

(Scheda 150/2011)

**G16004/11 PROCIDA****Relitti**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Procida, in località approdo "Marina della Corricella, più precisamente in 40°45.679'N - 014°01.770'E, è presente un relitto semisommerso. Nelle acque limitrofe al predetto relitto sono interdette la navigazione, l'immersione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Procida - Ordinanza 35/2010)

**Carte 10 - 127 - 129 - 7399**

(Scheda 243/2011)

**G16005/11 ISCHIA****Ostacoli**

Nello specchio acqueo antistante la località Castiglione dell'Isola di Ischia sono in corso lavori per il posizionamento di massi posti a difesa della costa. Durante i lavori, nell'area adibita a cantiere, sono vietati il transito, la sosta e qualunque altra attività marittima. Predette attività termineranno presumibilmente il 6.06.2009.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanze 63/2008 e 24/2009, Fg. N°02.01.07 1928 in data 03.02.2011)

**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carte 127 - 129**

(Scheda 246/2011)

**G16006/11 POZZUOLI****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante la località Ischitella del Comune di Castelvoturno, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°57'12.04"N - 013°59'57.57"E;
- b) 40°56'25.39"N - 014°00'29.26"E;
- c) 40°56'20.94"N - 014°00'17.87"E;
- d) 40°57'07.57"N - 013°59'46.13"E;

sono in corso lavori per la realizzazione delle opere a difesa della costa e riqualificazione ambientale del litorale Domitio. Nella predetta area, per tutto il periodo dei lavori che termineranno presumibilmente il 07.02.2012, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo mantenendosi ad una distanza non inferiore a 200 m dai mezzi impegnati nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 4/23011)

**Carte 9 - 7029**

(Scheda 249/2011)

**G16007/11 CASTEL VOLTURNO****Segnalamenti marittimi**

Il fanale verde (E.F. 2351.5) della darsena S.Bartolomeo del Porto di Castelvoturno risulta in avaria.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Fg. n° 984 in data 03.02.2011)

**Carte 9 - 7029**

(Scheda 217/2011)

**G16008/11 ISCHIA****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante la località Punta Molino nel Comune di Ischia, e più precisamente l'area delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°44'33.56"N - 013°57'07.32"E;
- b) 40°44'39.52"N - 013°57'20.36"E;
- c) 40°44'39.60"N - 013°57'30.93"E;
- d) 40°44'20.00"N - 013°57'13.15"E;

sarà interessata da lavori per la posa di scogli per messa in sicurezza del litorale.

Nella predetta area, per tutta la durata dei lavori che termineranno il 25.06.2010, sono vietati il transito, la sosta e qualunque attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Fg 02.01.08/9448 del 20.05.2010, F. 02.'1.07 1928 in data 03.02.2011)

**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO****Carta 129**

(Scheda 246/2011)

**G16009/11 FORIO D'ISCHIA****Lavori in corso**

Negli specchi acquei antistanti le località Basso Cappella e Citara nel Comune di Forio d'Ischia sono in corso lavori per ridurre il pericolo derivante dall'erosione del costone roccioso. Durante i lavori, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Predetti lavori termineranno il 25 maggio 2011. Le unità in transito prestino massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza di almeno 200 m dai mezzi navali impegnati nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanze 26/2010, 90/2010, 97/2010, 7/2011, Fg. tec.op. 02.01.08/15376 in data 02.08.10)

**Carte 82 - 129**

(Scheda 353/2011)

**G16010/11 ISCHIA****Lavori in corso;scogliere**

Sono in corso lavori di posizionamento di massi nelle acque antistanti la spiaggia di S.Francesco e della Chiaia fino al molo di sottoflutto del Porto di Forio per una distanza dalla costa di circa 200 m.

Per tutta la durata dei lavori, nella predetta zona sono vietati l'ormeggio, il transito, la sosta e qualunque attività non inerente gli interventi in argomento.

La zona sarà segnalata con il posizionamento di idonea segnaletica diurna e notturna; tutte le unità dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza dalle imbarcazioni impegnate nei lavori che avranno termine il 21.07.2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanze 80/2008, 46/2010, 3/2011)

**Carte 82 - 129**

(Scheda 316/2011)

**G16012/11 PROCIDA****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante l'Area Marina Protetta "Regno di Nettuno" e più precisamente in 40°44.90'N - 013°59.50'E, la boa di perimetrazione (EF 2367) risulta spenta.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Procida - Fg. N° 1363 in data 03.03.2011)

**Carte 10 - 127 - 7398**

(Scheda 387/2011)

**G16013/11 ISCHIA****Relitti**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Ischia, e più precisamente in 40°47.848'N - 013°57.692'E, è affondata un' imbarcazione da diporto.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Fg. N° 02.01.08/3770 in data 07.03.2011)

**Carte 10 - 127 - 129**

(Scheda 406/2011)

**G16014/11 ISOLA DI CAPRI****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Capri, il segnalamento luminoso asservito alla boa ondometrica facente parte della rete ondometrica campana, risulta non funzionante in 40°32'06.642"N - 014°11'22.592"E.

(Ufficio Marittimo Locale di Capri - Fg. N° 06.11.06/16227 in data 09.03.2011)

**Carte 10 - 127 - 131 - 7406**

(Scheda 428/2011)

### **G18010/08 MARINA DI CASSANO**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori di riqualificazione del Porto turistico di Marina di Cassano. Detti interventi interessano lo specchio acqueo antistante il Molo di Sottoflutto e la Banchina di Riva del porticciolo.

L'area interessata dalle operazioni è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°38'17.76"N - 014°24'04.56"E;
- b) 40°38'18.54"N - 014°24'02.82"E;
- c) 40°38'21.72"N - 014°24'05.52"E;
- d) 40°38'22.92"N - 014°24'02.94"E;
- e) 40°38'24.54"N - 014°24'04.26"E;
- f) 40°38'21.96"N - 014°24'09.60"E.

Durante l'esecuzione dei lavori, nella zona sopraccitata e comunque ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 m dai mezzi impegnati nelle suddette operazioni, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualunque attività marittima non espressamente autorizzata. Suddette attività termineranno presumibilmente il 11.03.2009.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 96/2008)

**Carte 127 - 131 - 7404**

(Scheda 1429/2008)

### **G18011/09 MARINA DI CASSANO**

#### **Lavori in corso**

Nel Porticciolo turistico di Marina di Cassano è stato prolungato il Molo di Sopraflutto. Attualmente sono in corso lavori di posizionamento di massi naturali per il prolungamento della scogliera a protezione dello stesso Molo. Nell'area interessata da suddette operazioni sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualunque attività marittima non espressamente autorizzata. Tutte le unità in transito in prossimità della zona di cantiere devono mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati e procedere a lento moto.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 09/2009).

**Carte 127 - 131 - 7404**

(Scheda 195/2009)

### **G18015/09 SORRENTO**

#### **Lavori in corso**

Nel Porto di Marina Piccola di Sorrento sono in corso lavori per la realizzazione di un nuovo pontile di attracco in sostituzione di quello già esistente. I mezzi nautici impegnati nelle attività sono il R/re "Steven" ed il Pontone "MDS". Natanti in transito prestino la massima attenzione.

**Carta 131**

(Scheda 561/2009)

### **G18023/09 SANT'AGNELLO**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante la località di Marinella del Comune di Sant'Agnello sono in corso lavori per la realizzazione di una scogliera a protezione del litorale. L'area interessata dalle operazioni è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°38'11"N - 014°23'25"E;
- b) 40°38'12"N - 014°23'24"E;
- c) 40°38'14"N - 014°23'27"E;
- d) 40°38'13"N - 014°23'28"E.

Durante le suddette attività, nell'area di cantiere e comunque in un raggio di 100 m dai mezzi impegnati nei lavori, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio ed ogni altra attività marittima. I Predetti lavori si concluderanno presumibilmente il 14.02.2010.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 75/2009)

**Carte 127 - 131 - 7404**

(Scheda 1506/2009)

### **G18006/10 TORRE ANNUNZIATA**

#### **Informazioni portuali**

Sono in corso i lavori per la realizzazione di uno scalo di alaggio a servizio del polo nautico in località Rovigliano nel comune di Torre Annunziata nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 40°44'15.28"N - 014°27'55.44"E;
- b) 40°44'10.88"N - 014°27'58.44"E;
- c) 40°44'08.87"N - 014°27'53.53"E;
- d) 40°44'13.50"N - 014°27'50.27"E.

Nel suddetto specchio acqueo, per tutta la durata dei lavori che termineranno il 01.08.2010 è vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, effettuare attività di immersione e svolgere attività di pesca con qualunque tecnica.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata - Ordinanza 01/2010 - Email del 7.10.2010)

#### **LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carte 94 - 130 INT3385 - 7403**

(Scheda 1718/2010)

### **G18007/10 SORRENTO**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori di ripascimento dell'arenile a protezione del costone in località Riviera di Massa nel comune di Sorrento nell'area delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°38'01.92"N - 014°23'13.96"E;
- b) 40°38'01.89"N - 014°23'14.64"E;
- c) 40°38'01.47"N - 014°23'14.52"E;
- d) 40°38'00.86"N - 014°23'15.37"E;
- e) 40°38'01.09"N - 014°23'16.65"E;
- f) 40°38'02.40"N - 014°23'18.21"E;
- g) 40°38'03.28"N - 014°26'18.67"E;
- h) 40°38'04.15"N - 014°23'18.28"E;
- i) 40°38'03.56"N - 014°23'17.18"E;
- j) 40°38'03.75"N - 014°23'16.92"E;
- k) 40°38'04.11"N - 014°23'16.42"E.

Nell'area interessata dai lavori e comunque ad una distanza inferiore a 100 m dai mezzi impegnati nell'esecuzione dei lavori sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio, e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 17.12.2010.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 69/2010)

**Carte 10 - 127 - 131 - 7031 - 7404**

(Scheda 1789/2010)

### **G18008/10 SANT'AGNELLO**

#### **Rilievi/ricerche**

Nello specchio acqueo antistante Punta Sant'Elia del Comune di Sant'Agnello sono in corso ricerche scientifiche. L'area interessata è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°36.067'N - 014°24.519'E;
- b) 40°36.097'N - 014°24.568'E;
- c) 40°36.090'N - 014°24.605'E;
- d) 40°36.026'N - 014°24.571'E.

Le ricerche termineranno il 30.04.2011. Per tutta la durata delle stesse, nella predetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno prestare la massima attenzione procedendo a velocità minima di governo.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanze 31/2010, 77/2010)

**Carte 10 - 127 - 131 - 7031 - 7407**

(Scheda 2139/2010)

### **G18001/11 TORRE ANNUNZIATA**

#### **Segnalamenti marittimi**

La boa luminosa (E.F. 2557.7) in 40°44.8'N - 014°25.5'E, segnalante il campo mitili in zona Prota-Oncino all'esterno del porto di Torre Annunziata, è spenta.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata - Fg.N° 651 in data 26.01.2011)

**Carte 10 - 127 - 130 INT3385**

(Scheda 168/2011)

### **G18002/11 PUNTA CAMPANELLA**

#### **Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante Punta Campanella, nei pressi di Torre Minerva, la boa gialla luminosa (E.F. 2593.3) circa in 40°34.1'N - 014°19.5'E funziona in modo irregolare.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Fg. N° 3905/op in data 11.02.2011)

**Carte 10 - 127 - 131**

(Scheda 265/2011)

### **G18006/11 CASTELLAMMARE DI STABIA**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso i lavori di completamento per l'installazione di una stazione ondometrica presso la foce del fiume Sarno. La zona di mare interessata dai citati lavori è delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS84):

- a) 40°43'34.774"N - 014°27'55.708"E;
- b) 40°43'34.130"N - 014°27'56.565"E;
- c) 40°43'33.477"N - 014°27'55.718"E;
- d) 40°43'34.122"N - 014°27'54.860"E.

Durante tutto il periodo dei suddetti lavori, che avranno termine il 01.04.2011, nella predetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 200 m dalle unità impiegate impiegate nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanze 84/2009, 7/2011)

**Carte 10 - 94 - 130 INT3385 - 7403**

(Scheda 350/2011)

### **G18008/11 VICO EQUENSE**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante Vico Equense e più precisamente in:

- a) 40°39'52.6"N - 014°25'27.1"E;
- b) 40°39'55.7"N - 014°25'21.6"E;
- c) 40°40'02.3"N - 014°25'28.9"E;
- d) 40°39'58.3"N - 014°25'34.3"E;

sono in corso lavori di realizzazione di una scogliera soffolta. Per tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 06 maggio 2011, nella suddetta area, e comunque ad una distanza non inferiore a 100 m dai mezzi impegnati nei lavori, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione mantenendosi a distanza di sicurezza.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanze 4/2011, 9/2011)

**Carte 10 - 127 - 130 INT3385 - 131**

(Scheda 409/2011)

### **G18009/11 VICO EQUENSE**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante Vico Equense, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84);

#### **Area di interdizione temporanea per posizionamento boe**

- a) 40°40'39.7074"N - 014°26'11.1180"E;
- b) 40°40'40.8847"N - 014°26'06.6284"E;
- c) 40°40'47.9740"N - 014°26'09.8292"E;
- d) 40°40'46.8106"N - 014°26'14.2787"E;

#### **Specchio acqueo accesso al mare**

- e) 40°40'40.8522"N - 014°26'12.1243"E;
- f) 40°40'40.8227"N - 014°26'11.5133"E;
- g) 40°40'40.5312"N - 014°26'11.5366"E;
- h) 40°40'40.5579"N - 014°26'12.0881"E.

sono in corso lavori di posizionamento di n° 11 corpi morti per la realizzazione di un campo boe destinato all'ormeggio di unità da diporto e di n° 2 corpi morti per un accesso al mare a servizio dello stabilimento "Bikini". Suddetti lavori saranno svolti dal lunedì al venerdì dalle ore 07,00 alle ore 17,00 e termineranno il 07 aprile 2011. Per tutto il periodo degli stessi, nei suddetti specchi acqueei e comunque per un raggio di 50 m dai mezzi operanti, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, l'ormeggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanze 6/2011, 10/2011)

**Carte 10 - 127 - 130 INT3385**

(Scheda 421/2011)

### **G18010/11 TORRE ANNUNZIATA**

Lo specchio acqueo sito in località "Terragneta" del Comune di Torre Annunziata e più precisamente le acque antistanti il canale d'ingresso della darsena "Apremare", delimitato dalle seguenti coordinate:

- a) 40°44'44.1"N - 014°27'35.8"E;
- b) 40°44'30.8"N - 014°27'23.1"E;
- c) 40°44'22.6"N - 014°27'34.0"E;
- d) 40°44'30.4"N - 014°27'42.0"E,

saranno interessate da lavori di messa in sicurezza del canale di accesso del cantiere nautico sopra menzionato. Nella zona di mare e comunque ad una distanza non inferiore ai 100 m dei suddetti vertici è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Non sono soggette ai divieti:

- altre unità facenti capo alla Società incaricata dei lavori od in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia nonché unità militari;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità non prorogabile, di accedere all'area;
- i natanti e le imbarcazioni da diporto nonché da traffico/passeggeri che per esigenze operative necessitano di entrare /uscire dalla darsena del Cantiere "Apremare". I lavori termineranno presumibilmente il 20.08.2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata - Ordinanza 06/2011)

**Carte 94 - 127 - 130 INT3385 - 7403**

(Scheda 488/2011)

### **G18011/11 VICO EQUENSE**

#### **Lavori in corso**

All'interno dello specchio acqueo del porticciolo di Marina di Equa del Comune di Vico Equense, sul molo di sopraflutto, sono in corso lavori di sostituzione della gru per alaggio e varo unità da diporto. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 15 maggio 2011, lo specchio acqueo antistante il predetto molo per una distanza non inferiore a 15 m fronte mare del tratto di banchina interessato, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano a velocità minima di governo prestando attenzione.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanze 8/2011 e 17/2011)

**Carte 10 - 127 - 131 - 7031 - 7404**

(Scheda 833/2011)

### **G18012/11 TORRE ANNUNZIATA**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante la località Rovigliano del Comune di Torre Annunziata, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 40°44'15.28"N - 014°27'55.44"E;
- b) 40°44'10.88"N - 014°27'58.44"E;
- c) 40°44'08.87"N - 014°27'53.53"E;
- d) 40°44'13.50"N - 014°27'50.27"E.

Sono in corso lavori per la costruzione di uno scalo di alaggio a servizio del Polo Nautico che saranno effettuati dall'alba al tramonto. Durante tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 13 ottobre 2011, nel suddetto specchio acqueo, sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere alla velocità minima di governo e prestare attenzione ai mezzi impiegati nell'esecuzione dei lavori e ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata - Ordinanza 10/2011)

**Carte 94 - 127 - 7031 - 7403**

(Scheda 740/2011)

### **G18013/11 PUNTA CAMPANELLA**

#### **Segnalamenti Marittimi**

Nello specchio acqueo antistante l'Area Marina Protetta di Punta Campanella, la boa gialla (E.F. 2597.3) circa in 40°35.0'N - 014°22.3'E risulta spenta.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Fg. N° 3520 in data 08.01.2011, Fg. N°12282 in data 09.05.11)

**Carte 10 - 127 - 131 - 7031**

(Scheda 949/2011)

## **G19007/08 SALERNO**

### **Lavori Portuali**

Il molo Manfredi del porto commerciale di Salerno è interessato dai seguenti lavori:

- Interventi di protezione e di adeguamento delle opere foranee e di banchinamento del porto di S. Teresa;
- Ricostruzione del tratto di banchina dissestato del molo Manfredi del porto commerciale.

Durante il periodo dei lavori, le navi e le unità di qualsiasi tipo, in transito negli specchi acquei interessati dovranno prestare la massima attenzione alla navigazione, procedere alla velocità minima necessaria per la manovra di governo in sicurezza e comunque tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero rivolte dal personale delle ditte esecutrice dei lavori.

Altresì, durante il periodo sopraindicato sono vietati l'ormeggio, l'ancoraggio alle navi ed alle unità di qualsiasi tipo, nonché ogni altra attività connessa con gli usi del mare negli specchi acquei interessati dai lavori.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 113/2008)

**Carte 96 INT3387 - 132**

(Scheda 1697/2008)

## **G19001/10 POLICASTRO**

### **Lavori in corso**

Lo specchio acqueo antistante la frazione Capitello del Comune di Ispani (SA) sarà interessato da lavori di ripristino di ulteriore parte del muro di sostegno del tratto della S.S.18. Il suddetto specchio acqueo è delimitato dai punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche e la costa:

- a) 40°04'33.03"N - 015°33'47.55"E;
- b) 40°04'33.01"N - 015°33'50.15"E.

Nello specchio acqueo interessato dai lavori, per una distanza di 30 m dalla battigia, ovvero entro il raggio d'azione dei mezzi meccanici, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con unità di qualsiasi tipo;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere qualsiasi attività di pesca;
- svolgere ogni attività di superficie e subacquea.

Alle unità di qualsiasi tipo in transito nei tratti di mare prossimi al predetto specchio acqueo è fatto obbligo di :

- procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo;
- non attraversare, per alcun motivo, lo specchio acqueo antistante la zona dei lavori;
- prestare la massima attenzione agli eventuali segnali provenienti dagli operatori impegnati nei lavori.

I lavori termineranno presumibilmente il 28.02.2010.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 077/2009/T)

**Carte 11 - 7034**

(Scheda 8/2010)

## **G19006/10 MARINA DI CAMEROTA**

### **Segnalamenti marittimi**

I segnalamenti marittimi EF 2671.5 ed EF 2671.6 a delimitazione dell'impianto di allevamento ittico in località Marina di Camerota risultano non funzionanti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Fg. 5948 in data 31/08/2010)

**Carte 11 - 7034**

(Scheda 1421/2010)

## **G19007/10 PALINURO**

### **Divieti**

La banchina del molo di sopraflutto del Porto di Palinuro, per 75 m a partire dalla testata, e lo specchio acqueo antistante, sono interdetti all'ancoraggio ed a ogni altra attività di superficie e subacquea. Le unità in transito si mantengano a distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 29/2010)

**Carte 11 - 7034**

(Scheda 1422/2010)

### **G19009/10 SAPRI**

#### **Divieti**

Nello specchio acqueo antistante il canale denominato "di Mezzanotte" sito nel Comune di Sapri, e precisamente nel punto avente le seguenti coordinate: 40°02.664'N - 015°38.803'E causa caduta massi dal costone roccioso sovrastante, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito si mantengono a distanza di sicurezza prestando massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 43/2010)

#### **Carte 11 - 915 - 7034 - 7035**

(Scheda 1703/2010)

### **G19011/10 AGROPOLI**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Agropoli, lungo la linea di costa comprendente i comuni di Pollicia, Casal Velino, ed Ascea, sono in corso lavori per la realizzazione di una barriera sommersa parallela alla linea di costa, delimitata dalle seguenti coordinate:

- a) 40°10'17.66"N - 015°05'03.21"E;
- b) 40°10'21.23"N - 015°05'45.96"E;
- c) 40°10'12.55"N - 015°05'44.87"E;
- d) 40°10'14.07"N - 015°05'10.24"E;
- e) 40°10'14.37"N - 015°07'56.27"E;
- f) 40°09'52.77"N - 015°08'25.28"E;
- g) 40°09'47.75"N - 015°08'15.36"E;
- h) 40°10'10.87"N - 015°07'48.63"E;
- i) 40°09'39.36"N - 015°08'39.33"E;
- j) 40°08'43.00"N - 015°09'36.85"E;
- k) 40°08'38.43"N - 015°09'25.34"E;
- l) 40°09'35.47"N - 015°08'27.15"E.

L'area interessata dai lavori è segnalata con boe galleggianti e luci lampeggianti di colore giallo poste ai vertici dei predetti punti. Durante le predette attività, per un raggio di 500 m da ogni punto, sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 30.07.2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli - Ordinanza 74/2010)

#### **Carte 11 - 7033 - 7034**

(Scheda 1845/2010)

### **G19012/10 PALINURO**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso le operazioni di collaudo entro lo specchio acqueo circostante la nuova scogliera antistante la frazione di Capitello del Comune di Ispani (SA). Per tutta la durata delle operazioni, nel predetto specchio acqueo, è vietato navigare, ancorare e sostare con Unità di qualsiasi tipo, effettuare attività di immersione con qualsiasi tecnica, svolgere qualsiasi attività di pesca o attività di superficie e subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 98/2008 - Fg. 7076 in data 11.10.2010)

**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI COLLAUDO, SEGUIRÀ AGGIORNAMENTO GRAFICO**

#### **Carta 11**

(Scheda 1754/2010)

### **G19017/10 MINORI**

#### **Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo antistante Minori, sono in corso lavori di manutenzione al pontile sito in predetta località. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 15 aprile 2011, è vietato l'attracco a qualsiasi unità.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 148/2010, Fg. 03.03.02./38919 in data 04.11.2010)

#### **Carta 7409**

(Scheda 1899/2010)

### **G19019/10 SALERNO**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il porticciolo di Santa Teresa del Comune di Salerno sono in corso lavori di riconfigurazione e riallineamento della scogliera. Le operazioni di imbarco dei materiali saranno effettuate dal Molo Manfredi del Porto di Salerno. Le navi in transito nello specchio acqueo interessato dai lavori dovranno prestare la massima attenzione e procedere alla minima velocità di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 165/2010)

#### **Carta 96 INT3387**

(Scheda 2062/2010)



**G19020/10 SCARIO****Lavori in corso**

La banchina di Riva del Porto di Scario è interessata da lavori di rifacimento. Nello specchio acqueo antistante la suddetta banchina sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie/subacquea. Le unità in transito procedano alla minima velocità di governo. I suddetti lavori termineranno presumibilmente il 31.05.2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 63/2010)

**Carta 11**

(Scheda 2060/2010)

**G19021/10 SALERNO****Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Atrani, e più precisamente nel tratto compreso tra i seguenti punti:

- a) 40°38'06.60"N - 014°36'32.40"E Punto a terra
- b) 40°37'54.33"N - 014°36'43.38"E Punto a mare

sono in corso lavori di ripristino della condotta fognaria sottomarina a servizio del predetto Comune per una lunghezza di circa 460 m dalla costa. Nello stesso specchio acqueo delimitato dai seguenti punti:

- c) 40°37'54.46"N - 014°36'40.57"E;
- d) 40°37'55.62"N - 014°36'44.54"E;
- e) 40°37'52.59"N - 014°36'46.06"E;
- f) 40°37'51.43"N - 014°36'42.09"E.

sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

Predetti lavori termineranno il 01.03.2011.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 148/2010)

**Carte 10 - 132 - 7408**

(Scheda 2039/2010)

**G19022/10 SALERNO****Lavori in corso**

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della scogliera frangiflutti posta a protezione dell'abitato del Comune di Atrani (SA). I lavori consistono nel salpamento e rifioritura della testata lato NE (centro abitato) nonché del salpamento e ricollocamento degli scogli della testata lato SW (Torre di Amalfi). I suddetti lavori saranno svolti dal rimorchiatore "SLIM III" e dal pontone "DON ALFONSO" nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 40°38'03.25"N - 014°36'27.60"E;
- b) 40°38'05.56"N - 014°36'35.58"E;
- c) 40°38'02.68"N - 014°36'37.19"E;
- d) 40°38'00.73"N - 014°36'29.04"E.

Tutte le Unità in transito nei pressi del suddetto specchio acqueo dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 200 m dai mezzi operanti. I lavori termineranno presumibilmente il 28.02.2011

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanze 184/2009, 146/2010, 168/2010 )

**Carte 10 - 132 - 7408 - 7409**

(Scheda 2165/2010)

**G19001/11 SALERNO****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Salerno e più precisamente nell'area delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°39'37.68"N - 014°47'48.21"E;
- b) 40°39'35.22"N - 014°47'45.41"E;
- c) 40°39'07.56"N - 014°48'24.49"E;
- d) 40°39'09.55"N - 014°48'26.69"E.

sono in corso lavori per la realizzazione di una scogliera perpendicolare alla costa lunga circa 70 m ed una scogliera soffolta parallela alla costa per una lunghezza di 850 m. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 31.05.2011, nella predetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dell'area interessata dai lavori, prestino attenzione mantenendosi ad adeguata distanza di sicurezza.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 5/2011)

**Carte 10 - 132 - 7410**

(Scheda 81/2011)

### **G19003/11 POSITANO**

#### **Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la banchina di approdo del Comune di Positano e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°37'37.46"N - 014°29'09.04"E;
- b) 40°37'36.49"N - 014°29'09.12"E;
- c) 40°37'36.50"N - 014°29'07.67"E;
- d) 40°37'37.45"N - 014°29'07.76"E.

sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, nonché ogni altra attività connessa con gli usi del mare.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 150/2010)

**Carte 10 - 127 - 131**

(Scheda 158/2011)

### **G19004/11 CONCA DEI MARINI**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Conca dei Marini sono in corso lavori di riqualificazione ambientale dell'intero costone roccioso. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate:

- a) 40°37'03"N - 014°34'35"E;
- b) 40°37'02"N - 014°34'36"E;
- c) 40°37'08"N - 014°34'33"E;
- d) 40°37'02"N - 014°34'33"E.

I predetti lavori termineranno il 30.05.2011. Per tutta la durata dei lavori sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, la pesca e qualsiasi altro tipo di attività di superficie o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanze 11/2010, 10/2011)

**Carte 10 - 132 - 7032 - 7408**

(Scheda 195/2011)

### **G19005/11 CETARA**

#### **Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Cetara (Salerno), la boa luminosa (E.F. 2630.5) in 40°37.5'N - 014°44.0'E segnalante l'impianto ittico risulta temporaneamente asportata.

(Capitaneria di Porto di Salerno - msg P291610 A GEN 2010 Prot.059)

**Carte 132 - 7032 - 7410**

(Scheda 101/2011)

### **G19007/11 SALERNO**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Salerno, sono in corso lavori per la realizzazione di una scogliera frangiflutti di 50 m a protezione dell'abitato. Lo specchio acqueo interessato dalle predette opere, distante 70 m circa dalla costa, è delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°39'51.62"N - 014°47'25.26"E;
- b) 40°39'48.72"N - 014°47'21.66"E;
- c) 40°39'45.25"N - 014°47'27.37"E;
- d) 40°39'47.16"N - 014°47'29.82"E.

Nella predetta area, per tutta la durata dei lavori che termineranno il 15.01.2011, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 153/2010, Fg. N°03.03.02/3273 in data 03.02.11)

#### **LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carte 132 - 7032 - 7410**

(Scheda 218/2011)

### **G19008/11 SAPRI**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso i lavori di completamento del Porto di Sapri. Durante predetta attività, nel tratto di mare antistante la mantellata esterna della parte finale del molo di sottoflutto, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e subacquea. Tutte le unità in transito in prossimità dell'area di cantiere devono procedere a lento moto e con la massima cautela.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 58/2007 - Fax n° 0198 del 11.03.2009 - Fg. 7075 in data 11.10.2010, Ordinanza 4/2011).

#### **LAVORI ULTIMATI IN ATTESA AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carta 132**

(Scheda 206/2011)

**G19009/11 SAPRI****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Sapri e più precisamente nel tratto di costa lungo la congiungente i seguenti punti:

- a) 40°03'11.74"N - 015°37'43.10"E;
- b) 40°03'00.76"N - 015°37'52.78"E;
- c) 40°02'56.31"N - 015°38'04.17"E.

causa lavori di rimozione massi e di messa in sicurezza del sovrastante costone roccioso, per una distanza dalla costa di 100 m, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione e si mantengano a distanza di sicurezza. I suddetti lavori termineranno il 17 aprile 2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 6/2011T)

**Carte 11 - 7034 - 7035**

(Scheda 307/2011)

**G19010/11 SALERNO****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante la località Arechi del Comune di Salerno, delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°38'53.46"N - 014°48'47.02"E;
- b) 40°38'28.19"N - 014°49'20.08"E;
- c) 40°38'41.67"N - 014°48'31.49"E;
- d) 40°38'16.40"N - 014°49'04.55"E.

Sono in corso lavori per la realizzazione del nuovo Porto Turistico "Marina d'Arechi". I vertici a mare C e D, sono segnalati mediante due boe radarabili ad "X" e da un fanale a lampi gialli aventi le seguenti caratteristiche: **FI(2)Y.5s4m4M.**

Durante i predetti lavori che termineranno il 31.12.2011, nel suddetto specchio acqueo, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno prestare la massima attenzione e mantenersi ad un'adeguata distanza di sicurezza dai mezzi operanti.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 21/2011)

**Carte 10 - 132 - 7032 - 7410**

(Scheda 410/2011)

**G19011/11 MAIORI****Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo antistante la località Costa d'Angolo del Comune di Maiori, sono in corso lavori per la realizzazione della nuova condotta sottomarina per una lunghezza di circa 800 m dalla costa. L'area interessata dai predetti lavori è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°38'44.97"N - 014°38'42.97"E;
- b) 40°38'44.19"N - 014°38'44.41"E;
- c) 40°38'21.48"N - 014°38'29.66"E;
- d) 40°38'22.64"N - 014°38'27.27"E.

Per tutta la durata dei lavori che termineranno il 26.05.2011 sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi operanti.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanze 147/2010, 8/2011, 31/2011)

**Carte 10 - 132 - 7032 - 7409**

(Scheda 525/2011)

**G19012/11 ACCIAROLI****Boa**

La boa ondometrica posizionata nel tratto di mare prospiciente il litorale di Acciaroli del Comune di Pollica circa in 40°07'50.606"N - 015°01'21.760"E non è in sito.

(Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli - Telefax n. 0602/Tec del 21.03.2011)

**Carte 11 - 7033**

(Scheda 486/2011)

**G19013/11 AGROPOLI****Relitto**

Al largo di punta Tresino in 40°21.653'N - 014°50.395'E è presente il relitto dell'imbarcazione da diporto.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli - Telefax n. 2956 del 25.04.2011)

**Carte 10 - 7033**

(Scheda 844/2011)

## **G19014/11 POSITANO**

### **Informazioni portuali**

Lo specchio acqueo antistante la banchina di approdo del Comune di Positano, più precisamente delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°37'37.84"N - 014°29'09.03"E;
- b) 40°37'37.81"N - 014°29'09.81"E;
- c) 40°37'37.17"N - 014°29'09.82"E;
- d) 40°37'37.21"N - 014°29'09.05"E,

causa diminuzione dei fondali e grosso scoglio affiorante, è interdetto alla navigazione, al transito, alla sosta, all'ancoraggio ed a qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

Tutte le unità avente lunghezza totale di 21m e pescaggio massimo di 3 m, possono ormeggiare dal ciglio banchina non oltre i 12 m; oltre la predetta lunghezza di banchina, possono ormeggiare solo unità con pescaggio massimo 1,30 m. (Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 34/2011)

**Carte 10 - 127 - 131 - 7032**

(Scheda 994/2011)

## **TIRRENO MERIDIONALE - SETTORE W**

### **H02001/11 ARBATAX**

#### **Rilievi e ricerche**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Arbatax, e più precisamente lungo la congiungente le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°08'33.324"N - 009°46'40.038"E;
- b) 40°34'23.265"N - 009°50'03.677"E;
- c) 40°26'52.789"N - 009°53'18.473"E;
- d) 40°19'16.469"N - 009°46'32.485"E;
- e) 40°18'32.083"N - 009°40'26.613"E;
- f) 40°16'07.352"N - 009°39'14.118"E;
- g) 40°12'56.924"N - 009°39'00.453"E;
- h) 40°06'24.592"N - 009°45'10.838"E;
- i) 39°57'29.611"N - 009°43'29.669"E;
- j) 39°57'59.597"N - 009°43'37.559"E;
- k) 39°38'00.002"N - 009°40'26.306"E;
- l) 39°22'29.068"N - 009°39'57.846"E;
- m) 39°19'55.424"N - 009°38'11.237"E;
- n) 39°11'56.610"N - 009°38'22.458"E;
- o) 39°11'54.371"N - 010°04'15.992"E;
- p) 41°09'00.432"N - 010°05'07.335"E;
- q) 41°08'33.324"N - 009°46'40.038"E,

opererà l'unità N/O "Urania". Per tutto il periodo delle predette operazioni, che si svolgeranno dal 17 giugno al 07 luglio 2011, le unità in transito nelle immediate vicinanze, prestino attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dall'unità impiegata nelle ricerche.

(Capitaneria di Porto di Arbatax - Ordinanze 40/2011 e 45/2011)

**Carte 42 - 43 - 44 - 45 - 910 INT3302 - 912 INT3308 - 949 INT3306 - 7117 - 7118 - 7119 - 7120 - 7121 - 7122 - 7354**

(Scheda 952/2011)

## **TIRRENO MERIDIONALE - SETTORE E**

### **I19003/10 SAPRI**

#### **Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la scogliera a picco del lungomare del Comune di Sapri a 100 m circa da "Torre Specola" e precisamente nel tratto di mare compreso tra i punti di coordinate (WGS 84):

- a) 40°04'09.85"N - 015°37'07.62"E
- b) 40°04'08.59"N - 015°37'06.64"E

sussiste il rischio di movimenti franosi del sovrastante costone.

Nel suddetto tratto di mare sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e ogni altra attività di superficie/subacquea. (Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 64/2010)

**Carte 11 - 7034**

(Scheda 2061/2010)

### **I19001/11 MARINA DI PISCIOTTA**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Salerno, in località Pisciotta frazione Marina, e più precisamente nell'area delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°06'04.53"N - 015°13'41.08"E;
- b) 40°06'04.24"N - 015°13'37.94"E;
- c) 40°06'09.47"N - 015°13'31.87"E.

i lavori in corso per la realizzazione di 3 pennelli e di una scogliera soffolta sono stati sospesi.

Nel suddetto specchio acqueo, comunque segnalato da boe di colore giallo, è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con gli usi del mare.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 02/2011, Fg. 01.01.09/199 del 13.01.2011)

**Carte 11 - 7034**

(Scheda 61/2011)

### **I20001/11 CETRARO**

#### **Divieti**

Lo specchio acqueo antistante la zona di mare compresa tra il fanale rosso (E.F. 2686) posto in testata del molo foraneo del porto di Cetraro e la zona di mare avente coordinate geografiche (WGS 84) 39°31.388'N - 015°55.341'E, per una larghezza di 80 m, riversa in condizioni di insabbiamento. La zona è interdetta alla navigazione, alla sosta ed all'ancoraggio. Le unità in entrata e uscita, prestino attenzione e si mantengano a distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro - Ordinanza 1/2011)

**Carte 12 - 915 - 7036**

(Scheda 440/2011)

### **I22003/10 VILLA SAN GIOVANNI**

#### **Informazioni portuali**

Lo specchio acqueo antistante la località "Croce Rossa" del Comune di Villa San Giovanni, causa sospensione lavori per la costruzione del molo di sottoflutto, è interdetto alla navigazione, all'ormeggio, alla sosta ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanze 74/2009, 79/2010)

**Carte 7040 - 7416**

(Scheda 1695/2010)

### **I22004/10 REGGIO CALABRIA**

#### **Informazioni portuali**

All'interno del bacino portuale di Reggio Calabria, la radice della banchina di ponente, causa cedimenti strutturali è interdetta all'ormeggio. Le unità in navigazione in prossimità della predetta banchina, procedano a velocità minima di governo evitando di generare moto ondoso che possa compromettere la tenuta degli ancoraggi delle unità.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanza 80/2010)

**Carte 138 INT3352 - 145**

(Scheda 1746/2010)

### **I22001/11 FAVAZZINA**

#### **Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo antistante la località Favazzina del Comune di Reggio Calabria, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 38°15'35.79"N - 015°45'06.92"E
- b) 38°15'37.28"N - 015°45'10.73"E
- c) 38°15'38.67"N - 015°45'04.89"E
- d) 38°15'40.26"N - 015°45'08.26"E

sono in corso operazioni di trivellazioni orizzontali controllate mediante mezzi nautici con eventuale intervento di operatori tecnici subacquei in orario diurno. Le unità in transito nella predetta area, dovranno procedere con la massima cautela e mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dai mezzi impiegati prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti. I suddetti lavori termineranno il 17 luglio 2011.

(Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina - Ordinanza 9/2011)

**Carte 13 - 23 - 7040**

(Scheda 767/2011)

## **I22002/11 REGGIO CALABRIA**

### **Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Reggio Calabria sono in corso lavori di manutenzione alla banchina Margottini. Lo specchio acqueo adiacente alla predetta banchina è opportunamente delimitato e segnalato mediante boe. Per tutto il periodo dei lavori che termineranno il 30.06.2011, nell'area interessata sono vietati la navigazione, l'ormeggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano a velocità moderata prestando attenzione ai mezzi operanti.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanza 102/2010)

**Carte 13 - 22 - 23 - 138 INT3352 - 145 - 7040 - 7415**

(Scheda 1012/2011)

## **I23002/10 MESSINA**

### **Segnalamenti marittimi**

Le mede luminose EF 2746 e EF 2746.5 posizionate nelle seguenti coordinate: 38°13.0'N - 015°34.4'E e 38°12.9'N - 015°34.7'E, causa avaria, sono rispettivamente segnalate con fanali autoalimentati di emergenza con caratteristiche rispettivamente come di seguito indicate: **FI.Y.4s2M** e **FI.Y.5s3M**.

(Autorità Marittima di Messina - Fg. 7265/AMS in data 30.10.2010)

**Carte 138 INT3352 - 7040 - 7416**

(Scheda 1880/2010)

## **I23001/11 STRETTO DI MESSINA**

### **Rilievi e ricerche**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Messina, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°18'00"N - 015°32'30"E;
- b) 38°18'00"N - 015°49'00"E;
- c) 38°01'00"N - 015°26'30"E;
- d) 38°01'00"N - 015°38'30"E,

sono in corso rilievi batimetrici. Le unità in transito nelle zone di mare interessate dai predetti rilievi, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dall'unità impegnata, procedere con la massima cautela e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti. I suddetti rilievi termineranno presumibilmente il 24 settembre 2011.

(Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina - Ordinanza 6/2011)

**Carte 13 - 138 INT3352 - 7039 - 7040**

(Scheda 570/2011)

## **I24002/08 ISOLA DI FILICUDI**

### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori di prolungamento del molo lato S, di allargamento lato E e di sistemazione banchina di riva. Negli specchi acquei antistanti i predetti moli sono vietati l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione.

Tutte le unità in transito devono procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, e prestare attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008).

**Carte 14 - 15 - 247**

(Scheda 130/2008)

## **I24005/08 ISOLA DI STROMBOLI**

### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori di ristrutturazione del molo in località Ficogrande. Negli specchi acqueo antistante il predetto molo è vietato l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione.

Tutte le unità in transito devono procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, e prestare attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008).

**Carte 14 - 249**

(Scheda 130/2008)

## **I24006/08 ISOLA DI PANAREA**

### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori di adeguamento e di realizzazione di opere di difesa del pontile di attracco e di potenziamento dell'attracco alternativo in località Ditella. Nello specchio acqueo antistante i predetti pontili è vietato l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione.

Tutte le unità in transito devono procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, e prestare attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008).

**Carte 14 - 249**

(Scheda 130/2008)

## **I24013/08 LIPARI**

### **Divieti**

Il pontile sito in località Acquacalda dell'Isola di Lipari è interdetto all'ormeggio ed alla sosta. Sono vietate altresì, per un raggio di 100 m dalla testata dello stesso pontile, la navigazione e tutte le altre attività marittime escluse quelle di pubblica necessità.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 34/08)

**Carte 248 - 7042**

(Scheda 1816/2008)

## **I24002/10 SANT'AGATA DI MILITELLO**

### **Dragaggi**

Nello specchio acqueo, opportunamente segnalato, prospiciente il Porto di Sant'Agata di Militello, dalla Banchina di Riva fino al Molo di Sopraflutto, sono in corso lavori di escavo dei fondali. Nell'area interessata dai lavori, nonché entro il raggio di 50 m dai mezzi impiegati, sono vietati il transito, l'ancoraggio, l'ormeggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito procedano a velocità minima di governo prestando la massima attenzione.

I suddetti lavori termineranno il 30 Settembre 2010.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanze 33/2010, 49/2010, 63/2010)

**Carte 14 - 15**

(Scheda 1386/2010)

## **I24005/10 VILLAFRANCA TIRRENA**

### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il lungomare "C.Colombo" del Comune di Villafranca Tirrena sono in corso lavori per la realizzazione di una barriera frangiflutti soffolta. L'area interessata da predetta attività è delimitata dai seguenti punti:

- a) 38°14'31.7120"N - 015°25'35.1082"E;
- b) 38°14'41.7047"N - 015°25'28.6911"E;
- c) 38°14'50.2871"N - 015°25'50.3161"E;
- d) 38°14'58.8684"N - 015°26'11.9425"E;
- e) 38°15'08.4802"N - 015°26'36.1712"E;
- f) 38°14'59.2993"N - 015°26'42.0276"E.

Durante l'esecuzione dei lavori, nella suddetta zona, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Tutte le unità dovranno inoltre mantenersi ad una distanza minima di 300 m dall'area di cantiere.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 88/2009 - Email del 6.10.2010).

### **LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carte 13 - 23 - 7040 - 7041**

(Scheda 1733/2010)

## **I24006/10 MILAZZO**

### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Lungomare "Garibaldi" del Comune di Milazzo sono in corso lavori per la posa di corpi morti ed il successivo posizionamento di moduli galleggianti finalizzati alla realizzazione di pontili. L'area interessata dai predetti interventi è delimitata dai seguenti punti:

- a) 38°13'42.48"N - 015°14'41.52"E;
- b) 38°13'40.08"N - 015°14'46.02"E;
- c) 38°13'36.66"N - 015°14'42.84"E;
- d) 38°13'37.92"N - 015°14'39.66"E.

Durante i lavori nella suddetta zona sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca, le immersioni e qualunque altra attività marittima. Tutte le unità in transito in prossimità del cantiere devono procedere con la massima cautela ed alla minima velocità di governo. Predetti lavori termineranno il 30.05.2011.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 48/2008, E-mail cp Milazzo del 06.10.2010)

**Carte 245 - 246 INT3388 - 7420**

(Scheda 1733/2010)

## **I24007/10 MILAZZO**

### **Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo antistante la foce del torrente Sant'Angelo di Brolo sono in corso lavori per la realizzazione di una conduttura sottomarina. L'area interessata dai lavori è delimitata dai seguenti punti:

- a) 38°09'25"N - 014°48'34"E;
- b) 38°10'28"N - 014°49'05"E;
- c) 38°10'28"N - 014°51'16"E;
- d) 38°09'52"N - 014°50'50"E.

Nella suddetta zona sono vietate la navigazione, la pesca, la sosta ed ogni altra attività comunque connessa con l'uso del mare.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 54/2007 - Email del 6.10.2010)

### **LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carte 14 - 7045**

(Scheda 1733/2010)

## **I24008/10 FALCONE**

### **Ostacoli**

Nello specchio acqueo antistante il tratto di costa compreso tra la foce del torrente Elicona e contrada Vignazzi del Comune di Falcone (ME) e precisamente nel punto di coordinate 38°08'45"N - 015°04'59"E è presente uno scoglio artificiale in massi calcarei di cava a protezione del fondale dalla pesca a strascico.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 34/2005 - Fg. 02.02.28/33698 in data 06.12.2010)

### **LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carte 14 - 22 - 7041**

(Scheda 2131/2010)

## **I24001/11 MILAZZO**

### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il lungomare C.Colombo del Comune di Villafranca T. e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°14'29.542"N - 015°25'39.704"E;
- b) 38°14'41.705"N - 015°25'28.691"E;
- c) 38°14'50.287"N - 015°25'50.316"E;
- d) 38°14'58.868"N - 015°26'11.943"E;
- e) 38°15'08.480"N - 015°26'36.171"E;
- f) 38°14'47.868"N - 015°26'51.545"E.

sono in corso lavori di manutenzione di alcuni tratti della barriera frangiflutti soffolta. Nell'area predetta, per tutto il periodo dei lavori, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, il transito, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con cautela prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti e mantenersi ad una distanza non inferiore a m 200 dalla zona interdetta.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 8/2011)

**Carte 13 - 23 - 7040**

(Scheda 293/2011)

## **I24002/11 ISOLA LIPARI**

### **Lavori in corso**

Gli approdi dell'Isola di Lipari sono interessati dai seguenti lavori:

- **Marina Corta** - lavori di rifiorimento della mantellata esterna, prolungamento molo lato S, ripristino scogliera interna, rifacimento del Ponte Purgatorio, livellamento del fondale; (**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**);
- **Porti di Pignataro e di Sottomonastero** - lavori di consolidamento del molo foraneo e di realizzazione del molo di sottoflutto;
- **Porticello** - lavori di adeguamento del pontile e dragaggio dei fondali.

Negli specchi acquei antistanti i predetti approdi sono vietati l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione. Tutte le unità navali in fase di entrata, uscita ed ormeggio presso gli approdi dovranno procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, prestando attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008 - E mail del 25.03.2011).

**Carte 14 - 248**

(Scheda 528/2011)



**I25001/10 CEFALU'****Segnalamenti marittimi**

La boa (E.F. 3262.8) indicante il terminale della condotta sottomarina di Finale di Pollina, risulta mancante. Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Cefalù - Fg. prot.5896 del 18.05.2010)

**Carta 15**

(Scheda 826/2010)

**I26001/11 SICILIA SETTENTRIONALE****Rilievi e Ricerche**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Trapani sono in corso attività di ricerca di depositi di inerti, le cui aree interessate sono delimitate dalle seguenti coordinate (Datum ED 50):

**Zona delimitata "C"**

- a) 38°04.33'N - 012°18.16'E,
- b) 38°02.06'N - 012°18.16'E,
- c) 38°02.06'N - 012°13.30'E,
- d) 38°04.05'N - 012°13.40'E,

**Zona delimitata "D"**

- e) 38°07.38'N - 012°38.84'E,
- f) 38°05.36'N - 012°39.16'E,
- g) 38°04.20'N - 012°36.30'E,
- h) 38°07.25'N - 012°36.30'E,

**Zona delimitata "E"**

- i) 38°09.10'N - 012°43.62'E,
- j) 38°07.39'N - 012°42.70'E,
- k) 38°07.42'N - 012°40.19'E,
- l) 38°08.88'N - 012°40.75'E,

**Zona delimitata "F"**

- m) 38°12.10'N - 012°45.71'E,
- n) 38°11.22'N - 012°45.63'E,
- o) 38°12.08'N - 012°44.55'E,

**Zona delimitata "G"**

- p) 38°05.07'N - 012°58.30'E,
- q) 38°03.04'N - 012°58.09'E,
- r) 38°02.33'N - 012°55.72'E,
- s) 38°04.41'N - 012°54.41'E.

Predette attività termineranno il 20.12.2012. Le unità in transito nelle suddette aree, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 500 m dall'unità impiegata nelle operazioni e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

(Capitaneria di Porto di Trapani - Ordinanza 4/2011)

**Carte 17 - 7051 - 7052 - 7442**

(Scheda 141/2011)

## STRETTO DI SICILIA

**L26003/09 ISOLA FAVIGNANA****Conduttura sottomarina**

Nello specchio acqueo antistante l'Isola di Favignana sono in corso lavori per la realizzazione di una condotta sottomarina. Durante lo svolgimento di predette attività sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e la balneazione entro un raggio di 250 m da ciascun punto della linea congiungente i seguenti punti:

- a) 37°56'08"N - 012°20'05"E;
- b) 37°56'37"N - 012°20'22"E.

Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Trapani - Ordinanza 11/2009)

**Carte 17 - 260 - 7051 - 7052 - 7444**

(Scheda 598/2009)

**L26004/09 TRAPANI****Lavori subacquei**

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Lido di Marausa, a S di Trapani, sono in corso lavori subacquei finalizzati al trattamento conservativo del "Relitto di Marausa". L'area interessata dai predetti interventi è stata delimitata da gavitelli e sagola galleggiante. I mezzi impegnati nelle operazioni sono le Motobarche "Atlantis" e "Nesis". Nel perimetro dove si svolgono i lavori sono vietati la navigazione, l'ormeggio, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima di superficie e/o subacquea. Per tutta la durata dei lavori tutte le unità in transito entro 300 m dalla predetta zona di mare, dovranno procedere con la massima cautela e, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità non superiore a 3 nodi.

(Capitaneria di Porto di Trapani - Ordinanza 43/2009)

**Carte 17 - 260**

(Scheda 1159/2009)

**L26002/10 MARETTIMO****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante la testata della Banchina Scalo Nuovo del costruendo Porto di Marettimo, sono in corso lavori di posizionamento di massi artificiali a protezione del muro paraonde. Le unità in transito prestino la massima attenzione e si mantengano ad una distanza non inferiore ai 50 m dai mezzi impegnati nelle operazioni.

(Locamare Marettimo - Fg. 1071 del 13.07.2007 - Email del 6.10.2010)

**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carta 259**

(Scheda 1681/2010)

**L26001/11 MARSALA****Rilievi e Ricerche**

Sono in corso operazioni di ricerca di depositi inerti (sabbia e ghiaia), l'attività di ricerca di cui sopra verrà effettuata nelle zone di mare ricadenti nelle acque del Circondario Marittimo di Marsala e più specificatamente nei punti:

Area "B"

- a) 37°50.59'N - 012°19.57'E;
- b) 37°46.42'N - 012°23.00'E;
- c) 37°45.49'N - 012°21.04'E;
- d) 37°49.53'N - 012°17.53'E.

Area "A2"

- e) 37°42.66'N - 012°27.21'E;
- f) 37°41.52'N - 012°27.17'E;
- g) 37°41.49'N - 012°23.25'E;
- h) 37°42.52'N - 012°23.22'E;
- i) 37°46.56'N - 012°19.59'E;
- j) 37°47.81'N - 012°22.21'E.

Nelle suddette zone, le navi ed i natanti di qualsiasi tipo, in transito nella zona interessata dai rilievi, durante lo svolgimento delle operazioni di ricerca, devono mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 500 m dall'imbarcazione impegnata nelle ricerche, procedere con la massima cautela ponendo attenzione ad eventuali segnali provenienti da detta unità. Le suddette operazioni termineranno presumibilmente il 20.12.2012.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala - Ordinanza 03/2011)

**Carte 17 - 18 - 260 - 948 - 7051 - 7052 - 7053 - 7446**

(Scheda 546/2011)

**L28001/10 LICATA****Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la località "Plaia Ripellino" del Comune di Licata a causa delle violente mareggiate è vietato il transito, la sosta, la navigazione e l'ormeggio e qualsiasi attività balneare per una distanza di 50 m.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 06/2010)

**Carte 267 - 7059**

(Scheda 470/2010)

**L28002/10 PALMA DI MONTECHIARO****Divieti**

Il tratto di costa compreso tra la località Punta Ciotta (Comune di Palma di Montechiaro) e per 800 m a ponente della stessa è interessato da fenomeni di instabilità, frane e smottamenti, che costituiscono potenziale pericolo. Sino a nuovo ordine, nello specchio acqueo antistante il tratto di costa indicato e sino ad una distanza di 50 m, sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 05/2010)

**Carte 19 - 7059**

(Scheda 446/2010)

**L28004/10 LICATA****Informazioni portuali**

Nella Darsena pescherecci di "Marianello" del Porto di Licata, causa inagibilità dei pontili galleggianti, gli stessi sono interdetti al transito pedonale, alla sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità.  
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 13/2010)

**Carte 267 - 7059**

(Scheda 1039/2010)

**L28005/10 LICATA****Informazioni portuali**

La Banchina Marinai d'Italia, nel Porto di Licata, è interessata da lavori di ristrutturazione. Per tutta la durata degli stessi, nell'area interessata, sono vietati l'accesso, il transito, l'ormeggio, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.  
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 15/2010)

**Carta 267**

(Scheda 1151/2010)

**L28006/10 LAMPEDUSA****Segnalamenti marittimi**

Nelle acque del Circondario Marittimo di Lampedusa, e più precisamente nel punto di coordinate 35°30.35'N - 012°37.80'E, sono presenti 4 gabbie sommerse ad una profondità di 25 m (battente d'acqua libero circa 18 m) relative all'impianto di allevamento ittico di Cala Calandra. Il predetto punto risulta privo di boa di segnalazione.  
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa - Fg. 3219 del 16.07.2010)

**Carte 217 - 946 - 947 - 960**

(Scheda 1204/2010)

**L28007/10 ISOLA DI LAMPEDUSA****Ordigno bellico**

In prossimità di Capo Grecale e precisamente nello specchio acqueo di raggio 200 m centrato nel punto di coordinate 35°30.914'N - 012°37.973'E sono interdetti il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca ed ogni attività di superficie e/o subacquea per la presenza di un presunto ordigno bellico.  
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa - Ordinanza 14/2010)

**Carta 217**

(Scheda 1423/2010)

**L28008/10 SCIACCA****Segnalamenti marittimi**

Il fanale rosso di ingresso del molo di ponente del porto di Sciacca E.F. 3003, risulta temporaneamente spento. Unità in transito prestino attenzione.  
(Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca - Fg. 02.01.26/6214/Op del 23.08.2010)

**Carte 19 - 264 - 7054**

(Scheda 1540/2010)

**L28009/10 LICATA****Rilievi/ricerche**

Nello specchio acqueo antistante Licata e più precisamente in prossimità dei pozzi esplorativi denominati "Argo, Panda e Cassiopea", "Atlas-1" e "Vela-1" sono in corso rilievi batimetrici con traino di un cavo subacqueo della lunghezza di circa 1000 m e prelievi di sedimenti dei fondali. Predette operazioni saranno eseguite mediante l'utilizzo della M/N "Odin Finder". Le unità in transito prestino massima attenzione mantenendosi a distanza di sicurezza dall'unità impegnata nei rilievi.

I lavori termineranno presumibilmente il 30.09.2010.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 14/2010)

**Carte 267 - 7059**

(Scheda 1474/2010)

**L28010/10 ISOLA DI LINOSA****Lavori in corso**

Sono in corso lavori alle strutture portuali del Molo di Levante dello Scalo Vecchio e Cala Mannarazza dell'Isola di Linosa. Gli specchi acquei interessati dai lavori sono delimitati da gavitelli provvisti di segnalamento notturno. Nelle aree di cantiere sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca e le immersioni. Gli stessi divieti sono estesi nella zona di mare di forma circolare avente raggio di 500 m e centrata in 35°50'42"N - 012°52'06"E.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa - Ordinanze 2/2008 e 13/2009 - Email del 5.10.2010)

**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO****Carte 217 - 917/11**

(Scheda 1663/2010)

**L28001/11 LICATA****Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la località "Plaia/spiaggia Ripellino" del Comune di Licata, e più precisamente nel tratto di spiaggia avente centro in (WGS 84) 37°06'11.15"N - 013°57'21.84"E, per un raggio di 50 m, sono vietati la navigazione, la sosta, il transito, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 9/2011)

**Carte 19 - 20 - 7059**

(Scheda 858/2011)

**L51001/10 POZZALLO****Informazioni portuali**

Sono ultimati i lavori di adeguamento infrastrutturale e gli interventi multifunzionali di bonifica dei fondali del Porto di Pozzallo. È in corso l'aggiornamento della documentazione nautica.

(Capitaneria di Porto di Pozzallo - Ordinanza 152/2008)

**Carta 20**

(Scheda 1444/2010)

**L53003/10 GELA****Rilievi e ricerche**

La M/N Odin Finder sta effettuando rilievi ambientali nei punti di coordinate:

- a) 36°57'34"N - 014°02'29"E;
- b) 36°52'24"N - 014°00'06"E;
- c) 36°50'21"N - 013°59'18"E.

Suddette operazioni avranno termine il 30 Settembre 2010. Le unità in transito all'interno o in prossimità delle coordinate sopraindicate, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 0,5M dall'unità impegnata nell'attività di rilevamento, evitando di intralciarne la rotta.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 17/2010)

**Carte 19 - 20 - 7059**

(Scheda 1230/2010)

**L53004/10 GELA****Divieti**

Sono in corso ispezioni subacquee (entro 50 m) per effettuare controlli sulla struttura sommersa della piattaforma "PERLA" in coordinate 36°57.200'N - 014°13.000'E.

Durante lo svolgimento delle operazioni è fatto assoluto divieto a tutte le Unità navali, di avvicinarsi a meno di 500 m dalla zona interessata dalle immersioni.

Le operazioni termineranno presumibilmente entro il 31.12.2010.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 22/2010)

**Carte 19 - 20 - 7060**

(Scheda 1373/2010)

**L53005/10 GELA****Divieti**

Nella zona antistante il litorale di Bulala del Comune di Gela in posizione 37°02'02.90"N - 014°07'51.25"E è presente materiale pericoloso. Nella zona circolare di raggio 1M centrata sul predetto punto sono vietate la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e l'esercizio di qualunque attività di superficie e subacquea.  
(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 20/2010)

**Carta 263**

(Scheda 1359/2010)

**L53006/10 GELA****Condutture sottomarine**

Al fine di realizzare la condotta denominata P2-bis tra il pontile principale della Raffineria di Gela ed il campo boe, sono in corso lavori di rimozione dell'eventuale materiale sabbioso depositato sul tracciato, rimozione di eventuali detriti a ridosso e ribassamento della linea alle quote di progetto. I lavori di interro termineranno presumibilmente il 14.01.2011. Le manovre di ormeggio e disormeggio non avverranno in concomitanza con i lavori. Le unità in transito procedano alla minima velocità di governo mantenendosi a distanza non inferiore a 500 m dalla zona interessata dai lavori.  
(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 28/2010)

**Carte 20 - 263**

(Scheda 1783/2010)

**L53007/10 GELA****Rilievi/ricerche**

Sono in corso indagini geofisiche e geotecniche effettuate dalla M/N ODIN FINDER battente bandiera Italiana e dalla M/N BAVENIT battente bandiera Russa con l'utilizzo di veicoli subacquei telecomandati ed apparecchiature rimorchiate. Le suddette attività termineranno presumibilmente il 30.06.2011 e saranno effettuate nei punti di coordinate (datum Roma 40):

- a) 37°03'N - 014°00'E;
- b) 37°03'N - 014°01'E;
- c) 36°56'N - 014°01'E;
- d) 36°56'N - 014°00'E;
- e) 36°44'N - 014°00'E;
- f) 36°44'N - 013°54'E;
- g) 36°45'N - 013°54'E;
- h) 36°45'N - 013°52'E;
- i) 36°46'N - 013°52'E;
- j) 36°46'N - 013°48'E.

Le unità in transito nel tratto di mare interessato dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza dai mezzi operanti non inferiore a 0.5 M.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 29/2010)

**Carte 19 - 20 - 917 - 7059**

(Scheda 1784/2010)

**L53008/10 GELA****Rilievi**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Gela. e più precisamente nell'area compresa nei seguenti punti:

- a) 37°03'46.77"N - 014°14'24.13"E;
- b) 37°03'40.74"N - 014°14'46.20"E;
- c) 37°03'18.69"N - 014°15'31.30"E;
- d) 37°02'40.85"N - 014°15'48.90"E;
- e) 37°02'57.60"N - 014°16'02.17"E.

sono in corso ricerche scientifiche.

Le ricerche termineranno il 27.01.2011. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 200 m dall'area interessata e dal mezzo di appoggio per le predette ricerche.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 31/2010)

**Carte 20 - 263 - 7457**

(Scheda 2038/2010)

## **L53009/10 ZONA MARISICILIA**

### **Condutture sottomarine**

Nelle acque ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Gela e più precisamente lungo la congiungente i seguenti punti:

- a) 37°01'34.7"N - 014°17'09.5"E;
- b) 37°01'09.2"N - 014°16'52.2"E;
- c) 37°00'41.2"N - 014°16'33.1"E;
- d) 37°00'12.9"N - 014°16'13.7"E;
- e) 36°59'44.5"N - 014°15'54.5"E;
- f) 36°59'16.1"N - 014°15'35.2"E;
- g) 36°58'47.8"N - 014°15'15.6"E.

sono in corso operazioni di monitoraggio del metanodotto tra Sicilia e Libia mediante l'unità M/N "Nothorn Canyon". Le unità in transito all'interno di suddetta zona o in prossimità di essa, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 0,5 M dall' unità operante nel rilevamento, prestando attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dalla stessa. Predette operazioni termineranno il 30.06.2011.

(Capitaneria di Porto di Gela – Ordinanza 32/2010)

**Carte 20 - 263 - 7060 - 7457**

(Scheda 2121/2010)

## **L53001/11 GELA**

### **Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo antistante l'avamposto di Porto Rifugio, in prossimità delle ostruzioni, i fondali sono notevolmente ridotti rispetto a quanto riportato sulla Carta Nautica. Seguirà un aggiornamento grafico.

(Nave GALATEA Fg. N° 0757 in data 05.03.2011)

**Carta 263**

(Scheda 935/2011)

## **IONIO MERIDIONALE**

## **M23002/10 MESSINA**

### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori per la realizzazione di una scogliera soffolta a difesa del litorale antistante l'abitato del Villaggio di S. Margherita Marina. Lo specchio acqueo interessato dalle operazioni è delimitato dai seguenti punti:

- a) 38°05.267'N - 015°30.257'E;
- b) 38°05.376'N - 015°30.257'E;
- c) 38°05.051'N - 015°30.005'E;
- d) 38°05.105'N - 015°29.403'E.

Per tutta la durata dei lavori, nella suddetta zona, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, le immersioni e la balneazione. Tutte le unità in transito in prossimità della stessa devono procedere alla minima velocità di governo prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 60/2007 - Email del 1.10.2010)

### **LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carte 13 - 22 - 23 - 138 INT3352 - 7040 - 7415**

(Scheda 1657/2010)

## **M29001/11 BAIÀ DI SANTA PANAGIA**

### **Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo della Baia di Santa Panagia e piú precisamente nei sottonotati punti di coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 37°06'51.560"N - 015°14'38.989"E; (inizio condotta a terra)
- b) 37°07'27.641"N - 015°14'55.146"E; (fine condotta a mare)
- c) 37°07'28.322"N - 015°14'55.149"E; (monoboa di ormeggio)
- d) 37°07'32.899"N - 015°15'00.895"E;
- e) 37°07'26.626"N - 015°15'02.972"E;
- f) 37°07'22.049"N - 015°14'57.226"E;
- g) 37°07'23.745"N - 015°14'49.403"E;
- h) 37°07'30.018"N - 015°14'47.325"E;
- i) 37°07'34.596"N - 015°14'53.071"E.

sono in corso lavori per la realizzazione ed il posizionamento di una condotta sottomarina collegata al deposito costiero e ad una monoboa di ormeggio ancorata a corpi morti e catenarie per ormeggio di navi gasiere. I predetti lavori, che termineranno presumibilmente il 30 giugno 2011, saranno svolti con unit  e personale in immersione. Le unit  in transito nelle immediate vicinanze dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dai mezzi navali impegnati nei lavori prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Capitaneria di Porto di Siracusa - Ordinanza 13/2011)

**Carte 21 - 270 INT3394 - 7063 - 7462**

(Scheda 365/2011)

## **M31001/04 CATANIA**

### **Informazioni portuali**

Sono in corso lavori di prolungamento del Molo di Levante del Porto di Catania. L'area interessata dai lavori   delimitata dai seguenti punti:

- a) 37°29'05"N - 015°06'01"E;
- b) 37°29'05"N - 015°06'05"E;
- c) 37°29'05"N - 015°06'00"E;
- d) 37°29'19"N - 015°06'03"E;
- e) 37°29'16"N - 015°05'59"E;
- f) 37°29'12"N - 015°05'59"E;
- g) 37°29'12"N - 015°06'04"E.

Durante le operazioni i mezzi impiegati devono essere considerati come "Navi con difficolt  di manovra".

Il sopraccitato specchio acqueo   interdetto alla navigazione, sosta, pesca, balneazione ed ogni altra attivit  che possa intralciare i lavori.

Il punto in 1)a)   segnalato con una boa cilindrica verde con un fanale lampeggiante verde ed una portata di 3 Miglia.

Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Catania - Ordinanza n°54/2003 in data 16.06.2003)

**Carte 22 - 272 - 274**

(Scheda 294/2004)

## **M31001/11 RIPOSTO**

### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori di prolungamento del Molo di Sopraflutto del Porto di Riposto. I lavori interesseranno anche le aree relative all'ultimo tratto della banchina Comandante Salvatore Pogliani per una lunghezza di 160 m ed una larghezza di 45 m (di cui 30 m di specchio acqueo e 15 m di banchina che sar  adibita a cantiere) e un'ulteriore area posta all'ingresso del Molo Foraneo per una lunghezza di 30 m ed una larghezza di 9 m.

Gli specchi acquei interessati dai lavori sono interdetti al transito ed alla sosta di unit  navali estranee ai lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto - Ordinanza 12/2008)

**Carte 22 - 23 - 273 - 7065**

(Scheda 1052/2011)

## **MMM002/10 CAPO PASSERO**

### **Correntometro**

Al largo di Capo Passero, in 36°20'05.94"N - 016°15'33.66"E,   stata installata, a circa 3.300 m di profondit , una stazione di misura. La stessa rimarr  in sito presumibilmente fino al 30.03.2011.

**Carte 434 INT305 - 435 INT306 - 436 - 437 INT307**

(Scheda 1659/2010)

## IONIO SETTENTRIONALE

### **N30001/10 AUGUSTA**

#### **Informazioni portuali**

All'interno della rada di Augusta sono in corso lavori di sostituzione della meda elastica E.F.2858 che termineranno il 28 Ottobre 2010. Tutte le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 m dai mezzi impegnati nelle predette attività.  
(Capitaneria di Porto di Augusta - Ordinanza 54/2010)

#### **Carta 271**

(Scheda 1261/2010)

### **N32002/09 LAGHI DI SIBARI**

#### **Segnalamenti marittimi**

Il fanale verde (E.F. 3431.2) segnalante l'ingresso del Canale degli Stombi - Laghi di Sibari del comune di Cassano allo Jonio (CS) è stato temporaneamente rimosso allo scopo di permettere i lavori di dragaggio del canale di cui sopra.  
(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Fg. n° 16.03.04/3092 del 13.02.09)

#### **Carta 26**

(Scheda 227/2009)

### **N32005/10 LE CASTELLA**

#### **Divieti**

L'accesso al porto di Le Castelle, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, causa mancato funzionamento dei fanali d'ingresso, è vietato a tutte le unità navali, l'entrata e l'uscita dallo stesso porto in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità.  
(Capitaneria di Porto di Crotone - Ordinanza 56/2010)

#### **Carte 24 - 25**

(Scheda 977/2010)

### **N32006/10 SOVERATO**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il comune di Isca sullo Ionio, sono stati ultimati i lavori di realizzazione di una barriera frangiflutti soffolta nella zona di mare delimitata dai seguenti punti:

- a) 38°36'11"N - 016°34'01"E;
- b) 38°36'13"N - 016°34'00"E;
- c) 38°36'13"N - 016°34'04"E;
- d) 38°36'11"N - 016°34'04"E.

Le unità in transito prestino massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Fg. n° 01.03.40/11515 del 31.12.09 - Ordinanza 39/2009)

#### **Carte 24 - 7069**

(Scheda 1449/2010)

### **N32007/10 CATANZARO LIDO**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori per la realizzazione di un pennello semisommerso in prossimità del Torrente Fiumarella in Catanzaro Lido. Nell'area interessata dai lavori e delimitata dai seguenti punti:

- a) 38°49'20.28"N - 016°37'10.14"E;
- b) 38°49'21.83"N - 016°37'12.45"E;
- c) 38°49'18.92"N - 016°37'11.93"E;
- d) 38°49'20.74"N - 016°37'14.17"E;

sono vietati la navigazione, la pesca e ogni altra attività collegata ai pubblici usi del mare. Le unità in transito procedano alla minima velocità di manovra.. Suddetti lavori termineranno presumibilmente il 31 Ottobre 2010.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Ordinanza 19/2010)

#### **Carte 24 - 7070**

(Scheda 1469/2010)

### **N32008/10 LE CASTELLA**

#### **Divieti**

Presso la banchina del molo foraneo del Porto di Le Castella, in presenza di condimeteo marine avverse, sono vietati l'accesso, il transito, la sosta nonché l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi tipo di natante/imbarcazione.  
(Capitaneria di Porto di Crotone - Ordinanza 05/2010)

#### **Carte 24 - 25**

(Scheda 1573/2010)



**N32009/10 LAGHI DI SIBARI****Divieti**

A seguito delle recenti mareggiate il Canale "degli Stombi", nel Comune di Cassano allo Jonio (Cs), risulta privo delle condizioni di sicurezza per la navigazione di qualsiasi natante e/o imbarcazione. E' Pertanto interdetta la navigazione da e per i "Laghi di Sibari" all'interno del suddetto canale.

(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro – Ordinanza 93/2010)

**Carta 26**

(Scheda 2066/2010)

**N32010/10 CROTONE****Ostacoli**

Negli specchi acquei compresi tra le località "Fosso Torazzo" e "Torrente Perticaro" e le località "Torrente San Giacomo" e "Fosso Valle di Casa" sono in corso lavori per la realizzazione di barriere frangiflutto soffolte poste ad una distanza di 90 m dalla costa. Nelle predette zone di mare e fino ad una distanza di 200 m dalla costa sono pertanto vietati la navigazione, la balneazione, la pesca, il transito e qualunque altra attività marittima. Suddette operazioni si concluderanno presumibilmente il 30.09.2009.

(Capitaneria di Porto di Crotone - Ordinanza 40/2009 - Fg. 16/26804 in data 07.12.2010)

**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO****Carta 25**

(Scheda 2135/2010)

**N32002/11 AMENDOLARA****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Amendolara, le boe di segnalamento dei vertici "A" e "C" delimitanti l'impianto di maricoltura, sono attualmente divelte dalla loro posizione.

(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Fg. N. 16.02.00/1117 in data 20.01.2011)

**Carte 26 - 919 - 7074**

(Scheda 124/2011)

**N32003/11 CIRO' MARINA****Segnalamenti marittimi**

Il fanale verde (E.F. 3422.3) posto sulla testata del Molo Foraneo del Porto di Cirò Marina è in avaria. Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Crotone - Fg. N°16.03.00/1385 in data 01.02.2011)

**Carta 25**

(Scheda 180/2011)

**N32005/11 LAGHI DI SIBARI****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante la foce del canale Stombi-Agro del Comune di Cassano allo Jonio (Cs), la boa di atterraggio di colore verde del vertice "B" (E.F. 3430.7) in 39°44.346'N - 016°30.723'E è attualmente rimossa dalla sua posizione.

(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Fg. N° 16.02.00/4128 in data 04.03.2011)

**Carte 26 - 919 - 7074**

(Scheda 412/2011)

**N32006/11 CORIGLIANO CALABRO****Boe**

Le boe di segnalamento dei vertici "B" e "C" dell'impianto di itticultura - località THURIO del comune di Corigliano Calabro (CS) risultano rimosse dalla loro posizione attuale.

(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Fg. 16.02.00/5519 del 24.03.2011)

**Carte 26 - 7074**

(Scheda 545/2011)

**N33006/07 TORRE OVO****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante la località Torre Ovo sono in corso lavori per la realizzazione di 2 (due) barriere semisommerse. L'area di cantiere è delimitata dai seguenti punti:

- a. 40°18'12"N - 017°30'00"E;
- b. 40°18'06"N - 017°29'48"E;
- c. 40°17'38"N - 017°30'00"E;
- d. 40°17'48"N - 017°30'20"E.

Nella predetta area, fino al termine dei lavori, sono interdetti il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 210/2007)

**Carte 27 - 28 - 29 - 7077**

(Scheda 1541/2007)

**N33005/10 TARANTO****Informazioni portuali**

La briccola posta in testata al IV° sporgente nel Porto di Taranto, e più precisamente, in 40°28'25.79"N - 017°12'22.45"E è danneggiata. Sino al ripristino della stessa sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi altra attività marittima nell'area di raggio 15 m e centro nel predetto punto.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 16/2010)

**Carte 147 - 148**

(Scheda 595/2010)

**N33009/10 TARANTO****Informazioni Portuali**

La boa A5 all'interno del Mar Grande in posizione 40°27.58'N - 017°13.62'E è stata salpata per manutenzione.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Fax n. 20348 del 21/09/2010)

**Carta 148**

(Scheda 1614/2010)

**N33010/10 CAMPOMARINO DI MARUGGIO****Relitto**

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Bagnara del Comune di Lizzano e più precisamente in 40°19.26'N - 017°26.24'E, è presente il relitto di un'imbarcazione da diporto avente un battente d'acqua di 10 m.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Fg. 21786 del 08.10.2010)

**Carte 919 - 920 - 7077**

(Scheda 1722/2010)

**N33001/11 TARANTO****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Pontile Carburante sito nel 65° Deposito Territoriale A.M. di Taranto, sono in corso lavori di manutenzione e riabilitazione delle strutture metalliche ed in c.a. dello stesso pontile.

Nell'area interessata, per tutta la durata dei lavori, sono vietati, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno prestare massima attenzione e procedere alla minima velocità di governo.

I lavori termineranno il 30.04.2011.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanze 98/2010, 352/2010)

**Carte 147 - 148**

(Scheda 47/2011)

**N33004/11 TARANTO****Dragaggi**

Nel porto turistico di "Porto degli Argonauti" in località Lido di Macchia del Comune di Pisticci, sono in corso lavori di dragaggio dei fondali di una zona interna dell'avamposto e di una zona esterna al molo sud-ovest. Nelle predette aree sono vietati l'accesso, il transito e la sosta. I lavori termineranno il 30.05.2011.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 343/2011)

**Carte 27 - 147**

(Scheda 153/2011)

### **N33005/11 TARANTO**

#### **Divieti**

Nello specchio acqueo del Mar Piccolo (1° seno) del Comune di Taranto e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°29'13.03"N - 017°13'51.51"E, punto a terra;
- b) 40°29'15.50"N - 017°13'53.06"E, punto a terra;
- c) 40°29'14.69"N - 017°13'55.79"E;
- d) 40°29'12.33"N - 017°13'53.06"E;
- e) 40°29'12.50"N - 017°13'51.89"E.

causa affondamento dei moduli costituenti il "mercato ittico galleggiante", sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività legata all'uso del mare.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanze 239/2010, 24/2011)

**Carte 147 - 148 - 7076**

(Scheda 212/2011)

### **N33006/11 POLICORO**

#### **Dragaggi**

Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del porto turistico di Marina di Policoro del Comune di Matera, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°12'19"N - 016°44'00"E;
- b) 40°12'18"N - 016°43'59"E;
- c) 40°12'16"N - 016°44'02"E;
- d) 40°12'18"N - 016°44'02"E,

sono in corso lavori di dragaggio. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 02.04.2011, le unità in transito nella predetta area dovranno procedere a velocità minima di governo e mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dai mezzi impiegati nelle operazioni di dragaggio.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 25/2011)

**Carte 27 - 919 - 7075**

(Scheda 213/2011)

### **N33008/11 TARANTO**

#### **Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Taranto, il segnalamento E.F. 3485 in 40°28.4'N - 017°13.0'E (II° sporgente spigolo est) risulta in avaria.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Fg.N° 16.00.00/71812.1 in data 04.03.2011 - telefax n. 16.00.00/1077 del 29.03.2011)

**Carte 27 - 147 - 148 - 7076 - 7472**

(Scheda 548/2011)

### **N33009/11 TARANTO**

#### **Divieti**

Nella zona di mare centrata nel punto di coordinate (WGS 84) 40°28.81'N - 017°15.27'E, sono in corso interventi di manutenzione alla **BOA B5** da parte del nucleo SDAI. Durante tutto il periodo dei predetti interventi, per un raggio di 100 m dal suddetto punto, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 201/2009)

**Carte 147 - 148 - 7076**

(Scheda 714/2011)

### **N34011/09 SANTA MARIA DI LEUCA**

#### **Informazioni portuali**

Lo specchio acqueo antistante la parte esterna della testata del Molo di Sottoflutto, nonché l'imboccatura del Porto di Santa Maria di Leuca risultano essere interessati da significativi fenomeni di interrimento. Il fondale massimo rilevato in prossimità dell'imboccatura è stato di 1,5 m.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Prot. 01.01.29/582 in data 24.04.2009)

**Carte 28 - 7079**

(Scheda 658/2009)

**N34016/09 GALLIPOLI****Rilievi**

Negli specchi acquei antistanti le località di Gallipoli, Porto Cesareo e Nardò sono in corso attività di ricerca. I mezzi impegnati nelle operazioni sono così denominate: BAPIM 0109, BAPIM 0209, BAPIM 0309, BAPIM 0409 e BAPIM 0509. Tutte le unità in transito nelle suddette aree devono prestare la massima attenzione mantenendosi a debita distanza dalle suddette imbarcazioni.

**Carta 28**

(Scheda 1061/2009)

**N34018/09 TORRE SAN GIOVANNI****Divieti**

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Torre San Giovanni del Comune di Ugento, e più precisamente nell'area delimitata dai seguenti punti:

- a) 39°51'22.2"N - 018°08'25.2"E;
- b) 39°51'28.8"N - 018°08'15.0"E;
- c) 39°51'24.0"N - 018°08'09.6"E;
- d) 39°51'18.0"N - 018°08'19.8"E,

è stata riscontrata la presenza di reperti archeologici e pertanto nella suddetta zona sono vietati l'ancoraggio, la sosta, le immersioni, la pesca e qualunque altra attività marittima.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 35/2009)

**Carte 28 - 7078 - 7079**

(Scheda 1413/2009)

**N34001/10 TRICASE****Divieti**

In località Porto Vecchio di Tricase, causa cedimenti basolato della Banchina Porto Vecchio lato ponente, sono vietati le operazioni di alaggio/varo.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 2/2010)

**Carta 28**

(Scheda 652/2010)

**N34002/10 MARINA DI UGENTO****Boa**

La boa di segnalazione (EF 3583.5) relativa all'Oasi di Protezione e Sviluppo delle risorse Acquatiche in località Pазze del Comune di Ugento, posizionata circa in 39°53.0'N - 018°05.2'E, risulta spenta.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Fax 01.01.29/1505 in data 02.12.2010)

**Carta 28**

(Scheda 2084/2010)

**N34003/10 MAR IONIO****Rilievi/Ricerche**

Nel periodo 28 Dicembre 2010 - 22 Gennaio 2011 la N/O Meteor battente bandiera tedesca eseguirà una campagna finalizzata al campionamento di acque marine e carotaggio nel punto di coordinate 39°50'N - 017°48'E e nell'area compresa tra i punti:

- a) 39°30'N - 018°00'E;
- b) 39°40'N - 018°30'E;
- c) 38°30'N - 019°30'E;
- d) 38°20'N - 019°10'E.

Nelle predette zone di mare e nel periodo su indicato le unità in transito dovranno procedere con cautela con particolare attenzione alla presenza in mare di sistemi di rilevazione (sonar, sistemi di rilevazione idrografica etc) galleggianti e non, anche a distanza notevole dalla suddetta nave oceanografica.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 87/2010)

**Carta 28**

(Scheda 2085/2010)

### **N34001/11 CASTRO**

#### **Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo antistante il Porto di Castro del Comune di Lecce, sono in corso lavori finalizzati al ripristino e messa in sicurezza del Molo Foraneo, lato esterno, denominato Banchina Muraglione. Lungo tutta la banchina del predetto molo, è vietato l'ormeggio a qualsiasi unità.

Per tutta la durata dei lavori, che termineranno presumibilmente il 10 maggio 2011, nel raggio di 150 m dallo stesso, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo interessato dai lavori dovranno procedere alla velocità minima di governo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 86/2010)

**Carta 28**

(Scheda 192/2011)

### **N34002/11 PORTO CESAREO**

#### **Lavori in corso**

Lo specchio acqueo antistante l'area demaniale marittima di Porto Cesareo, lungo la congiungente le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

a) 40°16'25.20"N - 017°52'06.01"E;

b) 40°16'44.75"N - 017°52'02.90"E;

c) 40°16'21.13"N - 017°52'04.97"E,

fino ad una distanza di 100 m dalla costa, è interessato da lavori di varo in mare e successivo pozionamento, mediante una pala meccanica gommata, fino ad una profondità di 1 m e ad una distanza dalla battigia di 18 m, di n° 600 sacchi di sabbia poggiati su un tappeto di geotessuto largo 1,5 m, nonché dalla creazione di braccio sommerso di contenimento (barriera canale), sempre mediante analoghi sacchi nel tratto terminale della baia lato sud, disposto perpendicolarmente alla costa per un'estensione pari a 70 m circa.

Successivamente, dopo un periodo di circa 30 giorni, gli stessi sacchi saranno rimossi e le porzioni di sedimenti dalla cella saranno prelevate per ripascere l'arenile antistante.

Nella predetta area, per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 30.04.2011, sono vietati la navigazione e la balneazione.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 6/2011)

**Carte 27 - 28 - 29**

(Scheda 236/2011)

### **N35002/11 BRINDISI**

#### **Segnalamenti marittimi**

Nel Porto Medio di Brindisi, i seguenti segnalamenti risultano in avaria:

- Faro posto su Castello Forte a mare (E.F. 3626);
- Fanale verde intermittente diga forte a mare (E.F. 3644).

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Fax N° 01.02.08/10168 in data 18.05.2011)

**Carte 27 - 29 - 30 - 191 - 192 - 7082 - 7480**

(Scheda 998/2011)

### **NNN001/08 CANALE D'OTRANTO**

#### **Correntometri**

Al largo di Otranto, nelle posizioni ed alle profondità di seguito elencate, sono presenti n° 2 stazioni di misura:

a) 39°50'00"N - 018°48'00"E, **600 m**;

b) 39°50'00"N - 018°57'00"E, **850 m**.

**Carta 920**

(Scheda 158/2008)

## ADRIATICO MERIDIONALE

### P34002/10 CASTRO

#### Divieti

Nello specchio acqueo antistante la località "Fontanelle", a N di Castro Marina, è vietata la navigazione lungo la fascia di mare ampia 50 m dalla costa a causa del costone roccioso pericolante.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 21/2010)

#### Carta 28

(Scheda 1106/2010)

### P34001/11 OTRANTO

#### Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Otranto, in zona Baia delle Orte e più precisamente in 40°07.773'N - 018°30.981'E (WGS84), la boa perimetrale luminosa del campo boe Marpark risulta in avaria. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Fg. 01.01.29/8514 in data 05.07.2010)

#### Carte 28 - 7080

(Scheda 1098/2010)

### P34002/11 SAN CATALDO

#### Barriera soffolta

Sono in corso i lavori di posa delle opere di difesa costiera nel tratto di litorale di San Cataldo di Lecce, compreso tra il faro e la darsena, all'interno dell'area delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°23.512'N - 018°18.583'E;
- b) 40°23.490'N - 018°18.520'E;
- c) 40°23.693'N - 018°18.263'E;
- d) 40°23.512'N - 018°18.583'E.

Suddetti lavori termineranno presumibilmente il 22 agosto 2010. Per tutta la durata degli stessi, nello specchio acqueo succitato è vietato navigare, ancorare, sostare, effettuare attività di pesca con qualunque tecnica e di svolgere attività di immersione di qualunque natura.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 04/2010, Fg, N° 11123 del 31.08.2010)

#### LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

#### Carte 29 - 7081

(Scheda 625/2011)

### P35007/10 BRINDISI

#### Divieti

Lo specchio acqueo del Seno di Ponente, all'interno del bacino del Porto di Brindisi, è interessato da lavori di ricognizione del fondo marino per l'individuazione di ordigni bellici. Nell'area interessata dai predetti lavori, e più precisamente delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°38.36'N - 017°55.84'E;
- b) 40°38.39'N - 017°55.83'E;
- c) 40°38.38'N - 017°55.96'E;
- d) 40°38.56'N - 017°55.97'E;
- e) 40°38.60'N - 017°56.34'E;
- f) 40°38.45'N - 017°56.33'E.

Le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore ai 100 m dai mezzi impegnati nei lavori di ricognizione. I suddetti lavori termineranno presumibilmente il 15 Novembre 2010.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 53/2010)

#### Carte 27 - 191 - 192

(Scheda 1326/2010)

**P35008/10 BRINDISI****Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del porto interno di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°38.391'N - 017°55.754'E;
- b) 40°38.389'N - 017°55.843'E;
- c) 40°38.357'N - 017°55.842'E;
- d) 40°38.346'N - 017°55.752'E;

Durante i lavori, che termineranno presumibilmente il 26 Febbraio 2011, nella suddetta zona di mare sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 58/2010)

**Carte 191 - 192 - 7480**

(Scheda 1470/2010)

**P35011/10 BRINDISI****Informazioni portuali**

Sono in corso lavori di demolizione e salpamento della parte terminale della Diga di Costa Morena. Lo specchio acqueo del Porto Medio di Brindisi, individuato dai seguenti punti:

- a) 40°38'58"N - 017°58'08"E;
- b) 40°38'58"N - 017°58'06"E;
- c) 40°39'01"N - 017°58'05"E;
- d) 40°39'03"N - 017°58'13"E;
- e) 40°39'01"N - 017°58'13"E;

è interdetto alla navigazione e ad ogni altra attività per tutta la durata dei lavori.

Si comunica, inoltre, che il fanale rosso (E.F. 3650), a causa dei predetti lavori, risulta arretrato di 65 m.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 82/2006, Fg 02.02.31/16888 del 05.06.2008, Email del 17.11.2010)

**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carte 191 - 192 - 7480**

(Scheda 1995/2010)

**P35012/10 BRINDISI****Informazioni portuali**

All'interno del bacino portuale di Brindisi, sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 40°38'23.3"N - 017°55'59.6"E;
- b) 40°38'20.5"N - 017°55'59.6"E;
- c) 40°38'29.4"N - 017°56'15.0"E;
- d) 40°38'30.1"N - 017°56'15.1"E;
- e) 40°38'30.0"N - 017°56'20.2"E;
- f) 40°38'36.1"N - 017°56'20.4"E;
- g) 40°38'36.2"N - 017°56'20.0"E;
- h) 40°38'34.9"N - 017°56'18.8"E;
- i) 40°38'35.4"N - 017°56'12.3"E;
- j) 40°38'35.1"N - 017°56'11.8"E;
- k) 40°38'35.1"N - 017°56'08.9"E;
- l) 40°38'35.1"N - 017°56'09.3"E;
- m) 40°38'36.8"N - 017°56'09.3"E;
- n) 40°38'34.2"N - 017°56'04.9"E;
- o) 40°38'23.8"N - 017°56'04.4"E.

Nella predetta area, sono vietati la navigazione, la sosta, il transito e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 13.06.2011

(Capitaneria di Porto di Brindisi Ordinanza 96/2010)

**Carte 27 - 191 - 192 - 7480**

(Scheda 2143/2010)

**P35013/10 BRINDISI****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del porto interno di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°38'33.2"N - 017°55'53.1"E;
- b) 40°38'23.2"N - 017°55'50.5"E;
- c) 40°38'23.2"N - 017°55'45.1"E;
- d) 40°38'21.4"N - 017°55'45.1"E.

Nella suddetta zona di mare sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 04.02.2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 100/2010)

**Carte 27 - 29 - 191 - 192**

(Scheda 2173/2010)

**P35014/10 BRINDISI****Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del porto interno di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°38'24.00"N - 017°55'50.49"E;
- b) 40°38'33.24"N - 017°55'51.01"E;
- c) 40°38'33.81"N - 017°55'58.25"E;
- d) 40°38'24.00"N - 017°55'57.78"E.

Durante i lavori che termineranno presumibilmente il 29.03.2011, nella suddetta zona di mare, sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 28/2010, Email in data 18.11.2010, Ordinanza 101/2010)

**Carte 27 - 191 - 192 - 7480**

(Scheda 1/2011)

**P35001/11 BRINDISI****Ordigni bellici**

Lo specchio acqueo del Seno di Ponente del Porto Interno di Brindisi delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°38.357'N - 017°55.841'E;
- b) 40°38.388'N - 017°55.841'E;
- c) 40°38.400'N - 017°55.963'E;
- d) 40°38.388'N - 017°55.987'E;
- e) 40°38.341'N - 017°55.993'E;
- f) 40°38.308'N - 017°56.002'E;
- g) 40°38.502'N - 017°56.250'E;
- h) 40°38.500'N - 017°56.337'E;
- i) 40°38.447'N - 017°56.332'E;
- j) 40°38.442'N - 017°56.246'E

sarà interessato da lavori di ricognizione del fondo marino per l'individuazione/riconoscimento di ordigni bellici. Predetti lavori termineranno presumibilmente il 13.04.2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 92/2010, 5/2011)

**Carta 191**

(Scheda 256/2011)

**P35002/11 BRINDISI****Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale del Porto Medio di Brindisi, lo specchio acqueo in prossimità della banchina di Riva di Costa Morena, sarà interessato da lavori di manutenzione dei fondali antistanti la predetta banchina. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere alla minima velocità di governo prestando attenzione ai mezzi operanti e ad eventuali segnalazioni da essi provenienti. Predetti lavori termineranno il 31 marzo 2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 3/2011, 7/2011)

**Carte 191 - 192 - 7480**

(Scheda 383/2011)



### **P35003/11 BRINDISI**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori di ricognizione del fondale marino per l'eventuale individuazione di ordigni bellici e masse ferrose e successiva effettuazione di sondaggi geognostici, costruzione di una nuova banchina di collegamento tra le banchine di Punto Franco, Montecatini, e rettifica del dente di attracco della banchina di S. Apollinare del Porto interno di Brindisi - (Seno di Levante) con esplicita esclusione di qualsiasi attività di dragaggio dei fondali. I lavori predetti si svolgeranno negli specchi acquei richiesti, delimitati dai seguenti punti:

Zona Punto Franco Montecatini

- a) 40°38'28.8"N - 017°57'04.8"E;
- b) 40°38'28.8"N - 017°57'02.4"E;
- c) 40°38'21.6"N - 017°57'03.0"E;
- d) 40°38'21.6"N - 017°57'05.4"E.

Zona Dente di attracco S. Apollinare

- e) 40°38'34.8"N - 017°57'03.6"E;
- f) 40°38'34.8"N - 017°57'01.2"E;
- g) 40°38'33.0"N - 017°57'01.8"E;
- h) 40°38'33.0"N - 017°57'04.2"E.

Le suddette zone sono interdette alla navigazione. Le unità in transito dovranno ridurre al minimo la velocità e passare ad una distanza minima di sicurezza di 20 m dal limite delle zone di mare interdette. I lavori termineranno presumibilmente il 31.10.2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 12/2011)

**Carte 191 - 192 - 7480**

(Scheda 498/2011)

### **P35004/11 BRINDISI**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del porto interno di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°38.564'N - 017°55.971'E;
- b) 40°38.571'N - 017°56.081'E;
- c) 40°38.397'N - 017°56.074'E;
- d) 40°38.386'N - 017°55.963'E.

Nella suddetta zona di mare sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 31.07.2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 72/2010, 22/2011)

**Carte 191 - 192**

(Scheda 647/2011)

### **P35005/11 BRINDISI**

#### **Ordigni bellici**

Lo specchio acqueo del Seno di Ponente del Porto Interno di Brindisi delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°38.357'N - 017°55.841'E;
- b) 40°38.388'N - 017°55.841'E;
- c) 40°38.400'N - 017°55.963'E;
- d) 40°38.388'N - 017°55.987'E;
- e) 40°38.341'N - 017°55.993'E;
- f) 40°38.308'N - 017°56.002'E;
- g) 40°38.502'N - 017°56.250'E;
- h) 40°38.500'N - 017°56.337'E;
- i) 40°38.447'N - 017°56.332'E;
- j) 40°38.442'N - 017°56.246'E

sarà interessato da lavori di ricognizione del fondo marino per l'individuazione/riconoscimento di ordigni bellici. Predetti lavori termineranno presumibilmente il 13.07.2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 92/2010, 5/2011, 27/2011)

**Carte 27 - 29 - 191 - 192**

(Scheda 741/2011)

### **P36005/10 POLIGNANO A MARE**

#### **Boe**

La situazione aggiornata dei segnalamenti marittimi della Zona Marina Protetta "Oasi di ripopolamento S. Vito" di Polignano a Mare è la seguente:

- La boa n° 1 (E.F. 3697.6) non è in sito.
- La boa n° 2 (E.F. 3697.7) risulta spenta ed attualmente posizionata in 40°59.23'N - 017°16.05'E.
- La boa n° 3 (E.F. 3697.8) risulta spenta ed attualmente posizionata in 40°59.52'N - 017°16.34'E.
- La boa n° 4 (E.F. 3697.9) non è in sito.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Fax 7081 in data 12.11.2010)

#### **Carte 30 - 7084**

(Scheda 1974/2010)

### **P36006/10 POLIGNANO A MARE**

#### **Segnalamenti**

I fanali di ingresso del Porticciolo Turistico di Cala Ponte del Comune di Polignano a Mare risultano spenti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Fax 7081 in data 12.11.2010)

#### **Carta 30**

(Scheda 1974/2010)

### **P36001/11 MONOPOLI**

#### **Segnalamenti luminosi**

Le boe EF 3696.2 ed EF 3696.3 segnalanti l'impianto di depurazione fognario del Comune di Monopoli sono state rimosse per manutenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Fax 3313 in data 18.05.2011)

#### **Carte 30 - 7084**

(Scheda 1027/2011)

### **P37008/10 MOLFETTA**

#### **Rilievi**

Nello specchio acqueo all'interno del bacino portuale di Molfetta adiacente la diga Antemurale "Achille Salvucci" delimitato dalle seguenti coordinate:

- a) 41°12'43.23"N - 016°35'03.66"E;
- b) 41°12'49.14"N - 016°35'21.84"E;
- c) 41°12'36.64"N - 016°35'27.67"E;
- d) 41°12'33.63"N - 016°35'20.82"E;
- e) 41°12'35.87"N - 016°35'07.86"E;
- f) 41°12'43.23"N - 016°35'03.66"E;

nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale, sono in corso lavori di prospezione archeologica dei fondali mediante operatori subacquei. Per tutta la durata delle operazioni, nella predetta area, con esclusione della zona circolare centrata in 41°12'45.42"N - 016°35'06.60"E e raggio 200 m, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Tutte le unità in transito prestino la massima attenzione procedendo alla velocità massima di 3 nodi mantenendosi ad una distanza di sicurezza dall'unità impiegata nell'esecuzione dei succitati lavori.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 57/2010)

#### **Carta 196**

(Scheda 1231/2010)

### **P37009/10 BISCEGLIE**

#### **Ordigni bellici**

All'imboccatura del Porto di Bisceglie sono in corso lavori di ricognizione del fondale marino al fine di localizzare eventuali ordigni bellici nell'ambito del progetto di realizzazione di una diga antemurale a protezione del Porto. I lavori termineranno presumibilmente il 15 Settembre. L'area interessata dai lavori è delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°14'47.07"N - 016°30'39.47"E;
- b) 41°14'48.41"N - 016°30'45.67"E;
- c) 41°14'42.18"N - 016°30'48.04"E;
- d) 41°14'40.84"N - 016°30'41.84"E;
- e) punto in a).

Le unità in transito dovranno mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nei lavori e procedere alla velocità massima di 3 nodi. All'interno della suddetta zona è vietata qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 65/2010)

### **Carta 196**

(Scheda 1346/2010)

### **P37011/10 MOLFETTA**

#### **Dragaggi**

Nel bacino portuale di Molfetta, sono in corso prove di dragaggio all'interno dell'area delimitata dai seguenti punti:

Prove di dragaggio:

- a) 41°12'45.5184"N - 016°35'20.5569"E;
- b) 41°12'43.0094"N - 016°35'12.8909"E;
- c) 41°12'43.4600"N - 016°35'12.5500"E;
- d) 41°12'49.1202"N - 016°35'12.1900"E;
- e) Zona di escavo A1
- f) 41°12'46.0337"N - 016°35'12.9184"E;
- g) 41°12'44.8899"N - 016°35'13.5664"E;
- h) 41°12'43.0094"N - 016°35'12.8909"E;
- i) 41°12'45.5184"N - 016°35'20.5569"E;
- j) 41°12'48.3008"N - 016°35'19.8863"E;

Zona di escavo A2

- k) 41°12'43.0094"N - 016°35'12.8909"E;
- l) 41°12'40.5617"N - 016°35'12.0117"E;
- m) 41°12'34.2191"N - 016°35'15.6393"E;
- n) 41°12'32.9310"N - 016°35'20.8028"E;
- o) 41°12'34.4268"N - 016°35'25.9541"E;
- p) 41°12'43.0542"N - 016°35'21.1509"E;
- q) 41°12'45.5184"N - 016°35'20.5569"E;

Zona di escavo A3

- r) 41°12'43.0059"N - 016°35'03.6135"E;
- s) 41°12'34.9077"N - 016°35'08.2345"E;
- t) 41°12'35.1191"N - 016°35'08.8840"E;
- u) 41°12'34.9466"N - 016°35'12.7226"E;
- v) 41°12'34.2191"N - 016°35'15.6393"E;
- w) 41°12'40.5617"N - 016°35'12.0117"E;
- x) 41°12'43.0094"N - 016°35'12.8909"E;
- y) 41°12'44.8899"N - 016°35'13.5664"E;
- z) 41°12'46.0337"N - 016°35'12.9184"E;

Zona di escavo A4/1

- aa) 41°12'46.5620"N - 016°35'12.5500"E;
- bb) 41°12'46.0337"N - 016°35'12.9184"E;
- cc) 41°12'48.3008"N - 016°35'19.8863"E;
- dd) 41°12'49.1202"N - 016°35'19.6888"E;

Zona di escavo A4/2

- ee) 41°12'44.0935"N - 016°35'02.0450"E;
- ff) 41°12'42.7473"N - 016°35'02.8187"E;
- gg) 41°12'46.0337"N - 016°35'12.9184"E;
- hh) 41°12'46.5620"N - 016°35'12.5500"E;
- ii) 41°12'44.8585"N - 016°35'07.1417"E;
- jj) 41°12'45.3114"N - 016°35'06.6391"E.

kk) 41°12'45.1200"N - 016°35'06.6000"E (Il predetto punto, per un raggio di 10 m è escluso dal dragaggio in quanto utilizzato per stoccaggio residuati ordigni bellici).

Per tutta la durata dei lavori, in tutta l'area interessata, sono vietati la navigazione, la sosta, il transito e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere a velocità minima di governo, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 60 m dai mezzi operanti.

I lavori termineranno il 24.01.2011.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 91/2010)

### **Carte 31 - 196 - 7085**

(Scheda 2010/2010)

### **P37012/10 MOLFETTA**

#### **Divieti**

Nel Porto di Molfetta, all'interno dello specchio acqueo in concessione all'Associazione Sportiva Nautilus, sono in corso lavori di realizzazione di un'opera fisica destinata a mitigare gli effetti del moto ondoso all'interno del bacino portuale. Lo specchio acqueo interessato dai lavori è inteso alla navigazione ed alla sosta. Suddetti lavori termineranno il 31.12.2010.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 94/2010)

#### **Carta 199**

(Scheda 2079/2010)

### **P37013/10 MOLFETTA**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori per la realizzazione del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta. Le attuali operazioni si riferiscono ad attività subacquee per l'imbasamento dei blocchi necessari alla costruenda banchina di SW e Nautica Minore. Durante i lavori tutte le unità in transito devono transitare alla minima velocità di governo (max 3 Nm) mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nelle operazioni e prestando la massima attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dagli stessi mezzi. Suddette attività si concluderanno presumibilmente il 04.10.2009.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 24/2009, Fg. 16.03.00/27683 in data 17.12.2010)

#### **LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

#### **Carte 31 - 196**

(Scheda 2150/2010)

### **P37015/10 MOLFETTA**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso, nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale, diverse campagne di rilievi per la determinazione dei parametri chimico/fisici dell'acqua di mare e l'esecuzione di misure correntometriche nello specchio acqueo posto all'interno del bacino portuale di Molfetta e nella parte esterna con l'ausilio della M/N ARCA III. Durante l'esecuzione dei rilievi tutte le unità in entrata/uscita dal porto di Molfetta dovranno procedere alla minima velocità di governo, mantenendosi a debita distanza dalla M/N ARCA III, prestando massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dall'unità stessa.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 03/2010, Fg. 16.03.00/27683 in data 17.12.2010)

#### **LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

#### **Carta 196**

(Scheda 2150/2010)

### **P37001/11 MOLFETTA**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Porto di Molfetta sono in corso lavori per la realizzazione di un pennello. L'area di cantiere è delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°12'40.861"N - 016°35'34.942"E;
- b) 41°12'35.324"N - 016°35'39.013"E;
- c) 41°12'46.059"N - 016°35'39.929"E;
- d) 41°12'42.684"N - 016°35'46.083"E.

I vertici a mare della suddetta area sono segnalati da 2 boe luminose munite di miraglio ad X con le seguenti caratteristiche: **Iso.Y.1s3M**.

Durante l'esecuzione dei lavori, nella zona interessata, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi attività marittima.

Tutte le unità in entrata/uscita dal Porto devono ridurre al minimo la velocità mantenendosi ad almeno 100 m dall'area interessata dai lavori.

Nell'area avente come centro le seguenti coordinate 41°12.752'N - 016°35.110'E, sono vietate:

- le immersioni subacquee sportive per un raggio di 1000 m ;
- le immersioni effettuate da parte di sommozzatori appartenenti a ditte impegnate direttamente a vario titolo nei lavori di costruzione del nuovo Porto di Molfetta, le quali potranno essere autorizzate solo dalla Capitaneria di Porto ad una distanza non inferiore a 200 m dal punto considerato.
- lo stazionamento dei mezzi in superficie nel raggio di 150 m dal punto considerato;
- ogni attività di superficie nel raggio di 150 m dal punto considerato.

Gli stessi termineranno presumibilmente il 26.04.2011.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanze 16/2010, 1/2011)

#### **Carte 31 - 196 - 7085 - 7086**

(Scheda 55/2011)

### **P37002/11 MOLFETTA**

#### **Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario marittimo di Molfetta, nell'area dell'Oasi di Ripopolamento Ittico di Torre Gavetone, la boa gialla in 41°11.700'N - 016°39.500'E non risulta in sito.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Fg. N° 16.03.00/2500)

**Carte 31 - 7085**

(Scheda 216/2011)

### **P37003/11 MOLFETTA**

#### **Ordigni bellici**

Nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta, sono stati individuati numerosi ordigni e residuati bellici negli specchi acquei, meglio individuati dalle spezzate congiungenti i seguenti punti:

#### **Porto di Molfetta Acque interne ed esterne**

- a) 41°12'48.2730"N - 016°35'02.4983"E
- b) 41°12'53.9804"N - 016°34'58.7244"E
- c) 41°12'54.8140"N - 016°35'10.8489"E
- d) 41°12'56.7607"N - 016°35'17.5697"E
- e) 41°13'00.0045"N - 016°35'16.6850"E
- f) 41°13'03.9831"N - 016°35'28.8696"E
- g) 41°13'12.3270"N - 016°35'29.8097"E
- h) 41°13'14.5210"N - 016°35'34.2788"E
- i) 41°13'15.9089"N - 016°35'41.2471"E
- j) 41°13'01.9398"N - 016°35'52.3029"E
- k) 41°12'52.2146"N - 016°35'56.5916"E
- l) 41°12'41.0181"N - 016°36'05.6071"E
- m) 41°12'35.8377"N - 016°36'12.1745"E
- n) 41°12'21.8149"N - 016°36'12.0362"E
- o) 41°12'18.6528"N - 016°36'03.4950"E

#### **"Torre Gavetone"**

- p) 41°11.890'N - 016°38.220'E
- q) 41°11.810'N - 016°38.560'E
- r) 41°11.660'N - 016°38.520'E
- s) 41°11.690'N - 016°38.180'E

Nelle predette zone di mare, sino al termine dei lavori di bonifica, è consentita esclusivamente la navigazione delle unità in genere, l'ormeggio lungo tutte le banchine portuali e l'ancoraggio nella rada di Molfetta nei termini stabiliti dal vigente "Regolamento del Porto". In deroga al citato regolamento è temporaneamente vietato l'utilizzo del punto di fonda F6, in coordinate 41°13.300'N - 016°35.200'E.

Nelle suddette zone di mare è altresì vietata la pesca in qualsiasi forma praticata, le immersioni subacquee ed ogni altra attività connessa con gli usi del mare.

I comandanti delle Unità, durante le manovre di ormeggio, laddove fosse necessario l'impiego dell'ancora, dovranno dar fondo osservando un adeguato margine di sicurezza dagli ordigni bellici individuati dalle coordinate elencate nell'Allegato 3 dell'Ordinanza 03/2011 della Capitaneria di Porto di Molfetta (814 punti).

Durante l'espletamento delle operazioni di bonifica degli ordigni e residuati bellici, in aggiunta ai divieti di cui all'articolo 1, è vietata anche la navigazione e la sosta di qualsiasi unità non autorizzata per un raggio di 500 m dal punto di immersione degli operatori subacquei.

Inoltre ogni attività subacquea è vietata fino ad una distanza di 1000 m dal punto di immersione dei sommozzatori.

Dette distanze, a seconda delle esigenze operative, potranno variare, secondo le disposizioni che saranno impartite al momento dal personale militare imbarcato a bordo delle Unità navali della Guardia Costiera presenti in zona.

I movimenti in entrata ed uscita delle unità mercantili dal porto di Molfetta, durante le operazioni di bonifica, potranno avvenire esclusivamente a seguito di espresso nulla osta comunicato dai sommozzatori della Marina Militare (SDAI) per il tramite dell'Autorità Marittima.

Durante le operazioni di brillamento degli ordigni residuati bellici, ai fini della pubblica incolumità è fatto obbligo a tutte le unità in transito di mantenersi ad una distanza non inferiore ai 1000 m dal punto di brillamento e di attenersi alle eventuali diverse disposizioni che saranno impartite al momento dal personale militare imbarcato a bordo delle Unità della Guardia Costiera presenti in zona.

Ogni attività subacquea sarà vietata fino alla distanza di 2000 m dal punto in cui avverrà il brillamento.

Nello specchio acqueo/area demaniale marittima avente centro nel punto di coordinate 41°12.752'N - 016°35.110'E sono vietate:

- le immersioni subacquee sportive ad una distanza non inferiore a 1000 m;
- le immersioni effettuate da parte dei sommozzatori appartenenti a ditte impegnate direttamente o indirettamente nei lavori di costruzione del nuovo Porto Commerciale di Molfetta, (autorizzate dalla Capitaneria di Porto) ad una distanza non inferiore ai 200 m;
- lo stazionamento di mezzi in superficie a meno di 150 m dal punto di cui sopra;
- ogni attività di superficie nell'area avente centro nel punto considerato e raggio di 150 m.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 03/2011)

**Carte 31 - 196 - 7085 - 7086**

(Scheda 264/2011)

### **P37004/11 MOLFETTA**

#### **Correntometro**

Nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale, è stato posizionato nello specchio acqueo antistante la testata della Diga Antemurale "Achille Salvucci" del porto di Molfetta, nel punto di coordinate geografiche 41°12.820'N - 016°35.414'E una postazione subacquea costituita da un correntometro fino al 07.06.2011.

Durante i lavori di manutenzione della sonda che verranno ciclicamente effettuati, per un raggio di 100 m è fatto obbligo a tutte le unità in genere in entrata ed in uscita dal porto di Molfetta e/o in navigazione, di navigare con cautela, ponendo la massima attenzione. Inoltre nella suddetta zona continuano a vigere i divieti indicati dall'Ordinanza 03/2011 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 07/2011)

**Carte 31 - 196 - 7085 - 7086**

(Scheda 330/2011)

### **P37005/11 BISCEGLIE**

#### **Informazioni portuali**

Sono in corso lavori per la realizzazione di scogliere frangiflutti lungo il litorale di ponente del comune di Bisceglie. Per tutta la durata degli stessi, nella zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 41°14.827'N - 016°30.208'E;
- b) 41°15.083'N - 016°30.221'E;
- c) 41°15.267'N - 016°29.236'E;
- d) 41°15.017'N - 016°29.164'E;

sono vietati la pesca in qualsiasi forma praticata ed ogni altra attività in genere, ivi compresa qualsiasi attività subacquea, nonché la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi Unità.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 11/2006, Fg. 16.03.00/1861 in data 27.01.2011)

#### **LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carta 31**

(Scheda 199/2011)

### **P37006/11 BISCEGLIE**

#### **Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Molfetta e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°14'49.9"N - 016°30'24.1"E;
- b) 41°14'48.2"N - 016°30'23.1"E;
- c) 41°14'46.9"N - 016°30'27.1"E;
- d) 41°14'48.6"N - 016°30'28.1"E.

Sono in corso lavori per la realizzazione di una piattaforma provvisoria con materiale lapideo destinata ad area di stoccaggio del materiale che sarà utilizzato per la costruzione della diga Antemurale. Nella suddetta area, per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 11.06.2011, sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 10/2011)

**Carte 31 - 196 - 7086**

(Scheda 441/2011)

### **P37007/11 MOLFETTA**

#### **Rilievi**

Nell'ambito del progetto di realizzazione del nuovo porto commerciale, sono state posizionate 6 trappole per sedimenti marini nella parte esterna di Molfetta e nella parte esterna del bacino portuale nei punti:

- a) 41°13'11.46"N - 016°35'12.90"E;
- b) 41°13'03.54"N - 016°35'29.16"E;
- c) 41°12'56.58"N - 016°35'46.26"E;
- d) 41°12'48.84"N - 016°36'02.46"E;
- e) 41°12'41.04"N - 016°36'18.72"E;
- f) 41°12'32.40"N - 016°36'34.92"E.

Negli specchi acqueei aventi centro nei punti citati e raggio 15 m è fatto obbligo a tutte le unità in genere in entrata/uscita dal porto di Molfetta e/o in navigazione, di navigare con cautela, mantenendosi ad una distanza di sicurezza, ad una velocità di 3 nodi ponendo massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dall'unità impegnata nei lavori. I suddetti lavori termineranno presumibilmente il 16.09.2011.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 11/2011)

**Carte 31 - 196 - 7085 - 7086**

(Scheda 499/2011)

### **P37008/11 MOLFETTA**

#### **Rilievi/ricerche**

Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del porto di Molfetta, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 41°13.084'N - 016°35.259'E;
- b) 41°12.910'N - 016°35.250'E;
- c) 41°12.964'N - 016°35.421'E;
- d) 41°13.097'N - 016°35.509'E;
- e) 41°12.789'N - 016°35.438'E;
- f) 41°12.907'N - 016°35.566'E;
- g) 41°13.028'N - 016°35.680'E;
- h) 41°12.775'N - 016°35.671'E;
- i) 41°12.923'N - 016°35.812'E;
- j) 41°12.806'N - 016°35.887'E.

sono in corso rilievi idro-oceanografici. Nell'area suddetta, per tutta la durata delle operazioni, che termineranno il 28 agosto 2011, è vietata qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in entrata e uscita dal porto dovranno procedere con cautela prestando attenzione alle unità impiegate nelle operazioni e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 13/2011)

**Carte 31 - 196 - 7085 - 7086**

(Scheda 645/2011)

### **P37009/11 BISCEGLIE**

#### **Informazioni portuali**

Sono in corso lavori per la realizzazione di un pennello provvisorio a mare con pietrame e scogli calcarei, per la costruzione di scogliere frangiflutti lungo il litorale del comune di Bisceglie. Per tutta la durata degli stessi, nella zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 41°15.375'N - 016°28.294'E;
- b) 41°15.590'N - 016°28.920'E;
- c) 41°15.530'N - 016°28.210'E;
- d) 41°15.368'N - 016°28.130'E;

sono vietati la pesca in qualsiasi forma praticata ed ogni altra attività in genere, ivi compresa qualsiasi attività subacquea, nonché la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi Unità.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 28/2005 in data 25.05.2005, Fg. 16.03.00/8572 in data 27.04.2011)

#### **LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carta 31**

(Scheda 910/2011)

### **P37010/11 MOLFETTA**

#### **Informazioni portuali**

All'interno del bacino portuale di Molfetta sono in corso interventi subacquei per l'imbasamento dei blocchi necessari per la costruenda banchina di Sud-Ovest e nautica minore. Durante l'esecuzione dei suddetti interventi, nell'area interessata, sono vietati la navigazione ed ogni altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito all'interno del bacino dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dal punto di immersione e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dal personale impegnato nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 20/2011)

**Carte 31 - 196 - 7085 - 7086**

(Scheda 927/2011)

### **P38002/10 VIESTE**

#### **Lavori in corso**

Nell'area demaniale marittima del Porto di Vieste, sono in corso lavori di completamento del porto turistico. L'area di cantiere sarà delimitata ed evidenziata con opportuna segnaletica a cura della ditta esecutrice. Nell'area di cantiere, sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le imbarcazioni in transito nella zona adiacente alla predetta area, dovranno procedere con la massima cautela mantenendosi a distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanza 24/2010)

**Carte 32 - 7088**

(Scheda 1291/2010)

### **P38003/10 MANFREDONIA**

#### **Lavori in corso**

Nel Porto di Manfredonia sono in corso i lavori di rifiorimento della mantellata esterna del molo di levante ed il ripristino del banchinato interno dello stesso molo. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo a tutte le unità in entrata/uscita od in transito nello specchio acqueo portuale di navigare alla minima velocità di governo e di mantenersi a distanza di sicurezza dall'area di cantiere e dal Motopontone impegnato nelle suddette operazioni.

(Capitaneria di Porto di Manfredonia - Ordinanza 18/2009 - Email del 5.10.2010)

#### **LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carta 199**

(Scheda 1669/2010)

### **P38004/10 SIPONTO**

#### **Informazioni portuali**

Sono in corso i lavori di posa delle opere a difesa del litorale del comune di Siponto, in un'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 41°37.10'N - 015°54.16'E;
- b) 41°37.04'N - 015°54.25'E;
- c) 41°37.10'N - 015°54.35'E;
- d) 41°37.14'N - 015°54.31'E.

Suddetti lavori termineranno nel mese di Gennaio 2009. Per tutta la durata degli stessi è fatto obbligo alle Unità navali di mantenersi a distanza di sicurezza (non inferiore a 50 m) dalla zona di mare interessata dai lavori stessi.

(Capitaneria di Porto di Manfredonia - Ordinanza 28/2008 - Email del 5.10.2010)

#### **LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carta 199**

(Scheda 1670/2010)

### **PPP001/10 ADRIATICO MERIDIONALE**

#### **Correntometro**

In posizione 41°13'36.0"N - 017°34'22.8"E è stata installata una catena correntometrica completamente sommersa ed ancorata al fondo. Predetta stazione di misura resterà in sito presumibilmente fino al 30.09.2011.

**Carte 30 - 921**

(Scheda 353/2010)

### **PPP001/11 ADRIATICO MERIDIONALE**

#### **Correntometri**

Sono state posizionate 2 catene correntometriche completamente sommerse ed ancorate sul fondo nelle seguenti coordinate:

- a) 41°20.480'N - 017°11.616'E stazione B-2010;
- b) 41°13.326'N - 017°34.716'E stazione IM7.

Predette stazioni resteranno in sito fino al 30 settembre 2012.

(Consiglio Nazionale delle Ricerche Fg SN in data 31.3.2011)

**Carte 30 - 921**

(Scheda 631/2011)



## ADRIATICO CENTRALE

### S39005/10 ISOLE TREMITI

#### Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il porticciolo di San Domino sono in corso lavori per la realizzazione di barriere a protezione della costa. L'area interessata è delimitata dai seguenti punti:

- a) 42°07'10.773"N - 015°29'51.172"E;
- b) 42°07'10.794"N - 015°29'55.879"E;
- c) 42°07'09.659"N - 015°29'56.149"E;
- d) 42°07'09.101"N - 015°29'51.951"E;
- e) 42°07'09.976"N - 015°29'50.925"E.

Nella suddetta zona, durante i lavori, sono vietati la navigazione, il transito, la sosta e qualunque altra attività marittima. Predette attività si concluderanno presumibilmente il 31.01.2010.

(Capitaneria di Porto di Termoli - Ordinanza 14/2009 - Email del 7.10.2010)

#### LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI COLLAUDI, SEGUIRA' UN AGGIORNAMENTO GRAFICO

**Carte 32 - 33 - 204 - 7090 - 7490**

(Scheda 1732/2010)

### S39006/10 VASTO

#### Lavori n corso

Nello specchio acqueo compreso tra la testata del molo di Levante e la scogliera di Punta Penna sono in corso i lavori di riqualificazione, potenziamento ed ampliamento della banchina di Levante. La zona di lavori è segnalata di giorno da 4 boe di colore rosso e di notte da 4 boe luminose con luce bianca lampeggiante. All'interno dell'area di lavori sono vietate la navigazione, la sosta, le immersioni subacquee, la pesca e qualsiasi altra attività marittima.

I lavori termineranno presumibilmente il 30.06.2011

(Ufficio Circondariale di Vasto - Ordinanza 02/2010, Fg. 01.04.11/11844 in data 16.12.2010)

**Carte 33 - 7101**

(Scheda 2148/2010)

### S39001/11 MARINA DI SAN SALVO

#### Informazioni portuali

Le aree demaniali marittime site in località Marina di San Salvo sono interessate da lavori inerenti il completamento della darsena per l'ormeggio di unità da diporto. L'area interessata dai lavori è interdetta all'accesso, al transito, alla sosta, alla balneazione, alla navigazione ed a qualsiasi altra attività marittima di superficie e/o subacquea. E' temporaneamente consentito l'ingresso e l'uscita delle unità mediante l'utilizzo di apposito canale di accesso opportunamente segnalato da boe diurne di colore rosso e segnali luminosi lampeggianti. I suddetti lavori termineranno il 20 Maggio 2010.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - Ordinanza 08/2010, Fg. N° 01.04.11/1331 in data 07.02.2011)

#### LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

**Carte 33 - 7101**

(Scheda 242/2011)

### S39002/11 VASTO

#### Condutture sottomarine

Nell'ambito della campagna di ispezione delle condotte sottomarine, del cavo elettrico e del fondo del mare nell'area prospiciente la piattaforma "Rospo Mare C (RSMC)", nell'area circostante la piattaforma RMSC in 42°14.10'N - 014°56.00'E, per un'ampiezza di 200 m, tutte le unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo, lasciando libertà di manovra ai mezzi impiegati nelle operazioni. Tutte le unità in transito devono mantenere ascolto sul canale 16 VHF per eventuali comunicazioni.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - Ordinanza 10/2011)

**Carte 33 - 922**

(Scheda 1001/2011)

### S40004/10 PESCARA

#### Informazioni portuali

Il bacino portuale del Molo di Levante del porto di Pescara è interessato soprattutto nel tratto prospiciente l'imboccatura del porto da un notevole fenomeno di insabbiamento. L'accesso al bacino del Molo di Levante è consentito unicamente alle unità aventi pescaggio massimo non superiore a 4,20 m in condizioni meteomarine assicurate favorevoli. Tutte le manovre di ingresso e di uscita dal porto devono essere effettuate mantenendosi al centro del passo di accesso al molo di Levante.

(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 89/2009).

**Carta 211**

(Scheda 1518/2010)

#### **S40005/10 PESCARA**

##### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Montesilvano sono ultimati i lavori per la realizzazione di scogliere a difesa della costa. È in preparazione un aggiornamento della documentazione nautica. Le unità in transito prestino attenzione.

(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 77/2009)

#### **Carta 34**

(Scheda 1518/2010)

#### **S40001/11 PESCARA**

##### **Rilievi/ricerche**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Pescara, sono in corso rilievi per la progettazione di cavo sottomarino mediante la M/N "Sirio Primo". Gli interventi saranno svolti tramite apparecchio filoguidato, nei seguenti punti:

- a) 42°27'02.5"N - 014°14'43.6"E;
- b) 42°28'55.8"N - 014°18'01.6"E;
- c) 42°29'14.5"N - 014°19'13.6"E;
- d) 42°29'04.4"N - 014°20'25.2"E;
- e) 42°27'57.8"N - 014°38'17.8"E;
- f) 42°27'57.7"N - 014°38'20.3"E

Nello specchio acqueo interessato dai rilievi, sono vietati la pesca ed ogni altra attività di superficie e subacquea. Tutte le unità dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 500 m dalla M/N impegnata nelle operazioni.

Predetti lavori termineranno presumibilmente il 28.02.2011.

(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanze 69/2010, 6/2011).

#### **Carte 33 - 34 - 7102 - 7103**

(Scheda 240/2011)

#### **S40002/11 PESCARA**

##### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del Porto Turistico di "Marina di Pescara", sono in corso lavori di dragaggio. Per tutto il periodo degli stessi, le unità in entrata/uscita dovranno attenersi alle seguenti procedure:

- tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità;
- rispettare il limite massi di velocità di 2 nodi e comunque non provocare onda;
- navigare all'interno del corridoio delimitato da un lato dall'allineamento di 4 boe rosse congiunte dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 42°27'58.1370"N - 014°14'03.8220"E;
- b) 42°27'57.0530"N - 014°14'05.2880"E;
- c) 42°27'55.7430"N - 014°14'07.2800"E;
- d) 42°27'54.6540"N - 014°14'08.6950"E;

e dall'altro lato dall'allineamento della boa gialla in 42°27'51.0953"N - 014°14'15.3464"E e il fanale verde interno in 42°28.0970'N - 014°13.8860'E;

- dare precedenza alle unità in uscita;
- mantenersi al centro del predetto corridoio;
- nell'ambito portuale ed a meno di 200 m dall'imboccatura, è vietata la propulsione velica;
- tutte le unità con pescaggio ritenuto idoneo dalla Torre di Controllo, dovranno attendere la preventiva autorizzazione all'accesso.

(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 17/2011)

#### **Carte 33 - 211 - 7102 - 7103**

(Scheda 592/2011)

#### **S40003/11 PESCARA**

##### **Scogliere**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Sant'Angelo, sono in corso lavori di manutenzione delle scogliere esistenti tra le foci del Fiume Saline ed il torrente Piomba. Per tutto il periodo dei predetti interventi, che termineranno il 31 maggio 2011, nel raggio di 150 m dal mezzo nautico impiegato, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità della zona di mare interessata dai lavori, dovranno prestare attenzione al mezzo impiegato e ad eventuali segnalazioni da esso provenienti.

(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 19/2011)

#### **Carte 34 - 435 INT306 - 922 - 7103**

(Scheda 790/2011)

**S42002/07 FALCONARA MARITTIMA****Relitto**

Nello specchio acqueo a N di Falconara Marittima, in posizione 43°40'27.0"N - 013°21'29.1"E, sono in corso operazioni di recupero del Pontone "A.Cappellini". I mezzi impegnati nel recupero operano in un campo di lavoro di forma circolare avente il centro nel predetto punto e raggio di 1 M.

Durante le suddette operazioni sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità nonché la balneazione e la pesca in qualunque forma esercitata.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 57/2007)

**Carte 36 - 210 - 7106 - 7501**

(Scheda 969/2007)

**S42010/10 SENIGALLIA****Informazioni Portuali**

Nel Porto peschereccio di Senigallia, sono in corso lavori di ammodernamento e ampliamento della banchina n.1. L'area interessata dai lavori sarà segnalata ai vertici da boe di colore giallo con miraglio a X e luce intermittente gialla. Per tutto il periodo dei predetti interventi, che saranno ultimati il 31 Marzo 2011, nell'area di operazioni sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno prestare la massima attenzione procedendo a velocità minima di governo.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 82/2010)

**Carte 36 - 214 - 7102**

(Scheda 1161/2010)

**S42013/10 ANCONA****Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo all'interno del bacino portuale di Ancona delimitato dalle seguenti coordinate:

- a) 43°36'42"N - 013°29'26"E;
- b) 43°36'44"N - 013°29'22"E;
- c) 43°36'43"N - 013°29'22"E;
- d) 43°36'42"N - 013°29'24"E;
- e) 43°36'42"N - 013°29'25"E.

sono in corso lavori di risagomatura di una banchina del cantiere navale C.R.N. zona Z.I.P.A. La predetta area è segnalata ai vertici mediante boe di colore giallo a luce intermittente all'interno della quale saranno impiegati operatori subacquei ed un M/pontone. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo e comunque mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 m dal mezzo operante. Nell'area predetta, per tutta la durata dei lavori, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 125/2010)

**Carte 35 - 209 - 210 - 7501**

(Scheda 1574/2010)

**S42015/10 ANCONA****Lavori in corso**

Sono in corso lavori di spostamento del pontile carburanti ed installazione di un nuovo pontile ormeggi presso il porto turistico di "La Marina Dorica" di Ancona. Lo specchio acqueo interessato dalle operazioni e delimitato dai seguenti punti:

- a) 43°36'38"N - 013°28'54"E;
- b) 43°36'39"N - 013°28'59"E;
- c) 43°36'37"N - 013°29'00"E;
- d) 43°36'35"N - 013°28'55"E,

sarà segnalato da boe di colore giallo sormontate da miraglio ad X e luce intermittente di colore giallo.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 19/2010 - Email del 5.10.2010)

**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**

**Carte 209 - 210 - 7106 - 7501**

(Scheda 1674/2010)

## **S42017/10 ANCONA**

### **Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo antistante il porto turistico "La marina Dorica" di Ancona, sono in corso lavori di manutenzione allo scalo di alaggio. Nell'area interessata dai lavori, delimitata dai seguenti punti:

- a) 43°36'34.34"N - 013°29'16.60"E;
- b) 43°36'34.84"N - 013°28'15.76"E;
- c) 43°36'34.37"N - 013°29'14.99"E;
- d) 43°36'33.87"N - 013°29'15.52"E.

per tutta la durata degli stessi, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I vertici dei predetti punti sono segnalati da boe di colore rosso collegate tra loro da un cordone di colore giallo/rosso. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con cautela prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 140/2010)

### **Carte 209 - 210 - 7501**

(Scheda 1891/2010)

## **S42019/10 NUMANA**

### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Sirolo sono in corso lavori di ripascimento a protezione degli arenili. L'area interessata dai lavori è delimitata da 4 boe di colore giallo con luce intermittente e munite di miraglio ad X nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84 Datum):

- a) 43°31'59"N - 013°37'15"E;
- b) 43°31'59"N - 013°37'16"E;
- c) 43°31'41"N - 013°37'16"E;
- d) 43°31'41"N - 013°37'15"E.

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Numana sono in corso lavori di ripascimento a protezione degli arenili. L'area interessata dai lavori è delimitata da 4 boe di colore giallo con luce intermittente e munite di miraglio ad X nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84 Datum):

- e) 43°29'04"N - 013°38'07"E;
- f) 43°29'05"N - 013°38'11"E;
- g) 43°28'25"N - 013°38'37"E;
- h) 43°28'24"N - 013°38'33"E.

Nello specchio acqueo del Comune di Numana, sono altresì in corso opere di:

- riconfigurazione del sistema di difese marittime poste a protezione del litorale Nord denominato "La spiaggiaola";
- rifiorimento della scogliera soffolta sub-parallela alla costa posta a protezione del tratto di litorale a Nord del porto;
- salpamento di un tratto della scogliera soffolta parte Nord e successivo rifiorimento del pennello sommerso limitrofo alla testata della predetta scogliera posta a Nord della spiaggia "Costa dei Frati"

Le unità interessate nei lavori opereranno per il carico dei materiali negli specchi acquei delimitati dalle seguenti coordinate:

Zona nord

- i) 43°29'13.55"N - 013°37'59.61"E;
- j) 43°29'16.54"N - 013°37'07.51"E;
- k) 43°29'44.99"N - 013°37'15.61"E;
- l) 43°29'02.17"N - 013°37'08.14"E.

Zona sud

- m) 43°28'50.76"N - 013°38'16.14"E;
- n) 43°28'53.61"N - 013°38'24.03"E;
- o) 43°28'41.98"N - 013°38'31.89"E;
- p) 43°28'39.13"N - 013°38'23.90"E.

Tutte le unità in transito dovranno procedere alla minima velocità di governo mantenendosi ad una distanza minima di 500 m dalle unità impegnate dai lavori. Negli specchi acquei interessati sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 30.04.2011.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 05/2010, 143/2010)

### **Carte 35 - 36 - 7105**

(Scheda 2002/2010)

**S42020/10 ANCONA****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Ancona, e più precisamente al centro delle seguenti coordinate (WGS 84),

- a) 43°39'02"N - 013°23'04"E;
- b) 43°39'03"N - 013°23'14"E.

sono posizionati due fanali installati su piazzola di ferro colore rosso aventi rispettivamente le seguenti caratteristiche: luce fissa blu con visibilità 8 M con settore di visibilità da 045° a 205° con un'altezza dal livello del mare di 4 m, posto lato Senigallia; luce blu fissa con visibilità 8 M con settore da 050° a 210° con un'altezza dal livello del mare di 4 m, posto lato Ancona. I predetti segnalamenti sono finalizzati all'allineamento delle navi dirette all'ormeggio presso il pontile della struttura petrolifera API.

(Capitaneria di Porto di Ancona Fg. 06.03.43562 in data 17.11.2010)

**Carte 35 - 36 - 210 - 7106 - 7501**

(Scheda 2014/2010)

**S42002/11 ORTONA****Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Ortona, sono in corso lavori per il ripristino dei segnalamenti marittimi, bitte, parabordi e ciglio banchina lungo la Nuova Banchina Nord. Detti lavori consistono nella sostituzione della bitta N. 13; nel riposizionamento dei parabordi della stessa banchina e del riposizionamento della seconda boa di segnalazione del canale di accesso del porto. Predetti interventi, che verranno svolti dalle ore 08.00 alle ore 16.00, termineranno il 24.03.2011. Per tutto il periodo, lo specchio acqueo antistante la predetta banchina è interdetto alla navigazione e all'ormeggio presso la stessa.

(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 4/2011)

**Carta 212**

(Scheda 142/2011)

**S42003/11 MONTEMARCIANO****lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Montemarciano (AN), a N della Foce del Fosso Rubiano, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 43°39'22"N - 013°20'11"E lato terra
- b) 43°39'12"N - 013°20'31"E " "
- c) 43°39'17"N - 013°20'41"E lato mare
- d) 43°39'27"N - 013°20'18"E " "

sono in corso lavori di rifioritura delle nuove scogliere poste a protezione del litorale. I vertici delle suddette coordinate sono segnalati mediante boe di colore giallo, sormontate da miraglio a X e luce intermittente di colore giallo. Nell'area suddetta, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità degli specchi acqueei interessati dovranno procedere con cautela e mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dall'unità impegnata nell'attività e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

I suddetti lavori termineranno il 31 maggio 2011.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 2/2011, 17/2011)

**Carte 36 - 923 INT3408 - 7106**

(Scheda 596/2011)

**S42005/11 ANCONA****Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia denominata "dei forni" del Comune di Sirolo, causa fenomeni di franosità, per una profondità di 300 m dalla linea di battigia individuata dalle seguenti coordinate (WGS 84)

- a) 43°33.142'N - 013°37.075'E coordinate della frana
- b) 43°33.086'N - 013°37.284'E 300 m a sud della frana
- c) 43°33.306'N - 013°36.897'E 300 m a nord della frana

sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 23/2011 e Email del 18.04.2011 )

**Carte 36 - 7105 - 7106**

(Scheda 725/2011)

**S42006/11 ANCONA****Lavori in corso**

Nell'area portuale I.S.A. zona ZIPA, nel Porto di Ancona, sono in corso lavori di costruzione di n.2 pontili su pali e di un tratto di banchina antiriflettente. L'area di cantiere è segnalata con boe di colore giallo con luci intermittenti e poste nelle seguenti coordinate:

- a) 43°36'48"N - 013°29'24"E;
- b) 43°36'47"N - 013°29'22"E.

Per tutto il periodo dei predetti lavori, nell'area interessata, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere alla minima velocità consentita.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 75/2010; Fg 06.03.04/27315 del 15.07.2010, Ordinanza 139/2011)

**Carte 209 - 7106 - 7501**

(Scheda 870/2011)

**S42007/11 ANCONA****Lavori in corso**

Nell'area portuale zona Z.I.P.A. nel Porto di Ancona, sono in corso lavori di salpamento e posa in opera della scogliera antistante i cantieri navali GMG. Lo specchio acqueo interessato dai lavori sarà segnalato ai vertici mediante boe di colore giallo, sormontate da miraglio a forma di X e luce intermittente di colore giallo, poste nelle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 43°36'45"N - 013°29'08"E;
- b) 43°36'54"N - 013°29'19"E;
- c) 43°36'52"N - 013°29'22"E;
- d) 43°36'45"N - 013°29'14"E;
- e) 43°36'45"N - 013°29'13"E;
- f) 43°36'44"N - 013°29'11"E;
- g) 43°36'44"N - 013°29'10"E.

Nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dalle unità impegnate nei lavori prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti e procedere con estrema cautela.

Durante l'esecuzione dei lavori, la zona di mare interessata sarà segnalata mediante gavitelli di colore giallo muniti di luce intermittente gialla.

I predetti lavori termineranno presumibilmente il 24 maggio 2011.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 11/2011, 19/2011)

**Carte 35 - 36 - 209 - 210**

(Scheda 870/2011)

**S42008/11 FALCONARA MARITTIMA****Lavori in corso**

Sono in corso lavori di ripascimento del litorale del Comune di Montemarciano (AN); la ditta esecutrice dei lavori utilizzerà lo specchio acqueo compreso tra la foce del fosso Avena ed il monumento Cappellini, per una profondità dalla costa di 350 m circa, per permettere alle unità navali impegnate nei lavori di effettuare la carica di materiale lapideo precedentemente stoccato sull'arenile. Lo specchio acqueo interessato dalle operazioni sarà segnalato ai vertici mediante boe di colore giallo, sormontate da miraglio a forma di X e luce intermittente di colore giallo, poste nelle seguenti coordinate (Datum WGS 84):

- a) 43°39'18"N - 013°20'51"E;
- b) 43°39'08"N - 013°20'43"E;
- c) 43°39'13"N - 013°21'02"E;
- d) 43°39'03"N - 013°20'55"E.

Nella zona di mare sopra citata è vietato:

- navigare, ancorare e sostare;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Tutte le unità in navigazione in prossimità degli specchi acquei interessati dai lavori dovranno:

- mantenersi ad almeno 500 m di distanza dall'unità impegnata nell'attività in parola, prestando massima attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dalla stessa;
- prestare la massima attenzione procedendo con estrema cautela.

I lavori termineranno presumibilmente il 15.06.2011.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 26/2011 e 53/2011)

**Carte 36 - 210 - 7106 - 7501**

(Scheda 1047/2011)

#### **S42009/11 FALCONARA MARITTIMA**

##### **Lavori in corso**

Nelle acque antistanti il litorale del Comune di Falconara Marittima, in prossimità del pontile prospiciente la scogliera 29, soggetto a lavori di manutenzione straordinaria, sono in corso lavori di posizionamento di un "geotubo" a carattere permanente, necessario ai lavori di cui sopra. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 43°37'20"N - 013°25'01"E;
- b) 43°37'26"N - 013°25'04"E;
- c) 43°37'25"N - 013°25'08"E;
- d) 43°37'19"N - 013°25'04"E.

I vertici dell'area interessata dai lavori, sono segnalati da boe di colorazione diurna gialla, luce intermittente gialla e munite di miraglio ad X. Nello specchio acqueo interessato dai lavori sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e la pesca ed ogni altra attività di superficie e subacquea. Tutte le unità dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 50 m dall'unità impegnata nelle operazioni.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 48/2011)

#### **Carte 210 - 7501**

(Scheda 1003/2011)

#### **S43004/10 PESARO**

##### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori per il prolungamento del molo di levante, la costruzione del nuovo molo di sottoflutto e la parziale demolizione dell'esistente molo di ponente. L'imboccatura del Porto di Pesaro, lato di levante, è segnalata provvisoriamente da una boa luminosa rossa avente le seguenti caratteristiche: **FI.R.5s**.

L'area interessata dai lavori di dragaggio, preliminari ai lavori di prolungamento del molo di levante, è delimitata dai seguenti punti:

- a) 43°55'32.69"N - 012°54'24.38"E;
- b) 43°55'32.32"N - 012°54'26.85"E;
- c) 43°55'33.52"N - 012°54'24.14"E;
- d) 43°55'33.43"N - 012°54'27.15"E.

L'imboccatura del Porto, lato di ponente, continua ad essere segnalata con il fanale a lampi verdi (E.F. 3988), posizionato in prossimità della testata del molo di ponente.

Durante i lavori, tutte le unità in transito dovranno procedere alla minima velocità di governo, prestando massima attenzione alla boa luminosa rossa e non dovranno attraversare per alcun motivo lo specchio acqueo segnalato dai gavitelli.

(Capitaneria di Porto di Pesaro - Ordinanza 78/2009 - Fg. 02.02.11/0988E in data 23.09.10)

#### **Carta 214**

(Scheda 1624/2010)

#### **S43001/11 FANO**

##### **Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Fano, le bricole di segnalamento poste a distanza 300 m dal litorale compreso tra la località Fosso Sejore e la sponda N del Fiume Cesano risultano mancanti. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Fano - Fg. 02.02.10360 in data 11.02.2011)

#### **Carte 36 - 923 INT3408**

(Scheda 304/2011)

#### **S43002/11 FANO**

##### **Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Fano, e più precisamente in 44°04'53"N - 013°14'46"E, è presente un relitto. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Fano - Fg. 02.02.10360 in data 11.02.2011)

#### **Carte 36 - 923 INT3408**

(Scheda 304/2011)

### **S43003/11 PESARO**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori finalizzati al prolungamento del molo di Levante, costruzione del nuovo molo di Sottoflutto e parziale demolizione dell'esistente molo di Ponente. Tutti i natanti in transito nel tratto di mare prossimo alle zone di lavoro dovranno:

- procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, prestando la massima attenzione agli eventuali segnali provenienti dall'unità impegnata nei lavori;
- non attraversare per nessun motivo lo specchio acqueo interessato di volta in volta dai lavori;
- non intralciare in nessun modo le operazioni dell'unità impegnata nei lavori;
- prestare la massima attenzione al segnalamento marittimo provvisorio costituito da una boa luminosa galleggiante rossa **FI.R.5s3m**, posizionata in asse al costruendo nuovo molo, in 43°55'36"N - 012°54'24"E, soggetto a possibili spostamenti con il progredire dei lavori.
- prestare massima attenzione agli ulteriori segnalamenti, costituiti da pali sormontati da luci bianche, che individuano i limiti di scarpata del costruendo molo di Levante.

(Capitaneria di Porto di Pesaro - Ordinanza 20/2011)

**Carte 36 - 37 - 214 - 7107**

(Scheda 1034/2011)

### **S45001/10 RAVENNA**

#### **Divieto**

Nell'area antistante lo stabilimento balneare "Bagno Levante" in località Lido di Savio del Comune di Ravenna, di raggio 50 m e centrata sul punto di coordinate 44°18'21"N - 012°20'52"E (WGS 84), sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca e qualunque attività di superficie/subacquea per presenza di presunto ordigno bellico.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 193/2010)

**Carte 37 - 7109**

(Scheda 2088/2010)

### **S52002/09 ORTONA**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso lavori per il prolungamento del Molo Guardian Nord del Porto di Ortona. L'area interessata da predette attività è delimitata dai seguenti punti:

- a) 42°21'23.030"N - 014°24'55.995"E;
- b) 42°21'21.037"N - 014°26'09.163"E;
- c) 42°21'14.437"N - 014°26'09.163"E;
- d) 42°21'15.404"N - 014°25'37.548"E;
- e) 42°21'17.002"N - 014°25'37.628"E;
- f) 42°21'17.641"N - 014°25'16.958"E;
- g) 42°21'13.317"N - 014°25'21.747"E;
- h) 42°21'11.671"N - 014°25'19.045"E.

Durante i lavori, nella suddetta area, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima. Tutte le unità in transito devono procedere alla minima velocità di governo mantenendosi ad una distanza minima di 50 m dal raggio di azione dei mezzi impegnati nelle operazioni.

(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanze 78/2008 e 07/2009)

**Carte 33 - 34 - 212 - 7102**

(Scheda 371/2009)

### **S52003/10 ORTONA**

#### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Molo Turistico del Porto di Ortona sono in corso lavori di rifiorimento e rafforzamento della scogliera a protezione della darsena interna ed il prolungamento dello stessa. Nell'area di cantiere sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio e qualunque altra attività marittima di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 18/2010)

**Carta 212**

(Scheda 646/2010)

### **S52004/10 ORTONA**

#### **Informazioni portuali**

All'interno del bacino portuale del Porto di Ortona, sono in corso lavori al tratto di banchina del Molo Saraceni. Nello specchio acqueo antistante l'area di cantiere, per un raggio di 10 m verso il mare, sono interdetti il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea, nonché l'attracco al predetto molo.

(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 73/2010)

**Carte 33 - 34 - 211 - 7102**

(Scheda 1602/2010)



## **S52005/10 FRANCAVILLA AL MARE**

### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Ortona e più precisamente sul litorale del Comune di Francavilla al Mare, sono in corso lavori per la realizzazione dell'Approdo Piccola Pesca e Porto Turistico. Per tutto il periodo dei lavori, per un raggio di 50 m dalle strutture portuali in corso di realizzazione, sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 89/2010)

**Carte 33 - 34**

(Scheda 2187/2010)

## **ADRIATICO SETTENTRIONALE**

### **T44002/09 RIMINI**

#### **Installazioni off-shore**

Nella zona di mare antistante il litorale di Rimini e più precisamente in 44°09'59.800"N - 012°43'12.200"E dal 30.11.2009 al 30.01.2010 avranno luogo operazioni di perforazione del pozzo di ricerca denominato "Azalea 15 dir A" con l'ausilio dell'impianto mobile D.R. STEWART.

Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Rimini Prot. 24528 del 28.11.2009)

**Carte 37 - 923 INT3408 - 924 - 7108**

(Scheda 1866/2009)

### **T44001/11 RIMINI**

#### **Lavori in corso**

Sono in corso operazioni di trasbordo di materiale lapideo nel punto di coordinate 44°05'20"N - 012°34'00"E, mediante l'utilizzo di dieci M/Navi e quattro M/Pontoni. Nel luogo indicato, impegnato dai predetti mezzi operanti, per una distanza di 50 m dagli stessi, sono vietati la navigazione, la pesca, l'ancoraggio, la balneazione ed ogni attività marittima non connessa all'esecuzione degli stessi lavori. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Capitaneria di Porto di Rimini - Ordinanza 12/2011)

**Carte 36 - 37 - 7108**

(Scheda 311/2011)

### **T44002/11 CATTOLICA**

#### **Lavori in corso**

All'interno dell'area portuale del Porto Canale di Cattolica e nello specchio acqueo ad esso antistante e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84) :

- a) 43°58'12.8"N - 012°45'04.9"E;
- b) 43°58'13.9"N - 012°45'04.4"E;
- c) 43°58'16.4"N - 012°45'04.6"E;
- d) 43°58'16.2"N - 012°45'08.4"E;
- e) 43°58'11.3"N - 012°45'07.9"E;
- f) 43°58'11.4"N - 012°45'05.6"E,

sono in corso lavori di prolungamento del molo di levante.

I vertici b), c),d) ed e) della suddetta area sono segnalati da 4 boe luminose munite di miraglio ad X di colorazione diurna gialla con le seguenti caratteristiche: **FI.Y.3s2M**.

Tutte le unità in transito nell'area interessata dai lavori, che presumibilmente termineranno il 30 giugno 2011, dovranno procedere alla minima velocità di governo, mantenersi a distanza di sicurezza e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni dei mezzi impiegati nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Rimini - Ordinanza 27/2011)

**Carte 36 - 215 - 7108**

(Scheda 881/2011)

### **T45008/10 RAVENNA**

#### **Relitto**

Nello specchio acqueo antistante il circondario marittimo di Ravenna e più precisamente in 44°20'21"N - 012°23'00"E, è presente un relitto avente un battente d'acqua libero di circa 8 m. Natanti in transito prestino la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Msg O172009Z Settembre 2010)

**Carte 37 - 923 INT3408 - 7109**

(Scheda 1581/2010)

## **T45009/10 RAVENNA**

### **Informazioni portuali**

A seguito della realizzazione di un nuovo molo di approdo in località Porto Corsini nell'avamposto di Ravenna, sono stati temporaneamente installati accessori di segnalazione marittima nelle seguenti posizioni:

- a) 44°29.803'N - 012°17.230'E Briccola verde **Iso.G.2s**, con miraglio conico;
- b) 44°29.780'N - 012°17.460'E Briccola verde **Iso.G.2s**, con miraglio conico;
- c) 44°29.778'N - 012°17.628'E Boa cilindrica verde **Iso.G.2s.3M**, con miraglio conico;
- d) 44°29.553'N - 012°17.679'E Boa cilindrica rossa **Iso.R.2s.3M**, con miraglio cilindrico;
- e) 44°29.743'N - 012°17.409'E Boa di ormeggio cilindrica gialla **Fl.Y.9s.3M**, con miraglio ad X;
- f) 44°29.742'N - 012°17.335'E Fanale candelabro c/8 giallo **Fl.Y.9s.3M**;

I seguenti segnalamenti marittimi delimitano la canaletta navigabile dell'avamposto:

- g) 44°29.655'N - 012°17.982'E Boa cilindrica rossa (E.F. 4058.6);
- h) 44°29.713'N - 012°17.884'E Boa cilindrica verde (E.F. 4058.5);
- i) 44°29.679'N - 012°17.353'E Boa cilindrica rossa (E.F. 4058.4);
- j) 44°29.796'N - 012°17.297'E Boa cilindrica verde (E.F. 4058.3);

Le informazioni di cui sopra sono in corso di aggiornamento per la documentazione nautica di pertinenza.  
(Capiteneria di Porto di Ravenna - Fg. 04/02/24/35912 del 18.09.2010)

**Carte 218 - 218 - 219 - 7505**

(Scheda 1553/2010)

## **T45001/11 PORTO GARIBALDI**

### **Dragaggi**

Nello specchio acqueo antistante la foce del canale Logonovo, nell'area compresa tra Lido degli Estensi e Lido Spina del Comune di Comacchio e più precisamente delimitata dai seguenti punti:

Area di Escavo

- a) 44°39'38"N - 012°14'58"E;
- b) 44°39'41"N - 012°19'09"E;
- c) 44°39'34"N - 012°15'09"E;
- d) 44°39'38"N - 012°15'00"E;
- e) 44°39'37"N - 012°14'58"E;

Area di Ripascimento

- f) 44°38'02"N - 012°15'30"E;
- g) 44°38'36"N - 012°15'36"E;
- h) 44°38'19"N - 012°15'43"E;
- i) 44°38'09"N - 012°15'56"E;
- j) 44°37'59"N - 012°16'00"E;
- k) 44°37'58"N - 012°15'57"E;
- l) 44°38'05"N - 012°15'54"E;
- m) 44°38'14"N - 012°15'42"E;
- n) 44°38'27"N - 012°15'34"E;
- o) 44°38'30"N - 012°15'30"E.

sono in corso lavori di escavo per il successivo ripascimento del tratto di spiaggia sito in Lido di Spina. Predetti lavori, che termineranno il 31 dicembre 2011, saranno svolti dal lunedì al venerdì in ore diurne. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando attenzione ai mezzi impiegati nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi - Ordinanza 2/2011)

**Carte 924 - 7110**

(Scheda 357/2011)

## **T45004/11 RAVENNA**

### **Segnalamenti luminosi**

I seguenti segnalamenti posizionati nell'avamposto di Ravenna, nell'ambito dei lavori di approfondimento dei fondali al fine dell'ampliamento del bacino di evoluzione delle navi da crociera, sono stati temporaneamente rimossi e verranno riposizionati, dopo la conclusione dei suddetti lavori:

- Briccola Verde - 44°29.780'N - 012°17.460'E;
- Boa Verde - 44°29.778'N - 012°17.628'E;
- Boa Rossa - 44°29.553'N - 012°17.679'E;
- Boa di Ormeggio Gialla - 44°29.743'N - 012°17.409'E.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Fg. n. 11987 del 22.03.2011)

**Carte 37 - 218 - 219 - 7109 - 7505**

(Scheda 521/2011)

**T45005/11 RAVENNA****Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Ravenna, presso le banchine "San Vitale", "TCR", "Setramar", e "Docks Cereali", sono in corso lavori di consolidamento delle medesime. Durante il periodo dei lavori, lo specchio acqueo antistante l'area di cantiere, avente una profondità di 30 m dal ciglio banchina, è interdetto al transito, alla sosta ed all'ormeggio. La predetta area sarà segnalata mediante gavitelli di colore rosso e luce lampeggiante gialla. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente all'area interdetta, dovranno procedere alla velocità minima di governo. I suddetti lavori termineranno il 30.11.2011

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 40/2011)

**Carte 37 - 7109**

(Scheda 703/2011)

**T45006/11 RAVENNA****Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Ravenna, presso la banchina c.d. "CEMENTI ROMAGNA", sono in corso lavori di ripristino dei tiranti mediante strutture metalliche a sbalzo fissate alla trave di coronamento della medesima banchina. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 30 settembre 2011, per una profondità di 5 m dal ciglio della predetta banchina, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 38/2011)

**Carte 218 - 219**

(Scheda 659/2011)

**T45007/11 RAVENNA****Dragaggi**

Negli specchi acquei antistante l'avamposto di Ravenna sono in corso lavori di dragaggio e successivo trasporto del materiale dragato all'interno della cassa di colmata denominata "Nadep Interna" mediante una tubazione galleggiante installata nello specchio acqueo antistante la banchina "Nuova Nadep".

Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 30 maggio 2011, tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dell'area interessata, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione all'unità impiegata nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 30/2011)

**Carte 37 - 218 - 219**

(Scheda 918/2011)

**T45008/11 RAVENNA****Dragaggi**

Sono in corso lavori di dragaggio negli specchi acquei di seguito specificati, nonché il livellamento del fondale nel bacino di evoluzione "NADEP" situato nel ramo di ponente del canale Piombone:

1. specchio acqueo antistante la banchina ENEL;
2. specchio acqueo antistante la banchina FASSA;
3. specchio acqueo antistante la banchina MOLO GUARDIANO NORD;
4. specchio acqueo antistante la banchina CANTIERE PASOLINI;
5. specchio acqueo antistante la banchina NAVIRAVENNA;
6. specchio acqueo antistante la banchina SAN VITALE;
7. specchio acqueo antistante l'esistente pennello situato sulla Diga Foranea Nord;
8. specchio acqueo antistante il CANTIERE ROSSETTI.

All'interno dello stesso bacino portuale sono in corso lavori di livellamento dei fondali negli specchi acquei relativi ai bacini di evoluzione San Vitale Nadep. Il materiale di risulta sarà refluito nello specchio acqueo delimitato da palancole all'interno delle quali opera una draga, collegata alla tubatura già esistente, per l'immissione diretta del materiale dragato nelle casse di colmata NADEP interna e NADEP centrale. Tutte le unità prima di impegnare le zone dei canali Candiano e Piombone, interessate dall'unità impegnata nei lavori, dovranno ottenere il nulla osta al transito contattando la stessa nave o la stazione piloti; in ogni caso devono impegnare il canale con la massima attenzione ed alla velocità minima di governo. I lavori sopra descritti saranno eseguiti 24 ore su 24, lungo l'intero arco della settimana (compresi festivi e prefestivi). Termine previsto dei lavori 15.06.2011.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 58/2011)

**Carte 218 - 219 - 7109 - 7505**

(Scheda 971/2011)

**T45009/11 RAVENNA****Boa**

Sono in corso lavori di posizionamento di una boa oceanica con catenaria e corpi morti negli specchi acquei dell'avamposto di Ravenna. Tutte le unità in transito nelle vicinanze della zona interessata dai lavori, dovranno navigare alla minima velocità consentita, ponendo la massima attenzione in considerazione della posizione e delle manovre delle unità impegnate nelle operazioni di posa della suddetta boa. I lavori termineranno presumibilmente il 19.06.2011.  
(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 63/2011)

**Carte 37 - 218 - 219 - 7109 - 7505**

(Scheda 1053/2011)

**T46015/08 PORTO LEVANTE****Segnalamento marittimo**

Nel punto di coordinate 45°04'26.4"N - 012°34'39.0"E, nella zona denominata "safety area" interdetta per i lavori al terminale LNG, è stata installata temporaneamente una boa luminosa di colorazione diurna **R**.  
(Capitaneria di Porto di Chioggia - Fg. 04.02.20/26145 del 30.10.2008)

**Carte 38 - 222 - 7111**

(Scheda 1703/2008)

**T46005/09 CHIOGGIA****Segnalamento marittimo**

Il segnale da nebbia sul fanale rosso (E.F. 4110) posto all'ingresso del canale di ingresso del Porto di Chioggia è attualmente in avaria.

**Carta 222**

(Scheda 597/2009)

**T46004/10 PORTO LEVANTE****Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo antistante Porto Levante, all'interno dell'area di Sicurezza del TERMINALE GNL ADRIATICO, è installato a circa 25 m di profondità un ondometro/correntometro nel punto di coordinate 45°05.132'N - 012°35.326'E. All'interno della predetta area, sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.  
(Capitaneria di Porto di Chioggia - FG. 04.02.20/19205 in data 28.07.2010)

**Carta 222**

(Scheda 1286/2010)

**T46005/10 CHIOGGIA****Ordigni bellici**

Negli specchi acquei antistanti il Canale Lombardo Esterno, lo scalo portuale di Val da Rio e nella zona adiacente lo scalo portuale "Isola Saloni" di Chioggia, quest'ultima più precisamente delimitata dai seguenti punti:

- a) 45°13.477'N - 012°16.508'E;
- b) 45°13.582'N - 012°16.550'E;
- c) 45°13.658'N - 012°16.580'E;
- d) 45°13.660'N - 012°16.649'E;
- e) 45°13.568'N - 012°16.612'E;
- f) 45°13.469'N - 012°16.549'E;

sono in corso operazioni di bonifica subacquea da ordigni esplosivi e residuati bellici. Nelle predette aree sono vietati la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito dovranno procedere a velocità minima di governo mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 m dal mezzo impegnato nelle operazioni. I suddetti lavori termineranno il 2 Agosto 2011.

(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanze 42/2010 e 54/2010 )

**Carte 221 - 222**

(Scheda 1393/2010)

**T46006/10 CHIOGGIA****Rilievi/ricerche**

Sono in corso da parte della N/O "G. DALLAPORTA" attività di ricerca lungo la congiungente i punti di coordinate:

- a) 45°13.100'N - 012°54.800'E;
- b) 45°05.300'N - 012°25.900'E;
- c) 45°07.500'N - 013°02.200'E;
- d) 44°58.400'N - 013°04.700'E;
- e) 44°55.300'N - 012°35.200'E;
- f) 44°47.200'N - 012°30.000'E;
- g) 44°47.300'N - 013°05.900'E.

Predette attività termineranno presumibilmente il 27 Settembre 2010. Le unità in transito dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 m.

(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanza 55/2010)

**Carte 37 - 38 - 39 - 222 - 924**

(Scheda 1415/2010)

**T46008/10 CHIOGGIA****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Forte San Felice sono in corso lavori per lo spostamento di 2 boe e la predisposizione di 2 briccole. Durante l'esecuzione dei lavori le unità in transito prestino la massima attenzione navigando alla minima velocità di governo e mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nelle predette operazioni. I lavori termineranno presumibilmente il 15.11. 2010.

(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanze 32/2010, 56/2010, 65/2010)

**Carta 221**

(Scheda 1740/2010)

**T46001/11 CHIOGGIA****Informazioni portuali**

Negli specchi acquei posti tra le dighe del Porto di Chioggia sono in corso opere di intervento alle Bocche Lagunari per la regolarizzazione dei flussi di marea e la posa di materassi filtranti zavorrati.

Sulle palancole e le strutture metalliche emergenti dalle aree di cantiere sono posizionati segnalamenti luminosi e dispositivi ottici riflettenti. Tutte le unità, dovranno transitare esclusivamente nel canale navigabile alla minima velocità di governo e comunque non superiore ai 13 Km/h; dovranno altresì prestare la massima attenzione alle segnalazioni, anche provvisorie lungo il canale, ed agli avvisi che potranno essere impartiti dall'imbarcazione di vigilanza contraddistinta da un lampeggiante di colore arancione.

Per tutta la durata dei predetti interventi, che si svolgeranno in ore diurne esclusa la fascia oraria 13.00-15.30, nelle aree interessate sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

Le predette opere termineranno il 20.02.2011.

(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanze 72/2010, 2/2011)

**Carte 221 - 222**

(Scheda 108/2011)

**T47005/08 VENEZIA LIDO****Segnalamenti luminosi**

All'interno della Bocca di Lido lato Treporti sono in corso lavori di spostamento dei segnalamenti luminosi che delimitano l'attuale canale navigabile Lido - Treporti. Le operazioni prevedono lo spostamento di tutti i segnalamenti verdi in modo da allargare al massimo il canale navigabile e lo spostamento di quelli rossi e di quello giallo per il raggiungimento della configurazione finale del canale. Tutte le unità in transito devono navigare esclusivamente nel Canale Treporti, individuato da boe verdi e rosse, mantenendosi comunque a distanza di almeno 30 m dai mezzi impegnati nei lavori e navigando alla minima velocità di governo.

(Capitaneria di Porto di Venezia - Ordinanza 56/2008)

**Carte 222 - 226**

(Scheda 967/2008)

#### **T47003/10 CAORLE**

##### **Lavori in corso**

Nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti:

- a) 45°36'23"N - 012°53'21"E;
- b) 45°36'01"N - 012°53'23"E;
- c) 45°35'30"N - 012°53'13"E;
- d) 45°35'29"N - 012°53'10"E;
- e) 45°35'29"N - 012°53'05"E;
- f) 45°35'29"N - 012°53'03"E;
- g) 45°35'29"N - 012°53'01"E

sono in corso lavori di ricarica e ricalibratura del Murazzo di Caorle e dell'antistante scogliera di protezione. Suddetti lavori termineranno presumibilmente il 31 Marzo 2011. L'area evidenziata dalle seguenti coordinate:

- h) 45°35'12"N - 012°51'36"E;
- i) 45°35'13"N - 012°51'35"E;
- j) 45°35'12"N - 012°51'35"E;
- k) 45°35'12"N - 012°51'36"E

sarà interessata da operazioni di temporaneo deposito di materiale (piarda sommersa). Nelle suddette zone di mare sono vietati l'ancoraggio, la pesca, la sosta, la navigazione e qualsiasi attività estranea ai lavori. Le unità in transito procedano alla minima velocità di governo mantendendosi ad una distanza dalla zona di cantiere e piarda sommersa non inferiore a 30 m. È assolutamente vietato accedere all'area di cantiere dal mare e/o dall'arenile dal lato della scogliera di Via Lungomare Petronia e dal lato adiacente la diga foranea di levante del Porto di Caorle.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle - Ordinanza 47/2010)

#### **Carte 38 - 7113 - 7114**

(Scheda 1809/2010)

#### **T47001/11 CAORLE**

##### **Lavori in corso**

Nello specchio antistante il litorale dei Comuni di Eraclea e Duna Verde del Circondario Marittimo di Caorle, e più precisamente nell'area delimitata dai seguenti punti:

- a) 45°33'35"N - 012°37'24"E;
- b) 45°33'56"N - 012°38'01"E;
- c) 45°33'59"N - 012°38'07"E;
- d) 45°33'56"N - 012°38'11"E;
- e) 45°33'51"N - 012°38'02"E;
- f) 45°33'32"N - 012°37'27"E.

sono in corso lavori di salpamento degli esistenti pennelli e l'esecuzione di n. 3 stazioni di pompaggio. Nella suddetta area, per tutto il periodo dei lavori che saranno svolti dal 24.02.11 al 30.04.11 e dal 01.10.11 al 31.12.11, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle - Ordinanza 2/2011)

#### **Carte 38 - 7113**

(Scheda 345/2011)

#### **T47002/11 CAORLE**

##### **Dragaggi**

Nello specchio acqueo antistante il litorale dei Comuni di Eraclea e Duna Verde del Circondario Marittimo di Caorle, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

##### **Area "Cava Marina JC"**

- a) 45°25'47"N - 012°42'41"E;
- b) 45°26'27"N - 012°44'31"E;
- c) 45°26'25"N - 012°44'37"E;
- d) 45°32'19"N - 012°45'13"E;
- e) 45°32'25"N - 012°45'23"E;
- f) 45°27'03"N - 012°45'45"E;
- g) 45°32'19"N - 012°45'56"E;
- h) 45°26'27"N - 012°45'46"E;
- i) 45°32'25"N - 012°43'18"E;
- j) 45°25'18"N - 012°43'02"E;

segue

**Area in prossimità foce fiume Livenza**

- k) 45°35'18"N - 012°52'05"E;
- l) 45°35'18"N - 012°52'15"E;
- m) 45°35'12"N - 012°52'05"E;
- n) 45°35'12"N - 012°52'15"E;
- o) 45°35'09"N - 012°51'57"E;
- p) 45°35'09"N - 012°52'06"E;
- q) 45°35'03"N - 012°51'57"E;
- r) 45°35'03"N - 012°52'06"E;

**Area prossimità della canaletta "Laguna del Mort"**

- s) 45°32'25"N - 012°45'23"E;
- t) 45°32'25"N - 012°45'33"E;
- u) 45°32'19"N - 012°45'23"E;
- v) 45°32'19"N - 012°45'33"E;

sono in corso lavori di dragaggio e successivo ripascimento lungo il litorale dei predetti Comuni nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- w) 45°32'35"N - 012°37'24"E;
- x) 45°33'56"N - 012°38'01"E;
- y) 45°34'15"N - 012°38'40"E;
- z) 45°34'34"N - 012°39'31"E;
- aa) 45°35'00"N - 012°40'29"E;
- bb) 45°34'56"N - 012°40'32"E;
- cc) 45°33'32"N - 012°37'27"E.

I suddetti lavori saranno svolti in ore diurne fino al 30 aprile e successivamente dal 1°ottobre al 31 dicembre 2011. Nei predetti periodi, nelle aree interessate, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano alla velocità minima di governo prestando attenzione alle unità impegnate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle - Ordinanza 10/2011)

**Carte 38 - 7113**

(Scheda 688/2011)

**T47003/11 CAORLE****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Caorle, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 45°31.625'N - 012°51.150'E;
- b) 45°31.900'N - 012°51.500'E;
- c) 45°32.150'N - 012°51.400'E;
- d) 45°31.800'N - 012°50.950'E,

sono in corso lavori di posa di corpi morti per l'ancoraggio di filari di cozze con l'impiego del Nucleo Operatori Subacquei che opererà in immersione per il collegamento delle strutture sommerse. I predetti interventi saranno svolti in ore diurne fino al 15 giugno 2011. Nel suddetto specchio acqueo, per tutta la durata dei lavori, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano con cautela prestando attenzione all'unità impiegata nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle - Ordinanza 18/2011)

**Carte 38 - 924 - 7113 - 7114**

(Scheda 979/2011)

**T47004/11 MALAMOCCO****Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Malamocco, nel raggio di 100 m dal punto in (WGS 84) 45°20'07"N - 012°27'15"E, sono in corso lavori di ripristino del sistema di transennamento del diffusore della tubazione del P.I.F. facente parte del progetto integrato Fusina, mediante operatori subacquei. Per tutto il periodo dei predetti interventi, che termineranno il 30 giugno 2011, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, l'ormeggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Venezia - Ordinanza 48/2011)

**Carte 38 - 222 - 7112 - 7512**

(Scheda 967/2011)

**T48001/10 LIGNANO SABBIADORO****Ostacolo**

Nello specchio acqueo antistante il canale di accesso alla laguna di Marano, la meda fissa verde E.F. 4293 (E 2520) in posizione 45°41'48"N - 013°09'36"E, risulta mancante e, la struttura della stessa sommersa, rappresenta un potenziale pericolo per la navigazione. A segnalare il pericolo è stato posizionato un gavitello luminoso di colore arancione. Tutte le unità in transito prestino la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza dal predetto punto. (Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro - msg 160100B LUG 10)

**Carte 38 - 39**

(Scheda 1207/2010)

**T48002/10 MONFALCONE****Segnalamenti marittimi**

Nel Bacino di Panzano la Briccola n°1 in posizione 45°47'15.05"N - 013°32'24.25"E e la Briccola n° 2 in posizione 45°47'14.42"N - 013°32'48.24"E hanno funzionamento irregolare. (Capitaneria di Porto di Monfalcone - Fg. 22098 in data 29.10.2010)

**Carte 234 - 236 - 7532**

(Scheda 1896/2010)

**T48003/11 MONFALCONE****Segnalamenti marittimi**

La meda verde del canale di accesso al Porto di Monfalcone E.F. 4340 in 45°45'24"N - 013°35'18"E risulta non funzionante. Nello stesso punto è temporaneamente posizionata una struttura composta da 1 solo pilone cilindrico, a causa di un avvenuto peggioramento delle condizioni (in origine i piloni di sostegno erano quattro), nella cui sommità è presente una luce da cantiere intermittente di colore arancione.

Inoltre il segnalamento di colore giallo, radarabile ed emittente luce gialla, a suo tempo posizionato per indicare il pericolo sommerso costituito da una meda affondata in 45°45'01.90"N - 013°35'52.19"E (WGS 84) risulta attualmente spostato di circa 30 m verso l'interno del canale di entrata e non è più allineato ai restanti segnalamenti di colore verde.

Tutte le Unità in transito nel canale navigabile dovranno procedere con cautela, a lento moto ed a una distanza di sicurezza non inferiore ai 10 m di raggio dal punto ove si trova il segnalamento.

In tale area, immediatamente adiacente al segnalamento luminoso pericolante, è vietato transitare, ancorare, ormeggiare e sostare.

(Capitaneria di Porto di Monfalcone - Fg. N°4962 in data 12.03.2011 - Fg. 5963 del 28.03.2011 - Ordinanza 09/2011 del 12.03.2011)

**Carte 39 - 234 - 236 - 924 - 7115 - 7532**

(Scheda 551/2011)

**T48004/11 MONFALCONE****Segnalamenti marittimi**

La meda verde del canale di accesso al Porto di Monfalcone (E.F. 4340) in 45°45'24"N - 013°35'18"E non risulta in sito. Le unità in transito nel canale navigabile dovranno procedere con cautela, a lento moto ed a una distanza di sicurezza non inferiore a 15 m dal predetto punto. Nella suddetta area sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio. (Capitaneria di Porto di Monfalcone - Ordinanza 16/2011)

**Carte 39 - 234 - 236 - 924 - 7115 - 7532**

(Scheda 755/2011)

**T49001/11 TRIESTE****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Trieste, in località Punta Sottile, sono presenti 2 impianti di mitilicoltura delimitati dalle seguenti coordinate (WGS 84):

**Area 1**

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| a) 45°36.441'N - 013°43.323'E, | boa luminosa gialla FI.Y.2s2M;   |
| b) 45°35.655'N - 013°43.836'E, | boa luminosa gialla FI(2)Y.6s2M; |
| c) 45°36.614'N - 013°43.883'E; |                                  |
| d) 45°36.396'N - 013°43.338'E; |                                  |

**Area 2**

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| e) 45°36.350'N - 013°42.576'E, | boa luminosa gialla FI.Y.2s.2M;   |
| f) 45°36.401'N - 013°42.899'E, | boa luminosa gialla FI.Y.4s.2M;   |
| g) 45°36.885'N - 013°43.117'E, | boa luminosa gialla FI(2)Y.10s2M; |
| h) 45°35.935'N - 013°42.755'E, | boa luminosa gialla FI(3)Y.10s2M. |

Per i suddetti impianti è in corso l'aggiornamento grafico.

(Capitaneria di Porto di Trieste - E. Mail in data 28.02.2011)

**Carte 39 - 238 - 239 - 7115**

(Scheda 782/2011)



**T52001/10 ADRIATICO SETTENTRIONALE**

**Correntometri**

Sono state posizionate 2 stazioni di misure sommerse ed ancorate al fondo nelle seguenti posizioni:

44°08.0721'N - 012°45.3874'E;

44°05.9419'N - 012°50.6927'E.

Predette stazioni rimarranno in sito fino al 15.07.2011.

(Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Fax in data 18/11/2010)

**Carte 36 - 7108**

(Scheda 2013/2010)

---

## SECONDA SEZIONE – AVVISI NTM III

---

### 0217/09 RED SEA - GULF OF ADEN - SOMALIA

#### QUOTE

1. A merchant vessel voluntary reporting scheme has been established to increase security, provide anti-piracy support and to maintain the freedom of navigation to all vessels in the Indian Ocean, Arabian Sea, Persian Gulf, Gulf of Aden and the Red Sea.
2. Merchant vessels operating in these areas are strongly encouraged to liaise with the military authorities below any vessels or owner/operator/manager which chooses not to report may delay any military assistance in the event of an incident and will not receive an updated threat assessment.
3. All vessels should send position report to :
  - A. UK MARITIME TRADE OPERATION DUBAI. EMAIL : UKMTO AT THE RATE OF EIM.AE  
TEL : +971 50 552 3215  
FAX : +971 4 306 5710  
TELEX : (51) 210473.
  - B. MARITIME LIASION OFFICE BAHRAIN (MARLO).  
EMAIL : MARLOBAHRAIN AT THE RATE OF ME.NAVY.MIL TEL : +973 3940 1395.
  - C. Additionally Spanish vessels are invited to contact the Spanish Navy shipping Centre:  
EMAIL : spfamcovam at the rate of fn.mde.es  
TEL : +34 968 127032  
FAX : +34 968 127033.
4. In return vessels will receive passage guidance, recommended routing, as well as the latest threat assessment from mto Dubai.
5. All masters are advised to ensure that prior to sailing through or entering the region, that the owner/operator/managers have registered the vessels with the maritime security centre horn of Africa (MSCHOA).
6. The website offers group transit information in the Gulf of Eden and best management practice for vessels self protection.  
TEL: +44 1923 958545.
7. All national coordinators in the region are requested to promulgate the above information / message as a coastal warning via their international NAVTEX services / transmitters.

#### UNQUOTE

(Scheda 854/2009)

### 0334/10 SYRIA

"ARWAD" lighthouse in position: 34°51.4'N - 033°51.3'E. Unlit.

### Carte 350 INT302 - 439 INT308

(Scheda 1856/2010)

### 0460/10 AEGEAN SEA

Firing exercises from 0500 UTC to 1300 UTC, daily 01 JAN11 thru 31 DEC11, except Saturdays, Sundays and holidays, in area bounded by:

- a) 37°47'N - 023°17'E;
- b) 37°52'N - 023°22'E;
- c) 37°50'N - 023°26'E;
- d) 37°44'N - 023°22'E.

### Carte 436 - 439 INT308

(Scheda 16/2011)

### 0461/10 AEGEAN SEA

Firing exercises from 0530 UTC to 1230 UTC, daily 01 JAN11 thru 31 DEC11, except Fridays, Saturdays, Sundays and holidays in area bounded by:

- a) 40°23.0'N - 023°04.8'E;
- b) 40°16.3'N - 023°31.5'E;
- c) 40°04.5'N - 023°23.0'E;
- d) 40°13.5'N - 022°58.0'E.

### Carte 350 INT302 - 436

(Scheda 16/2011)

**0462/10 AEGEAN SEA**

Firing exercises from 0500 UTC to 1500 UTC, daily 01 JAN11 thru 31 DEC11, except Fridays, Saturdays, Sundays and holidays in area bounded by:

- a) 39°43.0'N - 023°40.0'E;
- b) 39°43.0'N - 024°31.0'E;
- c) 40°00.5'N - 024°18.0'E;
- d) 39°26.0'N - 023°53.0'E.

**Carte 350 INT302 - 436**

(Scheda 16/2011)

**0463/10 KRITICO SEA**

Firing exercises from sunrise to 2100 UTC, daily 01 JAN11 thru 31 DEC11, except, Saturdays, Sundays and holidays, in area bounded by:

- a) 35°36'N - 023°46'E;
- b) 35°36'N - 023°49'E;
- c) 35°34'N - 023°55'E;
- d) 35°29'N - 023°51'E;
- e) 35°29'N - 023°46'E.

**Carte 436 - 437 INT307 - 439 INT308**

(Scheda 16/2011)

**0464/10 AEGEAN SEA**

Firing exercises from sunrise to sunset, daily 01 JAN11 thru 31 DEC11, in area bounded by:

- a) 38°02'N - 024°52'E;
- b) 38°18'N - 025°21'E;
- c) 37°48'N - 025°49'E;
- d) 37°34'N - 025°23'E;
- e) 37°42'N - 025°01'E;
- f) 38°00'N - 024°52'E.

**Carte 436 - 439 INT308**

(Scheda 16/2011)

**0465/10 KRITICO SEA**

Firing exercises and missile launching for the year 2011.

A.-Wednesday, Thursday and Friday, from 0530 UTC to sunset, 01 JAN11 thru 31 DEC11.

B.-Saturday from 0530 UTC to sunset 01 JAN11 thru 31 MAR11 and 01 NOV11 thru 31 DEC11 in area bounded by:

- a) 36°18'N - 024°07'E;
- b) 36°18'N - 025°59'E;
- c) 36°16'N - 026°40'E;
- d) 35°36'N - 026°41'E;
- e) 36°25'N - 026°12'E;
- f) 35°31'N - 024°11'E;
- g) 35°36'N - 024°07'E.

Target dropping zone

Circle of 1.000 metres radius centred in 35°32'N - 024°13'E.

Circle of 1.000 metres radius centred in 35°28.0'N - 024°11.7'E.

**Carte 436 - 439 INT308**

(Scheda 16/2011)

**0161/11 TUNISIA**

Rig "ENSCO 85" drilling work until 15 JUN11, in the following positions:

- a) 33°50.6'N - 011°54.7'E;
- b) 33°47.8'N - 011°53.4'E;
- c) 33°41.6'N - 011°48.6'E.

1000 metres berth requested.

**Carte 437 INT307 - 960**

(Scheda 663/2011)

**0166/11 TUNISIA EAST COAST**

Fish farm established and marked by:

North cardinal buoy: 35°45.2'N - 011°05.4'E;

East cardinal buoy: 35°44.8'N - 011°06.2'E;

South cardinal buoy: 35°44.2'N - 011°05.4'E;

West cardinal buoy: 35°44.8'N - 011°04.7'E.

**Carte 434 INT305 - 947**

(Scheda 734/2011)

**0170/11 EASTERN MEDITERRANEAN - GULF OF SIRTE**

OPERATION UNIFIED PROTECTOR (NATO MARITIME EMBARGO OPS)

**1. COMMAND AND CONTROL OF NATO MARITIME EMBARGO OPERATION**

NATO has assumed the role of coordinator for the maritime embargo operations in vicinity of Libyan Arab Jamahiriya (Libya) in accordance with the United Nation Security resolution (UNSCR) 1970 and 1973. There continues to be a large number of naval vessels operating in the area.

**2. MARITIME SURVEILLANCE AREA (MSA)**

Maritime Interdiction Operations (MIO) are conducted in the Mediterranean Sea and systematically enforced in the following Maritime Surveillance Area (MSA):

- Northern limit: 34°00' N;

- Western limit: 34°00.0'N - 012°00.0'E;

- Southern limit: Libya TTW limit (not included)

- Eastern limits: 34°00.0'N - 022°00.0'E and 33°00.0'N - 025°00.0'E.

**3. REPORTING SYSTEM**

In order to reduce to a minimum the disruptions to merchant traffic, this embargo is run using a system based on the distance of a M/V from the maritime surveillance area and the vessel's next port of call (NPOC). The reporting system is updated as follows: All MV planning to transit through the MSA will send a Format A (REF ATP 2(B) is available at: ([HTTP://WWW.SHIPPING.NATO.INT](http://WWW.SHIPPING.NATO.INT)) message to the NATO Shipping Centre (UK) 12 hours prior to entering the MSA. Upon entering the MSA, vessel with a NPOC in Libya must send an additional Format A message to the NATO HQ MC Naples (Italy). All MV leaving a Libyan harbour will send a format a message to the NATO HQ MC Naples 6 hours prior to sailing from the harbour. Transmission channels remain the same: emails, telephone call etc. of para 5.

**4. GENERAL GUIDANCE FOR MARINERS**

- NATO is enforcing this arms embargo and will be proactive in measures to determine a vessel's cargo and NPOC. NATO Naval Units are fully complying with international laws and conventions. Merchant ships in compliance with the arms embargo have no reason to fear NATO Naval Units.

- Willingness to cooperate and quickly respond to NATO unit hailing is highly encouraged in order to minimize delays to traffic flow. A naval cooperation and guidance for shipping (NCAGS) cell can be contacted 24/7 ( 24 hours / 7 days per week) in the Head Quarters Maritime Command (HQ MC) Naples Maritime Operations Centre (MOC). This cell's main task is to enhance coordination between NATO units enforcing the embargo and mariners transiting through the Maritime Surveillance Area. HQ MC Naples strongly recommends to merchant companies planning their ships to call in Libyan harbours to liaise first with NCAGS cell.

**5. POCS AND INFORMATION SOURCES**

- For operation unified protector and Active Endeavour, HQ MC Naples Maritime Operations Centre:

- Toll free number: 00 800 1101 010

- Email: MOCN3DOGCELL(AT)MANP.NATO.INT

- FOR OTHER ISSUES, NATO SHIPPING CENTRE (UNITED KINGDOM)

- Toll free number: 44 1923 956574

- Email: INFO(AT)SHIPPING.NATO.INT

- NATO Shipping Centre webpage on operation unified protector

[HTTP://WWW.SHIPPING.NATO.INT/OPERATIONU](http://WWW.SHIPPING.NATO.INT/OPERATIONU)

**Carte 437 INT307 - 439 INT308 - 946 - 960**

(Scheda 734/2011)

**0171/11 TUNISIA NORTH COAST**

West cardinal buoy of "SORELLES" reef in position: 37°23.8'N - 008°35.5'E. Unlit.

**Carte 432 INT304 - 434 INT305**

(Scheda 734/2011)

**0173/11 TUNISIA EAST COAST**

Buoy number 4 of "KERKENNAH" bank in position: 34°51.29'N - 011°49.47'E. Temporarily removed.

**Carte 434 INT305 - 946 - 960**

(Scheda 734/2011)

**0174/11 MEDITERRANEAN SEA - ISRAEL**

Drilling unit "SEDCO EXPRESS" moved from 33°01.10'N - 033°34.50'E to 33°00.00'N - 034°01.90'E.  
4NM berth requested.

**Carta 439 INT308**

(Scheda 734/2011)

**0176/11 MEDITERRANEAN AND BLACK SEA**

NAVAREA III Warnings in force on 12 APR11 at 0600 UTC.

2010: 334, 341, 422, 435, 460, 461, 462, 463, 464, 465.

2011: 038, 041, 101, 104, 113, 120, 126, 130, 133, 144, 145, 151, 154, 157, 161, 162, 166, 169, 170, 171, 172,  
173, 174, 176.

(Scheda 734/2011)

**0196/11 EASTERN MEDITERRANEAN - EGYPT**

Seismic research operations by vessel "GECO-EAGLE" from 20 APR11 to 20 JUL11, towing 4 streamers at 4 miles length in area bounded by:

e) 31°49'N - 030°30'E;

f) 31°57'N - 030°55'E;

g) 31°39'N - 031°02'E;

h) 31°32'N - 030°38'E.

6NM berth requested.

**Carta 439 INT308**

(Scheda 903/2011)

**0207/11 TUNISIA NORTH COAST**

Firing exercises from 02 MAY11 to 31 MAY11 in area bounded by:

Parallels: 37°45'N 38°00'N

Meridians: 010°15'E 010°30'E.

**Carta 434 INT305**

(Scheda 915/2011)

**0221/11 EASTERN MEDITERRANEAN LIBYAN COAST - END OF CONFIRMED MINE THREAT/APPROACHES TO MISURATA HARBOUR**

1. NATO and coalition ships detected the laying of mines in vicinity of Misurata harbour on 29 APRIL 11. Three mines were identified.

2. Mine countermeasure operations have reduced the threat to shipping.

3. Mariners are therefore advised to adopt simple precautions when entering and leaving Misurata harbour such as:

- Additional lookouts from the forecastle,

- Reduced speed in shallow waters.

4. The port of Misurata is under the control of the port authority who will advise ships entering and leaving on the security situation in the port. NATO does not control the port.

5. POCS and information sources

- HQ MC NAPLES

MARITIME OPERATIONS CENTRE:

' TOLL FREE NUMBER: 00 800 1101 010

' EMAIL: MOCN3DOGCELL(AT)MANP.NATO.INT

**Carta 350 INT302**

(Scheda 966/2011)

**0227/11 TUNISIA EAST COAST**

Buoy B of the gas pipeline of Cap Bon in psn: 37°02.0'N - 011°06.3'E. Unlit.

**Carte 435 INT306 - 948**

(Scheda 1020/2011)

**0229/11 BLACK SEA - TURKEY**

Drilling operations by "DEEPWATER CHAMPION" until 25 OCT11, in circular area 1 NM radius centred on 42°42.2'N - 033°17.1'E.

Wide berth requested.

**Carta 350 INT302**

(Scheda 1020/2011)

**0230/11 BLACK SEA - ROMANIA**

Drilling platform "JUPITER" moved from 44°23.8'N - 030°34.6'E to 44°31.4'N - 029°33.9'E.

**Carta 360 INT300**

(Scheda 1020/2011)

**0235/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - EGYPT**

Marine survey operations until 29 MAY11 by M/V "FUGRO NAVIGATOR" in area bounded by:

a) 31°59.8'N - 031°43.5'E;

b) 31°59.7'N - 031°56.9'E;

c) 32°11.2'N - 031°57.0'E;

d) 32°11.2'N - 031°43.6'E.

Wide berth requested.

**Carta 439 INT308**

(Scheda 1020/2011)

**0241/11 EASTERN MEDITERRANEAN - EGYPT**

Rig "SCARABEO 6" established in 32°05.1'N - 030°36.4'E.

Wide berth requested.

**Carta 439 INT308**

(Scheda 1055/2011)

**0242/11 TUNISIA EAST COAST**

"GABES" lighthouse in position 33°53.6'N - 010°06.8'E unlit.

**Carta 437 INT307**

(Scheda 1055/2011)

**0243/11 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS**

NAVAREA III Warnings in force on 24 MAY11 at 0600 UTC.

2010: 334, 460, 461, 462, 463, 464, 465.

2011: 038, 161, 166, 170, 171, 173, 174, 196, 207, 221, 227, 229, 230, 235, 241, 242, 243.

(Scheda 1055/2011)