

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

INFORMAZIONI NAUTICHE ED AVVISI NTM III

RACCOLTA SEMESTRALE

N.2/2012

(LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE)

SUPPLEMENTO AL QUINDICINALE AVVISI AI NAVIGANTI

N° 12/12 DEL 13/06/2012

Tariffa **Regime Libero**

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento

70% - DCB Genova



ANNULLA LA PRECEDENTE EDIZIONE

**QUESTO FASCICOLO DEVE ESSERE SEMPRE TENUTO PRESENTE DURANTE LA
CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI NAUTICI USATI PER LA NAVIGAZIONE
(Carte, Portolani, Elenco Fari, Radioservizi, ecc.).**

La presente Raccolta deve essere tenuta aggiornata applicando, in ultima pagina, la sezione **C** del fascicolo “Avvisi ai Naviganti”, dove saranno riportate:

- i numeri distintivi delle Informazioni Nautiche annullate
- il riepilogo dei numeri distintivi delle Informazioni Nautiche in vigore suddivise per zona
- le nuove Informazioni Nautiche con il relativo numero distintivo
- i numeri distintivi degli Avvisi NTM III annullati
- il riepilogo dei numeri distintivi degli Avvisi NTM III in vigore
- i nuovi Avvisi NTM III con i relativi numeri distintivi

© Copyright, I.I.M. Genova 2012

Passo Osservatorio, 4 – Telefono : 01024431

Telefax : 010261400

E-mail : maridrografico.genova@marina.difesa.it

Sito : www.marina.difesa.it

“Documento Ufficiale dello Stato (Legge 2.2.1960 N. 68).

Tutti i diritti di riproduzione ed elaborazione anche numerica sono riservati”.

Direttore responsabile: Andrea Liaci

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 del 14.01.1986

PREMESSA

La presente Raccolta contiene informazioni, a carattere temporaneo, relative ai mari italiani, nonché notizie di particolare importanza relative all'intero Mediterraneo allo scopo di fornire la situazione più aggiornata possibile ai fini della sicurezza della Navigazione. Le Informazioni Nautiche, anche se non comportano un aggiornamento permanente della documentazione, devono quindi essere considerate della stessa importanza degli Avvisi ai Naviganti.

PRIMA SEZIONE - INFORMAZIONI NAUTICHE

Le Informazioni Nautiche raccolte in questa sezione costituiscono un insieme di notizie di carattere temporaneo relative ai mari italiani. Nel titolo di ogni Informazione l'indicazione della località e delle carte di riferimento è preceduto da un codice alfanumerico che individua il mare interessato e la giurisdizione delle Capitanerie di Porto, secondo la suddivisione indicata nel grafico e nella tabella alle pagg. 4 e 5.

Il gruppo alfanumerico è così composto:

- Lettera Alfabetica:** indica il mare.
- Prime due cifre (o due lettere che ripetono quella del mare):** indicano la Capitaneria di Porto (o il mare per le notizie riguardanti le acque esterne al mare territoriale).
- Gruppo di tre cifre:** indicano la numerazione progressiva delle notizie nell'ambito di una Capitaneria o di un mare; la numerazione si azzera all'inizio di ogni anno.
- Ultime due cifre:** anno di emissione dell'informazione;
- N.B. Il gruppo alfanumerico R01** indica tutte le notizie di carattere generale, nonché tutte le notizie relative ai mari non italiani (escluso il Mare di Corsica).

Esempi:

DDD004/07

D = Mar Ligure
DD = Acque Internazionali del Mar Ligure
004 = quarta notizia del blocco DD
07 = anno di emissione 2007

R01005/11

R01 = Generalità'
04 = quinta notizia del blocco "generalità"
11 = anno di emissione 2011

D06003/09

D = Mar Ligure
06 = Acque di giurisdizione della Capitaneria del Porto di Savona
003 = terza notizia del blocco 06
09 = anno di emissione 2009

AAA002/12

AAA = Mare di Corsica
02 = seconda notizia del blocco AAA
12 = anno di emissione 2012

Tale elenco deve essere tenuto aggiornato sulla scorta della Sezione C-1 del fascicolo "Avvisi ai Naviganti".
Con la raccolta semestrale tutte le Informazioni Nautiche in vigore saranno raccolte e riordinate geograficamente.


SECONDA SEZIONE - AVVISI NTM III

Gli avvisi contenuti nella raccolta di questa sezione costituiscono l'elenco degli Avvisi NTM III in vigore. Tali notizie, riportate in lingua inglese, interessano l'area del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar d'Azov.

Ogni notizia riporta il numero progressivo assegnato dal Servizio Idrografico Spagnolo integrato dall'indicazione dell'anno di emissione. Es.: **0009/05 BONIFACIO STRAIT**

Gli Avvisi NTM III sono i Navarea III Warnings (per quanto attiene le modalità di diffusione di questi ultimi vedi I.I.3128 "RADIOSERVIZI PER LA NAVIGAZIONE", Parte I, cap.VII). Gli Avvisi NTM III contengono informazioni relative alla sicurezza della navigazione in alto mare e lungo le rotte principali del traffico marittimo, alle avarie od a nuove installazioni di segnalamenti luminosi, ai principali sistemi di radionavigazione, agli accessi ai porti più importanti. La promulgazione degli Avvisi NTM III è competenza del Coordinatore di Area (Servizio Idrografico Spagnolo), che li diffonde esclusivamente mediante pubblicazione settimanale sul fascicolo "Avisos a los navegantes".

Tale elenco deve essere tenuto aggiornato sulla scorta della Sezione C-2 del fascicolo "Avvisi ai Naviganti".



CODICE ALFANUMERICO DEI MARI E DELLE CAPITANERIE

R01	Generalità	21	Gioia Tauro
A	Mar di Corsica	22	Reggio Calabria
B	Mar di Sardegna	23	Messina
C	Canale di Sardegna	24	Milazzo
D	Mar Ligure	25	Palermo
E	Tirreno Settentrionale	26	Trapani
F	Tirreno Centrale – Settore W	27	Mazara del Vallo
G	Tirreno Centrale – Settore E	28	Porto Empedocle
H	Tirreno Meridionale – Settore W	29	Siracusa
I	Tirreno Meridionale – Settore E	30	Augusta
L	Stretto di Sicilia	31	Catania
M	Ionio Meridionale	32	Crotone e Corigliano Calabro
N	Ionio Settentrionale	33	Taranto
P	Adriatico Meridionale	34	Gallipoli
S	Adriatico Centrale	35	Brindisi
T	Adriatico Settentrionale	36	Bari
02	Cagliari	37	Molfetta e Barletta
03	Porto Torres	38	Manfredonia
04	Olbia	39	Termoli
05	Imperia	40	Pescara
06	Savona	41	San Benedetto del Tronto
07	Genova	42	Ancona
08	La Spezia	43	Pesaro
09	Marina di Carrara	44	Rimini
10	Viareggio	45	Ravenna
11	Portoferraio	46	Chioggia
12	Livorno	47	Venezia
13	Civitavecchia	48	Monfalcone
14	Roma	49	Trieste
15	Gaeta	50	La Maddalena
16	Napoli	51	Pozzallo
17	Torre del Greco	52	Ortona
18	Castellammare di Stabia	53	Gela
19	Salerno	54	Oristano
20	Vibo Valentia Marina		

PRIMA SEZIONE - INFORMAZIONI NAUTICHE

MAR DI SARDEGNA

B02004/10 CARLOFORTE

Divieti

Nello specchio acqueo antistante la piazzetta ubicata in località "Spalmadureddu" a sud del Comune di Carloforte, per una distanza di 15 m dalla costa, sono vietati il transito, la navigazione, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività subacquea. (Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte - Ordinanza 25/2010)

Carte 294 - 296

(Scheda 2112/2010)

B02001/11 CARLOFORTE

Tonnara

Nella zona di mare prospiciente la località "Tacche Bianche" dell'Isola di San Pietro, è presente una tonnara avente le seguenti caratteristiche:

- **PEDALE** (Terra) 39°10'58"N - 008°17'54"E;
- **CROCE** (Fuori) 39°11'30"N - 008°17'33"E;
- **CORPO TONNARA:**
 - a) 39°11'26.72"N - 008°17'24.76"E;
 - b) 39°11'28.46"N - 008°17'23.62"E;
 - c) 39°11'33.36"N - 008°17'35.95"E;
 - d) 39°11'31.62"N - 008°17'37.28"E.

Lo sbarramento della tonnara, dal collegamento a terra verso il mare, è costituito da una rete di lunghezza di circa 1100 m con direzione NW. L'isola, posta al termine del pedale, ha un'ulteriore proiezione verso il mare, compresi ancoraggi, cavi e ormeggi per circa 500 m. L'impianto è segnalato da una boa luminosa, **FI.Y.6s3,5M**, munita di miraglio ad X e riflettore radar in posizione 39°11'55"N - 008°17'30"E.

Per tutta la durata dei lavori, fino al salpamento della tonnara, nel tratto di mare delimitato dalle seguenti coordinate (Datum Roma 40):

- e) 39°10'18"N - 008°18'36"E;
- f) 39°13'00"N - 008°18'42"E;
- g) 39°12'54"N - 008°15'30"E;
- h) 39°11'00"N - 008°16'00"E,

sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi nave o natante, che potranno tuttavia transitare a lento moto e senza sostare nella fascia di mare di ampiezza 100 m che corre parallela alla costa (piccolo traffico costiero) e qualsiasi altra attività che possa arrecare danno alla tonnara.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte - Ordinanza 11/2011)

Carte 46 - 47 - 294 - 7126 - 7127

(Scheda 693/2011)

B02006/11 CANALE DI SAN PIETRO

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Portoscuso, la meda elastica di colore nero e giallo (E.F. 1380) in 39°12.665'N - 008°20.283'E, risulta priva di miraglio e relativo segnalamento luminoso. Le unità in transito prestino attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso - Fg. N° 02.02/8000 in data 01.12.2011)

Carte 47 - 294 - 7126 - 7127

(Scheda 2509/2011)

B02001/12 PORTOVESME

Segnalamenti marittimi

La Boa diurna cardinale Est segnalante la Secca di S. Vittorio in 39°08.250'N - 008°19.500'E (Roma 40), non risulta in sito. (Comando Zona Fari della Sardegna La Maddalena - Fax in data 02.09.2010)

Carte 46 - 47 - 294 - 295

(Scheda 138/2011)

B02002/12 CALASETTA**Informazioni portuali**

All'interno del bacino portuale di Calasetta in prossimità della banchina commerciale e più precisamente in 39°06'46.26"N - 008°22'23.76"E, causa imbarcazione da diporto affondata (M/B SANTA MARIA n°2), fino all'estremità della banchina e per una profondità di 20 m sono vietati il transito, la sosta, la navigazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità della suddetta area dovranno procedere con estrema cautela, alla velocità minima di governo e mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 2 m dallo specchio acqueo interdetto.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco - Ordinanza 1/2012)

Carte 46 - 47 - 294 - 7126

(Scheda 549/2012)

B03001/11 ALGHERO**Lavori in corso**

Sono in corso lavori di banchinamento del molo di sopraflutto ed escavo della secca delle "Murge"; nelle aree interessate opportunamente segnalate e delimitate dall'impresa appaltatrice, sono vietati navigazione, ancoraggio, sosta, transito di Unità navali ed ogni attività di superficie e subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero - Ordinanze 7/2004 e 51/2006)

Carte 290 - 292 - 7374

(Scheda 285/2011)

B03001/12 PORTO TORRES**Ostacoli/pericoli**

All'interno del porto industriale di Porto Torres, in prossimità della diga foranea lato W, è presente una costruzione fissa in cemento armato che dal fondale si eleva verso la superficie, ed emergendo, crea di fatto un'ostruzione pericolosa in acque navigabili da piccole imbarcazioni. Prestare la massima attenzione.

(Nave Galatea relazione tecnica Porto Torres)

Carta 286

(Scheda 215/2012)

B03002/12 PORTO TORRES**Ostacoli/pericoli**

Nell'area a levante del porto commerciale di Porto Torres, è presente una barriera artificiale longitudinale ed emersa per la difesa costiera. Quest'opera di difesa è un segmento di scogliera in massi, ma la sua posizione effettiva differisce da quella riportata sulla cartografia in vigore.

Inoltre la fascia di costa ad E compresa tra il porto commerciale e la suddetta barriera artificiale, è altresì caratterizzata da scogliere e falesie, il cui progressivo ed incessante fenomeno di erosione, ha provocato il cedimento delle pareti rocciose con conseguente sversamento di massi e rocce in mare. Prestare la massima attenzione.

(Nave Galatea relazione tecnica rilievi Porto Torres)

Carta 286

(Scheda 215/2012)

B03003/12 PORTO TORRES**Ostacoli; Pericoli**

All'interno delle Ostruzioni del Porto Commerciale di Porto Torres, a S degli ormeggi delle navi traghetto (Molo di Ponente), è presente un'area non navigabile caratterizzata da bassi fondali e scogli affioranti.

A seguito della rimozione del Pontile Faro, che si estendeva ortogonalmente al Molo Segni, alcune parti che lo costituivano, non totalmente rimosse, costituiscono un effettivo pericolo per l'approdo in banchina, in quanto su un fondale medio di circa 6 m si riscontrano minimi di circa 4.8 m.

(Nave Galatea - Relazione Tecnica Rilievi Porto Torres).

Carta 286

(Scheda 215/2012)

B03004/12 PORTO TORRES**Ostacoli**

Nello specchio acqueo prospiciente la banchina di riva fino a 300 m verso N e compreso tra il molo di levante ed il pontile carichi liquidi, del Porto di Porto Torres, è presente un masso pericoloso che riduce il fondale da una media di 7 m a 5 m, le unità in transito prestino la massima attenzione.

(Nave Galatea relazione tecnica rilievi Porto Torres)

Carta 286

(Scheda 215/2012)

B03005/12 CASTELSARDO

Divieti

Lo specchio acqueo antistante la località Punta Spinosa del Comune di Castelsardo delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°54.795'N - 008°41.779'E;
- b) 40°54.811'N - 008°41.858'E;
- c) 40°54.835'N - 008°41.741'E;
- d) 40°54.781'N - 008°41.719'E.

causa fenomeni di erosione costiera, è interdetto al transito, all'ancoraggio, alla sosta, alla pesca e a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze della suddetta area, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m.

(Capitaneria di Porto di Porto Torres - Ordinanza 84/2011)

Carte 49 - 289 - 7132 - 7382

(Scheda 183/2012)

B03006/12 PORTO TORRES

Informazioni portuali

Nel tratto di mare antistante la banchina Dogana-Segni del porto commerciale di Porto Torres, sono in corso operazioni di dragaggio, comprensive anche della pulizia del fondale presso il preesistente Pontile del Faro precedentemente rimosso. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno presumibilmente l'11.06.2012, nello specchio acqueo interessato, sono vietati la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità, fatte salve le manovre di ormeggio e disormeggio presso le banchine del porto commerciale precedentemente concordate sul Canale 12 VHF tra il pilota di turno e il comando dell'unità intenta a dragare, la quale provvederà a sospendere le operazioni per il tempo della manovra stessa.

Le unità in transito negli specchi acquei adiacenti le aree interessate dei dragaggi, dovranno procedere alla minima velocità di governo e prestando la massima attenzione anche ai segnali provenienti dai mezzi impegnati.

(Capitaneria di porto di Porto Torres - Ordinanza 14/2012)

Carta 286

(Scheda 699/2012)

B54002/10 ORISTANO

Informazioni portuali

Il pontile in concessione alla società Sarda Perlite sito nel Golfo di Oristano, a causa di condimento avverse, ha subito diversi danni strutturali ed agli stessi arredi sovra costruiti. Sono interdette tutte le operazioni portuali, ivi compreso carico, scarico, deposito e transito, l'ormeggio di qualunque unità navale, la navigazione nelle immediate vicinanze e comunque ad una distanza minima non inferiore a 500 m dallo stesso e qualunque tipo di transito sull'arenile a meno di 100 m dalle strutture fisse.

(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 05/2010)

Carte 291 - 7368 - 7369

(Scheda 442/2010)

B54005/10 ORISTANO

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante la Darsena Enti di Stato, nel Porto di Oristano, sono in corso lavoro di manutenzione e ripristino dei pontili galleggianti. Nella predetta area, per un raggio di 100 m dagli stessi, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano a velocità minima di governo prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 27/2010)

Carte 47 - 291 - 293

(Scheda 1136/2010)

B54006/10 ISOLA MAL DI VENTRE

Segnalamenti marittimi

Le boe luminose delimitanti la zona alfa dell'Area Marina Protetta della Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre poste ad 1 Km dell'isolotto del Catalano in 39°52.9'N - 008°16.5'E sulle direttrici N-S-E-W, risultano non funzionanti.

(Capitaneria di Porto di Oristano - Fg. 1951 in data 27.10.2010)

Carte 48 - 293 - 7128 - 7371

(Scheda 1883/2010)

B54001/11 BOSA MARINA

Lavori in corso

Lo specchio acqueo antistante la foce del fiume Temo, denominato "Capu d'Aspu", è interessato da lavori di demolizione di un banco di roccia. Successivamente il materiale demolito verrà trasportato alla diga frangiflutti in corso di ultimazione. Il perimetro dell'area interessata dai predetti interventi, che termineranno presumibilmente il 9 agosto 2011, sarà delimitato mediante gavitelli di colore giallo. I lavori verranno eseguiti durante le ore diurne. Le unità in entrata/uscita dal porto fluviale dovranno ridurre al minimo la velocità, mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei lavori, e dovranno prestare massima attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.

Le navi in entrata dovranno dare la precedenza alle unità in uscita dalla foce del fiume.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa - Ordinanza 3/2011 - E-mail in data 16.05.2011)

Carte 48 - 911 INT3304 - 7129

(Scheda 856/2011)

B54001/12 GOLFO DI ORISTANO

Divieti

All'interno del bacino portuale di Marceddi e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 39°43'19.14"N - 008°30'27.62"E;
- b) 39°43'22.24"N - 008°30'22.08"E;
- c) 39°43'16.53"N - 008°30'16.71"E;
- d) 39°43'12.28"N - 008°30'24.32"E.

sono in corso lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza portuale. Per tutto il periodo dei lavori, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, l'ormeggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dell'area interessata dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 10 m e procedere alla velocità minima di governo.

(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 2/2012)

Carte 47 - 293 - 7128 - 7367

(Scheda 365/2012)

B54002/12 ORISTANO

Lavori in corso

Negli specchi acquee prospicienti le zone di costa denominate "Su Siccu" e Mar Morto" e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 39°52.93'N - 008°26.64'E;
- b) 39°52.89'N - 008°26.76'E;
- c) 39°52.78'N - 008°26.67'E;
- d) 39°52.82'N - 008°26.55'E;
- e) 39°52.80'N - 008°26.54'E;
- f) 39°52.76'N - 008°26.66'E;
- g) 39°52.73'N - 008°26.64'E;
- h) 39°52.70'N - 008°26.51'E;
- i) 39°52.75'N - 008°26.50'E,

sono in corso lavori di bonifica e posizionamento di n° 40 corpi morti nei giorni da lunedì a venerdì. Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno presumibilmente il 30.05.2012, nella suddetta area e comunque ad una distanza non inferiore a 100 m dagli specchi acquee interessati, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 3/2012)

Carte 47 - 48 - 293 - 7128 - 7369

(Scheda 923/2012)

MAR LIGURE

D06001/11 BERGEGGI

Segnalamenti marittimi

E' stata segnalata la presenza di tre boe a fuso luminose gialle, munite di miraglio ad "X", poste a delimitazione della zona "A" dell'area marina protetta dell'isola di Bergeggi. Tali boe non risultano prescritte dal Marifari competente, e si trovano nelle seguenti posizioni (WGS 84):

punto T' 44°14.083'N - 008°26.832'E;

punto U 44°13.967'N - 008°26.800'E;

punto V 44°13.967'N - 008°26.583'E.

(Capitaneria di Porto di Savona - Fg. s.n. in data 30.12.2009 e E-mail in data 07.02.2011)

Carte 2 - 104 INT3356 - 7003 - 7302

(Scheda 245/2011)

D06004/11 LOANO

Divieti

Nello specchio acqueo antistante il Circolo Nautico di Loano sono in corso lavori per la realizzazione di un pontile per disabili. Per tutto il periodo dei lavori, nell'area interessata, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. E' altresì vietato a chiunque avvicinarsi a meno di 50 m dai mezzi nautici operanti. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi a distanza di sicurezza e procedere alla velocità minima di governo. I predetti lavori termineranno il 31 maggio 2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza 35/2011, E. mail in data 18.10.2011)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 2 - 7003

(Scheda 2129/2011)

D06005/11 BORGHETTO SANTO SPIRITO

Lavori in corso

Sono in corso lavori di posa di condotte fognarie lungo la provinciale Aurelia e opere di consolidamento della parete rocciosa, lato mare, con la costruzione di una passerella pedonale a sbalzo nel tratto di costa prospiciente Capo Santo Spirito sito nel Comune di Borghetto Santo Spirito. Nel tratto di costa compreso tra Capo Santo Spirito e l'inizio della spiaggia libera di levante del Comune di Ceriale, per una distanza pari a 100 m dalla costa, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando attenzione. Il termine dei suddetti lavori è prorogato al 09.02.2012.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanze 94/2010, 34/2011, 124/2011)

Carte 1 - 7002 - 7003

(Scheda 2402/2011)

D06001/12 BORGHETTO SANTO SPIRITO

Lavori in corso

Lo specchio acqueo racchiuso nel costruendo approdo turistico di Borghetto Santo Spirito, compreso tra il molo di sopraflutto e quello di sottoflutto, è interdetto alla navigazione, alla balneazione, alla pesca, all'ormeggio, all'ancoraggio, alla sosta, al transito ed a qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nella zona dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 150 m dal predetto costruendo approdo. L'area suddetta sarà segnalata mediante segnalamenti luminosi a luce gialla intermittente.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza 14/2012)

Carte 2 - 7002 - 7003

(Scheda 531/2012)

D06002/12 LOANO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo dell'imboccatura del Porto di Loano sono in corso lavori di escavazione e ripascimento dell'arenile di levante. Per tutto il periodo dei lavori, opportunamente segnalati a mezzo boe e che termineranno presumibilmente il 30.04.2012, dall'alba al tramonto nei giorni feriali sono vietate la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca, la balneazione e qualsiasi attività connessa con l'uso pubblico del mare, anche subacquea. Le unità in transito nelle vicinanze della zona di operazioni dovranno procedere alla minima velocità di governo e mantenere idonea distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza 25/2012)

Carte 2 - 7003

(Scheda 875/2012)

D06003/12 BORGHETTO SANTO SPIRITO**Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) tra Capo Santo Spirito e il torrente Varatella, sono in corso lavori di posizionamento di geotubi e di tubazioni a mare. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 14.05.2012, nelle sole ore diurne, sono vietate la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca, la balneazione e qualsiasi altra attività connessa con l'uso pubblico del mare, anche subacquea. Le unità navali in transito nelle vicinanze della zona dei lavori dovranno procedere alla minima velocità di governo e mantenere una distanza di sicurezza dai mezzi operanti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza 24/2012)

Carte 2 - 7002

(Scheda 874/2012)

D07028/10 GENOVA**Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Genova, sono in corso lavori per il dragaggio e di posa massi nei fondali di Ponte Parodi lato ponente, per il riempimento dei cassoni posizionati nello specchio acqueo in testata di Ponte Parodi lato levante. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata ai lavori, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 50 m dai mezzi operanti procedendo a velocità minima di governo.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 347/2010)

Carte 2 - 55 INT3362 - 7004

(Scheda 2117/2010)

D07030/10 GENOVA PEGLI**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante Genova Pegli, sono in corso lavori di risistemazione massi e rifiorimento della diga soffolta. Durante tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 31 ottobre 2010, nell'area interessata sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea nel raggio di 100 m dalle unità operanti. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano a velocità minima di governo prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 220/2010, 268/2010, 282/2010 Fg. 25.24.00/52137 in data 07.12.2010)

LAVORI ULTIMANTI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carta 54 INT3361

(Scheda 2145/2010)

D07006/11 ZOAGLI**Divieti**

Nello specchio acqueo prospiciente la scogliera litoranea del castello Sem Benelli del Comune di Zoagli, sono in corso lavori di consolidamento e bonifica del versante. Per tutto il periodo dei lavori di ripristino della scogliera e di messa in sicurezza, per una distanza di 50 m dalla stessa, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure - Ordinanza 1/2011)

Carte 58 - 107

(Scheda 79/2011)

D07011/11 GENOVA**Divieti**

Lo specchio acqueo antistante la località di Quinto del Comune di Genova, per un'ampiezza di 100 m, causa cadute di materiale lapideo, è interdetto alla navigazione, alla sosta e ad ogni altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 26/2011)

Carta 55 INT3362

(Scheda 346/2011)

D07023/11 GENOVA**Lavori in corso**

Sono in corso lavori di ripristino della banchina lato diga esterna del porto di Voltri. Le unità in transito nelle immediate vicinanze alla zona interessata dai lavori dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza dai mezzi operanti e procedere alla velocità minima di governo senza interferire con le attività in corso. I lavori termineranno presumibilmente il 30.06.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 92/2011)

Carte 2 - 55 INT3362 - 7004 - 7305

(Scheda 970/2011)

D07026/11 GENOVA**Lavori in corso**

Sono in corso lavori di riparazione della breccia esistente nella diga aeroportuale, lato ponente. E' interdetta la navigazione, la sosta ed ogni attività di superficie e subacquea nell'area interessata dai lavori.

Le unità navali in transito nelle adiacenze dei mezzi operanti devono:

- mantenersi ad una distanza minima di sicurezza;
- non interferire in alcun modo con le attività in corso d'opera,
- moderare la velocità sino al limite minimo consentito dalla capacità di manovra della propria unità.

I lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 106/2011)

Carte 2 - 54 INT3361 - 106 INT3360 - 7004 - 7305

(Scheda 1033/2011)

D07034/11 GENOVA**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante il porto petroli di Genova Multedo e, più precisamente al centro delle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):44°25'13.4807"N - 008°50'14.4926"E, è stata riposizionata la boa gialla n°42 in attesa di aggiornamento grafico.

(E.mail del 15.09.2010 dell'Autorità Portuale di Genova, Ordinanza 17/2011)

Carte 54 INT3361 - 106 INT3360 - 7305 - 7306

(Scheda 1246/2011)

D07038/11 GENOVA**Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo antistante la testata dell'aeroporto C. Colombo di Genova, sono in corso lavori relativi alla posa della condotta fognaria a servizio del depuratore di Sestri Ponente per una tratta di ulteriori 400 m compresi attraversando il canale di calma fino all'esterno della diga foranea. Predetti lavori, che termineranno il 31.12.2011, saranno svolti dall'alba al tramonto. Le unità in transito nelle adiacenze dello specchio acqueo dovranno procedere alla velocità minima di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi operanti.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 31/2011 e 226/2011)

Carta 54 INT3361

(Scheda 1588/2011)

D07041/11 GENOVA**Segnalamenti marittimi**

La boa E.F. 1627 del Porto di Genova risulta attualmente non in sito.

(Capitaneria di Porto di Genova - E.Mail 20.08.2011)

Carte 2 - 55 INT3362 - 7004

(Scheda 1668/2011)

D07042/11 GENOVA**Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Genova, lo specchio acqueo della Darsena Comunale, è interessato da lavori di ristrutturazione e completamento delle strutture dei servizi di sostegno dell'attività ittica. L'area interessata è delimitata con idonei segnalamenti marittimi diurni e notturni. Per tutto il periodo dei predetti interventi che, termineranno il 31.12.2011, nel suddetto specchio acqueo è interdetta la navigazione, la sosta, e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo e mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operanti.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 268/2011)

Carta 55 INT3362

(Scheda 1855/2011)

D07050/11 GENOVA**Cavi sottomarini; Segnalamenti marittimi**

Sono in corso lavori per il riposizionamento di un cavo sottomarino tra il fanale verde ed il fanale rosso, all'imboccatura di levante del porto di Genova ed inoltre sarà ricollocata una boa gialla nello specchio acqueo del Porto Vecchio antistante l'Isola delle Chiatte. Le unità in transito nelle adiacenze dei mezzi impegnati nei lavori, devono mantenersi ad una distanza minima di 50 m, senza interferire in alcun modo con le attività e moderare la velocità sino al limite minimo di manovra. I lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 314/2011)

Carta 55 INT3362

(Scheda 2237/2011)

D07051/11 GENOVA**Condutture sottomarine**

Sono in corso lavori di sostituzione di una porzione (circa 48 m) dello scarico a mare del depuratore di Genova Sturla. Le unità navali in transito nello specchio acqueo interessato dai lavori, devono:

- mantenersi a distanza di 100 m dai mezzi operanti;
- non interferire con le attività in corso;
- moderare la velocità fino al minimo consentito dalle capacità di manovra. I lavori termineranno presumibilmente il 30.11.2011.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 315/2011)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306

(Scheda 2238/2011)

D07053/11 GENOVA**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la mantellata della Diga Duca di Galliera lato esterno, sono in corso lavori di bonifica precauzionale e la posa di n. 4 boe di segnalamento mediante il M/p "ICAM". Per tutto il periodo dei predetti interventi che, termineranno il 31.12.2011, nella fascia di mare di 200 m circostante i mezzi operanti, sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata, devono procedere alla velocità minima di governo prestando attenzione all'unità impiegata nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essa provenire.

Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 335(2011)

Carta 55 INT3362

(Scheda 2556/2011)

D07001/12 GENOVA**Lavori in corso**

Sono in corso interventi di ricognizione subacquea per l'individuazione di ordigni bellici negli specchi acquei compresi tra la zona antistante l'Italsider e la foce del Torrente Polcevera.

Per tutta la durata dei lavori, nella fascia di mare di 50 m circostante i mezzi operanti, sono interdette la navigazione, la sosta ed ogni attività di superficie e/o subacquea. Le unità navali in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata devono procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni e prestare attenzione ai segnali esposti dai mezzi operanti. Inoltre le navi che per motivi operativi devono necessariamente attraversare, quale unica via di transito, tale specchio acqueo, devono essere autorizzate dalla Capitaneria di Porto.

I lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 267/2011 - 343/2011)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360

(Scheda 8/2012)

D07002/12 GENOVA**Dragaggi**

Sono in corso lavori di dragaggio della vasca del Torrente Polcevera e dello specchio acqueo compreso tra la foce dello stesso torrente e l'imboccatura di ponente del porto. Nella fascia di mare di 50 m circostante i mezzi operanti sono vietate la navigazione, la sosta ed ogni attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle adiacenze dei mezzi operanti dovranno procedere alla velocità minima di governo mantenendosi a distanza di sicurezza. I lavori termineranno il 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 205/2011 e 344/2011)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306

(Scheda 9/2012)

D07003/12 GENOVA**Lavori in corso**

Sono in corso lavori di salpamento e riposizionamento di massi preesistenti spostati dalle mareggiate, nonché la posa di alcuni nuovi a protezione del Molo Scoglio Nave di Crevari. Nella fascia di mare di 200 m circostante i mezzi operanti in zona sono interdette la navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività, anche subacquea, estranea ai lavori sopra citati. Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata devono procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni, prestando la massima attenzione agli eventuali segnali mostrati dai mezzi operanti. I lavori termineranno il 31.01.2012

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 341/2011)

Carte 54 INT3361 - 106 INT3360 - 7305

(Scheda 6/2012)

D07004/12 GENOVA**Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Genova, sono in corso lavori per la costruzione della nuova darsena tecnica presso Calata Oli Minerali come di seguito specificato:

- a) posa di n.1 cassone presso la banchina Bettolo - lato levante (area A);
- b) posa n. 1 cassone presso la banchina nord (area B);
- c) completamento palificata e posa impalcati presso la banchina Canzio (Area A);
- d) imbasamenti, posa massi e posa impalcati presso la nuova banchina di levante (Area C);
- e) posa di prefabbricati e rinfianchi (Aree A, B, C,).

Nella fascia di mare di 50 m circostante i mezzi operanti, sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata devono procedere alla velocità minima di governo con rotte che non interferiscano con le operazioni in corso, prestare attenzione ai mezzi impiegati e ad eventuali segnalazioni da essi provenienti. I predetti lavori termineranno il 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 036/2011, 346/2011)

Carte 54 INT3361 - 55 INT3362 - 106 INT3360

(Scheda 11/2012)

D07005/12 GENOVA**Lavori in corso**

Sono in corso lavori di ampliamento del terminal contenitori tra il Ponte Ronco ed il Ponte Canepa del Porto di Genova consistenti nel livellamento ed escavo fondali, imbasamento con versamento di pietrame e successivo spianamento, posa ed affondamento di cassoni cellulari, esecuzione di serraglie in massi prefabbricati, riempimento cassoni con materiale di dragaggio. Negli specchi acquei portuali interessati dai lavori sopra citati, in una fascia di mare di 50 m circostante i mezzi operanti, sono interdette la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le Unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata, devono procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni e prestando attenzione ai segnali provenienti dai mezzi operanti.

I lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 307/2011 - 342/2011)

Carte 54 INT3361 - 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306

(Scheda 7/2012)

D07006/12 GENOVA**Dragaggi**

All'interno del bacino portuale di Genova, e più precisamente nelle aree di Porto Vecchio, Bacino di Sampierdarena e Porto Petroli, sono in corso lavori di dragaggio e successiva scarica dei materiali dragati nella vasca di colmata a Calata Bettolo. Durante le predette operazioni, le unità in transito nello specchio acqueo adiacente devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dall'area interdetta nella quale sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 131/2010, 301/2010, 330/2010, 354/2010, 18/2011, 35/2011, 41/2011,141/2011, 345/2011)

Carte 2 - 55 INT3362 - 7004

(Scheda 10/2012)

D07010/12 GENOVA**Lavori in corso**

Sono in corso lavori di ampliamento del terminal contenitori fra i ponti Ronco e Canepa del Porto di Genova. Nello specchio acqueo compreso tra i due ponti (Bacino di Sampierdarena) e comunque nella fascia di mare di 30 m circostante i mezzi operanti sono interdette la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa direttamente o di riflesso all'uso pubblico del mare. Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata devono procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi sempre e comunque a distanza di sicurezza. I lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 15/2012)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7004 - 7306

(Scheda 242/2012)

D07011/12 GENOVA**Divieti**

A causa della presenza di fessurazioni e cedimenti lungo il ciglio banchina, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, la banchina di Calata Molo Vecchio, è interdetta all'ormeggio.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 16/2012)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7004 - 7005 - 7306

(Scheda 242/2012)

D07012/12 GENOVA**Rilievi**

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia di San Giuliano, lungo l'isobata dei 15 m, sono posizionate N° 3 trappole per sedimenti. Nella stessa area, per una distanza non inferiore ai 200 m dalla costa, sono in corso rilievi oceanografici che saranno svolti dall'alba al tramonto da parte di due Unità. I natanti in transito in prossimità delle suddette unità, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 50 m e navigare alla minima velocità di governo. I predetti rilievi termineranno il 31 dicembre 2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 73/2011 e 6/2012)

Carte 2 - 55 INT3362 - 7004

(Scheda 297/2012)

D07013/12 GENOVA**Divieti**

Sono in corso lavori di salpamento e rifiorimento della scogliera in località Boccadasse. Nelle ore comprese tra l'alba ed il tramonto nello specchio acqueo compreso tra il Rlv 119° ed il Rlv 089° del campanile di S. Antonio di Boccadasse, sino alla distanza di 50 m dalla linea di costa e dai mezzi nautici impegnati nelle lavorazioni, sono interdetti la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa direttamente o di riflesso all'uso pubblico del mare. Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata devono procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi sempre e comunque a distanza di sicurezza.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 14/2012, E-mail in data 07.02.2012)

Carte 2 - 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7004 - 7005 - 7306

(Scheda 264/2012)

D07014/12 GENOVA**Lavori in corso**

Sono in corso lavori di riprofilatura della mantellata esterna della diga Duca di Galliera dell'area portuale di Genova mediante le unità M/n "LUKY SEA" e la M/N "GUANG RONG". Nello specchio acqueo interessato dai lavori e comunque nella fascia di mare di 200 m circostante i mezzi operanti, sono interdetti la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente alla zona di mare interessata dovranno procedere alla velocità minima di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni e mantenersi a distanza di sicurezza.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 278/2011 e 19/2012)

Carta 55 INT3362

(Scheda 262/2012)

D07017/12 GENOVA**Condutture sottomarine**

Sono in corso lavori di scavo per la prosecuzione di posa in opera di una condotta sottomarina di scarico a mare asservita al depuratore della Darsena Comunale per uno sviluppo di circa 600 m dal lato E della testata di Ponte Parodi fino alla testata di Calata Molo Vecchio. Nella fascia di mare di 50 m circostante i mezzi operanti, sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata devono procedere alla velocità minima di governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni predette. I lavori termineranno il 31.08.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 308/2011, 334/2011 e 25/2012)

Carta 55 INT3362

(Scheda 477/2012)

D07018/12 LAVAGNA**Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale del Porto Turistico di Lavagna sono in corso lavori di sostituzione degli impalcati dei pontili "e2" ed "S" con contestuale creazione di aree di cantiere antistanti il pontile "S" e la vasca di sollevamento ex cantieri CNL e la seconda ubicata in corrispondenza della testata della diga foranea. Per tutto il periodo dei lavori che, temineranno il 30.07.12, nei suddetti specchi acquei che saranno delimitati da boe gialle distanziate di 50 m, sono vietati l'ormeggio, la sosta, il transito e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità delle aree interessate dovranno procedere con la massima cautela prestando la massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure - Ordinanza 16/2012)

Carta 107

(Scheda 529/2012)

D07019/12 GENOVA**Divieti**

Nella zona di mare avente centro nel punto di coordinate (WGS84) 44°23.38'N - 008°58.48'E ed un raggio di 20 m, sono in corso operazioni di approvvigionamento e smaltimento di materiali edili a mezzo pontone. Per tutto il periodo delle operazioni, che termineranno il 05.05.2012, nello specchio acqueo sopraccitato, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività connessa all'uso pubblico del mare. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente alla zona di operazioni dovranno procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza e prestando attenzione ai segnali provenienti dai mezzi operanti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 37/2012)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306

(Scheda 623/2012)

D07020/12 GENOVA**Cavi sottomarini**

Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura di levante del Porto di Genova, sono in corso lavori di sostituzione di un cavo elettrico sottomarino situato tra il fanale rosso (EF 1634) ed il fanale rosso (EF 1635). Per tutta la durata dei lavori che termineranno presumibilmente il 10.04.2012, nella zona di mare interessata e comunque nella fascia di mare di 30 m circostante i mezzi operanti sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e tutte le attività connesse con l'uso pubblico del mare. Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata dai lavori dovranno procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi a distanza di sicurezza e prestando attenzione ai segnali provenienti dai mezzi operanti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 34/2012)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306

(Scheda 623/2012)

D07021/12 GENOVA**Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo antistante il depuratore di Punta Vagno, nella zona di mare avente centro nel punto di coordinate (WGS84) 44°23.47'N - 008°56.90'E ed un raggio di 100 m, sono in corso lavori di manutenzione della condotta di scarico a mare. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno presumibilmente il 30.04.2012, nello specchio acqueo sopraccitato, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività connessa all'uso pubblico del mare. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di operazioni dovranno procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza e prestando attenzione ai segnali provenienti dai mezzi operanti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 35/2012)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306

(Scheda 623/2012)

D07022/12 GENOVA**Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo antistante la diga aeroportuale del Porto di Genova sono in corso lavori di posa in opera della condotta di scarico a mare del depuratore di Sestri Ponente. L'area interessata dai predetti lavori è delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate (WGS84):

- a) 44°24.84'N - 008°49.02'E;
- b) 44°24.80'N - 008°48.92'E;
- c) 44°24.68'N - 008°49.02'E;
- d) 44°24.70'N - 008°49.18'E;
- e) 44°24.79'N - 008°49.09'E;
- f) 44°24.80'N - 008°49.00'E.

Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 31.08.2012, nella zona di mare sopra citata sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività connessa all'uso pubblico del mare. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di operazioni dovranno procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza e prestando attenzione ai segnali provenienti dai mezzi operanti.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 36/2012)

Carte 54 INT3361 - 106 INT3360 - 7305 - 7306

(Scheda 623/2012)

D07023/12 CAMOGLI**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo avente centro nel punto di coordinate geografiche (WGS84) 44°19.69'N - 009°09.09'E e raggio di 50 m, in località Mulino - Punta Chiappa, nel Comune di Camogli, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria di un piccolo molo di attracco. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 30.04.2012, nelle ore dall'alba al tramonto, nella zona di mare sopra indicata, sono vietate la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa con l'uso pubblico del mare. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente alla zona di mare interessata, devono procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dai mezzi impegnati e ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 48/2012)

Carte 2 - 3 - 107 - 7005 - 7307 - 7308

(Scheda 804/2012)

D07024/12 GENOVA**Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Genova nei pressi della Calata Boccardo sono in corso lavori per la realizzazione di un impalcato per travel-lift mediante Motopontone. Per tutto il periodo dei lavori che termineranno il 30.04.2012, lo specchio acqueo interessato è interdetto alla navigazione, alla sosta, ed a qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata, devono procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le predette attività e mantenersi a distanza di sicurezza dal mezzo impiegato nei lavori.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 3/2012 e 43/2012)

Carte 2 - 55 INT3362 - 7004

(Scheda 761/2012)

D07025/12 GENOVA**Condutture sottomarine**

All'interno del bacino portuale di Genova in prossimità dell'area Porto Antico, Darsena Fiera di Genova, Canale di Calma imboccatura di levante e area esterna alla diga per circa 600 m, sono in corso lavori di posa a mare della condotta per la presa di acqua dell'Acquario mediante un Motopontone. Per tutto il periodo dei lavori che termineranno il 31.05.2012, nel raggio di 50 m dal mezzo impiegato, sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente le aree interessate, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando attenzione al mezzo operante e ad eventuali segnalazioni da esso provenienti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 329/2011 e 42/2012)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306

(Scheda 803/2012)

D07026/12 GENOVA**Condutture sottomarine**

Sono in corso lavori di posa della condotta di scarico a mare, a servizio del depuratore di Genova, dalla Darsena Comunale dal lato E della testata di Ponte Parodi, fino alla testata N di Calata Molo Vecchio con impiego di operatori subacquei. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area di lavoro, dovranno mantenersi ad una distanza minima di sicurezza dai mezzi operanti senza interferire in alcun modo con le attività in corso. I predetti lavori termineranno il 30.09.2012.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 289/2011 e 61/2012)

Carta 55 INT3362

(Scheda 933/2012)

D07027/12 PORTOFINO

Divieti; Area Marina Protetta

«Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nel punto di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino" – Nelle acque del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure è individuata, ai fini del D.M. 02/03/2012, una fascia di mare che si estende per **2 M dal perimetro esterno** dell'Area Marina Protetta di Portofino, destinata alle navi da crociera; per tutte le altre navi di stazza lorda superiore alle 500 t è vietato navigare, transitare e sostare nella fascia.

Zona e punto di fonda – In deroga al citato decreto, all'interno della fascia delle 2 M sono individuati un'area di fonda (ampia 0,5 M quadrate) delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 44°18.80'N - 009°14.00'E;
- b) 44°18.80'N - 009°14.70'E;
- c) 44°17.80'N - 009°15.05'E;
- d) 44°17.80'N - 009°14.35'E;

ed un punto di fonda in coordinate geografiche 44°19.70'N - 009°13.80'E, idonei a ricevere navi da crociera per le operazioni di trasbordo e trasporto di passeggeri rispettivamente per i porti di Portofino e di Santa Margherita Ligure e Rapallo.

Per entrare/uscire dalla zona o dal punto di fonda sono stati istituiti 3 "gate" o "entry point" esterni alla fascia nelle seguenti coordinate geografiche:

- e) 44°17.20'N - 009°17.95'E, GATE 1 ("entry point/exit point" per il punto di fonda);
- f) 44°16.60'N - 009°17.00'E, GATE 2 ("entry point" per la zona di fonda);
- g) 44°16'00"N - 009°16'00"E, GATE 3 ("exit point" per la zona di fonda).
- h) Prima di dirigere verso la zona di fonda occorre transitare dal "gate 2", per poi assumere e mantenere una rotta diretta (Rv 315°) verso la zona; per lasciare la zona di fonda, dirigere con rotta diretta (Rv 150°) in direzione del "gate 3", in assetto di manovra.
- i) Per dirigere verso il punto di fonda transitare dal "gate 1", per poi assumere e mantenere una rotta diretta (Rv 310°) verso il punto di fonda; per lasciare il punto di fonda dirigere, in assetto di manovra, con rotta diretta (Rv 130°) in direzione del "gate 1"

Tutte le navi da crociera devono seguire le procedure, le prescrizioni e le cautele indicate dall'Autorità Marittima e devono mantenere una velocità ridotta (comunque non superiore al minimo necessario per garantire il governo dell'unità) e transitare a distanza di sicurezza da eventuali altre navi alla fonda.

I limiti della fascia delle 2 M, la zona ed il punto di fonda, e gli "entry point" sono riportati sulle carte.

Divieti - E' vietato:

- dare fondo in zona e punto di fonda diversi da quelli istituiti;
- raggiungere la fonda dal "gate" di riferimento con rotte diverse da quelle sopra riportate;
- lasciare la fonda per raggiungere il "gate" di riferimento con rotte diverse da quelle sopra riportate;
- a tutte le unità inferiori a 500 t s.l., ad eccezione di quelle strettamente interessate alle operazioni della nave passeggeri, navigare o sostare ad una distanza inferiore a 250 m dalla nave ancorata nella zona/punto di fonda.».

(Ufficio Circondariale Marittimo di S. Margherita Ligure - Ordinanza 56/2012)

Carte 58 - 107 - 7308 - 7309

(Scheda 1067/2012)

D07028/12 CHIAVARI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il porto turistico di Chiavari e nello specchio acqueo portuale, sono in corso lavori di ampliamento del porto consistenti nel prolungamento del molo foraneo di 160 m rispetto alla testata, dragaggio dell'attuale avamposto fino alla profondità di 4 m, costruzione di un nuovo molo di sottoflutto radicato a circa 15 m verso terra rispetto all'edificio sede della società Marina di Chiavari con andamento parallelo al molo frangiflutti per circa 170 m e con risvolto di 130° e della lunghezza di circa 90 m, banchinamento sul lato interno dell'attuale braccio di molo foraneo attualmente non banchinato, ampliamento della spiaggia compresa tra il nuovo molo di sottoflutto e la foce del Rupinaro mediante l'asporto dei sedimenti dragati, abbassamento a piano banchina dell'attuale area di rimessaggio. Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 30.03.2013, gli specchi acquee antistanti il porto turistico di Chiavari per una distanza di 100 m e nello specchio acqueo portuale interessato dai lavori di ampliamento, sono interdetti all'ormeggio, al transito, alla sosta ad a qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. L'area suddetta sarà delimitata da segnaletica diurna e notturna. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno prestare la massima attenzione e comunque mantenersi a distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure - Ordinanze 146/2011, 207/2011)

Carta 107

(Scheda 319/2012)

D07029/12 GENOVA**Lavori in corso**

Sono in corso lavori di riprofilatura della mantellata esterna della Diga Duca di Galliera dell'area portuale di Genova. Nello specchio acqueo interessato dai lavori e comunque nella fascia di mare di 200 m circostante i mezzi operanti, sono vietati la navigazione, la sosta e qualunque attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle adiacenze allo specchio acqueo interessato dai lavori dovranno procedere alla velocità minima di governo con rotte che non interferiscano con le predette operazioni. L'area dei lavori, che termineranno il 01.10.2012, sarà segnalata mediante segnalamenti marittimi diurni e notturni con portata 3 M e visibilità a 360°.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 278/2011, 19/2012 e 87/2012)

Carta 55 INT3362

(Scheda 1133/2012)

D08001/10 LA SPEZIA**Informazioni portuali**

Nel tratto di banchina Accosto N.2 del Molo Garibaldi, nel Porto mercantile della Spezia, sono in corso lavori di ampliamento. Per tutta la durata dei lavori, nello specchio acqueo antistante fino ad una distanza di 20 m, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 116/2010)

Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364

(Scheda 1038/2010)

D08004/11 RIOMAGGIORE**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Riomaggiore in zona Seno del Canneto, la boa di colore giallo con altezza dal livello del mare di 2,5 m risulta dispersa. Le unità in transito in prossimità della predetta area prestino attenzione.

(Capitaneria di Porto della Spezia Msg. 5932/op in data 03.12.2009 - MDipart La Spezia Fax n. 00726 in data 10.01.2011).

Carta 115 INT3364

(Scheda 39/2011)

D08005/11 LA SPEZIA**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, la boa di colore giallo denominata "L" delimitante la zona B di Punta Mesco risulta assente. Le unità in transito prestino attenzione.

(Capitaneria di Porto della Spezia Msg. 2001/op in data 06.05.2009 - Maridipart La Spezia Fax n.00374 in data 05.01.2011).

Carta 3

(Scheda 28/2011)

D08007/11 LA SPEZIA**Informazioni portuali**

La banchina "Accosto N.1" del Molo Garibaldi e tutta l'area distante 100 m dalla stessa, è interessata da lavori di ristrutturazione ed ampliamento. In testata dello stesso molo, è posizionato temporaneamente il nuovo campo d'ormeggio dei mezzi nautici dei VV.FF.

Nella suddetta zona sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca nonché qualsiasi attività marittima estranea alle operazioni.

Inoltre è vietato, a qualsiasi unità, l'accosto nel tratto compreso dalla bitta N.3 dell'accosto 2 alla bitta N.1 dell'accosto 1 per tutto il periodo dei predetti lavori.

I lavori termineranno presumibilmente il 05.03.2011.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 3/2011)

Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364

(Scheda 76/2011)

D08010/11 FRAMURA**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Arena del Comune di Framura, sono state realizzate a ponente delle preesistenti scogliera, posta a circa 40 m dalla costa e di lunghezza complessiva di circa 120 m, due scogliere aventi le seguenti caratteristiche:

- distanza media dalla riva, 55 m
- lunghezza parte emersa, 100 m
- lunghezza parte immersa, 115 m
- altezza massima delle scogliere s.l.m.m., 2 m.

Chiunque, per fini consentiti dalla legge, intenda utilizzare il suddetto tratto di mare, deve tenersi a distanza di sicurezza dalle stesse.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 57/2011)

Carta 3

(Scheda 637/2011)

D08013/11 ISOLA PALMARIA**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo della Spezia, la boa luminosa (E.F. 1711) in 44°01.6'N - 009°49.3'E, è stata riposizionata, ma attualmente risulta non funzionante. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Msg 5718 in data 04.12.2007 - Maridipart La Spezia Fax n. 00371 in data 05.01.2011 - Maridipart La Spezia Fax n.36683 in data 11.08.2011)

Carte 3 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311

(Scheda 1636/2011)

D08014/11 LA SPEZIA**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la zona demaniale marittima in località Punta Corvo del Comune di Ameglia, causa fenomeni di franosità dal sovrastante costone roccioso, in corrispondenza della spiaggia della predetta località per una profondità di 150 m a partire dalla battigia, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 193/2011)

Carte 59 - 60 INT3365

(Scheda 1591/2011)

D08016/11 BONASSOLA**Condutture sottomarine**

Sono in corso, in ore diurne, lavori di ripristino di una tubatura nello specchio acqueo prospiciente la località "spiaggetta" del Comune di Bonassola.

Nelle zone interessate dai lavori sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca nonché qualsiasi attività marittima anche subacquea. E' fatto obbligo alle navi ed ai natanti in transito di tenersi ad una distanza di 50 m dai mezzi operanti, procedendo con la massima cautela e prestando particolare attenzione.

I lavori termineranno presumibilmente il 28.10.2011.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 232/2011)

Carte 3 - 7006

(Scheda 1816/2011)

D08022/11 BOCCA DI MAGRA**Divieti**

Causa possibile crollo della rimanente parte del ponte della Colombiera situato alla foce del fiume Magra, nello specchio acqueo compreso tra le seguenti linee:

- a) 87 metri lineari di lunghezza della linea posta a 8 metri dal bordo esterno del rimanente ponte della Colombiera partendo dalla sponda destra del fiume verso il centro dello stesso;
- b) 50 metri lineari di lunghezza della sponda destra immediatamente a valle del rimanente ponte della Colombiera;
- c) 87 metri lineari di lunghezza partendo dalla fine della linea B in direzione centro del fiume;
- d) congiungente dalla fine della linea C alla fine della linea A;

sono vietati la navigazione, il transito, la sosta e qualsiasi attività connessa con l'uso del fiume Magra.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 274/2011)

Carte 59 - 60 INT3365

(Scheda 2302/2011)

D08001/12 BOCCA DI MAGRA**Informazioni portuali**

Nel tratto di Fiume Magra in prossimità del ponte della Colombiera, sono in transito unità per il trasporto passeggeri tra le sponde del predetto fiume con rotte di attraversamento. Tutte le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione alle unità passeggeri in servizio dando loro assoluta precedenza.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 1/2012)

Carte 115 INT3364 - 7313

(Scheda 72/2012)

D08002/12 LERICI**Lavori/scogliere**

Nello specchio acqueo antistante la località Fiascherino del Comune di Lerici, sono in corso lavori di ricostruzione della scogliera che termineranno il 31.03.2012. Per tutto il periodo, nella zona interessata dai predetti lavori effettuati con l'ausilio del pontone "MAURO" e l'R/p "COLOSSO", sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dai mezzi operanti e procedere con la massima cautela.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 5/2012)

Carta 115 INT3364

(Scheda 162/2012)

D08004/12 BOCCA DI MAGRA**Dragaggi**

Lo specchio acqueo del canale navigabile in sponda destra del Fiume Magra è interessato da lavori di escavo e successivo trasporto del materiale dragato nello specchio acqueo antistante le spiagge di Fiumaretta. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 31.03.2012, nei suddetti specchi acqueei è fatto obbligo alle unità in transito di tenersi ad una distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 60 m dai mezzi operanti nell'area di escavo ed a 30 m dai mezzi in movimento procedendo con la massima cautela prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 16/2012)

Carte 59 - 60 INT3365

(Scheda 349/2012)

D08006/12 LA SPEZIA**Rilievi**

Nello specchio acqueo della rada interna del porto della Spezia in prossimità del "passo di levante" compreso tra le congiungenti delle seguenti coordinate geografiche

- a) 44°04'48"N - 009°52'36"E;
- b) 44°04'53"N - 009°52'25"E;
- c) 44°04'59"N - 009°52'34"E;
- d) 44°04'52"N - 009°52'44"E.

è posizionato sotto la superficie del mare un sistema integrato per il controllo e monitoraggio dell'ambiente marino e costiero. Nella stessa area in superficie e più precisamente in 44°04'52"N - 009°52'33"E, è posizionato un galleggiante munito di adeguato segnalamento luminoso. Per tutto il periodo della permanenza del predetto sistema di monitoraggio che rimarrà in sito fino al 19.04.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 28/2012)

Carte 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311

(Scheda 631/2012)

D08008/12 PORTOVENERE**Lavori in corso**

Nella Baia di Le Grazie in località Codevalle del Comune di Portovenere, sono in corso operazioni di posa di "corpi morti" e posizionamento/ormeggio di pontili. Per tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno presumibilmente il 01.08.2012, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nella zona di mare compresa nelle seguenti coordinate geografiche (WGS84):

- a) 44°04'10"N - 009°50'27"E;
- b) 44°04'09"N - 009°50'22"E;
- c) 44°04'14"N - 009°50'18"E;
- d) 44°04'16"N - 009°50'20"E;

sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività connessa con l'uso pubblico del mare, anche subacquea.

Le navi e i natanti in navigazione nelle acque prospicienti la zona di operazioni devono mantenersi ad una distanza di sicurezza, procedere con la massima cautela e prestare la massima attenzione ai mezzi operanti.

(Capitaneria di Porto di La Spezia - Ordinanza 44/2012)

Carte 3 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311

(Scheda 849/2012)

D08009/12 LERICI

Divieti

Nella acque antistanti l'ex pontile di approdo del centro elioterapico Vigili del Fuoco, in località Baia Blu del Comune di Lerici, nel punto di coordinate (WGS84) 44°04.969'N - 009°53.059'E, segnalato in superficie da un gavitello di colore rosso, è adagiato su basso fondale un blocco di cemento che rende pericolosa la navigazione. Nella zona di mare circolare avente raggio di 50 m e centro nel punto di coordinate geografiche sopra indicate, fino a termine esigenze, sono vietate la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea. Le unità in transito nelle vicinanze dell'area interdotta, dovranno procedere alla minima velocità di governo, prestando la massima attenzione.
(Compamare di Porto de La Spezia - Ordinanza 43/2012)

Carte 3 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311

(Scheda 788/2012)

D08010/12 LERICI

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante la baia di Santa Teresa del Comune di Lerici, sono presenti due strutture frangiflutti galleggianti in cemento armato (a difesa dello stabulatore) delle dimensioni di 20 x 4 m e altezza 2 m di cui 0,6 m emersi e posizionati ad una distanza di circa 4 m uno dall'altro e ancorati al fondale tramite collegamento a corpi morti. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione e si mantengano a distanza di sicurezza.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 50/2012)

Carte 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7311

(Scheda 878/2012)

D08011/12 LA SPEZIA

Divieti

Nello specchio acqueo della rada interna del porto della Spezia in prossimità del "passo di levante" compreso tra le congiungenti delle seguenti coordinate geografiche:

- a) 44°04'48"N - 009°52'36"E;
- b) 44°04'53"N - 009°52'25"E;
- c) 44°04'59"N - 009°52'34"E;
- d) 44°04'52"N - 009°52'44"E;

è posizionato sotto la superficie del mare un sistema integrato per il controllo e monitoraggio dell'ambiente marino e costiero. Nella stessa area in superficie e più precisamente in 44°04'52"N - 009°52'33"E, è posizionato un galleggiante munito di adeguato segnalamento luminoso. Per tutto il periodo della permanenza del predetto sistema di monitoraggio che rimarrà in sito fino al 19.04.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 28/2012)

Carte 3 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311

(Scheda 631/2012)

D08012/12 BONASSOLA

Rilievi/ricerche

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Bonassola (SP) e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 44°10'54"N - 009°34'12"E;
- b) 44°10'42"N - 009°33'52"E;
- c) 44°10'07"N - 009°34'58"E;
- d) 44°10'29"N - 009°35'14"E;

sono in corso rilievi batimetrici e prese di fondo. Per tutto il periodo delle predette attività che, termineranno il 15.05.12, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca, e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con cautela mantenendosi ad una distanza non inferiore a 50 m dal mezzo impiegato.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 57/2012)

Carte 3 - 909 INT3300 - 7006

(Scheda 947/2012)

D08013/12 BOCCA DI MAGRA

Dragaggi

All'interno del fiume Magra e più precisamente negli specchi acqueei prospicienti i cantieri e i rimessaggi nautici ricadenti nei comuni di Ameglia e Sarzana, sono in corso operazioni di ripristino dei fondali che verranno effettuati in ore diurne. Per tutto il periodo dei suddetti lavori, le unità in transito dovranno tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operanti e comunque non inferiore a 50 m procedendo alla velocità minima di governo.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 51/2012)

Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7312

(Scheda 880/2012)

D09003/11 MARINA DI MASSA

Informazioni portuali

All'interno del bacino portuale di Marina di Massa, presso le strutture del Pontile "Caricatore" e presso il Pontile del Club Nautico di Marina di Carrara, nel periodo compreso il 18 giugno e l'11 settembre 2011, Il Consorzio Marittimo Turistico, effettuerà operazioni di imbarco/sbarco e trasporto passeggeri. Il corridoio di approdo alle unità autorizzate alle predette attività, sarà segnalato mediante la delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli di 20 m nei primi 100 e successivamente a 50 m. Per tutto il periodo, lo specchio acqueo interessato alle manovre, (la testata Pontile - zona imbarcadero) e il corridoio di approdo, è interdetto al transito, alla sosta, alla balneazione ed a qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanza 54/2011)

Carte 6 - 61 - 61 - 7312

(Scheda 1272/2011)

D09002/12 MARINA DI CARRARA

Lavori in corso

Nel tratto di litorale compreso tra il porto di Marina di Carrara e la foce del torrente Parmignola dalla battigia verso il mare per un raggio di 200 m, sono in corso operazioni di riequilibrio ambientale mediante l'unità "Alfamooring 2". Per tutto il periodo dei predetti interventi che, termineranno il 31.05.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, il transito, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze lo specchio acqueo interessato dai lavori dovranno mantenersi ad una distanza minima di 50 m dalle unità impegnate nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanza 6/2012)

Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7313

(Scheda 108/2012)

D09004/12 MARINA DI CARRARA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo prospiciente il tratto di litorale compreso tra il fiume Magliano e il Fosso Poveromo per una lunghezza di circa 1850 m, sono in corso lavori di ripascimento e manutenzione alle tubature in geo-tessuto (riempite di sabbia), posizionate perpendicolarmente alla battigia e protese verso il largo di circa 350 m dalla costa.

Il limite esterno dello specchio acqueo interessato dai lavori sarà segnalato da 9 boe di colore giallo. Tali boe, al termine dei lavori rimarranno in sito a segnalare la presenza delle barriere artificiali soffolte. Le unità in transito dovranno procedere con cautela, mantenersi a distanza non inferiore a 100 m dai mezzi operanti e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti. Nello specchio acqueo interessato sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta, le immersioni con qualunque tecnica e le attività di pesca di qualsiasi natura.

I lavori termineranno il 31.05.2012 e saranno eseguiti dalle ore 07,00 alle ore 19,00.

(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanze 88/2011, 1/2012, 3/2012, 4/2012, 8/2012)

Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7313

(Scheda 219/2012)

D09005/12 MARINA DI CARRARA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo prospiciente il tratto di litorale compreso tra il fiume Frigido ed il fosso Magliano, nel comune di Marina di Carrara, sono in corso lavori di salpamento delle scogliere emergenti in corrispondenza delle celle denominate 1 e 2, e posa di materiale lapideo per completare la regolarizzazione della barriera denominata 3 e 4. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 31.05.2012, nella zona di mare compresa nel raggio di 100 m dal mezzo impegnato nelle operazioni, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e la balneazione.

(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanze 8/2012 e 13/2012)

Carte 3 - 115 INT3364 - 7313

(Scheda 798/2012)

D12001/10 MARINA DI GROSSETO

Dragaggi

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Marina di Grosseto sono in corso lavori di dragaggio dei fondali. L'area interessata è delimitata dai seguenti punti:

- a) 42°42'35.2"N - 010°59'09.4"E;
- b) 42°42'43.5"N - 010°58'51.2"E;
- c) 42°42'46.2"N - 010°58'48.2"E;
- d) 42°43'03.1"N - 010°58'46.1"E.

Durante l'esecuzione dei lavori è vietata l'entrata/uscita dal Porto. Tutte le navi ed i natanti che hanno necessità di transitare dovranno procedere con la massima cautela dopo aver contattato sul canale 9 VHF la Torre di Controllo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanze 182/2009, 49/2010)

Carte 5 - 7017

(Scheda 604/2010)

D12002/11 LIVORNO

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Livorno sono in corso lavori di riqualificazione tecnico-funzionale della Darsena Morosini. Predetti lavori, che saranno effettuati dalle ore 07.00 alle 19.00, termineranno presumibilmente il 23 maggio 2011. Per tutto il periodo degli stessi è vietato l'ormeggio alla banchina Piccolo Fondale.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 16/2011)

Carte 62 INT3369 - 119

(Scheda 340/2011)

D12005/11 LIVORNO

Conduttura sottomarina; Divieti

Sono conclusi i lavori di seconda fase relativi alla posa in opera della tubazione (interrata) dell'impianto di rigassificazione O.L.T.

Sono state posizionate le seguenti attrezzature:

- Conduttura interrata (rappresentata sulle Carte);

- N. 6 ancore e relative catenarie facenti parte del sistema di ormeggio del rigassificatore, distese a raggiera dal centro della zona regolamentata (rappresentata sulle Carte) e posizionate rispettivamente in:

Ancora n.1 43°39'09.34"N - 009°59'44.04"E;

Ancora n.2 43°38'39.55"N - 010°00'06.54"E;

Ancora n.3 43°38'10.72"N - 009°59'42.90"E;

Ancora n.4 43°38'10.67"N - 009°58'55.99"E;

Ancora n.5 43°38'40.42"N - 009°58'33.71"E;

Ancora n.6 43°39'09.59"N - 009°58'57.17"E.

- N. 1 segnale speciale costituito da una meda elastica gialla, sormontata da un miraglio radarabile a X giallo, munita di luce gialla lampeggiante, posizionata in corrispondenza dello scavalco del cavo sottomarino di telecomunicazioni Pisa - Grosseto in posizione 43°37'09.00"N - 010°13'46.59"E.

Le operazioni di collaudo della tubazione avverranno alla data di ormeggio del rigassificatore.

Lungo il tracciato della conduttura, per un'ampiezza di 0.2 M posta a cavallo della linea di posa in opera della tubazione stessa, ed all'interno dell'area delimitata dai punti di affondamento delle 6 ancore, ampliata di ulteriori 0.1 M a far base da quel perimetro, è vietata qualsiasi attività subacquea e di pesca, nonché l'ancoraggio a tutte le Unità.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 35/2011)

Carte 4 - 120 INT3368 - 7008 - 7009 - 7010 - 7315

(Scheda 764/2011)

D12006/11 MAR LIGURE

Boa

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Livorno, in 43°38'50"N - 009°59'50"E, è posizionata una boa meteo dalle seguenti caratteristiche: **FI(5)Y.20s.4M**. La predetta rimarrà in sito fino al 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Telefax n. 12372 del 26.04.2011 - Fg. 44964 del 18.11.2011).

Carte 4 - 909 INT3300

(Scheda 2452/2011)

TIRRENO SETTENTRIONALE

E12011/10 CASTIGLIONCELLO

Rilievi e ricerche

Nel tratto di mare antistante Castiglioncello, in 43°23.886'N - 010°22.132'E, è stata posizionata una boa a fuso di colore giallo con miraglio ad X con le seguenti caratteristiche: **Fl. Y.5s3M**. Detta boa servirà per rilievi del moto ondoso e rimarrà in sito fino al 31 ottobre 2010. Unità in transito prestino la massima attenzione mantenendosi ad una distanza minima di 200 m.

Carte 4 - 121 - 7009 - 7318

(Scheda 1175/2010)

E12015/10 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di consolidamento della banchina del Porto Canale di Castiglione della Pescaia. I suddetti lavori termineranno presumibilmente il 25 Ottobre 2010. Nella zona interessata sono vietati l'ancoraggio, il transito e l'ormeggio. Le unità in transito dovranno mantenersi a distanza di sicurezza e procedere alla minima velocità di governo.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 32/2010)

Carte 5 - 7014

(Scheda 1465/2010)

E12018/10 LIVORNO

Segnalamenti marittimi

Nelle seguenti coordinate 43°34.639'N - 010°17.880'E è presente una boa in ferro del diametro di 1,5 m e avente un battente d'acqua libero di 10 cm. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino la massima attenzione.
(FG 34083 in data 08.11.2010 di CP Livorno)

Carte 62 INT3369 - 120 INT3368 - 909 INT3300 - 7009

(Scheda 1917/2010)

E12019/10 PORTO SANTO STEFANO

Lavori in corso

Sono in corso lavori di rifiorimento per il ripristino funzionale della scogliera a difesa dell'immobile sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano. Nello specchio acqueo interessato dai lavori sono vietati il transito, l'ancoraggio e l'ormeggio. Le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi a distanza di sicurezza dalle aree interessate dai lavori, nonché procedere alla minima velocità di governo.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 214/2010)

Carte 74 - 122

(Scheda 2093/2010)

E12003/11 CALA GALERA

Pericoli

All'interno del Porto di Marina di Cala Galera è crollata una parte del pontile in calcestruzzo identificato in loco con la lettera "T"; pertanto a tutte le unità sono vietati ormeggio, navigazione e qualsiasi altra attività nello specchio acqueo circostante il pontile suddetto per una distanza di 5 m.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 104/2011)

Carte 74 - 122

(Scheda 1459/2011)

E12009/11 ISOLA DEL GIGLIO

Lavori in corso

Sono in corso i lavori necessari all'adeguamento funzionale delle strutture ed impianti portuali dell'Isola del Giglio; precisamente i suddetti lavori interessano il molo di Ponente ed il molo di Levante. Per tutta la durata dei lavori all'interno delle aree a mare interessate è fatto divieto di ancoraggio, transito ed ormeggio a qualsiasi unità. A parziale modifica dell'Ordinanza 08/2010 in via provvisoria e temporanea la banchina del molo di Levante è prioritariamente destinata all'accosto di unità, per un tratto lineare di 80 m, secondo la seguente cadenza temporale: ore 10.00 - 18.30: accosto delle motonavi che effettuano trasporto passeggeri a carattere stagionale previa indicazioni dell'Autorità Marittima, la quale può consentire l'accosto con altra modalità o presso il Molo Galli; ore 18.30 - 09.30 del giorno successivo: accosto unità da diporto secondo modalità e tempistiche stabilite dall'Autorità Marittima. La parte terminale del molo di Levante, per una lunghezza di 40 m è interdetta all'accosto di qualsiasi unità.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanze 63/2006, 119/2006, 212/2008, 222/2008, 194/2009, 8/2010, 41/2010, 86/2011)

Carte 74 - 7018 - 7338

(Scheda 2259/2011)

E12010/11 PORTO ERCOLE

Lavori in corso/scogliere

Nello specchio acqueo antistante la località Sbarcatello del Comune di Porto Ercole, sono in corso lavori di ricostruzione della scogliera frangiflutti. Per un raggio di 0,5 M avente centro in (WGS 84) 42°22.6'N - 011°11.5'E, sono vietati il transito, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze alla zona interessata dai lavori che, termineranno il 30.04.2012, dovranno procedere alla velocità minima di governo e mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei predetti lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 188/2011)

Carte 5 - 6 - 122 - 7336

(Scheda 2392/2011)

E12003/12 LIVORNO

Condutture sottomarine

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Livorno, nella zona di mare centrata in 43°38'40"N - 009°59'20"E per un'ampiezza circolare di raggio pari a 0,5 M, sono in corso lavori di collegamento tra la condotta e la valvola sottomarina già presenti sul fondo. Le attività saranno svolte mediante apparecchiature filoguidate e personale in immersione con l'impiego delle unità "M/C Lia Levoli", M/C Levoli Speed e la M/n "MONTE BIANCO". Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno presumibilmente il 06.03.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 8/2012)

Carta 4

(Scheda 298/2012)

E12004/12 ISOLA DEL GIGLIO

Relitti - Divieti

Lo specchio acqueo antistante il Porto dell'Isola del Giglio (Isola delle Scole) e più precisamente l'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 42°21.4'N - 010°55.6'E;
- b) 42°21.4'N - 010°55.8'E;
- c) 42°21.2'N - 010°55.8'E;
- d) 42°21.2'N - 010°55.6'E.

è interdetta a qualsiasi attività marittima, subacquea e di superficie, al transito, alla sosta e all'ancoraggio nonchè la zona di mare individuata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- e) 42°22.1'N - 010°55.2'E;
- f) 42°22.1'N - 010°55.4'E;
- g) 42°21.8'N - 010°55.4'E;
- h) 42°21.7'N - 010°55.2'E.

nella quale sono in corso operazioni dei mezzi navali che operano nell'ambito dell'emergenza Concordia. Tutte le unità in transito dovranno comunque mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 200 m dalle unità impegnate nei lavori, procedere con una velocità di sicurezza tale da non determinare moto ondoso e prestando altresì scrupolosa attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere fatte dal personale imbarcato sulle unità predette impegnate nelle operazioni. Tutte le unità dirette ed in uscita dal Porto dell'Isola del Giglio dovranno contattare tramite VHF canale 16 o canale 13 la locale Autorità Marittima prima dell'avvicinamento alla zona interdetta.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 21/2012)

Carte 5 - 6 - 74 - 119 - 122 - 7018

(Scheda 584/2012)

E12005/12 LIVORNO

Dragaggi

Nello specchio acqueo portuale prospiciente il lato S del Molo Italia del porto di Livorno per un'estensione di 100 m di profondità dallo stesso molo sono in corso lavori di dragaggio. I lavori saranno suddivisi in due fasi operative: 1^ fase dalla radice del Molo Italia per un'estensione di 180 m; 2^ fase da 180 m al termine del Molo Italia e per ulteriori 200 m a mare. A partire dall'inizio dei lavori la situazione accosti relativa alle banchine dell'Alto Fondale e del Molo Italia nella parte non interessata dai dragaggi, sarà redatta dalla Capitaneria di Livorno in base alle indicazioni settimanali dell'Autorità Portuale di Livorno, al fine di definire l'avanzamento dei lavori in armonia con le necessità dei traffici commerciali. I predetti lavori termineranno il 21.06.2012.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanze 161/2011 e 46/2012)

Carte 4 - 120 INT3368 - 7316

(Scheda 1055/2012)

E12005/12 LIVORNO**Rilievi/Ricerche**

Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Livorno e più precisamente nel raggio di 3 M avente centro le seguenti coordinate (WGS 84): 43°33'53"N - 009°46'16"E, sono in corso operazioni di ricerca, verifica, mappatura ed eventuale recupero dei relitti del carico perso in mare dalla nave EUROCARGO, mediante l'unità navale MINERVA UNO operante con strumentazione trainata/teleguidata. Per tutto il periodo delle predette attività, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la pesca ed ogni altra attività subacquea e di superficie.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 13/2012)

Carte 909 INT3300 - 7010

(Scheda 1153/2012)

E12006/12 MARINA DI PISA**Lavori in corso**

Lo specchio acqueo antistante la sponda sinistra del fiume Arno in località Marina del Comune di Pisa, è interessato da lavori per la realizzazione della scogliera costituente il molo N del futuro porto turistico ed il salpamento di una porzione di scogliera fino alla completa rimozione. Per tutto il periodo dei lavori le unità in transito nella zona interessata dalle predette attività, in presenza di lavori in corso, dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dai mezzi operanti prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti. I predetti lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanze 180/2010 e 66/2012)

Carte 4 - 120 INT3368

(Scheda 1203/2012)

E13001/12 CIVITAVECCHIA**Segnalamenti marittimi**

In prossimità dell'imboccatura del Porto di Civitavecchia è presente una meda provvisoria in 42°06'32.21"N - 011°45'54.19"E (WGS 84) dalle seguenti caratteristiche **Fl.y.3s3M** (ex E.F. 2187.5).

(Capitaneria di Porto di Civitavecchia -E.mail in data 29.12.2011)

Carte 6 - 123 - 7021 - 7339 - 7340

(Scheda 2679/2011)

TIRRENO CENTRALE - SETTORE W**F04001/11 PUNTA ALDIA****Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Olbia, la boa sferica di colore rosso in 40°49.220'N - 009°42.436'E, risulta non in sito.

(Capitaneria di Porto di Olbia - Fg. N° 14063 in data 05.05.2011)

Carte 43 - 7117 - 7118

(Scheda 921/2011)

F04002/11 OTTIOLU**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Olbia e più precisamente in 40°44.600'N - 009°43.700'E, la boa cardinale nord (E.F. 1228.45) non risulta in sito.

(Capitaneria di Porto di Olbia - Fg. N° 14063 in data 05.05.2011)

Carte 43 - 7117 - 7118

(Scheda 920/2011)

F04001/12 OLBIA

Lavori in corso

Lo specchio acqueo a S del porto turistico di Portisco del Comune di Olbia e più precisamente l'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (DATUM RM40):

- a) 41°01'39"N - 009°31'12"E;
- b) 41°01'37"N - 009°31'18"E;
- c) 41°01'34"N - 009°31'17"E;
- d) 41°01'34"N - 009°31'10"E;

è interessato da lavori di posizionamento di un pontile galleggiante con l'impiego di sommozzatori in immersione e l'ausilio dell'unità "CARTURAN". Nella suddetta area segnalata mediante un cavo tarozzato con galleggianti di colore giallo e alle sue estremità da bandiere rosse con banda trasversale bianca, visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e da segnalamenti luminosi a luce bianca intermittente, per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 28.05.2012, è vietato il transito a tutte le unità che dovranno comunque tenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dai suddetti segnalamenti delimitanti l'area predetta.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci - Ordinanza 5/2012)

Carte 323 - 7117 - 7351

(Scheda 1056/2012)

F04002/12 GOLFO ARANCI

Divieti

Nello specchio acqueo antistante la località Golfo Aranci e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 40°59'45"N - 009°37'09"E;
- b) 40°59'43"N - 009°37'07"E;
- c) 40°59'38"N - 009°37'19"E;
- d) 40°59'39"N - 009°37'20"E;

sono in corso lavori di posa in opera di n° 2 sistemi di ormeggio composti ognuno da n° 6 corpi morti per un sistema di ormeggio con tiro massimo di 75 t. L'area interessata dai lavori sarà segnalata mediante un cavo tarozzato di colore giallo individuato alle sue estremità da bandiere rosse con banda trasversale bianca e visibili ad una distanza non inferiore a 150 m. Il cavo tarozzato di delimitazione verrà rimosso quotidianamente a fine lavori. Le predette attività saranno svolte in orari diurni mediante impiego di operatori subacquei in immersione. Per tutto il periodo dei lavori, le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere con cautela, mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dai suddetti segnalamenti e comunque non attraversare l'area interessata dai lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci - Ordinanza 8/2012)

Carte 42 - 322 - 322 - 323 - 7351

(Scheda 1160/2012)

F50001/10 ISOLA DI CAPRERA

Divieti

Nelle acque prospicienti Punta Galera dell'isola di Caprera e più precisamente nell'area di raggio 180 m centrata in 41°14'47.34"N - 009°27'45.00"E sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquee.

(Capitaneria di Porto di La Maddalena - Ordinanza 54/2010)

Carte 42 - 324 - 326 INT3350 - 7116 - 7346 - 7347

(Scheda 1129/2010)

F50001/11 LA MADDALENA

Rilievi/ricerche

Nello specchio acqueo all'interno dell'ex Arsenale M.M. e la zona antistante P.Chiera di La Maddalena, sono in corso prelievi per analisi integrative di sedimenti. Le unità in transito nelle predette aree dovranno procedere a velocità di sicurezza mantenendosi ad una distanza non inferiore a 150 m dal mezzo operante.

(Capitaneria di Porto di La Maddalena - Ordinanza 2/2011)

Carta 281

(Scheda 144/2011)

F50002/11 LA MADDALENA

Lavori ultimati

Sono in corso lavori per la realizzazione del Porto turistico di Cala Gavetta/Cala Balbiano nel Comune della Maddalena. Per tutta la durata delle suddette attività è vietato l'ormeggio sul lato di ponente di Cala Gavetta.

(Capitaneria di Porto della Maddalena - Ordinanze 15/2008, 6/2010).

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carta 281

(Scheda 1132/2011)

F50003/11 ISOLA CAPRERA**Lavori ultimati**

Sono in corso lavori per la realizzazione del Ponte provvisorio per Caprera. Nello specchio acqueo interessato dai lavori sono vietate la navigazione e qualunque altra attività marittima.

(Capitaneria di Porto della Maddalena - Ordinanza 20/2009).

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**Carte 282 - 324**

(Scheda 1131/2011)

F50004/11 CANNIGIONE**Relitto**

In prossimità del faro verde di ingresso al porto di Cannigione a distanza circa 2 m dal predetto e, più precisamente in 41°06.5'N - 009°26.7'E, risulta un natante affondato la cui posizione segnalata mediante una boa di colore bianco. Le unità in transito prestino attenzione.

(Comando Militare Marittimo Autonomo di Sardegna - fax n°525 in data 31.10.2011)

Carte 324 - 326 INT3350 - 7117 - 7349

(Scheda 2282/2011)

F50006/11 ARBATAX**Informazioni portuali**

Recenti mareggiate e conseguenti cadute massi dal molo di sopraflutto, hanno ostruito e ridotto il fondale d'ingresso del porticciolo di Capo San Lorenzo. Le unità in transito prestino la massima attenzione.

(Comando Militare Marittimo Autonomo di Sardegna - Faz n. 533 in data 07.11.2011)

Carte 44 - 949 INT3306 - 7121

(Scheda 2319/2011)

TIRRENO CENTRALE - SETTORE E**G14001/08 ANZIO****Allevamento ittico**

Nello specchio acqueo antistante i Comuni di Anzio e Nettuno sono in corso lavori per la realizzazione di un impianto di allevamento ittico. L'area interessata dai lavori è delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°25'10"N - 012°38'00"E;
- b) 41°25'10"N - 012°38'13"E;
- c) 41°25'00"N - 012°38'13"E;
- d) 41°25'00"N - 012°38'00"E.

Nella suddetta zona di mare, identificata con n° 4 gavitelli di colore giallo, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività marittima.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 23/2008)

Carte 8 - 7023 - 7024

(Scheda 316/2008)

G14007/10 NETTUNO**Informazioni portuali**

Sono in corso i lavori di adeguamento al bacino portuale di Marina di Nettuno. A seguito dei predetti lavori il fanale rosso (E.F. 2254) è stato temporaneamente posizionato nel punto di coordinate 41°27'05.35"N - 012°39'36.84"E.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Fg. n° 02.01.11.2845 del 30.10.2009 - Msg n. 02.01.11.3258 del 16.12.2009 - Msg n. 02.01.11.1848 del 23.02.2010 - Prot. 4809 del 30.04.2010)

Carta 77

(Scheda 688/2010)

G14017/10 ANZIO**Divieti**

Lo specchio acqueo prospiciente, dal Comune di Anzio al Comune di Nettuno, è interessato da fenomeni di smottamento che interessano la zona a mare sottostante. Nell'area interessata fino ad una profondità di 100 m dalla costa, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 79T/2010)

Carte 7 - 8 - 7023 - 7024

(Scheda 1079/2010)

G14019/10 FIUMICINO

Rilievi

Nello specchio acqueo antistante Fiumicino, sono in corso operazioni di bonifica di ordigni bellici. L'area interessata è delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°44'37.41"N - 012°13'28.93"E;
- b) 41°44'33.72"N - 012°13'28.88"E;
- c) 41°44'36.43"N - 012°13'16.87"E;
- d) 41°44'42.07"N - 012°13'19.14"E;
- e) 41°45'12.79"N - 012°13'06.08"E;
- f) 41°45'23.89"N - 012°13'04.42"E;
- g) 41°45'26.70"N - 012°13'06.65"E;
- h) 41°45'26.70"N - 012°13'11.55"E;
- i) 41°45'26.68"N - 012°13'15.08"E;
- j) 41°45'27.55"N - 012°13'35.38"E.

Durante tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 30.09.2010, nella predetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

Nei punti h) ed i) sono state posizionate 2 boe di colore rosso segnalanti un corridoio per il transito nella darsena denominata "Porticciolo il Vecchio Faro". Tale corridoio sarà altresì segnalato da una serie di boe di colore bianco. Le unità da diporto in entrata/uscita dal predetto Porticciolo devono obbligatoriamente utilizzare il corridoio con accesso in senso alternato, dando precedenza alle unità in uscita.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 58T/2010)

Carte 7 - 124 - 7022 - 7341 - 7342

(Scheda 1159/2010)

G14024/10 FIUMICINO

Lavori in corso

Negli specchi acqueeo antistanti il litorale del Comune di Fiumicino, nei pressi del vecchio Faro, delimitati dalle seguenti coordinate:

Zona A

- a) 41°44'37.44"N - 012°13'30.38"E;
- b) 41°44'37.72"N - 012°13'28.88"E;
- c) 41°44'36.44"N - 012°13'16.87"E;
- d) 41°44'42.07"N - 012°13'19.14"E;
- e) 41°44'12.75"N - 012°13'04.67"E;
- f) 41°45'13.66"N - 012°13'11.26"E;
- g) 41°44'40.07"N - 012°13'27.10"E;

Zona B

- h) 41°44'42.64"N - 012°13'35.12"E;
- i) 41°44'56.84"N - 012°13'28.42"E;
- j) 41°44'02.08"N - 012°13'48.21"E;

Zona C

- k) 41°45'12.61"N - 012°13'17.20"E;
- l) 41°45'15.59"N - 012°13'15.79"E;
- m) 41°45'21.72"N - 012°13'38.96"E;
- n) 41°45'18.60"N - 012°13'39.87"E.

sono in corso lavori di rifiorimento della scogliera e realizzazione del molo di sopraflutto per una lunghezza di 1100 m. Nella predetta area, segnalata da boe luminose, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in entrata/uscita dalla darsena denominata "Porticciolo Il Vecchio Faro" devono obbligatoriamente navigare seguendo una rotta lineare e parallela al molo di sopraflutto. I lavori termineranno presumibilmente il 31.03.2011.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanze 30/2010T, 53/2010T, 95/2010T, 98/2010T)

Carte 7 - 124 - 7341 - 7342

(Scheda 1765/2010)

G14002/11 ANZIO

Segnalamenti marittimi

La boa in: 41°26.39'N - 012°35.57'E segnalante l'impianto off shore denominato Area Grande risulta non presente.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Fax N°811 in data 26.01.2011)

Carte 7 - 7023 - 7024

(Scheda 164/2011)

G14009/11 FIUMARA GRANDE

Lavori in corso

Lo specchio acqueo presso la foce del fiume Tevere, in località Fiumara Grande, nel Comune di Roma, sarà interessato da lavori di rafforzamento e potenziamento della scogliera mediante posizionamento di materiale lapideo. Lo specchio acqueo interessato dai lavori, delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°44'24.10"N - 012°14'04.26"E;
- b) 41°44'20.52"N - 012°14'00.92"E;
- c) 41°44'14.36"N - 012°14'17.74"E;
- d) 41°44'18.39"N - 012°14'19.90"E

è interdetto alla navigazione, alla sosta ed all'ormeggio di qualsiasi imbarcazione, nonchè allo svolgimento di ogni altra attività.

I lavori termineranno presumibilmente il 18.01.2012.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 67/2011T)

Carte 7 - 124 - 7022 - 7341 - 7342

(Scheda 1440/2011)

G14013/11 ANZIO

Lavori in corso/scogliere

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Anzio, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°29'06.71"N - 012°35'32.04"E;
- b) 41°29'04.14"N - 012°35'26.00"E;
- c) 41°28'50.04"N - 012°35'43.14"E;
- d) 41°28'23.33"N - 012°36'05.13"E;
- e) 41°28'25.14"N - 012°36'11.63"E;
- f) 41°28'56.34"N - 012°35'46.77"E.

sono in corso lavori a difesa e ricostruzione delle spiagge nel tratto compreso tra Tor Caldara e Capo d'Anzio del Comune di Anzio. I predetti lavori consistono nella realizzazione di una barriera soffolta lunga circa 1500 m e la costruzione di pennelli ortogonali alla linea di costa, di lunghezza variabile emergenti aventi forma a "T". Durante tutto il periodo dei lavori nella suddetta area e nello specchio acqueo prospiciente, per una distanza pari a 300 m, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità ridotta prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanze 12T/2011, 40T/2011, 120T/2011 E.mail in data 07.09.11)

Carte 7 - 8 - 7023

(Scheda 2026/2011)

G14002/12 NETTUNO

Dragaggi

Lo specchio acqueo antistante il canale di accesso e dell'avamposto del Porto Turistico di Nettuno, è interessato da lavori di dragaggio e successivo ripascimento dell'arenile antistante la spiaggia posta a levante del porto medesimo. Le unità in entrata e uscita dal porto in transito nelle immediate vicinanze dell'unità impiegata nei lavori (M/Draga "POSEIDONE"), dovranno procedere alla velocità minima di governo e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti. Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 30.04.2012, nell'area di scarico sono vietati il transito, la balneazione, la pesca, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 6T/2012)

Carte 7 - 8 - 77 - 7024

(Scheda 140/2012)

G14003/12 ANZIO

Condutture sottomarine

Sono in corso lavori di messa in sicurezza delle condotte sottomarine asservite ai depuratori acque reflue urbane site in Anzio - località Lido dei Pini "Cavallo Morto" e Nettuno via Cicco. Le aree interessate dai predetti interventi sono delimitate dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

Lido dei Pini "Cavallo Morto"

- a) 41°30'44"N - 012°34'13"E;
- b) 41°30'43"N - 012°34'18"E;
- c) 41°30'45"N - 012°36'18"E;
- d) 41°30'43"N - 012°34'14"E;

Nettuno Via Cicco

- e) 41°27'11.1"N - 012°40'59.0"E;
- f) 41°27'10.5"N - 012°41'00.9"E;
- g) 41°27'04.5"N - 012°40'57.9"E;
- h) 41°27'05.1"N - 012°40'56.2"E.

Nelle suddette aree, per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 15.03.2012, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito ad una distanza inferiore ai 500 m dai limiti dello specchio acqueo interessato dai lavori, dovranno procedere a velocità ridotta prestando attenzione alle unità impegnate nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanze 136T/2011e 14T/2012)

Carte 7 - 8 - 7023 - 7024

(Scheda 328/2012)

G14004/12 RIO MARTINO

Lavori in corso

Lo specchio acqueo antistante la bocca di accesso al canale Rio Martino (LT) è interessato da lavori di messa in sicurezza. L'area interessa dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°23'01.99"N - 012°54'54.88"E;
- b) 41°23'00.37"N - 012°54'52.98"E;
- c) 41°22'58.95"N - 012°54'58.14"E;
- d) 41°22'59.87"N - 012°55'01.54"E.

I segnalamenti marittimi esistenti saranno ricollocati nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- posizione durante i lavori

- e) E.F. 2255.5 41°22'59.33"N - 012°54'55.57"E
- f) E.F. 2255.7 41°22'58.77"N - 012°54'56.42"E

- posizione a termine dei lavori

- g) 41°22'59.95"N - 012°54'55.26"E
- h) 41°22'58.61"N - 012°54'57.30"E

L'area di cantiere è segnalata ai vertici mediante segnalamenti marittimi radarabili diurni/notturni dotati di luce gialla lampeggiante e da gavitelli distanziati tra loro di 50 m.

Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 30.08.2013, nella suddetta area sono vietati l'ancoraggio, la sosta, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. La navigazione lungo lo stesso canale è consentita in modo alternato in entrata ed in uscita con precedenza alle unità in uscita. Le unità in transito ad una distanza inferiore a 500 m dai limiti esterni allo specchio acqueo interessato dai lavori dovranno procedere alla velocità minima di governo e prestare attenzione all'unità impegnata nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 137T/2011)

Carte 8 - 7024 - 7025

(Scheda 2424/2011)

G14005/12 OSTIA

Dragaggi

Nello specchio acqueo antistante l'avamposto e l'imboccatura del porto turistico di Roma e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°44'18"N - 012°14'24"E;
- b) 41°44'00"N - 012°14'18"E;
- c) 41°43'54"N - 012°15'06"E;
- d) 41°44'12"N - 012°15'12"E.

sono in corso lavori di dragaggio per il successivo ripascimento della spiaggia sommersa immediatamente a S della struttura portuale. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 31.05.2012, le unità in entrata/uscita dal Porto Turistico di Roma, potranno accedere alla zona interessata per il tempo strettamente necessario. Tutte le unità in transito in prossimità della suddetta area dovranno procedere alla velocità minima di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 13/2012T)

Carte 7 - 124 - 7022 - 7342

(Scheda 718/2012)

G14006/12 ANZIO

Lavori in corso

Nella zona di mare al largo di Anzio, e più precisamente nella cava marina di sabbia individuata dalle seguenti coordinate (WGS84):

- a) 41°23'32.29"N - 012°35'59.38"E;
- b) 41°23'32.29"N - 012°36'57.98"E;
- c) 41°23'02.29"N - 012°36'59.39"E;
- d) 41°23'02.29"N - 012°35'59.38"E.

sono in corso lavori di prelievo di sedimenti sabbiosi per il ripascimento morbido del litorale compreso tra il Canale dei Pescatori e lo stabilimento dell'Aeronautica Militare in Ostia nel Comune di Roma.

Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 31.05.2012, nelle due aree di prelievo individuate dalle seguenti coordinate(WGS84):

Area di prelievo 1

- e) 41°23'32.14"N - 012°36'04.73"E;
- f) 41°23'32.27"N - 012°36'11.18"E;
- g) 41°23'06.20"N - 012°36'04.73"E;
- h) 41°23'06.33"N - 012°36'11.19"E;

Area di prelievo 2

- i) 41°23'32.26"N - 012°36'15.06"E;
- j) 41°23'32.26"N - 012°36'21.51"E;
- k) 41°23'06.35"N - 012°36'15.06"E;
- l) 41°23'06.36"N - 012°36'21.52"E;

sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca, la balneazione e qualsiasi attività connessa con l'uso pubblico del mare, anche subacquea. Tutte le unità in transito in prossimità delle predette aree devono navigare alla minima velocità di governo, mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore alle 0,5 M dai mezzi operanti e prestare attenzione agli eventuali segnali provenienti dagli stessi mezzi.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 34T/2012)

Carte 8 - 914 INT3312 - 7024

(Scheda 826/2012)

G14007/12 OSTIA

Lavori in corso

Negli specchi acquei antistanti i tratti di spiaggia compresi tra il Canale dei Pescatori e lo stabilimento dell' Aeronautica per uno sviluppo di circa 1700 m, nel Comune di Roma, in località Ostia Levante, e delimitati dai punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche (WGS84):

- a) 41°43'06.12"N - 012°18'14.08"E;
- b) 41°42'23.48"N - 012°17'49.11"E;
- c) 41°42'41.19"N - 012°19'17.41"E;
- d) 41°41'57.60"N - 012°18'51.93"E;

sono in corso lavori di ripascimento morbido del litorale. Nella zona di mare sopra indicata, segnalata da boe luminose di colore giallo. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 31.05.2012, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e qualsiasi attività connessa con l'uso del mare, anche subacquea. Le unità in transito in prossimità della zona dei lavori dovranno prestare la massima attenzione, limitando la loro velocità alla minima di governo e mantenendosi a distanza di sicurezza. Le unità in uscita/ingresso dagli approdi nel Canale dei Pescatori dovranno mantenersi a NW rispetto al gruppo boe di segnalamento aventi per cuspidi la boa posizionata nel sopra citato punto b).

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 016/2012T)

Carte 7 - 124 - 7022 - 7342

(Scheda 790/2012)

G14008/12 OSTIA

Dragaggi

Sono in corso lavori di dragaggio dell'avamposto e dell'imboccatura del Porto turistico di Roma con successivo trasferimento del materiale dragato per il ripascimento della spiaggia a S della struttura portuale. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate:

- a) 41°44'18"N - 012°14'24"E;
- b) 41°44'00"N - 012°14'18"E;
- c) 41°43'54"N - 012°15'06"E;
- d) 41°44'12"N - 012°15'12"E,

Le predette attività saranno svolte dall'alba al tramonto nei giorni feriali. Le unità in transito prestino massima attenzione, limitando la propria velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza. I lavori termineranno il 31.05.2012.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 13/2012T)

Carte 7 - 124 - 7022

(Scheda 914/2012)

G15006/07 GAETA**Allevamento ittico**

Il tratto di mare delimitato dai seguenti punti è stato assegnato dalla Regione Lazio - Dipartimento Regionale Trasporti, ai concessionari di impianti di mitilicoltura e maricoltura:

- a) 41°14'18.00"N - 013°35'28.92"E;
- b) 41°14'12.00"N - 013°35'46.47"E;
- c) 41°14'16.20"N - 013°35'48.00"E;
- d) 41°14'14.43"N - 013°36'01.25"E;
- e) 41°13'58.05"N - 013°35'51.51"E;
- f) 41°13'48.00"N - 013°36'15.00"E;
- g) 41°13'34.89"N - 013°36'07.28"E;
- h) 41°13'55.29"N - 013°35'13.71"E.

Tale area sarà segnalata dalla seguente segnaletica provvisoria:

- nei punti a), d), g), h) con una boa di colorazione diurna gialla con caratteristica luminosa FI.Y.4s4M, munita di miraglio ad X.
- nei punti b), c), e), f) con una boa di colorazione diurna gialla munita di miraglio ad "X".

L'area di mare territoriale della larghezza di 50 m misurata dalle congiungenti i punti a), b), c), d), e), f), g), h), è interdetta al pubblico uso, alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca professionale e sportiva, ad ogni sorta di prospezione subacquea ed a qualsiasi altra attività passibile di arrecare danno a persone o cose.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 135/2007)

Carte 9 - 78 - 79 - 128 - 7026 - 7390 - 7391

(Scheda 1147/2007)

G15009/09 GAETA**Ostacoli**

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Gaeta e più precisamente nell'area circolare avente centro in 41°14.430'N - 013°34.720'E e raggio 100 m, per la presenza di un ostacolo semisommerso sono vietate la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività marittima.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax n. 2507 del 14.09.2009)

Carte 9 - 78 - 128 - 7026 - 7390 - 7391

(Scheda 1392/2009)

G15013/09 GAETA**Ostacoli**

Nella rada di Gaeta e più precisamente in 41°13'53.4"N - 013°36'16.2"E sono presenti una serie di ostacoli costituenti potenziale pericolo per la navigazione. Tutte le unità in transito prestino la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza da predetta zona.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Avviso di pericolosità n° 03/2009)

Carte 9 - 78 - 128 - 7026 - 7391

(Scheda 1566/2009)

G15009/10 ISOLA DI SANTO STEFANO**Segnalamenti marittimi**

Le boe posizionate nei seguenti punti e delimitanti l'Area Marina Protetta di Ventotene e Santo Stefano risultano temporaneamente non funzionanti:

- a) 40°47'24"N - 013°27'48"E (E.F. 2292);
- b) 40°47'24"N - 013°27'12"E (E.F. 2292.5).

Unità in transito prestino attenzione.

(Ufficio Locale Marittimo di Ventotene - Prot. 2008/2009 in data 30.09.2009 e Msg. P150820B GIU 10)

Carte 9 - 126 - 7396

(Scheda 973/2010)

G15010/10 ISOLA DI VENTOTENE**Divieti**

Lo specchio acqueo compreso tra la banchina d'ormeggio dei traghetti e la Cala Rossano, nell'Isola di Ventotene, è interdetto a navigazione, sosta, ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax 2462 in data 07.07.2010)

Carte 9 - 126 - 7396

(Scheda 1140/2010)

G15011/10 ISOLA DI PALMAROLA

Divieti

Nello specchio acqueo compreso tra le località Le Forcine e Punta Nardella dell'Isola di Palmarola, fino ad una distanza di 50 m dalla costa sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Il lato a mare del suddetto specchio acqueo è segnalato con appositi gavitelli.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 73/2010)

Carta 126

(Scheda 1815/2010)

G15012/10 ISOLA DI PONZA

Divieti

Nello specchio acqueo antistante 30 m dal bagnasciuga o scogli a picco delle località di Spiaggia del Core, Cala Inferno, "Arco Naturale", Spiaggia ad est di "Arco Naturale", Cala Gaetano, Cala Felce, Spiaggia Linguana - Chiaia di Luna, spiagge comprese tra lo Scoglio della Ravia e località Frontone, spiaggia "Frontone" lato Sud nell'Isola di Ponza, sono interdette la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I suddetti specchi acquei sono segnalati da boe ancorate ad una distanza di 25 m tra loro.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 60/2010)

Carta 126

(Scheda 1814/2010)

G15013/10 GAETA

Divieti

Nello specchio acqueo antistante la località Monte D'Argento nel Comune di Minturno compreso tra le seguenti coordinate:

a) 41°14'17.32"N - 013°44'19.82"E lato Levante

b) 41°14'21.24"N - 013°44'12.06"E lato Ponente

e fino ad una distanza di 50 m dalla costa sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. (Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 67/2010)

Carta 128

(Scheda 1813/2010)

G15014/10 ISOLA DI VENTOTENE

Divieti

Nello specchio acqueo prospiciente la parete tufacea a picco sul mare in località "Le Crete", compresa tra "Punta Arturo" e "le Fontanelle" fino ad una distanza di 50 m dalla linea di costa, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 94/2010)

Carta 126

(Scheda 1864/2010)

G15016/10 ISOLA DI VENTOTENE

Divieti

In località "Faro", l'area di raggio 10 m con centro nel punto di coordinate 40°47.46'N - 013°26.07'E, è interdetta alla navigazione, alla sosta, alla pesca ed a qualsiasi altra attività causa pericolo crollo terreno e pietrame dal costone tufaceo.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 37/2010)

Carte 9 - 126 - 7396

(Scheda 1816/2010)

G15017/10 ISOLA DI VENTOTENE

Divieti

In località spiaggia Calanave, l'area di raggio 50 m con centro nel punto di coordinate 40°47.41'N - 013°25.56'E, è interdetta alla navigazione, alla sosta, alla pesca ed a qualsiasi altra attività causa pericolo crollo terreno e pietrame dal costone tufaceo.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 36/2010)

Carta 126

(Scheda 1816/2010)

G15002/11 GAETA**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Gaeta e più precisamente in 41°07.22'N - 013°31.72'E è presente un'imbarcazione da diporto affondata.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax N° 0166 in data 20.01.2011)

Carte 78 - 79 - 7390 - 7391

(Scheda 105/2011)

G15003/11 ISOLA DI PONZA**Segnalamenti marittimi**

Il faro Punta della Guardia (E.F. 2278) funziona con faro di riserva con portata ridotta di 13 M.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax n° 0166 in data 20.01.2011)

Carte 126 - 7027 - 7393

(Scheda 104/2011)

G15004/11 SAN FELICE CIRCEO**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante il Promontorio del Circeo del Comune di San Felice Circeo, e più precisamente nel tratto compreso tra la Grotta delle Capre e la Grotta della Maga Circe, per un raggio di 50 m dalla costa, causa lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 85/2010)

Carta 9

(Scheda 215/2011)

G15009/11 ISOLA DI PONZA**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante l'isola di Ponza e più precisamente nei tratti di spiaggia compresi tra Capo Bosco, Capo Bianco, Bagno Vecchio, Parata Faraglione Calzone Muto e la località Parata Vecchia, per una distanza di 30 m dal bagnasciuga o scogli a picco, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 13/2011)

Carta 126

(Scheda 371/2011)

G15011/11 GAETA**Lavori in corso**

Il Porto commerciale di Gaeta è interessato da lavori per il prolungamento della banchina Cicconardi e relativa vasca di colmata. Lo specchio acqueo interessato è individuato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°14'11.3"N - 013°34'18.1"E;
- b) 41°14'12.5"N - 013°34'18.8"E;
- c) 41°14'12.5"N - 013°34'27.1"E;
- d) 41°14'12.1"N - 013°34'29.7"E;
- e) 41°14'00.5"N - 013°34'27.1"E;
- f) 41°14'00.9"N - 013°34'23.7"E;
- g) 41°13'59.3"N - 013°34'23.4"E;
- h) 41°14'00.7"N - 013°34'12.2"E.

E' fatto obbligo a tutte le unità che si avvicinano a meno di 300 m dall'area di lavoro di procedere a velocità di sicurezza. Inoltre verranno eseguiti lavori di escavo dei fondali e lavori di posizionamento di panne galleggianti che stazioneranno presumibilmente fino al 30 luglio 2011, e comunque fino all'ultimazione dei predetti lavori.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Telefax n. 739/TEC del 18.03.2011)

Carte 78 - 79 - 128 - 7390 - 7391

(Scheda 466/2011)

G15013/11 GAETA**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Porto Commerciale di Gaeta sono in corso lavori di infissione di palancole metalliche per il prolungamento della Banchina "N.Cicconardi". Durante l'esecuzione dei lavori, nella zona di cantiere, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 19/2010)

Carte 79 - 128

(Scheda 623/2011)

G15014/11 ISOLA DI VENTOTENE**Divieti**

Negli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime di Cala Nave e località Marillo dell'Isola di Ventotene, causa lavori di messa in sicurezza dei relativi costoni rocciosi sovrastanti, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 28/2011)

Carta 126

(Scheda 668/2011)

G15017/11 GAETA**Segnalamenti marittimi**

I fanali EF 2340 ed EF 2341 risultano in avaria.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fg. 13607 del 11.07.2011)

Carte 9 - 78 - 128 - 7026 - 7390 - 7391

(Scheda 1450/2011)

G15018/11 TERRACINA**Relitti**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Terracina, e più precisamente in 41°10.94'N - 013°10.78'E, è affondata un'imbarcazione da diporto.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Fg. N° 02.01.33/8201 in data 11.07.2011)

Carte 8 - 9 - 7025 - 7026

(Scheda 1416/2011)

G15020/11 GAETA**Relitti**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Gaeta, e più precisamente in 41°04.20'N - 013°39.05'E, è affondata un'imbarcazione da diporto.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax n°3765 in data 10.10.2011)

Carte 9 - 9/D - 914 INT3312

(Scheda 2047/2011)

G15001/12 SPERLONGA**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo adiacente il molo di sottoflutto posto ad E del Porto di Sperlonga sono in corso lavori di ampliamento dello stesso. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti (WGS 84):

- a) 41°15'17.10"N - 013°26'10.28"E;
- b) 41°15'15.38"N - 013°26'13.48"E;
- c) 41°15'13.73"N - 013°26'11.95"E;
- d) 41°15'13.07"N - 013°26'11.37"E;
- e) 41°15'12.40"N - 013°26'09.52"E;
- f) 41°15'12.93"N - 013°26'07.80"E;
- g) 41°15'14.48"N - 013°26'04.91"E;
- h) 41°15'15.59"N - 013°26'03.78"E;
- i) 41°15'17.14"N - 013°26'04.51"E;
- j) 41°15'17.81"N - 013°26'05.62"E;
- k) 41°15'18.03"N - 013°26'27.04"E;
- l) 41°15'18.23"N - 013°26'07.25"E;
- m) 41°15'16.77"N - 013°26'10.63"E.

L'area è segnalata da boe di colore giallo e segnalamenti luminosi a luce intermittente, distanziate di 25 m. I vertici B e D sono dotati di miraglio ad X di colore giallo. Nella suddetta zona sono vietati la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in entrata e uscita dal porto dovranno procedere a velocità minima di governo prestando massima attenzione ai mezzi operanti. I lavori termineranno presumibilmente il 31 luglio 2012.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanze 88/2010, 43/2011, 70/2011, 3/2012)

Carte 9 - 7026

(Scheda 186/2012)

G15002/12 ISOLA DI PONZA**Divieti**

Lo specchio acqueo antistante le "Grotte di Pilato" dell'Isola di Ponza e più precisamente l'area compresa tra la linea di costa e le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

a) 40°53.79'N - 012°58.30'E;

b) 40°53.79'N - 012°58.20'E.

a causa di fenomeni di crolli e smottamenti dai sovrastanti costoni rocciosi, è interdetto alla navigazione, sosta, balneazione, pesca ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 3/2012)

Carte 8 - 82 - 7027 - 7393 - 7395

(Scheda 151/2012)

G15003/12 FORMIA**Segnalamenti marittimi - Divieti**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Gaeta, e più precisamente in 41°14.894'N - 013°36.199'E, la meda denominata "La Pila", a seguito di un cedimento strutturale, risulta non funzionante e semisommersa e per un raggio di 30 m dal predetto punto sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 44/2009 e Fax 0588 in data 03.03.2011)

Carte 9 - 78 - 128 - 7026 - 7391

(Scheda 388/2011)

G15004/12 TERRACINA**Relitti/ostacoli**

Nello specchio acqueo del circondario marittimo di Terracina e più precisamente in 41°17'02.158"N - 013°15'45.456"E, è presente un oggetto ferroso sommerso pericoloso per la navigazione. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino la massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Fg. N° 020349/4673 in data 04.05.2012)

Carte 9 - 9/D - 75 - 7026

(Scheda 1077/2012)

G16008/09 CASTELVOLTURNO**Segnalamento marittimo**

Il fanale rosso (E.F. 2351) della darsena S.Bartolomeo del Porto di Castelvoltorno è in avaria.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Fg. n° 3951 in data 09.04.09)

Carte 9 - 7029

(Scheda 601/2009)

G16011/09 BACOLI**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Bacoli, e più precisamente nell'area compresa tra la linea di costa ed i seguenti punti:

a) 40°47'05.28"N - 014°05'23.94"E;

b) 40°47'03.42"N - 014°05'24.66"E,

sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualunque altra attività marittima.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 28/2009).

Carte 83 - 127 - 129 - 7400

(Scheda 643/2009)

G16009/10 BACOLI**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante il comune di Bacoli e più precisamente tra la linea di costa ed i seguenti punti:

a) 40°48.007'N - 014°04.936'E;

b) 40°47.954'N - 014°04.969'E,

sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

Tutte le Unità in transito in prossimità della suddetta zona devono moderare la velocità mantenendosi ad una distanza minima di 200 m.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 2/2010)

Carte 127 - 129 - 7400

(Scheda 584/2010)

G16012/10 BAIA

Divieti

Nello specchio acqueo antistante il Porticciolo di Baia nel comune di Bacoli, e più precisamente nel tratto compreso i seguenti punti:

- a) 40°49'15.22"N - 014°04'29.68"E,
- b) 40°49'15.82"N - 014°04'31.61"E,

causa instabilità del Pontile Coppola, sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie e subacquea. Le unità in transito in prossimità della suddetta zona prestino la massima attenzione moderando la velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 31/2010)

Carte 127 - 129 - 7400

(Scheda 728/2010)

G16017/10 ISCHIA

Condutture sottomarine

Sono in corso i lavori inerenti la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue al servizio dei comuni di Ischia e Barano d'Ischia. Lo specchio acqueo interessato dai predetti lavori è immediatamente antistante la spiaggia di S.Pietro del Comune di Ischia e comunque individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 40°44.45'N - 013°56.40'E;
- b) 40°44.47'N - 013°56.46'E;
- c) 40°44'45"N - 013°56'47"E;
- d) 40°44'43"N - 013°56'41"E;

Il termine previsto delle attività sarà il 31 agosto 2011. Nel predetto specchio acqueo e per tutta la durata dei lavori sono interdette la navigazione e qualunque altra attività non connessa all'esecuzione degli stessi.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanza 43/2010)

Carte 10 - 127 - 129

(Scheda 897/2010)

G16027/10 MISENO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Miseno sono in corso lavori di riparazione e potenziamento delle opere di difesa dell'abitato costiero. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate:

- a) 40°47'17.117"N - 014°03'41.716"E;
- b) 40°47'15.947"N - 014°03'41.987"E;
- c) 40°47'15.450"N - 014°03'48.669"E;
- d) 40°47'15.714"N - 014°03'55.505"E;
- e) 40°47'16.766"N - 014°03'58.930"E;
- f) 40°47'17.219"N - 014°03'58.247"E;
- g) 40°47'18.784"N - 014°03'59.970"E.

Per tutta la durata dei lavori sono vietate la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 101/2009)

Carte 127 - 129 - 7400

(Scheda 1497/2010)

G16029/10 CASTEL VOLTURNO

Lavori in corso

Il canale di accesso alla Darsena di San Bartolomeo nel Comune di Castel Volturno risulta insabbiato. I fondali rilevati nel predetto canale variano da 1 m ad 1,30 m. Sono in corso i lavori per il ripristino dei suddetti fondali.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Fg. n° 3280 del 25.03.2009)

Carta 83

(Scheda 1494/2010)

G16003/11 POZZUOLI

Divieti

Nello specchio acqueo antistante Punta Epitaffio del Comune di Bacoli e più precisamente tra la linea di costa ed i seguenti punti:

- a) 40°49'18.60"N - 014°04'31.93"E;
- b) 40°49'17.42"N - 014°04'34.83"E.

si è verificato un distacco di materiale tufaceo da parete a picco sul mare. Sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Tutte le Unità in transito in prossimità della suddetta zona devono moderare la velocità mantenendosi a distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 18/2010)

Carte 10 - 127 - 129 - 7400

(Scheda 150/2011)

G16006/11 POZZUOLI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante la località Ischitella del Comune di Castelvoturno, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°57'12.04"N - 013°59'57.57"E;
- b) 40°56'25.39"N - 014°00'29.26"E;
- c) 40°56'20.94"N - 014°00'17.87"E;
- d) 40°57'07.57"N - 013°59'46.13"E;

sono in corso lavori per la realizzazione delle opere a difesa della costa e riqualificazione ambientale del litorale Domitio. Nella predetta area, per tutto il periodo dei lavori che termineranno presumibilmente il 07.02.2012, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo mantenendosi ad una distanza non inferiore a 200 m dai mezzi impegnati nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 4/23011)

Carte 9 - 7029

(Scheda 249/2011)

G16013/11 ISCHIA

Relitti

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Ischia, e più precisamente in 40°47.848'N - 013°57.692'E, è affondata un' imbarcazione da diporto.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Fg. N° 02.01.08/3770 in data 07.03.2011)

Carte 10 - 127 - 129

(Scheda 406/2011)

G16014/11 ISOLA DI CAPRI

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Capri, il segnalamento luminoso asservito alla boa ondometrica facente parte della rete ondometrica campana, risulta non funzionante in 40°32'06.642"N - 014°11'22.592"E.

(Ufficio Marittimo Locale di Capri - Fg. N° 06.11.06/16227 in data 09.03.2011)

Carte 10 - 127 - 131 - 7406

(Scheda 428/2011)

G16015/11 NAPOLI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante l'avamposto di Levante del Porto di Napoli sono in corso lavori di bonifica degli arenili di S. Giovanni a Teduccio e dei fondali antistanti. Lo specchio acqueo interessato da predetti lavori è delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°49'43.71"N - 014°18'29.60"E;
- b) 40°49'35.93"N - 014°18'17.90"E;
- c) 40°49'49.67"N - 014°17'55.00"E;
- d) 40°49'52.95"N - 014°17'56.08"E;
- e) 40°49'57.07"N - 014°18'02.60"E;
- f) 40°49'56.32"N - 014°18'07.43"E.

Sono inoltre in corso i lavori per la realizzazione del nuovo circuito di presa acqua di raffreddamento per la centrale elettrica di Napoli orientale. L'area interessata da questi interventi è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°49'51.31"N - 014°17'51.30"E;
- b) 40°49'49.87"N - 014°17'52.70"E;
- c) 40°49'57.24"N - 014°18'00.94"E;
- d) 40°49'58.03"N - 014°17'57.88"E.

Nei suddetti specchi acqueei sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca ed ogni altra attività nautica.

I lavori termineranno presumibilmente il 30.09.2010.

(Capitaneria di Porto di Napoli - Telefax. 11.02.14/4278 in data 19.01.2010 - TE/8616 in data 04.02.2010, Mail in data 26.5.11)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 84 INT3386 - 127 - 130 INT3385 - 7401

(Scheda 1214/2011)

G16016/11 FORIO D'ISCHIA

Lavori in corso

Negli specchi acquei antistanti le località Basso Cappella e Citara nel Comune di Forio d'Ischia sono in corso lavori per ridurre il pericolo derivante dall'erosione del costone roccioso. Durante i lavori, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Predetti lavori termineranno il 29.11.2011. Le unità in transito prestino massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza di almeno 200 m dai mezzi navali impegnati nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanze 26/2010, 90/2010, 97/2010, 7/2011, 112/2011 Fg. tec.op. 02.01.08/15376 in data 02.08.10,)

Carte 82 - 129

(Scheda 2060/2011)

G16001/12 PROCIDA

Rilievi/ricerche

Nello specchio acqueo compreso l'Isola di Procida e la località Bacoli del Comune di Napoli e più precisamente nell'area compresa nelle seguenti coordinate (WGS 84);

- a) 40°46'01"N - 014°01'12"E ; Procida punto A
- b) 40°45'58"N - 014°01'27"E : Procida punto B
- c) 40°49'21"N - 014°02'48"E : Bacoli punto C
- d) 40°48'59"N - 014°02'46"E : Bacoli punto D

sono in corso indagini batimetriche, morfologiche e geofisiche mediante il Battello "CNDD-BE19" e l'unità d'appoggio "GEO COSTE V". Per tutto il periodo delle predette attività che. termineranno il 15.02.2012, nel suddetto specchio acqueo e nel raggio di 200 m dalle unità impegnate nei lavori, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Procida - Ordinanza 1/2012)

Carte 127 - 129 - 7030 - 7399 - 7400

(Scheda 109/2012)

G16002/12 NAPOLI

Lavori ultimati

Il segnalamento (E.F. 2484) è stato rimosso e temporaneamente sostituito da una boa di colore giallo sormontata da un fanale a lampi gialli dalle seguenti caratteristiche: **FI.Y.3s2M**, posizionata nel punto più avanzato dei lavori di salpamento del pennello di levante del molo Vittorio Emanuele.

(Marifari Napoli - Fg 2362 in data 18.10.2010, E-mail in data 26.03.2012)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carta 84 INT3386

(Scheda 717/2012)

G16003/12 ISCHIA

Rilievi/ricerche

Lo specchio acqueo antistante la Baia di Cartaromana del Comune di Ischia e più precisamente nelle aree delimitate dalle seguenti coordinate (WGS 84):

Area 1

- a) 40°43.761'N - 013°57.599'E;
- b) 40°43.760'N - 013°57.625'E;
- c) 40°43.680'N - 013°57.632'E;
- d) 40°43.679'N - 013°57.599'E;

Area 2

- e) 40°43.632'N - 013°57.655'E;
- f) 40°43.656'N - 013°57.734'E;
- g) 40°43.590'N - 013°57.760'E;
- h) 40°43.587'N - 013°57.687'E;
- i) 40°43.605'N - 013°57.690'E.

sono in corso attività di ricerca archeologica subacquea nei periodo compresi dal 02.05.2012 al 30.06.2012 e dal 03.09.2012 al 31.10.2012. Per tutto il periodo delle predette attività, i suddetti specchi acquei sono interdetti alla navigazione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Fg. N° 02.01.08/7279 in data 27.04.2012)

Carte 10 - 127 - 129 - 7030 - 7398

(Scheda 1058/2012)

G16004/12 POZZUOLI

Divieti

Lo specchio acqueo antistante la località Marina Grande ricadente nel Comune di Baia (NA) e più precisamente l'area compresa tra la linea di costa e le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°48'14.90"N - 014°04'55.82"E;
- b) 40°48'14.27"N - 014°04'55.64"E.

causa instabilità dell'opera muraria di recinzione sovrastante, è interdetto a navigazione, ancoraggio, balneazione, pesca ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 19/2011)

Carte 10 - 127 - 129 - 7030 - 7400

(Scheda 1079/2012)

G18015/09 SORRENTO

Lavori in corso

Nel Porto di Marina Piccola di Sorrento sono in corso lavori per la realizzazione di un nuovo pontile di attracco in sostituzione di quello già esistente. I mezzi nautici impegnati nelle attività sono il R/re "Steven" ed il Pontone "MDS". Natanti in transito prestino la massima attenzione.

Carta 131

(Scheda 561/2009)

G18023/09 SANT'AGNELLO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante la località di Marinella del Comune di Sant'Agnello sono in corso lavori per la realizzazione di una scogliera a protezione del litorale. L'area interessata dalle operazioni è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°38'11"N - 014°23'25"E;
- b) 40°38'12"N - 014°23'24"E;
- c) 40°38'14"N - 014°23'27"E;
- d) 40°38'13"N - 014°23'28"E.

Durante le suddette attività, nell'area di cantiere e comunque in un raggio di 100 m dai mezzi impegnati nei lavori, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio ed ogni altra attività marittima. I Predetti lavori si concluderanno presumibilmente il 14.02.2010.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 75/2009)

Carte 127 - 131 - 7404

(Scheda 1506/2009)

G18012/11 TORRE ANNUNZIATA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante la località Rovigliano del Comune di Torre Annunziata, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 40°44'15.28"N - 014°27'55.44"E;
- b) 40°44'10.88"N - 014°27'58.44"E;
- c) 40°44'08.87"N - 014°27'53.53"E;
- d) 40°44'13.50"N - 014°27'50.27"E.

Sono in corso lavori per la costruzione di uno scalo di alaggio a servizio del Polo Nautico che saranno effettuati dall'alba al tramonto. Durante tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 13 ottobre 2011, nel suddetto specchio acqueo, sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere alla velocità minima di governo e prestare attenzione ai mezzi impiegati nell'esecuzione dei lavori e ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata - Ordinanza 10/2011)

Carte 94 - 127 - 7031 - 7403

(Scheda 740/2011)

G18015/11 CASTELLAMMARE DI STABIA

Scogliere

Sono in corso lavori di:

- stabilizzazione definitiva delle scogliere esistenti nei pressi del lungomare di via A. De Gasperi del Comune di Castellammare di Stabia, all'interno dello specchio acqueo avente le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°42'43.00"N - 014°28'33.00"E;
- b) 40°41'58.00"N - 014°28'43.00"E;
- c) 40°41'57.00"N - 014°28'52.00"E;
- d) 40°42'45.00"N - 014°28'44.00"E;

- realizzazione della scogliera in località La Palombara del Comune di Castellammare di Stabia, all'interno dello specchio acqueo avente le seguenti coordinate (WGS 84):

- e) 40°41'28.00"N - 014°27'34.00"E;
- f) 40°41'28.00"N - 014°27'27.00"E;
- g) 40°41'26.00"N - 014°27'28.00"E;
- h) 40°41'27.00"N - 014°27'35.00"E;

- realizzazione della scogliera in località La Rotonda del Comune di Castellammare di Stabia all'interno dello specchio acqueo avente le seguenti coordinate (WGS 84):

- i) 40°41'07.00"N - 014°26'38.00"E;
- j) 40°41'10.00"N - 014°26'43.00"E;
- k) 40°41'09.00"N - 014°26'44.00"E;
- l) 40°51'06.00"N - 014°26'39.00"E.

Negli specchi acquei interessati dai lavori, ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 m dalle unità navali impegnate nell'esecuzione degli stessi, sono vietate le seguenti attività:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualsiasi natura;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

I lavori termineranno presumibilmente il 18.06.2012.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 54/2011)

Carte 10 - 95 - 127 - 130 INT3385 - 7031 - 7032 - 7403

(Scheda 1453/2011)

G18019/11 SORRENTO

Lavori in corso

Lo specchio acqueo antistante la spiaggia "San Francesco" in località Marina Piccola del Comune di Sorrento, è interessato da lavori per la realizzazione di un solarium ligneo. Per tutto il periodo dei lavori, sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea nel raggio di 100 m dai mezzi navali impiegati.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 90/2011)

Carte 10 - 127 - 131

(Scheda 2018/2011)

G18020/11 VICO EQUENSE

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Vico Equense e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°39'47"N - 014°25'16"E
- b) 40°39'45"N - 014°25'18"E
- c) 40°39'49"N - 014°25'23"E
- d) 40°39'51"N - 014°25'21"E

sono in corso lavori di realizzazione di un'opera di difesa marittima a protezione dell'arenile sottostante l'Hotel Sporting. Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno presumibilmente il 03.03.2012, nel suddetto specchio acqueo sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione ai mezzi impiegati nei lavori mantenendosi a distanza di sicurezza.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - 87/2011)

Carte 10 - 127 - 130 INT3385 - 131

(Scheda 1936/2011)

G18024/11 VICO EQUENSE

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante Vico Equense e più precisamente in:

- a) 40°39'47.0"N - 014°25'16.0"E;
- b) 40°39'45.0"N - 014°25'18.0"E;
- c) 40°39'49.0"N - 014°25'23.0"E;
- d) 40°39'51.0"N - 014°25'21.0"E,

sono in corso lavori di realizzazione di una scogliera soffolta. Per tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 03 marzo 2012, nella suddetta area, e comunque ad una distanza non inferiore a 100 m dai mezzi impegnati nei lavori, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione mantenendosi a distanza di sicurezza.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 87/2011)

Carte 10 - 127 - 130 INT3385 - 131

(Scheda 2256/2011)

G18001/12 TORRE ANNUNZIATA

Lavori in corso

Lo specchio acqueo sito in località "Terragneta" del Comune di Torre Annunziata e più precisamente le acque antistanti il canale d'ingresso della darsena "Apremare", delimitato dalle seguenti coordinate:

- a) 40°44'44.1"N - 014°27'35.8"E;
- b) 40°44'30.8"N - 014°27'23.1"E;
- c) 40°44'22.6"N - 014°27'34.0"E;
- d) 40°44'30.4"N - 014°27'42.0"E,

saranno interessate da lavori di messa in sicurezza del canale di accesso del cantiere nautico sopra menzionato. Nella zona di mare e comunque ad una distanza non inferiore ai 100 m dei suddetti vertici è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Non sono soggette ai divieti:

- altre unità facenti capo alla Società incaricata dei lavori od in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia nonché unità militari;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità non prorogabile di accedere all'area;
- i natanti e le imbarcazioni da diporto nonché da traffico/passeggeri che per esigenze operative necessitano di entrare /uscire dalla darsena del Cantiere "Apremare". I lavori termineranno presumibilmente il 12.02.2012.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata - Ordinanze 06/2011 e 43/2011)

Carte 10 - 94 - 127 - 7031 - 7403

(Scheda 2599/2011)

G18002/12 SORRENTO

Lavori in corso

All'interno dello specchio acqueo del porto turistico Marina Piccola di Sorrento e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°37'47.78"N - 014°22'31.37"E;
- b) 40°37'48.96"N - 014°22'32.70"E;
- c) 40°37'48.11"N - 014°22'34.11"E;
- d) 40°37'47.00"N - 014°22'32.68"E.

sono in corso lavori di posa in opera di corpi morti e relativo pontile galleggiante per ormeggio unità da diporto con impiego di personale in immersione. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 31.03.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, l'ormeggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nel predetto porto prestino la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 1/2012)

Carte 10 - 127 - 131 - 7031 - 7404

(Scheda 300/2012)

G18003/12 CASTELLAMMARE DI STABIA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di rifiorimento della mantellata della scogliera della diga di sopraflutto del Porto turistico di Marina di Stabia, nello specchio acqueo avente le sottoelencate coordinate (WGS 84):

- a) 40°42'56"N - 014°28'23"E;
- b) 40°42'56"N - 014°28'19"E;
- c) 40°43'28"N - 014°28'08"E;
- d) 40°43'29"N - 014°28'12"E.

Nello specchio acqueo interessato e comunque ad una distanza non inferiore a 100 m dalle unità impegnate nei lavori, sono vietate le seguenti attività:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

I lavori termineranno presumibilmente il 31.05.2012.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanze 71/2011 e 5/2012)

Carte 127 - 130 INT3385 - 7031 - 7403

(Scheda 508/2012)

G19019/10 SALERNO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il porticciolo di Santa Teresa del Comune di Salerno sono in corso lavori di riconfigurazione e riallineamento della scogliera. Le operazioni di imbarco dei materiali saranno effettuate dal Molo Manfredi del Porto di Salerno. Le navi in transito nello specchio acqueo interessato dai lavori dovranno prestare la massima attenzione e procedere alla minima velocità di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nei lavori. (Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 165/2010)

Carta 96 INT3387

(Scheda 2062/2010)

G19005/11 CETARA

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Cetara (Salerno), la boa luminosa (E.F. 2630.5) in 40°37.5'N - 014°44.0'E segnalante l'impianto ittico risulta temporaneamente asportata.

(Capitaneria di Porto di Salerno - msg P291610 A GEN 2010 Prot.059)

Carte 132 - 7032 - 7410

(Scheda 101/2011)

G19012/11 ACCIAROLI

Boa

La boa ondamentrica posizionata nel tratto di mare prospiciente il litorale di Acciaroli del Comune di Pollica circa in 40°07'50.606"N - 015°01'21.760"E non è in sito.

(Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli - Telefax n. 0602/Tec del 21.03.2011)

Carte 11 - 7033

(Scheda 486/2011)

G19019/11 PALINURO

informazioni portuali

Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre per gli anni 2011 e 2012, nello specchio acqueo antistante la località Marinella, Frazione di Villamare, del Comune di Vibonati sarà posizionato un campo boe per l'ormeggio di unità da diporto. Il suddetto campo boe sarà delimitato da 4 boe di colore rosso, sormontate da luce lampeggiante gialla posizionate nelle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°04'27.24"N - 015°35'57.45"E;
- b) 40°04'20.66"N - 015°35'57.32"E;
- c) 40°04'20.32"N - 015°36'04.38"E;
- d) 40°04'27.46"N - 015°36'04.63"E.

Le unità in transito prestino la massima attenzione alle unità navali impegnate nei lavori, presenti nel suddetto specchio acqueo, limitando la propria velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza dal campo boe. All'interno del suddetto specchio acqueo sono vietati la balneazione, attività di immersione con qualunque tecnica e attività di pesca di qualunque natura.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 25/2011/T)

Carte 11 - 7034

(Scheda 1296/2011)

G19021/11 SALERNO

Lavori in corso

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della scogliera frangiflutti posta a protezione dell'abitato del Comune di Atrani (SA). I lavori consistono nel salpamento e rifioritura della testata lato Nord-Est (centro abitato) nonchè del salpamento e ricollocamento degli scogli della testata lato Sud-Ovest (Torre di Amalfi). I suddetti lavori saranno svolti dal rimorchiatore "SLIM III" e dal pontone "DON ALFONSO" nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 40°38'03.25"N - 014°36'27.60"E;
- b) 40°38'05.56"N - 014°36'35.58"E;
- c) 40°38'02.68"N - 014°36'37.19"E;
- d) 40°38'00.73"N - 014°36'29.04"E

tutte le unità in transito nei pressi del suddetto specchio acqueo dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 200 m dai mezzi operanti. I lavori termineranno presumibilmente il 28 Febbraio 2010.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 184/2009)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 132 - 7408 - 7409

(Scheda 1423/2011)

G19023/11 SALERNO

Divieti

Lo specchio acqueo antistante le spiagge denominate "La Schiarata Prima" e "La Schiarata Seconda" del Comune di Vietri sul Mare per una distanza di 30 m dalla battigia, è interdetto alla navigazione, all'ancoraggio e alla sosta di unità navali nonchè ogni altra attività connessa con gli usi del mare sia di superficie che subacquea, compresa la balneazione a causa di possibili movimenti franosi dal sovrastante costone.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 88/2011)

Carte 96 INT3387 - 132 - 7410

(Scheda 1454/2011)

G19024/11 PALINURO

Divieti

Gli specchi acquei fino ad una distanza di 30 m dai costoni rocciosi a picco sul mare di seguito elencati, potrebbero essere interessati da fenomeni di movimenti franosi:

Comune di Pisciotta:

-località "Acquabianca (zona Catenazzo);

Comune di Centola:

- località "Ficocella";
- località "Calafetente";
- località Buondormire";
- località "Marinella";
- località "Spiaggia delle Ossa" e "Arco Naturale".

Comune di Camerota:

- località "Cala Fortuna", tutto il tratto all'interno della Cala;
- località "Punta Iscoletti";
- località "Cala M. di Luna;
- località "Cala Bianca" e "Cala dei Morti";

Comune di San Giovanni a Piro:

- località "Cala delle Vipere";
- località "Cascarella";
- località "Garagliano";

Comune di Sapri:

- località "Cala di Mezzanotte".

2) Gli specchi acquei fino ad una distanza di 10 m dai costoni rocciosi a picco sul mare di seguito elencati potrebbero essere interessati da fenomeni di movimenti franosi:

Comune di Centola:

- località "Arco Naturale";

Comune di San Giovanni a Piro:

- località "Scario".

segue

3) Le sottoelencate spiagge potrebbero essere interessate da fenomeni di movimenti franosi dai sovrastanti costoni:

Comune di **Centola**:

- località "Ficonella";
- località "Buondormire";
- località "Spiaggia delle ossa".
- località "Arco Naturale".

Comune di **Camerota**:

- località "Cala Longa" e "Cala dei Morti".

Comune di **San Giovanni a Piro**:

- località "Cala delle Vipere";
- località "Cascarella";
- località "Garigliano".

Nelle zone di mare di cui ai punti 1 e 2 sono vietati la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, la balneazione ed ogni altra attività di superficie e subacquea.

Nelle spiagge di cui al punto 3 è vietato l'approdo alle unità navali. Le unità navali e le persone praticanti ogni altra attività di superficie e subacquea nelle zone di mare tra i Comuni di Pisciotta e Sapri non comprese nell'elenco di cui ai punti 1 e 2, devono mantenersi a debita distanza dai costoni a picco sul mare.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 22/2011)

Carte 11 - 7034 - 7035

(Scheda 1202/2011)

G19027/11 AGROPOLI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Agropoli, lungo la linea di costa comprendente i comuni di Pollica, Casal Velino, ed Ascea, sono in corso lavori per la realizzazione di una barriera sommersa parallela alla linea di costa, delimitata dalle seguenti coordinate:

- 40°10'17.66"N - 015°05'03.21"E;
- 40°10'21.23"N - 015°05'45.96"E;
- 40°10'12.55"N - 015°05'44.87"E;
- 40°10'14.07"N - 015°05'10.24"E;
- 40°10'14.37"N - 015°07'56.27"E;
- 40°09'52.77"N - 015°08'25.28"E;
- 40°09'47.75"N - 015°08'15.36"E;
- 40°10'10.87"N - 015°07'48.63"E;
- 40°09'39.36"N - 015°08'39.33"E;
- 40°08'43.00"N - 015°09'36.85"E;
- 40°08'38.43"N - 015°09'25.34"E;
- 40°09'35.47"N - 015°08'27.15"E.

L'area interessata dai lavori è segnalata con boe e luci lampeggianti di colore giallo poste ai vertici dei predetti punti. Durante le predette attività, per un raggio di 500 m da ogni punto, sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 12.02.2012.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli - Ordinanze 74/2010, 82/2011)

Carte 11 - 7033 - 7034

(Scheda 2035/2011)

G19031/11 MINORI

Divieti

Sono in corso lavori di ripristino di condizioni di sicurezza alla struttura in ferro del pontile sito in località Minori. Per tutto il periodo dei predetti lavori è vietato l'ormeggio a qualsiasi unità.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 153/2011)

40°38'55.10"N - 014°37'37.38"E

Carte 10 - 132 - 7032 - 7409

(Scheda 2355/2011)

G19001/12 MAIORI

Divieti

Nello specchio acqueo antistante la testata del molo di sottoflutto del porto di Maiori, fermo restando quanto disciplinato dall'ordinanza 33/09 di questa Capitaneria, è vietato l'ormeggio, la sosta ed il transito alle unità navali di qualsiasi tipo per una lunghezza di 33 m e per la distanza di 6 m dal ciglio della banchina.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 157/11)

Carta 7409

(Scheda 2637/2011)

G19002/12 SALERNO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante la località Arechi del Comune di Salerno, delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°38'53.46"N - 014°48'47.02"E;
- b) 40°38'28.19"N - 014°49'20.08"E;
- c) 40°38'41.67"N - 014°48'31.49"E;
- d) 40°38'16.40"N - 014°49'04.55"E.

Sono in corso lavori per la realizzazione del nuovo Porto Turistico "Marina d'Arechi". I vertici a mare C e D sono segnalati mediante due boe radarabili ad X e da un fanale a lampi gialli aventi le seguenti caratteristiche: **FI(2)Y.5s4m4M**.

Durante i predetti lavori che termineranno il 31.12.2012, nel suddetto specchio acqueo, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno prestare la massima attenzione e mantenersi ad un'adeguata distanza di sicurezza dai mezzi operanti.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanze 21/2011, 163/2011)

Carte 10 - 132 - 7032 - 7410

(Scheda 2585/2011)

G19004/12 CETARA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di pavimentazione della banchina molo di sopraflutto e rifiorimento della mantella esterna del Porto di Cetara. Lo specchio acqueo interessato dai predetti lavori è delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°38'39"N - 014°42'06"E;
- b) 40°38'37"N - 014°42'09"E;
- c) 40°38'41"N - 014°42'17"E;
- d) 40°38'44"N - 014°42'13"E;
- e) 40°38'43"N - 014°42'11"E;
- f) 40°38'42"N - 014°42'11"E.

Per tutto il periodo dei predetti lavori che, termineranno il 31.12.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dai lavori, dovranno prestare la massima attenzione e mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 3/2012)

Carte 132 - 7032 - 7409 - 7410

(Scheda 100/2012)

G19005/12 SALERNO

Lavori in corso

Sono in corso lavori di riqualificazione ambientale, verifica e consolidamento, dell'intero costone roccioso sovrastante Borgo Marinaro in località Marina di Conca - Marinella, con trasporto via mare dei materiali occorrenti. Nello specchio acqueo interessato dalle operazioni (Comune di Conca dei Marini), delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°37'01.0"N - 014°34'33.0"E;
- b) 40°37'01.0"N - 014°34'36.0"E;
- c) 40°37'03.0"N - 014°34'37.0"E;
- d) 40°37'04.0"N - 014°34'34.0"E,

sono vietati la navigazione l'ancoraggio e la sosta di unità navali, nonché ogni altra attività connessa con gli usi del mare. I lavori termineranno presumibilmente il 30.04.2012.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanze 148/2011 e 8/2012)

Carte 10 - 132 - 7032 - 7408

(Scheda 486/2012)

G19006/12 SCARIO

Relitti

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Salerno in località San Giovanni a Piro del Comune Scario e più precisamente in 40°02.971"N - 015°29.584"E (WGS 84), è presente l'imbarcazione da diporto denominata "SENZA ROTTA" affondata ed avente un battente d'acqua libero pari a 6 m. Le unità in transito prestino la massima attenzione nel raggio di 20 m dal suddetto punto.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Fg. N° 01.01.09/2491 in data 28.02.2012)

Carte 11 - 915 - 7034

(Scheda 488/2012)

G19007/12 ATRANI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Atrani e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°38.103'N - 014°36.529'E;
- b) 40°38.085'N - 014°36.552'E;
- c) 40°38.112'N - 014°36.594'E;
- d) 40°38.130'N - 014°36.571'E,

sono in corso lavori urgenti di manutenzione ambientale dell'arenile. Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 30.06.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata dai lavori dovranno prestare la massima attenzione e mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 37/2012)

Carte 10 - 132 - 7032 - 7408

(Scheda 1161/2012)

TIRRENO MERIDIONALE - SETTORE W

H02002/11 CAGLIARI

Divieti

Lo specchio acqueo antistante il tratto di spiaggia denominata "IS FIGUS" sita nel Comune di Pula, per una distanza di 50 m dalla linea di costa, causa fenomeni di franosità, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla balneazione ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Cagliari - Ordinanza 209/2011)

Carte 45 - 46 - 911 INT3304 - 7123

(Scheda 2364/2011)

H02003/11 ARBATAX

Divieti

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Arbatax e, più precisamente nel raggio di 400 m avente centro le seguenti coordinate (WGS 84) 39°33'47.049"N - 009°44'30.107"E, causa presenza sul fondo di missile inesplosivo avente un battente d'acqua libero di 100 m circa, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 83/2011)

Carte 44 - 949 INT3306 - 7121

(Scheda 2542/2011)

H02001/12 ARBATAX

Divieti

Nel raggio di 150 m dal punto individuato dalle seguenti coordinate (WGS84) 39°49'36.10"N - 009°48'38.89"E, causa presenza di un proietto di cui non si ha la certezza dell'avvenuta esplosione, è fatto assoluto divieto di navigazione, ancoraggio e qualsiasi altra attività.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 85/2011)

Carte 44 - 7120

(Scheda 2614/2011)

H02002/12 ARBATAX

Divieti

Nel raggio di 150 m dal punto individuato dalle seguenti coordinate (WGS 84) 39°30'56.25"N - 009°39'21.73"E, causa presenza di un proietto di cui non si ha la certezza dell'avvenuta esplosione, è fatto assoluto divieto di navigazione, ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 3/2012)

Carte 44 - 949 INT3306 - 7121

(Scheda 192/2012)

TIRRENO MERIDIONALE - SETTORE E

I19003/10 SAPRI

Divieti

Nello specchio acqueo antistante la scogliera a picco del lungomare del Comune di Sapri a 100 m circa da "Torre Specola" e precisamente nel tratto di mare compreso tra i punti di coordinate (WGS 84):

a) 40°04'09.85"N - 015°37'07.62"E

b) 40°04'08.59"N - 015°37'06.64"E

sussiste il rischio di movimenti franosi del sovrastante costone.

Nel suddetto tratto di mare sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e ogni altra attività di superficie/subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 64/2010)

Carte 11 - 7034

(Scheda 2061/2010)

I19001/11 MARINA DI PISCIOTTA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Salerno, in località Pisciotta frazione Marina, e più precisamente nell'area delimitata dai seguenti punti:

a) 40°06'04.53"N - 015°13'41.08"E;

b) 40°06'04.24"N - 015°13'37.94"E;

c) 40°06'09.47"N - 015°13'31.87"E.

i lavori in corso per la realizzazione di 3 pennelli e di una scogliera soffolta sono stati sospesi.

Nel suddetto specchio acqueo, comunque segnalato da boe di colore giallo, è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con gli usi del mare.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 02/2011, Fg. 01.01.09/199 del 13.01.2011)

Carte 11 - 7034

(Scheda 61/2011)

I20001/11 CETRARO

Divieti

Lo specchio acqueo antistante la zona di mare compresa tra il fanale rosso (E.F. 2686) posto in testata del molo foraneo del porto di Cetraro e la zona di mare avente coordinate geografiche (WGS 84) 39°31.388'N - 015°55.341'E, per una larghezza di 80 m, riversa in condizioni di insabbiamento. La zona è interdetta alla navigazione, alla sosta ed all'ancoraggio. Le unità in entrata e uscita, prestino attenzione e si mantengano a distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro - Ordinanza 1/2011)

Carte 12 - 915 - 7036

(Scheda 440/2011)

I20001/12 MARATEA

Lavori in corso

Lo specchio acqueo prospiciente il Porto di Maratea è interessato da lavori infrastrutturali in fase di completamento. Per tutto il periodo dei lavori che termineranno presumibilmente il 31.12.2012, nella suddetta area, delimitata da boe luminose di colore rosso/arancione e distanziate tra loro di 5 m, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea - Ordinanza 1/2012)

Carte 11 - 915 - 7035

(Scheda 627/2012)

I22003/10 VILLA SAN GIOVANNI

Informazioni portuali

Lo specchio acqueo antistante la località "Croce Rossa" del Comune di Villa San Giovanni, causa sospensione lavori per la costruzione del molo di sottoflutto, è interdetto alla navigazione, all'ormeggio, alla sosta ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanze 74/2009, 79/2010)

Carte 7040 - 7416

(Scheda 1695/2010)

I22004/10 REGGIO CALABRIA

Informazioni portuali

All'interno del bacino portuale di Reggio Calabria, la radice della banchina di ponente, causa cedimenti strutturali è interdetta all'ormeggio. Le unità in navigazione in prossimità della predetta banchina, procedano a velocità minima di governo evitando di generare moto ondoso che possa compromettere la tenuta degli ancoraggi delle unità.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanza 80/2010)

Carte 138 INT3352 - 145

(Scheda 1746/2010)

I22004/11 FAVAZZINA

Cavi sottomarini

Nella zona di mare ricadente nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Reggio Calabria, più precisamente lungo la congiungente i punti di cui alle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°15'40.3"N - 015°44'57.3"E;
- b) 38°15'49.3"N - 015°44'48.1"E;
- c) 38°15'57.6"N - 015°44'40.5"E;
- d) 38°16'05.4"N - 015°44'37.9"E;
- e) 38°16'12.2"N - 015°44'31.8"E;
- f) 38°16'16.9"N - 015°44'23.4"E;
- g) 38°16'23.4"N - 015°44'17.2"E;
- h) 38°16'30.3"N - 015°44'11.7"E;
- i) 38°16'38.0"N - 015°44'08.7"E;
- j) 38°16'45.6"N - 015°44'05.0"E;
- k) 38°16'53.6"N - 015°44'03.6"E;
- l) 38°17'00.8"N - 015°43'58.6"E;
- m) 38°17'08.6"N - 015°43'55.2"E;
- n) 38°17'17.7"N - 015°43'49.4"E;
- o) 38°17'26.3"N - 015°43'35.5"E;
- p) 38°17'33.6"N - 015°43'16.6"E;
- q) 38°17'41.0"N - 015°42'57.3"E;
- r) 38°17'41.5"N - 015°42'55.9"E;
- s) 38°18'04.7"N - 015°41'56.5"E;
- t) 38°18'27.0"N - 015°40'59.1"E;
- u) 38°18'30.6"N - 015°40'22.0"E;
- v) 38°18'31.5"N - 015°40'09.1"E;
- w) 38°18'32.2"N - 015°39'59.5"E;
- x) 38°18'31.9"N - 015°39'50.6"E;
- y) 38°18'31.3"N - 015°39'29.4"E;
- z) 38°18'33.6"N - 015°39'17.2"E;
- aa) 38°18'38.1"N - 015°39'10.8"E;
- bb) 38°18'40.1"N - 015°39'08.0"E;
- cc) 38°18'41.2"N - 015°39'06.4"E;
- dd) 38°18'47.6"N - 015°39'57.2"E.

E' stata eseguita la posa di un cavo dell'elettrodotta in doppia terna denominato "Sorgente-Rizziconi" non ancora interrato. Lungo tutto il corridoio di posa del cavo sottomarino, sono vietati l'ancoraggio e la pesca a strascico.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanze 93/2011, 102/2011 e 103/2011)

Carte 13 - 7039 - 7040 - 7417

(Scheda 1956/2011)

I22006/11 REGGIO CALABRIA

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Reggio Calabria sono in corso lavori di manutenzione alla banchina Margottini. Lo specchio acqueo adiacente alla predetta banchina è opportunamente delimitato e segnalato mediante boe. Per tutto il periodo dei lavori che termineranno il 31.10.2011, nell'area interessata sono vietati la navigazione, l'ormeggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano a velocità moderata prestando attenzione ai mezzi operanti.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanza 102/2010, 100/2011)

Carte 13 - 22 - 138 INT3352 - 7415

(Scheda 2064/2011)

I22007/11 TIRRENO MERIDIONALE

Cavi sottomarini

Sono in corso operazioni di interro/protezione di un cavo sottomarino dell'elettrodotto (Sorgente - Rizziconi) lungo il tracciato di posa del cavo, e precisamente nella zona di mare ricadente nella giurisdizione del circondario marittimo di Reggio Calabria:

- a) 38°15'40.3"N - 015°44'57.3"E;
- b) 38°15'49.3"N - 015°44'48.1"E;
- c) 38°16'12.2"N - 015°44'31.8"E;
- d) 38°16'53.6"N - 015°44'03.6"E;
- e) 38°18'30.6"N - 015°40'22.0"E;
- f) 38°18'38.1"N - 015°39'10.8"E;
- g) 38°18'47.6"N - 015°38'57.2"E.

Le operazioni in mare saranno effettuate con operatività nell'arco delle 24 ore tramite sistema ad aratro di fondo, filoguidato e sistema di controllo per mezzo di ROV di profondità. Tutte le unità navali in transito in prossimità della zona di operazioni, non devono interferire, prestando la massima attenzione e mantenendosi ad una distanza non inferiore a 500 m dalle unità impegnate nei lavori. I lavori termineranno presumibilmente il 20.11.2011.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanza 109/2011)

Carte 13 - 23 - 138 INT3352 - 7039 - 7040 - 7417

(Scheda 2186/2011)

I22008/11 FAVAZZINA

Cavi sottomarini

Sono in corso operazioni di interro/protezione del cavo n° 6 lungo il percorso individuato dai punti (WGS 84):

- a) 38°15'40.3"N - 015°44'57.3"E;
- b) 38°15'49.3"N - 015°44'48.1"E;
- c) 38°16'12.2"N - 015°44'31.8"E;
- d) 38°16'53.6"N - 015°44'03.6"E;
- e) 38°18'00.0"N - 015°41'26.1"E.

Le operazioni che saranno svolte H24 e con condizioni meteomarine favorevoli. Tutte le navi in transito nella zona di mare interessata devono procedere con la massima cautela, tenendosi ad una distanza minima di 500 m, prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere fatte dalle unità impegnate nelle operazioni.

(Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina - Ordinanza 77/2011)

Carte 13 - 23 - 138 INT3352 - 7039 - 7040 - 7417

(Scheda 2173/2011)

I22003/12 STRETTO DI MESSINA

Condutture sottomarine

Nelle acque ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e più precisamente lungo la congiungente le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°15'29.6"N - 015°45'11.9"E;
- b) 38°17'51.7"N - 015°43'27.8"E;
- c) 38°19'30.7"N - 015°38'26.8"E;
- d) 38°20'04.6"N - 015°35'22.5"E;
- e) 38°17'57.6"N - 015°28'35.6"E;
- f) 38°15'14.2"N - 015°26'36.6"E;
- g) 38°14'54.7"N - 015°26'40.0"E;
- h) 38°15'29.5"N - 015°45'11.7"E;
- i) 38°17'42.6"N - 015°43'22.2"E;
- j) 38°19'15.3"N - 015°38'25.5"E;
- k) 38°19'40.2"N - 015°35'25.9"E;
- l) 38°17'47.5"N - 015°28'34.0"E;
- m) 38°15'04.4"N - 015°26'39.6"E;
- n) 38°14'54.7"N - 015°26'40.6"E.

sono in corso operazioni di posa di due cavi sottomarini dell'elettrodotto "Sorgente - Rizziconi mediante l'unità "GIULIO VERNE". Nella zona di mare del raggio di 500 m dal punto in cui opera la predetta unità, sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dell'area interessata dovranno procedere con cautela e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dal mezzo impegnato nelle predette attività che termineranno il 22.03.2012.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanza 10/2012)

Carte 138 INT3352 - 7039 - 7040 - 7417

(Scheda 448/2012)

I22006/12 STRETTO DI MESSINA

Cavi sottomarini

Nelle acque ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e più precisamente lungo la congiungente le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°15'29.6"N - 015°45'11.9"E;
- b) 38°17'51.7"N - 015°43'27.8"E;
- c) 38°19'30.7"N - 015°38'26.8"E;
- d) 38°20'04.6"N - 015°35'22.5"E;
- e) 38°17'57.6"N - 015°28'35.6"E;
- f) 38°15'14.2"N - 015°26'36.6"E;
- g) 38°14'54.7"N - 015°26'40.0"E;
- h) 38°15'29.5"N - 015°45'11.7"E;
- i) 38°17'42.6"N - 015°43'22.2"E;
- j) 38°19'15.3"N - 015°38'25.5"E;
- k) 38°19'40.2"N - 015°35'25.9"E;
- l) 38°17'47.5"N - 015°28'34.0"E;
- m) 38°15'04.4"N - 015°26'39.6"E;
- n) 38°14'54.7"N - 015°26'40.6"E;

sono in corso operazioni di interro/protezione di due cavi sottomarini dell'elettrodotto "Sorgente - Rizziconi" mediante unità navale Nella zona di mare di raggio 500 m dal punto in cui opera la predetta unità, sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dell'area interessata dovranno procedere con cautela e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dall'unità impegnata nelle predette attività.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanze 11/2012 e 17/2012)

Carte 13 - 7040 - 7417 - 7418

(Scheda 916/2012)

I22007/12 BAGNARA CALABRA

Condutture sottomarine

Nello specchio acqueo antistante Bagnara Calabria (RC) sono in corso lavori di manutenzione alla condotta sottomarina dell'impianto di depurazione. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 15.06.2012, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°17'40"N - 015°48'38"E;
- b) 38°17'38"N - 015°48'37"E;
- c) 38°17'43"N - 015°48'32"E;
- d) 38°17'41"N - 015°48'30"E;

sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina - Ordinanze 2/2012, 11/2012 e 19/2012)

Carte 13 - 23 - 915 - 918 - 7039

(Scheda 1111/2012)

I23002/12 MESSINA

Divieti

All'interno del bacino portuale di Messina, è interdetto l'ormeggio nonchè l'accesso al cassone galleggiante terminal passeggeri ormeggiato presso la banchina Rizzo fino al completo ripristino della funzionalità e messa in sicurezza del medesimo.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 1/2012)

Carte 22 - 138 INT3352 - 244

(Scheda 45/2012)

I23006/12 MESSINA

Informazioni portuali

Tutte le unità in ingresso/uscita dall'approdo di Tremestieri nel Comune di Messina dovranno utilizzare per l'ormeggio esclusivamente lo scivolo n°1, prestando la massima attenzione agli eventuali mezzi nautici operanti nello specchio acqueo prospiciente lo scivolo n°2 interessato dai lavori di riparazione della testata del molo.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 21/2012)

Carta 138 INT3352

(Scheda 805/2012)

I23007/12 STRETTO DI MESSINA

Cavi sottomarini

Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Messina e più precisamente lungo la congiungente le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°19'30.7"N - 015°38'26.8"E;
- b) 38°20'04.6"N - 015°35'22.5"E;
- c) 38°17'57.6"N - 015°28'35.6"E;
- d) 38°15'14.2"N - 015°26'36.6"E;
- e) 38°14'54.7"N - 015°26'40.0"E;
- f) 38°19'15.3"N - 015°38'25.5"E;
- g) 38°19'40.2"N - 015°35'25.9"E;
- h) 38°17'47.5"N - 015°28'34.0"E;
- i) 38°15'04.4"N - 015°26'39.6"E;
- j) 38°14'54.7"N - 015°26'40.6"E,

sono in corso attività di protezione/interro dei cavi sottomarini n° 4 e N° 5 necessari per il collegamento dell'elettrodotto tra gli approdi di Torrente Gallo (ME) e Favazzina (RC) mediante unità navale. Per tutto il periodo delle predette attività, per un tratto di 500 m dal cavo posizionato, sono vietati l'ancoraggio, la sosta, la balneazione, la pesca a strascico e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito negli specchi acquee prospicienti la zona di mare interessata, dovranno procedere con la massima cautela, mantenersi ad una distanza minima di 500 m dall'unità impegnata e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 15/2012 e 13/2012)

Carte 13 - 138 INT3352 - 7040 - 7417

(Scheda 852/2012)

I23008/12 GIARDINI NAXOS

Informazioni portuali

Lo specchio acqueo portuale di Giardini Naxos (ME) è interdetto a tutte le unità con pescaggio superiore a m 1,20. Tutte le unità in entrata/uscita dai pontili, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 80 m dalla testata della barriera frangiflutti posta a SW del molo foraneo.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 27/2012)

Carte 22 - 273

(Scheda 991/2012)

I23009/12 MESSINA

Rilievi/ricerche

Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Messina e più precisamente lungo la congiungente i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

località Ganzirri

- a) 38°15'53.12"N - 015°39'12.53"E;
- b) 38°14'53.94"N - 015°36'04.79"E.

località Gazzi

- c) 38°10'28.71"N - 015°33'26.95"E;
- d) 38°08'53.26"N - 015°32'15.86"E,

sono in corso rilievi e ricerche, rispettivamente dal 10 al 31 maggio 2012 e dal 5 al 20 giugno 2012. Nei periodi suddetti, nella zona di mare interessata dalle predette attività, tutte le unità in transito dovranno procedere con la massima cautela mantendosi a distanza di sicurezza del mezzo impiegato (Gommone GEO 1) ed ad eventuali segnalazioni da esso provenienti senza intralciarne la rotta.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 34/2012)

Carte 22 - 23 - 7040 - 7415

(Scheda 1090/2012)

I24002/08 ISOLA DI FILICUDI

Lavori in corso

Sono in corso lavori di prolungamento del molo lato S, di allargamento lato E e di sistemazione banchina di riva. Negli specchi acquee antistanti i predetti moli sono vietati l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione.

Tutte le unità in transito devono procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, e prestare attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008).

Carte 14 - 15 - 247

(Scheda 130/2008)

I24005/08 ISOLA DI STROMBOLI

Lavori in corso

Sono in corso lavori di ristrutturazione del molo in località Ficogrande. Negli specchio acqueo antistante il predetto molo è vietato l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione.

Tutte le unità in transito devono procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, e prestare attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008).

Carte 14 - 249

(Scheda 130/2008)

I24006/08 ISOLA DI PANAREA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di adeguamento e di realizzazione di opere di difesa del pontile di attracco e di potenziamento dell'attracco alternativo in località Ditella. Nello specchio acqueo antistante i predetti pontili è vietato l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione.

Tutte le unità in transito devono procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, e prestare attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008).

Carte 14 - 249

(Scheda 130/2008)

I24013/08 LIPARI

Divieti

Il pontile sito in località Acquacalda dell'Isola di Lipari è interdetto all'ormeggio ed alla sosta. Sono vietate altresì, per un raggio di 100 m dalla testata dello stesso pontile, la navigazione e tutte le altre attività marittime escluse quelle di pubblica necessità.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 34/08)

Carte 248 - 7042

(Scheda 1816/2008)

I24001/11 MILAZZO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il lungomare C.Colombo del Comune di Villafranca T. e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°14'29.542"N - 015°25'39.704"E;
- b) 38°14'41.705"N - 015°25'28.691"E;
- c) 38°14'50.287"N - 015°25'50.316"E;
- d) 38°14'58.868"N - 015°26'11.943"E;
- e) 38°15'08.480"N - 015°26'36.171"E;
- f) 38°14'47.868"N - 015°26'51.545"E.

sono in corso lavori di manutenzione di alcuni tratti della barriera frangiflutti soffolta. Nell'area predetta, per tutto il periodo dei lavori, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, il transito, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con cautela prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti e mantenersi ad una distanza non inferiore a m 200 dalla zona interdetta.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 8/2011)

Carte 13 - 23 - 7040

(Scheda 293/2011)

I24002/11 ISOLA LIPARI

Lavori in corso

Gli approdi dell'Isola di Lipari sono interessati dai seguenti lavori:

- **Marina Corta** - lavori di rifiorimento della mantellata esterna, prolungamento molo lato S, ripristino scogliera interna, rifacimento del Ponte Purgatorio, livellamento del fondale; (**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**);
- **Porti di Pignataro e di Sottomonastero** - lavori di consolidamento del molo foraneo e di realizzazione del molo di sottoflutto;
- **Porticello** - lavori di adeguamento del pontile e dragaggio dei fondali.

Negli specchi acquei antistanti i predetti approdi sono vietati l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione. Tutte le unità navali in fase di entrata, uscita ed ormeggio presso gli approdi dovranno procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, prestando attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008 - E mail del 25.03.2011).

Carte 14 - 248

(Scheda 528/2011)

I24004/11 MILAZZO

Condutture sottomarine

Sono in corso lavori di trivellazione orizzontale controllata, nei punti aventi le seguenti coordinate e prospicienti la località Torrente Gallo del Comune di Villafranca Tirrena:

- a) 38°14'57.34"N - 015°26'31.35"E;
- b) 38°14'59.90"N - 015°26'38.15"E;
- c) 38°14'57.63"N - 015°26'38.33"E;
- d) 38°14'56.69"N - 015°26'31.66"E.

Per tutta la durata delle operazioni, nella zona di mare sopra descritta, le navi ed i natanti di qualsiasi tipo, dovranno prestare massima attenzione, mantenendosi a distanza di sicurezza dall'unità impegnata nei lavori, evitando di intralciarne la rotta. Esse inoltre dovranno navigare con la massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità ridotta. I lavori termineranno presumibilmente il 20.11.2011.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanze 73/2011 e 89/2011)

Carte 13 - 23 - 7040

(Scheda 2103/2011)

I24001/12 MILAZZO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Lungomare "Garibaldi" del Comune di Milazzo sono in corso lavori per la posa di corpi morti ed il successivo posizionamento di moduli galleggianti finalizzati alla realizzazione di pontili. L'area interessata dai predetti interventi è delimitata dai seguenti punti:

- a) 38°13'42.48"N - 015°14'41.52"E;
- b) 38°13'40.08"N - 015°14'46.02"E;
- c) 38°13'36.66"N - 015°14'42.84"E;
- d) 38°13'37.92"N - 015°14'39.66"E.

Durante i lavori nella suddetta zona sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca, le immersioni e qualunque altra attività marittima. Tutte le unità in transito in prossimità del cantiere devono procedere con la massima cautela ed alla minima velocità di governo. Predetti lavori termineranno il 30.05.2011.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 48/2008, E-mail cp Milazzo del 06.10.2010, E-mail cp Milazzo del 21.12.2011)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 245 - 246 INT3388 - 7420

(Scheda 32/2012)

I24003/12 MILAZZO

Divieti

In località Villafranca Tirrena, causa mancato funzionamento dei segnalamenti marittimi dell'impianto di itticultura denominato "Hippocampus", nonchè il danneggiamento di una gabbia galleggiante semi affiorante dello stesso impianto, in un raggio di 800 m intorno al punto di coordinate (WGS84) 38°15'24"N - 015°25'42"E sono vietati la sosta, l'ancoraggio, il transito, la pesca e qualsiasi attività connessa con l'uso del mare, anche subacquea.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 06/2012)

Carte 13 - 23 - 915 - 918 - 7040 - 7041

(Scheda 746/2012)

I24004/12 ISOLA DI STROMBOLI**Lavori in corso**

Sono in corso lavori di ristrutturazione del molo in località Ficogrande. Nella zona di mare di 500 m² antistante il predetto molo, sono vietate la navigazione, la sosta, la pesca, la balneazione ed ogni altra attività connessa con l'uso pubblico del mare, anche subacquea. Tutte le unità in transito devono procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, e prestare attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità impegnate nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanze 1/2008 e 16/2012)

Carte 14 - 249

(Scheda 769/2012)

I25001/10 CEFALU'**Segnalamenti marittimi**

La boa (E.F. 3262.8) indicante il terminale della condotta sottomarina di Finale di Pollina, risulta mancante. Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Cefalù - Fg. prot.5896 del 18.05.2010)

Carta 15

(Scheda 826/2010)

I25001/12 MONDELLO**Cavi sottomarini**

Nella zona di mare antistante la Baia di Mondello, dalla spiaggia e fino a 20 m di fondale, e da questi fino a 10 Km dalla costa, nello specchio acqueo individuato dalle seguenti coordinate(WGS84):

a) 38°11.54'N - 013°19.58'E;

b) 38°14.13'N - 013°28.12'E;

sono in corso lavori di rimozione del cavo sottomarino a fibre ottiche denominato "EMOS1". Durante tutto il periodo dei lavori, che avranno termine presumibilmente il 30.04.2012, nella zona di mare sopra indicata, sono vietate la pesca e ogni altra attività di superficie o subacquea. Le unità in transito prestino massima attenzione e mantengano, per la parte verso il largo, una distanza non inferiore a 0,5 M dalla unità impegnata nei lavori e per la parte verso terra una distanza non inferiore ai 100 m.

(Capitaneria di Porto di Palermo - Ordinanza 27/2012)

Carte 16 - 256 INT3392 - 916 INT3316 - 7047 - 7048 - 7437

(Scheda 711/2012)

STRETTO DI SICILIA

L26003/09 ISOLA FAVIGNANA

Conduttura sottomarina

Nello specchio acqueo antistante l'Isola di Favignana sono in corso lavori per la realizzazione di una conduttura sottomarina. Durante lo svolgimento di predette attività sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e la balneazione entro un raggio di 250 m da ciascun punto della linea congiungente i seguenti punti:

- a) 37°56'08"N - 012°20'05"E;
- b) 37°56'37"N - 012°20'22"E.

Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Trapani - Ordinanza 11/2009)

Carte 17 - 260 - 7051 - 7052 - 7444

(Scheda 598/2009)

L26002/10 MARETTIMO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante la testata della Banchina Scalo Nuovo del costruendo Porto di Marettimo, sono in corso lavori di posizionamento di massi artificiali a protezione del muro paraonde. Le unità in transito prestino la massima attenzione e si mantengano ad una distanza non inferiore ai 50 m dai mezzi impegnati nelle operazioni.

(Locamare Marettimo - Fg. 1071 del 13.07.2007 - Email del 6.10.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carta 259

(Scheda 1681/2010)

L26001/11 MARSALA

Rilievi e Ricerche

Sono in corso operazioni di ricerca di depositi inerti (sabbia e ghiaia), l'attività di ricerca di cui sopra verrà effettuata nelle zone di mare ricadenti nelle acque del Circondario Marittimo di Marsala e più specificatamente nei punti:

Area "B"

- a) 37°50.59'N - 012°19.57'E;
- b) 37°46.42'N - 012°23.00'E;
- c) 37°45.49'N - 012°21.04'E;
- d) 37°49.53'N - 012°17.53'E.

Area "A2"

- e) 37°42.66'N - 012°27.21'E;
- f) 37°41.52'N - 012°27.17'E;
- g) 37°41.49'N - 012°23.25'E;
- h) 37°42.52'N - 012°23.22'E;
- i) 37°46.56'N - 012°19.59'E;
- j) 37°47.81'N - 012°22.21'E.

Nelle suddette zone, le navi ed i natanti di qualsiasi tipo, in transito nella zona interessata dai rilievi, durante lo svolgimento delle operazioni di ricerca, devono mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 500 m dall'imbarcazione impegnata nelle ricerche, procedere con la massima cautela ponendo attenzione ad eventuali segnali provenienti da detta unità. Le suddette operazioni termineranno presumibilmente il 20.12.2012.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala - Ordinanza 03/2011)

Carte 17 - 18 - 260 - 948 - 7051 - 7052 - 7053 - 7446

(Scheda 546/2011)

L26002/11 TRAPANI

Rilievi e Ricerche

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Trapani sono in corso attività di ricerca di depositi di inerti, le cui aree interessate sono delimitate dalle seguenti coordinate (Datum ED 50):

Zona delimitata "C"

- a. 38°04.33'N - 012°18.16'E,
- b. 38°02.06'N - 012°18.16'E,
- c. 38°02.06'N - 012°13.30'E,
- d. 38°04.05'N - 012°13.40'E,

Zona delimitata "D"

- e. 38°07.38'N - 012°38.84'E,
- f. 38°05.36'N - 012°39.16'E,
- g. 38°04.20'N - 012°36.30'E,
- h. 38°07.25'N - 012°36.30'E,

Zona delimitata "E"

- i. 38°09.10'N - 012°43.62'E,
- j. 38°07.39'N - 012°42.70'E,
- k. 38°07.42'N - 012°40.19'E,
- l. 38°08.88'N - 012°40.75'E,

Zona delimitata "F"

- m. 38°12.10'N - 012°45.71'E,
- n. 38°11.22'N - 012°45.63'E,
- o. 38°11.05'N - 012°44.73'E,
- p. 38°12.08'N - 012°44.55'E,

Zona delimitata "G"

- q. 38°05.07'N - 012°58.30'E,
- r. 38°03.04'N - 012°58.09'E,
- s. 38°02.33'N - 012°55.72'E,
- t. 38°04.41'N - 012°54.41'E.

Predette attività termineranno il 31.08.2011. Le unità in transito nelle suddette aree, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 500 m dall'unità impiegata nelle operazioni e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

(Capitaneria di Porto di Trapani - Ordinanza 46/2011)

Carte 17 - 7051 - 7052 - 7442

(Scheda 1528/2011)

L28001/10 LICATA

Divieti

Nello specchio acqueo antistante la località "Plaia Ripellino" del Comune di Licata a causa delle violente mareggiate è vietato il transito, la sosta, la navigazione e l'ormeggio e qualsiasi attività balneare per una distanza di 50 m.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 06/2010)

Carte 267 - 7059

(Scheda 470/2010)

L28002/10 PALMA DI MONTECHIARO

Divieti

Il tratto di costa compreso tra la località Punta Ciotta (Comune di Palma di Montechiaro) e per 800 m a ponente della stessa è interessato da fenomeni di instabilità, frane e smottamenti, che costituiscono potenziale pericolo. Sino a nuovo ordine, nello specchio acqueo antistante il tratto di costa indicato e sino ad una distanza di 50 m, sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 05/2010)

Carte 19 - 7059

(Scheda 446/2010)

L28004/10 LICATA

Informazioni portuali

Nella Darsena pescherecci di "Marianello" del Porto di Licata, causa inagibilità dei pontili galleggianti, gli stessi sono interdetti al transito pedonale, alla sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 13/2010)

Carte 267 - 7059

(Scheda 1039/2010)

L28005/10 LICATA**Informazioni portuali**

La Banchina Marinali d'Italia, nel Porto di Licata, è interessata da lavori di ristrutturazione. Per tutta la durata degli stessi, nell'area interessata, sono vietati l'accesso, il transito, l'ormeggio, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 15/2010)

Carta 267

(Scheda 1151/2010)

L28006/10 LAMPEDUSA**Segnalamenti marittimi**

Nelle acque del Circondario Marittimo di Lampedusa, e più precisamente nel punto di coordinate 35°30.35'N - 012°37.80'E, sono presenti 4 gabbie sommerse ad una profondità di 25 m (battente d'acqua libero circa 18 m) relative all'impianto di allevamento ittico di Cala Calandra. Il predetto punto risulta privo di boa di segnalazione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa - Fg. 3219 del 16.07.2010)

Carte 217 - 946 - 947 - 960

(Scheda 1204/2010)

L28007/10 ISOLA DI LAMPEDUSA**Ordigno bellico**

In prossimità di Capo Grecale e precisamente nello specchio acqueo di raggio 200 m centrato nel punto di coordinate 35°30.914'N - 012°37.973'E sono interdetti il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca ed ogni attività di superficie e/o subacquea per la presenza di un presunto ordigno bellico.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa - Ordinanza 14/2010)

Carta 217

(Scheda 1423/2010)

L28009/10 LICATA**Rilievi/ricerche**

Nello specchio acqueo antistante Licata e più precisamente in prossimità dei pozzi esplorativi denominati "Argo, Panda e Cassiopea", "Atlas-1" e "Vela-1" sono in corso rilievi batimetrici con traino di un cavo subacqueo della lunghezza di circa 1000 m e prelievi di sedimenti dei fondali. Predette operazioni saranno eseguite mediante l'utilizzo della M/N "Odin Finder". Le unità in transito prestino massima attenzione mantenendosi a distanza di sicurezza dall'unità impegnata nei rilievi.

I lavori termineranno presumibilmente il 30.09.2010.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 14/2010)

Carte 267 - 7059

(Scheda 1474/2010)

L28010/10 ISOLA DI LINOSA**Lavori in corso**

Sono in corso lavori alle strutture portuali del Molo di Levante dello Scalo Vecchio e Cala Mannarazza dell'Isola di Linosa. Gli specchi acquei interessati dai lavori sono delimitati da gavitelli provvisti di segnalamento notturno. Nelle aree di cantiere sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca e le immersioni. Gli stessi divieti sono estesi nella zona di mare di forma circolare avente raggio di 500 m e centrata in 35°50'42"N - 012°52'06"E.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa - Ordinanze 2/2008 e 13/2009 - Email del 5.10.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**Carte 217 - 917/11**

(Scheda 1663/2010)

L28001/11 LICATA**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la località "Plaia/spiaggia Ripellino" del Comune di Licata, e più precisamente nel tratto di spiaggia avente centro in (WGS 84) 37°06'11.15"N - 013°57'21.84"E, per un raggio di 50 m, sono vietati la navigazione, la sosta, il transito, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 9/2011)

Carte 19 - 20 - 7059

(Scheda 858/2011)

L51001/10 POZZALLO

Informazioni portuali

Sono ultimati i lavori di adeguamento infrastrutturale e gli interventi multifunzionali di bonifica dei fondali del Porto di Pozzallo. È in corso l'aggiornamento della documentazione nautica.

(Capitaneria di Porto di Pozzallo - Ordinanza 152/2008)

Carta 20

(Scheda 1444/2010)

LLL001/11 STRETTO DI SICILIA

Correntometri

Nello Stretto di Sicilia sono presenti 2 correntometri nelle seguenti posizioni:

C01 37°22.790'N - 011°35.604'E;

C02 37°17.116'N - 011°29.948'E.

(CNR ISMAR - La Spezia - Fg. S.N. del 19.07.2011)

Carte 434 INT305 - 435 INT306 - 437 INT307 - 948

(Scheda 1497/2011)

L53003/10 GELA

Rilievi e ricerche

La M/N Odin Finder sta effettuando rilievi ambientali nei punti di coordinate:

a) 36°57'34"N - 014°02'29"E;

b) 36°52'24"N - 014°00'06"E;

c) 36°50'21"N - 013°59'18"E.

Sudette operazioni avranno termine il 30 Settembre 2010. Le unità in transito all'interno o in prossimità delle coordinate sopraindicate, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 0,5M dall'unità impegnata nell'attività di rilevamento, evitando di intralciarne la rotta.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 17/2010)

Carte 19 - 20 - 7059

(Scheda 1230/2010)

L53004/10 GELA

Divieti

Sono in corso ispezioni subacquee (entro 50 m) per effettuare controlli sulla struttura sommersa della piattaforma "PERLA" in coordinate 36°57.200'N - 014°13.000'E.

Durante lo svolgimento delle operazioni è fatto assoluto divieto a tutte le Unità navali, di avvicinarsi a meno di 500 m dalla zona interessata dalle immersioni.

Le operazioni termineranno presumibilmente entro il 31.12.2010.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 22/2010)

Carte 19 - 20 - 7060

(Scheda 1373/2010)

L53005/10 GELA

Divieti

Nella zona antistante il litorale di Bulala del Comune di Gela in posizione 37°02'02.90"N - 014°07'51.25"E è presente materiale pericoloso. Nella zona circolare di raggio 1M centrata sul predetto punto sono vietate la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e l'esercizio di qualunque attività di superficie e subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 20/2010)

Carta 263

(Scheda 1359/2010)

L53006/10 GELA**Condutture sottomarine**

Al fine di realizzare la condotta denominata P2-bis tra il pontile principale della Raffineria di Gela ed il campo boe, sono in corso lavori di rimozione dell'eventuale materiale sabbioso depositato sul tracciato, rimozione di eventuali detriti a ridosso e ribassamento della linea alle quote di progetto. I lavori di interro termineranno presumibilmente il 14.01.2011. Le manovre di ormeggio e disormeggio non avverranno in concomitanza con i lavori. Le unità in transito procedano alla minima velocità di governo mantenendosi a distanza non inferiore a 500 m dalla zona interessata dai lavori.
(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 28/2010)

Carte 20 - 263

(Scheda 1783/2010)

L53007/10 GELA**Rilievi/ricerche**

Sono in corso indagini geofisiche e geotecniche effettuate dalla M/N ODIN FINDER battente bandiera Italiana e dalla M/N BAVENIT battente bandiera Russa con l'utilizzo di veicoli subacquei telecomandati ed apparecchiature rimorchiate. Le suddette attività termineranno presumibilmente il 30.06.2011 e saranno effettuate nei punti di coordinate (datum Roma 40):

- a) 37°03'N - 014°00'E;
- b) 37°03'N - 014°01'E;
- c) 36°56'N - 014°01'E;
- d) 36°56'N - 014°00'E;
- e) 36°44'N - 014°00'E;
- f) 36°44'N - 013°54'E;
- g) 36°45'N - 013°54'E;
- h) 36°45'N - 013°52'E;
- i) 36°46'N - 013°52'E;
- j) 36°46'N - 013°48'E.

Le unità in transito nel tratto di mare interessato dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza dai mezzi operanti non inferiore a 0.5 M.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 29/2010)

Carte 19 - 20 - 917 - 7059

(Scheda 1784/2010)

L53008/10 GELA**Rilievi**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Gela, e più precisamente nell'area compresa nei seguenti punti:

- a) 37°03'46.77"N - 014°14'24.13"E;
- b) 37°03'40.74"N - 014°14'46.20"E;
- c) 37°03'18.69"N - 014°15'31.30"E;
- d) 37°02'40.85"N - 014°15'48.90"E;
- e) 37°02'57.60"N - 014°16'02.17"E.

sono in corso ricerche scientifiche.

Le ricerche termineranno il 27.01.2011. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 200 m dall'area interessata e dal mezzo di appoggio per le predette ricerche.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 31/2010)

Carte 20 - 263 - 7457

(Scheda 2038/2010)

L53009/10 ZONA MARISICILIA**Condutture sottomarine**

Nelle acque ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Gela e più precisamente lungo la congiungente i seguenti punti:

- a) 37°01'34.7"N - 014°17'09.5"E;
- b) 37°01'09.2"N - 014°16'52.2"E;
- c) 37°00'41.2"N - 014°16'33.1"E;
- d) 37°00'12.9"N - 014°16'13.7"E;
- e) 36°59'44.5"N - 014°15'54.5"E;
- f) 36°59'16.1"N - 014°15'35.2"E;
- g) 36°58'47.8"N - 014°15'15.6"E.

sono in corso operazioni di monitoraggio del metanodotto tra Sicilia e Libia mediante l'unità M/N "Nothorn Canyon". Le unità in transito all'interno di suddetta zona o in prossimità di essa, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 0,5 M dall'unità operante nel rilevamento, prestando attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dalla stessa. Predette operazioni termineranno il 30.06.2011.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 32/2010)

Carte 20 - 263 - 7060 - 7457

(Scheda 2121/2010)

L53001/11 GELA**Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo antistante l'avamposto di Porto Rifugio, in prossimità delle ostruzioni, i fondali sono notevolmente ridotti rispetto a quanto riportato sulla Carta Nautica. Seguirà un aggiornamento grafico.
(Nave GALATEA Fg. N° 0757 in data 05.03.2011)

Carta 263

(Scheda 935/2011)

L53002/11 GELA**Rilievi e Ricerche**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Gela, sono in corso attività di controllo alle strutture sommerse delle piattaforme Gela 1, Gela Cluster, Perla e Prezioso mediante la M/N "VOS MAESTRALE". Per tutta la durata delle predette attività, che termineranno presumibilmente il 27.12.2011, tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata dovranno procedere con la massima cautela, mantenersi a distanza non inferiore a 1 M dall'unità impiegata nei lavori e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.
(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 13/2011)

Carte 19 - 20 - 7060

(Scheda 1412/2011)

L53003/11 GELA**Rilievi e ricerche**

Nelle acque ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Gela sono in corso rilievi idroceanografici. La zona interessata da predette operazioni e delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 36°51.9'N - 013°52.5'E;
- b) 36°43.2'N - 014°03.9'E;
- c) 37°06.3'N - 014°02.1'E;
- d) 37°00.2'N - 014°20.2'E.

Durante l'esecuzione dei rilievi, che termineranno il 30.10.2011, tutte le unità in transito dovranno mantenersi ad una distanza minima di 0,5 M dalle Unità impiegate nelle operazioni (N/O "Urania", M/N "Dallaporta," Battello "Luigi Sanzo") e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.
(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 14/2011)

Carte 19 - 20 - 7059 - 7060

(Scheda 1508/2011)

L53005/11 ZONA GELA**Divieti**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Gela, nell'area circostante le Piattaforme Gela 1, Gela 2, Condotta Gela 1 e Condotta Perla-Prezioso, sono in corso operazioni di ricognizione dei fondali marini per l'individuazione di eventuali ordigni bellici. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino massima attenzione mantenendosi ad una distanza non inferiore a 400 m dalle unità impiegate nei lavori e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.
(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 22/2011)

Carte 20 - 263 - 7060 - 7457

(Scheda 1860/2011)

L53006/11 ZONA GELA**Rilievi in mare**

Nelle acque ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Gela sono in corso rilievi idro oceanografici. La zona interessata dalle predette operazioni è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84);

- a) 37°00'31.8"N - 014°01'59.8"E;
- b) 36°59'58.1"N - 014°02'23.7"E;
- c) 36°59'20.5"N - 014°03'30.8"E;
- d) 36°59'08.4"N - 014°04'12.4"E;
- e) 36°57'02.9"N - 014°13'02.5"E;
- f) 37°01'12.7"N - 014°16'10.5"E;
- g) 37°01'26.1"N - 014°15'42.8"E;
- h) 36°57'33.4"N - 014°12'47.8"E;
- i) 36°59'33.0"N - 014°04'22.5"E;
- j) 36°59'43.0"N - 014°03'47.9"E;
- k) 36°59'57.4"N - 014°03'28.7"E;
- l) 37°00'53.9"N - 014°02'48.5"E.

Durante l'esecuzione dei rilievi, tutte le unità in transito dovranno procedere con cautela e mantenersi ad una distanza minima di 1 M dalle unità operanti prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti. Le predette attività termineranno il 31 gennaio 2012.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanze 15/2011 e 23/2011)

Carte 19 - 20 - 263 - 7059 - 7060 - 7457

(Scheda 2231/2011)

L53007/11 GELA**Rilievi/Ricerche**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Gela e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 37°02'56.6782"N - 014°15'57.2707"E
- b) 37°02'40.3607"N - 014°15'43.4199"E
- c) 37°02'39.8952"N - 014°15'30.8255"E
- d) 37°02'38.2218"N - 014°15'41.8688"E
- e) 37°01'57.4659"N - 014°15'06.7605"E
- f) 37°01'53.4768"N - 014°15'00.4112"E
- g) 37°02'05.3112"N - 014°14'48.3750"E
- h) 37°02'02.3126"N - 014°14'43.4176"E
- i) 37°01'47.5267"N - 014°15'01.7581"E
- j) 37°01'41.7540"N - 014°15'17.6735"E
- k) 37°01'38.2025"N - 014°15'14.8429"E
- l) 37°01'35.7705"N - 014°15'18.2944"E
- m) 37°01'42.3724"N - 014°15'26.6273"E
- n) 37°01'47.0690"N - 014°15'30.2334"E
- o) 37°01'49.6030"N - 014°15'00.2928"E
- p) 37°01'55.1570"N - 014°15'09.9176"E
- q) 37°02'21.2805"N - 014°16'00.8639"E

sono in corso rilievi dei fondali per l'individuazione di eventuali ordigni e residuati bellici mediante la M/b "The President". Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi ad una distanza non inferiore a 400 m dal mezzo impiegato nelle predette operazioni e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da esso provenienti.

I lavori termineranno il 07.01.2012.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 25/2011)

Carte 20 - 263 - 263 - 7457

(Scheda 2450/2011)

L53001/12 GELA**Divieti**

Al porto rifugio di Gela è interdetto l'accesso a tutte le unità con pescaggio superiore a 1,50 m ed a tutte le unità in genere in caso di avverse condimeteo. E' consentito l'ormeggio alla diga foranea, compatibilmente con le attività di ripristino dei fondali. In caso di avverse condimeteo e forte vento dai quadranti settentrionali, non sarà consentito l'ormeggio alla predetta diga foranea.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 6/2012)

Carte 19 - 20 - 7059

(Scheda 1163/2012)

IONIO MERIDIONALE

M23002/10 MESSINA

Lavori in corso

Sono in corso lavori per la realizzazione di una scogliera soffolta a difesa del litorale antistante l'abitato del Villaggio di S. Margherita Marina. Lo specchio acqueo interessato dalle operazioni è delimitato dai seguenti punti:

- 38°05.267'N - 015°30.257'E;
- 38°05.376'N - 015°30.257'E;
- 38°05.051'N - 015°30.005'E;
- 38°05.105'N - 015°29.403'E.

Per tutta la durata dei lavori, nella suddetta zona, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, le immersioni e la balneazione. Tutte le unità in transito in prossimità della stessa devono procedere alla minima velocità di governo prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 60/2007 - Email del 1.10.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 13 - 22 - 23 - 138 INT3352 - 7040 - 7415

(Scheda 1657/2010)

M23001/11 STRETTO DI MESSINA

Rilievi e ricerche

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Messina e più precisamente nell'area individuata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- 38°15'34.89"N - 015°37'33.85"E;
- 38°15'23.12"N - 015°37'40.97"E;
- 38°16'45.36"N - 015°38'35.39"E;
- 38°15'48.98"N - 015°38'32.09"E;
- 38°08'49.17"N - 015°38'04.02"E;
- 38°09'25.65"N - 015°32'50.74"E;
- 38°09'19.66"N - 015°32'24.37"E;
- 38°08'42.67"N - 015°32'24.37"E.

sono in corso attività di monitoraggio ambientale con l'impiego di sommozzatori mediante la M/B "ERMES". Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con la massima cautela e mantenersi a distanza di sicurezza dall'unità impiegata nei rilievi. Le predette attività termineranno il 31.03.2012.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 115/2011)

Carte 22 - 23 - 7040 - 7415

(Scheda 1943/2011)

M23002/11 TORRENTE GALLO

Cavi sottomarini

Sono in corso attività di protezione ed interro del cavo sottomarino n. 6 e più precisamente lungo la congiungente i punti di cui alle seguenti coordinate (WGS 84):

- 38°18'54.4"N - 015°38'33.8"E;
- 38°19'21.8"N - 015°36'11.9"E;
- 38°19'28.1"N - 015°34'30.4"E;
- 38°17'59.2"N - 015°28'50.8"E;
- 38°16'03.9"N - 015°26'53.6"E;
- 38°15'26.9"N - 015°26'39.8"E.

Nella zona di mare interessata e per il periodo dei lavori, per un tratto di 300 m dal cavo è vietato:

- praticare la balneazione;
- l'accesso;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale.

Tutte le navi in transito negli specchi acquei prospicienti la zona di operazioni, dovranno procedere con la massima cautela, prestare attenzione alle segnalazioni delle navi impegnate nei lavori e mantenersi ad una distanza da esse di almeno 500 m. I lavori termineranno presumibilmente il 30.11.2011.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 120/2011)

Carte 13 - 23 - 138 INT3352 - 7040 - 7417 - 7418

(Scheda 2174/2011)

M29002/12 BAIÀ DI SANTA PANAGIA

Condutture sottomarine

Nello specchio acqueo della Baia di Santa Panagia e piú precisamente nei sottonotati punti di coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 37°06'51.560"N - 015°14'38.989"E; (inizio condotta a terra)
- b) 37°07'27.641"N - 015°14'55.146"E; (fine condotta a mare)
- c) 37°07'28.322"N - 015°14'55.149"E; (monoboa di ormeggio)
- d) 37°07'32.899"N - 015°15'00.895"E;
- e) 37°07'26.626"N - 015°15'02.972"E;
- f) 37°07'22.049"N - 015°14'57.226"E;
- g) 37°07'23.745"N - 015°14'49.403"E;
- h) 37°07'30.018"N - 015°14'47.325"E;
- i) 37°07'34.596"N - 015°14'53.071"E.

sono in corso lavori per la realizzazione ed il posizionamento di una condotta sottomarina collegata al deposito costiero e ad una monoboa di ormeggio ancorata a corpi morti e catenarie per ormeggio di navi gasiere. I predetti lavori, che termineranno presumibilmente il 09.06.2012, saranno svolti con unit  e personale in immersione. Le unit  in transito nelle immediate vicinanze dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dai mezzi navali impegnati nei lavori prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Capitaneria di Porto di Siracusa - Ordinanze 13/2011, 183/2011, 6/2012 e 32/2012)

Carte 21 - 270 INT3394 - 917 - 7063 - 7462

(Scheda 716/2012)

M30001/12 AUGUSTA

Dragaggi

Nello specchio acqueo avente centro nel punto di coordinate (WGS84) 37°17.9'N - 015°09.2'E ed un raggio di 200m, sono in corso lavori di dragaggio per la manutenzione ed il ripristino dei fondali del porticciolo di Frandanisi.

Nella zona di mare sopra indicata e per tutta la durata dei lavori sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e tutte le attivit  connesse con l'uso del mare. I lavori termineranno presumibilmente il 10.06.2012.

(Capitaneria di Porto di Augusta - Ordinanza 19/2012)

Carte 21 - 22 - 7064

(Scheda 762/2012)

M31001/04 CATANIA

Informazioni portuali

Sono in corso lavori di prolungamento del Molo di Levante del Porto di Catania. L'area interessata dai lavori   delimitata dai seguenti punti:

- a) 37°29'05"N - 015°06'01"E;
- b) 37°29'05"N - 015°06'05"E;
- c) 37°29'05"N - 015°06'00"E;
- d) 37°29'19"N - 015°06'03"E;
- e) 37°29'16"N - 015°05'59"E;
- f) 37°29'12"N - 015°05'59"E;
- g) 37°29'12"N - 015°06'04"E.

Durante le operazioni i mezzi impiegati devono essere considerati come "Navi con difficolt  di manovra".

Il sopraccitato specchio acqueo   interdetto alla navigazione, sosta, pesca, balneazione ed ogni altra attivit  che possa intralciare i lavori.

Il punto in 1)a)   segnalato con una boa cilindrica verde con un fanale lampeggiante verde ed una portata di 3 Miglia.

Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Catania - Ordinanza n°54/2003 in data 16.06.2003)

Carte 22 - 272 - 274

(Scheda 294/2004)

M31001/11 RIPOSTO

Lavori in corso

Sono in corso lavori di prolungamento del Molo di Sopraflutto del Porto di Riposto. I lavori interesseranno anche le aree relative all'ultimo tratto della banchina Comandante Salvatore Pogliani per una lunghezza di 160 m ed una larghezza di 45 m (di cui 30 m di specchio acqueo e 15 m di banchina che sar  adibita a cantiere) e un'ulteriore area posta all'ingresso del Molo Foraneo per una lunghezza di 30 m ed una larghezza di 9 m.

Gli specchi acquei interessati dai lavori sono interdetti al transito ed alla sosta di unit  navali estranee ai lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto - Ordinanza 12/2008)

Carte 22 - 23 - 273 - 7065

(Scheda 1052/2011)

M31001/12 RIPOSTO

Divieti

L'entrata e/o l'uscita dal Porto di Riposto dovrà essere effettuata solo dall'alba al tramonto, causa mancato funzionamento dei fanali d'ingresso/uscita rosso e verde. Le unità che, per necessità, dovessero effettuare ingresso/uscita dal porto in orari notturni, dovranno presentare all'Autorità Marittima apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità e manleva.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto - Ordinanza 12/2012)

Carte 22 - 23 - 273 - 7065

(Scheda 745/2012)

MMM002/10 CAPO PASSERO

Correntometro

Al largo di Capo Passero, in 36°20'05.94"N - 016°15'33.66"E, è stata installata, a circa 3.300 m di profondità, una stazione di misura. La stessa rimarrà in sito presumibilmente fino al 30.03.2011.

Carte 434 INT305 - 435 INT306 - 436 - 437 INT307

(Scheda 1659/2010)

IONIO SETTENTRIONALE

N30001/10 AUGUSTA

Informazioni portuali

All'interno della rada di Augusta sono in corso lavori di sostituzione della meda elastica E.F.2858 che termineranno il 28 Ottobre 2010. Tutte le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 m dai mezzi impegnati nelle predette attività.

(Capitaneria di Porto di Augusta - Ordinanza 54/2010)

Carta 271

(Scheda 1261/2010)

N30001/12 AUGUSTA

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Augusta, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle banchine di "Cala del Molo" (vecchia darsena servizi) e del pontile "S.Andrea". Per tutta la durata dei predetti lavori, che termineranno il 6.12.2012, le aree portuali antistanti gli specchi acquei e le suddette banchine sono interdetti a qualsiasi unità navale non autorizzata.

(Capitaneria di Porto di Augusta - Ordinanza 6/2012)

Carta 271

(Scheda 239/2012)

N32002/09 LAGHI DI SIBARI

Segnalamenti marittimi

Il fanale verde (E.F. 3431.2) segnalante l'ingresso del Canale degli Stombi - Laghi di Sibari del comune di Cassano allo Jonio (CS) è stato temporaneamente rimosso allo scopo di permettere i lavori di dragaggio del canale di cui sopra.

(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Fg. n° 16.03.04/3092 del 13.02.09)

Carta 26

(Scheda 227/2009)

N32005/10 LE CASTELLA

Divieti

L'accesso al porto di Le Castelle, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, causa mancato funzionamento dei fanali d'ingresso, è vietato a tutte le unità navali, l'entrata e l'uscita dallo stesso porto in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità.

(Capitaneria di Porto di Crotona - Ordinanza 56/2010)

Carte 24 - 25

(Scheda 977/2010)

N32006/10 SOVERATO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il comune di Isca sullo Ionio, sono stati ultimati i lavori di realizzazione di una barriera frangiflutti soffolta nella zona di mare delimitata dai seguenti punti:

- a) 38°36'11"N - 016°34'01"E;
- b) 38°36'13"N - 016°34'00"E;
- c) 38°36'13"N - 016°34'04"E;
- d) 38°36'11"N - 016°34'04"E.

Le unità in transito prestino massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Fg. n° 01.03.40/11515 del 31.12.09 - Ordinanza 39/2009)

Carte 24 - 7069

(Scheda 1449/2010)

N32007/10 CATANZARO LIDO

Lavori in corso

Sono in corso lavori per la realizzazione di un pennello semisommerso in prossimità del Torrente Fiumarella in Catanzaro Lido. Nell'area interessata dai lavori e delimitata dai seguenti punti:

- a) 38°49'20.28"N - 016°37'10.14"E;
- b) 38°49'21.83"N - 016°37'12.45"E;
- c) 38°49'18.92"N - 016°37'11.93"E;
- d) 38°49'20.74"N - 016°37'14.17"E;

sono vietati la navigazione, la pesca e ogni altra attività collegata ai pubblici usi del mare. Le unità in transito procedano alla minima velocità di manovra.. Suddetti lavori termineranno presumibilmente il 31 Ottobre 2010.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Ordinanza 19/2010)

Carte 24 - 7070

(Scheda 1469/2010)

N32008/10 LE CASTELLA

Divieti

Presso la banchina del molo foraneo del Porto di Le Castella, in presenza di condimento marine avverse, sono vietati l'accesso, il transito, la sosta nonché l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi tipo di natante/imbarcazione.

(Capitaneria di Porto di Crotona - Ordinanza 05/2010)

Carte 24 - 25

(Scheda 1573/2010)

N32010/10 CROTONE

Ostacoli

Negli specchi acquei compresi tra le località "Fosso Torazzo" e "Torrente Perticaro" e le località "Torrente San Giacomo" e "Fosso Valle di Casa" sono in corso lavori per la realizzazione di barriere frangiflutto soffolte poste ad una distanza di 90 m dalla costa. Nelle predette zone di mare e fino ad una distanza di 200 m dalla costa sono pertanto vietati la navigazione, la balneazione, la pesca, il transito e qualunque altra attività marittima. Suddette operazioni si concluderanno presumibilmente il 30.09.2009.

(Capitaneria di Porto di Crotona - Ordinanza 40/2009 - Fg. 16/26804 in data 07.12.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carta 25

(Scheda 2135/2010)

N32006/11 CORIGLIANO CALABRO

Boe

Le boe di segnalamento dei vertici "B" e "C" dell'impianto di itticoltura - località THURIO del comune di Corigliano Calabro (CS) risultano rimosse dalla loro posizione attuale.

(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Fg. 16.02.00/5519 del 24.03.2011)

Carte 26 - 7074

(Scheda 545/2011)

N32007/11 LAGHI DI SIBARI

Divieti

A seguito delle recenti mareggiate, il Canale "degli Stombi", nel Comune di Cassano allo Ionio (CS), risulta parzialmente navigabile lungo un percorso delimitato e segnalato da boe, nel quale è interdetto il transito alle imbarcazioni aventi un pescaggio superiore a 2,4 m.

(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Ordinanza 66/2011)

Carta 26

(Scheda 1517/2011)

N32008/11 SOVERATO

Lavori in corso

Sono in corso immersioni subacquee necessarie per la manutenzione delle tubazioni per flussaggio ipoclorito, poste in corrispondenza della presa a mare della condotta sottomarina di presa e scarico acqua di mare della centrale termoelettrica Edison di Simeri Crichi.

Nel raggio di 500 metri dai punti:

- a) 38°50.6'N - 016°40.4'E;
- b) 38°50.7'N - 016°40.5'E;
- c) 38°50.4'N - 016°40.8'E;
- d) 38°50.3'N - 016°40.7'E,

e comunque sempre ad una distanza non inferiore ai segnali ALFA (Codice Internazionale dei Segnali Marittimi) presenti in zona, nonché dagli eventuali mezzi nautici di assistenza, è vietata la navigazione, la sosta e la pesca, nonché ogni altra attività subacquea e di superficie, direttamente o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare. Le unità nei pressi della zona, dovranno procedere a lento moto, ponendo la massima attenzione ai sommozzatori in immersione. Le attività termineranno presumibilmente il 25.09.2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Ordinanza 27/11)

Carte 24 - 7070

(Scheda 1704/2011)

N32010/11 SOVERATO

Divieti

Nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare denominato "Settebello" del comune di Isca (CZ), a circa 5 m dalla batigia ed ad 1 m di profondità e più precisamente in 38°36'15.9"N - 016°34'01.3"E, è presente un blocco di cemento di forma cilindrica provvisto di spuntoni di ferro. Nel raggio di 20 dal predetto punto, è interdetta la balneazione, il transito, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Ordinanza 17/2011)

Carte 24 - 919 - 7069

(Scheda 1877/2011)

N32011/11 CORIGLIANO CALABRO

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Corigliano Calabro presso la seconda darsena, sono in corso lavori di demolizione e ricostruzione del bacino di alaggio/varo imbarcazioni e realizzazione di un nuovo molo con pontoni galleggianti. L'area è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 39°39'47.38"N - 016°31'17.95"E;
- b) 39°39'48.41"N - 016°31'22.49"E;
- c) 39°39'40.63"N - 016°31'25.28"E;
- d) 39°39'40.08"N - 016°31'22.62"E;
- e) 39°39'43.43"N - 016°31'21.38"E;
- f) 39°39'42.99"N - 016°31'19.41"E.

Per tutto il periodo dei predetti lavori che, termineranno il 17.04.2012, nella suddetta area, segnalata ai vertici mediante boe gialle, sono vietati la navigazione, la sosta, il transito, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Ordinanza 108/2011)

Carte 26 - 919 - 920 - 7074

(Scheda 2017/2011)

N32012/11 CORIGLIANO CALABRO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Crosia (CS), sono in corso lavori di escavo fondali, trasporto e posa in mare di pietrame per la costruzione di 5 pennelli di cui 1 provvisorio e 4 barriere soffolte aventi le seguenti caratteristiche:

1 Pennello provvisorio emerso occorrente per le operazioni di carico del pontone, che si estende per una lunghezza di circa 70 m;

1 Pennello parzialmente soffolto che si estende per una lunghezza di circa 50 m;

3 Pennelli soffolti che si estendono per una lunghezza di circa 50 m;

4 Barriere soffolte che si estendono per una lunghezza di circa 90 m e poste trasversalmente ai rispettivi pennelli.

Nello specchio acqueo interessato dai lavori delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

a) 39°36'40.40"N - 016°47'13.70"E;

b) 39°36'21.70"N - 016°47'36.90"E;

c) 39°36'16.30"N - 016°47'29.60"E;

d) 39°36'35.30"N - 016°47'06.80"E.

per tutto il periodo dei lavori sono vietati la navigazione, la balneazione, il transito e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Ordinanza 19/2010)

Carte 25 - 26 - 7073 - 7074

(Scheda 2356/2011)

N32001/12 CROTONE

Rilievi

Nello specchio acqueo a N del Porto di Crotona e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

a) 39°05'28.04"N - 017°06'54.34"E;

b) 39°05'29.34"N - 017°06'57.53"E;

c) 39°05'36.06"N - 017°06'51.82"E;

d) 39°05'34.28"N - 017°06'47.43"E;

sono in corso indagini geofisiche per lo studio di progettazione della barriera frangiflutti mediante il Motopontone "GRANCEVOLA ROSSA". Per tutta la durata delle predette attività, che termineranno il 20.04.2012, le unità in transito nella suddetta area dovranno procedere con la massima cautela, mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dall'unità impegnata e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

(Capitaneria di Porto di Crotona - Ordinanza 10/2012)

Carte 146 - 919 - 7071

(Scheda 544/2012)

N32002/12 LE CASTELLA

Divieti

Causa pericolo di distacco del costone roccioso, in prossimità del canale d'ingresso della Darsena Turistica del porto di Le Castella, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, sono interdette a tutte le unità l'entrata e l'uscita dalla predetta Darsena Turistica.

(Capitaneria di Porto di Crotona - Ordinanza 13/2012)

Carte 24 - 25

(Scheda 1117/2012)

N33006/07 TORRE OVO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante la località Torre Ovo sono in corso lavori per la realizzazione di 2 (due) barriere semisommerse. L'area di cantiere è delimitata dai seguenti punti:

a. 40°18'12"N - 017°30'00"E;

b. 40°18'06"N - 017°29'48"E;

c. 40°17'38"N - 017°30'00"E;

d. 40°17'48"N - 017°30'20"E.

Nella predetta area, fino al termine dei lavori, sono interdetti il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 210/2007)

Carte 27 - 28 - 29 - 7077

(Scheda 1541/2007)

N33005/10 TARANTO**Informazioni portuali**

La bricola posta in testata al IV° sporgente nel Porto di Taranto, e più precisamente, in 40°28'25.79"N - 017°12'22.45"E è danneggiata. Sino al ripristino della stessa sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi altra attività marittima nell'area di raggio 15 m e centro nel predetto punto.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 16/2010)

Carte 147 - 148

(Scheda 595/2010)

N33009/10 TARANTO**Informazioni Portuali**

La boa A5 all'interno del Mar Grande in posizione 40°27.58'N - 017°13.62'E è stata salpata per manutenzione.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Fax n. 20348 del 21/09/2010)

Carta 148

(Scheda 1614/2010)

N33010/10 CAMPOMARINO DI MARUGGIO**Relitto**

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Bagnara del Comune di Lizzano e più precisamente in 40°19.26'N - 017°26.24'E, è presente il relitto di un'imbarcazione da diporto avente un battente d'acqua di 10 m.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Fg. 21786 del 08.10.2010)

Carte 919 - 920 - 7077

(Scheda 1722/2010)

N33005/11 TARANTO**Divieti**

Nello specchio acqueo del Mar Piccolo (1° seno) del Comune di Taranto e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

a) 40°29'13.03"N - 017°13'51.51"E, punto a terra;

b) 40°29'15.50"N - 017°13'53.06"E, punto a terra;

c) 40°29'14.69"N - 017°13'55.79"E;

d) 40°29'12.33"N - 017°13'53.06"E;

e) 40°29'12.50"N - 017°13'51.89"E.

causa affondamento dei moduli costituenti il "mercato ittico galleggiante", sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività legata all'uso del mare.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanze 239/2010, 24/2011)

Carte 147 - 148 - 7076

(Scheda 212/2011)

N33008/11 TARANTO**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Taranto, il segnalamento E.F. 3485 in 40°28.4'N - 017°13.0'E (II° sporgente spigolo est) risulta in avaria.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Fg.N° 16.00.00/71812.1 in data 04.03.2011 - telefax n. 16.00.00/1077 del 29.03.2011)

Carte 27 - 147 - 148 - 7076 - 7472

(Scheda 548/2011)

N33009/11 TARANTO**Divieti**

Nella zona di mare centrata nel punto di coordinate (WGS 84) 40°28.81'N - 017°15.27'E, sono in corso interventi di manutenzione alla **BOA B5** da parte del nucleo SDAI. Durante tutto il periodo dei predetti interventi, per un raggio di 100 m dal suddetto punto, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 201/2009)

Carte 147 - 148 - 7076

(Scheda 714/2011)

N33010/11 CAMPOMARINO DI MARUGGIO

Rilievi e Ricerche

Nello specchio acqueo antistante la località "Campomarino" del Comune di Maruggio (TA), nei punti aventi le seguenti coordinate (WGS 84):

a) 40°15.400'N - 017°41.530'E;

b) 40°14.500'N - 017°36.950'E,

sono in corso operazioni di rilievi fotografici subacquei in immersione. Nel suddetto specchio acqueo, tutte le unità in transito dovranno procedere con cautela, osservando scrupolosamente le norme per prevenire gli abbordi in mare e prestare la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero provenire dall'imbarcazione del diving "Mare del Sud". Le suddette operazioni termineranno il 17 giugno 2012.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 188/2011).

Carte 27 - 28 - 29 - 7077

(Scheda 1297/2011)

N33011/11 TARANTO

Lavori in corso

Sono in corso lavori di posizionamento di corpi morti nello specchio acqueo antistante l'area demaniale marittima concessa ai "Cantieri del Sud" asserviti a n° 16 pontili da installare successivamente. Nella zona di mare interessata dai lavori le unità in navigazione dovranno prestare massima attenzione e procedere ad andatura ridotta, mantenendo dai mezzi operanti una distanza minima di 100 m. I lavori si svolgeranno nelle ore diurne e termineranno presumibilmente il 15.10.2011.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 215/2011)

Carte 147 - 148 - 7473

(Scheda 1447/2011)

N33012/11 TARANTO

Boa

In posizione 40°23'49.4"N - 017°11'18.2"E , nella zona antistante la località Capo San Vito, è stata installata una boa ondometrica per il monitoraggio dei parametri meteo - oceanografici. Le unità in transito dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dalla stessa. La boa resterà in sito presumibilmente fino al 30.06.2012.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 208/2011)

Carte 27 - 147 - 7076 - 7473

(Scheda 1838/2011)

N33001/12 TARANTO

Divieti

Lo specchio acqueo antistante il pontile in cemento "ex Marigenimil" sito nel Mar Piccolo (1° Seno) di Taranto, nelle immediate vicinanze del mercato ittico galleggiante, causa condizioni di criticità statica e presenza di carcasse di rifiuti speciali, dal ciglio banchina per una estensione di 20 m fronte mare, è interdetto al transito, alla sosta, ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 41/2012)

Carta 148

(Scheda 403/2012)

N34011/09 SANTA MARIA DI LEUCA

Informazioni portuali

Lo specchio acqueo antistante la parte esterna della testata del Molo di Sottoflutto, nonché l'imboccatura del Porto di Santa Maria di Leuca risultano essere interessati da significativi fenomeni di interrimento. Il fondale massimo rilevato in prossimità dell'imboccatura è stato di 1,5 m.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Prot. 01.01.29/582 in data 24.04.2009)

Carte 28 - 7079

(Scheda 658/2009)

N34016/09 GALLIPOLI**Rilievi**

Negli specchi acquei antistanti le località di Gallipoli, Porto Cesareo e Nardò sono in corso attività di ricerca. I mezzi impegnati nelle operazioni sono così denominate: BAPIM 0109, BAPIM 0209, BAPIM 0309, BAPIM 0409 e BAPIM 0509.

Tutte le unità in transito nelle suddette aree devono prestare la massima attenzione mantenendosi a debita distanza dalle suddette imbarcazioni.

Carta 28

(Scheda 1061/2009)

N34018/09 TORRE SAN GIOVANNI**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Torre San Giovanni del Comune di Ugento, e più precisamente nell'area delimitata dai seguenti punti:

a) 39°51'22.2"N - 018°08'25.2"E;

b) 39°51'28.8"N - 018°08'15.0"E;

c) 39°51'24.0"N - 018°08'09.6"E;

d) 39°51'18.0"N - 018°08'19.8"E,

è stata riscontrata la presenza di reperti archeologici e pertanto nella suddetta zona sono vietati l'ancoraggio, la sosta, le immersioni, la pesca e qualunque altra attività marittima.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 35/2009)

Carte 28 - 7078 - 7079

(Scheda 1413/2009)

N34001/10 TRICASE**Divieti**

In località Porto Vecchio di Tricase, causa cedimenti basolato della Banchina Porto Vecchio lato ponente, sono vietati le operazioni di alaggio/varo.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 2/2010)

Carta 28

(Scheda 652/2010)

N34002/10 MARINA DI UGENTO**Boa**

La boa di segnalazione (EF 3583.5) relativa all'Oasi di Protezione e Sviluppo delle risorse Acquatiche in località Pazze del Comune di Ugento, posizionata circa in 39°53.0'N - 018°05.2'E, risulta spenta.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Fax 01.01.29/1505 in data 02.12.2010)

Carta 28

(Scheda 2084/2010)

N34003/10 MAR IONIO**Rilievi/Ricerche**

Nel periodo 28 Dicembre 2010 - 22 Gennaio 2011 la N/O Meteor battente bandiera tedesca eseguirà una campagna finalizzata al campionamento di acque marine e carotaggio nel punto di coordinate 39°50'N - 017°48'E e nell'area compresa tra i punti:

a) 39°30'N - 018°00'E;

b) 39°40'N - 018°30'E;

c) 38°30'N - 019°30'E;

d) 38°20'N - 019°10'E.

Nelle predette zone di mare e nel periodo suindicato le unità in transito dovranno procedere con cautela con particolare attenzione alla presenza in mare di sistemi di rilevazione (sonar, sistemi di rilevazione idrografica etc) galleggianti e non, anche a distanza notevole dalla suddetta nave oceanografica.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 87/2010)

Carta 28

(Scheda 2085/2010)

N34005/11 PORTO CESAREO

Lavori in corso

Lo specchio acqueo antistante l'area demaniale marittima di Porto Cesareo, lungo la congiungente le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 40°16'25.20"N - 017°52'06.01"E;
- b) 40°16'44.75"N - 017°52'02.90"E;
- c) 40°16'21.13"N - 017°52'04.97"E,

fino ad una distanza di 100 m dalla costa, è interessato da lavori di varo in mare e successivo posizionamento, mediante una pala meccanica gommata, fino ad una profondità di 1 m e ad una distanza dalla battigia di 18 m, di n° 600 sacchi di sabbia poggiati su un tappeto di geotessuto largo 1,5 m, nonché dalla creazione di braccio sommerso di contenimento (barriera canale), sempre mediante analoghi sacchi nel tratto terminale della baia lato sud, disposto perpendicolarmente alla costa per un'estensione pari a 70 m circa.

Successivamente, gli stessi sacchi saranno rimossi e le porzioni di sedimenti dalla cella saranno prelevate per ripascere l'arenile antistante.

Lungo tutta la barriera di sacchi di sabbia, sarà collocata una cima "tarozzata" con galleggianti di colore bianco/rosso ogni 5 m al fine di segnalare i 570 m lineari della predetta barriera. In corrispondenza della postazione bagnino di salvataggio, è praticata un'apertura di sacchi pari a 6 m modo consentire in caso di emergenza un agevole transito del battello di salvataggio.

Nella predetta area, per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 31 maggio 2012, sono vietati la navigazione e la balneazione.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanze 6/2011, 29/2011)

Carte 27 - 28 - 29

(Scheda 1265/2011)

N34006/11 OTRANTO

Rilievi

Sono in corso attività di pesca scientifica da parte dell'Università di Lecce nello specchio acqueo antistante il litorale di Frigole (LE) individuato dalle seguenti coordinate:

- a) 40°28.643'N - 018°15.749'E;
- b) 40°28.328'N - 018°16.162'E;
- c) 40°28.137'N - 018°15.855'E;
- d) 40°28.434'N - 018°15.502'E.

Fino ad una distanza di 100 m dalla zona di operazioni, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione ed effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Le unità in transito in prossimità della zona di interdizione devono procedere riducendo la velocità al minimo e prestare attenzione alle segnalazioni eventualmente provenienti dalle unità impegnate nelle operazioni.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 30/2011).

Carte 29 - 7081

(Scheda 1822/2011)

N34007/11 OTRANTO

Relitti/Ostacoli

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Otranto in località Cesine del Comune di Vernole in 40°21.4760'N - 018°20.7111'E (WGS 84), è presente un'imbarcazione incagliata. Le unità in transito prestino attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Fg. N°01.01.29/11618 in data 25.10.2011)

Carte 29 - 919 - 920 - 7081

(Scheda 2229/2011)

N34002/12 CASTRO

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante il Porto di Castro del Comune di Lecce, sono in corso lavori finalizzati al ripristino e messa in sicurezza del Molo Foraneo, lato esterno, denominato Banchina Muraglione. Lungo tutta la banchina del predetto molo, è vietato l'ormeggio a qualsiasi unità.

Per tutta la durata dei lavori, nel raggio di 50 m dallo stesso, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo interessato dai lavori dovranno procedere alla velocità minima di governo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 14/2012)

Carta 28

(Scheda 872/2012)

N34003/12 TRICASE

Lavori in corso

Sono in corso lavori di rifiorimento della mantellata esterna del molo foraneo del porto di Tricase compresi nel raggio di 50 m dallo stesso molo. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione. Per tutto il periodo dei lavori, nella suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 13/2012)

Carta 28

(Scheda 1051/2012)

N35003/11 BRINDISI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo del Seno di Ponente del Porto di Brindisi e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

a) 40°38'24.926"N - 017°55'42.392"E;

b) 40°38'26.846"N - 017°55'42.732"E;

c) 40°38'26.631"N - 017°55'46.488"E;

d) 40°38'24.720"N - 017°55'46.298"E.

sono in corso lavori di posizionamento e montaggio di pontili galleggianti con relativi ormeggi ed ancoraggi. Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 31.12 2011, le unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi ad una distanza di sicurezza di 30 m dai mezzi operanti e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 97/2011)

Carte 27 - 29 - 191 - 192

(Scheda 1995/2011)

NNN001/08 CANALE D'OTRANTO

Correntometri

Al largo di Otranto, nelle posizioni ed alle profondità di seguito elencate, sono presenti n° 2 stazioni di misura:

a) 39°50'00"N - 018°48'00"E, **600 m**;

b) 39°50'00"N - 018°57'00"E, **850 m**.

Carta 920

(Scheda 158/2008)

ADRIATICO MERIDIONALE

P34002/10 CASTRO

Divieti

Nello specchio acqueo antistante la località "Fontanelle", a N di Castro Marina, è vietata la navigazione lungo la fascia di mare ampia 50 m dalla costa a causa del costone roccioso pericolante.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 21/2010)

Carta 28

(Scheda 1106/2010)

P34001/11 OTRANTO

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Otranto, in zona Baia delle Orte e più precisamente in 40°07.773'N - 018°30.981'E (WGS84), la boa perimetrale luminosa del campo boe Marpark risulta in avaria. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Fg. 01.01.29/8514 in data 05.07.2010)

Carte 28 - 7080

(Scheda 1098/2010)

P34002/11 SAN CATALDO

Barriera soffolta

Sono in corso i lavori di posa delle opere di difesa costiera nel tratto di litorale di San Cataldo di Lecce, compreso tra il faro e la darsena, all'interno dell'area delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°23.512'N - 018°18.583'E;
- b) 40°23.490'N - 018°18.520'E;
- c) 40°23.693'N - 018°18.263'E;
- d) 40°23.512'N - 018°18.583'E.

Suddetti lavori termineranno presumibilmente il 22 agosto 2010. Per tutta la durata degli stessi, nello specchio acqueo succitato è vietato navigare, ancorare, sostare, effettuare attività di pesca con qualunque tecnica e di svolgere attività di immersione di qualunque natura.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 04/2010, Fg, N° 11123 del 31.08.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 29 - 7081

(Scheda 625/2011)

P34003/11 OTRANTO

Divieti

Lo specchio acqueo antistante la torre costiera in località Torre Specchia Ruggeri del Comune di Melendugno, causa fenomeni di pericolosità della predetta torre, per un raggio di 100 m dalla stessa, è interdetto alla navigazione, alla sosta, alla pesca, alla balneazione ed a qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 10/2011)

Carte 29 - 920

(Scheda 1122/2011)

P34004/11 OTRANTO

Rilievi e ricerche

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Otranto, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°19'36.8"N - 018°24'10.5"E;
- b) 40°19'24.8"N - 018°24'24.7"E;
- c) 40°18'41.2"N - 018°23'22.0"E;
- d) 40°18'53.2"N - 018°23'07.8"E.

sono in corso rilievi mediante l'unità "Idrosfera". Per tutto il periodo delle predette attività, che termineranno il 15.12.2011, le unità in transito nelle immedite vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 1000 m dal mezzo operante e procedere alla velocità minima di governo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 85/2011)

Carte 28 - 29 - 7080 - 7081

(Scheda 2100/2011)

P34005/11 OTRANTO**Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo antistante la località "Malepasso" del Comune di Cesarea Terme e più precisamente nel raggio di 200 m avente centro le seguenti coordinate (WGS 84): 40°03'10.48"N - 018°28'42.78"E, sono in corso operazioni subacquee con personale in immersione per lavori di ripristino della condotta sottomarina per una tratta di 30 m con l'impiego della M/b "Nuovo Nerone". Per tutto il periodo delle predette operazioni che, termineranno il 27.01.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dei limiti esterni all'area interdetta, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando attenzione all'unità impegnata nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 92/2011)

Carte 28 - 920 - 7080

(Scheda 2492/2011)

P34003/12 OTRANTO**Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Otranto, in prossimità dell'area denominata "Aia delle Fabbriche", sono in corso lavori di consolidamento del "BASTIONE dei PELAGI". L'area sarà delimitata mediante gavitelli di colore rosso e giallo posizionati ad una distanza di 15 m dal bastione. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 05.07.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie /o subacquee.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 6/2012)

Carta 189

(Scheda 299/2012)

P34004/12 SAN CATALDO**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante la località San Cataldo e più precisamente nell'area compresa tra le seguenti coordinate:

a) 40°23.000'N - 018°19.300'E

b) 40°22.300'N - 018°20.000'E

e antistante gli stabilimenti balneari denominati "LIDO LA PAGODA" e "LIDO STELLA DEL SUD", sono in corso lavori di posizionamento in mare di una barriera sommersa composta da sacchi di sabbia in polipropilene, poggiati sul fondo marino ad una distanza di circa 30 m dalla battigia, al fine di prevenire il fenomeno dell'erosione costiera. Successivamente, la stessa barriera sarà rimossa e le porzioni di sedimenti dalla cella saranno prelevate per ripascere l'arenile antistante i succitati stabilimenti balneari. L'intero intervento di carattere urgente a contrasto dell'erosione costiera, compatibilmente con le condizioni meteo marine, avrà durata fino al 10.04.2012. Nel periodo dei lavori, nell'area demaniale sopra citata, sono istituiti i seguenti divieti:

- lungo l'area demaniale marittima a terra antistante gli stabilimenti balneari durante gli orari di lavoro di varo, posizionamento e rimozione dei sacchi in polipropilene nonché di prelievo della sabbia ai fini di ripascimento, è interdetto l'accesso, il transito e la sosta di persone, veicoli e natanti in genere, in quanto area di cantiere;
- nello specchio acqueo antistante lo stesso stabilimento, durante le fasi lavorative, in una fascia di mare ampia 200 m, è interdetta la balneazione, la pesca e la navigazione di qualsiasi unità.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 7/2012)

Carte 29 - 7081

(Scheda 514/2012)

P34006/12 PORTO MIGGIANO**Divieti**

Causa caduta massi dal sovrastante costone roccioso, lo specchio acqueo navigabile del porticciolo di Porto Miggiano del Comune di Santa Cesarea Terme, è interdetto alla navigazione nonché alla balneazione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 10/2012)

Carte 28 - 7080

(Scheda 585/2012)

P34007/12 PORTO MIGGIANO**Lavori in corso**

Il costone roccioso in località Porto Miggiano del Comune di Santa Cesarea Terme è interessato da lavori di messa in sicurezza. L'area interessata è compresa tra le seguenti coordinate (WGS 84): 40°01.847'N - 018°26.740'E e 40°01.848'N - 018°26.660'E identificati da gavitelli di colore giallo/arancione. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 05.05.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanze 83/2011, 2/2012, 8/2012 e 11/2012)

Carte 28 - 7080

(Scheda 640/2012)

P35011/10 BRINDISI**Informazioni portuali**

Sono in corso lavori di demolizione e salpamento della parte terminale della Diga di Costa Morena. Lo specchio acqueo del Porto Medio di Brindisi, individuato dai seguenti punti:

- a) 40°38'58"N - 017°58'08"E;
- b) 40°38'58"N - 017°58'06"E;
- c) 40°39'01"N - 017°58'05"E;
- d) 40°39'03"N - 017°58'13"E;
- e) 40°39'01"N - 017°58'13"E,

è interdetto alla navigazione e ad ogni altra attività per tutta la durata dei lavori.

Si comunica, inoltre, che il fanale rosso (E.F. 3650), a causa dei predetti lavori, risulta arretrato di 65 m.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 82/2006, Fg 02.02.31/16888 del 05.06.2008, Email del 17.11.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**Carte 191 - 192 - 7480**

(Scheda 1995/2010)

P35008/11 BRINDISI**Divieti**

Lo specchio acqueo del Seno di Ponente, all'interno del bacino del Porto di Brindisi, è interessato da lavori di ricognizione del fondo marino per l'individuazione di ordigni bellici. L'area interessata dai predetti lavori è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°38.36'N - 017°55.84'E;
- b) 40°38.39'N - 017°55.83'E;
- c) 40°38.38'N - 017°55.96'E;
- d) 40°38.56'N - 017°55.97'E;
- e) 40°38.60'N - 017°56.34'E;
- f) 40°38.45'N - 017°56.33'E.

Le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore ai 100 m dai mezzi impegnati nei lavori di ricognizione. I suddetti lavori termineranno presumibilmente il 13 luglio 2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 53/2010 - Ordinanza 27/2011)

Carte 191 - 192 - 7480

(Scheda 1282/2011)

P35009/11 BRINDISI**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del porto interno di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti (WGS 84):

- a) 40°38.564'N - 017°55.971'E;
- b) 40°38.571'N - 017°56.081'E;
- c) 40°38.397'N - 017°56.074'E;
- d) 40°38.386'N - 017°55.963'E.

Nella suddetta zona di mare sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 31.12.2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 72/2010, 22/2011, 69/2011)

Carte 191 - 192

(Scheda 1557/2011)

P35010/11 BRINDISI**Ordigni bellici**

Lo specchio acqueo del Seno di Ponente del Porto Interno di Brindisi delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°38.357'N - 017°55.841'E;
- b) 40°38.388'N - 017°55.841'E;
- c) 40°38.400'N - 017°55.963'E;
- d) 40°38.388'N - 017°55.987'E;
- e) 40°38.341'N - 017°55.993'E;
- f) 40°38.308'N - 017°56.002'E;
- g) 40°38.502'N - 017°56.250'E;
- h) 40°38.500'N - 017°56.337'E;
- i) 40°38.447'N - 017°56.332'E;
- j) 40°38.442'N - 017°56.246'E,

sarà interessato da lavori di ricognizione del fondo marino per l'individuazione/riconoscimento di ordigni bellici. Predetti lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 72/2011)

Carta 191

(Scheda 1595/2011)

P35012/11 ADRIATICO MERIDIONALE

Installazioni Off-Shore

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Brindisi e più precisamente nell'area circolare avente raggio di 1 M e centrata nelle seguenti coordinate (WGS 84) 40°55'26.98"N - 018°19'34.35"E, sono in corso operazioni di connessione della Nave FPSO "Betatank II" alle teste di pozzo sottomarine del Campo Aquila e relative linee di ancoraggio. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 05 dicembre 2011, le unità in transito nelle immediate vicinanze si mantengano a distanza di sicurezza dalle unità operanti prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Fg. 02.02.16/18403 in data 01.09.2011)

Carta 921

(Scheda 1743/2011)

P35015/11 SAVELLETRI

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Savelletri, sono in corso lavori di ampliamento, banchinamento, prolungamento banchine, posa in opera di segnalamenti marittimi e messa in sicurezza. L'area interessata dai predetti lavori è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°52'31.8885"N - 017°24'31.8977"E;
- b) 40°52'31.9795"N - 017°24'32.0675"E;
- c) 40°52'32.1040"N - 017°24'40.0385"E;
- d) 40°52'30.8561"N - 017°24'46.8313"E;
- e) 40°52'26.4733"N - 017°24'52.8466"E;
- f) 40°52'24.9699"N - 017°24'50.9454"E;
- g) 40°52'25.8266"N - 017°24'49.7696"E;
- h) 40°52'26.5906"N - 017°24'49.2103"E;
- i) 40°52'28.3400"N - 017°24'46.6768"E;
- j) 40°52'30.4041"N - 017°24'39.5561"E;
- k) 40°52'30.2497"N - 017°24'33.4698"E
- l) 40°52'30.2497"N - 017°24'33.4698"E;
- m) 40°52'23.6247"N - 017°24'43.7369"E;
- n) 40°52'24.1520"N - 017°24'44.7018"E;
- o) 40°52'26.4249"N - 017°24'45.8584"E;
- p) 40°52'25.8851"N - 017°24'47.7078"E;
- q) 40°52'20.4342"N - 017°24'44.9392"E;
- r) 40°52'20.5241"N - 017°24'44.6264"E.

Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 31.07.2012, le unità in transito nella suddetta area dovranno ridurre al minimo la propria velocità, passare ad una distanza di sicurezza dalle aree interessate dai predetti lavori nonchè prestare attenzione ad eventuali segnalazioni che da terra venissero loro rivolte.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 113/2011)

Carte 30 - 920 - 7083

(Scheda 2485/2011)

P35001/12 BRINDISI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del porto interno di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti (WGS 84):

- a) 40°38.357'N - 017°55.842'E;
- b) 40°38.389'N - 017°55.836'E;
- c) 40°38.412'N - 017°55.837'E;
- d) 40°38.409'N - 017°55.964'E;
- e) 40°38.389'N - 017°55.987'E;
- f) 40°38.349'N - 017°56.008'E.

Nella suddetta zona di mare sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 31 luglio 2012.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 86/2011, 101/2011, 121/11)

Carte 27 - 191 - 192 - 7480

(Scheda 2667/2011)

P35002/12 BRINDISI**Informazioni Portuali**

All'interno del bacino portuale di Brindisi, sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 40°38'23.3"N - 017°55'59.6"E;
- b) 40°38'20.5"N - 017°55'59.6"E;
- c) 40°38'29.4"N - 017°56'15.0"E;
- d) 40°38'30.1"N - 017°56'15.1"E;
- e) 40°38'30.0"N - 017°56'20.2"E;
- f) 40°38'36.1"N - 017°56'20.4"E;
- g) 40°38'36.2"N - 017°56'20.0"E;
- h) 40°38'34.9"N - 017°56'18.8"E;
- i) 40°38'35.4"N - 017°56'12.3"E;
- j) 40°38'35.1"N - 017°56'11.8"E;
- k) 40°38'35.1"N - 017°56'08.9"E;
- l) 40°38'35.1"N - 017°56'09.3"E;
- m) 40°38'36.8"N - 017°56'09.3"E;
- n) 40°38'34.2"N - 017°56'04.9"E;
- o) 40°38'23.8"N - 017°56'04.4"E.

Nella predetta area sono vietati la navigazione, la sosta, il transito e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 31.07.2012.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 96/2010, 49/201, 55/2011, 106/2011 e 17/2012)

Carte 191 - 192 - 7480

(Scheda 1053/2012)

P36006/10 POLIGNANO A MARE**Segnalamenti**

I fanali di ingresso del Porticciolo Turistico di Cala Ponte del Comune di Polignano a Mare risultano spenti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Fax 7081 in data 12.11.2010)

Carta 30

(Scheda 1974/2010)

P36001/11 MONOPOLI**Segnalamenti luminosi**

Le boe EF 3696.2 ed EF 3696.3 segnalanti l'impianto di depurazione fognario del Comune di Monopoli sono state rimosse per manutenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Fax 3313 in data 18.05.2011)

Carte 30 - 7084

(Scheda 1027/2011)

P36003/11 BARI**Cavi sottomarini**

Sono in corso operazioni di collegamento sottomarino con cavo a fibra ottica tra Bari e Israele, nello specchio acqueo antistante Torre Quetta del Comune di Bari e più precisamente nel tratto di mare individuato dalle congiungenti le seguenti coordinate:

- a) 41°05.801'N - 016°57.875'E;
- b) 41°09.413'N - 017°23.369'E;
- c) 40°44.700'N - 018°42.415'E;
- d) 40°23.512'N - 018°50.980'E;
- e) 39°38.706'N - 018°55.127'E.

Nella zona è vietato il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, la balneazione e la pesca in qualsiasi forma esercitata. La navigazione deve svolgersi con la massima cautela mantenendosi a distanza di sicurezza delle Unità impegnate nelle operazioni e procedendo a lento moto ed in ogni caso a velocità tale da non arrecare danni o costituire pericolo. I lavori termineranno presumibilmente il 10.11.2011.

(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanze 77/2011, 88/2011)

Carte 29 - 30 - 31 - 7085

(Scheda 2055/2011)

P36005/11 BARI**Rilievi in mare**

Sono in corso operazioni di verifica del posizionamento del cavo di collegamento sottomarino in fibra ottica Bari-Israele nello specchio acqueo antistante S.Giorgio - Torre a Mare, lato S del Comune di Bari e precisamente lungo la congiungente i seguenti punti:

- a) 41°05'48.1"N - 016°57'52.5"E;
- b) 41°09'24.8"N - 017°23'22.1"E;
- c) 40°44'42.0"N - 018°42'24.9"E;
- d) 40°23'30.7"N - 018°50'58.8"E;
- e) 39°38'42.4"N - 018°55'07.6"E.

Nella suddetta zona sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità non appartenente alla ditta esecutrice dei lavori in oggetto, balneazione e pesca in qualsiasi forma esercitata. Nel periodo delle operazioni e nella zona di mare di cui sopra la navigazione deve svolgersi nella massima cautela. Le operazioni termineranno presumibilmente il 05.12.2011. (Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanze 92/2011 e 100/2011)

Carte 29 - 30 - 31 - 7085

(Scheda 2425/2011)

P36001/12 POLIGNANO A MARE**Informazioni portuali**

Sono in corso lavori di costruzione del porticciolo turistico in località Cala Ponte del Comune di Polignano a Mare. Durante il periodo dei lavori, che si protrarranno presumibilmente fino al 31.12.2012, per un raggio di 300 m dalla boa radarabile posizionata in 41°00'18"N - 017°12'18"E (WGS 84), sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, nonché la balneazione e qualsiasi attività non inerente i lavori. Inoltre per un raggio di ulteriori 100 m ai limiti dalla zona interessata, le unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione alle unità impiegate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti. La suddetta area sarà delimitata e segnalata mediante gavitelli di colore rosso/arancione posti ad una distanza fra loro non superiore a 100 m.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Ordinanza 50/2011)

Carte 30 - 7084

(Scheda 2658/2011)

P36002/12 BARI**Rilievi e Ricerche**

Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Bari e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°14.964'N - 017°11.419'E;
- b) 41°17.802'N - 017°18.103'E;
- c) 41°22.486'N - 017°11.983'E;
- d) 41°18.965'N - 017°04.940'E.

sono in corso operazioni di recupero a mare di ancoraggi e rilievi idrologici mediante le unità "PASQUALE E CRISTINA" e "MINERVA". Per tutto il periodo delle predette attività che, termineranno il 18.04.2012, le unità in transito in prossimità della suddetta area dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 0,5 M dalle unità impegnate, procedere con la massima cautela senza intralciarne la rotta e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanza 9/2012)

Carte 921 - 7085

(Scheda 540/2012)

P36003/12 MOLA DI BARI**Informazioni portuali/divieti**

Il porto di Mola di Bari, e più precisamente la testata del molo di tramontana, è interessato da fenomeni di interrimento dei fondali con profondità che variano da un minimo di 0,6 m ad un massimo di 2,6 m a circa 50 m in corrispondenza della testata stessa. Nella zona di mare antistante l'imboccatura del porto sopra citato, individuata dalle seguenti coordinate (WGS84):

- a) 41°03'40"N - 017°05'56"E;
- b) 41°03'39"N - 017°05'57"E;
- c) 41°03'38"N - 017°05'55"E;
- d) 41°03'38"N - 017°05'54"E.

è vietata la navigazione per tutte le unità con pescaggi superiori alle profondità sopra indicate.

(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanza 16/2012)

Carte 30 - 31 - 196 - 7084

(Scheda 822/2012)

P36004/12 TORRE A MARE

Rilievi

Nello specchio acqueo antistante la località di Torre a Mare (BA) e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°05.206'N - 017°01.462'E;
- b) 41°05.176'N - 017°01.664'E;
- c) 41°05.011'N - 017°01.633'E;
- d) 41°05.051'N - 017°01.416'E;

sono in corso rilievi batimetrici mediante l'unità "M/b AKYRA". Per tutto il periodo delle attività che, termineranno il 20.05.2012, le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area suddetta dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 0,5 M dall'unità impiegata e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.
(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanza 22/2012)

Carte 30 - 31 - 7084 - 7085

(Scheda 954/2012)

P37002/11 MOLFETTA

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo del Circondario marittimo di Molfetta, nell'area dell'Oasi di Ripopolamento Ittico di Torre Gavetone, la boa gialla in 41°11.700'N - 016°39.500'E non risulta in sito.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Fg. N° 16.03.00/2500)

Carte 31 - 7085

(Scheda 216/2011)

P37005/11 BISCEGLIE

Informazioni portuali

Sono in corso lavori per la realizzazione di scogliere frangiflutti lungo il litorale di ponente del comune di Bisceglie. Per tutta la durata degli stessi, nella zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 41°14.827'N - 016°30.208'E;
- b) 41°15.083'N - 016°30.221'E;
- c) 41°15.267'N - 016°29.236'E;
- d) 41°15.017'N - 016°29.164'E;

sono vietati la pesca in qualsiasi forma praticata ed ogni altra attività in genere, ivi compresa qualsiasi attività subacquea, nonché la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi Unità.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 11/2006, Fg. 16.03.00/1861 in data 27.01.2011)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carta 31

(Scheda 199/2011)

P37009/11 BISCEGLIE

Informazioni portuali

Sono in corso lavori per la realizzazione di un pennello provvisorio a mare con pietrame e scogli calcarei, per la costruzione di scogliere frangiflutti lungo il litorale del comune di Bisceglie. Per tutta la durata degli stessi, nella zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 41°15.375'N - 016°28.294'E;
- b) 41°15.590'N - 016°28.920'E;
- c) 41°15.530'N - 016°28.210'E;
- d) 41°15.368'N - 016°28.130'E;

sono vietati la pesca in qualsiasi forma praticata ed ogni altra attività in genere, ivi compresa qualsiasi attività subacquea, nonché la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi Unità.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 28/2005 in data 25.05.2005, Fg. 16.03.00/8572 in data 27.04.2011)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carta 31

(Scheda 910/2011)

P37014/11 GIOVINAZZO

Divieti

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Giovinazzo, nel tratto di costa compreso tra le seguenti coordinate (WGS 84)

- a) 41°11'29.00"N - 016°39'48.00"E;
- b) 41°11'27.00"N - 016°39'50.00"E;
- c) 41°11'27.00"N - 016°39'53.00"E;
- d) 41°11'29.00"N - 016°39'55.00"E;
- e) 41°11'28.00"N - 016°39'58.00"E;
- f) 41°11'25.00"N - 016°40'05.00"E;
- g) 41°11'25.00"N - 016°40'07.00"E;

per una profondità verso il largo di 25 m, sono vietati la navigazione, la sosta, il transito, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 27/2011)

Carte 31 - 330/LB - 7085

(Scheda 1183/2011)

P37016/11 BISCEGLIE

Lavori in corso

In corrispondenza dell'imboccatura del porto di Bisceglie, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°14'47.0"N - 016°30'39.4"E;
- b) 41°14'48.4"N - 016°30'45.6"E;
- c) 41°14'42.1"N - 016°30'48.0"E;
- d) 41°14'40.8"N - 016°30'41.8"E

sono in corso lavori di realizzazione di una scogliera in massi naturali e artificiali. A supporto dei predetti lavori, sarà realizzato nella prima fase, un piazzale in pietrame calcareo temporaneo a ridosso del Molo di Ponente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- e) 41°14'49.9"N - 016°30'24.1"E;
- f) 41°14'48.2"N - 016°30'23.1"E;
- g) 41°14'46.9"N - 016°30'27.1"E;
- h) 41°14'48.6"N - 016°30'28.1"E

per tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno 31.12.2012, nei suddetti specchi acqueei sono vietati il transito, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. I vertici a mare della scogliera saranno segnalati mediante boe radarabili gialle dotate di fanale a luce lampeggiante gialla dalle seguenti caratteristiche **FI.Y.3s3M** e sormontate da miraglio radarabile giallo ad X e ad altezza sul l.m.m. di 3 m.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 53/2011)

Carte 31 - 196 - 7086

(Scheda 1402/2011)

P37017/11 MOLFETTA

All'interno del bacino portuale di Molfetta e nella parte esterna nelle immediate vicinanze della Diga Antemurale "Achille Salvucci", e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°12'49.1202"N - 016°35'19.6888"E;
- b) 41°12'48.3008"N - 016°35'19.8863"E;
- c) 41°12'45.5184"N - 016°35'30.5569"E;
- d) 41°12'49.0822"N - 016°35'31.4464"E;
- e) 41°12'53.3719"N - 016°35'28.9844"E;
- f) 41°12'52.9059"N - 016°35'27.5444"E;

sono in corso lavori di ricognizione del fondale marino per la localizzazione di eventuali ordigni bellici depositati sul fondo, con impiego di personale subacqueo in immersione. Tutte le unità in entrata/uscita dal Porto dovranno procedere alla velocità minima di governo, prestare la massima attenzione ad eventuali segnalazioni dalle unità impiegate e mantenersi a distanza di sicurezza dai subacquei in immersione. Nella suddetta area, per tutto il periodo dei lavori che termineranno presumibilmente il 5 settembre 2011, è vietata qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanze 26/2011, 61/2011)

Carte 31 - 196 - 7085 - 7086

(Scheda 1547/2011)

P37019/11 MOLFETTA**Rilievi**

Nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo Porto Commerciale di Molfetta, sono in corso operazioni di monitoraggio sul posidonieto mediante l'uso di telecamere filoguidate in immersione. L'area interessata è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°12.887'N - 016°34.584'E;
- b) 41°13.331'N - 016°34.835'E;
- c) 41°13.255'N - 016°34.215'E;
- d) 41°13.497'N - 016°34.379'E.

Per tutto il periodo delle predette operazioni che, termineranno il 26.11.2011, nella suddetta area sono vietate la pesca e qualsiasi attività subacquea. Le unità in entrata/uscita dal porto, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando attenzione all'unità impiegata nei rilievi e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 106/2011)

Carte 31 - 7085 - 7086

(Scheda 1895/2011)

P37021/11 MOLFETTA**Rilievi/ricerche**

Nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta, sono in corso operazioni di monitoraggio sul posidonieto mediante l'uso di telecamere filoguidate in immersione. L'area interessata è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°12.887'N - 016°34.584'E;
- b) 41°13.331'N - 016°34.835'E;
- c) 41°13.255'N - 016°34.215'E;
- d) 41°13.497'N - 016°34.379'E.

Per tutto il periodo delle predette attività che, termineranno presumibilmente il 26.11.2011, nella suddetta area sono vietate la pesca e qualsiasi attività subacquea. Le unità in entrata/uscita dal porto dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando attenzione all'unità impiegata nelle ricerche e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 106/2011)

Carte 31 - 7085 - 7086

(Scheda 1895/2011)

P37023/11 VIESTE**Informazioni portuali**

Il canale d'ingresso del porto di Vieste, a seguito di variazioni di fondali, consente l'accesso alle sole unità con pescaggio inferiore a 2,5 m. E' interdetto l'accesso al porto a tutte le unità con pescaggio pari o superiore a 2,5 m. Le unità in entrata, dovranno informare la Sala Operativa 500 m prima dell'ingresso al porto e ad avvenuto disormeggio e comunque non oltre il superamento della direttrice del Molo di San Lorenzo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanze 30/2011, 57/2011)

Carta 31

(Scheda 1977/2011)

P37024/11 MOLFETTA**Correntometro**

Nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale, è stato posizionato nello specchio acqueo antistante la testata della Diga Antemurale "Achille Salvucci" del porto di Molfetta, nel punto di coordinate geografiche 41°12.820'N - 016°35.414'E una postazione subacquea costituita da un correntometro fino al 31.12.2011. Durante i lavori di manutenzione della sonda che verranno ciclicamente effettuati, per un raggio di 100 m è fatto obbligo a tutte le unità in genere in entrata ed in uscita dal porto di Molfetta e/o in navigazione, di navigare con cautela, ponendo la massima attenzione. Inoltre nella suddetta zona continuano a vigere i divieti indicati dall'Ordinanza 03/2011 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 94/2011)

Carte 31 - 196 - 7085 - 7086

(Scheda 2125/2011)

P37002/12 MOLFETTA

Ordigni bellici

Nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo Porto Commerciale di Molfetta, sono stati individuati numerosi ordigni e residuati bellici negli specchi acquei, meglio individuati dalle spezzate congiungenti i seguenti punti:

Porto di Molfetta Acque interne ed esterne

- a) 41°12'48.2730"N - 016°35'02.4983"E
- b) 41°12'53.9804"N - 016°34'58.7244"E
- c) 41°12'54.8140"N - 016°35'10.8489"E
- d) 41°12'56.7607"N - 016°35'17.5697"E
- e) 41°13'00.0045"N - 016°35'16.6850"E
- f) 41°13'03.9831"N - 016°35'28.8696"E
- g) 41°13'12.3270"N - 016°35'29.8097"E
- h) 41°13'14.5210"N - 016°35'34.2788"E
- i) 41°13'15.9089"N - 016°35'41.2471"E
- j) 41°13'01.9398"N - 016°35'52.3029"E
- k) 41°12'52.2146"N - 016°35'56.5916"E
- l) 41°12'41.0181"N - 016°36'05.6071"E
- m) 41°12'35.8377"N - 016°36'12.1745"E
- n) 41°12'21.8149"N - 016°36'12.0362"E
- o) 41°12'18.6528"N - 016°36'03.4950"E

"Torre Gavetone"

- p) 41°11.890'N - 016°38.220'E
- q) 41°11.810'N - 016°38.560'E
- r) 41°11.660'N - 016°38.520'E
- s) 41°11.690'N - 016°38.180'E

Nelle predette zone di mare, sino al termine dei lavori di bonifica, è consentita esclusivamente la navigazione delle unità in genere, l'ormeggio lungo tutte le banchine portuali e l'ancoraggio nella rada di Molfetta nei termini stabiliti dal vigente "Regolamento del Porto". In deroga al citato regolamento è temporaneamente vietato l'utilizzo del punto di fonda F6, in coordinate 41°13.300'N - 016°35.200'E.

Nelle suddette zone di mare è altresì vietata la pesca in qualsiasi forma praticata, le immersioni subacquee ed ogni altra attività connessa con gli usi del mare. I Comandanti delle unità, durante le manovre di ormeggio, laddove fosse necessario l'impiego dell'ancora, dovranno dar fondo osservando un adeguato margine di sicurezza dagli ordigni bellici individuati dalle coordinate elencate nell'Allegato 3 dell'Ordinanza 03/2011 della Capitaneria di Porto di Molfetta (814 punti). Durante l'espletamento delle operazioni di bonifica degli ordigni e residuati bellici, in aggiunta ai divieti di cui all'articolo 1, è vietata anche la navigazione e la sosta di qualsiasi unità non autorizzata per un raggio di 500 m dal punto di immersione degli operatori subacquei. Inoltre ogni attività subacquea è vietata fino ad una distanza di 1000 m dal punto di immersione dei sommozzatori. Dette distanze, a seconda delle esigenze operative, potranno variare, secondo le disposizioni che saranno impartite al momento dal personale militare imbarcato a bordo delle unità navali della Guardia Costiera presenti in zona. I movimenti in entrata ed uscita delle unità mercantili dal porto di Molfetta, durante le operazioni di bonifica, potranno avvenire esclusivamente a seguito di espresso nulla osta comunicato dai sommozzatori della Marina Militare (SDAI) per il tramite dell'Autorità Marittima. Durante le operazioni di brillamento degli ordigni residuati bellici, ai fini della pubblica incolumità è fatto obbligo a tutte le unità in transito di mantenersi ad una distanza non inferiore ai 1000 m dal punto di brillamento e di attenersi alle eventuali diverse disposizioni che saranno impartite al momento dal personale militare imbarcato a bordo delle unità della Guardia Costiera presenti in zona. Ogni attività subacquea sarà vietata fino alla distanza di 2000 m dal punto in cui avverrà il brillamento. Nello specchio acqueo/area demaniale marittima avente centro nel punto di coordinate 41°12.752'N - 016°35.110'E sono vietate:

- le immersioni subacquee sportive ad una distanza non inferiore a 1000 m;
- le immersioni effettuate da parte dei sommozzatori appartenenti a ditte impegnate direttamente o indirettamente nei lavori di costruzione del nuovo Porto Commerciale di Molfetta, (autorizzate dalla Capitaneria di Porto) ad una distanza non inferiore ai 200 m;
- lo stazionamento di mezzi in superficie a meno di 150 m dal punto di cui sopra;
- ogni attività di superficie nell'area avente centro nel punto considerato e raggio di 150 m. (Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanze 107/2011e 129/2011)

Carte 31 - 196 - 7085 - 7086

(Scheda 2678/2011)

P37003/12 MOLFETTA

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Molfetta e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°12'48.2800"N - 016°35'11.8888"E;
- b) 41°12'46.8999"N - 016°35'12.0921"E;
- c) 41°12'48.5637"N - 016°35'12.8213"E;
- d) 41°12'48.2036"N - 016°35'13.0265"E.

causa successivo realizzo nuovo porto commerciale, sono in corso operazioni di rimorchio e posizionamento di un cassone cellulare prefabbricato della lunghezza di m 23,70 e larghezza di m 10,80 mediante l'impiego dell'unità R/re "MARIO B". Le unità in ingresso ed uscita dal porto dovranno procedere alla velocità minima di governo e mantenersi a distanza di sicurezza dal convoglio e/o cassone ad una distanza non inferiore a 100 m.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 4/2012)

Carte 31 - 196 - 7085 - 7086

(Scheda 265/2012)

P37004/12 MOLFETTA

Informazioni portuali

All'interno del bacino portuale di Molfetta e nella parte esterna nelle immediate vicinanze della Diga Antemurale "Achille Salvucci", e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°12'55.3618"N - 016°35'27.1258"E;
- b) 41°12'53.3883"N - 016°35'42.4227"E;
- c) 41°12'48.4126"N - 016°35'40.2645"E;
- d) 41°12'51.6255"N - 016°35'26.8426"E,

sono in corso lavori di ricognizione del fondale marino per la localizzazione di eventuali ordigni bellici depositati sul fondo, con impiego di personale subacqueo in immersione. Tutte le unità in entrata/uscita dal Porto dovranno procedere alla velocità minima di governo, prestare la massima attenzione ad eventuali segnalazioni dalle unità impiegate e mantenersi a distanza di sicurezza dai subacquei in immersione. Nella suddetta area, per tutto il periodo dei lavori che termineranno presumibilmente il 13 giugno 2012, è vietata qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanze 20/2012)

Carte 31 - 921 - 7085 - 7086

(Scheda 937/2012)

P37005/12 MOLFETTA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Porto di Molfetta sono in corso lavori per la realizzazione di un pennello. L'area di cantiere è delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°12'40.861"N - 016°35'34.942"E;
- b) 41°12'35.324"N - 016°35'39.013"E;
- c) 41°12'46.059"N - 016°35'39.929"E;
- d) 41°12'42.684"N - 016°35'46.083"E.

I vertici a mare della suddetta area sono segnalati da 2 boe luminose munite di miraglio ad X con le seguenti caratteristiche: **Iso.Y.1s3M.**

Durante l'esecuzione dei lavori, nella zona interessata, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi attività marittima.

Tutte le unità in entrata/uscita dal Porto devono ridurre al minimo la velocità mantenendosi ad almeno 100 m dall'area interessata dai lavori.

Nell'area avente come centro le seguenti coordinate 41°12.752'N - 016°35.110'E, sono vietate:

- le immersioni subacquee sportive per un raggio di 1000 m ;
- le immersioni effettuate da parte di sommozzatori appartenenti a ditte impegnate direttamente a vario titolo nei lavori di costruzione del nuovo Porto di Molfetta, le quali potranno essere autorizzate solo dalla Capitaneria di Porto ad una distanza non inferiore a 200 m dal punto considerato.
- lo stazionamento dei mezzi in superficie nel raggio di 150 m dal punto considerato;
- ogni attività di superficie nel raggio di 150 m dal punto considerato.

Gli stessi termineranno presumibilmente il 26.04.2011.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanze 16/2010, 1/2011, E.Mail in data 19.04.12)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 31 - 196 - 7085 - 7086

(Scheda 964/2012)

P37006/12 MOLFETTA**Rilievi/ricerche**

Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del porto di Molfetta, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 41°13.084'N - 016°35.259'E;
- b) 41°12.910'N - 016°35.250'E;
- c) 41°12.964'N - 016°35.421'E;
- d) 41°13.097'N - 016°35.509'E;
- e) 41°12.789'N - 016°35.438'E;
- f) 41°12.907'N - 016°35.566'E;
- g) 41°13.028'N - 016°35.680'E;
- h) 41°12.775'N - 016°35.671'E;
- i) 41°12.923'N - 016°35.812'E;
- j) 41°12.806'N - 016°35.887'E,

sono in corso rilievi idro-oceanografici. Nell'area suddetta, per tutta la durata delle operazioni, che termineranno il 31 dicembre 2012, è vietata qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in entrata/uscita dal porto dovranno procedere con cautela prestando attenzione alle unità impegnate nelle operazioni e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 27/2012)

Carte 31 - 196 - 921 - 7085 - 7086

(Scheda 1170/2012)

P37007/12 MOLFETTA**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Molfetta, nell'area dell'Oasi di ripopolamento ittico di Torre Gavetone, la boa gialla in 41°11.700'N - 016°39.500'E non risulta in sito in quanto attualmente spostata in 41°11.851'N - 016°38.452'E.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Fg. N° 16.03.00/2500)

Carte 31 - 921 - 7085 - 7086

(Scheda 1138/2012)

P38002/10 VIESTE**Lavori in corso**

Nell'area demaniale marittima del Porto di Vieste, sono in corso lavori di completamento del porto turistico. L'area di cantiere sarà delimitata ed evidenziata con opportuna segnaletica a cura della ditta esecutrice. Nell'area di cantiere, sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le imbarcazioni in transito nella zona adiacente alla predetta area, dovranno procedere con la massima cautela mantenendosi a distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanza 24/2010)

Carte 32 - 7088

(Scheda 1291/2010)

P38003/10 MANFREDONIA**Lavori in corso**

Nel Porto di Manfredonia sono in corso i lavori di rifiorimento della mantellata esterna del molo di levante ed il ripristino del banchinato interno dello stesso molo. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo a tutte le unità in entrata/uscita od in transito nello specchio acqueo portuale di navigare alla minima velocità di governo e di mantenersi a distanza di sicurezza dall'area di cantiere e dal Motopontone impegnato nelle suddette operazioni.

(Capitaneria di Porto di Manfredonia - Ordinanza 18/2009 - Email del 5.10.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carta 199

(Scheda 1669/2010)

P38002/11 VIESTE**Divieti**

Lo specchio acqueo antistante la torre di Monte Pucci e la spiaggia di Calenella esclusa, del Comune di Vico del Gargano, per una profondità di 300 m dalla linea di costa compresa tra le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 41°56'38"N - 015°59'16"E;
- b) 41°56'44"N - 015°59'22"E

a causa di caduta massi dalla parete rocciosa, è interdetto alla navigazione, al transito, alla sosta, alla balneazione ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanza 35/2011)

Carte 32 - 921 - 7089

(Scheda 1425/2011)

P38001/12 VIESTE**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante il Porto Canale di Capojale del Comune di Rodi Garganico e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°58'30"N - 015°40'00"E;
- b) 41°58'30"N - 015°40'30"E;
- c) 41°55'30"N - 015°40'00"E;
- d) 41°55'30"N - 015°45'30"E.

è presente un impianto di mitilicoltura.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Fg. 2176 del 04.04.12)

Carte 922 - 7089 - 7090

(Scheda 824/2012)

PPP002/11 OTRANTO**Correntometri**

In 41°31'30"N - 018°05'12"E è stata installata una stazione di misura denominata "VA1". La stessa si trova ad una profondità di 1190 m e la catena correntometrica associata alla Stazione raggiunge la quota di 300 m dalla superficie.

Carta 921

(Scheda 1200/2011)

PPP003/11 ADRIATICO MERIDIONALE**Installazioni off-shore**

Nello specchio acqueo antistante le teste di pozzo sottomarine del Campo Aquila e più precisamente per un raggio di 1 M avente come centro le seguenti coordinate (WGS 84) 40°55'26.98"N - 018°19'34.35"E, sono in corso operazioni di posa in opera e abbandono di risers ed ombelicali a fondo mare mediante la M/N "Far Samson" e "Atrea". Le suddette attività termineranno il 05 settembre 2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Fg. N° 02.02.16/13172 in data 04.07.2011)

Carta 921

(Scheda 1354/2011)

ADRIATICO CENTRALE

S39002/11 VASTO**Condutture sottomarine**

Nell'ambito della campagna di ispezione delle condotte sottomarine, del cavo elettrico e del fondo del mare nell'area prospiciente la piattaforma "Rospo Mare C (RSMC)", nell'area circostante la piattaforma RMSC in 42°14.10'N - 014°56.00'E, per un'ampiezza di 200 m, tutte le unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo, lasciando libertà di manovra ai mezzi impiegati nelle operazioni. Tutte le unità in transito devono mantenere ascolto sul canale 16 VHF per eventuali comunicazioni.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - Ordinanza 10/2011)

Carte 33 - 922

(Scheda 1001/2011)

S39004/11 VASTO**Lavori in corso**

All'interno dello specchio acqueo in concessione al Circolo Nautico di Vasto, sono in corso lavori di manutenzione ai pontili galleggianti mediante la M/b "LUCA" e personale in immersione. Per tutto il periodo dei predetti interventi che, termineranno il 14.02.2012, le unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo e mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal mezzo impiegato prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esso provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - Ordinanza 35/2011)

Carte 33 - 7101

(Scheda 2377/2011)

S39001/12 VASTO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo compreso tra la testata del molo di Levante e la scogliera di Punta Penna sono in corso i lavori di riqualificazione, potenziamento ed ampliamento della banchina di Levante. La zona di lavori è segnalata di giorno da 4 boe di colore rosso e di notte da 4 boe luminose con luce bianca lampeggiante. All'interno dell'area di lavori sono vietate la navigazione, la sosta, le immersioni subacquee, la pesca e qualsiasi altra attività marittima.

I lavori termineranno presumibilmente il 30.06.2011

(Ufficio Circondariale di Vasto - Ordinanza 02/2010, Fg. 01.04.11/11844 in data 16.12.2010, Email in data 05.12.2011)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 33 - 7101

(Scheda 2575/2011)

S40002/11 PESCARA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del Porto Turistico di "Marina di Pescara", sono in corso lavori di dragaggio. Per tutto il periodo degli stessi, le unità in entrata/uscita dovranno attenersi alle seguenti procedure:

- tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità;
- rispettare il limite massi di velocità di 2 nodi e comunque non provocare onda;
- navigare all'interno del corridoio delimitato da un lato dall'allineamento di 4 boe rosse congiunte dalle seguenti coordinate (WGS 84):

a) 42°27'58.1370"N - 014°14'03.8220"E;

b) 42°27'57.0530"N - 014°14'05.2880"E;

c) 42°27'55.7430"N - 014°14'07.2800"E;

d) 42°27'54.6540"N - 014°14'08.6950"E;

e dall'altro lato dall'allineamento della boa gialla in 42°27'51.0953"N - 014°14'15.3464"E e il fanale verde interno in 42°28.0970"N - 014°13.8860"E;

- dare precedenza alle unità in uscita;
- mantenersi al centro del predetto corridoio;
- nell'ambito portuale ed a meno di 200 m dall'imboccatura, è vietata la propulsione velica;
- tutte le unità con pescaggio ritenuto idoneo dalla Torre di Controllo, dovranno attendere la preventiva autorizzazione all'accesso.

(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 17/2011)

Carte 33 - 211 - 7102 - 7103

(Scheda 592/2011)

S40007/11 PESCARA

Informazioni portuali

Il bacino portuale del Molo di Levante del porto di Pescara è interessato da un notevole fenomeno di insabbiamento soprattutto nel tratto prospiciente l'imboccatura. All'interno del porto Canale è interdetta la navigazione alle unità da pesca a strascico, volante e circuizione, nonché ad ogni altra tipologia di unità, i cui pescaggi non consentano la manovra in sicurezza in relazione ai dati batimetrici rilevati dall'ARTA Abruzzo e consultabili alla pagina web istituzionale della stessa. Il transito all'interno della canaletta di accesso al porto, è consentito in modo alternata con precedenza alle unità in entrata/uscita. L'entrata e l'uscita dal nuovo molo di Levante delle unità mercantili, sono consentite alle sole unità i cui pescaggi non compromettono la sicurezza della manovra in relazione ai dati batimetrici rilevati dall' ARTA Abruzzo e consultabili alla pagina web istituzionale della stessa. In ogni caso tutte le unità di stazza lorda superiore alle 1000 T.S.L., non adibite al trasporto di petroliferi, possono far ingresso nel porto di Pescara.

(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 36/2011)

Carta 211

(Scheda 2439/2011)

S40001/12 PESCARA

Rilievi e ricerche

Nel bacino della darsena di levante e lungo il porto canale di Pescara, sono in corso operazioni di campionamento e sedimenti finalizzati alla caratterizzazione ambientatale mediante l'unità M/p "VIGLIENA" che saranno svolti esclusivamente in ore diurne. Per tutta la durata delle predette attività, le unità in transito nel porto di Pescara dovranno transitare alla velocità minima di governo, prestare ascolto su canale 16 e 12 VHF, mantenersi ad una distanza non inferiore a 10 m dall'unità impiegata nei lavori prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti. Le unità ormeggiate in porto, durante l'esecuzione dei lavori dovranno lasciare libero l'ormeggio nella zona di intervento del moto pontone al fine di consentire il regolare svolgimento delle predette attività.

(Capitaneria di porto di Pescara - Ordinanza 2/2012)

Carta 211

(Scheda 132/2012)

S40002/12 PESCARA

Pericoli

Lo specchio acqueo portuale prospiciente la testata del Molo Guardiano Nord del Porto di Pescara è interessato da un esteso ed irregolare fenomeno di insabbiamento, che ne ha ridotto sensibilmente i fondali rendendo la morfologia del fondo irregolare e soggetta a costante mutamento. La zona è segnalata da una boa di colore verde con luce lampeggiante verde. Inoltre nei pressi dell'imboccatura della canaletta di accesso al bacino portuale interno, in prossimità del fanale rosso del Molo Sud, sono presenti corpi rocciosi sommersi pericolosi. Prestare massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Pescara - Fg. 09.02.05/4112 in data 01.02.2012)

Carte 33 - 34 - 211 - 7102 - 7103

(Scheda 402/2012)

S42002/07 FALCONARA MARITTIMA

Relitto

Nello specchio acqueo a N di Falconara Marittima, in posizione 43°40'27.0"N - 013°21'29.1"E, sono in corso operazioni di recupero del Pontone "A.Cappellini". I mezzi impegnati nel recupero operano in un campo di lavoro di forma circolare avente il centro nel predetto punto e raggio di 1 M.

Durante le suddette operazioni sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità nonché la balneazione e la pesca in qualunque forma esercitata.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 57/2007)

Carte 36 - 210 - 7106 - 7501

(Scheda 969/2007)

S42013/10 ANCONA

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo all'interno del bacino portuale di Ancona delimitato dalle seguenti coordinate:

- a) 43°36'42"N - 013°29'26"E;
- b) 43°36'44"N - 013°29'22"E;
- c) 43°36'43"N - 013°29'22"E;
- d) 43°36'42"N - 013°29'24"E;
- e) 43°36'42"N - 013°29'25"E.

sono in corso lavori di risagomatura di una banchina del cantiere navale C.R.N. zona Z.I.P.A. La predetta area è segnalata ai vertici mediante boe di colore giallo a luce intermittente all'interno della quale saranno impiegati operatori subacquei ed un M/pontone. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo e comunque mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 m dal mezzo operante. Nell'area predetta, per tutta la durata dei lavori, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 125/2010)

Carte 35 - 209 - 210 - 7501

(Scheda 1574/2010)

S42017/10 ANCONA

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante il porto turistico "La marina Dorica" di Ancona, sono in corso lavori di manutenzione allo scalo di alaggio. Nell'area interessata dai lavori, delimitata dai seguenti punti:

- a) 43°36'34.34"N - 013°29'16.60"E;
- b) 43°36'34.84"N - 013°28'15.76"E;
- c) 43°36'34.37"N - 013°29'14.99"E;
- d) 43°36'33.87"N - 013°29'15.52"E.

per tutta la durata degli stessi, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I vertici dei predetti punti sono segnalati da boe di colore rosso collegate tra loro da un cordone di colore giallo/rosso. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con cautela prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 140/2010)

Carte 209 - 210 - 7501

(Scheda 1891/2010)

S42005/11 ANCONA**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia denominata "dei forni" del Comune di Sirolo, causa fenomeni di franosità, per una profondità di 300 m dalla linea di battigia individuata dalle seguenti coordinate (WGS 84)

- a) 43°33.142'N - 013°37.075'E coordinate della frana
- b) 43°33.086'N - 013°37.284'E 300 m a sud della frana
- c) 43°33.306'N - 013°36.897'E 300 m a nord della frana

sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 23/2011 e Email del 18.04.2011)

Carte 36 - 7105 - 7106

(Scheda 725/2011)

S42006/11 ANCONA**Lavori in corso**

Nell'area portuale I.S.A. zona ZIPA, nel Porto di Ancona, sono in corso lavori di costruzione di n.2 pontili su pali e di un tratto di banchina antiriflettente. L'area di cantiere è segnalata con boe di colore giallo con luci intermittenti e poste nelle seguenti coordinate:

- a) 43°36'48"N - 013°29'24"E;
- b) 43°36'47"N - 013°29'22"E.

Per tutto il periodo dei predetti lavori, nell'area interessata, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere alla minima velocità consentita.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 75/2010; Fg 06.03.04/27315 del 15.07.2010, Ordinanza 139/2011)

Carte 209 - 7106 - 7501

(Scheda 870/2011)

S42007/11 ANCONA**Lavori in corso**

Nell'area portuale zona Z.I.P.A. nel Porto di Ancona, sono in corso lavori di salpamento e posa in opera della scogliera antistante i cantieri navali GMG. Lo specchio acqueo interessato dai lavori sarà segnalato ai vertici mediante boe di colore giallo, sormontate da miraglio a forma di X e luce intermittente di colore giallo, poste nelle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 43°36'45"N - 013°29'08"E;
- b) 43°36'54"N - 013°29'19"E;
- c) 43°36'52"N - 013°29'22"E;
- d) 43°36'45"N - 013°29'14"E;
- e) 43°36'45"N - 013°29'13"E;
- f) 43°36'44"N - 013°29'11"E;
- g) 43°36'44"N - 013°29'10"E.

Nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dalle unità impegnate nei lavori prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti e procedere con estrema cautela.

Durante l'esecuzione dei lavori, la zona di mare interessata sarà segnalata mediante gavitelli di colore giallo muniti di luce intermittente gialla.

I predetti lavori termineranno presumibilmente il 24 maggio 2011.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 11/2011, 19/2011)

Carte 35 - 36 - 209 - 210

(Scheda 870/2011)

S42009/11 FALCONARA MARITTIMA**Lavori in corso**

Nelle acque antistanti il litorale del Comune di Falconara Marittima, in prossimità del pontile prospiciente la scogliera 29, soggetto a lavori di manutenzione straordinaria, sono in corso lavori di posizionamento di un "geotubo" a carattere permanente, necessario ai lavori di cui sopra. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 43°37'20"N - 013°25'01"E;
- b) 43°37'26"N - 013°25'04"E;
- c) 43°37'25"N - 013°25'08"E;
- d) 43°37'19"N - 013°25'04"E.

I vertici dell'area interessata dai lavori, sono segnalati da boe di colorazione diurna gialla, luce intermittente gialla e munite di miraglio ad X. Nello specchio acqueo interessato dai lavori sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e la pesca ed ogni altra attività di superficie e subacquea. Tutte le unità dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 50 m dall'unità impegnata nelle operazioni.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 48/2011)

Carte 210 - 7501

(Scheda 1003/2011)

S42010/11 ORTONA

Lavori in corso

Sono in corso lavori per il ripristino della funzionalità del Molo Mandracchio del Porto di Ortona. Le operazioni verranno effettuate tra le ore 0800 e le ore 1800 e comunque in ore diurne e condizioni meteo favorevoli. Fino alla fine dei lavori, che termineranno presumibilmente il 21.10.2011, è interdetto l'uso dello specchio acqueo antistante la predetta area, opportunamente segnalata, sia per l'ormeggio che sosta e navigazione.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 68/2011)

Carta 212

(Scheda 1660/2011)

S42013/11 NUMANA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Sirolo sono in corso lavori di ripascimento a protezione degli arenili. L'area interessata dai lavori è delimitata da 4 boe di colore giallo con luce intermittente e munite di miraglio ad X nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 43°31'59"N - 013°37'15"E;
- b) 43°31'59"N - 013°37'16"E;
- c) 43°31'41"N - 013°37'16"E;
- d) 43°31'41"N - 013°37'15"E.

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Numana sono in corso lavori di ripascimento a protezione degli arenili. L'area interessata dai lavori è delimitata da 4 boe di colore giallo con luce intermittente e munite di miraglio ad X nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- e) 43°29'04"N - 013°38'07"E;
- f) 43°29'05"N - 013°38'11"E;
- g) 43°28'25"N - 013°38'37"E;
- h) 43°28'24"N - 013°38'33"E.

Nello specchio acqueo del Comune di Numana, sono altresì in corso opere di:

- riconfigurazione del sistema di difese marittime poste a protezione del litorale N denominato "La spiaggiaola";
- rifiorimento della scogliera soffolta parallela alla costa posta a protezione del tratto di litorale a N del porto;
- salpamento di un tratto della scogliera soffolta parte N e successivo rifiorimento del pennello sommerso limitrofo alla testata della predetta scogliera posta a N della spiaggia "Costa dei Frati"

Le unità interessate nei lavori opereranno per il carico dei materiali negli specchi acquei delimitati dalle seguenti coordinate:
Zona N:

- i) 43°29'13.55"N - 013°37'59.61"E;
- j) 43°29'16.54"N - 013°37'07.51"E;
- k) 43°29'44.99"N - 013°37'15.61"E;
- l) 43°29'02.17"N - 013°37'08.14"E.

Zona S:

- m) 43°28'50.76"N - 013°38'16.14"E;
- n) 43°28'53.61"N - 013°38'24.03"E;
- o) 43°28'41.98"N - 013°38'31.89"E;
- p) 43°28'39.13"N - 013°38'23.90"E.

Tutte le unità in transito dovranno procedere alla minima velocità di governo mantenendosi ad una distanza minima di 500 m dalle unità impegnate dai lavori. Negli specchi acquei interessati sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 30.04.2011.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 05/2010, 143/2010, Fg. n°06.03.41209 in data 17.10.11)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 35 - 36 - 7105

(Scheda 2106/2011)

S42001/12 ANCONA

Correntometri

Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Ancona e più precisamente al centro delle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 41°13'18.7920"N - 017°34'43.5541"E;
- b) 41°18'10.7581"N - 017°12'15.9660"E;
- c) 41°48'21.8282"N - 017°02'17.5320"E;
- d) 41°37'59.9200"N - 017°36'56.1100"E;
- e) 41°20'28.5061"N - 017°11'37.5240"E.

sono presenti rispettivamente 5 catene correntometriche sospese dal fondo di circa 100 m. Le predette rimaranno in sito presumibilmente fino al 14.08.2012.

(Centro Nazionale Ricerche di Bologna - Fg. S.N. in data 13.03.2012)

Carte 30 - 921

(Scheda 599/2012)

S42002/12 ANCONA**Segnalamenti marittimi**

In prossimità del molo foraneo di sopraflutto della Darsena Fincantieri del porto di Ancona è posizionato un'ostacolo di forma tronco piramidale (53m X 17m). Al centro della struttura sommersa è stato posizionato un tubo contenente strumentazione di misura con un'altezza sul livello del mare di circa 2 m, sul quale è posizionato un segnalamento luminoso di colore giallo dotato di miraglio ad X.

L'area interessata dall'opera, segnalata da boe di colore giallo munite di luce intermittente gialla, è individuata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 43°37'54"N - 013°29'56"E;
- b) 43°37'50"N - 013°30'05"E;
- c) 43°37'48"N - 013°29'52"E;
- d) 43°37'46"N - 013°29'58"E.

Nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta e l'ancoraggio.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 4/2010)

Carte 209 - 210 - 7500 - 7501

(Scheda 641/2012)

S42003/12 ORTONA**Ordigni Bellici**

Lo specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Ortona e più precisamente la zona di mare compresa nel raggio di 500 m centrato nelle seguenti coordinate (WGS 84) 42°15'30"N - 014°30'30"E e segnalato mediante un gavitello di colore rosso, causa presenza di un ordigno bellico, è interdetto a tutte le attività inerenti i pubblici usi del mare.

(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 31/2012)

Carte 33 - 7101 - 7102

(Scheda 1128/2012)

S43001/11 FANO**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Fano, le briccole di segnalamento poste a distanza 300 m dal litorale compreso tra la località Fosso Sejore e la sponda N del Fiume Cesano risultano mancanti. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Fano - Fg. 02.02.10360 in data 11.02.2011)

Carte 36 - 923 INT3408

(Scheda 304/2011)

S43001/12 PESARO**Lavori in corso**

Sono in corso lavori finalizzati al prolungamento del molo di Levante, costruzione del nuovo molo di Sottoflutto e parziale demolizione dell'esistente molo di Ponente. Tutti i natanti in transito nel tratto di mare prossimo alle zone di lavoro dovranno:

- procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, prestando la massima attenzione agli eventuali segnali provenienti dall'unità impegnata nei lavori;
- non attraversare per nessun motivo lo specchio acqueo interessato di volta in volta dai lavori;
- non intralciare in nessun modo le operazioni dell'unità impegnata nei lavori;
- prestare la massima attenzione al segnalamento marittimo provvisorio costituito da una boa luminosa galleggiante rossa **FI.R.5s3m**, posizionata in testata del nuovo molo, soggetto a possibili spostamenti con il progredire dei lavori.
- prestare massima attenzione agli ulteriori segnalamenti, costituiti da pali sormontati da luci bianche, che individuano i limiti di scarpata del costruendo molo di Levante.

(Capitaneria di Porto di Pesaro - Ordinanza 20/2011, E.Mail in data 05.04.2012)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 36 - 37 - 214 - 7107

(Scheda 856/2012)

S45001/10 RAVENNA**Divieto**

Nell'area antistante lo stabilimento balneare "Bagno Levante" in località Lido di Savio del Comune di Ravenna, di raggio 50 m e centrata sul punto di coordinate 44°18'21"N - 012°20'52"E (WGS 84), sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca e qualunque attività di superficie/subacquea per presenza di presunto ordigno bellico.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 193/2010)

Carte 37 - 7109

(Scheda 2088/2010)

S52003/10 ORTONA**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Molo Turistico del Porto di Ortona sono in corso lavori di rifiorimento e rafforzamento della scogliera a protezione della darsena interna ed il prolungamento dello stessa. Nell'area di cantiere sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio e qualunque altra attività marittima di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 18/2010)

Carta 212

(Scheda 646/2010)

S52004/10 ORTONA**Informazioni portuali**

All'interno del bacino portuale del Porto di Ortona, sono in corso lavori al tratto di banchina del Molo Saraceni. Nello specchio acqueo antistante l'area di cantiere, per un raggio di 10 m verso il mare, sono interdetti il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea, nonché l'attracco al predetto molo.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 73/2010)

Carte 33 - 34 - 211 - 7102

(Scheda 1602/2010)

S52004/11 ORTONA**Lavori**

Nello specchio acqueo antistante le località "Foce" e "Valle Grotta" del Comune di Rocca San Giovanni, sono in corso lavori per la realizzazione di pennelli radicati a terra. Per tutto il periodo dei predetti lavori che, termineranno il 13.03.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata dai lavori, individuata mediante gavitelli di colore rosso distanziati fra di loro di 10 m, dovranno procedere con cautela prestando attenzione.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 90/2011)

Carte 33 - 34 - 7101 - 7102

(Scheda 2458/2011)

S52003/12 FRANCAVILLA AL MARE**Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo compreso tra il bagnasciuga e le barriere frangiflutti, in prossimità del confine Francavilla al Mare - Pescara, e più precisamente nella zona di mare avente centro nel punto di coordinate (WGS84): 42°26'42"N - 014°15'17"E e un raggio di 100 m, è presente una tubazione di colore nero pericolosa per la navigazione. Nell'area di mare sopra citata, fino al 31.05.2012, saranno eseguiti lavori di insabbiamento della tubazione, e pertanto per tutto il periodo dei lavori è vietata la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e qualsiasi attività connessa con l'uso pubblico del mare anche subacquea.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 17/2012)

Carte 33 - 34 - 922 - 7102

(Scheda 859/2012)

S52004/12 ORTONA**Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Ortona in prossimità della Banchina Commerciale di Riva Nuova, sono in corso lavori di pavimentazione della banchina medesima. L'area interessata dai lavori per una profondità di 50 m, sarà segnalata mediante segnaletica diurna e notturna. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno 30.06.2012, lo specchio acqueo adiacente all'area interessata e l'area impegnata dai lavori, sono interdetti al transito, all'ormeggio, alla navigazione, alla sosta e a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 8/2012)

Carta 212

(Scheda 423/2012)

ADRIATICO SETTENTRIONALE

T44001/11 RIMINI

Lavori in corso

Sono in corso operazioni di trasbordo di materiale lapideo nel punto di coordinate 44°05'20"N - 012°34'00"E, mediante l'utilizzo di dieci M/Navi e quattro M/Pontoni. Nel luogo indicato, impegnato dai predetti mezzi operanti, per una distanza di 50 m dagli stessi, sono vietati la navigazione, la pesca, l'ancoraggio, la balneazione ed ogni attività marittima non connessa all'esecuzione degli stessi lavori. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.
(Capitaneria di Porto di Rimini - Ordinanza 12/2011)

Carte 36 - 37 - 7108

(Scheda 311/2011)

T44001/12 RIMINI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il molo di levante del porto canale di Rimini e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 44°04'51.47"N - 012°34'33.09"E;
- b) 44°04'54.38"N - 012°34'35.64"E;
- c) 44°04'52.99"N - 012°34'38.67"E;
- d) 44°04'51.42"N - 012°34'37.20"E;

sono in corso lavori per la messa in sicurezza dell'imboccatura ed il miglioramento della navigazione del porto canale. Per tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 30.06.2012, tutte le unità in transito nella suddetta area procedano alla velocità minima di governo, per evitare la creazione di moti ondosi, e si mantengano a distanza di sicurezza dalle unità impiegate nei lavori prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.
(Capitaneria di Porto di Rimini - Ordinanza 22/2012)

Carte 215 - 923 INT3408 - 7108

(Scheda 1095/2012)

T45001/11 PORTO GARIBALDI

Dragaggi

Nello specchio acqueo antistante la foce del canale Logonovo, nell'area compresa tra Lido degli Estensi e Lido Spina del Comune di Comacchio e più precisamente delimitata dai seguenti punti:

Area di Escavo

- a) 44°39'38"N - 012°14'58"E;
- b) 44°39'41"N - 012°19'09"E;
- c) 44°39'34"N - 012°15'09"E;
- d) 44°39'38"N - 012°15'00"E;
- e) 44°39'37"N - 012°14'58"E;

Area di Ripascimento

- f) 44°38'02"N - 012°15'30"E;
- g) 44°38'36"N - 012°15'36"E;
- h) 44°38'19"N - 012°15'43"E;
- i) 44°38'09"N - 012°15'56"E;
- j) 44°37'59"N - 012°16'00"E;
- k) 44°37'58"N - 012°15'57"E;
- l) 44°38'05"N - 012°15'54"E;
- m) 44°38'14"N - 012°15'42"E;
- n) 44°38'27"N - 012°15'34"E;
- o) 44°38'30"N - 012°15'30"E.

sono in corso lavori di escavo per il successivo ripascimento del tratto di spiaggia sito in Lido di Spina. Predetti lavori, che termineranno il 31 dicembre 2011, saranno svolti dal lunedì al venerdì in ore diurne. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando attenzione ai mezzi impiegati nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi - Ordinanza 2/2011)

Carte 924 - 7110

(Scheda 357/2011)

T45005/11 RAVENNA**Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Ravenna, presso le banchine "San Vitale", "TCR", "Setramar", e "Docks Cereali", sono in corso lavori di consolidamento delle medesime. Durante il periodo dei lavori, lo specchio acqueo antistante l'area di cantiere, avente una profondità di 30 m dal ciglio banchina, è interdetto al transito, alla sosta ed all'ormeggio. La predetta area sarà segnalata mediante gavitelli di colore rosso e luce lampeggiante gialla. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente all'area interdetta, dovranno procedere alla velocità minima di governo. I suddetti lavori termineranno il 30.11.2011 (Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 40/2011)

Carte 37 - 7109

(Scheda 703/2011)

T45006/11 RAVENNA**Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Ravenna, presso la banchina c.d. "CEMENTI ROMAGNA", sono in corso lavori di ripristino dei tiranti mediante strutture metalliche a sbalzo fissate alla trave di coronamento della medesima banchina. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 30 settembre 2011, per una profondità di 5 m dal ciglio della predetta banchina, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando la massima attenzione. (Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 38/2011)

Carte 218 - 219

(Scheda 659/2011)

T45007/11 RAVENNA**Dragaggi**

Negli specchi acquei antistante l'avamposto di Ravenna sono in corso lavori di dragaggio e successivo trasporto del materiale dragato all'interno della cassa di colmata denominata "Nadep Interna" mediante una tubazione galleggiante installata nello specchio acqueo antistante la banchina "Nuova Nadep".

Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 30 maggio 2011, tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dell'area interessata, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione all'unità impiegata nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 30/2011)

Carte 37 - 218 - 219

(Scheda 918/2011)

T45013/11 RAVENNA**Segnalamenti marittimi**

La situazione aggiornata dei segnalamenti marittimi dell'avamposto di Ravenna, in attesa di aggiornamento grafico, è la seguente:

- 44°29.804'N - 012°17.232'E, Briccola ad asta verde con miraglio conico verde, fanale con luce verde a 2,5 m sul l.m.m.;
- 44°29.814'N - 012°17.442'E, Briccola ad asta verde con miraglio conico verde, fanale con luce verde a 2,5 m sul l.m.m.;
- 44°29.749'N - 012°17.405'E, Boa d'ormeggio cilindrica di colore giallo con miraglio ad X, **FI.Y.9s.3M**;
- 44°29.742'N - 012°17.335'E, Fanale a candelabro tipo C/8 di colore giallo, **FI.Y.3s.5M**;
- 44°29.762'N - 012°17.390'E, Boa di ormeggio cilindrica di colore giallo con miraglio a "X", **FI.Y.9s.3M**.

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Fg. N°04/02/24/23747 in data 1.6.2011, Fg. N°04/02/24/26034 in data 16.06.2011))

Carte 37 - 218 - 219 - 7505

(Scheda 1261/2011)

T45017/11 RAVENNA**Zona Regolamentata**

Nel sotto-notato tratto di mare, antistante la foce del fiume Savio delimitato dai seguenti punti, sarà posizionato un campo di allenamento per moto d'acqua delimitato da 4 boe (WGS 84):

- 44°19'15"N - 012°21'31"E;
- 44°19'08"N - 012°21'31"E;
- 44°19'15"N - 012°21'22"E;
- 44°19'08"N - 012°21'22"E.

All'interno del predetto campo di allenamento è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca professionale, sportiva o ricreativa, con qualsiasi attrezzo e/o strumento.

Le attività termineranno presumibilmente il 10.09.2011.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 94/2011)

Carte 37 - 923 INT3408 - 924 - 7109

(Scheda 1483/2011)

T45019/11 RAVENNA

Sono in corso lavori di dragaggio negli specchi acquei di seguito specificati, nonchè il livellamento del fondale nel bacino di evoluzione "NADEP" situato nel ramo di ponente del Canale Piombone:

1. specchio acqueo antistante la banchina ENEL;
2. specchio acqueo antistante la banchina FASSA;
3. specchio acqueo antistante la banchina MOLO GUARDIANO NORD;
4. specchio acqueo antistante la banchina CANTIERE PASOLINI;
5. specchio acqueo antistante la banchina NAVIRAVENNA;
6. specchio acqueo antistante la banchina SAN VITALE;
7. specchio acqueo antistante l'esistente pennello situato sulla Diga Foranea Nord;
8. specchio acqueo antistante il CANTIERE ROSSETTI.

All'interno dello stesso bacino portuale sono in corso lavori di livellamento dei fondali negli specchi acquei relativi ai bacini di evoluzione San Vitale Nadep. Il materiale di risulta sarà refluito nello specchio acqueo delimitato da palancole all'interno delle quali opera una draga collegata alla tubatura già esistente, per l'immissione diretta del materiale dragato nelle casse di colmata "NADEP" interna e "NADEP" centrale. Tutte le unità prima di impegnare le zone dei canali Candiano e Piombone, interessate dall'unità impegnata nei lavori, dovranno ottenere il nulla osta al transito contattando la stessa nave o la stazione piloti; in ogni caso devono impegnare il canale con la massima attenzione ed alla velocità minima di governo. I lavori sopra descritti saranno eseguiti H 24, lungo l'intero arco della settimana (compresi festivi e prefestivi). Termine previsto dei lavori 30.09.2011.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanze 58/2011, 77/2011, 90/2011 e 115/2011)

Carte 218 - 219 - 7109 - 7505

(Scheda 1685/2011)

T45020/11 RAVENNA

Rilievi

Sono in corso indagini geofisiche, a mezzo di carotaggi, del fondale marino del Canale Piombone ramo di ponente del Porto di Ravenna. Le unità navali dovranno contattare sul canale 12 VHF il Motopontone impegnato nei lavori almeno un ora prima del transito e dovranno navigare alla minima velocità consentita dalle capacità di manovra del mezzo. I lavori termineranno presumibilmente il 30.10.2011.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 122/2011)

Carte 218 - 219

(Scheda 1785/2011)

T45021/11 RAVENNA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di consolidamento delle banchine "Setramar" e "Docks Cereali" del Porto di Ravenna. Durante il periodo dei lavori, lo specchio acqueo antistante l'area di cantiere a terra, avente una profondità di 30 m dal ciglio banchina, è interdetto al transito, alla sosta ed all'ormeggio da parte di tutte le Unità navali. Tale area sarà delimitata da gavitelli di colore rosso e luce lampeggiante gialla. I lavori termineranno presumibilmente il 30.11.2011.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 123/2011)

Carte 218 - 219

(Scheda 1784/2011)

T45025/11 RAVENNA

Rilievi/ricerche

Nell'area portuale del Canale di Piombone, nel Porto di Ravenna, sono in corso lavori di ricognizione subacquea ai fini dell'individuazione di eventuali ordigni sul fondale marino. I predetti lavori si svolgono esclusivamente in orario diurno, dal lunedì al venerdì ed in presenza di buone condizioni meteomarine mediante il M/p "MEDUNA". Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, tutte le unità navali dirette/provenienti alle/dalle banchine presenti nel Canale di Piombone ramo di Ponente dovranno contattare con almeno 1 h di anticipo rispetto all'ora di transito l'unità impegnata nelle operazioni o in alternativa la stazione dei Piloti del Porto di Ravenna che prestano ascolto sul canale 12 VHF, navigando in ogni caso con la massima attenzione e la minima velocità di governo. I predetti lavori termineranno il 30.04.2012.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanze 96/2011, 113/2011, 129/2011 e 137/2011)

Carte 218 - 219

(Scheda 2416/2011)

T45026/11 RAVENNA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di salpamento del pennello lungo la diga foranea Nord di Porto Corsini e rifioritura della medesima diga Foranea Nord. Lo specchio acqueo circostante il pennello interessato dai lavori, è interdetto alla navigazione, alla sosta, alla pesca, ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea, ad eccezione delle unità dirette/provenienti dal Molo Crociere del Porto di Ravenna. Nei giorni in cui il Molo Crociere è occupato, i lavori saranno sospesi. I predetti lavori termineranno il 20.03.2012.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 140/2011)

Carte 218 - 219

(Scheda 2454/2011)

T45027/11 PORTO CORSINI

Informazioni portuali

Lo specchio acqueo antistante la testata del Molo Crociere di Porto Corsini è interessato da lavori di installazione dei parabordi sui due angoli della testata. Per tutto il periodo dei lavori che, saranno eseguiti dalle ore 07,00 alle ore 18,00 e termineranno il 27.12.2011, lo specchio acqueo antistante la banchina medesima per una profondità di 5 m partendo dal ciglio banchina, è interdetto al transito, alla sosta ed all'ormeggio. I lavori saranno sospesi nei giorni i cui il molo è temporaneamente occupato da unità da crociera che sarà preventivamente autorizzata dall'autorità portuale 24 ore prima dell'arrivo della stessa.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 142/2011)

Carte 218 - 219 - 7505

(Scheda 2514/2011)

T45002/12 RAVENNA

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Ravenna, lungo la banchina c.d. "BUNGE", per una lunghezza complessiva di 180 m, sono in corso le seguenti operazioni:

- demolizione del parapetto esistente lungo tutto il profilo della banchina medesima;
- realizzazione di nuovo profilo sul palancolato esistente;
- installazione di arredi di banchina;
- installazione di tiranti di banchina lungo la soletta in calcestruzzo;
- realizzazione di scavi a sezione tra i binari delle torri di sbarco presenti in banchina e realizzazione della soletta in calcestruzzo negli ultimi 60 m sino al confine della banchina ENEL;
- sbraccio delle esistenti gru verso il mare per una lunghezza di 10 m;

Per tutto il periodo dei suddetti interventi, che termineranno il 28.02.2012, lo specchio acqueo antistante la banchina lunga 240 m, per una profondità di 30 m, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ormeggio e a qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo e prestare la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanze 72/2011, 76/2011, 146/2011)

Carte 218 - 219

(Scheda 2652/2011)

T45003/12 RAVENNA

Informazioni portuali

Sono in corso lavori di consolidamento della banchina "PETRA" sezione 5 del porto di Ravenna. L'area interessata dai lavori è compresa in una lunghezza di 102 m ed una profondità di 30 m dal ciglio banchina. Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 12.02.2012, nella suddetta area segnalata mediante gavitelli di colore rosso e luce lampeggiante gialla, sono vietati la navigazione, la sosta, e l'ormeggio.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 4/2012)

Carte 219 - 7109

(Scheda 139/2012)

T45004/12 PORTO CORSINI

Lavori in corso

All'interno delle acque portuali di Ravenna, nel tratto compreso fra la rampa del Traghetto A.T.M. alla confluenza con il Canale Baiona, sono in corso lavori d'infissione di pali e palancole e trasporto di elementi metallici dalla zona di stoccaggio alla zona interessata dai lavori mediante il M/p "SEC UNO". Durante tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 30.05.2012. Lo specchio acqueo ampio 202 m di lunghezza e 20 m di profondità dal ciglio banchina, è interdetto alla navigazione, alla sosta ed all'ormeggio. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo prestare la massima attenzione e contattare con congruo anticipo la stazione piloti del Porto di Ravenna sul canale 12 Vhf per ottenere il nulla osta al transito nel canale portuale.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanze 136/2011 e 13/2012)

Carte 218 - 219

(Scheda 413/2012)

T45005/12 PORTO CORSINI

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante il Molo Crociere di Porto Corsini, nel comune di Ravenna, sono in corso lavori di manutenzione della boa di ormeggio e relativi corpi morti. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 22.04.2012, le unità in transito nelle vicinanze della zona interessata dai lavori, dovranno navigare alla minima velocità di governo e prestare massima attenzione alle manovre e alla posizione dei mezzi impegnati nei lavori.
(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 35/2012)

Carte 218 - 219 - 7505

(Scheda 797/2012)

T46005/09 CHIOGGIA

Segnalamento marittimo

Il segnale da nebbia sul fanale rosso (E.F. 4110) posto all'ingresso del canale di ingresso del Porto di Chioggia è attualmente in avaria.

Carta 222

(Scheda 597/2009)

T46004/10 PORTO LEVANTE

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante Porto Levante, all'interno dell'area di Sicurezza del TERMINALE GNL ADRIATICO, è installato a circa 25 m di profondità un ondametro/correntometro nel punto di coordinate 45°05.132'N - 012°35.326'E. All'interno della predetta area, sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Chioggia - FG. 04.02.20/19205 in data 28.07.2010)

Carta 222

(Scheda 1286/2010)

T46004/11 CHIOGGIA

Rilievi e Ricerche

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Chioggia, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 45°10'43"N - 012°51'50"E;
- b) 45°11'57"N - 012°56'50"E;
- c) 45°10'46"N - 012°58'09"E;
- d) 45°08'54"N - 012°53'04"E

sono in corso indagini geofisiche e geognostiche mediante l'esecuzione di carotaggi da parte della M/N "ROCCO UNO". Le unità in transito nell'area interessata, dovranno procedere alla velocità minima di governo evitando moti ondosi e, mantenersi ad una distanza non inferiore a 1 M dall'unità impiegata nelle operazioni e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti. Le suddette operazioni termineranno il 31.12.2011.

(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanza 32/2011)

Carte 38 - 924

(Scheda 1411/2011)

T46001/12 CHIOGGIA

Informazioni portuali

Negli specchi acquei posti tra le dighe del porto di Chioggia sono in corso opere di intervento alle Bocche Lagunari per la regolarizzazione dei flussi di marea e la posa di materassi filtranti zavorrati. Sulle palancole e le strutture metalliche emergenti dalle aree di cantiere sono posizionati segnalamenti luminosi e dispositivi ottici riflettenti. Tutte le unità, dovranno transitare, esclusivamente nel canale navigabile a motore oppure contemporaneamente a vele bianche (con randa e fiocco) alla minima velocità di governo. Il canale navigabile, è delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (ED50):

- a) 45°14'00.1"N - 012°18'36.6"E;
- b) 45°13'54.2"N - 012°18'37.1"E;
- c) 45°13'57.9"N - 012°18'12.2"E;
- d) 45°13'54.4"N - 012°18'16.0"E;
- e) 45°13'57.5"N - 012°17'32.0"E;
- f) 45°14'00.7"N - 012°17'32.5"E.

I vertici della predette coordinate sono segnalati mediante boe rosse/verdi.

Tutte le unità dovranno altresì prestare la massima attenzione alle segnalazioni, anche provvisorie lungo il canale, ed agli avvisi che potranno essere impartiti dall'imbarcazione di vigilanza contraddistinta da un lampeggiante di colore arancione.

segue

Per tutta la durata dei predetti interventi, che si svolgeranno in ore diurne esclusa la fascia oraria 13.00-15.30, nelle aree interessate dai lavori e più precisamente delimitate dalle seguenti coordinate (ED50):

- g) 45°14'16.4"N - 012°17'16.0"E;
- h) 45°14'10.6"N - 012°17'22.0"E;
- i) 45°13'56.1"N - 012°17'31.8"E;
- j) 45°14'00.2"N - 012°18'15.2"E;
- k) 45°14'03.2"N - 012°18'19.0"E;
- l) 45°14'05.0"N - 012°17'20.8"E;
- m) 45°14'05.2"N - 012°17'28.0"E;
- n) 45°13'55.1"N - 012°18'04.6"E;
- o) 45°13'54.8"N - 012°17'31.6"E;
- p) 45°13'52.2"N - 012°18'04.2"E.

sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanze 72/2010, 2/2011, 12/2011, 88/2011)

Carte 38 - 221 - 222 - 7511

(Scheda 2571/2011)

T46002/12 PORTO LEVANTE

Nello specchio acqueo antistante Porto Caleri del Comune di Rosolina (RO) e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 45°07'54"N - 012°25'55"E;
- b) 45°07'50"N - 012°26'40"E;
- c) 45°07'18"N - 012°26'37"E;
- d) 45°07'22"N - 012°25'53"E.

sono in corso lavori di realizzazione dell'impianto di mitilicoltura e relativa posa dei corpi morti. I vertici A) e C) sono segnalati mediante boa di colore giallo sormontata da miraglio radarabile a forma di X; I vertici B) e D) sono segnalati mediante boa luminosa con fanale a luce gialla sormontate da miraglio radarabile a forma di X con le seguenti caratteristiche: **FI.Y.3s.3m3M**. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 04.02.2012, le unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo e mantenersi a distanza non inferiore a 200 m dal perimetro della suddetta area.
(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanza 2/2012)

Carte 38 - 222 - 7111 - 7510

(Scheda 41/2012)

T46003/12 CHIOGGIA

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Chioggia nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 45°10'58.320"N - 012°35'29.650"E; ADA 2
- b) 45°10'57.400"N - 012°35'29.200"E; ADA 3
- c) 45°10'57.981"N - 012°35'28.355"E. ADA 4

sono posizionate n 3 strutture monotubolari metalliche. Per tutta la durata della permanenza in sito delle predette strutture, nel raggio di 500 m dai predetti punti, sono vietati l'ancoraggio, la pesca, e attività subacqua. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dalle predette strutture.
(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanza 30/2012)

Carte 38 - 222 - 924

(Scheda 961/2012)

T47005/08 VENEZIA LIDO

Segnalamenti luminosi

All'interno della Bocca di Lido lato Treporti sono in corso lavori di spostamento dei segnalamenti luminosi che delimitano l'attuale canale navigabile Lido - Treporti. Le operazioni prevedono lo spostamento di tutti i segnalamenti verdi in modo da allargare al massimo il canale navigabile e lo spostamento di quelli rossi e di quello giallo per il raggiungimento della configurazione finale del canale. Tutte le unità in transito devono navigare esclusivamente nel Canale Treporti, individuato da boe verdi e rosse, mantenendosi comunque a distanza di almeno 30 m dai mezzi impegnati nei lavori e navigando alla minima velocità di governo.

(Capitaneria di Porto di Venezia - Ordinanza 56/2008)

Carte 222 - 226

(Scheda 967/2008)

T47001/11 CAORLE

Lavori in corso

Nello specchio antistante il litorale dei Comuni di Eraclea e Duna Verde del Circondario Marittimo di Caorle, e più precisamente nell'area delimitata dai seguenti punti:

- a) 45°33'35"N - 012°37'24"E;
- b) 45°33'56"N - 012°38'01"E;
- c) 45°33'59"N - 012°38'07"E;
- d) 45°33'56"N - 012°38'11"E;
- e) 45°33'51"N - 012°38'02"E;
- f) 45°33'32"N - 012°37'27"E.

sono in corso lavori di salpamento degli esistenti pennelli e l'esecuzione di n. 3 stazioni di pompaggio. Nella suddetta area, per tutto il periodo dei lavori che saranno svolti dal 24.02.11 al 30.04.11 e dal 01.10.11 al 31.12.11, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle - Ordinanza 2/2011)

Carte 38 - 7113

(Scheda 345/2011)

T47003/11 CAORLE

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Caorle, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 45°31.625'N - 012°51.150'E;
- b) 45°31.900'N - 012°51.500'E;
- c) 45°32.150'N - 012°51.400'E;
- d) 45°31.800'N - 012°50.950'E,

sono in corso lavori di posa di corpi morti per l'ancoraggio di filari di cozze con l'impiego del Nucleo Operatori Subacquei che opererà in immersione per il collegamento delle strutture sommerse. I predetti interventi saranno svolti in ore diurne fino al 15 giugno 2011. Nel suddetto specchio acqueo, per tutta la durata dei lavori, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano con cautela prestando attenzione all'unità impiegata nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle - Ordinanza 18/2011)

Carte 38 - 924 - 7113 - 7114

(Scheda 979/2011)

T47004/11 MALAMOCCO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Malamocco, nel raggio di 100 m dal punto in (WGS 84) 45°20'07"N - 012°27'15"E, sono in corso lavori di ripristino del sistema di transennamento del diffusore della tubazione del P.I.F. facente parte del progetto integrato Fusina, mediante operatori subacquei. Per tutto il periodo dei predetti interventi, che termineranno il 30 giugno 2011, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, l'ormeggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Venezia - Ordinanza 48/2011)

Carte 38 - 222 - 7112 - 7512

(Scheda 967/2011)

T47001/12 CAORLE**Dragaggi**

Nello specchio acqueo antistante il litorale dei Comuni di Eraclea e Duna Verde del Circondario Marittimo di Caorle, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

Area "Cava Marina JC"

- a) 45°25'47"N - 012°42'41"E;
- b) 45°26'27"N - 012°44'31"E;
- c) 45°26'25"N - 012°44'37"E;
- d) 45°32'19"N - 012°45'13"E;
- e) 45°32'25"N - 012°45'23"E;
- f) 45°27'03"N - 012°45'45"E;
- g) 45°32'19"N - 012°45'56"E;
- h) 45°26'27"N - 012°45'46"E;
- i) 45°32'25"N - 012°43'18"E;
- j) 45°25'18"N - 012°43'02"E;

Area in prossimità foce fiume Livenza

- k) 45°35'18"N - 012°52'05"E;
- l) 45°35'18"N - 012°52'15"E;
- m) 45°35'12"N - 012°52'05"E;
- n) 45°35'12"N - 012°52'15"E;
- o) 45°35'09"N - 012°51'57"E;
- p) 45°35'09"N - 012°52'06"E;
- q) 45°35'03"N - 012°51'57"E;
- r) 45°35'03"N - 012°52'06"E;

Area prossimità della canaletta "Laguna del Mort"

- s) 45°32'25"N - 012°45'23"E;
- t) 45°32'25"N - 012°45'33"E;
- u) 45°32'19"N - 012°45'23"E;
- v) 45°32'19"N - 012°45'33"E;

sono in corso lavori di dragaggio e successivo ripascimento lungo il litorale dei predetti Comuni nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- w) 45°33'35"N - 012°37'24"E;
- x) 45°33'56"N - 012°38'01"E;
- y) 45°34'15"N - 012°38'40"E;
- z) 45°34'34"N - 012°39'31"E;
- aa) 45°35'00"N - 012°40'29"E;
- bb) 45°34'56"N - 012°40'32"E;
- cc) 45°33'32"N - 012°37'27"E.

I suddetti lavori saranno svolti in ore diurne fino al 30 aprile 2012. Nei predetti periodi, nelle aree interessate, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano alla velocità minima di governo prestando attenzione alle unità impegnate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle - Ordinanze 10/2011, 64/2011)

Carte 38 - 7113

(Scheda 12/2012)

T48001/10 LIGNANO SABBIAORO**Ostacolo**

Nello specchio acqueo antistante il canale di accesso alla laguna di Marano, la meda fissa verde E.F. 4293 (E 2520) in posizione 45°41'48"N - 013°09'36"E, risulta mancante e, la struttura della stessa sommersa, rappresenta un potenziale pericolo per la navigazione. A segnalare il pericolo è stato posizionato un gavitello luminoso di colore arancione. Tutte le unità in transito prestino la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza dal predetto punto.

(Ufficio Locamare Marittimo di Lignano Sabbiadoro - msg 160100B LUG 10)

Carte 38 - 39

(Scheda 1207/2010)

T48002/10 MONFALCONE**Segnalamenti marittimi**

Nel Bacino di Panzano la Briccola n°1 in posizione 45°47'15.05"N - 013°32'24.25"E e la Briccola n° 2 in posizione 45°47'14.42"N - 013°32'48.24"E hanno funzionamento irregolare.

(Capitaneria di Porto di Monfalcone - Fg. 22098 in data 29.10.2010)

Carte 234 - 236 - 7532

(Scheda 1896/2010)

T48005/11 MONFALCONE**Segnalamenti marittimi**

La meda verde del canale di accesso al Porto di Monfalcone (E.F. 4340) in 45°45'24"N - 013°35'18"E non risulta più presente in sito.

La struttura di cemento del segnalamento di cui sopra, costituisce un pericolo sommerso.

Le unità in transito nel canale navigabile dovranno procedere con cautela, a lento moto ed a una distanza di sicurezza non inferiore

a 15 m di raggio dal predetto punto. Nella suddetta area sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio.

(Capitaneria di Porto di Monfalcone - Ordinanza 16/2011)

Carte 39 - 234 - 236 - 7115 - 7532

(Scheda 1281/2011)

T48006/11 MONFALCONE**Segnalamenti marittimi**

Il segnalamento di colore giallo, radarabile ed emittente luce gialla, a suo tempo posizionato per indicare il pericolo sommerso costituito da una meda affondata in 45°45'01.90"N - 013°35'52.19"E (WGS 84) risulta attualmente spostato di circa 30 m verso l'interno del canale di entrata e non è più allineato ai restanti segnalamenti di colore verde nè in corrispondenza della meda sommersa.

(Capitaneria di Porto di Monfalcone - Fg. N°4962 in data 12.03.2011 - Fg. 5963 del 28.03.2011 - Fg. 13067 in data 23.06.11)

Carte 39 - 234 - 7115 - 7532

(Scheda 1281/2011)

T48008/11 GRADO**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo prospiciente il canale navigabile di accesso al porto di Grado, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 45°41'02"N - 013°22'23"E;
- b) 45°41'02"N - 013°22'27"E;
- c) 45°40'49"N - 013°22'15"E;
- d) 45°40'47"N - 013°22'21"E.

sono in corso operazioni di posa e sistemazione di segnalamenti marittimi. Per tutto il periodo delle predette operazioni che, termineranno presumibilmente il 07.12.2011, nella suddetta area è vietata qualsiasi attività connessa con l'uso del mare. E' consentito esclusivamente il transito in ingresso e uscita dal porto. Le unità in transito nelle immediate vicinanze del mezzo operante, dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi a distanza di sicurezza prestando la massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Grado - Ordinanza 70/2011)

Carte 39 - 235 - 7115 - 7530

(Scheda 2305/2011)

T48001/12 GRADO**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo prospiciente il canale navigabile di accesso al porto di Grado, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 45°41'02"N - 013°22'23"E;
- b) 45°41'02"N - 013°22'27"E;
- c) 45°40'49"N - 013°22'15"E;
- d) 45°40'47"N - 013°22'21"E.

sono in corso operazioni di posa e sistemazione di segnalamenti marittimi. Per tutto il periodo delle predette operazioni, che termineranno presumibilmente il 02.12.2012, nella suddetta area è vietata qualsiasi attività connessa con l'uso del mare. E' consentito esclusivamente il transito in ingresso e uscita dal porto. Le unità in transito nelle immediate vicinanze del mezzo operante dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi a distanza di sicurezza prestando la massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Grado - Ordinanze 70/2011, 75/2011)

Carte 39 - 235 - 7115 - 7530

(Scheda 2558/2011)

T48002/12 MONFALCONE

Segnalamenti marittimi

Lo specchio acqueo antistante il canale di accesso al Porto di Monfalcone è interessato da lavori di straordinaria manutenzione ai segnalamenti marittimi. I predetti lavori si svolgeranno dall'alba al tramonto mediante il motopontone "VE8238" che mostrerà segnali luminosi a luce gialla/rossa. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente l'area interessata dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi a distanza di sicurezza dal motopontone e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da esso provenienti. I predetti interventi termineranno il 13.01.2012.
(Capitaneria di Porto di Monfalcone - Ordinanze 63/2011 e 66/2011)

Carta 236

(Scheda 2638/2011)

T49001/11 TRIESTE

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Trieste, in località Punta Sottile, sono presenti 2 impianti di miticoltura delimitati dalle seguenti coordinate (WGS 84):

Area 1

- a) 45°36.441'N - 013°43.323'E, boa luminosa gialla Fl.y.2s2M;
- b) 45°35.655'N - 013°43.836'E, boa luminosa gialla Fl.(2)y.6s2M;
- c) 45°36.614'N - 013°43.883'E;
- d) 45°36.396'N - 013°43.338'E;

Area 2

- e) 45°36.350'N - 013°42.576'E, boa luminosa gialla Fl.y2s.2M;
- f) 45°36.401'N - 013°42.899'E, boa luminosa gialla Fl.y4s.2M;
- g) 45°36.885'N - 013°43.117'E, boa luminosa gialla Fl.(2)y.10s.2M;
- h) 45°35.935'N - 013°42.755'E, boa luminosa gialla Fl.(3)y.10s.2M.

Per i suddetti impianti è in corso l'aggiornamento grafico.

(Capitaneria di Porto di Trieste - E. Mail in data 28.02.2011)

Carte 39 - 238 - 239 - 7115

(Scheda 782/2011)

T49002/11 TRIESTE

Lavori in corso

Sono in corso lavori di realizzazione di una bachina frangiflutti rimovibile nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 45°38'58.42"N - 013°45'36.37"E;
- b) 45°39'01.01"N - 013°45'40.67"E;
- c) 45°39'00.09"N - 013°45'42.11"E;
- d) 45°38'59.61"N - 013°45'41.38"E;
- e) 45°38'58.32"N - 013°45'43.03"E;
- f) 45°38'57.12"N - 013°45'37.73"E;
- g) 45°38'58.24"N - 013°45'39.34"E;
- h) 45°38'57.49"N - 013°45'40.99"E.

Nello specchio acqueo interessato dai lavori è interdetta la navigazione, il transito e la sosta. I lavori termineranno presumibilmente il 22.02.2012.

(Capitaneria di Porto di Trieste - Ordinanza 88/2011)

Carte 237 - 239 - 7534

(Scheda 1678/2011)

T52001/10 ADRIATICO SETTENTRIONALE

Correntometri

Sono state posizionate 2 stazioni di misure sommerse ed ancorate al fondo nelle seguenti posizioni:

44°08.0721'N - 012°45.3874'E;

44°05.9419'N - 012°50.6927'E.

Predette stazioni rimarranno in sito fino al 15.07.2011.

(Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Fax in data 18/11/2010)

Carte 36 - 7108

(Scheda 2013/2010)

SECONDA SEZIONE – AVVISI NTM III

0038/11 MEDITERRANEA SEA - EGYPT

"RAS EL TIN" lighthouse in position: 31°11.8'N - 029°51.7'E. Unlit.

Carta 439 INT308

(Scheda 1276/2011)

0265/11 ALGERIA

Wrecks reported in following positions 36°54.8'N - 005°49.9'E and 36°50.7'N - 005°45.0'E

Carte 330/LB - 340 INT301 - 360 INT300 - 370/1 - 370/2 - 432 INT304 - 432 INT304/D - 1315 - 1813

(Scheda 1276/2011)

0329/11 TUNISIA NORTH COAST

Red light of "GALITON" lighthouse in position 37°29.9'N - 008°52.6'E unlit.

Carta 434 INT305

(Scheda 1688/2011)

0392/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA

Pipe laying operations by ships "SOLITARIE", "CALAMITY JANE" and "HIGHLAND ROVER" until further notice, along the line joining the following positions:

- a) 31°44.88'N - 034°18.30'E ("MARI-B" platform);
- b) 32°59.53'N - 034°04.39'E ("TAMAR" gas field).

8 NM berth requested to ship "SOLITARIE" and 3 NM to ships "CALAMITY JANE" and "HIGHLAND ROVER".

Carta 439 INT308

(Scheda 1902/2011)

0445/11 MEDITERRANEAN SEA

1. Operation Unified Protector

Operation Unified Protector has been terminated as of 31st October at 2159 UTC.

2. Consequences

The following are cancelled:

- The maritime surveillance area (MSA) in vicinity of Libya
- All processes implemented specifically for OUP: humanitarian aid shipments deconfliction, reporting when arriving in the MSA and cargo pre clearance information.

3. Merchant navies cooperation with NATO during OUP

NATO expresses its gratitude to the international merchant community for its outstanding cooperation and understanding during this operation.

4. Operation Active Endeavour

Operation Active Endeavour remains NATO'S ongoing operation in the Mediterranean Sea with a mission to find, deter and, if required, protect countries from acts of terrorism. If contacted by NATO units your cooperation and assistance in answering questions would be greatly appreciated. You can ask questions or report any suspicious activity to NATO warships, or directly to any of the following.

NATO MARITIME COMMAND IN NAPLES:

TOLL FREE PHONE: 800 1101 2010

EMAIL: MOCN3DOGCELL MANP.NATO.INT

NAVAL COOPERATION AND GUIDANCE FOR SHIPPING:

LIEUTENANT COMMANDER CYRIL STYLIANIDIS

C.STYLIANIDIS MANP.NATO.INT

39 334 609 9757

NATO SHIPPING CENTRE (UK): 44 1923 956574

INFO SHIPPING.NATO.INT

WWW.SHIPPING.NATO.INT

Carta 350 INT302

(Scheda 2344/2011)

0521/11 KRITICO SEA

Firing exercises and missile launching for the year 2012.

A.-Wednesday, Thursday and Friday, from 0530 UTC to sunset, from 01 JAN12 to 31 DEC12.

B.-Saturday from 0530 UTC to sunset from 01 JAN12 to 31 MAR12 and from 01 NOV12 to 31 DEC12, in area

- a) 36°18.0'N - 024°07.0'E;
- b) 36°18.0'N - 025°59.0'E;
- c) 36°25.0'N - 026°12.0'E;
- d) 36°16.0'N - 026°40.0'E;
- e) 35°36.0'N - 026°41.0'E;
- f) 35°31.0'N - 024°11.0'E;
- g) 35°36.0'N - 024°07.0'E.

Target dropping zone

Circle of 1.000 metres radius centred in: 35°32.0'N - 024°13.0'E.

Circle of 1.000 metres radius centred in: 35°28.0'N - 024°11.7'E.

Carte 350 INT302 - 439 INT308

(Scheda 34/2012)

0522/11 AEGEAN SEA

Firing exercises from 01 JAN12 to 31 DEC12, daily from sunrise to sunset, in area bounded by:

- a) 38°02.0'N - 024°52.0'E;
- b) 38°16.0'N - 025°21.0'E;
- c) 37°48.0'N - 025°49.0'E;
- d) 37°34.0'N - 025°23.0'E;
- e) 37°42.0'N - 025°01.0'E;
- f) 38°00.0'N - 024°52.0'E.

Carte 350 INT302 - 439 INT308

(Scheda 34/2012)

0523/11 AEGEAN SEA

Firing exercises from 01 JAN12 to 31 DEC12, daily from 0530 UTC to 1230 UTC, except Fridays, Saturdays, Sundays and holidays in area bounded by:

- a) 40°23.0'N - 023°04.8'E;
- b) 40°16.3'N - 023°31.5'E;
- c) 40°04.5'N - 023°23.0'E;
- d) 40°13.5'N - 022°58.0'E.

Carte 350 INT302 - 436

(Scheda 34/2012)

0524/11 AEGEAN SEA

Firing exercises from 01 JAN12 to 31 DEC12, daily from 0500 UTC to 1500 UTC, except Fridays, Saturdays, Sundays and holidays in area bounded by:

- a) 39°43.0'N - 023°40.0'E;
- b) 40°00.5'N - 024°18.0'E;
- c) 39°43.0'N - 024°31.0'E;
- d) 39°26.0'N - 023°53.0'E.

Carte 350 INT302 - 436

(Scheda 34/2012)

0525/11 IONIAN SEA

Firing exercises from 01 JAN12 to 31 DEC12, Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, from 0500 UTC to 2100 UTC and Friday from 0500 UTC to 1300 UTC, except holidays, in area bounded by:

- a) 37°48.0'N - 021°05.0'E;
- b) 37°48.0'N - 021°17.0'E;
- c) 37°31.0'N - 021°20.0'E;
- d) 37°31.8'N - 021°08.0'E.

Carte 350 INT302 - 436

(Scheda 34/2012)

0034/12 CYPRUS

Exploration activities from 25 JAN12 to 31 JUL12 within Exclusive Economic Zone (EEZ) of the Republic of Cyprus in area bounded by the following positions:

- a) 33°25.8'N - 033°07.8'E;
- b) 33°25.8'N - 033°37.7'E;
- c) 32°56.7'N - 033°01.8'E;
- d) 32°56.6'N - 032°54.3'E;
- e) 33°09.5'N - 032°36.5'E.

Wide berth requested.

Carta 439 INT308

(Scheda 247/2012)

0142/12 EASTERN MEDITERRANEAN - LIBYA

Uncharted rock reported in 31-58,117N 024-59,966E. The rock is not shown on UKHO charts 3355 and 3401 or on the Garmin Mapsource chart.

Carta 437 INT307

(Scheda 898/2012)

0167/12 SICILIAN CHANNEL

Less water than charted reported in 36°49.83'N - 011°59.41'E, depth 19.6 metres.

Carte 241 - 435 INT306 - 947 - 948 - 7447

(Scheda 1012/2012)

0169/12 EASTERN MEDITERRANEAN - EGYPT

Drilling platform "SCARABEO-4" moved from 31°54.38'N - 032°05.34'E to 31°57.27'N - 031°58.26'E.

Carta 439 INT308

(Scheda 1012/2012)

0182/12 AEGEAN SEA - MUSELLIN CHANNEL

Shoal located 2 metres in 39°28.912'N - 026°16.690'E.

Carte 350 INT302 - 436

(Scheda 1105/2012)

0183/12 BLACK SEA

Seismic survey by R/V "K.PIRIREIS" until 05 JUN12 in area bounded by:

- a) 41°13.45'N - 030°14.40'E;
- b) 42°30.88'N - 030°14.40'E;
- c) 42°30.88'N - 032°07.00'E;
- d) 41°40.70'N - 032°22.93'E.

1NM berth requested.

Carta 350 INT302

(Scheda 1105/2012)

0190/12 TUNISIA NORTH COAST

"CANI ISLAND" lighthouse in position 37°21.37'N - 010°07.45'E, light unreliable.

Carte 432 INT304 - 948

(Scheda 1154/2012)

0202/12 BLACK SEA

Missile firing exercises 21 thru 26 MAY12, from 0100 UTC to 1400 UTC in area bounded by:

- a) 44°12.0'N - 036°53.0'E;
- b) 44°36.5'N - 036°37.0'E;
- c) 44°44.0'N - 036°38.0'E;
- d) 44°49.0'N - 036°52.0'E;
- e) 44°49.0'N - 037°15.0'E;
- f) 44°23.0'N - 037°30.0'E.

Carte 360 INT300 - 370/1

(Scheda 1227/2012)

0203/12 BLACK SEA

Drilling platform "PROMETEU" established in 44°28.51'N - 029°38.43'E.

Carte 360 INT300 - 370/1

(Scheda 1227/2012)

0204/12 BLACK SEA

Firing exercise 21 thru 25 MAY12 from 0430 UTC to 1730 UTC and 26 MAY12 from 0430 UTC to 1000 UTC, in area bounded by:

- a) 45°03.5'N - 036°22.5'E;
- b) 44°49.5'N - 036°22.0'E;
- c) 44°45.0'N - 036°12.0'E;
- d) 44°45.0'N - 035°57.0'E;
- e) 44°49.6'N - 035°50.5'E;
- f) 45°00.0'N - 035°50.5'E.

And coastline.

Carte 360 INT300 - 370/1

(Scheda 1227/2012)

0206/12 EASTERN MEDITERRANEAN - LEBANON

Firing exercises on 22 MAY12 from 0130 UTC to 0430 UTC, 23 MAY12 from 2130 UTC to 2400 UTC and 24 MAY12 from 0000 UTC to 0030 UTC and 0730 UTC to 1030 UTC, in areas bounded by:

Area 1

- a) 34°25'N - 034°00'E;
- b) 34°31'N - 034°10'E;
- c) 34°25'N - 034°20'E;
- d) 34°00'N - 034°08'E;
- e) 34°10'N - 034°00'E.

Area 2

- f) 34°23'N - 034°24'E;
- g) 34°15'N - 034°36'E;
- h) 34°00'N - 034°33'E;
- i) 34°00'N - 034°14'E.

Carte 350 INT302 - 439 INT308

(Scheda 1227/2012)

0207/12 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS

NAVAREA III Warnings in force on 22nd MAY12 at 0600 UTC.

2011: 265, 329, 392, 445, 521, 522, 523, 524, 525.

2012: 034, 142, 167, 169, 182, 183, 190, 202, 203, 204, 206, 207.

(Scheda 1227/2012)