

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

INFORMAZIONI NAUTICHE ED AVVISI NTM III

RACCOLTA SEMESTRALE

N.1/2013

(Situazione aggiornata al Fascicolo Avvisi ai Naviganti n° 24/2012 compreso)

SUPPLEMENTO AL QUINDICINALE AVVISI AI NAVIGANTI

N° 1/13 DEL 09/01/2013

Tariffa **Regime Libero**

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento

70% - DCB Genova



ANNULLA LA PRECEDENTE EDIZIONE

**QUESTO FASCICOLO DEVE ESSERE SEMPRE TENUTO PRESENTE DURANTE LA
CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI NAUTICI USATI PER LA NAVIGAZIONE
(Carte, Portolani, Elenco Fari, Radioservizi, ecc.).**

La presente Raccolta deve essere tenuta aggiornata applicando, in ultima pagina, la sezione **C** del fascicolo “Avvisi ai Naviganti”, dove saranno riportate:

- i numeri distintivi delle Informazioni Nautiche annullate
- il riepilogo dei numeri distintivi delle Informazioni Nautiche in vigore suddivise per zona
- le nuove Informazioni Nautiche con il relativo numero distintivo
- i numeri distintivi degli Avvisi NTM III annullati
- il riepilogo dei numeri distintivi degli Avvisi NTM III in vigore
- i nuovi Avvisi NTM III con i relativi numeri distintivi

© Copyright, I.I.M. Genova 2013

Passo Osservatorio, 4 – Telefono : 01024431

Telefax : 010261400

E-mail : maridrografico.genova@marina.difesa.it

Sito : www.marina.difesa.it

“Documento Ufficiale dello Stato (Legge 2.2.1960 N. 68).

Tutti i diritti di riproduzione ed elaborazione anche numerica sono riservati”.

Direttore responsabile: Andrea Liaci

Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 del 14.01.1986

PREMESSA

La presente Raccolta contiene informazioni, a carattere temporaneo, relative ai mari italiani, nonché notizie di particolare importanza relative all'intero Mediterraneo allo scopo di fornire la situazione più aggiornata possibile ai fini della sicurezza della Navigazione. Le Informazioni Nautiche, anche se non comportano un aggiornamento permanente della documentazione, devono quindi essere considerate della stessa importanza degli Avvisi ai Naviganti.

PRIMA SEZIONE - INFORMAZIONI NAUTICHE

Le Informazioni Nautiche raccolte in questa sezione costituiscono un insieme di notizie di carattere temporaneo relative ai mari italiani. Nel titolo di ogni Informazione l'indicazione della località e delle carte di riferimento è preceduto da un codice alfanumerico che individua il mare interessato e la giurisdizione delle Capitanerie di Porto, secondo la suddivisione indicata nel grafico e nella tabella alle pagg. 4 e 5.

Il gruppo alfanumerico è così composto:

- Lettera Alfabetica:** indica il mare.
- Prime due cifre (o due lettere che ripetono quella del mare):** indicano la Capitaneria di Porto (o il mare per le notizie riguardanti le acque esterne al mare territoriale).
- Gruppo di tre cifre:** indicano la numerazione progressiva delle notizie nell'ambito di una Capitaneria o di un mare; la numerazione si azzerà all'inizio di ogni anno.
- Ultime due cifre:** anno di emissione dell'informazione;
- N.B. Il gruppo alfanumerico R01** indica tutte le notizie di carattere generale, nonché tutte le notizie relative ai mari non italiani (escluso il Mare di Corsica).

Esempi:

DDD004/07

D = Mar Ligure
DD = Acque Internazionali del Mar Ligure
004 = quarta notizia del blocco DD
07 = anno di emissione 2007

R01005/11

R01 = Generalità'
04 = quinta notizia del blocco "generalità"
11 = anno di emissione 2011

D06003/09

D = Mar Ligure
06 = Acque di giurisdizione della Capitaneria del Porto di Savona
003 = terza notizia del blocco 06
09 = anno di emissione 2009

AAA002/12

AAA = Mare di Corsica
02 = seconda notizia del blocco AAA
12 = anno di emissione 2012

Tale elenco deve essere tenuto aggiornato sulla scorta della Sezione C-1 del fascicolo "Avvisi ai Naviganti".
Con la raccolta semestrale tutte le Informazioni Nautiche in vigore saranno raccolte e riordinate geograficamente.


SECONDA SEZIONE - AVVISI NTM III

Gli avvisi contenuti nella raccolta di questa sezione costituiscono l'elenco degli Avvisi NTM III in vigore. Tali notizie, riportate in lingua inglese, interessano l'area del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar d'Azov.

Ogni notizia riporta il numero progressivo assegnato dal Servizio Idrografico Spagnolo integrato dall'indicazione dell'anno di emissione. Es.: **0009/05 BONIFACIO STRAIT**

Gli Avvisi NTM III sono i Navarea III Warnings (per quanto attiene le modalità di diffusione di questi ultimi vedi I.I.3128 "RADIOSERVIZI PER LA NAVIGAZIONE", Parte I, cap.VII). Gli Avvisi NTM III contengono informazioni relative alla sicurezza della navigazione in alto mare e lungo le rotte principali del traffico marittimo, alle avarie od a nuove installazioni di segnalamenti luminosi, ai principali sistemi di radionavigazione, agli accessi ai porti più importanti. La promulgazione degli Avvisi NTM III è competenza del Coordinatore di Area (Servizio Idrografico Spagnolo), che li diffonde esclusivamente mediante pubblicazione settimanale sul fascicolo "Avisos a los navegantes".

Tale elenco deve essere tenuto aggiornato sulla scorta della Sezione C-2 del fascicolo "Avvisi ai Naviganti".



CODICE ALFANUMERICO DEI MARI E DELLE CAPITANERIE

R01	Generalità	21	Gioia Tauro
A	Mar di Corsica	22	Reggio Calabria
B	Mar di Sardegna	23	Messina
C	Canale di Sardegna	24	Milazzo
D	Mar Ligure	25	Palermo
E	Tirreno Settentrionale	26	Trapani
F	Tirreno Centrale – Settore W	27	Mazara del Vallo
G	Tirreno Centrale – Settore E	28	Porto Empedocle
H	Tirreno Meridionale – Settore W	29	Siracusa
I	Tirreno Meridionale – Settore E	30	Augusta
L	Stretto di Sicilia	31	Catania
M	Ionio Meridionale	32	Crotone e Corigliano Calabro
N	Ionio Settentrionale	33	Taranto
P	Adriatico Meridionale	34	Gallipoli
S	Adriatico Centrale	35	Brindisi
T	Adriatico Settentrionale	36	Bari
02	Cagliari	37	Molfetta e Barletta
03	Porto Torres	38	Manfredonia
04	Olbia	39	Termoli
05	Imperia	40	Pescara
06	Savona	41	San Benedetto del Tronto
07	Genova	42	Ancona
08	La Spezia	43	Pesaro
09	Marina di Carrara	44	Rimini
10	Viareggio	45	Ravenna
11	Portoferraio	46	Chioggia
12	Livorno	47	Venezia
13	Civitavecchia	48	Monfalcone
14	Roma	49	Trieste
15	Gaeta	50	La Maddalena
16	Napoli	51	Pozzallo
17	Torre del Greco	52	Ortona
18	Castellammare di Stabia	53	Gela
19	Salerno	54	Oristano
20	Vibo Valentia Marina		

PRIMA SEZIONE - INFORMAZIONI NAUTICHE

MAR DI SARDEGNA

B02001/12 PORTOVESME

Segnalamenti marittimi

La Boa diurna cardinale Est segnalante la Secca di S. Vittorio in 39°08.250'N - 008°19.500'E (Roma 40), non risulta in sito. (Comando Zona Fari della Sardegna La Maddalena - Fax in data 02.09.2010)

Carte 46 - 47 - 294 - 295

(Scheda 138/2011)

B02002/12 CALASETTA

Informazioni portuali

All'interno del bacino portuale di Calasetta in prossimità della banchina commerciale e più precisamente in 39°06'46.26"N - 008°22'23.76"E, causa imbarcazione da diporto affondata (M/B SANTA MARIA n°2), fino all'estremità della banchina e per una profondità di 20 m sono vietati il transito, la sosta, la navigazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità della suddetta area dovranno procedere con estrema cautela, alla velocità minima di governo e mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 2 m dallo specchio acqueo interdetto.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco - Ordinanza 1/2012)

Carte 46 - 47 - 294 - 7126

(Scheda 549/2012)

B03001/11 ALGHERO

Lavori in corso

Sono in corso lavori di banchinamento del molo di sopraflutto ed escavo della secca delle "Murge"; nelle aree interessate opportunamente segnalate e delimitate dall'impresa appaltatrice, sono vietati navigazione, ancoraggio, sosta, transito di Unità navali ed ogni attività di superficie e subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero - Ordinanze 7/2004 e 51/2006)

Carte 290 - 292 - 7374

(Scheda 285/2011)

B03001/12 PORTO TORRES

Ostacoli/pericoli

All'interno del porto industriale di Porto Torres, in prossimità della diga foranea lato W, è presente una costruzione fissa in cemento armato che dal fondale si eleva verso la superficie, ed emergendo, crea di fatto un'ostruzione pericolosa in acque navigabili da piccole imbarcazioni. Prestare la massima attenzione.

(Nave Galatea relazione tecnica Porto Torres)

Carta 286

(Scheda 215/2012)

B03002/12 PORTO TORRES

Ostacoli/pericoli

Nell'area a levante del porto commerciale di Porto Torres, è presente una barriera artificiale longitudinale ed emersa per la difesa costiera. Quest'opera di difesa è un segmento di scogliera in massi, ma la sua posizione effettiva differisce da quella riportata sulla cartografia in vigore.

Inoltre la fascia di costa ad E compresa tra il porto commerciale e la suddetta barriera artificiale, è altresì caratterizzata da scogliere e falesie, il cui progressivo ed incessante fenomeno di erosione, ha provocato il cedimento delle pareti rocciose con conseguente sversamento di massi e rocce in mare. Prestare la massima attenzione.

(Nave Galatea relazione tecnica rilievi Porto Torres)

Carta 286

(Scheda 215/2012)

B03003/12 PORTO TORRES

Ostacoli; Pericoli

All'interno delle Ostruzioni del Porto Commerciale di Porto Torres, a S degli ormeggi delle navi traghetto (Molo di Ponente), è presente un'area non navigabile caratterizzata da bassi fondali e scogli affioranti.

A seguito della rimozione del Pontile Faro, che si estendeva ortogonalmente al Molo Segni, alcune parti che lo costituivano, non totalmente rimosse, costituiscono un effettivo pericolo per l'approdo in banchina, in quanto su un fondale medio di circa 6 m si riscontrano minimi di circa 4.8 m.

(Nave Galatea - Relazione Tecnica Rilievi Porto Torres).

Carta 286

(Scheda 215/2012)

B03004/12 PORTO TORRES

Ostacoli

Nello specchio acqueo prospiciente la banchina di riva fino a 300 m verso N e compreso tra il molo di levante ed il pontile carichi liquidi, del Porto di Porto Torres, è presente un masso pericoloso che riduce il fondale da una media di 7 m a 5 m, le unità in transito prestino la massima attenzione.

(Nave Galatea relazione tecnica rilievi Porto Torres)

Carta 286

(Scheda 215/2012)

B03005/12 CASTELSARDO

Divieti

Lo specchio acqueo antistante la località Punta Spinosa del Comune di Castelsardo delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°54.795'N - 008°41.779'E;
- b) 40°54.811'N - 008°41.858'E;
- c) 40°54.835'N - 008°41.741'E;
- d) 40°54.781'N - 008°41.719'E.

causa fenomeni di erosione costiera, è interdetto al transito, all'ancoraggio, alla sosta, alla pesca e a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze della suddetta area, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m.

(Capitaneria di Porto di Porto Torres - Ordinanza 84/2011)

Carte 49 - 289 - 7132 - 7382

(Scheda 183/2012)

B54002/10 ORISTANO

Informazioni portuali

Il pontile in concessione alla società Sarda Perlite sito nel Golfo di Oristano, a causa di condimento avverse, ha subito diversi danni strutturali ed agli stessi arredi sovra costruiti. Sono interdette tutte le operazioni portuali, ivi compreso carico, scarico, deposito e transito, l'ormeggio di qualunque unità navale, la navigazione nelle immediate vicinanze e comunque ad una distanza minima non inferiore a 500 m dallo stesso e qualunque tipo di transito sull'arenile a meno di 100 m dalle strutture fisse.

(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 05/2010)

Carte 291 - 7368 - 7369

(Scheda 442/2010)

B54001/11 BOSA MARINA

Lavori in corso

Lo specchio acqueo antistante la foce del fiume Temo, denominato "Capu d'Aspu", è interessato da lavori di demolizione di un banco di roccia. Successivamente il materiale demolito verrà trasportato alla diga frangiflutti in corso di ultimazione. Il perimetro dell'area interessata dai predetti interventi, che termineranno presumibilmente il 9 agosto 2011, sarà delimitato mediante gavitelli di colore giallo. I lavori verranno eseguiti durante le ore diurne. Le unità in entrata/uscita dal porto fluviale dovranno ridurre al minimo la velocità, mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei lavori, e dovranno prestare massima attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.

Le navi in entrata dovranno dare la precedenza alle unità in uscita dalla foce del fiume.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa - Ordinanza 3/2011 - E-mail in data 16.05.2011)

Carte 48 - 911 INT3304 - 7129

(Scheda 856/2011)

B54001/12 GOLFO DI ORISTANO

Divieti

All'interno del bacino portuale di Marceddi e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 39°43'19.14"N - 008°30'27.62"E;
- b) 39°43'22.24"N - 008°30'22.08"E;
- c) 39°43'16.53"N - 008°30'16.71"E;
- d) 39°43'12.28"N - 008°30'24.32"E.

sono in corso lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza portuale. Per tutto il periodo dei lavori, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, l'ormeggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dell'area interessata dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 10 m e procedere alla velocità minima di governo.

(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 2/2012)

Carte 47 - 293 - 7128 - 7367

(Scheda 365/2012)

B54003/12 ORISTANO

Lavori in corso

Negli specchi acquei prospicienti le zone di costa denominate "Su Siccu" e Mar Morto" e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 39°52.93'N - 008°26.64'E;
- b) 39°52.89'N - 008°26.76'E;
- c) 39°52.78'N - 008°26.67'E;
- d) 39°52.82'N - 008°26.55'E;
- e) 39°52.80'N - 008°26.54'E;
- f) 39°52.76'N - 008°26.66'E;
- g) 39°52.73'N - 008°26.64'E;
- h) 39°52.70'N - 008°26.51'E;
- i) 39°52.75'N - 008°26.50'E,

sono in corso lavori di bonifica e posizionamento di n° 40 corpi morti nei giorni da lunedì a venerdì. Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno presumibilmente il 30.05.2012, nella suddetta area e comunque ad una distanza non inferiore a 100 m dagli specchi acquei interessati, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 3/2012, Fg. 06.02.05/5864 in data 11.09.2012)

Carte 47 - 48 - 293 - 7128 - 7369 - 7370

(Scheda 2038/2012)

B54004/12 ORISTANO

Divieti

Lo specchio acqueo antistante il pontile commerciale di Torre Grande, per un raggio di 50 m è interdetto alla navigazione, alla sosta, alla balneazione ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea a causa dell'avanzato degrado del pontile medesimo.

(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 27/2012)

Carte 34 - 291

(Scheda 2140/2012)

MAR LIGURE

D05001/12 IMPERIA PORTO MAURIZIO

Divieti; Pericoli

All'interno del bacino portuale di Imperia a causa della presenza di detriti sul fondale, pericolosi per la navigazione è interdetto l'accosto e l'ormeggio alla banchina occidentale dell'area bunkeraggio in testata al molo San Lazzaro. Inoltre è vietata la navigazione e qualunque altra attività di superficie e subacquea entro il raggio di 25 m dalla boa di segnalazione (dotata di luce bianca) collocata dalla Soc. Concessionaria in posizione 43°52'35.64"N - 008°01'39.85"E.

(Capitaneria di Porto di Imperia - Ordinanza 56/2012)

Carte 52 - 101 - 7301

(Scheda 1777/2012)

D05002/12 IMPERIA PORTO MAURIZIO

Divieti; pericoli

A causa della presenza di una zona di basso fondale in prossimità del pontile occidentale (testata lato esterno) della Hall del Mare è vietata la navigazione e qualunque altra attività di superficie e subacquea entro il raggio di 15 m dalla boa di segnalazione (dotata di luce bianca) collocata dalla Soc. Concessionaria nello specchio acqueo del Porto Turistico di Imperia in 43°52'38.64"N - 008°01'30.75"E (WGS 84).

(Capitaneria di Porto di Imperia - Ordinanza 55/2012)

Carte 52 - 101 - 7301

(Scheda 1777/2012)

D05003/12 IMPERIA PORTO MAURIZIO

Divieti

All'interno del bacino portuale di Imperia e più precisamente lo specchio acqueo immediatamente antistante il vivaio in muratura, annessa passerella e gavitell, ubicati in testata del molo di sopraflutto, denominato "Molo Salvo", è interdetto alla navigazione, all'accosto, ormeggio, ancoraggio ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Imperia - Ordinanza 64/2012)

Carte 52 - 101 - 7301

(Scheda 2069/2012)

D06001/11 BERGEGGI**Segnalamenti marittimi**

E' stata segnalata la presenza di tre boe a fuso luminose gialle, munite di miraglio ad "X", poste a delimitazione della zona "A" dell'area marina protetta dell'isola di Bergeggi. Tali boe non risultano prescritte dal Marifari competente, e si trovano nelle seguenti posizioni (WGS 84):

punto T 44°14.083'N - 008°26.832'E;

punto U 44°13.967'N - 008°26.800'E;

punto V 44°13.967'N - 008°26.583'E.

(Capitaneria di Porto di Savona - Fg. s.n. in data 30.12.2009 e E-mail in data 07.02.2011)

Carte 2 - 104 INT3356 - 7003 - 7302

(Scheda 245/2011)

D06001/12 BORGHETTO SANTO SPIRITO**Lavori in corso**

Lo specchio acqueo racchiuso nel costruendo approdo turistico di Borghetto Santo Spirito, compreso tra il molo di sopraflutto e quello di sottoflutto, è interdetto alla navigazione, alla balneazione, alla pesca, all'ormeggio, all'ancoraggio, alla sosta, al transito ed a qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nella zona dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 150 m dal predetto costruendo approdo. L'area suddetta sarà segnalata mediante segnalamenti luminosi a luce gialla intermittente.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza 14/2012)

Carte 2 - 7002 - 7003

(Scheda 531/2012)

D06004/12 BORGHETTO SANTO SPIRITO**Lavori in corso**

Lo specchio acqueo adiacente il molo Nicolino posizionato fra i bagni Nicolino e la spiaggia libera del Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), causa scogli affioranti è interessato da lavori. Per tutto il periodo dei lavori, per una distanza di 2 m dal medesimo molo, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza 57/2012)

Carte 1 - 7002 - 7003

(Scheda 1230/2012)

D06005/12 VADO LIGURE**Informazioni portuali**

Nell'ambito delle attività propedeutiche connesse alla realizzazione della piattaforma multifunzionale di Vado Ligure e più specificatamente "il campo prove" e i lavori relativi al "Transitorio Petroli", lo specchio acqueo prospiciente il porto di Vado Ligure è interessato da lavori per realizzare l'accosto presso il pontile "INI/Petrolig" mediante la posa di briccole con infissione di pali di acciaio sul fondale marino e montaggio di sovrastrutture metalliche. L'area è meglio individuata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

a) 44°16.315883'N - 008°26.728366'E;

b) 44°16.383433'N - 008°26.680100'E;

c) 44°16.506583'N - 008°27.014500'E;

d) 44°16.314417'N - 008°27.151733'E.

Per tutto il periodo dei lavori, la suddetta area è interdetta alla navigazione, al transito e a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Sono escluse dall'interdizione al transito le sole unità dirette al pontile "ENI/Petrolig".

(Capitaneria di Porto di Savona - Ordinanza 149/2012)

Carte 2 - 53 INT3357 - 104 INT3356 - 7003 - 7303

(Scheda 2691/2012)

D06006/12 VADO LIGURE**Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Vado Ligure, sono in corso lavori per la realizzazione di un'area di cantiere nello specchio acqueo antistante la testata della banchina del molo di sopraflutto per la fabbricazione e lo stoccaggio di cassoni cellulari in cemento armato e come punto di carico di materiale lapideo di cava, propedeutico all'avvio dei lavori in progetto.

L'area interessata dai predetti lavori è individuata nella zona di mare compresa la diga e le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

a) 44°15.920'N - 008°27.223'E;

b) 44°16.027'N - 008°27.203'E.

Per tutto il periodo dei lavori, nella suddetta area, opportunamente segnalata mediante boe/gavitelli e segnalamenti marittimi, sono vietati la navigazione, la sosta, il transito e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Savona - Ordinanza 24/2011)

Carte 2 - 53 INT3357 - 104 INT3356 - 7003 - 7303

(Scheda 2691/2012)

D06007/12 VADO LIGURE

Informazioni portuali

Nell'ambito del progetto per la realizzazione della piattaforma multifunzionale di Vado Ligure, lo specchio acqueo prospiciente il pontile denominato "San Raffaele/Forncoke" è interessato da posa in opera di una mantellata di massi a protezione del "campo prove" necessario per il realizzo della predetta piattaforma. L'area interessata è individuata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 44°15.968750'N - 008°26.518633'E;
- b) 44°16.045483'N - 008°26.743717'E;
- c) 44°16.133650'N - 008°26.703167'E;
- d) 44°16.116367'N - 008°26.630450'E;
- e) 44°16.067300'N - 008°26.564267'E;
- f) 44°16.090150'N - 008°26.531500'E;
- g) 44°16.070950'N - 008°26.505750'E;
- h) 44°16.010350'N - 008°26.589367'E;
- i) 44°15.972467'N - 008°26.606067'E.

Per tutto il periodo dei predetti lavori, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Savona - Ordinanza 148/2012)

Carte 53 INT3357 - 104 INT3356 - 7003 - 7303

(Scheda 2691/2012)

D07028/10 GENOVA

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Genova, sono in corso lavori per il dragaggio e di posa massi nei fondali di Ponte Parodi lato ponente, per il riempimento dei cassoni posizionati nello specchio acqueo in testata di Ponte Parodi lato levante. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata ai lavori, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 50 m dai mezzi operanti procedendo a velocità minima di governo.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 347/2010)

Carte 2 - 55 INT3362 - 7004

(Scheda 2117/2010)

D07006/11 ZOAGLI

Divieti

Nello specchio acqueo prospiciente la scogliera litoranea del castello Sem Benelli del Comune di Zoagli, sono in corso lavori di consolidamento e bonifica del versante. Per tutto il periodo dei lavori di ripristino della scogliera e di messa in sicurezza, per una distanza di 50 m dalla stessa, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure - Ordinanza 1/2011)

Carte 58 - 107

(Scheda 79/2011)

D07011/11 GENOVA

Divieti

Lo specchio acqueo antistante la località di Quinto del Comune di Genova, per un'ampiezza di 100 m, causa cadute di materiale lapideo, è interdetto alla navigazione, alla sosta e ad ogni altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 26/2011)

Carta 55 INT3362

(Scheda 346/2011)

D07034/11 GENOVA

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo antistante il porto petroli di Genova Moltedo e, più precisamente al centro delle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):44°25'13.4807"N - 008°50'14.4926"E, è stata riposizionata la boa gialla n°42 in attesa di aggiornamento grafico.

(E.mail del 15.09.2010 dell'Autorità Portuale di Genova, Ordinanza 17/2011)

Carte 54 INT3361 - 106 INT3360 - 7305 - 7306

(Scheda 1246/2011)

D07001/12 GENOVA**Lavori in corso**

Sono in corso interventi di ricognizione subacquea per l'individuazione di ordigni bellici negli specchi acquei compresi tra la zona antistante l'Italsider e la foce del Torrente Polcevera.

Per tutta la durata dei lavori, nella fascia di mare di 50 m circostante i mezzi operanti, sono interdette la navigazione, la sosta ed ogni attività di superficie e/o subacquea. Le unità navali in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata devono procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni e prestare attenzione ai segnali esposti dai mezzi operanti. Inoltre le navi che per motivi operativi devono necessariamente attraversare, quale unica via di transito, tale specchio acqueo, devono essere autorizzate dalla Capitaneria di Porto.

I lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 267/2011 - 343/2011)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360

(Scheda 8/2012)

D07002/12 GENOVA**Dragaggi**

Sono in corso lavori di dragaggio della vasca del Torrente Polcevera e dello specchio acqueo compreso tra la foce dello stesso torrente e l'imboccatura di ponente del porto. Nella fascia di mare di 50 m circostante i mezzi operanti sono vietate la navigazione, la sosta ed ogni attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle adiacenze dei mezzi operanti dovranno procedere alla velocità minima di governo mantenendosi a distanza di sicurezza. I lavori termineranno il 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 205/2011 e 344/2011)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306

(Scheda 9/2012)

D07004/12 GENOVA**Lavori in corso**

All'interno del bacino portuale di Genova, sono in corso lavori per la costruzione della nuova darsena tecnica presso Calata Oli Minerali come di seguito specificato:

- a) posa di n.1 cassone presso la banchina Bettolo - lato levante (area A);
- b) posa n. 1 cassone presso la banchina nord (area B);
- c) completamento palificata e posa impalcati presso la banchina Canzio (Area A);
- d) imbasamenti, posa massi e posa impalcati presso la nuova banchina di levante (Area C);
- e) posa di prefabbricati e rin fianchi (Aree A, B, C,).

Nella fascia di mare di 50 m circostante i mezzi operanti, sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata devono procedere alla velocità minima di governo con rotte che non interferiscano con le operazioni in corso, prestare attenzione ai mezzi impiegati e ad eventuali segnalazioni da essi provenienti. I predetti lavori termineranno il 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 036/2011, 346/2011)

Carte 54 INT3361 - 55 INT3362 - 106 INT3360

(Scheda 11/2012)

D07005/12 GENOVA**Lavori in corso**

Sono in corso lavori di ampliamento del terminal contenitori tra il Ponte Ronco ed il Ponte Canepa del Porto di Genova consistenti nel livellamento ed escavo fondali, imbasamento con versamento di pietrame e successivo spianamento, posa ed affondamento di cassoni cellulari, esecuzione di serraglie in massi prefabbricati, riempimento cassoni con materiale di dragaggio. Negli specchi acquei portuali interessati dai lavori sopra citati, in una fascia di mare di 50 m circostante i mezzi operanti, sono interdette la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le Unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata, devono procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni e prestando attenzione ai segnali provenienti dai mezzi operanti.

I lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 307/2011 - 342/2011)

Carte 54 INT3361 - 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306

(Scheda 7/2012)

D07010/12 GENOVA**Lavori in corso**

Sono in corso lavori di ampliamento del terminal contenitori fra i ponti Ronco e Canepa del Porto di Genova. Nello specchio acqueo compreso tra i due ponti (Bacino di Sampierdarena) e comunque nella fascia di mare di 30 m circostante i mezzi operanti sono interdette la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa direttamente o di riflesso all'uso pubblico del mare. Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata devono procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi sempre e comunque a distanza di sicurezza. I lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 15/2012)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7004 - 7306

(Scheda 242/2012)

D07011/12 GENOVA**Divieti**

A causa della presenza di fessurazioni e cedimenti lungo il ciglio banchina, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, la banchina di Calata Molo Vecchio, è interdetta all'ormeggio.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 16/2012)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7004 - 7005 - 7306

(Scheda 242/2012)

D07012/12 GENOVA**Rilievi**

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia di San Giuliano, lungo l'isobata dei 15 m, sono posizionate N° 3 trappole per sedimenti. Nella stessa area, per una distanza non inferiore ai 200 m dalla costa, sono in corso rilievi oceanografici che saranno svolti dall'alba al tramonto da parte di due Unità. I natanti in transito in prossimità delle suddette unità, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 50 m e navigare alla minima velocità di governo. I predetti rilievi termineranno il 31 dicembre 2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 73/2011 e 6/2012)

Carte 2 - 55 INT3362 - 7004

(Scheda 297/2012)

D07028/12 CHIAVARI**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il porto turistico di Chiavari e nello specchio acqueo portuale, sono in corso lavori di ampliamento del porto consistenti nel prolungamento del molo foraneo di 160 m rispetto alla testata, dragaggio dell'attuale avamposto fino alla profondità di 4 m, costruzione di un nuovo molo di sottoflutto radicato a circa 15 m verso terra rispetto all'edificio sede della società Marina di Chiavari con andamento parallelo al molo frangiflutti per circa 170 m e con risvolto di 130° e della lunghezza di circa 90 m, banchinamento sul lato interno dell'attuale braccio di molo foraneo attualmente non banchinato, ampliamento della spiaggia compresa tra il nuovo molo di sottoflutto e la foce del Rupinaro mediante l'asporto dei sedimenti dragati, abbassamento a piano banchina dell'attuale area di rimessaggio. Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 30.03.2013, gli specchi acquei antistanti il porto turistico di Chiavari per una distanza di 100 m e nello specchio acqueo portuale interessato dai lavori di ampliamento, sono interdetti all'ormeggio, al transito, alla sosta ad a qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. L'area suddetta sarà delimitata da segnaletica diurna e notturna. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno prestare la massima attenzione e comunque mantenersi a distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure - Ordinanze 146/2011, 207/2011)

Carta 107

(Scheda 319/2012)

D07036/12 GENOVA**Dragaggi**

All'interno del bacino portuale di Genova, e più precisamente nelle aree di Porto Vecchio, Bacino di Sampierdarena e Porto Petroli, sono in corso lavori di dragaggio e successiva scarica dei materiali dragati nella vasca di colmata a Calata Bettolo. Durante le predette operazioni, le unità in transito nello specchio acqueo adiacente devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dall'area interdetta nella quale sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 131/2010, 301/2010, 330/2010, 354/2010, 18/2011, 35/2011, 41/2011, 141/2011, 345/2011, 134/2012)

Carte 2 - 55 INT3362 - 7004

(Scheda 1478/2012)

D07037/12 GENOVA**Condutture sottomarine**

Sono in corso lavori di posa della condotta di scarico a mare, a servizio del depuratore di Genova, dalla Darsena Comunale dal lato E della testata di Ponte Parodi, fino alla testata N di Calata Molo Vecchio con impiego di operatori subacquei mediante le unità R/re MESSICO, M/b ALBERTO e M/b FAUSTO. Nella suddetta area di lavori, in presenza dei predetti mezzi nautici, sono interdette la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area di lavoro, dovranno mantenersi ad una distanza minima di sicurezza dai mezzi operanti senza interferire in alcun modo con le attività in corso e prestare attenzione ad eventuali segnalamenti da essi provenienti. I predetti lavori termineranno il 30.10.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 289/2011, 61/2012 e 197/2012)

Carta 55 INT3362

(Scheda 1659/2012)

D07040/12 GENOVA**Condutture sottomarine**

Sono in corso lavori di scavo per la prosecuzione di posa in opera di una condotta sottomarina di scarico a mare asservita al depuratore della Darsena Comunale per uno sviluppo di circa 600 m dal lato E della testata di Ponte Parodi fino alla testata di Calata Molo Vecchio. Nella fascia di mare di 50 m circostante i mezzi operanti, sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata devono procedere alla velocità minima di governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni predette. I lavori termineranno il 31.10.2012.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 308/2011, 334/2011, 25/2012 e 242/2012)

Carta 55 INT3362

(Scheda 1875/2012)

D07043/12 GENOVA**Dragaggi**

Sono in corso lavori di dragaggio della vasca del Torrente Polcevera e dello specchio acqueo compreso tra il terminal Italsider/Ilva e la diga foranea con il successivo conferimento del materiale dragato all'interno della vasca di colmata tra i ponti Ronco e Canepa del Porto di Genova. Per tutto il periodo dei predetti lavori che, termineranno il 31.12.2012, nella suddetta area sono interdette la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente e di riflesso, all'uso pubblico del mare. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata, dovranno procedere alla velocità minima di governo con rotte che non interferiscano le suddette attività, mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.

(Capitaneria di porto di Genova - Ordinanze 135/2012 e 262/2012)

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306

(Scheda 2003/2012)

D07049/12 GENOVA**Informazioni portuali**

All'interno del bacino portuale di Genova, causa cedimento di un tratto di banchina presso Calata Zingari, fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, sono interdette all'ormeggio Calata Zingari, Ponte dei Mille radice lato ponente (1012) e Ponte Doria radice lato levante. Tutto lo specchio acqueo antistante 30 m dalle predette banchine è interdetto ad ogni tipo di attività causa presenza di detriti.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 305/2012)

Carta 55 INT3362

(Scheda 2451/2012)

D07050/12 GENOVA**Dragaggi**

All'interno del bacino portuale di Genova, negli specchi acquei antistanti "Calata Gadda", sono in corso lavori di dragaggio mediante l'uso di microcariche esplosive. Il perimetro dell'area interessata dalle predette attività è delimitato mediante n°5 boe con segnalamento luminoso di luce bianca intermittente. Le esplosioni delle micro cariche sono precedute dai seguenti segnalamenti:

- bandiera rossa per ogni mezzo nautico avente esplosivo a bordo;
- tre segnali acustici, a mezzo "corno", della durata di 5 secondi ciascuno che preannunciano i brillamenti in orari diurni;
- tre segnali luminosi della durata di 5 secondi ciascuno che prannunciano i brillamenti in orari notturni.

Per tutta la durata delle predette attività nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività connessa, direttamente o di riflesso all'uso pubblico del mare. Tutte le unità che intendano attraversare l'area interessata dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima almeno 48 ore prima.

(Capitaneria di Porto di Genova - Avviso di pericolosità 29/2012)

Carta 55 INT3362

(Scheda 2606/2012)

D07051/12 GENOVA**Ricerche/dragaggi**

Sono in corso attività di verifiche archeologiche subacquee preventive e successive alle attività di dragaggio nei sottoelencati specchi acquei portuali:

- Area antistante la vasca del Torrente Polcevera e area compesa tra il terminal Italsider/Ilva e la diga foranea/Imboccatura di Ponente;
- Canale di accesso al porto;
- Calata Gadda - bacini di carenaggio;
- Porto Vecchio e Porto Passeggeri.

Le predette attività termineranno il 28.02.2013 e saranno svolte dall'alba al tramonto. Nei suddetti specchi acquei, in presenza di mezzi nautici operanti, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata dovranno procedere alla velocità minima di governo con rotte che non interferiscano con le predette operazioni e mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operanti prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 320/2012)

Carte 54 INT3361 - 55 INT3362 - 106 INT3360

(Scheda 2629/2012)

D07052/12 GENOVA**Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo antistante la diga aeroportuale del Porto di Genova sono in corso lavori di posa in opera della condotta di scarico a mare del depuratore di Sestri Ponente. L'area interessata dai predetti lavori è delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 44°24.84'N - 008°49.02'E;
- b) 44°24.80'N - 008°48.92'E;
- c) 44°24.68'N - 008°49.02'E;
- d) 44°24.70'N - 008°49.18'E;
- e) 44°24.79'N - 008°49.09'E;
- f) 44°24.80'N - 008°49.00'E.

Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 28.02.2013 e svolti dall'alba al tramonto, nella zona di mare sopra citata sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività connessa all'uso pubblico del mare. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di operazioni dovranno procedere alla minima velocità di governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza e prestando attenzione ai segnali provenienti dai mezzi operanti.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 36/2012, 258/2012 e 335/2012)

Carte 54 INT3361 - 106 INT3360 - 7305 - 7306

(Scheda 2740/2012)

D07053/12 GENOVA**Condutture sottomarine**

All'interno del bacino portuale di Genova in prossimità dell'area Porto Antico, Darsena Fiera di Genova, Canale di Calma imboccatura di levante e area esterna alla diga per circa 600 m, sono in corso lavori di posa a mare della condotta per la presa di acqua dell'Acquario mediante il M/p "SORRENTO" e R/p "MERCURIO". Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente le zone di mare interessate dai lavori, dovranno procedere alla velocità minima di governo, con rotte che non interferiscano con i mezzi impegnati nei predetti lavori e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 268/2012 - Fg. n° 25.24.00/1360 in data 12.11.12)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306

(Scheda 2680/2012)

D07054/12 GENOVA**Informazioni portuali**

All'interno del bacino portuale di Genova, sono in corso lavori di rimozione dei pilastri di fissaggio e delle strutture accessorie della Nave Italia nonché di dragaggio e la posa di pietrame del corridoio di ingresso necessario al posizionamento della nuova vasca dei delfini a ponente del pontile denominato "Via del Mare". I predetti lavori saranno effettuati dall'alba al tramonto e termineranno il 16.01.2013. Nell'area interessata dai lavori, in presenza dei mezzi operanti, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente e di riflesso, all'uso pubblico del mare. Nella medesima area, sono in corso verifiche archeologiche subacquee preventive e successive al dragaggio al fine di individuare eventuali reperti mediante personale in immersione. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata dovranno procedere alla velocità minima di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni e mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.

(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 307/2012, 333/2012 e 334/2012)

Carta 55 INT3362

(Scheda 2702/2012)

D08001/10 LA SPEZIA**Informazioni portuali**

Nel tratto di banchina Accosto N.2 del Molo Garibaldi, nel Porto mercantile della Spezia, sono in corso lavori di ampliamento. Per tutta la durata dei lavori, nello specchio acqueo antistante fino ad una distanza di 20 m, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 116/2010)

Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364

(Scheda 1038/2010)

D08005/11 LA SPEZIA**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, la boa di colore giallo denominata "L" delimitante la zona B di Punta Mesco risulta assente. Le unità in transito prestino attenzione.

(Capitaneria di Porto della Spezia Msg. 2001/op in data 06.05.2009 - Maridipart La Spezia Fax n.00374 in data 05.01.2011).

Carta 3

(Scheda 28/2011)

D08007/11 LA SPEZIA**Informazioni portuali**

La banchina "Accosto N.1" del Molo Garibaldi e tutta l'area distante 100 m dalla stessa, è interessata da lavori di ristrutturazione ed ampliamento. In testata dello stesso molo, è posizionato temporaneamente il nuovo campo d'ormeggio dei mezzi nautici dei VV.FF.

Nella suddetta zona sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca nonché qualsiasi attività marittima estranea alle operazioni.

Inoltre è vietato, a qualsiasi unità, l'accosto nel tratto compreso dalla bitta N.3 dell'accosto 2 alla bitta N.1 dell'accosto 1 per tutto il periodo dei predetti lavori.

I lavori termineranno presumibilmente il 05.03.2011.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 3/2011)

Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364

(Scheda 76/2011)

D08014/11 LA SPEZIA**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la zona demaniale marittima in località Punta Corvo del Comune di Ameglia, causa fenomeni di franosità dal sovrastante costone roccioso, in corrispondenza della spiaggia della predetta località per una profondità di 150 m a partire dalla battigia, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 193/2011)

Carte 59 - 60 INT3365

(Scheda 1591/2011)

D08001/12 BOCCA DI MAGRA**Informazioni portuali**

Nel tratto di Fiume Magra in prossimità del ponte della Colombiera, sono in transito unità per il trasporto passeggeri tra le sponde del predetto fiume con rotte di attraversamento. Tutte le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione alle unità passeggeri in servizio dando loro assoluta precedenza.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 1/2012)

Carte 115 INT3364 - 7313

(Scheda 72/2012)

D08009/12 LERICI**Divieti**

Nella acque antistanti l'ex pontile di approdo del centro elioterapico Vigili del Fuoco, in località Baia Blu del Comune di Lerici, nel punto di coordinate (WGS84) 44°04.969'N - 009°53.059'E, segnalato in superficie da un gavitello di colore rosso, è adagiato su basso fondale un blocco di cemento che rende pericolosa la navigazione. Nella zona di mare circolare avente raggio di 50 m e centro nel punto di coordinate geografiche sopra indicate, fino a termine esigenze, sono vietate la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea. Le unità in transito nelle vicinanze dell'area interdetta, dovranno procedere alla minima velocità di governo, prestando la massima attenzione.

(Compamare di Porto de La Spezia - Ordinanza 43/2012)

Carte 3 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311

(Scheda 788/2012)

D08010/12 LERICI**Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo antistante la baia di Santa Teresa del Comune di Lerici, sono presenti due strutture frangiflutti galleggianti in cemento armato (a difesa dello stabulatore) delle dimensioni di 20 x 4 m e altezza 2 m di cui 0,6 m emersi e posizionati ad una distanza di circa 4 m uno dall'altro e ancorati al fondale tramite collegamento a corpi morti. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione e si mantengano a distanza di sicurezza.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 50/2012)

Carte 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7311

(Scheda 878/2012)

D08013/12 BOCCA DI MAGRA**Dragaggi**

All'interno del fiume Magra e più precisamente negli specchi acquei prospicienti i cantieri e i rimessaggi nautici ricadenti nei comuni di Ameglia e Sarzana, sono in corso operazioni di ripristino dei fondali che verranno effettuati in ore diurne. Per tutto il periodo dei suddetti lavori, le unità in transito dovranno tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operanti e comunque non inferiore a 50 m procedendo alla velocità minima di governo.

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 51/2012)

Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7312

(Scheda 880/2012)

D08014/12 LERICI**Lavori in corso**

Lo specchio acqueo antistante la località "Maralunga" del Comune di Lerici e più precisamente l'area compresa nel raggio di 20 m centrata in 44°04'18"N - 009°54'32"E, causa fenomeni di movimenti franosi che hanno interessato alcune opere di difesa del mare, è interessata da opere propedeutiche alla messa in sicurezza dell'area mediante l'immersione in mare di massi atti a realizzare un piano di appoggio. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 09.01.2013 e svolti dalle ore 07,00 alle ore 18,00, nella suddetta area e nel raggio di 50 m dai mezzi impegnati, sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con la massima cautela e a velocità minima di governo.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 139/2012)

Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7311 - 7312

(Scheda 1576/2012)

D08017/12 LA SPEZIA**Lavori in corso**

Lo specchio acqueo antistante il cantiere Baglietto nel Porto della Spezia, delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 44°05'39.60"N - 009°51'51.87"E;
- b) 44°05'39.37"N - 009°51'50.48"E;
- c) 44°05'37.39"N - 009°51'51.30"E;
- d) 44°05'37.60"N - 009°51'52.26"E;
- e) 44°05'39.22"N - 009°51'49.58"E.

è interessato da lavori di bonifica del fondale marino e successiva costruzione di un pontile. Per tutto il periodo dei lavori che termineranno il 30.11.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con la massima cautela e prestare attenzione ai mezzi operanti mantenendosi a distanza di sicurezza da essi e dalle barriere di contenimento dell'area oggetto di bonifica.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 183/2012)

Carte 3 - 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311

(Scheda 1930/2012)

D08018/12 FRAMURA**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Arena in località Fornaci del Comune di Framura, sono in corso lavori di posa in opera di massi per completamento di scogliere a protezione del litorale. Per tutto il periodo dei predetti lavori che termineranno il 20.11.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dai mezzi operanti e procedere con massima cautela prestando particolare attenzione.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 208/2012)

Carta 3

(Scheda 2336/2012)

D08019/12 ISOLA PALMARIA**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante la località "Pozzale" dell'Isola Palmaria, sono in corso operazioni di manutenzione e consolidamento del pontile e della scogliera protettiva in consegna all'Aeronautica Militare. Per tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 25.01.2013, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dai mezzi operanti con personale in immersione.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 221/2012)

Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364

(Scheda 2543/2012)

D08020/12 BONASSOLA**Condutture sottomarine**

Sono in corso, in ore diurne, lavori di ripristino di una tubatura nello specchio acqueo prospiciente la località "Spiaggetta" del Comune di Bonassola. Nelle zone interessate dai lavori sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca nonché qualsiasi attività marittima e subacquea. E' fatto obbligo alle navi ed ai natanti in transito di tenersi ad una distanza di 50 m dai mezzi operanti, procedendo con la massima cautela e prestando particolare attenzione.

I lavori termineranno presumibilmente il 28.10.2011.

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 232/2011, E.Mail in data 26.11.2012)

Carte 3 - 7006

(Scheda 2798/2012)

D08021/12 PORTOVENERE

Lavori in corso

Nella Baia di Le Grazie in località Codevalle del Comune di Portovenere, sono in corso operazioni di posa di "corpi morti" e posizionamento/ormeggio di pontili. Per tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno presumibilmente il 01.08.2012, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nella zona di mare compresa nelle seguenti coordinate geografiche (WGS84):

- a) 44°04'10"N - 009°50'27"E;
- b) 44°04'09"N - 009°50'22"E;
- c) 44°04'14"N - 009°50'18"E;
- d) 44°04'16"N - 009°50'20"E;

sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività connessa con l'uso pubblico del mare, anche subacquea. Le navi e i natanti in navigazione nelle acque prospicienti la zona di operazioni devono mantenersi ad una distanza di sicurezza, procedere con la massima cautela e prestare la massima attenzione ai mezzi operanti.

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

(Capitaneria di Porto di La Spezia - Ordinanza 44/2012, E.Mail in data 26.11.12)

Carte 3 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311

(Scheda 2785/2012)

D08001/13 BOCCA DI MAGRA

Dragaggi

Nello specchio acqueo prospiciente i cantieri ed i rimessaggi nautici lungo l'asta terminale del fiume Magra, sono in corso lavori di escavo per il ripristino dei fondali e successiva immersione del materiale escavato in sponda destra nel tratto compreso le coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 44°03'39.47"N - 009°58'19.57"E;
- b) 44°03'33.67"N - 009°58'23.30"E.

Per tutto il periodo dei lavori, le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dai mezzi operanti procedendo alla velocità minima di governo.

(Capitaneria di Porto di La Spezia - Ordinanza 32/2011)

Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7312

(Scheda 2796/2012)

D09007/12 MARINA DI CARRARA

Dragaggi

Nello specchio acqueo prospiciente il canale di accesso portuale di Marina di Carrara e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 44°01.692'N - 010°02.460'E;
- b) 44°01.449'N - 010°02.701'E;
- c) 44°01.502'N - 010°02.814'E;
- d) 44°01.724'N - 010°02.569'E,

sono in corso lavori di dragaggio mediante l'unità "Giuseppe CUCCO" che effettuerà movimenti con la draga unicamente tra la banchina TELIERCIO e l'area di dragaggio. Per tutto il periodo delle predette attività, che termineranno il 31.07.2013, nella suddetta area sono vietati la sosta, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nel canale di accesso dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dalla draga e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanza 91/2012)

Carte 3 - 61 - 115 INT3364 - 7007 - 7313

(Scheda 2868/2012)

D09008/12 MARINA DI CARRARA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il molo di levante del porto di Marina di Carrara, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- 44°01'56.79"N - 010°02'46.55"E;
- 44°01'49.51"N - 010°02'40.97"E;
- 44°01'48.74"N - 010°02'40.85"E;
- 44°01'47.03"N - 010°02'39.57"E;
- 44°01'46.52"N - 010°02'35.53"E,

sono in corso lavori di bonifica precauzionale preventiva da ordigni esplosivi sul fondale marino dalle ore 08.00 alle 17.00, mediante l'unità "VERNAZZA". Al centro dell'area di cantiere è posizionata una boa. Le unità in transito nella zona interessata dai lavori dovranno procedere alla velocità minima di governo, evitare di creare moto ondosio, prestare attenzione all'unità impegnata nelle predette attività e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti mantenendosi a distanza non inferiore a 50 m. Tutte le unità in genere, dovranno comunicare alla sala operativa della locale Autorità Marittima le proprie intenzioni relative ad ingresso e/o uscita dal porto medesimo. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 14.12.2012, nella suddetta area sono vietati la balneazione, la pesca, il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanza 85/2012 ed E.Mail in data 15.11.2012)

Carte 3 - 61 - 115 INT3364 - 7007 - 7313

(Scheda 2693/2012)

D12001/10 MARINA DI GROSSETO

Dragaggi

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Marina di Grosseto sono in corso lavori di dragaggio dei fondali. L'area interessata è delimitata dai seguenti punti:

- a) 42°42'35.2"N - 010°59'09.4"E;
- b) 42°42'43.5"N - 010°58'51.2"E;
- c) 42°42'46.2"N - 010°58'48.2"E;
- d) 42°43'03.1"N - 010°58'46.1"E.

Durante l'esecuzione dei lavori è vietata l'entrata/uscita dal Porto. Tutte le navi ed i natanti che hanno necessità di transitare dovranno procedere con la massima cautela dopo aver contattato sul canale 9 VHF la Torre di Controllo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanze 182/2009, 49/2010)

Carte 5 - 7017

(Scheda 604/2010)

D12002/11 LIVORNO

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Livorno sono in corso lavori di riqualificazione tecnico-funzionale della Darsena Morosini. Predetti lavori, che saranno effettuati dalle ore 07.00 alle 19.00, termineranno presumibilmente il 23 maggio 2011. Per tutto il periodo degli stessi è vietato l'ormeggio alla banchina Piccolo Fondale.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 16/2011)

Carte 62 INT3369 - 119

(Scheda 340/2011)

D12005/11 LIVORNO

Conduttura sottomarina; Divieti

Sono conclusi i lavori di seconda fase relativi alla posa in opera della tubazione (interrata) dell'impianto di rigassificazione O.L.T.

Sono state posizionate le seguenti attrezzature:

- Conduttura interrata (rappresentata sulle Carte);

- N. 6 ancore e relative catenarie facenti parte del sistema di ormeggio del rigassificatore, distese a raggiera dal centro della zona regolamentata (rappresentata sulle Carte) e posizionate rispettivamente in:

Ancora n.1 43°39'09.34"N - 009°59'44.04"E;

Ancora n.2 43°38'39.55"N - 010°00'06.54"E;

Ancora n.3 43°38'10.72"N - 009°59'42.90"E;

Ancora n.4 43°38'10.67"N - 009°58'55.99"E;

Ancora n.5 43°38'40.42"N - 009°58'33.71"E;

Ancora n.6 43°39'09.59"N - 009°58'57.17"E.

- N. 1 segnale speciale costituito da una meda elastica gialla, sormontata da un miraglio radarabile a X giallo, munita di luce gialla lampeggiante, posizionata in corrispondenza dello scavalco del cavo sottomarino di telecomunicazioni Pisa - Grosseto in posizione 43°37'09.00"N - 010°13'46.59"E.

Le operazioni di collaudo della tubazione avverranno alla data di ormeggio del rigassificatore.

Lungo il tracciato della conduttura, per un'ampiezza di 0.2 M posta a cavallo della linea di posa in opera della tubazione stessa, ed all'interno dell'area delimitata dai punti di affondamento delle 6 ancore, ampliata di ulteriori 0.1 M a far base da quel perimetro, è vietata qualsiasi attività subacquea e di pesca, nonché l'ancoraggio a tutte le Unità.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 35/2011)

Carte 4 - 120 INT3368 - 7008 - 7009 - 7010 - 7315

(Scheda 764/2011)

D12006/11 MAR LIGURE

Boa

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Livorno, in 43°38'50"N - 009°59'50"E, è posizionata una boa meteo dalle seguenti caratteristiche: **FI(5)Y.20s.4M**. La predetta rimarrà in sito fino al 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Telefax n. 12372 del 26.04.2011 - Fg. 44964 del 18.11.2011).

Carte 4 - 909 INT3300

(Scheda 2452/2011)

D12003/12 LIVORNO

Informazioni portuali

All'interno del bacino portuale di Livorno nell'area antistante la Darsena Toscana e più precisamente nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 43°34'55.34"N - 010°18'19.69"E;
- b) 43°34'55.35"N - 010°18'19.92"E;
- c) 43°34'46.11"N - 010°18'21.20"E;
- d) 43°34'46.14"N - 010°18'21.45"E,

sono in corso lavori di completamento della banchina della sponda est della suddetta darsena. I predetti lavori saranno svolti dalle ore 07,30 alle ore 17,30 festivi esclusi e termineranno presumibilmente il 19.11.2013. Durante tutto il periodo dei lavori, nella suddetta area sono vietate la navigazione e la sosta. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano con cautela e alla velocità minima di governo. L'area dei lavori sarà comunque segnalata mediante boe luminose.

(Capitaneria di porto di Livorno - ordinanza 122/2012)

Carte 4 - 62 INT3369 - 120 INT3368 - 7009

(Scheda 1645/2012)

D12005/12 MARINA DI PISA

Divieti

Lo specchio acqueo antistante la foce del Fiume Arno e più precisamente l'area compresa nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84)

- a) 43°40.762'N - 010°16.182'E
- b) 43°40.687'N - 010°16.131'E
- c) 43°40.851'N - 010°16.291'E
- d) 43°40.825'N - 010°16.587'E

a causa di banchi di sabbia presenti in zone e bassi fondali non facilmente individuabili, è interdetto alla sosta, all'ancoraggio e all'ormeggio. Le unità in transito nel tratto focivo dovranno procedere con la massima cautela.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 150/2012)

Carte 120 INT3368 - 7008 - 7009 - 7314

(Scheda 1874/2012)

D12006/12 MARINA DI PISA

Lavori in corso

Lo specchio acqueo antistante la sponda sinistra del Fiume Arno in località Marina del Comune di Pisa, è interessato da lavori per la realizzazione della scogliera costituente il molo N del futuro porto turistico ed il salpamento di una porzione di scogliera fino alla completa rimozione. I predetti lavori si svolgeranno in orario diurno, l'area interessata è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 43°40.565'N - 010°16.091'E;
- b) 43°40.590'N - 010°16.075'E;
- c) 43°40.653'N - 010°16.040'E.

Per tutto il periodo dei lavori sono vietate la navigazione, l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, nonché qualsiasi attività di superficie e subacquea.

Tutte le unità in transito nella zona interessata dalle predette attività, i cui vertici sono segnalati mediante boe di segnalamento con luce intermittente bianca, dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dai mezzi operanti prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti. I predetti lavori termineranno presumibilmente a marzo 2013.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanze 180/2010, 66/2012 e 135/2012)

Carte 4 - 120 INT3368

(Scheda 1813/2012)

D12007/12 LIVORNO

Cavi sottomarini

Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Livorno, sono in corso lavori di installazione dell'arco sommerso (MWA) e delle tubazioni flessibili (Rivers) di collegamento tra Terminale e Valvola di Isolamento Sottomarina (SSIV) nonché modifica dell'attuale sistema di ancoraggio del terminale FSRU Toscana. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 15.12.2012, nella zona di mare centrata sul punto di coordinate (WGS 84): 43°38.665'N - 009°59.333'E, e per un'ampiezza di raggio pari a 0,5 M sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca e ogni altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 199/2012)

Carte 4 - 909 INT3300

(Scheda 2756/2012)

TIRRENO SETTENTRIONALE

E12001/12 LIVORNO

Rilievi/Ricerche

Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Livorno e più precisamente nel raggio di 3 M avente centro le seguenti coordinate (WGS 84): 43°33'53"N - 009°46'16"E, sono in corso operazioni di ricerca, verifica, mappatura ed eventuale recupero dei relitti del carico perso in mare dalla nave EUROCARGO, mediante l'unità navale MINERVA UNO operante con strumentazione trainata/teleguidata. Per tutto il periodo delle predette attività, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la pesca ed ogni altra attività subacquea e di superficie.

(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 13/2012)

Carte 909 INT3300 - 7010

(Scheda 1153/2012)

E12019/10 PORTO SANTO STEFANO

Lavori in corso

Sono in corso lavori di rifiorimento per il ripristino funzionale della scogliera a difesa dell'immobile sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano. Nello specchio acqueo interessato dai lavori sono vietati il transito, l'ancoraggio e l'ormeggio. Le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi a distanza di sicurezza dalle aree interessate dai lavori, nonchè procedere alla minima velocità di governo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 214/2010)

Carte 74 - 122

(Scheda 2093/2010)

E12003/11 CALA GALERA

Pericoli

All'interno del Porto di Marina di Cala Galera è crollata una parte del pontile in calcestruzzo identificato in loco con la lettera "T"; pertanto a tutte le unità sono vietati ormeggio, navigazione e qualsiasi altra attività nello specchio acqueo circostante il pontile suddetto per una distanza di 5 m.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 104/2011)

Carte 74 - 122

(Scheda 1459/2011)

E12009/11 ISOLA DEL GIGLIO

Lavori in corso

Sono in corso i lavori necessari all'adeguamento funzionale delle strutture ed impianti portuali dell'Isola del Giglio; precisamente i suddetti lavori interessano il molo di Ponente ed il molo di Levante. Per tutta la durata dei lavori all'interno delle aree a mare interessate è fatto divieto di ancoraggio, transito ed ormeggio a qualsiasi unità. A parziale modifica dell'Ordinanza 08/2010 in via provvisoria e temporanea la banchina del molo di Levante è prioritariamente destinata all'accosto di unità, per un tratto lineare di 80 m, secondo la seguente cadenza temporale: ore 10.00 - 18.30: accosto delle motonavi che effettuano trasporto passeggeri a carattere stagionale previe indicazioni dell'Autorità Marittima, la quale può consentire l'accosto con altra modalità o presso il Molo Galli; ore 18.30 - 09.30 del giorno successivo: accosto unità da diporto secondo modalità e tempistiche stabilite dall'Autorità Marittima. La parte terminale del molo di Levante, per una lunghezza di 40 m è interdetta all'accosto di qualsiasi unità.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanze 63/2006, 119/2006, 212/2008, 222/2008, 194/2009, 8/2010, 41/2010, 86/2011)

Carte 74 - 7018 - 7338

(Scheda 2259/2011)

E12010/11 PORTO ERCOLE

Lavori in corso/scogliere

Nello specchio acqueo antistante la località Sbarcatello del Comune di Porto Ercole, sono in corso lavori di ricostruzione della scogliera frangiflutti. Per un raggio di 0,5 M avente centro in (WGS 84) 42°22.6'N - 011°11.5'E, sono vietati il transito, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze alla zona interessata dai lavori che, termineranno il 30.04.2012, dovranno procedere alla velocità minima di governo e mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei predetti lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 188/2011)

Carte 5 - 6 - 122 - 7336

(Scheda 2392/2011)

E12004/12 ISOLA DEL GIGLIO

Relitti - Divieti

Lo specchio acqueo antistante il Porto dell'Isola del Giglio (Isola delle Scole) e più precisamente l'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 42°21.4'N - 010°55.6'E;
- b) 42°21.4'N - 010°55.8'E;
- c) 42°21.2'N - 010°55.8'E;
- d) 42°21.2'N - 010°55.6'E.

è interdetta a qualsiasi attività marittima, subacquea e di superficie, al transito, alla sosta e all'ancoraggio nonchè la zona di mare individuata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- e) 42°22.1'N - 010°55.2'E;
- f) 42°22.1'N - 010°55.4'E;
- g) 42°21.8'N - 010°55.4'E;
- h) 42°21.7'N - 010°55.2'E.

nella quale sono in corso operazioni dei mezzi navali che operano nell'ambito dell'emergenza Concordia. Tutte le unità in transito dovranno comunque mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 200 m dalle unità impegnate nei lavori, procedere con una velocità di sicurezza tale da non determinare moto ondoso e prestando altresì scrupolosa attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere fatte dal personale imbarcato sulle unità predette impegnate nelle operazioni. Tutte le unità dirette ed in uscita dal Porto dell'Isola del Giglio dovranno contattare tramite VHF canale 16 o canale 13 la locale Autorità Marittima prima dell'avvicinamento alla zona interdetta.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 21/2012)

Carte 5 - 6 - 74 - 119 - 122 - 7018

(Scheda 584/2012)

E13002/12 CIVITAVECCHIA

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale storico di Civitavecchia, sono in corso lavori per la realizzazione di un sistema di ormeggi per il diporto mediante posa di corpi morti. Per tutta la durata delle predette opere, le banchine nn°5 (compresa testata pontile Sardegna) 6 (Michelangelo) e 7 (Guglielmotti, tranne gli ultimi 60 m) e lo specchio acqueo del porto storico, sono interdetti all'accosto ed al transito a qualsiasi unità.

(Capitaneria di Porto di Civitavecchia - Ordinanza 73/2012)

Carte 6 - 76 INT3370 - 7338 - 7340

(Scheda 2113/2012)

E13003/12 CIVITAVECCHIA

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Civitavecchia sono in corso lavori di salpamento di massi artificiali e naturali dalla scogliera esistente ed escavo per raggiungimento della quota d'imbasamento dei cassoni, operazioni di dragaggio e refluento in vasca di colmata, versamento di massi naturali per la realizzazione di scanni d'imbasamento per strutture in c.a. e formazione di nuove scogliere, spianamento del materiale d'imbasamento, prefabbricazione, posizionamento e affondamento in opera di cassoni, operazioni di rinterro e rinfianco, tombamento del fosso del Buonaugurio ed esecuzione dei pontili su pali. Tutta l'area dei lavori è delimitata e segnalata mediante 4 boe cilindriche di colore rosso con altezza della luce s.l.m. di 4,5 m. Le predette boe sono sormontate da miraglio radarabile e segnalamenti luminosi dalle seguenti caratteristiche: **FI.R.3s.5M** visibili a 360°. Le unità in transito in prossimità dell'area interessata dai lavori dovranno procedere alla velocità minima di governo tenendosi a distanza di sicurezza.

(Capitaneria di Porto di Civitavecchia - Ordinanza 91/2012)

Carta 76 INT3370

(Scheda 2119/2012)

TIRRENO CENTRALE - SETTORE W

F04001/11 PUNTA ALDIA

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Olbia, la boa sferica di colore rosso in 40°49.220'N - 009°42.436'E, risulta non in sito.

(Capitaneria di Porto di Olbia - Fg. N° 14063 in data 05.05.2011)

Carte 43 - 7117 - 7118

(Scheda 921/2011)

F04001/12 OLBIA**Lavori in corso**

Lo specchio acqueo a S del porto turistico di Portisco del Comune di Olbia e più precisamente l'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (DATUM RM40):

- a) 41°01'39"N - 009°31'12"E;
- b) 41°01'37"N - 009°31'18"E;
- c) 41°01'34"N - 009°31'17"E;
- d) 41°01'34"N - 009°31'10"E,

è interessato da lavori di posizionamento di un pontile galleggiante con l'impiego di sommozzatori in immersione e l'ausilio dell'unità "CARTURAN". Nella suddetta area segnalata mediante un cavo tarozzato con galleggianti di colore giallo e alle sue estremità da bandiere rosse con banda trasversale bianca, visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e da segnalamenti luminosi a luce bianca intermittenza, per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 28.05.2012, è vietato il transito a tutte le unità che dovranno comunque tenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dai suddetti segnalamenti delimitanti l'area predetta.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci - Ordinanza 5/2012)

Carte 323 - 7117 - 7351

(Scheda 1056/2012)

F04002/12 GOLFO ARANCI**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la località Golfo Aranci e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 40°59'45"N - 009°37'09"E;
- b) 40°59'43"N - 009°37'07"E;
- c) 40°59'38"N - 009°37'19"E;
- d) 40°59'39"N - 009°37'20"E,

sono in corso lavori di posa in opera di n° 2 sistemi di ormeggio composti ognuno da n° 6 corpi morti per un sistema di ormeggio con tiro massimo di 75 t. L'area interessata dai lavori sarà segnalata mediante un cavo tarozzato di colore giallo individuato alle sue estremità da bandiere rosse con banda trasversale bianca e visibili ad una distanza non inferiore a 150 m. Il cavo tarozzato di delimitazione verrà rimosso quotidianamente a fine lavori. Le predette attività saranno svolte in orari diurni mediante impiego di operatori subacquei in immersione. Per tutto il periodo dei lavori, le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere con cautela, mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dai suddetti segnalamenti e comunque non attraversare l'area interessata dai lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci - Ordinanza 8/2012)

Carte 42 - 322 - 322 - 323 - 7351

(Scheda 1160/2012)

F04003/12 ISOLA TAVOLARA**Rilievi e ricerche**

Nello specchio acqueo antistante l'Isola di Molara del Comune di Olbia e, più precisamente all'interno dell'area con raggio di 50 m incentrata sul punto di coordinate geografiche (WGS 84) 40°51.780'N - 009°43.438'E e opportunamente segnalato con boe e appositi cartelli, causa ricerca e stato di conservazione della prateria di posidonia oceanica, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e subacquea. Le predette attività termineranno il 20.10.2012.

(Capitaneria di Porto di Olbia - Ordinanza 49/2012)

Carte 43 - 322 - 7117 - 7353

(Scheda 1614/2012)

F04004/12 GOLFO ARANCI**Relitti/ostacoli**

Nello specchio acqueo antistante Capo Ceraso e più precisamente nelle zone di mare centrate sui punti aventi le seguenti coordinate 40°55.52'N - 009°38.45'E ; 40°55.54'N - 009°38.20'E; (WGS 84), sono presenti tre casse contenenti munizionamento bellico pericolosi per la navigazione. Le suddette zone di mare incentrate nei predetti punti, per un raggio di 0,5 M sono interdette al traffico marittimo, alla pesca, al diporto, all'attività subacquea e ad ogni altra attività.

(Capitaneria di Porto di Olbia - Ordinanza 73/2012)

Carte 322 - 7117 - 7352 - 7353

(Scheda 2602/2012)

F50001/10 ISOLA DI CAPRERA**Divieti**

Nelle acque prospicienti Punta Galera dell'isola di Caprera e più precisamente nell'area di raggio 180 m centrata in 41°14'47.34"N - 009°27'45.00"E sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di La Maddalena - Ordinanza 54/2010)

Carte 42 - 324 - 326 INT3350 - 7116 - 7346 - 7347

(Scheda 1129/2010)

F50001/11 LA MADDALENA**Rilievi/ricerche**

Nello specchio acqueo all'interno dell'ex Arsenale M.M. e la zona antistante P.Chiera di La Maddalena, sono in corso prelievi per analisi integrative di sedimenti. Le unità in transito nelle predette aree dovranno procedere a velocità di sicurezza mantenendosi ad una distanza non inferiore a 150 m dal mezzo operante.
(Capitaneria di Porto di La Maddalena - Ordinanza 2/2011)

Carta 281

(Scheda 144/2011)

F50002/11 LA MADDALENA**Lavori ultimati**

Sono in corso lavori per la realizzazione del Porto turistico di Cala Gavetta/Cala Balbiano nel Comune della Maddalena. Per tutta la durata delle suddette attività è vietato l'ormeggio sul lato di ponente di Cala Gavetta.
(Capitaneria di Porto della Maddalena - Ordinanze 15/2008, 6/2010).

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**Carta 281**

(Scheda 1132/2011)

F50003/11 ISOLA CAPRERA**Lavori ultimati**

Sono in corso lavori per la realizzazione del Ponte provvisorio per Caprera. Nello specchio acqueo interessato dai lavori sono vietate la navigazione e qualunque altra attività marittima.
(Capitaneria di Porto della Maddalena - Ordinanza 20/2009).

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**Carte 282 - 324**

(Scheda 1131/2011)

F50004/11 CANNIGIONE**Relitto**

In prossimità del faro verde di ingresso al porto di Cannigione a distanza circa 2 m dal predetto e, più precisamente in 41°06.5'N - 009°26.7'E, risulta un natante affondato la cui posizione segnalata mediante una boa di colore bianco. Le unità in transito prestino attenzione.

(Comando Militare Marittimo Autonomo di Sardegna - fax n°525 in data 31.10.2011)

Carte 324 - 326 INT3350 - 7117 - 7349

(Scheda 2282/2011)

F50006/11 ARBATAX**Informazioni portuali**

Recenti mareggiate e conseguenti cadute massi dal molo di sopraflutto, hanno ostruito e ridotto il fondale d'ingresso del porticciolo di Capo San Lorenzo. Le unità in transito prestino la massima attenzione.
(Comando Militare Marittimo Autonomo di Sardegna - Faz n. 533 in data 07.11.2011)

Carte 44 - 949 INT3306 - 7121

(Scheda 2319/2011)

F50002/12 ARBATAX**Segnalamenti marittimi**

Causa avanzato stato di deterioramento della struttura in cemento che sorregge il segnalamento marittimo E.F. 1235 sito in testata del molo di levante del porto di Arbatax, per un raggio di 20 m dal medesimo, è interdetta la navigazione a qualsiasi unità.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 28/2012)

Carte 44 - 315 - 316 - 7354

(Scheda 1688/2012)

F50004/12 SANTA TERESA DI GALLURA**Segnalamenti marittimi**

Lo specchio acqueo antistante l'avamposto di Santa teresa di Gallura è interessato da lavori di ripristino /manutenzione delle Mede Elastiche E.F. 1016.5 e E.F. 1017 in orari diurni fino al 03.12.2012 mediante la M/N "" e del R(RE "PR30 VERA" Per tutto il periodo dei predetti interventi, per un raggio di 50 m dalle predette mede, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca, la balneazione, e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata, dovranno prestare la massima attenzione e mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dai mezzi impegnati nei lavori.

(Capitaneria di Porto di La Maddalena - Ordinanza 116/2012)

Carte 42 - 325 - 326 INT3350 - 7116 - 7344

(Scheda 2380/2012)

F50007/12 PALAU**Ordigni bellici**

Nello specchio acqueo antistante la località Rada di Mezzo Schifo del Comune di Palau e più precisamente in 41°11.204'N - 009°22.193'E (WGS 84), è presente un presunto ordigno bellico. Per un raggio di 100 m dal predetto punto, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di La Maddalena - Ordinanza 121/2012)

Carte 282 - 324 - 325 - 326 INT3350 - 7116 - 7347

(Scheda 2491/2012)

F50009/12 PALAU**Ordigni bellici**

Nello specchio acqueo antistante la località Cala Capra del Comune di Palau, ad una distanza di circa 700 m dalla costa e ad una profondità di circa 32 m, adagiati sul fondale nel raggio di 20 m dal punto di coordinate (WGS 84) 41°10.250'N - 009°25.900'E, sono presenti presunti ordigni bellici. Per un raggio di 100 m dal predetto punto, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di La Maddalena - Ordinanza 134/2012)

Carte 42 - 282 - 324 - 326 INT3350 - 7116 - 7347

(Scheda 2736/2012)

TIRRENO CENTRALE - SETTORE E**G14001/08 ANZIO****Allevamento ittico**

Nello specchio acqueo antistante i Comuni di Anzio e Nettuno sono in corso lavori per la realizzazione di un impianto di allevamento ittico. L'area interessata dai lavori è delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°25'10"N - 012°38'00"E;
- b) 41°25'10"N - 012°38'13"E;
- c) 41°25'00"N - 012°38'13"E;
- d) 41°25'00"N - 012°38'00"E.

Nella suddetta zona di mare, identificata con n° 4 gavitelli di colore giallo, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività marittima.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 23/2008)

Carte 8 - 7023 - 7024

(Scheda 316/2008)

G14007/10 NETTUNO**Informazioni portuali**

Sono in corso i lavori di adeguamento al bacino portuale di Marina di Nettuno. A seguito dei predetti lavori il fanale rosso (E.F. 2254) è stato temporaneamente posizionato nel punto di coordinate 41°27'05.35"N - 012°39'36.84"E.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Fg. n° 02.01.11.2845 del 30.10.2009 - Msg n. 02.01.11.3258 del 16.12.2009 - Msg n. 02.01.11.1848 del 23.02.2010 - Prot. 4809 del 30.04.2010)

Carta 77

(Scheda 688/2010)

G14017/10 ANZIO**Divieti**

Lo specchio acqueo prospiciente, dal Comune di Anzio al Comune di Nettuno, è interessato da fenomeni di smottamento che interessano la zona a mare sottostante. Nell'area interessata fino ad una profondità di 100 m dalla costa, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 79T/2010)

Carte 7 - 8 - 7023 - 7024

(Scheda 1079/2010)

G14002/11 ANZIO**Segnalamenti marittimi**

La boa in: 41°26.39'N - 012°35.57'E segnalante l'impianto off shore denominato Area Grande risulta non presente.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Fax N°811 in data 26.01.2011)

Carte 7 - 7023 - 7024

(Scheda 164/2011)

G14009/11 FIUMARA GRANDE**Lavori in corso**

Lo specchio acqueo presso la foce del fiume Tevere, in località Fiumara Grande, nel Comune di Roma, sarà interessato da lavori di rafforzamento e potenziamento della scogliera mediante posizionamento di materiale lapideo. Lo specchio acqueo interessato dai lavori, delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°44'24.10"N - 012°14'04.26"E;
- b) 41°44'20.52"N - 012°14'00.92"E;
- c) 41°44'14.36"N - 012°14'17.74"E;
- d) 41°44'18.39"N - 012°14'19.90"E

è interdetto alla navigazione, alla sosta ed all'ormeggio di qualsiasi imbarcazione, nonchè allo svolgimento di ogni altra attività.

I lavori termineranno presumibilmente il 18.01.2012.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 67/2011T)

Carte 7 - 124 - 7022 - 7341 - 7342

(Scheda 1440/2011)

G14003/12 ANZIO**Condutture sottomarine**

Sono in corso lavori di messa in sicurezza delle condotte sottomarine asservite ai depuratori acque reflue urbane site in Anzio - località Lido dei Pini "Cavallo Morto" e Nettuno via Cicco. Le aree interessate dai predetti interventi sono delimitate dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

Lido dei Pini "Cavallo Morto"

- a) 41°30'44"N - 012°34'13"E;
- b) 41°30'43"N - 012°34'18"E;
- c) 41°30'45"N - 012°36'18"E;
- d) 41°30'43"N - 012°34'14"E;

Nettuno Via Cicco

- e) 41°27'11.1"N - 012°40'59.0"E;
- f) 41°27'10.5"N - 012°41'00.9"E;
- g) 41°27'04.5"N - 012°40'57.9"E;
- h) 41°27'05.1"N - 012°40'56.2"E.

Nelle suddette aree, per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 15.03.2012, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito ad una distanza inferiore ai 500 m dai limiti dello specchio acqueo interessato dai lavori, dovranno procedere a velocità ridotta prestando attenzione alle unità impegnate nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanze 136T/2011e 14T/2012)

Carte 7 - 8 - 7023 - 7024

(Scheda 328/2012)

G14008/12 OSTIA**Dragaggi**

Sono in corso lavori di dragaggio dell'avamposto e dell'imboccatura del Porto turistico di Roma con successivo trasferimento del materiale dragato per il ripascimento della spiaggia a S della struttura portuale. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate:

- a) 41°44'18"N - 012°14'24"E;
- b) 41°44'00"N - 012°14'18"E;
- c) 41°43'54"N - 012°15'06"E;
- d) 41°44'12"N - 012°15'12"E,

Le predette attività saranno svolte dall'alba al tramonto nei giorni feriali. Le unità in transito prestino massima attenzione, limitando la propria velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza. I lavori termineranno il 31.05.2012.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 13/2012T)

Carte 7 - 124 - 7022

(Scheda 914/2012)

G14009/12 ANZIO**Lavori in corso/scogliere**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Anzio, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°29'06.71"N - 012°35'32.04"E;
- b) 41°29'04.14"N - 012°35'26.00"E;
- c) 41°28'50.04"N - 012°35'43.14"E;
- d) 41°28'23.33"N - 012°36'05.13"E;
- e) 41°28'25.14"N - 012°36'11.63"E;
- f) 41°28'56.34"N - 012°35'46.77"E.

sono in corso lavori a difesa e ricostruzione delle spiagge nel tratto compreso tra Tor Caldara e Capo d'Anzio del Comune di Anzio. I predetti lavori consistono nella realizzazione di una barriera soffolta lunga circa 1500 m e la costruzione di pennelli ortogonali alla linea di costa, di lunghezza variabile emergenti aventi forma a "T". Durante tutto il periodo dei lavori nella suddetta area e nello specchio acqueo prospiciente, per una distanza pari a 300 m, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità ridotta prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanze 12T/2011, 40T/2011, 120T/2011, 73T/2012 e 109T/2012)

Carte 7 - 8 - 7023

(Scheda 2074/2012)

G14010/12 OSTIA**Dragaggi**

Nello specchio acqueo antistante l'avamposto e l'imboccatura del porto turistico di Roma e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°44'18"N - 012°14'24"E;
- b) 41°44'00"N - 012°14'18"E;
- c) 41°43'54"N - 012°15'06"E;
- d) 41°44'12"N - 012°15'12"E.

sono in corso lavori di dragaggio per il successivo ripascimento della spiaggia sommersa immediatamente a S della struttura portuale. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 25.12.2012, le unità in entrata/uscita dal Porto Turistico di Roma potranno accedere alla zona interessata per il tempo strettamente necessario. Tutte le unità in transito in prossimità della suddetta area dovranno procedere alla velocità minima di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 87/2012T)

Carte 7 - 124 - 7022 - 7342

(Scheda 2192/2012)

G14011/12 POMEZIA**Rilievi/ricerche**

Nella zona di mare antistante il litorale del Comune di Pomezia, in località Torvajonica e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 41°36.843'N - 012°28.131'E;
- b) 41°34.894'N - 012°25.245'E;
- c) 41°37.100'N - 012°22.681'E;
- d) 41°38.995'N - 012°25.439'E.

sono in corso rilievi batimorfologici mediante le unità M/b "URANO" e M/b "VICTOR MILIT". Le unità in transito nella suddetta area dovranno prestare la massima attenzione, procedere con cautela e prestare attenzione alle unità impegnate e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti. Le predette attività termineranno il 05.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Roma - Fg. N°16.02.27/33071 in data 02.11.2012)

Carte 7 - 8 - 7023

(Scheda 2626/2012)

G14012/12 ANZIO**Rilievi/ricerche**

Nello specchio acqueo antistante il Porto di Anzio e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 41°26.715'N - 012°38.321'E;
- b) 41°26.805'N - 012°38.564'E;
- c) 41°26.877'N - 012°38.527'E;
- d) 41°26.782'N - 012°38.271'E,

sono in corso attività di ricerca in orari diurni, mediante le unità M/b "URANO" e M/b "VICTOR MILIT". Per tutto il periodo delle predette attività, che termineranno il 15.10.2013, le unità in entrata/uscita dal porto, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione alle unità impegnate e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 121T/2012)

Carte 7 - 8 - 77 - 7023 - 7024

(Scheda 2811/2012)

G15013/09 GAETA**Ostacoli**

Nella rada di Gaeta e più precisamente in 41°13'53.4"N - 013°36'16.2"E sono presenti una serie di ostacoli costituenti potenziale pericolo per la navigazione. Tutte le unità in transito prestino la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza da predetta zona.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Avviso di pericolosità n° 03/2009)

Carte 9 - 78 - 128 - 7026 - 7391

(Scheda 1566/2009)

G15010/10 ISOLA DI VENTOTENE**Divieti**

Lo specchio acqueo compreso tra la banchina d'ormeggio dei traghetti e la Cala Rossano, nell'Isola di Ventotene, è interdetto a navigazione, sosta, ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax 2462 in data 07.07.2010)

Carte 9 - 126 - 7396

(Scheda 1140/2010)

G15011/10 ISOLA DI PALMAROLA**Divieti**

Nello specchio acqueo compreso tra le località Le Forcine e Punta Nardella dell'Isola di Palmarola, fino ad una distanza di 50 m dalla costa sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Il lato a mare del suddetto specchio acqueo è segnalato con appositi gavitelli.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 73/2010)

Carta 126

(Scheda 1815/2010)

G15012/10 ISOLA DI PONZA**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante 30 m dal bagnasciuga o scogli a picco delle località di Spiaggia del Core, Cala Inferno, "Arco Naturale", Spiaggia ad est di "Arco Naturale", Cala Gaetano, Cala Felce, Spiaggia Linguana - Chiaia di Luna, spiagge comprese tra lo Scoglio della Ravia e località Frontone, spiaggia "Frontone" lato Sud nell'Isola di Ponza, sono interdette la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I suddetti specchi acquei sono segnalati da boe ancorate ad una distanza di 25 m tra loro.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 60/2010)

Carta 126

(Scheda 1814/2010)

G15013/10 GAETA**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la località Monte D'Argento nel Comune di Minturno compreso tra le seguenti coordinate:

a) 41°14'17.32"N - 013°44'19.82"E lato Levante

b) 41°14'21.24"N - 013°44'12.06"E lato Ponente

e fino ad una distanza di 50 m dalla costa sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. (Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 67/2010)

Carta 128

(Scheda 1813/2010)

G15014/10 ISOLA DI VENTOTENE**Divieti**

Nello specchio acqueo prospiciente la parete tufacea a picco sul mare in località "Le Crete", compresa tra "Punta Arturo" e "le Fontanelle" fino ad una distanza di 50 m dalla linea di costa, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 94/2010)

Carta 126

(Scheda 1864/2010)

G15016/10 ISOLA DI VENTOTENE**Divieti**

In località "Faro", l'area di raggio 10 m con centro nel punto di coordinate 40°47.46'N - 013°26.07'E, è interdetta alla navigazione, alla sosta, alla pesca ed a qualsiasi altra attività causa pericolo crollo terreno e pietrame dal costone tufaceo.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 37/2010)

Carte 9 - 126 - 7396

(Scheda 1816/2010)

G15017/10 ISOLA DI VENTOTENE**Divieti**

In località spiaggia Calanave, l'area di raggio 50 m con centro nel punto di coordinate 40°47.41'N - 013°25.56'E, è interdetta alla navigazione, alla sosta, alla pesca ed a qualsiasi altra attività causa pericolo crollo terreno e pietrame dal costone tufaceo.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 36/2010)

Carta 126

(Scheda 1816/2010)

G15004/11 SAN FELICE CIRCEO**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante il Promontorio del Circeo del Comune di San Felice Circeo, e più precisamente nel tratto compreso tra la Grotta delle Capre e la Grotta della Maga Circe, per un raggio di 50 m dalla costa, causa lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 85/2010)

Carta 9

(Scheda 215/2011)

G15009/11 ISOLA DI PONZA**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante l'isola di Ponza e più precisamente nei tratti di spiaggia compresi tra Capo Bosco, Capo Bianco, Bagno Vecchio, Parata Faraglione Calzone Muto e la località Parata Vecchia, per una distanza di 30 m dal bagnasciuga o scogli a picco, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 13/2011)

Carta 126

(Scheda 371/2011)

G15011/11 GAETA**Lavori in corso**

Il Porto commerciale di Gaeta è interessato da lavori per il prolungamento della banchina Cicconardi e relativa vasca di colmata. Lo specchio acqueo interessato è individuato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°14'11.3"N - 013°34'18.1"E;
- b) 41°14'12.5"N - 013°34'18.8"E;
- c) 41°14'12.5"N - 013°34'27.1"E;
- d) 41°14'12.1"N - 013°34'29.7"E;
- e) 41°14'00.5"N - 013°34'27.1"E;
- f) 41°14'00.9"N - 013°34'23.7"E;
- g) 41°13'59.3"N - 013°34'23.4"E;
- h) 41°14'00.7"N - 013°34'12.2"E.

E' fatto obbligo a tutte le unità che si avvicinano a meno di 300 m dall'area di lavoro di procedere a velocità di sicurezza. Inoltre verranno eseguiti lavori di escavo dei fondali e lavori di posizionamento di panne galleggianti che stazioneranno presumibilmente fino al 30 luglio 2011, e comunque fino all'ultimazione dei predetti lavori.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Telefax n. 739/TEC del 18.03.2011)

Carte 78 - 79 - 128 - 7390 - 7391

(Scheda 466/2011)

G15014/11 ISOLA DI VENTOTENE**Divieti**

Negli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime di Cala Nave e località Marillo dell'Isola di Ventotene, causa lavori di messa in sicurezza dei relativi costoni rocciosi sovrastanti, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 28/2011)

Carta 126

(Scheda 668/2011)

G15017/11 GAETA**Segnalamenti marittimi**

I fanali EF 2340 ed EF 2341 risultano in avaria.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fg. 13607 del 11.07.2011)

Carte 9 - 78 - 128 - 7026 - 7390 - 7391

(Scheda 1450/2011)

G15018/11 TERRACINA**Relitti**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Terracina, e più precisamente in 41°10.94'N - 013°10.78'E, è affondata un'imbarcazione da diporto.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Fg. N° 02.01.33/8201 in data 11.07.2011)

Carte 8 - 9 - 7025 - 7026

(Scheda 1416/2011)

G15001/12 SPERLONGA**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo adiacente il molo di sottoflutto posto ad E del Porto di Sperlonga sono in corso lavori di ampliamento dello stesso. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti (WGS 84):

- a) 41°15'17.10"N - 013°26'10.28"E;
- b) 41°15'15.38"N - 013°26'13.48"E;
- c) 41°15'13.73"N - 013°26'11.95"E;
- d) 41°15'13.07"N - 013°26'11.37"E;
- e) 41°15'12.40"N - 013°26'09.52"E;
- f) 41°15'12.93"N - 013°26'07.80"E;
- g) 41°15'14.48"N - 013°26'04.91"E;
- h) 41°15'15.59"N - 013°26'03.78"E;
- i) 41°15'17.14"N - 013°26'04.51"E;
- j) 41°15'17.81"N - 013°26'05.62"E;
- k) 41°15'18.03"N - 013°26'27.04"E;
- l) 41°15'18.23"N - 013°26'07.25"E;
- m) 41°15'16.77"N - 013°26'10.63"E.

L'area è segnalata da boe di colore giallo e segnalamenti luminosi a luce intermittente, distanziate di 25 m. I vertici B e D sono dotati di miraglio ad X di colore giallo. Nella suddetta zona sono vietati la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in entrata e uscita dal porto dovranno procedere a velocità minima di governo prestando massima attenzione ai mezzi operanti. I lavori termineranno presumibilmente il 31 luglio 2012.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanze 88/2010, 43/2011, 70/2011, 3/2012)

Carte 9 - 7026

(Scheda 186/2012)

G15002/12 ISOLA DI PONZA**Divieti**

Lo specchio acqueo antistante le "Grotte di Pilato" dell'Isola di Ponza e più precisamente l'area compresa tra la linea di costa e le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 40°53.79'N - 012°58.30'E;
- b) 40°53.79'N - 012°58.20'E.

a causa di fenomeni di crolli e smottamenti dai sovrastanti costoni rocciosi, è interdetto alla navigazione, sosta, balneazione, pesca ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 3/2012)

Carte 8 - 82 - 7027 - 7393 - 7395

(Scheda 151/2012)

G15003/12 FORMIA**Segnalamenti marittimi - Divieti**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Gaeta, e più precisamente in 41°14.894'N - 013°36.199'E, la meda denominata "La Pila", a seguito di un cedimento strutturale, risulta non funzionante e semisommersa e per un raggio di 30 m dal predetto punto sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 44/2009 e Fax 0588 in data 03.03.2011)

Carte 9 - 78 - 128 - 7026 - 7391

(Scheda 388/2011)

G15004/12 TERRACINA**Relitti/ostacoli**

Nello specchio acqueo del circondario marittimo di Terracina e più precisamente in 41°17'02.158"N - 013°15'45.456"E, è presente un oggetto ferroso sommerso pericoloso per la navigazione. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino la massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Fg. N° 020349/4673 in data 04.05.2012)

Carte 9 - 9/D - 75 - 7026

(Scheda 1077/2012)

G15006/12 SPERLONGA**Divieti**

Lo specchio acque antistante la località "GROTTE DELLE BAMBOLE" del Comune di Sperlonga e più precisamente l'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

41°14.295'N - 013°27.677'E;

41°14.300'N - 013°28.000'E;

41°14.128'N - 013°28.212'E;

41°14.290'N - 013°28.463'E,

causa rischio frana dalla falesia sovrastante, è interdetto alla navigazione, alla balneazione, alla sosta, alla pesca e a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. L'area interdetta sarà segnalata mediante gavitelli.

(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza - 53/2012)

Carte 9 - 7026

(Scheda 1646/2012)

G15001/13 RIO MARTINO**Dragaggi**

Nello specchio acque antistante la bocca di accesso al canale Rio Martino (LT) e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

a) 41°23'01.99"N - 012°54'54.88"E;

b) 41°23'00.37"N - 012°54'52.98"E;

c) 41°22'56.95"N - 012°54'58.14"E;

d) 41°22'59.87"N - 012°55'01.54"E,

sono in corso lavori di dragaggio per la messa in sicurezza del canale navigabile. Per tutto il periodo dei predetti lavori (svolti dalle ore 07,00 alle 19,00) che, termineranno il 17.03.2013, tutte le unità in entrata/uscita, dovranno procedere alla velocità minima di governo, dare la precedenza alle navi in uscita mentre le unità in entrata dovranno ridossarsi il più possibile alla parte opposta ai lavori. Nella suddetta area è vietata qualsiasi attività connessa con l'uso del mare.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza103/2012)

Carte 8 - 7024 - 7025

(Scheda 2973/2012)

G16008/09 CASTELVOLTURNO**Segnalamento marittimo**

Il fanale rosso (E.F. 2351) della darsena S.Bartolomeo del Porto di Castelvoturno è in avaria.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Fg. n° 3951 in data 09.04.09)

Carte 9 - 7029

(Scheda 601/2009)

G16011/09 BACOLI**Divieti**

Nello specchio acque antistante il litorale di Bacoli, e più precisamente nell'area compresa tra la linea di costa ed i seguenti punti:

a) 40°47'05.28"N - 014°05'23.94"E;

b) 40°47'03.42"N - 014°05'24.66"E,

sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualunque altra attività marittima.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 28/2009).

Carte 83 - 127 - 129 - 7400

(Scheda 643/2009)

G16009/10 BACOLI**Divieti**

Nello specchio acque antistante il comune di Bacoli e più precisamente tra la linea di costa ed i seguenti punti:

a) 40°48.007'N - 014°04.936'E;

b) 40°47.954'N - 014°04.969'E,

sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

Tutte le Unità in transito in prossimità della suddetta zona devono moderare la velocità mantenendosi ad una distanza minima di 200 m.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 2/2010)

Carte 127 - 129 - 7400

(Scheda 584/2010)

G16012/10 BAIA

Divieti

Nello specchio acqueo antistante il Porticciolo di Baia nel comune di Bacoli, e più precisamente nel tratto compreso i seguenti punti:

- a) 40°49'15.22"N - 014°04'29.68"E,
- b) 40°49'15.82"N - 014°04'31.61"E,

causa instabilità del Pontile Coppola, sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie e subacquea. Le unità in transito in prossimità della suddetta zona prestino la massima attenzione moderando la velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 31/2010)

Carte 127 - 129 - 7400

(Scheda 728/2010)

G16017/10 ISCHIA

Condutture sottomarine

Sono in corso i lavori inerenti la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue al servizio dei comuni di Ischia e Barano d'Ischia. Lo specchio acqueo interessato dai predetti lavori è immediatamente antistante la spiaggia di S.Pietro del Comune di Ischia e comunque individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 40°44.45'N - 013°56.40'E;
- b) 40°44.47'N - 013°56.46'E;
- c) 40°44'45"N - 013°56'47"E;
- d) 40°44'43"N - 013°56'41"E;

Il termine previsto delle attività sarà il 31 agosto 2011. Nel predetto specchio acqueo e per tutta la durata dei lavori sono interdette la navigazione e qualunque altra attività non connessa all'esecuzione degli stessi.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanza 43/2010)

Carte 10 - 127 - 129

(Scheda 897/2010)

G16027/10 MISENO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Miseno sono in corso lavori di riparazione e potenziamento delle opere di difesa dell'abitato costiero. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate:

- a) 40°47'17.117"N - 014°03'41.716"E;
- b) 40°47'15.947"N - 014°03'41.987"E;
- c) 40°47'15.450"N - 014°03'48.669"E;
- d) 40°47'15.714"N - 014°03'55.505"E;
- e) 40°47'16.766"N - 014°03'58.930"E;
- f) 40°47'17.219"N - 014°03'58.247"E;
- g) 40°47'18.784"N - 014°03'59.970"E.

Per tutta la durata dei lavori sono vietate la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 101/2009)

Carte 127 - 129 - 7400

(Scheda 1497/2010)

G16029/10 CASTEL VOLTURNO

Lavori in corso

Il canale di accesso alla Darsena di San Bartolomeo nel Comune di Castel Volturno risulta insabbiato. I fondali rilevati nel predetto canale variano da 1 m ad 1,30 m. Sono in corso i lavori per il ripristino dei suddetti fondali.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Fg. n° 3280 del 25.03.2009)

Carta 83

(Scheda 1494/2010)

G16003/11 POZZUOLI

Divieti

Nello specchio acqueo antistante Punta Epitaffio del Comune di Bacoli e più precisamente tra la linea di costa ed i seguenti punti:

- a) 40°49'18.60"N - 014°04'31.93"E;
- b) 40°49'17.42"N - 014°04'34.83"E.

si è verificato un distacco di materiale tufaceo da parete a picco sul mare. Sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Tutte le Unità in transito in prossimità della suddetta zona devono moderare la velocità mantenendosi a distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 18/2010)

Carte 10 - 127 - 129 - 7400

(Scheda 150/2011)

G16006/11 POZZUOLI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante la località Ischitella del Comune di Castelvoturno, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°57'12.04"N - 013°59'57.57"E;
- b) 40°56'25.39"N - 014°00'29.26"E;
- c) 40°56'20.94"N - 014°00'17.87"E;
- d) 40°57'07.57"N - 013°59'46.13"E;

sono in corso lavori per la realizzazione delle opere a difesa della costa e riqualificazione ambientale del litorale Domitio. Nella predetta area, per tutto il periodo dei lavori che termineranno presumibilmente il 07.02.2012, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo mantenendosi ad una distanza non inferiore a 200 m dai mezzi impegnati nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 4/23011)

Carte 9 - 7029

(Scheda 249/2011)

G16013/11 ISCHIA

Relitti

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Ischia, e più precisamente in 40°47.848'N - 013°57.692'E, è affondata un' imbarcazione da diporto.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Fg. N° 02.01.08/3770 in data 07.03.2011)

Carte 10 - 127 - 129

(Scheda 406/2011)

G16015/11 NAPOLI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante l'avamposto di Levante del Porto di Napoli sono in corso lavori di bonifica degli arenili di S. Giovanni a Teduccio e dei fondali antistanti. Lo specchio acqueo interessato da predetti lavori è delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°49'43.71"N - 014°18'29.60"E;
- b) 40°49'35.93"N - 014°18'17.90"E;
- c) 40°49'49.67"N - 014°17'55.00"E;
- d) 40°49'52.95"N - 014°17'56.08"E;
- e) 40°49'57.07"N - 014°18'02.60"E;
- f) 40°49'56.32"N - 014°18'07.43"E.

Sono inoltre in corso i lavori per la realizzazione del nuovo circuito di presa acqua di raffreddamento per la centrale elettrica di Napoli orientale. L'area interessata da questi interventi è delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°49'51.31"N - 014°17'51.30"E;
- b) 40°49'49.87"N - 014°17'52.70"E;
- c) 40°49'57.24"N - 014°18'00.94"E;
- d) 40°49'58.03"N - 014°17'57.88"E.

Nei suddetti specchi acqueei sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca ed ogni altra attività nautica.

I lavori termineranno presumibilmente il 30.09.2010.

(Capitaneria di Porto di Napoli - Telefax. 11.02.14/4278 in data 19.01.2010 - TE/8616 in data 04.02.2010, Mail in data 26.5.11)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 84 INT3386 - 127 - 130 INT3385 - 7401

(Scheda 1214/2011)

G16002/12 NAPOLI

Lavori ultimati

Il segnalamento (E.F. 2484) è stato rimosso e temporaneamente sostituito da una boa di colore giallo sormontata da un fanale a lampi gialli dalle seguenti caratteristiche: **Fl.Y.3s2M**, posizionata nel punto più avanzato dei lavori di salpamento del pennello di levante del molo Vittorio Emanuele.

(Marifari Napoli - Fg 2362 in data 18.10.2010, E-mail in data 26.03.2012)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carta 84 INT3386

(Scheda 717/2012)

G16004/12 POZZUOLI

Divieti

Lo specchio acqueo antistante la località Marina Grande ricadente nel Comune di Baia (NA) e più precisamente l'area compresa tra la linea di costa e le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°48'14.90"N - 014°04'55.82"E;
- b) 40°48'14.27"N - 014°04'55.64"E.

causa instabilità dell'opera muraria di recinzione sovrastante, è interdetto a navigazione, ancoraggio, balneazione, pesca ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 19/2011)

Carte 10 - 127 - 129 - 7030 - 7400

(Scheda 1079/2012)

G16007/12 AMP REGNO DI NETTUNO

Divieti

La fascia di mare che si estende per 2 M dal perimetro esterno dell'area marina protetta denominata "Regno di Nettuno" delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 40°46.800'N - 014°05.400'E;
- b) 40°42.850'N - 014°03.000'E;
- c) 40°39.180'N - 013°51.800'E;
- d) 40°42.300'N - 013°47.400'E;
- e) 40°46.100'N - 013°46.950'E;
- f) 40°54.800'N - 013°48.300'E;
- g) 40°47.800'N - 013°56.200'E;
- h) 40°44.700'N - 014°04.500'E;
- i) 40°39.200'N - 014°02.600'E;
- j) 40°41.000'N - 013°48.900'E;
- k) 40°44.800'N - 013°46.400'E;
- l) 40°46.700'N - 013°48.300'E;
- m) 40°54.800'N - 013°56.200'E;
- n) 40°48.000'N - 014°02.200'E.

è interdetta alla navigazione, alla sosta e all'ancoraggio a tutte le unità superiori alle 500 t di stazza lorda, di qualsiasi bandiera ed a prescindere dal servizio cui sono adibite.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanza 84/2012; Ufficio Circondariale Marittimo di Procida - Ordinanza 23/2012)

Carte 10 - 127 - 129 - 7029 - 7030 - 7397

(Scheda 1864/2012)

G16008/12 ISOLA DI CAPRI

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante la località Grotta Azzurra dell'Isola di Capri e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

- a) 40°33'40.6"N - 014°12'16.0"E;
- b) 40°33'42.1"N - 014°12'11.6"E;
- c) 40°33'45.2"N - 014°12'12.9"E;
- d) 40°33'41.7"N - 014°12'16.0"E.

sono in corso lavori per la realizzazione di un campo boe. I predetti lavori, che saranno svolti da personale in immersione, termineranno il 15.10.2012. Per tutto il periodo, nella suddetta area, le unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo, evitare moto ondoso e mantenersi a distanza di sicurezza non inferiore a 200 m dall'unità di appoggio.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Capri - Ordinanza 33/2012)

Carte 10 - 127 - 131 - 7031 - 7406

(Scheda 1842/2012)

G16009/12 CASTELVOLTURNO

Lavori in corso

Sono in corso lavori di rifiorimento e riparazione delle opere di difesa della foce del fiume Volturno in località Castelvolturmo mediante il M/p "DON CARMINE" e "DON MARIANO". Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 25.08.2013, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate adiacenze lo specchio acqueo interessato, in presenza di operazioni in corso, dovranno mantenersi ad un distanza non inferiore a 200 m dai mezzi impiegati nei lavori, prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti, evitare moto ondoso e procedere alla velocità necessaria per la manovra in sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 69/2012)

Carte 9 - 9/D - 7029

(Scheda 1958/2012)

G16010/12 FORIO D'ISCHIA

Lavori in corso

Negli specchi acquei antistanti le località Basso Cappella e Citara nel Comune di Forio d'Ischia sono in corso lavori per ridurre il pericolo derivante dall'erosione del costone roccioso. Durante i lavori, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Predetti lavori termineranno il 29.11.2011. Le unità in transito prestino massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza di almeno 200 m dai mezzi navali impegnati nei lavori.

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanze 26/2010, 90/2010, 97/2010, 7/2011, 112/2011 Fg. tec.op. 02.01.08/15376 in data 02.08.10, E.Mail in data 21.11.2012)

Carte 82 - 129

(Scheda 2738/2012)

G18015/09 SORRENTO

Lavori in corso

Nel Porto di Marina Piccola di Sorrento sono in corso lavori per la realizzazione di un nuovo pontile di attracco in sostituzione di quello già esistente. I mezzi nautici impegnati nelle attività sono il R/re "Steven" ed il Pontone "MDS". Natanti in transito prestino la massima attenzione.

Carta 131

(Scheda 561/2009)

G18012/11 TORRE ANNUNZIATA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante la località Rovigliano del Comune di Torre Annunziata, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 40°44'15.28"N - 014°27'55.44"E;
- b) 40°44'10.88"N - 014°27'58.44"E;
- c) 40°44'08.87"N - 014°27'53.53"E;
- d) 40°44'13.50"N - 014°27'50.27"E.

Sono in corso lavori per la costruzione di uno scalo di alaggio a servizio del Polo Nautico che saranno effettuati dall'alba al tramonto. Durante tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 13 ottobre 2011, nel suddetto specchio acqueo, sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere alla velocità minima di governo e prestare attenzione ai mezzi impiegati nell'esecuzione dei lavori e ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata - Ordinanza 10/2011)

Carte 94 - 127 - 7031 - 7403

(Scheda 740/2011)

G18001/12 TORRE ANNUNZIATA

Lavori in corso

Lo specchio acqueo sito in località "Terragneta" del Comune di Torre Annunziata e più precisamente le acque antistanti il canale d'ingresso della darsena "Apremare", delimitato dalle seguenti coordinate:

- a) 40°44'44.1"N - 014°27'35.8"E;
- b) 40°44'30.8"N - 014°27'23.1"E;
- c) 40°44'22.6"N - 014°27'34.0"E;
- d) 40°44'30.4"N - 014°27'42.0"E,

saranno interessate da lavori di messa in sicurezza del canale di accesso del cantiere nautico sopra menzionato. Nella zona di mare e comunque ad una distanza non inferiore ai 100 m dei suddetti vertici è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Non sono soggette ai divieti:

- altre unità facenti capo alla Società incaricata dei lavori od in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia nonché unità militari;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità non prorogabile di accedere all'area;
- i natanti e le imbarcazioni da diporto nonché da traffico/passeggeri che per esigenze operative necessitano di entrare /uscire dalla darsena del Cantiere "Apremare". I lavori termineranno presumibilmente il 12.02.2012.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata - Ordinanze 06/2011 e 43/2011)

Carte 10 - 94 - 127 - 7031 - 7403

(Scheda 2599/2011)

G18006/12 VICO EQUENSE

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Vico Equense e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°39'47"N - 014°25'16"E;
- b) 40°39'45"N - 014°25'18"E;
- c) 40°39'49"N - 014°25'23"E;
- d) 40°39'51"N - 014°25'21"E;

sono in corso lavori di realizzazione di un opera di difesa marittima a protezione dell'arenile sottostante l'Hotel Sporting. Per tutto il periodo dei lavori che termineranno presumibilmente il 03.03.2012, nel suddetto specchio acqueo sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione ai mezzi impiegati nei lavori mantenendosi a distanza di sicurezza.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - 87/2011, E.Mail in data 15.11.12)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 10 - 127 - 130 INT3385 - 131

(Scheda 2703/2012)

G18007/12 SORRENTO

Lavori in corso

Lo specchio acqueo antistante la spiaggia "San Francesco" in località Marina Piccola del Comune di Sorrento, è interessato da lavori per la realizzazione di un solarium ligneo. Per tutto il periodo dei lavori, sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea nel raggio di 100 m dai mezzi navali impiegati.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 90/2011, E.Mail in data 15.11.12)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 10 - 127 - 131

(Scheda 2703/2012)

G18008/12 SORRENTO

Lavori in corso

All'interno dello specchio acqueo del porto turistico Marina Piccola di Sorrento e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°37'47.78"N - 014°22'31.37"E;
- b) 40°37'48.96"N - 014°22'32.70"E;
- c) 40°37'48.11"N - 014°22'34.11"E;
- d) 40°37'47.00"N - 014°22'32.68"E;

sono in corso lavori di posa in opera di corpi morti e relativo pontile galleggiante per ormeggio unità da diporto con impiego di personale in immersione. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 31.03.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, l'ormeggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nel predetto porto prestino la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 1/2012, E.Mail 15.11.12)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 10 - 127 - 131 - 7031 - 7404

(Scheda 2703/2012)

G18009/12 CASTELLAMMARE DI STABIA

Scogliere

Sono in corso lavori di:

- stabilizzazione definitiva delle scogliere esistenti nei pressi del lungomare di via A. De Gasperi del Comune di Castellammare di Stabia, all'interno dello specchio acqueo avente le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°42'43.00"N - 014°28'33.00"E;
- b) 40°41'58.00"N - 014°28'43.00"E;
- c) 40°41'57.00"N - 014°28'52.00"E;
- d) 40°42'45.00"N - 014°28'44.00"E;

- realizzazione della scogliera in località La Palombara del Comune di Castellammare di Stabia, all'interno dello specchio acqueo avente le seguenti coordinate (WGS 84):

- e) 40°41'28.00"N - 014°27'34.00"E;
- f) 40°41'28.00"N - 014°27'27.00"E;
- g) 40°41'26.00"N - 014°27'28.00"E;
- h) 40°41'27.00"N - 014°27'35.00"E;

- realizzazione della scogliera in località La Rotonda del Comune di Castellammare di Stabia, all'interno dello specchio acqueo avente le seguenti coordinate (WGS 84):

- i) 40°41'07.00"N - 014°26'38.00"E;
- j) 40°41'10.00"N - 014°26'43.00"E;
- k) 40°41'09.00"N - 014°26'44.00"E;
- l) 40°51'06.00"N - 014°26'39.00"E.

segue

Negli specchi acquei interessati dai lavori, ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 m dalle unità navali impegnate nell'esecuzione degli stessi, sono vietate le seguenti attività:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualsiasi natura;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

I lavori termineranno presumibilmente il 18.06.2012.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 54/2011, E.Mail in data 15.11.12)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 10 - 95 - 126 - 130 INT3385 - 7032 - 7301 - 7403

(Scheda 2703/2012)

G18010/12 MARINA DI CASSANO

Lavori in corso/scogliere

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia "Caterina" in località Vico Equense del Comune di Sant'Agnello e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°38'18.39"N - 014°23'47.95"E;
- b) 40°38'24.30"N - 014°23'48.05"E;
- c) 40°38'32.07"N - 014°23'50.04"E;
- d) 40°38'24.66"N - 014°23'55.79"E;
- e) 40°38'21.95"N - 014°23'52.69"E;
- f) 40°38'22.04"N - 014°23'51.10"E,

sono in corso lavori di sistemazione di una scogliera. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 15.7.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanze 19/2012, 34/2012e E.Mail in data 15.11.12)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 10 - 127 - 131 - 7031

(Scheda 2703/2012)

G18011/12 TORRE ANNUNZIATA

Lavori in corso/scogliere

Nello specchio acqueo antistante la fascia costiera di Torre Annunziata, sono in corso lavori di ricomposizione dell'attuale scogliera delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°45'13.00"N - 014°26'02.00"E;
- b) 40°45'11.00"N - 014°26'02.00"E;
- c) 40°45'10.50"N - 014°25'53.50"E;
- d) 40°45'12.00"N - 014°25'53.50"E.

Nella stessa zona di mare e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- e) 40°45'17.52"N - 014°26'11.71"E;
- f) 40°45'17.55"N - 014°26'08.52"E;
- g) 40°45'15.19"N - 014°25'06.71"E;
- h) 40°45'14.81"N - 014°25'07.24"E,

sono in corso opere di bonifica del costone roccioso in località "Punta Oncino". Per tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 19.03.2013, nelle suddette aree, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata dai lavori dovranno mantenersi a distanza non inferiore a 200 m dall'unità impiegata nelle predette attività.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata - Ordinanza 34/2012)

Carte 10 - 127 - 130 INT3385 - 7031 - 7403

(Scheda 2721/2012)

G19019/10 SALERNO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il porticciolo di Santa Teresa del Comune di Salerno sono in corso lavori di riconfigurazione e riallineamento della scogliera. Le operazioni di imbarco dei materiali saranno effettuate dal Molo Manfredi del Porto di Salerno. Le navi in transito nello specchio acqueo interessato dai lavori dovranno prestare la massima attenzione e procedere alla minima velocità di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 165/2010)

Carta 96 INT3387

(Scheda 2062/2010)

G19005/11 CETARA**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Cetara (Salerno), la boa luminosa (E.F. 2630.5) in 40°37.5'N - 014°44.0'E segnalante l'impianto ittico risulta temporaneamente asportata.

(Capitaneria di Porto di Salerno - msg P291610 A GEN 2010 Prot.059)

Carte 132 - 7032 - 7410

(Scheda 101/2011)

G19012/11 ACCIAROLI**Boa**

La boa ondamentrica posizionata nel tratto di mare prospiciente il litorale di Acciaroli del Comune di Pollica circa in 40°07'50.606"N - 015°01'21.760"E non è in sito.

(Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli - Telefax n. 0602/Tec del 21.03.2011)

Carte 11 - 7033

(Scheda 486/2011)

G19019/11 PALINURO**informazioni portuali**

Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre per gli anni 2011 e 2012, nello specchio acqueo antistante la località Marinella, Frazione di Villamare, del Comune di Vibonati sarà posizionato un campo boe per l'ormeggio di unità da diporto. Il suddetto campo boe sarà delimitato da 4 boe di colore rosso, sormontate da luce lampeggiante gialla posizionate nelle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°04'27.24"N - 015°35'57.45"E;
- b) 40°04'20.66"N - 015°35'57.32"E;
- c) 40°04'20.32"N - 015°36'04.38"E;
- d) 40°04'27.46"N - 015°36'04.63"E.

Le unità in transito prestino la massima attenzione alle unità navali impegnate nei lavori, presenti nel suddetto specchio acqueo, limitando la propria velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza dal campo boe. All'interno del suddetto specchio acqueo sono vietati la balneazione, attività di immersione con qualunque tecnica e attività di pesca di qualunque natura.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 25/2011/T)

Carte 11 - 7034

(Scheda 1296/2011)

G19021/11 SALERNO**Lavori in corso**

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della scogliera frangiflutti posta a protezione dell'abitato del Comune di Atrani (SA). I lavori consistono nel salpamento e rifioritura della testata lato Nord-Est (centro abitato) nonché del salpamento e ricollocamento degli scogli della testata lato Sud-Ovest (Torre di Amalfi). I suddetti lavori saranno svolti dal rimorchiatore "SLIM III" e dal pontone "DON ALFONSO" nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 40°38'03.25"N - 014°36'27.60"E;
- b) 40°38'05.56"N - 014°36'35.58"E;
- c) 40°38'02.68"N - 014°36'37.19"E;
- d) 40°38'00.73"N - 014°36'29.04"E

tutte le unità in transito nei pressi del suddetto specchio acqueo dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 200 m dai mezzi operanti. I lavori termineranno presumibilmente il 28 Febbraio 2010.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 184/2009)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 132 - 7408 - 7409

(Scheda 1423/2011)

G19023/11 SALERNO**Divieti**

Lo specchio acqueo antistante le spiagge denominate "La Schiarata Prima" e "La Schiarata Seconda" del Comune di Vietri sul Mare per una distanza di 30 m dalla battigia, è interdetto alla navigazione, all'ancoraggio e alla sosta di unità navali nonché ogni altra attività connessa con gli usi del mare sia di superficie che subacquea, compresa la balneazione a causa di possibili movimenti franosi dal sovrastante costone.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 88/2011)

Carte 96 INT3387 - 132 - 7410

(Scheda 1454/2011)

G19024/11 PALINURO

Divieti

Gli specchi acquei fino ad una distanza di 30 m dai costoni rocciosi a picco sul mare di seguito elencati, potrebbero essere interessati da fenomeni di movimenti franosi:

Comune di **Pisciotta**:

- località "Acquabianca (zona Catenazzo);

Comune di **Centola**:

- località "Ficocella";
- località "Calafetente";
- località "Buondormire";
- località "Marinella";
- località "Spiaggia delle Ossa" e "Arco Naturale".

Comune di **Camerota**:

- località "Cala Fortuna", tutto il tratto all'interno della Cala;
- località "Punta Iscoletti";
- località "Cala M. di Luna;
- località "Cala Bianca" e "Cala dei Morti";

Comune di **San Giovanni a Piro**:

- località "Cala delle Vipere";
- località "Cascarella";
- località "Garigliano";

Comune di **Sapri**:

- località "Cala di Mezzanotte".

2) Gli specchi acquei fino ad una distanza di 10 m dai costoni rocciosi a picco sul mare di seguito elencati potrebbero essere interessati da fenomeni di movimenti franosi:

Comune di **Centola**:

- località "Arco Naturale";

Comune di **San Giovanni a Piro**:

- località "Scario".

3) Le sottoelencate spiagge potrebbero essere interessate da fenomeni di movimenti franosi dai sovrastanti costoni:

Comune di **Centola**:

- località "Ficonella";
- località "Buondormire";
- località "Spiaggia delle ossa".
- località "Arco Naturale".

Comune di **Camerota**:

- località "Cala Longa" e "Cala dei Morti".

Comune di **San Giovanni a Piro**:

- località "Cala delle Vipere";
- località "Cascarella";
- località "Garigliano".

Nelle zone di mare di cui ai punti 1 e 2 sono vietati la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, la balneazione ed ogni altra attività di superficie e subacquea.

Nelle spiagge di cui al punto 3 è vietato l'approdo alle unità navali. Le unità navali e le persone praticanti ogni altra attività di superficie e subacquea nelle zone di mare tra i Comuni di Pisciotta e Sapri non comprese nell'elenco di cui ai punti 1 e 2, devono mantenersi a debita distanza dai costoni a picco sul mare.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 22/2011)

Carte 11 - 7034 - 7035

(Scheda 1202/2011)

G19027/11 AGROPOLI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Agropoli, lungo la linea di costa comprendente i comuni di Pollica, Casal Velino, ed Ascea, sono in corso lavori per la realizzazione di una barriera sommersa parallela alla linea di costa, delimitata dalle seguenti coordinate:

- a) 40°10'17.66"N - 015°05'03.21"E;
- b) 40°10'21.23"N - 015°05'45.96"E;
- c) 40°10'12.55"N - 015°05'44.87"E;
- d) 40°10'14.07"N - 015°05'10.24"E;
- e) 40°10'14.37"N - 015°07'56.27"E;
- f) 40°09'52.77"N - 015°08'25.28"E;
- g) 40°09'47.75"N - 015°08'15.36"E;
- h) 40°10'10.87"N - 015°07'48.63"E;
- i) 40°09'39.36"N - 015°08'39.33"E;
- j) 40°08'43.00"N - 015°09'36.85"E;
- k) 40°08'38.43"N - 015°09'25.34"E;
- l) 40°09'35.47"N - 015°08'27.15"E.

segue

L'area interessata dai lavori è segnalata con boe e luci lampeggianti di colore giallo poste ai vertici dei predetti punti. Durante le predette attività, per un raggio di 500 m da ogni punto, sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 12.02.2012.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli - Ordinanze 74/2010, 82/2011)

Carte 11 - 7033 - 7034

(Scheda 2035/2011)

G19001/12 MAIORI

Divieti

Nello specchio acqueo antistante la testata del molo di sottoflutto del porto di Maiori, fermo restando quanto disciplinato dall'ordinanza 33/09 di questa Capitaneria, è vietato l'ormeggio, la sosta ed il transito alle unità navali di qualsiasi tipo per una lunghezza di 33 m e per la distanza di 6 m dal ciglio della banchina.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 157/11)

Carta 7409

(Scheda 2637/2011)

G19004/12 CETARA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di pavimentazione della banchina molo di sopraflutto e rifiorimento della mantella esterna del Porto di Cetara. Lo specchio acqueo interessato dai predetti lavori è delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°38'39"N - 014°42'06"E;
- b) 40°38'37"N - 014°42'09"E;
- c) 40°38'41"N - 014°42'17"E;
- d) 40°38'44"N - 014°42'13"E;
- e) 40°38'43"N - 014°42'11"E;
- f) 40°38'42"N - 014°42'11"E.

Per tutto il periodo dei predetti lavori che, termineranno il 31.12.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dai lavori, dovranno prestare la massima attenzione e mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 3/2012)

Carte 132 - 7032 - 7409 - 7410

(Scheda 100/2012)

G19006/12 SCARIO

Relitti

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Salerno in località San Giovanni a Piro del Comune Scario e più precisamente in 40°02.971'N - 015°29.584'E (WGS 84), è presente l'imbarcazione da diporto denominata "SENZA ROTTA" affondata ed avente un battente d'acqua libero pari a 6 m. Le unità in transito prestino la massima attenzione nel raggio di 20 m dal suddetto punto.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Fg. N° 01.01.09/2491 in data 28.02.2012)

Carte 11 - 915 - 7034

(Scheda 488/2012)

G19008/12 SALERNO

Lavori in corso

Gli specchi acquei antistanti i litorali dei Comuni di Pollica, Casal Velino ed Ascea sono interessati da lavori per la realizzazione di barriere sommerse parallele alla linea di costa. Le aree interessate dai lavori sono delimitate dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84)

area comune di Pollica

- a) 40°10'17.66"N - 015°05'03.21"E;
- b) 40°10'21.23"N - 015°05'45.96"E;
- c) 40°10'12.55"N - 015°05'44.87"E;
- d) 40°10'14.07"N - 015°05'10.24"E;

area comune di Casal Velino

- e) 40°10'14.37"N - 015°07'56.27"E;
- f) 40°09'52.77"N - 015°08'25.28"E;
- g) 40°09'47.75"N - 015°08'15.36"E;
- h) 40°10'10.87"N - 015°07'48.63"E;

area comune di Ascea

- i) 40°09'39.36"N - 015°08'39.33"E;
- j) 40°08'43.00"N - 015°09'36.85"E;
- k) 40°08'38.43"N - 015°09'25.34"E;
- l) 40°09'35.47"N - 015°08'27.15"E.

segue

Per un raggio di 500 m dalle suddette aree, segnalate ai vertici con boe galleggianti di colore giallo e luci lampeggianti, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. (Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli - Ordinanza 4/2012)

Carte 11 - 915 - 7033 - 7034

(Scheda 1887/2012)

G19009/12 SALERNO

Lavori in corso

Sono in corso lavori per la realizzazione di barriere sommerse parallele alla linea di riva nei Comuni di Pollica, Casal Velino, ed Ascea e più precisamente nelle aree delimitate dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

AREA COMUNE DI POLLICA:

- a) 40°10'17.66"N - 015°05'03.21"E;
- b) 40°10'21.23"N - 015°05'45.96"E;
- c) 40°10'12.55"N - 015°05'44.87"E;
- d) 40°10'14.07"N - 015°05'10.24"E;

AREA COMUNE DI CASAL VELINO

- e) 40°10'14.37"N - 015°07'56.27"E;
- f) 40°09'52.77"N - 015°08'25.28"E;
- g) 40°09'47.75"N - 015°08'15.36"E;
- h) 40°10'10.87"N - 015°07'48.63"E;

AREA COMUNE DI ASCEA

- i) 40°09'39.36"N - 015°08'39.33"E;
- j) 40°08'43.00"N - 015°09'36.85"E;
- k) 40°08'38.43"N - 015°09'25.34"E;
- l) 40°09'35.47"N - 015°08'27.15"E.

I predetti lavori verranno eseguiti mediante il M/p "GEORGE". Per un raggio di 500 m dalle delimitazioni e segnalazioni mediante boe galleggianti di colore giallo e luce intermittente gialla, durante l'esecuzione dei lavori sono vietati la navigazione, l'ormeggio, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli - Ordinanza 4/2012)

Carte 11 - 7033 - 7034

(Scheda 1994/2012)

G19010/12 SALERNO

Rilievi/ricerche

Nello specchio acqueo prospiciente il Golfo di Salerno e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°37'57"N - 014°49'55"E;
- b) 40°37'23"N - 014°48'42"E;
- c) 40°28'30"N - 014°55'14"E;
- d) 40°28'57"N - 014°56'33"E.

sono in corso rilievi batimetrici e sedimentologici mediante le M/b "SPIKE" e "IDROSFERA" che opereranno in ore diurne. Per tutto il periodo delle predette attività che termineranno il 01.12.2012, nel raggio di 100 m dai mezzi operanti, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata dai lavori, dovranno prestare la massima attenzione ed evitare di intralciare la rotta ai mezzi impegnati nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 141/2012)

Carte 10 - 132 - 7032 - 7033 - 7410

(Scheda 2352/2012)

G19011/12 MINORI

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante Minori sono in corso i lavori di manutenzione del pontile. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 30.06.2013, è vietato l'attracco a qualsiasi unità.

(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 156/2012)

Carta 7409

(Scheda 2814/2012)

G19001/13 SALERNO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante la località Arechi del Comune di Salerno, delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°38'53.46"N - 014°48'47.02"E;
- b) 40°38'28.19"N - 014°49'20.08"E;
- c) 40°38'41.67"N - 014°48'31.49"E;
- d) 40°38'16.40"N - 014°49'04.55"E,

sono in corso lavori per la realizzazione del nuovo Porto Turistico "Marina d'Arechi". I vertici a mare C e D sono segnalati mediante due boe radarabili munite di miraglio ad X e da un fanale a lampi gialli aventi le seguenti caratteristiche:

FI(2)Y.5s4m4M. Durante i predetti lavori che termineranno il 30.06.2013, nel suddetto specchio acqueo, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno prestare la massima attenzione e mantenersi ad un'adeguata distanza di sicurezza dai mezzi operanti. (Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanze 21/2011, 163/2011 e 168/2012)

Carte 10 - 132 - 7032 - 7410

(Scheda 2997/2012)

TIRRENO MERIDIONALE - SETTORE W

H02002/11 CAGLIARI

Divieti

Lo specchio acqueo antistante il tratto di spiaggia denominata "IS FIGUS" sita nel Comune di Pula, per una distanza di 50 m dalla linea di costa, causa fenomeni di franosità, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla balneazione ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Cagliari - Ordinanza 209/2011)

Carte 45 - 46 - 911 INT3304 - 7123

(Scheda 2364/2011)

H02003/11 ARBATAX

Divieti

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Arbatax e, più precisamente nel raggio di 400 m avente centro le seguenti coordinate (WGS 84) 39°33'47.049"N - 009°44'30.107"E, causa presenza sul fondo di missile inesplosivo avente un battente d'acqua libero di 100 m circa, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 83/2011)

Carte 44 - 949 INT3306 - 7121

(Scheda 2542/2011)

H02001/12 ARBATAX

Divieti

Nel raggio di 150 m dal punto individuato dalle seguenti coordinate (WGS84) 39°49'36.10"N - 009°48'38.89"E, causa presenza di un proietto di cui non si ha la certezza dell'avvenuta esplosione, è fatto assoluto divieto di navigazione, ancoraggio e qualsiasi altra attività.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 85/2011)

Carte 44 - 7120

(Scheda 2614/2011)

H02002/12 ARBATAX

Divieti

Nel raggio di 150 m dal punto individuato dalle seguenti coordinate (WGS 84) 39°30'56.25"N - 009°39'21.73"E, causa presenza di un proietto di cui non si ha la certezza dell'avvenuta esplosione, è fatto assoluto divieto di navigazione, ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 3/2012)

Carte 44 - 949 INT3306 - 7121

(Scheda 192/2012)

H02003/12 ARBATAX

Divieti

Causa rinvenimento ordigni inesplosi, l'area marittima in località Capo San Lorenzo - Isolotto di Quirra, nel raggio di 100 m dalle seguenti coordinate:

- a) 39°31.360'N - 009°39.690'E;
- b) 39°31.598'N - 009°39.479'E;
- c) 39°31.547'N - 009°39.541'E;
- d) 39°31.406'N - 009°39.360'E.

sono vietati il transito, la pesca, la sosta e ogni altra attività di superficie e/o subacquea.

Nel raggio di 1000 m dal punto avente le seguenti coordinate 39°31.455'N - 009°41.475'E, sono vietati il transito, la pesca e la sosta. Nel raggio di 4000 m dal punto medesimo, sono vietate la balneazione e qualsiasi attività subacquea e diportistica. (Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 41/2012)

Carte 44 - 7121

(Scheda 2515/2012)

H02004/12 ARBATAX

Correntometri

Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del porto di Arbatax e più precisamente centrati nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a. 39°56.833'N - 009°42.221'E; profondità m **20**
- b. 39°56.477'N - 009°42.009'E. profondità m **9**

sono posizionati 2 correntometri/ondametri ancorati al fondo che rimarranno in sito presumibilmente fino al 22.04.2013.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 40/2012)

Carte 44 - 315 - 316 - 7120 - 7354

(Scheda 2465/2012)

TIRRENO MERIDIONALE - SETTORE E

I19003/10 SAPRI

Divieti

Nello specchio acqueo antistante la scogliera a picco del lungomare del Comune di Sapri a 100 m circa da "Torre Specola" e precisamente nel tratto di mare compreso tra i punti di coordinate (WGS 84):

- a) 40°04'09.85"N - 015°37'07.62"E
- b) 40°04'08.59"N - 015°37'06.64"E

sussiste il rischio di movimenti franosi del sovrastante costone.

Nel suddetto tratto di mare sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e ogni altra attività di superficie/subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 64/2010)

Carte 11 - 7034

(Scheda 2061/2010)

I19001/11 MARINA DI PISCIOTTA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Salerno, in località Pisciotta frazione Marina, e più precisamente nell'area delimitata dai seguenti punti:

- a) 40°06'04.53"N - 015°13'41.08"E;
- b) 40°06'04.24"N - 015°13'37.94"E;
- c) 40°06'09.47"N - 015°13'31.87"E.

i lavori in corso per la realizzazione di 3 pennelli e di una scogliera soffolta sono stati sospesi.

Nel suddetto specchio acqueo, comunque segnalato da boe di colore giallo, è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con gli usi del mare.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 02/2011, Fg. 01.01.09/199 del 13.01.2011)

Carte 11 - 7034

(Scheda 61/2011)

I19001/12 POLICASTRO

Informazioni portuali

Lo specchio acqueo prospiciente il porto di Policastro Bussentino, causa fenomeni di insabbiamento, presenta fondali irregolari diversi da quelli segnalati sulla cartografia ufficiale con batimetrie variabili da circa 1 m a 3 m a ridosso del molo di sopraflutto. Tutte le unità all'interno del bacino portuale, dovranno procedere alla velocità minima di governo e non attraversare l'imboccatura del porto contemporaneamente ad altra unità. E' comunque vietata la navigazione in prossimità della banchina di sopraflutto e del bacino di alaggio e varo antistante il travel lift a tutte le unità con pescaggio superiore a 1 m.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 17/2012)

Carte 11 - 915 - 7034

(Scheda 1313/2012)

I20001/11 CETRARO**Divieti**

Lo specchio acqueo antistante la zona di mare compresa tra il fanale rosso (E.F. 2686) posto in testata del molo foraneo del porto di Cetraro e la zona di mare avente coordinate geografiche (WGS 84) 39°31.388'N - 015°55.341'E, per una larghezza di 80 m, riversa in condizioni di insabbiamento. La zona è interdetta alla navigazione, alla sosta ed all'ancoraggio. Le unità in entrata e uscita, prestino attenzione e si mantengano a distanza di sicurezza.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro - Ordinanza 1/2011)

Carte 12 - 915 - 7036

(Scheda 440/2011)

I20001/12 MARATEA**Lavori in corso**

Lo specchio acqueo prospiciente il Porto di Maratea è interessato da lavori infrastrutturali in fase di completamento. Per tutto il periodo dei lavori che termineranno presumibilmente il 31.12.2012, nella suddetta area, delimitata da boe luminose di colore rosso/arancione e distanziate tra loro di 5 m, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea - Ordinanza 1/2012)

Carte 11 - 915 - 7035

(Scheda 627/2012)

I20004/12 AMANTEA**Informazioni portuali**

L'accesso al porto turistico di Amantea (CS) è interdetto al transito in entrata e uscita a qualsiasi tipo di unità.
(Capitaneria di Porto di Vibo Valentia - Ordinanza 37/2012)

Carte 12 - 435 INT306 - 915 - 7037

(Scheda 2706/2012)

I20005/12 VIBO VALENTIA**Lavori in corso/scogliere**

Nello specchio acqueo antistante la località "Frazione di Bivona" del Comune di Vibo Valentia e più precisamente lungo la congiungente dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 38°42'57.59"N - 016°06'16.81"E;
- b) 38°42'48.63"N - 016°06'16.81"E;
- c) 38°42'44.32"N - 016°06'12.83"E,

sono in corso lavori per la realizzazione di 2 scogliere soffolte a protezione e riduzione del rischio erosivo mediante il motopontone "S.MARTINO" Per tutto il periodo dei lavori che termineranno il 20.12.2012, nella suddetta area interna, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dei limiti esterni all'area interdetta, dovranno procedere con cautela mantenendosi ad una distanza non inferiore a 500 m dal mezzo impegnato nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Vibo Valentia - Ordinanze 15/2012, 34/2012 e 36/2012)

Carte 12 - 915 - 7038

(Scheda 2705/2012)

I22003/10 VILLA SAN GIOVANNI**Informazioni portuali**

Lo specchio acqueo antistante la località "Croce Rossa" del Comune di Villa San Giovanni, causa sospensione lavori per la costruzione del molo di sottoflutto, è interdetto alla navigazione, all'ormeggio, alla sosta ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanze 74/2009, 79/2010)

Carte 7040 - 7416

(Scheda 1695/2010)

I22004/10 REGGIO CALABRIA**Informazioni portuali**

All'interno del bacino portuale di Reggio Calabria, la radice della banchina di ponente, causa cedimenti strutturali è interdetta all'ormeggio. Le unità in navigazione in prossimità della predetta banchina, procedano a velocità minima di governo evitando di generare moto ondoso che possa compromettere la tenuta degli ancoraggi delle unità.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanza 80/2010)

Carte 138 INT3352 - 145

(Scheda 1746/2010)

I22004/11 FAVAZZINA

Cavi sottomarini

Nella zona di mare ricadente nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Reggio Calabria, più precisamente lungo la congiungente i punti di cui alle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°15'40.3"N - 015°44'57.3"E;
- b) 38°15'49.3"N - 015°44'48.1"E;
- c) 38°15'57.6"N - 015°44'40.5"E;
- d) 38°16'05.4"N - 015°44'37.9"E;
- e) 38°16'12.2"N - 015°44'31.8"E;
- f) 38°16'16.9"N - 015°44'23.4"E;
- g) 38°16'23.4"N - 015°44'17.2"E;
- h) 38°16'30.3"N - 015°44'11.7"E;
- i) 38°16'38.0"N - 015°44'08.7"E;
- j) 38°16'45.6"N - 015°44'05.0"E;
- k) 38°16'53.6"N - 015°44'03.6"E;
- l) 38°17'00.8"N - 015°43'58.6"E;
- m) 38°17'08.6"N - 015°43'55.2"E;
- n) 38°17'17.7"N - 015°43'49.4"E;
- o) 38°17'26.3"N - 015°43'35.5"E;
- p) 38°17'33.6"N - 015°43'16.6"E;
- q) 38°17'41.0"N - 015°42'57.3"E;
- r) 38°17'41.5"N - 015°42'55.9"E;
- s) 38°18'04.7"N - 015°41'56.5"E;
- t) 38°18'27.0"N - 015°40'59.1"E;
- u) 38°18'30.6"N - 015°40'22.0"E;
- v) 38°18'31.5"N - 015°40'09.1"E;
- w) 38°18'32.2"N - 015°39'59.5"E;
- x) 38°18'31.9"N - 015°39'50.6"E;
- y) 38°18'31.3"N - 015°39'29.4"E;
- z) 38°18'33.6"N - 015°39'17.2"E;
- aa) 38°18'38.1"N - 015°39'10.8"E;
- bb) 38°18'40.1"N - 015°39'08.0"E;
- cc) 38°18'41.2"N - 015°39'06.4"E;
- dd) 38°18'47.6"N - 015°39'57.2"E.

E' stata eseguita la posa di un cavo dell'elettrodotta in doppia terna denominato "Sorgente-Rizziconi" non ancora interrato. Lungo tutto il corridoio di posa del cavo sottomarino, sono vietati l'ancoraggio e la pesca a strascico. (Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanze 93/2011, 102/2011 e 103/2011)

Carte 13 - 7039 - 7040 - 7417

(Scheda 1956/2011)

I22007/11 TIRRENO MERIDIONALE

Cavi sottomarini

Sono in corso operazioni di interro/protezione di un cavo sottomarino dell'elettrodotta (Sorgente - Rizziconi) lungo il tracciato di posa del cavo, e precisamente nella zona di mare ricadente nella giurisdizione del circondario marittimo di Reggio Calabria:

- a) 38°15'40.3"N - 015°44'57.3"E;
- b) 38°15'49.3"N - 015°44'48.1"E;
- c) 38°16'12.2"N - 015°44'31.8"E;
- d) 38°16'53.6"N - 015°44'03.6"E;
- e) 38°18'30.6"N - 015°40'22.0"E;
- f) 38°18'38.1"N - 015°39'10.8"E;
- g) 38°18'47.6"N - 015°38'57.2"E.

Le operazioni in mare saranno effettuate con operatività nell'arco delle 24 ore tramite sistema ad aratro di fondo, filoguidato e sistema di controllo per mezzo di ROV di profondità. Tutte le unità navali in transito in prossimità della zona di operazioni, non devono interferire, prestando la massima attenzione e mantenendosi ad una distanza non inferiore a 500 m dalle unità impegnate nei lavori. I lavori termineranno presumibilmente il 20.11.2011.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanza 109/2011)

Carte 13 - 23 - 138 INT3352 - 7039 - 7040 - 7417

(Scheda 2186/2011)

I22008/11 FAVAZZINA**Cavi sottomarini**

Sono in corso operazioni di interro/protezione del cavo n° 6 lungo il percorso individuato dai punti (WGS 84):

- a) 38°15'40.3"N - 015°44'57.3"E;
- b) 38°15'49.3"N - 015°44'48.1"E;
- c) 38°16'12.2"N - 015°44'31.8"E;
- d) 38°16'53.6"N - 015°44'03.6"E;
- e) 38°18'00.0"N - 015°41'26.1"E.

Le operazioni che saranno svolte H24 e con condizioni meteomarine favorevoli. Tutte le navi in transito nella zona di mare interessata devono procedere con la massima cautela, tenendosi ad una distanza minima di 500 m, prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere fatte dalle unità impegnate nelle operazioni.

(Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina - Ordinanza 77/2011)

Carte 13 - 23 - 138 INT3352 - 7039 - 7040 - 7417

(Scheda 2173/2011)

I22003/12 STRETTO DI MESSINA**Condutture sottomarine**

Nelle acque ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e più precisamente lungo la congiungente le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°15'29.6"N - 015°45'11.9"E;
- b) 38°17'51.7"N - 015°43'27.8"E;
- c) 38°19'30.7"N - 015°38'26.8"E;
- d) 38°20'04.6"N - 015°35'22.5"E;
- e) 38°17'57.6"N - 015°28'35.6"E;
- f) 38°15'14.2"N - 015°26'36.6"E;
- g) 38°14'54.7"N - 015°26'40.0"E;
- h) 38°15'29.5"N - 015°45'11.7"E;
- i) 38°17'42.6"N - 015°43'22.2"E;
- j) 38°19'15.3"N - 015°38'25.5"E;
- k) 38°19'40.2"N - 015°35'25.9"E;
- l) 38°17'47.5"N - 015°28'34.0"E;
- m) 38°15'04.4"N - 015°26'39.6"E;
- n) 38°14'54.7"N - 015°26'40.6"E.

sono in corso operazioni di posa di due cavi sottomarini dell'elettrodotta "Sorgente - Rizziconi" mediante l'unità "GIULIO VERNE". Nella zona di mare del raggio di 500 m dal punto in cui opera la predetta unità, sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dell'area interessata dovranno procedere con cautela e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dal mezzo impegnato nelle predette attività che termineranno il 22.03.2012.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanza 10/2012)

Carte 138 INT3352 - 7039 - 7040 - 7417

(Scheda 448/2012)

I22006/12 STRETTO DI MESSINA**Cavi sottomarini**

Nelle acque ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e più precisamente lungo la congiungente le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°15'29.6"N - 015°45'11.9"E;
- b) 38°17'51.7"N - 015°43'27.8"E;
- c) 38°19'30.7"N - 015°38'26.8"E;
- d) 38°20'04.6"N - 015°35'22.5"E;
- e) 38°17'57.6"N - 015°28'35.6"E;
- f) 38°15'14.2"N - 015°26'36.6"E;
- g) 38°14'54.7"N - 015°26'40.0"E;
- h) 38°15'29.5"N - 015°45'11.7"E;
- i) 38°17'42.6"N - 015°43'22.2"E;
- j) 38°19'15.3"N - 015°38'25.5"E;
- k) 38°19'40.2"N - 015°35'25.9"E;
- l) 38°17'47.5"N - 015°28'34.0"E;
- m) 38°15'04.4"N - 015°26'39.6"E;
- n) 38°14'54.7"N - 015°26'40.6"E.

sono in corso operazioni di interro/protezione di due cavi sottomarini dell'elettrodotta "Sorgente - Rizziconi" mediante unità navale. Nella zona di mare di raggio 500 m dal punto in cui opera la predetta unità, sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dell'area interessata dovranno procedere con cautela e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dall'unità impegnata nelle predette attività.

(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanze 11/2012 e 17/2012)

Carte 13 - 7040 - 7417 - 7418

(Scheda 916/2012)

I22007/12 BAGNARA CALABRA**Condutture sottomarine**

Nello specchio acqueo antistante Bagnara Calabria (RC) sono in corso lavori di manutenzione alla condotta sottomarina dell'impianto di depurazione. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 15.06.2012, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°17'40"N - 015°48'38"E;
- b) 38°17'38"N - 015°48'37"E;
- c) 38°17'43"N - 015°48'32"E;
- d) 38°17'41"N - 015°48'30"E;

sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina - Ordinanze 2/2012, 11/2012 e 19/2012)

Carte 13 - 23 - 915 - 918 - 7039

(Scheda 1111/2012)

I23002/12 MESSINA**Divieti**

All'interno del bacino portuale di Messina, è interdetto l'ormeggio nonchè l'accesso al cassone galleggiante terminal passeggeri ormeggiato presso la banchina Rizzo fino al completo ripristino della funzionalità e messa in sicurezza del medesimo.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 1/2012)

Carte 22 - 138 INT3352 - 244

(Scheda 45/2012)

I23006/12 MESSINA**Informazioni portuali**

Tutte le unità in ingresso/uscita dall'approdo di Tremestieri nel Comune di Messina dovranno utilizzare per l'ormeggio esclusivamente lo scivolo n°1, prestando la massima attenzione agli eventuali mezzi nautici operanti nello specchio acqueo prospiciente lo scivolo n°2 interessato dai lavori di riparazione della testata del molo.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 21/2012)

Carta 138 INT3352

(Scheda 805/2012)

I23007/12 STRETTO DI MESSINA**Cavi sottomarini**

Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Messina e più precisamente lungo la congiungente le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°19'30.7"N - 015°38'26.8"E;
- b) 38°20'04.6"N - 015°35'22.5"E;
- c) 38°17'57.6"N - 015°28'35.6"E;
- d) 38°15'14.2"N - 015°26'36.6"E;
- e) 38°14'54.7"N - 015°26'40.0"E;
- f) 38°19'15.3"N - 015°38'25.5"E;
- g) 38°19'40.2"N - 015°35'25.9"E;
- h) 38°17'47.5"N - 015°28'34.0"E;
- i) 38°15'04.4"N - 015°26'39.6"E;
- j) 38°14'54.7"N - 015°26'40.6"E;

sono in corso attività di protezione/interro dei cavi sottomarini n° 4 e N° 5 necessari per il collegamento dell'elettrodotto tra gli approdi di Torrente Gallo (ME) e Favazzina (RC) mediante unità navale. Per tutto il periodo delle predette attività, per un tratto di 500 m dal cavo posizionato, sono vietati l'ancoraggio, la sosta, la balneazione, la pesca a strascico e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito negli specchi acquei prospicienti la zona di mare interessata, dovranno procedere con la massima cautela, mantenersi ad una distanza minima di 500 m dall'unità impegnata e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 15/2012 e 13/2012)

Carte 13 - 138 INT3352 - 7040 - 7417

(Scheda 852/2012)

I23008/12 GIARDINI NAXOS**Informazioni portuali**

Lo specchio acqueo portuale di Giardini Naxos (ME) è interdetto a tutte le unità con pescaggio superiore a m 1,20. Tutte le unità in entrata/uscita dai pontili, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 80 m dalla testata della barriera frangiflutti posta a SW del molo foraneo.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 27/2012)

Carte 22 - 273

(Scheda 991/2012)

I24002/08 ISOLA DI FILICUDI

Lavori in corso

Sono in corso lavori di prolungamento del molo lato S, di allargamento lato E e di sistemazione banchina di riva. Negli specchi acquei antistanti i predetti moli sono vietati l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione.

Tutte le unità in transito devono procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, e prestare attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008).

Carte 14 - 15 - 247

(Scheda 130/2008)

I24013/08 LIPARI

Divieti

Il pontile sito in località Acquacalda dell'Isola di Lipari è interdetto all'ormeggio ed alla sosta. Sono vietate altresì, per un raggio di 100 m dalla testata dello stesso pontile, la navigazione e tutte le altre attività marittime escluse quelle di pubblica necessità.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 34/08)

Carte 248 - 7042

(Scheda 1816/2008)

I24001/11 MILAZZO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il lungomare C.Colombo del Comune di Villafranca T. e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 38°14'29.542"N - 015°25'39.704"E;
- b) 38°14'41.705"N - 015°25'28.691"E;
- c) 38°14'50.287"N - 015°25'50.316"E;
- d) 38°14'58.868"N - 015°26'11.943"E;
- e) 38°15'08.480"N - 015°26'36.171"E;
- f) 38°14'47.868"N - 015°26'51.545"E.

sono in corso lavori di manutenzione di alcuni tratti della barriera frangiflutti soffolta. Nell'area predetta, per tutto il periodo dei lavori, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, il transito, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con cautela prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti e mantenersi ad una distanza non inferiore a m 200 dalla zona interdetta.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 8/2011)

Carte 13 - 23 - 7040

(Scheda 293/2011)

I24002/11 ISOLA LIPARI

Lavori in corso

Gli approdi dell'Isola di Lipari sono interessati dai seguenti lavori:

- **Marina Corta** - lavori di rifiorimento della mantellata esterna, prolungamento molo lato S, ripristino scogliera interna, rifacimento del Ponte Purgatorio, livellamento del fondale; (**LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**);
- **Porti di Pignataro e di Sottomonastero** - lavori di consolidamento del molo foraneo e di realizzazione del molo di sottoflutto;
- **Porticello** - lavori di adeguamento del pontile e dragaggio dei fondali.

Negli specchi acquei antistanti i predetti approdi sono vietati l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione. Tutte le unità navali in fase di entrata, uscita ed ormeggio presso gli approdi dovranno procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, prestando attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008 - E mail del 25.03.2011).

Carte 14 - 248

(Scheda 528/2011)

I24004/11 MILAZZO**Condutture sottomarine**

Sono in corso lavori di trivellazione orizzontale controllata, nei punti aventi le seguenti coordinate e prospicienti la località Torrente Gallo del Comune di Villafranca Tirrena:

- a) 38°14'57.34"N - 015°26'31.35"E;
- b) 38°14'59.90"N - 015°26'38.15"E;
- c) 38°14'57.63"N - 015°26'38.33"E;
- d) 38°14'56.69"N - 015°26'31.66"E.

Per tutta la durata delle operazioni, nella zona di mare sopra descritta, le navi ed i natanti di qualsiasi tipo, dovranno prestare massima attenzione, mantenendosi a distanza di sicurezza dall'unità impegnata nei lavori, evitando di intralciarne la rotta. Esse inoltre dovranno navigare con la massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità ridotta. I lavori termineranno presumibilmente il 20.11.2011.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanze 73/2011 e 89/2011)

Carte 13 - 23 - 7040

(Scheda 2103/2011)

I24001/12 MILAZZO**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Lungomare "Garibaldi" del Comune di Milazzo sono in corso lavori per la posa di corpi morti ed il successivo posizionamento di moduli galleggianti finalizzati alla realizzazione di pontili. L'area interessata dai predetti interventi è delimitata dai seguenti punti:

- a) 38°13'42.48"N - 015°14'41.52"E;
- b) 38°13'40.08"N - 015°14'46.02"E;
- c) 38°13'36.66"N - 015°14'42.84"E;
- d) 38°13'37.92"N - 015°14'39.66"E.

Durante i lavori nella suddetta zona sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca, le immersioni e qualunque altra attività marittima. Tutte le unità in transito in prossimità del cantiere devono procedere con la massima cautela ed alla minima velocità di governo. Predetti lavori termineranno il 30.05.2011.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 48/2008, E-mail cp Milazzo del 06.10.2010, E-mail cp Milazzo del 21.12.2011)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 245 - 246 INT3388 - 7420

(Scheda 32/2012)

I24003/12 MILAZZO**Divieti**

In località Villafranca Tirrena, causa mancato funzionamento dei segnalamenti marittimi dell'impianto di itticultura denominato "Hippocampus", nonché il danneggiamento di una gabbia galleggiante semi affiorante dello stesso impianto, in un raggio di 800 m intorno al punto di coordinate (WGS84) 38°15'24"N - 015°25'42"E sono vietati la sosta, l'ancoraggio, il transito, la pesca e qualsiasi attività connessa con l'uso del mare, anche subacquea.

(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 06/2012)

Carte 13 - 23 - 915 - 918 - 7040 - 7041

(Scheda 746/2012)

I25001/10 CEFALU'**Segnalamenti marittimi**

La boa (E.F. 3262.8) indicante il terminale della conduttura sottomarina di Finale di Pollina, risulta mancante. Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Cefalù - Fg. prot.5896 del 18.05.2010)

Carta 15

(Scheda 826/2010)

I25001/12 MONDELLO**Cavi sottomarini**

Nella zona di mare antistante la Baia di Mondello, dalla spiaggia e fino a 20 m di fondale, e da questi fino a 10 Km dalla costa, nello specchio acqueo individuato dalle seguenti coordinate(WGS84):

- a) 38°11.54'N - 013°19.58'E;
- b) 38°14.13'N - 013°28.12'E;

sono in corso lavori di rimozione del cavo sottomarino a fibre ottiche denominato "EMOS1". Durante tutto il periodo dei lavori, che avranno termine presumibilmente il 30.04.2012, nella zona di mare sopra indicata, sono vietate la pesca e ogni altra attività di superficie o subacquea. Le unità in transito prestino massima attenzione e mantengano, per la parte verso il largo, una distanza non inferiore a 0,5 M dalla unità impegnata nei lavori e per la parte verso terra una distanza non inferiore ai 100 m.

(Capitaneria di Porto di Palermo - Ordinanza 27/2012)

Carte 16 - 256 INT3392 - 916 INT3316 - 7047 - 7048 - 7437

(Scheda 711/2012)

I25001/13 PALERMO

Divieti

Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Terrasini, sono in corso lavori di manutenzione alle piattaforme a mare, funzionali al sistema integrato di allerta "Wind-Shear" posizionate nei punti di coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 38°10'41.42"N - 013°04'32.55"E;
- b) 38°11'31.29"N - 013°05'30.85"E;
- c) 38°11'43.03"N - 013°07'18.43"E,

mediante l'impiego dei moto-pontone "ST.GEORGE" e "San Marco I". Per tutto il periodo dei predetti interventi, nel raggio di 250 m dall'unità impiegata nei lavori, sono vietati la navigazione, il transito e l'ormeggio a qualsiasi unità navale. La suddetta area sarà delimitata da boe/gavitelli di colore rosso e sormontate da segnalamento marittimo. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interdetta, dovranno prestare attenzione ai mezzi del servizio di polizia impegnati e ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini - Ordinanze 32/2012 e 35/2012)

Carte 16 - 17 - 7048 - 7050

(Scheda 2974/2012)

STRETTO DI SICILIA

L26003/09 ISOLA FAVIGNANA

Conduttura sottomarina

Nello specchio acqueo antistante l'Isola di Favignana sono in corso lavori per la realizzazione di una conduttura sottomarina. Durante lo svolgimento di predette attività sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e la balneazione entro un raggio di 250 m da ciascun punto della linea congiungente i seguenti punti:

- a) 37°56'08"N - 012°20'05"E;
- b) 37°56'37"N - 012°20'22"E.

Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Trapani - Ordinanza 11/2009)

Carte 17 - 260 - 7051 - 7052 - 7444

(Scheda 598/2009)

L26002/10 MARETTIMO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante la testata della Banchina Scalo Nuovo del costruendo Porto di Marettimo, sono in corso lavori di posizionamento di massi artificiali a protezione del muro paraonde. Le unità in transito prestino la massima attenzione e si mantengano ad una distanza non inferiore ai 50 m dai mezzi impegnati nelle operazioni.

(Locamare Marettimo - Fg. 1071 del 13.07.2007 - Email del 6.10.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carta 259

(Scheda 1681/2010)

L26001/11 MARSALA

Rilievi e Ricerche

Sono in corso operazioni di ricerca di depositi inerti (sabbia e ghiaia), l'attività di ricerca di cui sopra verrà effettuata nelle zone di mare ricadenti nelle acque del Circondario Marittimo di Marsala e più specificatamente nei punti:

Area "B"

- a) 37°50.59'N - 012°19.57'E;
- b) 37°46.42'N - 012°23.00'E;
- c) 37°45.49'N - 012°21.04'E;
- d) 37°49.53'N - 012°17.53'E.

Area "A2"

- e) 37°42.66'N - 012°27.21'E;
- f) 37°41.52'N - 012°27.17'E;
- g) 37°41.49'N - 012°23.25'E;
- h) 37°42.52'N - 012°23.22'E;
- i) 37°46.56'N - 012°19.59'E;
- j) 37°47.81'N - 012°22.21'E.

Nelle suddette zone, le navi ed i natanti di qualsiasi tipo, in transito nella zona interessata dai rilievi, durante lo svolgimento delle operazioni di ricerca, devono mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 500 m dall'imbarcazione impegnata nelle ricerche, procedere con la massima cautela ponendo attenzione ad eventuali segnali provenienti da detta unità. Le suddette operazioni termineranno presumibilmente il 20.12.2012.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala - Ordinanza 03/2011)

Carte 17 - 18 - 260 - 948 - 7051 - 7052 - 7053 - 7446

(Scheda 546/2011)

L28001/10 LICATA**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la località "Plaia Ripellino" del Comune di Licata a causa delle violente mareggiate è vietato il transito, la sosta, la navigazione e l'ormeggio e qualsiasi attività balneare per una distanza di 50 m.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 06/2010)

Carte 267 - 7059

(Scheda 470/2010)

L28002/10 PALMA DI MONTECHIARO**Divieti**

Il tratto di costa compreso tra la località Punta Ciotta (Comune di Palma di Montechiaro) e per 800 m a ponente della stessa è interessato da fenomeni di instabilità, frane e smottamenti, che costituiscono potenziale pericolo. Sino a nuovo ordine, nello specchio acqueo antistante il tratto di costa indicato e sino ad una distanza di 50 m, sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 05/2010)

Carte 19 - 7059

(Scheda 446/2010)

L28004/10 LICATA**Informazioni portuali**

Nella Darsena pescherecci di "Marianello" del Porto di Licata, causa inagibilità dei pontili galleggianti, gli stessi sono interdetti al transito pedonale, alla sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 13/2010)

Carte 267 - 7059

(Scheda 1039/2010)

L28005/10 LICATA**Informazioni portuali**

La Banchina Marinai d'Italia, nel Porto di Licata, è interessata da lavori di ristrutturazione. Per tutta la durata degli stessi, nell'area interessata, sono vietati l'accesso, il transito, l'ormeggio, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 15/2010)

Carta 267

(Scheda 1151/2010)

L28006/10 LAMPEDUSA**Segnalamenti marittimi**

Nelle acque del Circondario Marittimo di Lampedusa, e più precisamente nel punto di coordinate 35°30.35'N - 012°37.80'E, sono presenti 4 gabbie sommerse ad una profondità di 25 m (battente d'acqua libero circa 18 m) relative all'impianto di allevamento ittico di Cala Calandra. Il predetto punto risulta privo di boa di segnalazione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa - Fg. 3219 del 16.07.2010)

Carte 217 - 946 - 947 - 960

(Scheda 1204/2010)

L28010/10 ISOLA DI LINOSA**Lavori in corso**

Sono in corso lavori alle strutture portuali del Molo di Levante dello Scalo Vecchio e Cala Mannarazza dell'Isola di Linosa. Gli specchi acquei interessati dai lavori sono delimitati da gavitelli provvisti di segnalamento notturno. Nelle aree di cantiere sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca e le immersioni. Gli stessi divieti sono estesi nella zona di mare di forma circolare avente raggio di 500 m e centrata in 35°50'42"N - 012°52'06"E.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa - Ordinanze 2/2008 e 13/2009 - Email del 5.10.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**Carte 217 - 917/11**

(Scheda 1663/2010)

L28001/11 LICATA**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante la località "Plaia/spiaggia Ripellino" del Comune di Licata, e più precisamente nel tratto di spiaggia avente centro in (WGS 84) 37°06'11.15"N - 013°57'21.84"E, per un raggio di 50 m, sono vietati la navigazione, la sosta, il transito, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 9/2011)

Carte 19 - 20 - 7059

(Scheda 858/2011)

L51001/10 POZZALLO**Informazioni portuali**

Sono ultimati i lavori di adeguamento infrastrutturale e gli interventi multifunzionali di bonifica dei fondali del Porto di Pozzallo. È in corso l'aggiornamento della documentazione nautica.
(Capitaneria di Porto di Pozzallo - Ordinanza 152/2008)

Carta 20

(Scheda 1444/2010)

LLL001/11 STRETTO DI SICILIA**Correntometri**

Nello Stretto di Sicilia sono presenti 2 correntometri nelle seguenti posizioni:

C01 37°22.790'N - 011°35.604'E;

C02 37°17.116'N - 011°29.948'E.

(CNR ISMAR - La Spezia - Fg. S.N. del 19.07.2011)

Carte 434 INT305 - 435 INT306 - 437 INT307 - 948

(Scheda 1497/2011)

L53005/10 GELA**Divieti**

Nella zona antistante il litorale di Bulala del Comune di Gela in posizione 37°02'02.90"N - 014°07'51.25"E è presente materiale pericoloso. Nella zona circolare di raggio 1M centrata sul predetto punto sono vietate la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e l'esercizio di qualunque attività di superficie e subacquea.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 20/2010)

Carta 263

(Scheda 1359/2010)

L53006/10 GELA**Condutture sottomarine**

Al fine di realizzare la condotta denominata P2-bis tra il pontile principale della Raffineria di Gela ed il campo boe, sono in corso lavori di rimozione dell'eventuale materiale sabbioso depositato sul tracciato, rimozione di eventuali detriti a ridosso e ribassamento della linea alle quote di progetto. I lavori di interro termineranno presumibilmente il 14.01.2011. Le manovre di ormeggio e disormeggio non avverranno in concomitanza con i lavori. Le unità in transito procedano alla minima velocità di governo mantenendosi a distanza non inferiore a 500 m dalla zona interessata dai lavori.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 28/2010)

Carte 20 - 263

(Scheda 1783/2010)

L53001/11 GELA**Informazioni portuali**

Nello specchio acqueo antistante l'avamposto di Porto Rifugio, in prossimità delle ostruzioni, i fondali sono notevolmente ridotti rispetto a quanto riportato sulla Carta Nautica. Seguirà un aggiornamento grafico.

(Nave GALATEA Fg. N° 0757 in data 05.03.2011)

Carta 263

(Scheda 935/2011)

L53005/11 ZONA GELA**Divieti**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Gela, nell'area circostante le Piattaforme Gela 1, Gela 2, Condotta Gela 1 e Condotta Perla-Prezioso, sono in corso operazioni di ricognizione dei fondali marini per l'individuazione di eventuali ordigni bellici. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino massima attenzione mantenendosi ad una distanza non inferiore a 400 m dalle unità impiegate nei lavori e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 22/2011)

Carte 20 - 263 - 7060 - 7457

(Scheda 1860/2011)

L53001/12 GELA**Divieti**

Al porto rifugio di Gela è interdetto l'accesso a tutte le unità con pescaggio superiore a 1,50 m ed a tutte le unità in genere in caso di avverse condimeteo. E' consentito l'ormeggio alla diga foranea, compatibilmente con le attività di ripristino dei fondali. In caso di avverse condimeteo e forte vento dai quadranti settentrionali, non sarà consentito l'ormeggio alla predetta diga foranea.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 6/2012)

Carte 19 - 20 - 7059

(Scheda 1163/2012)

L53002/12 GELA

Installazioni off-shore

Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Gela sono in corso attività di installazione di 5 "markers" centrati nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 37°00'32.752"N - 014°02'41.426"E;
- b) 37°59'13.991"N - 014°04'32.411"E;
- c) 36°58'36.744"N - 014°07'12.437"E;
- d) 36°58'38.455"N - 014°13'59.109"E;
- e) 36°57'58.497"N - 014°09'56.341"E;
- f) 36°57'28.113"N - 014°12'05.554"E;
- g) 36°57'14.493"N - 014°12'58.275"E;
- h) 36°57'15.280"N - 014°12'57.795"E;
- i) 36°57'47.869"N - 014°13'21.816"E;
- j) 36°00'00.870"N - 014°15'01.115"E,

durante il periodo di svolgimento delle suddette attività, che termineranno il 27.09.2012, tutte le unità in transito all'interno della zona di mare antistante le predette coordinate o in prossimità di esse, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 0,5 M, procedere con cautela, evitare di intralciare la rotta alle unità impegnate nei lavori e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 10/2012)

Carte 15 - 19 - 20 - 7046

(Scheda 1474/2012)

IONIO MERIDIONALE

M23002/10 MESSINA

Lavori in corso

Sono in corso lavori per la realizzazione di una scogliera soffolta a difesa del litorale antistante l'abitato del Villaggio di S. Margherita Marina. Lo specchio acqueo interessato dalle operazioni è delimitato dai seguenti punti:

- a) 38°05.267'N - 015°30.257'E;
- b) 38°05.376'N - 015°30.257'E;
- c) 38°05.051'N - 015°30.005'E;
- d) 38°05.105'N - 015°29.403'E.

Per tutta la durata dei lavori, nella suddetta zona, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, le immersioni e la balneazione. Tutte le unità in transito in prossimità della stessa devono procedere alla minima velocità di governo prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 60/2007 - Email del 1.10.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 13 - 22 - 23 - 138 INT3352 - 7040 - 7415

(Scheda 1657/2010)

M29003/12 BAIA DI SANTA PANAGIA

Condutture sottomarine

Nello specchio acqueo della Baia di Santa Panagia e più precisamente nei sottonotati punti di coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 37°06'51.560"N - 015°14'38.989"E; (inizio condotta a terra)
- b) 37°07'27.641"N - 015°14'55.146"E; (fine condotta a mare)
- c) 37°07'28.322"N - 015°14'55.149"E; (monoboa di ormeggio)
- d) 37°07'32.899"N - 015°15'00.895"E;
- e) 37°07'26.626"N - 015°15'02.972"E;
- f) 37°07'22.049"N - 015°14'57.226"E;
- g) 37°07'23.745"N - 015°14'49.403"E;
- h) 37°07'30.018"N - 015°14'47.325"E;
- i) 37°07'34.596"N - 015°14'53.071"E,

sono in corso lavori per la realizzazione ed il posizionamento di una condotta sottomarina collegata al deposito costiero e ad una monoboa di ormeggio ancorata a corpi morti e catenarie per ormeggio di navi gasiere. I predetti lavori, che termineranno presumibilmente il 03.09.2012, saranno svolti con unità e personale in immersione. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dai mezzi navali impegnati nei lavori prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Capitaneria di Porto di Siracusa - Ordinanze 13/2011, 183/2011, 6/2012, 32/2012 e 71/2012)

Carte 21 - 270 INT3394 - 917 - 7063 - 7462

(Scheda 1332/2012)

M29004/12 BAIA DI SANTA PANAGIA

Divieti

Nello specchio acqueo a S di Santa Panagia e più precisamente in 37°06.44'N - 015°17.69'E (WGS 84) sono in corso lavori di rimozione del relitto della motocisterna "Gelso M". Per un raggio di 0,5 M dal predetto punto, fino al termine dei lavori, sono vietati la navigazione, il transito, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata dai predetti interventi, dovranno procedere alla velocità minima di governo, evitare moto ondoso e mantenersi ad una distanza non inferiore a 300 m dai mezzi nautici impegnati. (Capitaneria di Porto di Siracusa - Ordinanza 169/2012)

Carte 21 - 270 INT3394 - 7063 - 7461 - 7462

(Scheda 2584/2012)

M30003/12 AUGUSTA

Informazioni portuali

Lo specchio acqueo antistante la banchina commerciale di Augusta e più precisamente l'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 37°14'22.74"N - 015°12'11.94"E;
- b) 37°14'15.08"N - 015°12'01.89"E;
- c) 37°14'11.74"N - 015°12'06.48"E;
- d) 37°14'19.42"N - 015°12'16.36"E,

è interessato da lavori di manutenzione del fondale senza esportazione di materiale mediante motonave. Per tutto il periodo delle predette attività, che termineranno il 19.12.2012, nella seguente area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- e) 37°14'23.81"N - 015°12'13.47"E;
- f) 37°14'13.95"N - 015°12'00.38"E
- g) 37°14'09.35"N - 015°12'06.46"E;
- h) 37°14'19.24"N - 015°12'19.32"E,

sono vietati la navigazione e l'ancoraggio.

(Capitaneria di Porto di Augusta - Ordinanza 96/2012)

Carte 21 - 270 INT3394 - 271 - 7063 - 7064 - 7463

(Scheda 2711/2012)

M31001/04 CATANIA

Informazioni portuali

Sono in corso lavori di prolungamento del Molo di Levante del Porto di Catania. L'area interessata dai lavori è delimitata dai seguenti punti:

- a) 37°29'05"N - 015°06'01"E;
- b) 37°29'05"N - 015°06'05"E;
- c) 37°29'05"N - 015°06'00"E;
- d) 37°29'19"N - 015°06'03"E;
- e) 37°29'16"N - 015°05'59"E;
- f) 37°29'12"N - 015°05'59"E;
- g) 37°29'12"N - 015°06'04"E.

Durante le operazioni i mezzi impiegati devono essere considerati come "Navi con difficoltà di manovra".

Il sopraccitato specchio acqueo è interdetto alla navigazione, sosta, pesca, balneazione ed ogni altra attività che possa intralciare i lavori.

Il punto in 1)a) è segnalato con una boa cilindrica verde con un fanale lampeggiante verde ed una portata di 3 Miglia.

Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Catania - Ordinanza n°54/2003 in data 16.06.2003)

Carte 22 - 272 - 274

(Scheda 294/2004)

M31001/11 RIPOSTO

Lavori in corso

Sono in corso lavori di prolungamento del Molo di Sopraflutto del Porto di Riposto. I lavori interesseranno anche le aree relative all'ultimo tratto della banchina Comandante Salvatore Poglianesi per una lunghezza di 160 m ed una larghezza di 45 m (di cui 30 m di specchio acqueo e 15 m di banchina che sarà adibita a cantiere) e un'ulteriore area posta all'ingresso del Molo Foraneo per una lunghezza di 30 m ed una larghezza di 9 m.

Gli specchi acquei interessati dai lavori sono interdetti al transito ed alla sosta di unità navali estranee ai lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto - Ordinanza 12/2008)

Carte 22 - 23 - 273 - 7065

(Scheda 1052/2011)

MMM002/10 CAPO PASSERO

Correntometro

Al largo di Capo Passero, in 36°20'05.94"N - 016°15'33.66"E, è stata installata, a circa 3.300 m di profondità, una stazione di misura. La stessa rimarrà in sito presumibilmente fino al 30.03.2011.

Carte 434 INT305 - 435 INT306 - 436 - 437 INT307

(Scheda 1659/2010)

IONIO SETTENTRIONALE

N30001/12 AUGUSTA

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Augusta, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle banchine di "Cala del Molo" (vecchia darsena servizi) e del pontile "S.Andrea". Per tutta la durata dei predetti lavori, che termineranno il 6.12.2012, le aree portuali antistanti gli specchi acquei e le suddette banchine sono interdetti a qualsiasi unità navale non autorizzata.

(Capitaneria di Porto di Augusta - Ordinanza 6/2012)

Carta 271

(Scheda 239/2012)

N32002/09 LAGHI DI SIBARI

Segnalamenti marittimi

Il fanale verde (E.F. 3431.2) segnalante l'ingresso del Canale degli Stombi - Laghi di Sibari del comune di Cassano allo Jonio (CS) è stato temporaneamente rimosso allo scopo di permettere i lavori di dragaggio del canale di cui sopra.

(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Fg. n° 16.03.04/3092 del 13.02.09)

Carta 26

(Scheda 227/2009)

N32005/10 LE CASTELLA

Divieti

L'accesso al porto di Le Castelle, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, causa mancato funzionamento dei fanali d'ingresso, è vietato a tutte le unità navali, l'entrata e l'uscita dallo stesso porto in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità.

(Capitaneria di Porto di Crotona - Ordinanza 56/2010)

Carte 24 - 25

(Scheda 977/2010)

N32006/10 SOVERATO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il comune di Isca sullo Ionio, sono stati ultimati i lavori di realizzazione di una barriera frangiflutti soffolta nella zona di mare delimitata dai seguenti punti:

- a) 38°36'11"N - 016°34'01"E;
- b) 38°36'13"N - 016°34'00"E;
- c) 38°36'13"N - 016°34'04"E;
- d) 38°36'11"N - 016°34'04"E.

Le unità in transito prestino massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Fg. n° 01.03.40/11515 del 31.12.09 - Ordinanza 39/2009)

Carte 24 - 7069

(Scheda 1449/2010)

N32007/10 CATANZARO LIDO

Lavori in corso

Sono in corso lavori per la realizzazione di un pennello semisommerso in prossimità del Torrente Fiumarella in Catanzaro Lido. Nell'area interessata dai lavori e delimitata dai seguenti punti:

- a) 38°49'20.28"N - 016°37'10.14"E;
- b) 38°49'21.83"N - 016°37'12.45"E;
- c) 38°49'18.92"N - 016°37'11.93"E;
- d) 38°49'20.74"N - 016°37'14.17"E;

sono vietati la navigazione, la pesca e ogni altra attività collegata ai pubblici usi del mare. Le unità in transito procedano alla minima velocità di manovra.. Suddetti lavori termineranno presumibilmente il 31 Ottobre 2010.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Ordinanza 19/2010)

Carte 24 - 7070

(Scheda 1469/2010)

N32008/10 LE CASTELLA**Divieti**

Presso la banchina del molo foraneo del Porto di Le Castella, in presenza di condimento marine avverse, sono vietati l'accesso, il transito, la sosta nonché l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi tipo di natante/imbarcazione.

(Capitaneria di Porto di Crotona - Ordinanza 05/2010)

Carte 24 - 25

(Scheda 1573/2010)

N32010/10 CROTONE**Ostacoli**

Negli specchi acquei compresi tra le località "Fosso Torazzo" e "Torrente Perticaro" e le località "Torrente San Giacomo" e "Fosso Valle di Casa" sono in corso lavori per la realizzazione di barriere frangiflutto soffolte poste ad una distanza di 90 m dalla costa. Nelle predette zone di mare e fino ad una distanza di 200 m dalla costa sono pertanto vietati la navigazione, la balneazione, la pesca, il transito e qualunque altra attività marittima. Suddette operazioni si concluderanno presumibilmente il 30.09.2009.

(Capitaneria di Porto di Crotona - Ordinanza 40/2009 - Fg. 16/26804 in data 07.12.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**Carta 25**

(Scheda 2135/2010)

N32007/11 LAGHI DI SIBARI**Divieti**

A seguito delle recenti mareggiate, il Canale "degli Stombi", nel Comune di Cassano allo Jonio (CS), risulta parzialmente navigabile lungo un percorso delimitato e segnalato da boe, nel quale è interdetto il transito alle imbarcazioni aventi un pescaggio superiore a 2,4 m.

(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Ordinanza 66/2011)

Carta 26

(Scheda 1517/2011)

N32008/11 SOVERATO**Lavori in corso**

Sono in corso immersioni subacquee necessarie per la manutenzione delle tubazioni per flussaggio ipoclorito, poste in corrispondenza della presa a mare della condotta sottomarina di presa e scarico acqua di mare della centrale termoelettrica Edison di Simeri Crichi.

Nel raggio di 500 metri dai punti:

- a) 38°50.6'N - 016°40.4'E;
- b) 38°50.7'N - 016°40.5'E;
- c) 38°50.4'N - 016°40.8'E;
- d) 38°50.3'N - 016°40.7'E,

e comunque sempre ad una distanza non inferiore ai segnali ALFA (Codice Internazionale dei Segnali Marittimi) presenti in zona, nonché dagli eventuali mezzi nautici di assistenza, è vietata la navigazione, la sosta e la pesca, nonché ogni altra attività subacquea e di superficie, direttamente o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare. Le unità nei pressi della zona, dovranno procedere a lento moto, ponendo la massima attenzione ai sommozzatori in immersione. Le attività termineranno presumibilmente il 25.09.2011.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Ordinanza 27/11)

Carte 24 - 7070

(Scheda 1704/2011)

N32010/11 SOVERATO**Divieti**

Nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare denominato "Settebello" del comune di Isca (CZ), a circa 5 m dalla batigia ed ad 1 m di profondità e più precisamente in 38°36'15.9"N - 016°34'01.3"E, è presente un blocco di cemento di forma cilindrica provvisto di spuntoni di ferro. Nel raggio di 20 dal predetto punto, è interdetta la balneazione, il transito, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Ordinanza 17/2011)

Carte 24 - 919 - 7069

(Scheda 1877/2011)

N32012/11 CORIGLIANO CALABRO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Crosia (CS), sono in corso lavori di escavo fondali, trasporto e posa in mare di pietrame per la costruzione di 5 pennelli di cui 1 provvisorio e 4 barriere soffolte aventi le seguenti caratteristiche:

1 Pennello provvisorio emerso occorrente per le operazioni di carico del pontone, che si estende per una lunghezza di circa 70 m;

1 Pennello parzialmente soffolto che si estende per una lunghezza di circa 50 m;

3 Pennelli soffolti che si estendono per una lunghezza di circa 50 m;

4 Barriere soffolte che si estendono per una lunghezza di circa 90 m e poste trasversalmente ai rispettivi pennelli.

Nello specchio acqueo interessato dai lavori delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

a) 39°36'40.40"N - 016°47'13.70"E;

b) 39°36'21.70"N - 016°47'36.90"E;

c) 39°36'16.30"N - 016°47'29.60"E;

d) 39°36'35.30"N - 016°47'06.80"E.

per tutto il periodo dei lavori sono vietati la navigazione, la balneazione, il transito e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Ordinanza 19/2010)

Carte 25 - 26 - 7073 - 7074

(Scheda 2356/2011)

N32006/12 SOVERATO

Relitti/ostacoli

Nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Montepaone, a circa 180 m dalla battigia e più precisamente nel punto di coordinate geografiche (WGS 84): 38°42.436'N - 016°32.236'E, è presente un tubo di PVC di circa 10 cm semisommerso, fuoriuscente dall'acqua di circa 50 cm e segnalato con un gavitello di colore giallo. Per un raggio di 50 m dal predetto punto, sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, la balneazione, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Ordinanza 7/2012)

Carte 24 - 919 - 7070

(Scheda 1903/2012)

N32007/12 CORIGLIANO CALABRO

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Corigliano Calabro e più precisamente nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):

a) 39°39'47.380"N - 016°31'17.950"E;

b) 39°39'48.410"N - 016°31'22.490"E;

c) 39°39'40.630"N - 016°31'25.280"E;

d) 39°39'40.080"N - 016°31'22.620"E;

e) 39°39'43.430"N - 016°31'21.380"E;

f) 39°39'42.990"N - 016°31'19.410"E;

g) 39°40'08.190"N - 016°31'04.840"E;

h) 39°40'08.380"N - 016°31'06.950"E;

i) 39°40'05.620"N - 016°31'07.570"E;

j) 39°40'05.410"N - 016°31'05.430"E,

sono in corso lavori di completamento del bacino di alaggio e varo di imbarcazioni presso la seconda darsena in prossimità della banchina n°7 e la realizzazione di un campo boe all'interno del bacino di evoluzione del porto medesimo. I predetti lavori verranno svolti mediante personale in immersione e termineranno il 15.08.2012. Per tutto il periodo dei lavori, nelle suddette aree segnalate con boe di colore giallo/arancione, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, il transito, l'ormeggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nella darsena n° 2 procedano alla velocità minima di governo e prestino la massima attenzione.

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Ordinanza 43/2012, Fg. N° 16.03.00/9227 in data 15.06.2012)

Carte 26 - 7074

(Scheda 1718/2012)

N33006/07 TORRE OVO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante la località Torre Ovo sono in corso lavori per la realizzazione di 2 (due) barriere semisommerse. L'area di cantiere è delimitata dai seguenti punti:

a. 40°18'12"N - 017°30'00"E;

b. 40°18'06"N - 017°29'48"E;

c. 40°17'38"N - 017°30'00"E;

d. 40°17'48"N - 017°30'20"E.

Nella predetta area, fino al termine dei lavori, sono interdetti il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 210/2007)

Carte 27 - 28 - 29 - 7077

(Scheda 1541/2007)

N33005/10 TARANTO**Informazioni portuali**

La bricola posta in testata al IV° sporgente nel Porto di Taranto, e più precisamente, in 40°28'25.79"N - 017°12'22.45"E è danneggiata. Sino al ripristino della stessa sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi altra attività marittima nell'area di raggio 15 m e centro nel predetto punto.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 16/2010)

Carte 147 - 148

(Scheda 595/2010)

N33009/10 TARANTO**Informazioni Portuali**

La boa A5 all'interno del Mar Grande in posizione 40°27.58'N - 017°13.62'E è stata salpata per manutenzione.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Fax n. 20348 del 21/09/2010)

Carta 148

(Scheda 1614/2010)

N33010/10 CAMPOMARINO DI MARUGGIO**Relitto**

Nello specchio acqueo antistante il litorale di Bagnara del Comune di Lizzano e più precisamente in 40°19.26'N - 017°26.24'E, è presente il relitto di un'imbarcazione da diporto avente un battente d'acqua di 10 m.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Fg. 21786 del 08.10.2010)

Carte 919 - 920 - 7077

(Scheda 1722/2010)

N33005/11 TARANTO**Divieti**

Nello specchio acqueo del Mar Piccolo (1° seno) del Comune di Taranto e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

a) 40°29'13.03"N - 017°13'51.51"E, punto a terra;

b) 40°29'15.50"N - 017°13'53.06"E, punto a terra;

c) 40°29'14.69"N - 017°13'55.79"E;

d) 40°29'12.33"N - 017°13'53.06"E;

e) 40°29'12.50"N - 017°13'51.89"E.

causa affondamento dei moduli costituenti il "mercato ittico galleggiante", sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività legata all'uso del mare.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanze 239/2010, 24/2011)

Carte 147 - 148 - 7076

(Scheda 212/2011)

N33008/11 TARANTO**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Taranto, il segnalamento E.F. 3485 in 40°28.4'N - 017°13.0'E (II° sporgente spigolo est) risulta in avaria.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Fg.N° 16.00.00/71812.1 in data 04.03.2011 - telefax n. 16.00.00/1077 del 29.03.2011)

Carte 27 - 147 - 148 - 7076 - 7472

(Scheda 548/2011)

N33009/11 TARANTO**Divieti**

Nella zona di mare centrata nel punto di coordinate (WGS 84) 40°28.81'N - 017°15.27'E, sono in corso interventi di manutenzione alla **BOA B5** da parte del nucleo SDAI. Durante tutto il periodo dei predetti interventi, per un raggio di 100 m dal suddetto punto, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 201/2009)

Carte 147 - 148 - 7076

(Scheda 714/2011)

N33011/11 TARANTO**Lavori in corso**

Sono in corso lavori di posizionamento di corpi morti nello specchio acqueo antistante l'area demaniale marittima concessa ai "Cantieri del Sud" asserviti a n° 16 pontili da installare successivamente. Nella zona di mare interessata dai lavori le unità in navigazione dovranno prestare massima attenzione e procedere ad andatura ridotta, mantenendo dai mezzi operanti una distanza minima di 100 m. I lavori si svolgeranno nelle ore diurne e termineranno presumibilmente il 15.10.2011.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 215/2011)

Carte 147 - 148 - 7473

(Scheda 1447/2011)

N33001/12 TARANTO**Divieti**

Lo specchio acqueo antistante il pontile in cemento "ex Marigenimil" sito nel Mar Piccolo (1° Seno) di Taranto, nelle immediate vicinanze del mercato ittico galleggiante, causa condizioni di criticità statica e presenza di carcasse di rifiuti speciali, dal ciglio banchina per una estensione di 20 m fronte mare, è interdetto al transito, alla sosta, ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 41/2012)

Carta 148

(Scheda 403/2012)

N33003/12 TARANTO**Boa ondametrica**

In posizione 40°23'51"N - 017°11'07"E (WGS 84), nella zona antistante la località Capo San Vito, è stata installata una boa ondametrica per il monitoraggio dei parametri meteo - marino di controllo dei fenomeni di erosione delle coste. Le unità in transito dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dalla stessa. La boa resterà in sito presumibilmente fino al 30.06.2013.

(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 222/2012)

Carte 27 - 147 - 7076 - 7473

(Scheda 2409/2012)

N34011/09 SANTA MARIA DI LEUCA**Informazioni portuali**

Lo specchio acqueo antistante la parte esterna della testata del Molo di Sottoflutto, nonché l'imboccatura del Porto di Santa Maria di Leuca risultano essere interessati da significativi fenomeni di interrimento. Il fondale massimo rilevato in prossimità dell'imboccatura è stato di 1,5 m.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Prot. 01.01.29/582 in data 24.04.2009)

Carte 28 - 7079

(Scheda 658/2009)

N34016/09 GALLIPOLI**Rilievi**

Negli specchi acquei antistanti le località di Gallipoli, Porto Cesareo e Nardò sono in corso attività di ricerca. I mezzi impegnati nelle operazioni sono così denominate: BAPIM 0109, BAPIM 0209, BAPIM 0309, BAPIM 0409 e BAPIM 0509. Tutte le unità in transito nelle suddette aree devono prestare la massima attenzione mantenendosi a debita distanza dalle suddette imbarcazioni.

Carta 28

(Scheda 1061/2009)

N34001/10 TRICASE**Divieti**

In località Porto Vecchio di Tricase, causa cedimenti basolato della Banchina Porto Vecchio lato ponente, sono vietati le operazioni di alaggio/varo.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 2/2010)

Carta 28

(Scheda 652/2010)

N34005/11 PORTO CESAREO

Lavori in corso

Lo specchio acqueo antistante l'area demaniale marittima di Porto Cesareo, lungo la congiungente le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 40°16'25.20"N - 017°52'06.01"E;
- b) 40°16'44.75"N - 017°52'02.90"E;
- c) 40°16'21.13"N - 017°52'04.97"E,

fino ad una distanza di 100 m dalla costa, è interessato da lavori di varo in mare e successivo posizionamento, mediante una pala meccanica gommata, fino ad una profondità di 1 m e ad una distanza dalla battigia di 18 m, di n° 600 sacchi di sabbia poggiati su un tappeto di geotessuto largo 1,5 m, nonché dalla creazione di braccio sommerso di contenimento (barriera canale), sempre mediante analoghi sacchi nel tratto terminale della baia lato sud, disposto perpendicolarmente alla costa per un'estensione pari a 70 m circa.

Successivamente, gli stessi sacchi saranno rimossi e le porzioni di sedimenti dalla cella saranno prelevate per ripascere l'arenile antistante.

Lungo tutta la barriera di sacchi di sabbia, sarà collocata una cima "tarozzata" con galleggianti di colore bianco/rosso ogni 5 m al fine di segnalare i 570 m lineari della predetta barriera. In corrispondenza della postazione bagnino di salvataggio, è praticata un'apertura di sacchi pari a 6 m modo consentire in caso di emergenza un agevole transito del battello di salvataggio.

Nella predetta area, per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 31 maggio 2012, sono vietati la navigazione e la balneazione.

(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanze 6/2011, 29/2011)

Carte 27 - 28 - 29

(Scheda 1265/2011)

N34006/11 OTRANTO

Rilievi

Sono in corso attività di pesca scientifica da parte dell'Università di Lecce nello specchio acqueo antistante il litorale di Frigole (LE) individuato dalle seguenti coordinate:

- a) 40°28.643'N - 018°15.749'E;
- b) 40°28.328'N - 018°16.162'E;
- c) 40°28.137'N - 018°15.855'E;
- d) 40°28.434'N - 018°15.502'E.

Fino ad una distanza di 100 m dalla zona di operazioni, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione ed effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Le unità in transito in prossimità della zona di interdizione devono procedere riducendo la velocità al minimo e prestare attenzione alle segnalazioni eventualmente provenienti dalle unità impegnate nelle operazioni.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 30/2011).

Carte 29 - 7081

(Scheda 1822/2011)

N34007/11 OTRANTO

Relitti/Ostacoli

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Otranto in località Cesine del Comune di Vernole in 40°21.4760'N - 018°20.7111'E (WGS 84), è presente un'imbarcazione incagliata. Le unità in transito prestino attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Fg. N°01.01.29/11618 in data 25.10.2011)

Carte 29 - 919 - 920 - 7081

(Scheda 2229/2011)

N34002/12 CASTRO

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante il Porto di Castro del Comune di Lecce, sono in corso lavori finalizzati al ripristino e messa in sicurezza del Molo Foraneo, lato esterno, denominato Banchina Muraglione. Lungo tutta la banchina del predetto molo, è vietato l'ormeggio a qualsiasi unità.

Per tutta la durata dei lavori, nel raggio di 50 m dallo stesso, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo interessato dai lavori dovranno procedere alla velocità minima di governo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 14/2012)

Carta 28

(Scheda 872/2012)

N34003/12 TRICASE

Lavori in corso

Sono in corso lavori di rifiorimento della mantellata esterna del molo foraneo del porto di Tricase compresi nel raggio di 50 m dallo stesso molo. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione. Per tutto il periodo dei lavori, nella suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 13/2012)

Carta 28

(Scheda 1051/2012)

N35003/11 BRINDISI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo del Seno di Ponente del Porto di Brindisi e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°38'24.926"N - 017°55'42.392"E;
- b) 40°38'26.846"N - 017°55'42.732"E;
- c) 40°38'26.631"N - 017°55'46.488"E;
- d) 40°38'24.720"N - 017°55'46.298"E.

sono in corso lavori di posizionamento e montaggio di pontili galleggianti con relativi ormeggi ed ancoraggi. Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 31.12 2011, le unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi ad una distanza di sicurezza di 30 m dai mezzi operanti e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 97/2011)

Carte 27 - 29 - 191 - 192

(Scheda 1995/2011)

NNN001/08 CANALE D'OTRANTO

Correntometri

Al largo di Otranto, nelle posizioni ed alle profondità di seguito elencate, sono presenti n° 2 stazioni di misura:

- a) 39°50'00"N - 018°48'00"E, **600 m**;
- b) 39°50'00"N - 018°57'00"E, **850 m**.

Carta 920

(Scheda 158/2008)

ADRIATICO MERIDIONALE

P34002/10 CASTRO

Divieti

Nello specchio acqueo antistante la località "Fontanelle", a N di Castro Marina, è vietata la navigazione lungo la fascia di mare ampia 50 m dalla costa a causa del costone roccioso pericolante.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 21/2010)

Carta 28

(Scheda 1106/2010)

P34001/11 OTRANTO

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Otranto, in zona Baia delle Orte e più precisamente in 40°07.773'N - 018°30.981'E (WGS84), la boa perimetrale luminosa del campo boe Marpark risulta in avaria. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Fg. 01.01.29/8514 in data 05.07.2010)

Carte 28 - 7080

(Scheda 1098/2010)

P34002/11 SAN CATALDO

Barriera soffolta

Sono in corso i lavori di posa delle opere di difesa costiera nel tratto di litorale di San Cataldo di Lecce, compreso tra il faro e la darsena, all'interno dell'area delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°23.512'N - 018°18.583'E;
- b) 40°23.490'N - 018°18.520'E;
- c) 40°23.693'N - 018°18.263'E;
- d) 40°23.512'N - 018°18.583'E.

Suddetti lavori termineranno presumibilmente il 22 agosto 2010. Per tutta la durata degli stessi, nello specchio acqueo succitato è vietato navigare, ancorare, sostare, effettuare attività di pesca con qualunque tecnica e di svolgere attività di immersione di qualunque natura.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 04/2010, Fg, N° 11123 del 31.08.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 29 - 7081

(Scheda 625/2011)

P34003/11 OTRANTO

Divieti

Lo specchio acqueo antistante la torre costiera in località Torre Specchia Ruggeri del Comune di Melendugno, causa fenomeni di pericolosità della predetta torre, per un raggio di 100 m dalla stessa, è interdetto alla navigazione, alla sosta, alla pesca, alla balneazione ed a qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 10/2011)

Carte 29 - 920

(Scheda 1122/2011)

P34005/11 OTRANTO

Condutture sottomarine

Nello specchio acqueo antistante la località "Malepasso" del Comune di Cesarea Terme e più precisamente nel raggio di 200 m avente centro le seguenti coordinate (WGS 84): 40°03'10.48"N - 018°28'42.78"E, sono in corso operazioni subacquee con personale in immersione per lavori di ripristino della condotta sottomarina per una tratta di 30 m con l'impiego della M/b "Nuovo Nerone". Per tutto il periodo delle predette operazioni che, termineranno il 27.01.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dei limiti esterni all'area interdetta, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando attenzione all'unità impegnata nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 92/2011)

Carte 28 - 920 - 7080

(Scheda 2492/2011)

P34003/12 OTRANTO

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Otranto, in prossimità dell'area denominata "Aia delle Fabbriche", sono in corso lavori di consolidamento del "BASTIONE dei PELAGI". L'area sarà delimitata mediante gavitelli di colore rosso e giallo posizionati ad una distanza di 15 m dal bastione. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 05.07.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie /o subacquee.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 6/2012)

Carta 189

(Scheda 299/2012)

P34004/12 SAN CATALDO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante la località San Cataldo e più precisamente nell'area compresa tra le seguenti coordinate:

- a) 40°23.000'N - 018°19.300'E
- b) 40°22.300'N - 018°20.000'E

e antistante gli stabilimenti balneari denominati "LIDO LA PAGODA" e "LIDO STELLA DEL SUD", sono in corso lavori di posizionamento in mare di una barriera sommersa composta da sacchi di sabbia in polipropilene, poggiati sul fondo marino ad una distanza di circa 30 m dalla battigia, al fine di prevenire il fenomeno dell'erosione costiera. Successivamente, la stessa barriera sarà rimossa e le porzioni di sedimenti dalla cella saranno prelevate per ripascere l'arenile antistante i succitati stabilimenti balneari. L'intero intervento di carattere urgente a contrasto dell'erosione costiera, compatibilmente con le condizioni meteo marine, avrà durata fino al 10.04.2012. Nel periodo dei lavori, nell'area demaniale sopra citata, sono istituiti i seguenti divieti:

- lungo l'area demaniale marittima a terra antistante gli stabilimenti balneari durante gli orari di lavoro di varo, posizionamento e rimozione dei sacchi in polipropilene nonché di prelievo della sabbia ai fini di ripascimento, è interdetto l'accesso, il transito e la sosta di persone, veicoli e natanti in genere, in quanto area di cantiere;
- nello specchio acqueo antistante lo stesso stabilimento, durante le fasi lavorative, in una fascia di mare ampia 200 m, è interdetta la balneazione, la pesca e la navigazione di qualsiasi unità.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 7/2012)

Carte 29 - 7081

(Scheda 514/2012)

P34006/12 PORTO MIGGIANO**Divieti**

Causa caduta massi dal sovrastante costone roccioso, lo specchio acqueo navigabile del porticciolo di Porto Miggiano del Comune di Santa Cesarea Terme, è interdetto alla navigazione nonché alla balneazione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 10/2012)

Carte 28 - 7080

(Scheda 585/2012)

P34007/12 PORTO MIGGIANO**Lavori in corso**

Il costone roccioso in località Porto Miggiano del Comune di Santa Cesarea Terme è interessato da lavori di messa in sicurezza. L'area interessata è compresa tra le seguenti coordinate (WGS 84): 40°01.847'N - 018°26.740'E e 40°01.848'N - 018°26.660'E identificati da gavilloni di colore giallo/arancione. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 05.05.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanze 83/2011, 2/2012, 8/2012 e 11/2012)

Carte 28 - 7080

(Scheda 640/2012)

P35011/10 BRINDISI**Informazioni portuali**

Sono in corso lavori di demolizione e salpamento della parte terminale della Diga di Costa Morena. Lo specchio acqueo del Porto Medio di Brindisi, individuato dai seguenti punti:

- a) 40°38'58"N - 017°58'08"E;
- b) 40°38'58"N - 017°58'06"E;
- c) 40°39'01"N - 017°58'05"E;
- d) 40°39'03"N - 017°58'13"E;
- e) 40°39'01"N - 017°58'13"E;

è interdetto alla navigazione e ad ogni altra attività per tutta la durata dei lavori.

Si comunica, inoltre, che il fanale rosso (E.F. 3650), a causa dei predetti lavori, risulta arretrato di 65 m.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 82/2006, Fg 02.02.31/16888 del 05.06.2008, Email del 17.11.2010)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO**Carte 191 - 192 - 7480**

(Scheda 1995/2010)

P35009/11 BRINDISI**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del porto interno di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti (WGS 84):

- a) 40°38.564'N - 017°55.971'E;
- b) 40°38.571'N - 017°56.081'E;
- c) 40°38.397'N - 017°56.074'E;
- d) 40°38.386'N - 017°55.963'E.

Nella suddetta zona di mare sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 31.12.2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 72/2010, 22/2011, 69/2011)

Carte 191 - 192

(Scheda 1557/2011)

P35010/11 BRINDISI**Ordigni bellici**

Lo specchio acqueo del Seno di Ponente del Porto Interno di Brindisi delimitato dai seguenti punti:

- a) 40°38.357'N - 017°55.841'E;
- b) 40°38.388'N - 017°55.841'E;
- c) 40°38.400'N - 017°55.963'E;
- d) 40°38.388'N - 017°55.987'E;
- e) 40°38.341'N - 017°55.993'E;
- f) 40°38.308'N - 017°56.002'E;
- g) 40°38.502'N - 017°56.250'E;
- h) 40°38.500'N - 017°56.337'E;
- i) 40°38.447'N - 017°56.332'E;
- j) 40°38.442'N - 017°56.246'E;

sarà interessato da lavori di ricognizione del fondo marino per l'individuazione/riconoscimento di ordigni bellici. Predetti lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 72/2011)

Carta 191

(Scheda 1595/2011)

P35012/11 ADRIATICO MERIDIONALE

Installazioni Off-Shore

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Brindisi e più precisamente nell'area circolare avente raggio di 1 M e centrata nelle seguenti coordinate (WGS 84) 40°55'26.98"N - 018°19'34.35"E, sono in corso operazioni di connessione della Nave FPSO "Betatank II" alle teste di pozzo sottomarine del Campo Aquila e relative linee di ancoraggio. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 05 dicembre 2011, le unità in transito nelle immediate vicinanze si mantengano a distanza di sicurezza dalle unità operanti prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Fg. 02.02.16/18403 in data 01.09.2011)

Carta 921

(Scheda 1743/2011)

P35003/12 BRINDISI

Informazioni portuali

All'interno del bacino portuale di Brindisi, sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 40°38'23.3"N - 017°55'59.6"E;
- b) 40°38'20.5"N - 017°55'59.6"E;
- c) 40°38'29.4"N - 017°56'15.0"E;
- d) 40°38'30.1"N - 017°56'15.1"E;
- e) 40°38'30.0"N - 017°56'20.2"E;
- f) 40°38'36.1"N - 017°56'20.4"E;
- g) 40°38'36.2"N - 017°56'20.0"E;
- h) 40°38'34.9"N - 017°56'18.8"E;
- i) 40°38'35.4"N - 017°56'12.3"E;
- j) 40°38'35.1"N - 017°56'11.8"E;
- k) 40°38'35.1"N - 017°56'08.9"E;
- l) 40°38'35.1"N - 017°56'09.3"E;
- m) 40°38'36.8"N - 017°56'09.3"E;
- n) 40°38'34.2"N - 017°56'04.9"E;
- o) 40°38'23.8"N - 017°56'04.4"E.

Nella predetta area sono vietati la navigazione, la sosta, il transito e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 31.03.2013.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 96/2010, 49/201, 55/2011, 106/2011, 17/2012 e 46/2012)

Carte 27 - 29 - 191 - 192

(Scheda 1715/2012)

P35004/12 SAVELLETRI

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Savelletri, sono in corso lavori di ampliamento, banchinamento, prolungamento banchine, posa in opera di segnalamenti marittimi e messa in sicurezza. L'area interessata dai predetti lavori è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°52'31.8885"N - 017°24'31.8977"E;
- b) 40°52'31.9795"N - 017°24'32.0675"E;
- c) 40°52'32.1040"N - 017°24'40.0385"E;
- d) 40°52'30.8561"N - 017°24'46.8313"E;
- e) 40°52'26.4733"N - 017°24'52.8466"E;
- f) 40°52'24.9699"N - 017°24'50.9454"E;
- g) 40°52'25.8266"N - 017°24'49.7696"E;
- h) 40°52'26.5906"N - 017°24'49.2103"E;
- i) 40°52'28.3400"N - 017°24'46.6768"E;
- j) 40°52'30.4041"N - 017°24'39.5561"E;
- k) 40°52'30.2497"N - 017°24'33.4698"E;
- l) 40°52'30.2497"N - 017°24'33.4698"E;
- m) 40°52'23.6247"N - 017°24'43.7369"E;
- n) 40°52'24.1520"N - 017°24'44.7018"E;
- o) 40°52'26.4249"N - 017°24'45.8584"E;
- p) 40°52'25.8851"N - 017°24'47.7078"E;
- q) 40°52'20.4342"N - 017°24'44.9392"E;
- r) 40°52'20.5241"N - 017°24'44.6264"E.

Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 31.07.2013, le unità in transito nella suddetta area dovranno ridurre al minimo la propria velocità, passare ad una distanza di sicurezza dalle aree interessate dai predetti lavori nonchè prestare attenzione ad eventuali segnalazioni che da terra venissero loro rivolte.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 113/2011 e 47/2012)

Carte 30 - 920 - 7083

(Scheda 1714/2012)

P35005/12 BRINDISI**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del porto interno di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti (WGS 84):

- a) 40°38.357'N - 017°55.842'E;
- b) 40°38.389'N - 017°55.836'E;
- c) 40°38.412'N - 017°55.837'E;
- d) 40°38.409'N - 017°55.964'E;
- e) 40°38.389'N - 017°55.987'E;
- f) 40°38.349'N - 017°56.008'E,

nella suddetta zona di mare sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 31 Dicembre 2012.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 86/2011, 101/2011, 121/2011, 50/2012)

Carte 191 - 192 - 7480

(Scheda 1735/2012)

P35006/12 BRINDISI**Segnalamenti marittimi**

All'interno del bacino portuale di Brindisi, la Boa B9 in posizione 40°39'10"N - 017°58'52"E, attualmente non risulta in sito.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Fg. 19551 in data 04.10..2012)

Carte 29 - 30 - 191 - 192 - 7082 - 7480

(Scheda 2410/2012)

P35007/12 BRINDISI**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del Porto di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e disinquinamento. L'area interessata dalle predette attività è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 40°38'27.8187"N - 017°56'15.2274"E;
- b) 40°38'29.4378"N - 017°56'15.2639"E;
- c) 40°38'29.4438"N - 017°56'15.0273"E;
- d) 40°38'30.1430"N - 017°56'15.0579"E;
- e) 40°38'30.0116"N - 017°56'20.2201"E;
- f) 40°38'36.1005"N - 017°56'20.4500"E;
- g) 40°38'34.9527"N - 017°56'22.9777"E;
- h) 40°38'26.8949"N - 017°56'22.6242"E;
- i) 40°38'26.9537"N - 017°56'22.4339"E;
- j) 40°38'26.1019"N - 017°56'21.9800"E.

Nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 30.06.2013.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 75/2012)

Carte 29 - 30 - 191 - 192 - 7082 - 7480

(Scheda 2539/2012)

P35008/12 SAVELLETRI**Segnalamenti marittimi**

Il fanale a luce verde lampeggiante E.F. 3690 (E 2223) all'estremità del Molo di Tramontana del Porto di Savelletri, causa lavori in corso, è attualmente sostituito con un fanale lampeggiante di colore giallo.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Fg. N° 02.02..31/22552 in data 16.11.2012)

Carte 30 - 920 - 7083

(Scheda 2722/2012)

P36006/10 POLIGNANO A MARE**Segnalamenti**

I fanali di ingresso del Porticciolo Turistico di Cala Ponte del Comune di Polignano a Mare risultano spenti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Fax 7081 in data 12.11.2010)

Carta 30

(Scheda 1974/2010)

P36001/11 MONOPOLI**Segnalamenti luminosi**

Le boe EF 3696.2 ed EF 3696.3 segnalanti l'impianto di depurazione fognario del Comune di Monopoli sono state rimosse per manutenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Fax 3313 in data 18.05.2011)

Carte 30 - 7084

(Scheda 1027/2011)

P36003/11 BARI**Cavi sottomarini**

Sono in corso operazioni di collegamento sottomarino con cavo a fibra ottica tra Bari e Israele, nello specchio acqueo antistante Torre Quetta del Comune di Bari e più precisamente nel tratto di mare individuato dalle congiungenti le seguenti coordinate:

- a) 41°05.801'N - 016°57.875'E;
- b) 41°09.413'N - 017°23.369'E;
- c) 40°44.700'N - 018°42.415'E;
- d) 40°23.512'N - 018°50.980'E;
- e) 39°38.706'N - 018°55.127'E.

Nella zona è vietato il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, la balneazione e la pesca in qualsiasi forma esercitata. La navigazione deve svolgersi con la massima cautela mantenendosi a distanza di sicurezza delle Unità impegnate nelle operazioni e procedendo a lento moto ed in ogni caso a velocità tale da non arrecare danni o costituire pericolo. I lavori termineranno presumibilmente il 10.11.2011.

(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanze 77/2011, 88/2011)

Carte 29 - 30 - 31 - 7085

(Scheda 2055/2011)

P36005/11 BARI**Rilievi in mare**

Sono in corso operazioni di verifica del posizionamento del cavo di collegamento sottomarino in fibra ottica Bari-Israele nello specchio acqueo antistante S.Giorgio - Torre a Mare, lato S del Comune di Bari e precisamente lungo la congiungente i seguenti punti:

- a) 41°05'48.1"N - 016°57'52.5"E;
- b) 41°09'24.8"N - 017°23'22.1"E;
- c) 40°44'42.0"N - 018°42'24.9"E;
- d) 40°23'30.7"N - 018°50'58.8"E;
- e) 39°38'42.4"N - 018°55'07.6"E.

Nella suddetta zona sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità non appartenente alla ditta esecutrice dei lavori in oggetto, balneazione e pesca in qualsiasi forma esercitata. Nel periodo delle operazioni e nella zona di mare di cui sopra la navigazione deve svolgersi nella massima cautela. Le operazioni termineranno presumibilmente il 05.12.2011.

(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanze 92/2011 e 100/2011)

Carte 29 - 30 - 31 - 7085

(Scheda 2425/2011)

P36001/12 POLIGNANO A MARE**Informazioni portuali**

Sono in corso lavori di costruzione del porticciolo turistico in località Cala Ponte del Comune di Polignano a Mare. Durante il periodo dei lavori, che si protrarranno presumibilmente fino al 31.12.2012, per un raggio di 300 m dalla boa radarabile posizionata in 41°00'18"N - 017°12'18"E (WGS 84), sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, nonché la balneazione e qualsiasi attività non inerente i lavori. Inoltre per un raggio di ulteriori 100 m ai limiti dalla zona interessata, le unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione alle unità impiegate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti. La suddetta area sarà delimitata e segnalata mediante gavitelli di colore rosso/arancione posti ad una distanza fra loro non superiore a 100 m.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Ordinanza 50/2011)

Carte 30 - 7084

(Scheda 2658/2011)

P36002/12 BARI**Rilievi e Ricerche**

Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Bari e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°14.964'N - 017°11.419'E;
- b) 41°17.802'N - 017°18.103'E;
- c) 41°22.486'N - 017°11.983'E;
- d) 41°18.965'N - 017°04.940'E.

sono in corso operazioni di recupero a mare di ancoraggi e rilievi idrologici mediante le unità "PASQUALE E CRISTINA" e "MINERVA". Per tutto il periodo delle predette attività che, termineranno il 18.04.2012, le unità in transito in prossimità della suddetta area dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 0,5 M dalle unità impegnate, procedere con la massima cautela senza intralciarne la rotta e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanza 9/2012)

Carte 921 - 7085

(Scheda 540/2012)

P36003/12 MOLA DI BARI**Informazioni portuali/divieti**

Il porto di Mola di Bari, e più precisamente la testata del molo di tramontana, è interessato da fenomeni di interrimento dei fondali con profondità che variano da un minimo di 0,6 m ad un massimo di 2,6 m a circa 50 m in corrispondenza della testata stessa. Nella zona di mare antistante l'imboccatura del porto sopra citato, individuata dalle seguenti coordinate (WGS84):

- a) 41°03'40"N - 017°05'56"E;
- b) 41°03'39"N - 017°05'57"E;
- c) 41°03'38"N - 017°05'55"E;
- d) 41°03'38"N - 017°05'54"E.

è vietata la navigazione per tutte le unità con pescaggi superiori alle profondità sopra indicate.
(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanza 16/2012)

Carte 30 - 31 - 196 - 7084

(Scheda 822/2012)

P36004/12 TORRE A MARE**Rilievi**

Nello specchio acqueo antistante la località di Torre a Mare (BA) e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°05.206'N - 017°01.462'E;
- b) 41°05.176'N - 017°01.664'E;
- c) 41°05.011'N - 017°01.633'E;
- d) 41°05.051'N - 017°01.416'E,

sono in corso rilievi batimetrici mediante l'unità "M/b AKYRA". Per tutto il periodo delle attività che, termineranno il 20.05.2012, le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area suddetta dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 0,5 M dall'unità impiegata e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.
(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanza 22/2012)

Carte 30 - 31 - 7084 - 7085

(Scheda 954/2012)

P36005/12 MONOPOLI**Segnalamenti marittimi**

La boa luminosa radarabile E.F. 3696.8 segnalante l'impianto off-shore di ostricoltura del tipo long-line del Comune di Monopoli risulta attualmente mancante.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Fg. n° 856/OP in data 19.10.2012)

Carte 30 - 7084

(Scheda 2813/2012)

P37002/11 MOLFETTA**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario marittimo di Molfetta, nell'area dell'Oasi di Ripopolamento Ittico di Torre Gavetone, la boa gialla in 41°11.700'N - 016°39.500'E non risulta in sito.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Fg. N° 16.03.00/2500)

Carte 31 - 7085

(Scheda 216/2011)

P37005/11 BISCEGLIE**Informazioni portuali**

Sono in corso lavori per la realizzazione di scogliere frangiflutti lungo il litorale di ponente del comune di Bisceglie. Per tutta la durata degli stessi, nella zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 41°14.827'N - 016°30.208'E;
- b) 41°15.083'N - 016°30.221'E;
- c) 41°15.267'N - 016°29.236'E;
- d) 41°15.017'N - 016°29.164'E;

sono vietati la pesca in qualsiasi forma praticata ed ogni altra attività in genere, ivi compresa qualsiasi attività subacquea, nonché la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi Unità.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 11/2006, Fg. 16.03.00/1861 in data 27.01.2011)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carta 31

(Scheda 199/2011)

P37009/11 BISCEGLIE

Informazioni portuali

Sono in corso lavori per la realizzazione di un pennello provvisorio a mare con pietrame e scogli calcarei, per la costruzione di scogliere frangiflutti lungo il litorale del comune di Bisceglie. Per tutta la durata degli stessi, nella zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) 41°15.375'N - 016°28.294'E;
- b) 41°15.590'N - 016°28.920'E;
- c) 41°15.530'N - 016°28.210'E;
- d) 41°15.368'N - 016°28.130'E;

sono vietati la pesca in qualsiasi forma praticata ed ogni altra attività in genere, ivi compresa qualsiasi attività subacquea, nonché la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi Unità.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 28/2005 in data 25.05.2005, Fg. 16.03.00/8572 in data 27.04.2011)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carta 31

(Scheda 910/2011)

P37014/11 GIOVINAZZO

Divieti

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Giovinazzo, nel tratto di costa compreso tra le seguenti coordinate (WGS 84)

- a) 41°11'29.00"N - 016°39'48.00"E;
- b) 41°11'27.00"N - 016°39'50.00"E;
- c) 41°11'27.00"N - 016°39'53.00"E;
- d) 41°11'29.00"N - 016°39'55.00"E;
- e) 41°11'28.00"N - 016°39'58.00"E;
- f) 41°11'25.00"N - 016°40'05.00"E;
- g) 41°11'25.00"N - 016°40'07.00"E;

per una profondità verso il largo di 25 m, sono vietati la navigazione, la sosta, il transito, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 27/2011)

Carte 31 - 330/LB - 7085

(Scheda 1183/2011)

P37016/11 BISCEGLIE

Lavori in corso

In corrispondenza dell'imboccatura del porto di Bisceglie, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°14'47.0"N - 016°30'39.4"E;
- b) 41°14'48.4"N - 016°30'45.6"E;
- c) 41°14'42.1"N - 016°30'48.0"E;
- d) 41°14'40.8"N - 016°30'41.8"E

sono in corso lavori di realizzazione di una scogliera in massi naturali e artificiali. A supporto dei predetti lavori, sarà realizzato nella prima fase, un piazzale in pietrame calcareo temporaneo a ridosso del Molo di Ponente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- e) 41°14'49.9"N - 016°30'24.1"E;
- f) 41°14'48.2"N - 016°30'23.1"E;
- g) 41°14'46.9"N - 016°30'27.1"E;
- h) 41°14'48.6"N - 016°30'28.1"E

per tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno 31.12.2012, nei suddetti specchi acquei sono vietati il transito, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. I vertici a mare della scogliera saranno segnalati mediante boe radarabili gialle dotate di fanale a luce lampeggiante gialla dalle seguenti caratteristiche **FI.Y.3s3M** e sormontate da miraglio radarabile giallo ad X e ad altezza sul l.m.m. di 3 m.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 53/2011)

Carte 31 - 196 - 7086

(Scheda 1402/2011)

P37023/11 VIESTE

Informazioni portuali

Il canale d'ingresso del porto di Vieste, a seguito di variazioni di fondali, consente l'accesso alle sole unità con pescaggio inferiore a 2,5 m. E' interdetto l'accesso al porto a tutte le unità con pescaggio pari o superiore a 2,5 m. Le unità in entrata, dovranno informare la Sala Operativa 500 m prima dell'ingresso al porto e ad avvenuto disormeggio e comunque non oltre il superamento della direttrice del Molo di San Lorenzo.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanze 30/2011, 57/2011)

Carta 31

(Scheda 1977/2011)

P37003/12 MOLFETTA

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Molfetta e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°12'48.2800"N - 016°35'11.8888"E;
- b) 41°12'46.8999"N - 016°35'12.0921"E;
- c) 41°12'48.5637"N - 016°35'12.8213"E;
- d) 41°12'48.2036"N - 016°35'13.0265"E.

causa successivo realizzo nuovo porto commerciale, sono in corso operazioni di rimorchio e posizionamento di un cassone cellulare prefabbricato della lunghezza di m 23,70 e larghezza di m 10,80 mediante l'impiego dell'unità R/re "MARIO B". Le unità in ingresso ed uscita dal porto dovranno procedere alla velocità minima di governo e mantenersi a distanza di sicurezza dal convoglio e/o cassone ad una distanza non inferiore a 100 m.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 4/2012)

Carte 31 - 196 - 7085 - 7086

(Scheda 265/2012)

P37005/12 MOLFETTA

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il Porto di Molfetta sono in corso lavori per la realizzazione di un pennello. L'area di cantiere è delimitata dai seguenti punti:

- a) 41°12'40.861"N - 016°35'34.942"E;
- b) 41°12'35.324"N - 016°35'39.013"E;
- c) 41°12'46.059"N - 016°35'39.929"E;
- d) 41°12'42.684"N - 016°35'46.083"E.

I vertici a mare della suddetta area sono segnalati da 2 boe luminose munite di miraglio ad X con le seguenti caratteristiche:

Iso.Y.1s3M.

Durante l'esecuzione dei lavori, nella zona interessata, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi attività marittima.

Tutte le unità in entrata/uscita dal Porto devono ridurre al minimo la velocità mantenendosi ad almeno 100 m dall'area interessata dai lavori.

Nell'area avente come centro le seguenti coordinate 41°12.752'N - 016°35.110'E, sono vietate:

- le immersioni subacquee sportive per un raggio di 1000 m ;
- le immersioni effettuate da parte di sommozzatori appartenenti a ditte impegnate direttamente a vario titolo nei lavori di costruzione del nuovo Porto di Molfetta, le quali potranno essere autorizzate solo dalla Capitaneria di Porto ad una distanza non inferiore a 200 m dal punto considerato.
- lo stazionamento dei mezzi in superficie nel raggio di 150 m dal punto considerato;
- ogni attività di superficie nel raggio di 150 m dal punto considerato.

Gli stessi termineranno presumibilmente il 26.04.2011.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanze 16/2010, 1/2011, E.Mail in data 19.04.12)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 31 - 196 - 7085 - 7086

(Scheda 964/2012)

P37006/12 MOLFETTA

Rilievi/ricerche

Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del porto di Molfetta, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 41°13.084'N - 016°35.259'E;
- b) 41°12.910'N - 016°35.250'E;
- c) 41°12.964'N - 016°35.421'E;
- d) 41°13.097'N - 016°35.509'E;
- e) 41°12.789'N - 016°35.438'E;
- f) 41°12.907'N - 016°35.566'E;
- g) 41°13.028'N - 016°35.680'E;
- h) 41°12.775'N - 016°35.671'E;
- i) 41°12.923'N - 016°35.812'E;
- j) 41°12.806'N - 016°35.887'E,

sono in corso rilievi idro-oceanografici. Nell'area suddetta, per tutta la durata delle operazioni, che termineranno il 31 dicembre 2012, è vietata qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in entrata/uscita dal porto dovranno procedere con cautela prestando attenzione alle unità impegnate nelle operazioni e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 27/2012)

Carte 31 - 196 - 921 - 7085 - 7086

(Scheda 1170/2012)

P37007/12 MOLFETTA

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Molfetta, nell'area dell'Oasi di ripopolamento ittico di Torre Gavetone, la boa gialla in 41°11.700'N - 016°39.500'E non risulta in sito in quanto attualmente spostata in 41°11.851'N - 016°38.452'E.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Fg. N° 16.03.00/2500)

Carte 31 - 921 - 7085 - 7086

(Scheda 1138/2012)

P37009/12 MOLFETTA

Ordigni bellici

Nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta, sono stati individuati numerosi ordigni e residuati bellici negli specchi acquei, meglio individuati dalle spezzate congiungenti i seguenti punti:

Porto di Molfetta Acque interne ed esterne

- a) 41°12'48.2730"N - 016°35'02.4983"E
- b) 41°12'53.9804"N - 016°34'58.7244"E
- c) 41°12'54.8140"N - 016°35'10.8489"E
- d) 41°12'56.7607"N - 016°35'17.5697"E
- e) 41°13'00.0045"N - 016°35'16.6850"E
- f) 41°13'03.9831"N - 016°35'28.8696"E
- g) 41°13'12.3270"N - 016°35'29.8097"E
- h) 41°13'14.5210"N - 016°35'34.2788"E
- i) 41°13'15.9089"N - 016°35'41.2471"E
- j) 41°13'01.9398"N - 016°35'52.3029"E
- k) 41°12'52.2146"N - 016°35'56.5916"E
- l) 41°12'41.0181"N - 016°36'05.6071"E
- m) 41°12'35.8377"N - 016°36'12.1745"E
- n) 41°12'21.8149"N - 016°36'12.0362"E
- o) 41°12'18.6528"N - 016°36'03.4950"E

"Torre Gavetone"

- p) 41°11.890'N - 016°38.220'E
- q) 41°11.810'N - 016°38.560'E
- r) 41°11.660'N - 016°38.520'E
- s) 41°11.690'N - 016°38.180'E

Nelle predette zone di mare, sino al termine dei lavori di bonifica, è consentita esclusivamente la navigazione delle unità in genere, l'ormeggio lungo tutte le banchine portuali e l'ancoraggio nella rada di Molfetta nei termini stabiliti dal vigente "Regolamento del Porto". In deroga al citato regolamento è temporaneamente vietato l'utilizzo del punto di fonda F6, in coordinate 41°13.300'N - 016°35.200'E.

Nelle suddette zone di mare è altresì vietata la pesca in qualsiasi forma praticata, le immersioni subacquee ed ogni altra attività connessa con gli usi del mare.

I comandanti delle Unità, durante le manovre di ormeggio, laddove fosse necessario l'impiego dell'ancora, dovranno dar fondo osservando un adeguato margine di sicurezza dagli ordigni bellici individuati dalle coordinate elencate nell'Allegato 3 dell'Ordinanza 03/2011 della Capitaneria di Porto di Molfetta (814 punti).

Durante l'espletamento delle operazioni di bonifica degli ordigni e residuati bellici, in aggiunta ai divieti di cui all'articolo 1, è vietata anche la navigazione e la sosta di qualsiasi unità non autorizzata per un raggio di 500 m dal punto di immersione degli operatori subacquei.

Inoltre ogni attività subacquea è vietata fino ad una distanza di 1000 m dal punto di immersione dei sommozzatori.

Dette distanze, a seconda delle esigenze operative, potranno variare, secondo le disposizioni che saranno impartite al momento dal personale militare imbarcato a bordo delle Unità navali della Guardia Costiera presenti in zona.

I movimenti in entrata ed uscita delle unità mercantili dal porto di Molfetta, durante le operazioni di bonifica, potranno avvenire esclusivamente a seguito di espresso nulla osta comunicato dai sommozzatori della Marina Militare (SDAI) per il tramite dell'Autorità Marittima.

Durante le operazioni di brillamento degli ordigni residuati bellici, ai fini della pubblica incolumità è fatto obbligo a tutte le unità in transito di mantenersi ad una distanza non inferiore ai 1000 m dal punto di brillamento e di attenersi alle eventuali diverse disposizioni che saranno impartite al momento dal personale militare imbarcato a bordo delle Unità della Guardia Costiera presenti in zona.

Ogni attività subacquea sarà vietata fino alla distanza di 2000 m dal punto in cui avverrà il brillamento.

Nello specchio acqueo/area demaniale marittima avente centro nel punto di coordinate 41°12'40.8"N - 016°35'05.2"E sono vietate:

- le immersioni subacquee sportive ad una distanza non inferiore a 1000 m;
 - le immersioni effettuate da parte dei sommozzatori appartenenti a ditte impegnate direttamente o indirettamente nei lavori di costruzione del nuovo Porto Commerciale di Molfetta, (autorizzate dalla Capitaneria di Porto) ad una distanza non inferiore ai 200 m;
 - lo stazionamento di mezzi in superficie a meno di 50 m dal punto di cui sopra;
 - ogni attività di superficie nell'area avente centro nel punto considerato e raggio di 200 m.
- (Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 03/2011, 107/2011, 129/2011, 47/2012 e 58/2012)

Carte 31 - 196 - 7085 - 7086

(Scheda 1669/2012)

P37010/12 MOLFETTA

Informazioni portuali

Nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta, sono in corso lavori di ricognizione del fondale marino al fine di localizzare e rimuovere eventuali inerti ferrosi nonché localizzare eventuali ordigni bellici nello specchio acqueo posto sul prolungamento della diga antemurale "Achille SALVUCCI" individuato con le seguenti coordinate geografiche (WGS 84)

- a) 41°12'55.1994"N - 016°35'28.2020"E;
- b) 41°12'51.4191"N - 016°35'27.1123"E;
- c) 41°12'50.7742"N - 016°35'31.3138"E;
- d) 41°12'54.5479"N - 016°35'32.3857"E.

Le predette attività sono svolte con l'impiego di operatori subacquei. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 04.09.2012, le unità in entrata e uscita dal porto o in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere alla velocità minima di governo e mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati. Nella suddetta area sono vietati la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 60/2012)

Carte 31 - 196 - 7085 - 7086

(Scheda 1683/2012)

P38002/10 VIESTE

Lavori in corso

Nell'area demaniale marittima del Porto di Vieste, sono in corso lavori di completamento del porto turistico. L'area di cantiere sarà delimitata ed evidenziata con opportuna segnaletica a cura della ditta esecutrice. Nell'area di cantiere, sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le imbarcazioni in transito nella zona adiacente alla predetta area, dovranno procedere con la massima cautela mantenendosi a distanza di sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanza 24/2010)

Carte 32 - 7088

(Scheda 1291/2010)

P38002/11 VIESTE

Divieti

Lo specchio acqueo antistante la torre di Monte Pucci e la spiaggia di Calenella esclusa, del Comune di Vico del Gargano, per una profondità di 300 m dalla linea di costa compresa tra le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 41°56'38"N - 015°59'16"E;
- b) 41°56'44"N - 015°59'22"E

a causa di caduta massi dalla parete rocciosa, è interdetto alla navigazione, al transito, alla sosta, alla balneazione ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanza 35/2011)

Carte 32 - 921 - 7089

(Scheda 1425/2011)

P38002/12 VIESTE

Segnalamenti marittimi

Nello specchio acqueo antistante il Porto Canale di Capojale del Comune di Rodi Garganico e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 41°58'30"N - 015°40'00"E;
- b) 41°58'30"N - 015°45'30"E;
- c) 41°55'30"N - 015°40'00"E;
- d) 41°55'30"N - 015°45'30"E,

è presente un impianto di mitilicoltura.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Fg. 2176 del 04.04.12)

Carte 922 - 7089 - 7090

(Scheda 824/2012)

P38003/12 VIESTE

Divieti

Lo specchio acqueo antistante Punta San Francesco, per un raggio di 500 m centrato in 41°52.51'N - 016°10.55'E, causa crolli dalla falesia rocciosa sul mare, è interdetto al transito, alla sosta, all'ancoraggio, alla balneazione e a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanza 34/2007)

Carte 32 - 921 - 7088

(Scheda 1327/2012)

P38004/12 VIESTE

Divieti

Lo specchio acqueo antistante le località Monte Pucci e Postiglione del Comune di Cico del Gargano, e più precisamente per un a profondità di 300 m dalla linea di costa compresa tra le seguenti coordinate (WGS 84):

a) 41°56.24'N - 015°58.01'E;

b) 41°56.26'N - 015°58.19'E.

causa frane e pericolo smottamento/caduta massi, è interdetto alla navigazione, alla balneazione, alla sosta e a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanza 7/2011)

Carte 32 - 921 - 7089

(Scheda 1327/2012)

PPP002/11 OTRANTO

Correntometri

In 41°31'30"N - 018°05'12"E è stata installata una stazione di misura denominata "VA1". La stessa si trova ad una profondità di 1190 m e la catena correntometrica associata alla Stazione raggiunge la quota di 300 m dalla superficie.

Carta 921

(Scheda 1200/2011)

PPP003/11 ADRIATICO MERIDIONALE

Installazioni off-shore

Nello specchio acqueo antistante le teste di pozzo sottomarine del Campo Aquila e più precisamente per un raggio di 1 M avente come centro le seguenti coordinate (WGS 84) 40°55'26.98"N - 018°19'34.35"E, sono in corso operazioni di posa in opera e abbandono di risers ed ombelicali a fondo mare mediante la M/N "Far Samson" e "Atrea". Le suddette attività termineranno il 05 settembre 2011.

(Capitaneria di Porto di Brindisi - Fg. N° 02.02.16/13172 in data 04.07.2011)

Carta 921

(Scheda 1354/2011)

ADRIATICO CENTRALE

S39002/11 VASTO

Condutture sottomarine

Nell'ambito della campagna di ispezione delle condotte sottomarine, del cavo elettrico e del fondo del mare nell'area prospiciente la piattaforma "Rospo Mare C (RSMC)", nell'area circostante la piattaforma RSMC in 42°14.10'N - 014°56.00'E, per un'ampiezza di 200 m, tutte le unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo, lasciando libertà di manovra ai mezzi impiegati nelle operazioni. Tutte le unità in transito devono mantenere ascolto sul canale 16 VHF per eventuali comunicazioni.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - Ordinanza 10/2011)

Carte 33 - 922

(Scheda 1001/2011)

S39001/12 VASTO

Lavori in corso

Nello specchio acqueo compreso tra la testata del molo di Levante e la scogliera di Punta Penna sono in corso i lavori di riqualificazione, potenziamento ed ampliamento della banchina di Levante. La zona di lavori è segnalata di giorno da 4 boe di colore rosso e di notte da 4 boe luminose con luce bianca lampeggiante. All'interno dell'area di lavori sono vietate la navigazione, la sosta, le immersioni subacquee, la pesca e qualsiasi altra attività marittima.

I lavori termineranno presumibilmente il 30.06.2011

(Ufficio Circondariale di Vasto - Ordinanza 02/2010, Fg. 01.04.11/11844 in data 16.12.2010, Email in data 05.12.2011)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 33 - 7101

(Scheda 2575/2011)

S39002/12 TERMOLI

Lavori in corso

Nello specchio acque ricadente nella giurisdizione di Termoli e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (ROMA 40)

- a) 42°07.110'N - 015°30.160'E;
- b) 42°07.900'N - 015°30.160'E;
- c) 42°06.810'N - 015°29.880'E;
- d) 42°06.760'N - 015°29.740'E;
- e) 42°06.840'N - 015°29.620'E.

sono in corso lavori di realizzazione della condotta idrica sottomarina tra l'Isola di San Domino e l'Isola di San Nicola mediante le unità m/p "ELISEO" e la M/b "Ariete". Per tutto il periodo dei lavori che termineranno il 31.01.2013, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea per un raggio di 100 m dalle unità impegnate nelle predette attività.

(Capitaneria di porto di Termoli - Ordinanza 47/2012)

Carte 32 - 33 - 204 - 204 - 7090 - 7490

(Scheda 2466/2012)

S40002/11 PESCARA

Lavori in corso

Nello specchio aqueo antistante l'imboccatura del Porto Turistico di "Marina di Pescara", sono in corso lavori di dragaggio. Per tutto il periodo degli stessi, le unità in entrata/uscita dovranno attenersi alle seguenti procedure:

- tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità;
- rispettare il limite massi di velocità di 2 nodi e comunque non provocare onda;
- navigare all'interno del corridoio delimitato da un lato dall'allineamento di 4 boe rosse congiunte dalle seguenti coordinate (WGS 84):
 - a) 42°27'58.1370"N - 014°14'03.8220"E;
 - b) 42°27'57.0530"N - 014°14'05.2880"E;
 - c) 42°27'55.7430"N - 014°14'07.2800"E;
 - d) 42°27'54.6540"N - 014°14'08.6950"E;

e dall'altro lato dall'allineamento della boa gialla in 42°27'51.0953"N - 014°14'15.3464"E e il fanale verde interno in 42°28.0970'N - 014°13.8860'E;

- dare precedenza alle unità in uscita;
- mantenersi al centro del predetto corridoio;
- nell'ambito portuale ed a meno di 200 m dall'imboccatura, è vietata la propulsione velica;
- tutte le unità con pescaggio ritenuto idoneo dalla Torre di Controllo, dovranno attendere la preventiva autorizzazione all'accesso.

(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 17/2011)

Carte 33 - 211 - 7102 - 7103

(Scheda 592/2011)

S40007/11 PESCARA

Informazione portuali

Il bacino portuale del Molo di Levante del porto di Pescara è interessato da un notevole fenomeno di insabbiamento soprattutto nel tratto prospiciente l'imboccatura. All'interno del porto Canale è interdetta la navigazione alle unità da pesca a strascico, volante e circuizione, nonché ad ogni altra tipologia di unità, i cui pescaggi non consentano la manovra in sicurezza in relazione ai dati batimetrici rilevati dall'ARTA Abruzzo e consultabili alla pagina web istituzionale della stessa. Il transito all'interno della canaletta di accesso al porto, è consentito in modo alternata con precedenza alle unità in entrata/uscita. L'entrata e l'uscita dal nuovo molo di Levante delle unità mercantili, sono consentite alle sole unità i cui pescaggi non compromettono la sicurezza della manovra in relazione ai dati batimetrici rilevati dall' ARTA Abruzzo e consultabili alla pagina web istituzionale della stessa. In ogni caso tutte le unità di stazza lorda superiore alle 1000 T.S.L., non adibite al trasporto di petroliferi, possono far ingresso nel porto di Pescara.

(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 36/2011)

Carta 211

(Scheda 2439/2011)

S40002/12 PESCARA

Pericoli

Lo specchio acque portuale prospiciente la testata del Molo Guardiano Nord del Porto di Pescara è interessato da un esteso ed irregolare fenomeno di insabbiamento, che ne ha ridotto sensibilmente i fondali rendendo la morfologia del fondo irregolare e soggetta a costante mutamento. La zona è segnalata da una boa di colore verde con luce lampeggiante verde. Inoltre nei pressi dell'imboccatura della canaletta di accesso al bacino portuale interno, in prossimità del fanale rosso del Molo Sud, sono presenti corpi rocciosi sommersi pericolosi. Prestare massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Pescara - Fg. 09.02.05/4112 in data 01.02.2012)

Carte 33 - 34 - 211 - 7102 - 7103

(Scheda 402/2012)

S42002/07 FALCONARA MARITTIMA

Relitto

Nello specchio acqueo a N di Falconara Marittima, in posizione 43°40'27.0"N - 013°21'29.1"E, sono in corso operazioni di recupero del Pontone "A.Cappellini". I mezzi impegnati nel recupero operano in un campo di lavoro di forma circolare avente il centro nel predetto punto e raggio di 1 M.

Durante le suddette operazioni sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità nonché la balneazione e la pesca in qualunque forma esercitata.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 57/2007)

Carte 36 - 210 - 7106 - 7501

(Scheda 969/2007)

S42013/10 ANCONA

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo all'interno del bacino portuale di Ancona delimitato dalle seguenti coordinate:

- a) 43°36'42"N - 013°29'26"E;
- b) 43°36'44"N - 013°29'22"E;
- c) 43°36'43"N - 013°29'22"E;
- d) 43°36'42"N - 013°29'24"E;
- e) 43°36'42"N - 013°29'25"E.

sono in corso lavori di risagomatura di una banchina del cantiere navale C.R.N. zona Z.I.P.A. La predetta area è segnalata ai vertici mediante boe di colore giallo a luce intermittente all'interno della quale saranno impiegati operatori subacquei ed un M/pontone. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo e comunque mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 m dal mezzo operante. Nell'area predetta, per tutta la durata dei lavori, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 125/2010)

Carte 35 - 209 - 210 - 7501

(Scheda 1574/2010)

S42017/10 ANCONA

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante il porto turistico "La marina Dorica" di Ancona, sono in corso lavori di manutenzione allo scalo di alaggio. Nell'area interessata dai lavori, delimitata dai seguenti punti:

- a) 43°36'34.34"N - 013°29'16.60"E;
- b) 43°36'34.84"N - 013°28'15.76"E;
- c) 43°36'34.37"N - 013°29'14.99"E;
- d) 43°36'33.87"N - 013°29'15.52"E.

per tutta la durata degli stessi, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I vertici dei predetti punti sono segnalati da boe di colore rosso collegate tra loro da un cordone di colore giallo/rosso. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con cautela prestando la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 140/2010)

Carte 209 - 210 - 7501

(Scheda 1891/2010)

S42005/11 ANCONA

Divieti

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia denominata "dei forni" del Comune di Sirolo, causa fenomeni di franosità, per una profondità di 300 m dalla linea di battigia individuata dalle seguenti coordinate (WGS 84)

- a) 43°33.142'N - 013°37.075'E coordinate della frana
- b) 43°33.086'N - 013°37.284'E 300 m a sud della frana
- c) 43°33.306'N - 013°36.897'E 300 m a nord della frana

sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 23/2011 e Email del 18.04.2011)

Carte 36 - 7105 - 7106

(Scheda 725/2011)

S42006/11 ANCONA**Lavori in corso**

Nell'area portuale I.S.A. zona ZIPA, nel Porto di Ancona, sono in corso lavori di costruzione di n.2 pontili su pali e di un tratto di banchina antiriflettente. L'area di cantiere è segnalata con boe di colore giallo con luci intermittenti e poste nelle seguenti coordinate:

- a) 43°36'48"N - 013°29'24"E;
- b) 43°36'47"N - 013°29'22"E.

Per tutto il periodo dei predetti lavori, nell'area interessata, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere alla minima velocità consentita.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 75/2010; Fg 06.03.04/27315 del 15.07.2010, Ordinanza 139/2011)

Carte 209 - 7106 - 7501

(Scheda 870/2011)

S42007/11 ANCONA**Lavori in corso**

Nell'area portuale zona Z.I.P.A. nel Porto di Ancona, sono in corso lavori di salpamento e posa in opera della scogliera antistante i cantieri navali GMG. Lo specchio acqueo interessato dai lavori sarà segnalato ai vertici mediante boe di colore giallo, sormontate da miraglio a forma di X e luce intermittente di colore giallo, poste nelle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 43°36'45"N - 013°29'08"E;
- b) 43°36'54"N - 013°29'19"E;
- c) 43°36'52"N - 013°29'22"E;
- d) 43°36'45"N - 013°29'14"E;
- e) 43°36'45"N - 013°29'13"E;
- f) 43°36'44"N - 013°29'11"E;
- g) 43°36'44"N - 013°29'10"E.

Nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dalle unità impegnate nei lavori prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti e procedere con estrema cautela.

Durante l'esecuzione dei lavori, la zona di mare interessata sarà segnalata mediante gavitelli di colore giallo muniti di luce intermittente gialla.

I predetti lavori termineranno presumibilmente il 24 maggio 2011.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 11/2011, 19/2011)

Carte 35 - 36 - 209 - 210

(Scheda 870/2011)

S42009/11 FALCONARA MARITTIMA**Lavori in corso**

Nelle acque antistanti il litorale del Comune di Falconara Marittima, in prossimità del pontile prospiciente la scogliera 29, soggetto a lavori di manutenzione straordinaria, sono in corso lavori di posizionamento di un "geotubo" a carattere permanente, necessario ai lavori di cui sopra. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 43°37'20"N - 013°25'01"E;
- b) 43°37'26"N - 013°25'04"E;
- c) 43°37'25"N - 013°25'08"E;
- d) 43°37'19"N - 013°25'04"E.

I vertici dell'area interessata dai lavori, sono segnalati da boe di colorazione diurna gialla, luce intermittente gialla e munite di miraglio ad X. Nello specchio acqueo interessato dai lavori sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e la pesca ed ogni altra attività di superficie e subacquea. Tutte le unità dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 50 m dall'unità impegnata nelle operazioni.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 48/2011)

Carte 210 - 7501

(Scheda 1003/2011)

S42013/11 NUMANA**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Sirolo sono in corso lavori di ripascimento a protezione degli arenili. L'area interessata dai lavori è delimitata da 4 boe di colore giallo con luce intermittente e munite di miraglio ad X nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 43°31'59"N - 013°37'15"E;
- b) 43°31'59"N - 013°37'16"E;
- c) 43°31'41"N - 013°37'16"E;
- d) 43°31'41"N - 013°37'15"E.

segue

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Numana sono in corso lavori di ripascimento a protezione degli arenili. L'area interessata dai lavori è delimitata da 4 boe di colore giallo con luce intermittente e munite di miraglio ad X nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- e) 43°29'04"N - 013°38'07"E;
- f) 43°29'05"N - 013°38'11"E;
- g) 43°28'25"N - 013°38'37"E;
- h) 43°28'24"N - 013°38'33"E.

Nello specchio acqueo del Comune di Numana, sono altresì in corso opere di:

- riconfigurazione del sistema di difese marittime poste a protezione del litorale N denominato "La spiaggiola";
- rifiorimento della scogliera soffolta parallela alla costa posta a protezione del tratto di litorale a N del porto;
- salpamento di un tratto della scogliera soffolta parte N e successivo rifiorimento del pennello sommerso limitrofo alla testata della predetta scogliera posta a N della spiaggia "Costa dei Frati"

Le unità interessate nei lavori opereranno per il carico dei materiali negli specchi acquei delimitati dalle seguenti coordinate:

Zona N:

- i) 43°29'13.55"N - 013°37'59.61"E;
- j) 43°29'16.54"N - 013°37'07.51"E;
- k) 43°29'44.99"N - 013°37'15.61"E;
- l) 43°29'02.17"N - 013°37'08.14"E.

Zona S:

- m) 43°28'50.76"N - 013°38'16.14"E;
- n) 43°28'53.61"N - 013°38'24.03"E;
- o) 43°28'41.98"N - 013°38'31.89"E;
- p) 43°28'39.13"N - 013°38'23.90"E.

Tutte le unità in transito dovranno procedere alla minima velocità di governo mantenendosi ad una distanza minima di 500 m dalle unità impegnate dai lavori. Negli specchi acquei interessati sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 30.04.2011.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 05/2010, 143/2010, Fg. n°06.03.41209 in data 17.10.11)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 35 - 36 - 7105

(Scheda 2106/2011)

S42002/12 ANCONA

Segnalamenti marittimi

In prossimità del molo foraneo di sopraflutto della Darsena Fincantieri del porto di Ancona è posizionato un'ostacolo di forma tronco piramidale (53m X 17m). Al centro della struttura sommersa è stato posizionato un tubo contenente strumentazione di misura con un'altezza sul livello del mare di circa 2 m, sul quale è posizionato un segnalamento luminoso di colore giallo dotato di miraglio ad X.

L'area interessata dall'opera, segnalata da boe di colore giallo munite di luce intermittente gialla, è individuata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 43°37'54"N - 013°29'56"E;
- b) 43°37'50"N - 013°30'05"E;
- c) 43°37'48"N - 013°29'52"E;
- d) 43°37'46"N - 013°29'58"E.

Nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta e l'ancoraggio.

(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 4/2010)

Carte 209 - 210 - 7500 - 7501

(Scheda 641/2012)

S42004/12 ANCONA

Correntometri

Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Ancona e più precisamente nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84) e relative profondità:

- 41°20.4751'N - 017°11.6264'E; m **600**
- 41°18.1793'N - 017°12.2661'E; m **595**
- 41°13.3132'N - 017°34.7259'E; m **860**
- 41°37.8878'N - 017°37.0442'E; m **1194**
- 41°48.3638'N - 017°02.2922'E. m **733**

sono presenti rispettivamente 5 catene correntometriche sporgenti dal fondo di circa 110 m. Le predette rimarranno in sito presumibilmente fino a marzo del 2014.

(Centro Nazionale Ricerche di Bologna - Fg. S.N. in data 16.10.2012)

Carte 30 - 921

(Scheda 2483/2012)

S43001/11 FANO**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Fano, le briccole di segnalamento poste a distanza 300 m dal litorale compreso tra la località Fosso Sejore e la sponda N del Fiume Cesano risultano mancanti. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Fano - Fg. 02.02.10360 in data 11.02.2011)

Carte 36 - 923 INT3408

(Scheda 304/2011)

S43001/12 PESARO**Lavori in corso**

Sono in corso lavori finalizzati al prolungamento del molo di Levante, costruzione del nuovo molo di Sottoflutto e parziale demolizione dell'esistente molo di Ponente. Tutti i natanti in transito nel tratto di mare prossimo alle zone di lavoro dovranno:

- procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, prestando la massima attenzione agli eventuali segnali provenienti dall'unità impegnata nei lavori;
- non attraversare per nessun motivo lo specchio acqueo interessato di volta in volta dai lavori;
- non intralciare in nessun modo le operazioni dell'unità impegnata nei lavori;
- prestare la massima attenzione al segnalamento marittimo provvisorio costituito da una boa luminosa galleggiante rossa

FI.R.5s3m, posizionata in testata del nuovo molo, soggetto a possibili spostamenti con il progredire dei lavori.

- prestare massima attenzione agli ulteriori segnalamenti, costituiti da pali sormontati da luci bianche, che individuano i limiti di scarpata del costruendo molo di Levante.

(Capitaneria di Porto di Pesaro - Ordinanza 20/2011, E.Mail in data 05.04.2012)

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

Carte 36 - 37 - 214 - 7107

(Scheda 856/2012)

S45001/10 RAVENNA**Divieto**

Nell'area antistante lo stabilimento balneare "Bagno Levante" in località Lido di Savio del Comune di Ravenna, di raggio 50 m e centrata sul punto di coordinate 44°18'21"N - 012°20'52"E (WGS 84), sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca e qualunque attività di superficie/subacquea per presenza di presunto ordigno bellico.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 193/2010)

Carte 37 - 7109

(Scheda 2088/2010)

S52005/12 ORTONA**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante le località "Foce" e "Valle Grotta" del Comune di Rocca San Giovanni, sono in corso lavori per la realizzazione di pennelli radicati a terra. Per tutto il periodo dei predetti lavori che, termineranno il 13.03.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata dai lavori, individuata mediante gavitelli di colore rosso distanziati fra di loro di 10 m, dovranno procedere con cautela prestando attenzione.

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 90/2011, Fg N° 04.01.18/17397 in data 21.08.2012)

Carte 33 - 34 - 7101 - 7102

(Scheda 1873/2012)

S52006/12 ORTONA**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante il Molo Turistico del Porto di Ortona sono in corso lavori di rifiorimento e rafforzamento della scogliera a protezione della darsena interna ed il prolungamento dello stesso. Nell'area di cantiere sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio e qualunque altra attività marittima di superficie e/o subacquea.

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 18/2010, fg. n° 04.01.18/17397 in data 21.08.2012)

Carta 212

(Scheda 1873/2012)

ADRIATICO SETTENTRIONALE

T44001/11 RIMINI

Lavori in corso

Sono in corso operazioni di trasbordo di materiale lapideo nel punto di coordinate 44°05'20"N - 012°34'00"E, mediante l'utilizzo di dieci M/Navi e quattro M/Pontoni. Nel luogo indicato, impegnato dai predetti mezzi operanti, per una distanza di 50 m dagli stessi, sono vietati la navigazione, la pesca, l'ancoraggio, la balneazione ed ogni attività marittima non connessa all'esecuzione degli stessi lavori. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Capitaneria di Porto di Rimini - Ordinanza 12/2011)

Carte 36 - 37 - 7108

(Scheda 311/2011)

T44001/12 RIMINI

Lavori in corso

Nello specchio acqueo antistante il molo di levante del porto canale di Rimini e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 44°04'51.47"N - 012°34'33.09"E;
- b) 44°04'54.38"N - 012°34'35.64"E;
- c) 44°04'52.99"N - 012°34'38.67"E;
- d) 44°04'51.42"N - 012°34'37.20"E,

sono in corso lavori per la messa in sicurezza dell'imboccatura ed il miglioramento della navigazione del porto canale. Per tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 30.06.2012, tutte le unità in transito nella suddetta area procedano alla velocità minima di governo, per evitare la creazione di moti ondosi, e si mantengano a distanza di sicurezza dalle unità impiegate nei lavori prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.

(Capitaneria di Porto di Rimini - Ordinanza 22/2012)

Carte 215 - 923 INT3408 - 7108

(Scheda 1095/2012)

T45001/11 PORTO GARIBALDI

Dragaggi

Nello specchio acqueo antistante la foce del canale Logonovo, nell'area compresa tra Lido degli Estensi e Lido Spina del Comune di Comacchio e più precisamente delimitata dai seguenti punti:

Area di Escavo

- a) 44°39'38"N - 012°14'58"E;
- b) 44°39'41"N - 012°19'09"E;
- c) 44°39'34"N - 012°15'09"E;
- d) 44°39'38"N - 012°15'00"E;
- e) 44°39'37"N - 012°14'58"E;

Area di Ripascimento

- f) 44°38'02"N - 012°15'30"E;
- g) 44°38'36"N - 012°15'36"E;
- h) 44°38'19"N - 012°15'43"E;
- i) 44°38'09"N - 012°15'56"E;
- j) 44°37'59"N - 012°16'00"E;
- k) 44°37'58"N - 012°15'57"E;
- l) 44°38'05"N - 012°15'54"E;
- m) 44°38'14"N - 012°15'42"E;
- n) 44°38'27"N - 012°15'34"E;
- o) 44°38'30"N - 012°15'30"E.

sono in corso lavori di escavo per il successivo ripascimento del tratto di spiaggia sito in Lido di Spina. Predetti lavori, che termineranno il 31 dicembre 2011, saranno svolti dal lunedì al venerdì in ore diurne. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando attenzione ai mezzi impiegati nei lavori.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi - Ordinanza 2/2011)

Carte 924 - 7110

(Scheda 357/2011)

T45005/11 RAVENNA

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Ravenna, presso le banchine "San Vitale", "TCR", "Setramar", e "Docks Cereali", sono in corso lavori di consolidamento delle medesime. Durante il periodo dei lavori, lo specchio acqueo antistante l'area di cantiere, avente una profondità di 30 m dal ciglio banchina, è interdetto al transito, alla sosta ed all'ormeggio. La predetta area sarà segnalata mediante gavitelli di colore rosso e luce lampeggiante gialla. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente all'area interdetta, dovranno procedere alla velocità minima di governo. I suddetti lavori termineranno il 30.11.2011

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 40/2011)

Carte 37 - 7109

(Scheda 703/2011)

T45006/11 RAVENNA

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Ravenna, presso la banchina c.d. "CEMENTI ROMAGNA", sono in corso lavori di ripristino dei tiranti mediante strutture metalliche a sbalzo fissate alla trave di coronamento della medesima banchina. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 30 settembre 2011, per una profondità di 5 m dal ciglio della predetta banchina, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 38/2011)

Carte 218 - 219

(Scheda 659/2011)

T45007/11 RAVENNA

Dragaggi

Negli specchi acquei antistante l'avamposto di Ravenna sono in corso lavori di dragaggio e successivo trasporto del materiale dragato all'interno della cassa di colmata denominata "Nadep Interna" mediante una tubazione galleggiante installata nello specchio acqueo antistante la banchina "Nuova Nadep".

Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 30 maggio 2011, tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dell'area interessata, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione all'unità impiegata nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 30/2011)

Carte 37 - 218 - 219

(Scheda 918/2011)

T45013/11 RAVENNA

Segnalamenti marittimi

La situazione aggiornata dei segnalamenti marittimi dell'avamposto di Ravenna, in attesa di aggiornamento grafico, è la seguente:

- a) 44°29.804'N - 012°17.232'E, Briccola ad asta verde con miraglio conico verde, fanale con luce verde a 2,5 m sul l.m.m.;
- b) 44°29.814'N - 012°17.442'E, Briccola ad asta verde con miraglio conico verde, fanale con luce verde a 2,5 m sul l.m.m.;
- c) 44°29.749'N - 012°17.405'E, Boa d'ormeggio cilindrica di colore giallo con miraglio ad X, **FI.Y.9s.3M**;
- d) 44°29.742'N - 012°17.335'E, Fanale a candelabro tipo C/8 di colore giallo, **FI.Y.3s.5M**;
- e) 44°29.762'N - 012°17.390'E, Boa di ormeggio cilindrica di colore giallo con miraglio a "X", **FI.Y.9s.3M**.

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Fg. N°04/02/24/23747 in data 1.6.2011, Fg. N°04/02/24/26034 in data 16.06.2011))

Carte 37 - 218 - 219 - 7505

(Scheda 1261/2011)

T45017/11 RAVENNA

Zona Regolamentata

Nel sottonotato tratto di mare, antistante la foce del fiume Savio delimitato dai seguenti punti, sarà posizionato un campo di allenamento per moto d'acqua delimitato da 4 boe (WGS 84):

- a) 44°19'15"N - 012°21'31"E;
- b) 44°19'08"N - 012°21'31"E;
- c) 44°19'15"N - 012°21'22"E;
- d) 44°19'08"N - 012°21'22"E.

All'interno del predetto campo di allenamento è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca professionale, sportiva o ricreativa, con qualsiasi attrezzo e/o strumento.

Le attività termineranno presumibilmente il 10.09.2011.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 94/2011)

Carte 37 - 923 INT3408 - 924 - 7109

(Scheda 1483/2011)

T45019/11 RAVENNA

Sono in corso lavori di dragaggio negli specchi acquei di seguito specificati, nonchè il livellamento del fondale nel bacino di evoluzione "NADEP" situato nel ramo di ponente del Canale Piombone:

1. specchio acqueo antistante la banchina ENEL;
2. specchio acqueo antistante la banchina FASSA;
3. specchio acqueo antistante la banchina MOLO GUARDIANO NORD;
4. specchio acqueo antistante la banchina CANTIERE PASOLINI;
5. specchio acqueo antistante la banchina NAVIRAVENNA;
6. specchio acqueo antistante la banchina SAN VITALE;
7. specchio acqueo antistante l'esistente pennello situato sulla Diga Foranea Nord;
8. specchio acqueo antistante il CANTIERE ROSSETTI.

All'interno dello stesso bacino portuale sono in corso lavori di livellamento dei fondali negli specchi acquei relativi ai bacini di evoluzione San Vitale Nadep. Il materiale di risulta sarà refluito nello specchio acqueo delimitato da palancole all'interno delle quali opera una draga collegata alla tubatura già esistente, per l'immissione diretta del materiale dragato nelle casse di colmata "NADEP" interna e "NADEP" centrale. Tutte le unità prima di impegnare le zone dei canali Candiano e Piombone, interessate dall'unità impegnata nei lavori, dovranno ottenere il nulla osta al transito contattando la stessa nave o la stazione piloti; in ogni caso devono impegnare il canale con la massima attenzione ed alla velocità minima di governo. I lavori sopra descritti saranno eseguiti H 24, lungo l'intero arco della settimana (compresi festivi e prefestivi). Termine previsto dei lavori 30.09.2011.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanze 58/2011, 77/2011, 90/2011 e 115/2011)

Carte 218 - 219 - 7109 - 7505

(Scheda 1685/2011)

T45020/11 RAVENNA

Rilievi

Sono in corso indagini geofisiche, a mezzo di carotaggi, del fondale marino del Canale Piombone ramo di ponente del Porto di Ravenna. Le unità navali dovranno contattare sul canale 12 VHF il Motopontone impegnato nei lavori almeno un ora prima del transito e dovranno navigare alla minima velocità consentita dalle capacità di manovra del mezzo. I lavori termineranno presumibilmente il 30.10.2011.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 122/2011)

Carte 218 - 219

(Scheda 1785/2011)

T45021/11 RAVENNA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di consolidamento delle banchine "Setramar" e "Docks Cereali" del Porto di Ravenna. Durante il periodo dei lavori, lo specchio acqueo antistante l'area di cantiere a terra, avente una profondità di 30 m dal ciglio banchina, è interdetto al transito, alla sosta ed all'ormeggio da parte di tutte le Unità navali. Tale area sarà delimitata da gavitelli di colore rosso e luce lampeggiante gialla. I lavori termineranno presumibilmente il 30.11.2011.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 123/2011)

Carte 218 - 219

(Scheda 1784/2011)

T45025/11 RAVENNA

Rilievi/ricerche

Nell'area portuale del Canale di Piombone, nel Porto di Ravenna, sono in corso lavori di ricognizione subacquea ai fini dell'individuazione di eventuali ordigni sul fondale marino. I predetti lavori si svolgono esclusivamente in orario diurno, dal lunedì al venerdì ed in presenza di buone condizioni meteomarine mediante il M/p "MEDUNA". Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, tutte le unità navali dirette/provenienti alle/dalle banchine presenti nel Canale di Piombone ramo di Ponente dovranno contattare con almeno 1 h di anticipo rispetto all'ora di transito l'unità impegnata nelle operazioni o in alternativa la stazione dei Piloti del Porto di Ravenna che prestano ascolto sul canale 12 VHF, navigando in ogni caso con la massima attenzione e la minima velocità di governo. I predetti lavori termineranno il 30.04.2012.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanze 96/2011, 113/2011, 129/2011 e 137/2011)

Carte 218 - 219

(Scheda 2416/2011)

T45026/11 RAVENNA

Lavori in corso

Sono in corso lavori di salpamento del pennello lungo la diga foranea Nord di Porto Corsini e rifioritura della medesima diga Foranea Nord. Lo specchio acqueo circostante il pennello interessato dai lavori, è interdetto alla navigazione, alla sosta, alla pesca, ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea, ad eccezione delle unità dirette/provenienti dal Molo Crociere del Porto di Ravenna. Nei giorni in cui il Molo Crociere è occupato, i lavori saranno sospesi. I predetti lavori termineranno il 20.03.2012.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 140/2011)

Carte 218 - 219

(Scheda 2454/2011)

T45027/11 PORTO CORSINI

Informazioni portuali

Lo specchio acqueo antistante la testata del Molo Crociere di Porto Corsini è interessato da lavori di installazione dei parabordi sui due angoli della testata. Per tutto il periodo dei lavori che, saranno eseguiti dalle ore 07,00 alle ore 18,00 e termineranno il 27.12.2011, lo specchio acqueo antistante la banchina medesima per una profondità di 5 m partendo dal ciglio banchina, è interdetto al transito, alla sosta ed all'ormeggio. I lavori saranno sospesi nei giorni i cui il molo è temporaneamente occupato da unità da crociera che sarà preventivamente autorizzata dall'autorità portuale 24 ore prima dell'arrivo della stessa.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 142/2011)

Carte 218 - 219 - 7505

(Scheda 2514/2011)

T45002/12 RAVENNA

Lavori in corso

All'interno del bacino portuale di Ravenna, lungo la banchina c.d. "BUNGE", per una lunghezza complessiva di 180 m, sono in corso le seguenti operazioni:

- demolizione del parapetto esistente lungo tutto il profilo della banchina medesima;
- realizzazione di nuovo profilo sul palancolato esistente;
- installazione di arredi di banchina;
- installazione di tiranti di banchina lungo la soletta in calcestruzzo;
- realizzazione di scavi a sezione tra i binari delle torri di sbarco presenti in banchina e realizzazione della soletta in calcestruzzo negli ultimi 60 m sino al confine della banchina ENEL;
- sbraccio delle esistenti gru verso il mare per una lunghezza di 10 m;

Per tutto il periodo dei suddetti interventi, che termineranno il 28.02.2012, lo specchio acqueo antistante la banchina lunga 240 m, per una profondità di 30 m, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ormeggio e a qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo e prestare la massima attenzione.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanze 72/2011, 76/2011, 146/2011)

Carte 218 - 219

(Scheda 2652/2011)

T45003/12 RAVENNA

Informazioni portuali

Sono in corso lavori di consolidamento della banchina "PETRA" sezione 5 del porto di Ravenna. L'area interessata dai lavori è compresa in una lunghezza di 102 m ed una profondità di 30 m dal ciglio banchina. Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 12.02.2012, nella suddetta area segnalata mediante gavitelli di colore rosso e luce lampeggiante gialla, sono vietati la navigazione, la sosta, e l'ormeggio.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 4/2012)

Carte 219 - 7109

(Scheda 139/2012)

T45004/12 PORTO CORSINI

Lavori in corso

All'interno delle acque portuali di Ravenna, nel tratto compreso fra la rampa del Traghetto A.T.M. alla confluenza con il Canale Baiona, sono in corso lavori d'infissione di pali e palancole e trasporto di elementi metallici dalla zona di stoccaggio alla zona interessata dai lavori mediante il M/p "SEC UNO". Durante tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 30.05.2012. Lo specchio acqueo ampio 202 m di lunghezza e 20 m di profondità dal ciglio banchina, è interdetto alla navigazione, alla sosta ed all'ormeggio. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo prestare la massima attenzione e contattare con congruo anticipo la stazione piloti del Porto di Ravenna sul canale 12 Vhf per ottenere il nulla osta al transito nel canale portuale.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanze 136/2011 e 13/2012)

Carte 218 - 219

(Scheda 413/2012)

T45005/12 PORTO CORSINI

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante il Molo Crociere di Porto Corsini, nel comune di Ravenna, sono in corso lavori di manutenzione della boa di ormeggio e relativi corpi morti. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 22.04.2012, le unità in transito nelle vicinanze della zona interessata dai lavori, dovranno navigare alla minima velocità di governo e prestare massima attenzione alle manovre e alla posizione dei mezzi impegnati nei lavori.

(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 35/2012)

Carte 218 - 219 - 7505

(Scheda 797/2012)

T45006/12 RAVENNA

Lavori in corso

All'interno delle acque portuali di Ravenna, nel tratto compreso fra la rampa del Traghetto A.T.M. alla confluenza con il Canale Baiona, sono in corso lavori d'infissione di pali e palancole. Durante tutto il periodo dei predetti lavori che, termineranno il 31.07.2012. lo specchio acqueo compreso 202 m di lunghezza e 20 m di profondità dal ciglio banchina, è interdetto alla navigazione, alla sosta ed all'ormeggio. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo prestare la massima attenzione e contattare con congruo anticipo la stazione piloti del Porto di Ravenna sul canale 12 Vhf per ottenere il nulla osta al transito nel canale portuale.
(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanze 136/2011 e 59/2012)

Carte 218 - 219

(Scheda 1244/2012)

T45007/12 RAVENNA

Dragaggi

All'interno degli specchi acquei prospicienti le aree portuali di Ravenna, più precisamente nel canale BAIONA, nel tratto di canale Candiano (denominato "curva di Marina di Ravenna") e nell'avamposto di Ravenna, sono in corso lavori di livellamento del fondale mediante la Motonave "DESTRIERO PRIMO". Le unità in entrata/uscita dalle aree di cantiere e quelle in transito nelle immediate vicinanze alle zone interessate dai lavori, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando attenzione all'unità impiegata nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.
(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanze 50/2012 e 81/2012)

Carte 37 - 7109

(Scheda 1637/2012)

T46004/10 PORTO LEVANTE

Informazioni portuali

Nello specchio acqueo antistante Porto Levante, all'interno dell'area di Sicurezza del TERMINALE GNL ADRIATICO, è installato a circa 25 m di profondità un ondametro/correntometro nel punto di coordinate 45°05.132'N - 012°35.326'E. All'interno della predetta area, sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Chioggia - FG. 04.02.20/19205 in data 28.07.2010)

Carta 222

(Scheda 1286/2010)

T46002/12 PORTO LEVANTE

Nello specchio acqueo antistante Porto Caleri del Comune di Rosolina (RO) e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 45°07'54"N - 012°25'55"E;
- b) 45°07'50"N - 012°26'40"E;
- c) 45°07'18"N - 012°26'37"E;
- d) 45°07'22"N - 012°25'53"E.

sono in corso lavori di realizzazione dell'impianto di mitilicoltura e relativa posa dei corpi morti. I vertici A) e C) sono segnalati mediante boa di colore giallo sormontata da miraglio radarabile a forma di X; I vertici B) e D) sono segnalati mediante boa luminosa con fanale a luce gialla sormontate da miraglio radarabile a forma di X con le seguenti caratteristiche: **FI.Y.3s.3m3M**. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 04.02.2012, le unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo e mantenersi a distanza non inferiore a 200 m dal perimetro della suddetta area.
(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanza 2/2012)

Carte 38 - 222 - 7111 - 7510

(Scheda 41/2012)

T46005/12 CHIOGGIA

Informazioni portuali

Negli specchi acquei posti tra le dighe del porto di Chioggia sono in corso opere di intervento alle Bocche Lagunari per la regolarizzazione dei flussi di marea e la posa di materassi filtranti zavorrati. Sulle palancole e le strutture metalliche emergenti dalle aree di cantiere sono posizionati segnalamenti luminosi e dispositivi ottici riflettenti. Tutte le unità dovranno transitare esclusivamente nel canale navigabile, alla minima velocità di governo. Il canale navigabile è delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (ED50):

- a) 45°14'00.1"N - 012°18'36.6"E;
- b) 45°13'54.2"N - 012°18'37.1"E;
- c) 45°13'57.9"N - 012°18'12.2"E;
- d) 45°13'54.4"N - 012°18'16.0"E;
- e) 45°13'57.5"N - 012°17'32.0"E;
- f) 45°14'00.7"N - 012°17'32.5"E,

i vertici della predette coordinate sono segnalati mediante boe rosse/verdi.

segue

Tutte le unità dovranno altresì prestare la massima attenzione alle segnalazioni, anche provvisorie lungo il canale, ed agli avvisi che potranno essere impartiti dall'imbarcazione di vigilanza contraddistinta da un lampeggiante di colore arancione. Per tutta la durata dei predetti interventi, che si svolgeranno in ore diurne esclusa la fascia oraria 13.00-15.30, nelle aree interessate dai lavori e più precisamente delimitate dalle seguenti coordinate (ED50):

- g) 45°14'16.4"N - 012°17'16.0"E;
- h) 45°14'10.6"N - 012°17'22.0"E;
- i) 45°13'56.1"N - 012°17'31.8"E;
- j) 45°14'00.2"N - 012°18'15.2"E;
- k) 45°14'03.2"N - 012°18'19.0"E;
- l) 45°14'05.0"N - 012°17'20.8"E;
- m) 45°14'05.2"N - 012°17'28.0"E;
- n) 45°13'55.1"N - 012°18'04.6"E;
- o) 45°13'54.8"N - 012°17'31.6"E;
- p) 45°13'52.2"N - 012°18'04.2"E,

sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.

I predetti lavori termineranno il 31.12.2012.

(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanze 72/2010, 2/2011, 12/2011, 88/2011 e 51/2012)

Carte 38 - 221 - 222 - 7511

(Scheda 1490/2012)

T46006/12 CHIOGGIA

Informazioni portuali

Lo specchio acqueo del Circondario Marittimo di Chioggia e più precisamente l'area avente raggio di 300 m centrato in 45°10'57.400"N - 012°35'29.200"E (WGS 84) è impegnata dalla piattaforma mobile di tipo Jack Up denominata "Labin" per lavori di chiusura del pozzo minerario "ADA 3" ed interventi di workover al pozzo "ADA 4". Per tutto il periodo dei predetti interventi, che termineranno presumibilmente il 30.08.2012, le unità in transito nelle immediate vicinanze si mantengano a distanza di sicurezza non inferiore a 300 m dal predetto punto.

(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanza 52/2012)

Carte 38 - 222 - 924

(Scheda 1491/2012)

T47005/08 VENEZIA LIDO

Segnalamenti luminosi

All'interno della Bocca di Lido lato Treporti sono in corso lavori di spostamento dei segnalamenti luminosi che delimitano l'attuale canale navigabile Lido - Treporti. Le operazioni prevedono lo spostamento di tutti i segnalamenti verdi in modo da allargare al massimo il canale navigabile e lo spostamento di quelli rossi e di quello giallo per il raggiungimento della configurazione finale del canale. Tutte le unità in transito devono navigare esclusivamente nel Canale Treporti, individuato da boe verdi e rosse, mantenendosi comunque a distanza di almeno 30 m dai mezzi impegnati nei lavori e navigando alla minima velocità di governo.

(Capitaneria di Porto di Venezia - Ordinanza 56/2008)

Carte 222 - 226

(Scheda 967/2008)

T47002/12 CAORLE

Informazioni portuali

Lo specchio acqueo prospiciente l'imboccatura del porto di Falconera in località Caorle, causa mareggiate recenti, presenta fondali irregolari diversi da quelli segnalati sulla cartografia ufficiale. Le unità in transito prestino la massima attenzione in prossimità della predetta zona e prima di entrare/uscire dal Porto di Falconera, a mezzo strumentazione di bordo o eventuali scandagli a mano verificare l'effettivo battente d'acqua modo garantire il transito in sicurezza.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle - Avviso di pericolosità 1/2012)

Carte 38 - 7113

(Scheda 1274/2012)

T47003/12 CAORLE**Lavori in corso**

Nello specchio acqueo antistante Caorle, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84)

- a) 45°35.700'N - 012°52.800'E;
- b) 45°35.467'N - 012°53.000'E;
- c) 45°35.900'N - 012°54.100'E;
- d) 45°36.333'N - 012°53.700'E.

sono in corso lavori di ricarica e ricalibratura del murazzo di Caorle e dell'antistante scogliera di protezione. Per tutto il periodo dei lavori che termineranno il 30.04.2013, nella suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata dai lavori, dovranno mantenersi ad una distanza di almeno 300 m dalle unità operanti.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle - Ordinanza 57/2012)

Carte 38 - 7113 - 7114

(Scheda 2444/2012)

T47004/12 CAORLE**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo antistante il Comune di Caorle, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 45°31.625'N - 012°51.150'E;
- b) 45°31.900'N - 012°51.500'E;
- c) 45°32.150'N - 012°51.400'E;
- d) 45°31.800'N - 012°50.950'E,

sono in corso lavori di posa di corpi morti per l'ancoraggio di filari di cozze con l'impiego del Nucleo Operatori Subacquei che opererà in immersione per il collegamento delle strutture sommerse. I predetti interventi saranno svolti in ore diurne fino al 15 giugno 2011. Nel suddetto specchio acqueo, per tutta la durata dei lavori, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano con cautela prestando attenzione all'unità impiegata nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

(Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle - Ordinanza 18/2011, Mail prot. 01.06.38(9216/Tec in data 20.10.12)

Carte 38 - 924 - 7113 - 7114

(Scheda 2522/2012)

T48001/10 LIGNANO SABBIA D'ORO**Ostacolo**

Nello specchio acqueo antistante il canale di accesso alla laguna di Marano, la meda fissa verde E.F. 4293 (E 2520) in posizione 45°41'48"N - 013°09'36"E, risulta mancante e, la struttura della stessa sommersa, rappresenta un potenziale pericolo per la navigazione. A segnalare il pericolo è stato posizionato un gavitello luminoso di colore arancione. Tutte le unità in transito prestino la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza dal predetto punto.

(Ufficio Locamare Marittimo di Lignano Sabbiadoro - msg 160100B LUG 10)

Carte 38 - 39

(Scheda 1207/2010)

T48008/11 GRADO**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo prospiciente il canale navigabile di accesso al porto di Grado, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 45°41'02"N - 013°22'23"E;
- b) 45°41'02"N - 013°22'27"E;
- c) 45°40'49"N - 013°22'15"E;
- d) 45°40'47"N - 013°22'21"E.

sono in corso operazioni di posa e sistemazione di segnalamenti marittimi. Per tutto il periodo delle predette operazioni che, termineranno presumibilmente il 07.12.2011, nella suddetta area è vietata qualsiasi attività connessa con l'uso del mare. E' consentito esclusivamente il transito in ingresso e uscita dal porto. Le unità in transito nelle immediate vicinanze del mezzo operante, dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi a distanza di sicurezza prestando la massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Grado - Ordinanza 70/2011)

Carte 39 - 235 - 7115 - 7530

(Scheda 2305/2011)

T48001/12 GRADO**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo prospiciente il canale navigabile di accesso al porto di Grado, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):

- a) 45°41'02"N - 013°22'23"E;
- b) 45°41'02"N - 013°22'27"E;
- c) 45°40'49"N - 013°22'15"E;
- d) 45°40'47"N - 013°22'21"E.

sono in corso operazioni di posa e sistemazione di segnalamenti marittimi. Per tutto il periodo delle predette operazioni, che termineranno presumibilmente il 02.12.2012, nella suddetta area è vietata qualsiasi attività connessa con l'uso del mare. E' consentito esclusivamente il transito in ingresso e uscita dal porto. Le unità in transito nelle immediate vicinanze del mezzo operante dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi a distanza di sicurezza prestando la massima attenzione.

(Ufficio Circondariale Marittimo di Grado - Ordinanze 70/2011, 75/2011)

Carte 39 - 235 - 7115 - 7530

(Scheda 2558/2011)

T48003/12 MONFALCONE**Segnalamenti marittimi**

All'interno del bacino portuale di Monfalcone, nel bacino Panzano, la meda luminosa a lampi verdi in 45°46'45.72"N - 013°32'22.72"E, funziona in modo irregolare.

(Capitaneria di Porto di Monfalcone - Fg. 02.02.32/21221 in data 5.10.2012)

Carte 234 - 236 - 7115 - 7532

(Scheda 2426/2012)

T48004/12 MONFALCONE**Segnalamenti marittimi**

Il segnalamento marittimo di colore giallo, radarabile ed emittente luce gialla, indicante il pericolo sommerso costituito da una meda affondata in 45°45'01.90"N - 013°35'52.19"E, risulta attualmente non funzionante.

(Capitaneria di Porto di Monfalcone - Fg 02.02.32/21221 in data 5.10.2012)

Carte 234 - 236 - 7115 - 7532

(Scheda 2426/2012)

T48005/12 MONFALCONE**Segnalamenti marittimi**

Nel bacino di Panzano, la briccola n°2 in posizione 45°47'14.42"N - 013°32'48.24"E, funziona in modo irregolare.

(Capitaneria di Porto di Monfalcone - Fg. N° 02.02.32/21221 in data 05.10.2012)

Carte 234 - 236 - 7115 - 7532

(Scheda 2426/2012)

T49001/11 TRIESTE**Segnalamenti marittimi**

Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Trieste, in località Punta Sottile, sono presenti 2 impianti di miticoltura delimitati dalle seguenti coordinate (WGS 84):

Area 1

- a) 45°36.441'N - 013°43.323'E, boa luminosa gialla Fl.y.2s2M;
- b) 45°35.655'N - 013°43.836'E, boa luminosa gialla Fl.(2)y.6s2M;
- c) 45°36.614'N - 013°43.883'E;
- d) 45°36.396'N - 013°43.338'E;

Area 2

- e) 45°36.350'N - 013°42.576'E, boa luminosa gialla Fl.y2s.2M;
- f) 45°36.401'N - 013°42.899'E, boa luminosa gialla Fl.y4s.2M;
- g) 45°36.885'N - 013°43.117'E, boa luminosa gialla Fl.(2)y.10s.2M;
- h) 45°35.935'N - 013°42.755'E, boa luminosa gialla Fl.(3y).10s.2M.

Per i suddetti impianti è in corso l'aggiornamento grafico.

(Capitaneria di Porto di Trieste - E. Mail in data 28.02.2011)

Carte 39 - 238 - 239 - 7115

(Scheda 782/2011)

T49001/12 TRIESTE**Lavori in corso**

Sono in corso lavori di realizzazione di una banchina frangiflutti rimovibile nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):

- a) 45°38'58.42"N - 013°45'36.37"E;
- b) 45°39'01.01"N - 013°45'40.67"E;
- c) 45°39'00.09"N - 013°45'42.11"E;
- d) 45°38'59.61"N - 013°45'41.38"E;
- e) 45°38'58.32"N - 013°45'43.03"E;
- f) 45°38'57.12"N - 013°45'37.73"E;
- g) 45°38'58.24"N - 013°45'39.34"E;
- h) 45°38'57.49"N - 013°45'40.99"E,

nello specchio acqueo interessato dai lavori è interdetta la navigazione, il transito e la sosta. I lavori termineranno presumibilmente il 22.02.2012.

LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO

(Capitaneria di Porto di Trieste - Ordinanza 88/2011, E.Mail in data 21.11.2012)

Carte 237 - 239 - 7534

(Scheda 2737/2012)

T52001/10 ADRIATICO SETTENTRIONALE**Correntometri**

Sono state posizionate 2 stazioni di misure sommerse ed ancorate al fondo nelle seguenti posizioni:

44°08.0721'N - 012°45.3874'E;

44°05.9419'N - 012°50.6927'E.

Predette stazioni rimarranno in sito fino al 15.07.2011.

(Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Fax in data 18/11/2010)

Carte 36 - 7108

(Scheda 2013/2010)

SECONDA SEZIONE – AVVISI NTM III

0038/11 MEDITERRANEA SEA - EGYPT

"RAS EL TIN" lighthouse in position: 31°11.8'N - 029°51.7'E. Unlit.

Carta 439 INT308

(Scheda 1276/2011)

0329/11 TUNISIA NORTH COAST

Red light of "GALITON" lighthouse in position 37°29.9'N - 008°52.6'E unlit.

Carta 434 INT305

(Scheda 1688/2011)

0392/11 EASTERN MEDITERRANEAN SEA

Pipe laying operations by ships "SOLITARIE", "CALAMITY JANE" and "HIGHLAND ROVER" until further notice, along the line joining the following positions:

a) 31°44.88'N - 034°18.30'E ("MARI-B" platform);

b) 32°59.53'N - 034°04.39'E ("TAMAR" gas field).

8 NM berth requested to ship "SOLITARIE" and 3 NM to ships "CALAMITY JANE" and "HIGHLAND ROVER".

Carta 439 INT308

(Scheda 1902/2011)

0445/11 MEDITERRANEAN SEA

1. Operation Unified Protector

Operation Unified Protector has been terminated as of 31st October at 2159 UTC.

2. Consequences

The following are cancelled:

- The maritime surveillance area (MSA) in vicinity of Libya

- All processes implemented specifically for OUP: humanitarian aid shipments deconfliction, reporting when arriving in the MSA and cargo pre clearance information.

3. Merchant navies cooperation with NATO during OUP

NATO expresses its gratitude to the international merchant community for its outstanding cooperation and understanding during this operation.

4. Operation Active Endeavour

Operation Active Endeavour remains NATO'S ongoing operation in the Mediterranean Sea with a mission to find, deter and, if required, protect countries from acts of terrorism. If contacted by NATO units your cooperation and assistance in answering questions would be greatly appreciated. You can ask questions or report any suspicious activity to NATO warships, or directly to any of the following.

NATO MARITIME COMMAND IN NAPLES:

TOLL FREE PHONE: 800 1101 2010

EMAIL: MOCN3DOGCELL MANP.NATO.INT

NAVAL COOPERATION AND GUIDANCE FOR SHIPPING:

LIEUTENANT COMMANDER CYRIL STYLIANIDIS

C.STYLIANIDIS MANP.NATO.INT

39 334 609 9757

NATO SHIPPING CENTRE (UK): 44 1923 956574

INFO SHIPPING.NATO.INT

WWW.SHIPPING.NATO.INT

Carta 350 INT302

(Scheda 2344/2011)

0521/11 KRITICO SEA

Firing exercises and missile launching for the year 2012.

A.-Wednesday, Thursday and Friday, from 0530 UTC to sunset, from 01 JAN12 to 31 DEC12.

B.-Saturday from 0530 UTC to sunset from 01 JAN12 to 31 MAR12 and from 01 NOV12 to 31 DEC12, in area

a) 36°18.0'N - 024°07.0'E;

b) 36°18.0'N - 025°59.0'E;

c) 36°25.0'N - 026°12.0'E;

d) 36°16.0'N - 026°40.0'E;

e) 35°36.0'N - 026°41.0'E;

f) 35°31.0'N - 024°11.0'E;

g) 35°36.0'N - 024°07.0'E.

Target dropping zone

Circle of 1.000 metres radius centred in: 35°32.0'N - 024°13.0'E.

Circle of 1.000 metres radius centred in: 35°28.0'N - 024°11.7'E.

Carte 350 INT302 - 439 INT308

(Scheda 34/2012)

0522/11 AEGEAN SEA

Firing exercises from 01 JAN12 to 31 DEC12, daily from sunrise to sunset, in area bounded by:

- a) 38°02.0'N - 024°52.0'E;
- b) 38°16.0'N - 025°21.0'E;
- c) 37°48.0'N - 025°49.0'E;
- d) 37°34.0'N - 025°23.0'E;
- e) 37°42.0'N - 025°01.0'E;
- f) 38°00.0'N - 024°52.0'E.

Carte 350 INT302 - 439 INT308

(Scheda 34/2012)

0523/11 AEGEAN SEA

Firing exercises from 01 JAN12 to 31 DEC12, daily from 0530 UTC to 1230 UTC, except Fridays, Saturdays, Sundays and holidays in area bounded by:

- a) 40°23.0'N - 023°04.8'E;
- b) 40°16.3'N - 023°31.5'E;
- c) 40°04.5'N - 023°23.0'E;
- d) 40°13.5'N - 022°58.0'E.

Carte 350 INT302 - 436

(Scheda 34/2012)

0524/11 AEGEAN SEA

Firing exercises from 01 JAN12 to 31 DEC12, daily from 0500 UTC to 1500 UTC, except Fridays, Saturdays, Sundays and holidays in area bounded by:

- a) 39°43.0'N - 023°40.0'E;
- b) 40°00.5'N - 024°18.0'E;
- c) 39°43.0'N - 024°31.0'E;
- d) 39°26.0'N - 023°53.0'E.

Carte 350 INT302 - 436

(Scheda 34/2012)

0525/11 IONIAN SEA

Firing exercises from 01 JAN12 to 31 DEC12, Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, from 0500 UTC to 2100 UTC and Friday from 0500 UTC to 1300 UTC, except holidays, in area bounded by:

- a) 37°48.0'N - 021°05.0'E;
- b) 37°48.0'N - 021°17.0'E;
- c) 37°31.0'N - 021°20.0'E;
- d) 37°31.8'N - 021°08.0'E.

Carte 350 INT302 - 436

(Scheda 34/2012)

0167/12 SICILIAN CHANNEL

Less water than charted reported in 36°49.83'N - 011°59.41'E, depth 19.6 metres.

Carte 241 - 435 INT306 - 947 - 948 - 7447

(Scheda 1012/2012)

0329/12 BLACK SEA - GEORGIA

Yellow meteorological light-buoy with flashing light in 42°07.67'N - 041°38.40'E.

Carta 360 INT300

(Scheda 1882/2012)

0330/12 BLACK SEA - GEORGIA

Yellow meteorological light-buoy with flashing light in 41°39.92'N - 041°39.08'E.

Carta 360 INT300

(Scheda 1882/2012)

0331/12 BLACK SEA - GEORGIA

Restricted area established bounded by:

- a) 43°23.08'N - 040°00.36'E;
- b) 43°14.42'N - 039°48.54'E;
- c) 43°12.02'N - 040°00.24'E;
- d) 43°05.42'N - 040°04.24'E;
- e) 43°02.00'N - 040°09.00'E;
- f) 42°59.06'N - 040°14.48'E;
- g) 42°58.06'N - 040°23.36'E;
- h) 42°55.30'N - 040°28.48'E;
- i) 42°54.36'N - 040°35.12'E;
- j) 42°54.00'N - 040°43.48'E;
- k) 42°52.24'N - 040°46.00'E;
- l) 42°49.00'N - 040°51.30'E;
- m) 42°43.24'N - 040°55.00'E;
- n) 42°39.24'N - 040°59.36'E;
- o) 42°37.24'N - 041°05.24'E;
- p) 42°36.24'N - 041°13.00'E;
- q) 42°35.24'N - 041°15.18'E;
- r) 42°31.06'N - 041°17.00'E;
- s) 42°23.07'N - 041°18.23'E;
- t) 42°24.30'N - 041°33.23'E.

Carta 360 INT300

(Scheda 1882/2012)

0355/12 EASTERN MEDITERRANEAN - EGYPT

Plataforma «EL QAHER-2» trabajando en 31°47.00'N - 031°14.48'E. Dar amplio resguardo.

Carta 439 INT308

(Scheda 2261/2012)

0375/12 MARMARA SEA

Underwater operations by "DEEP BLUE" and "ALESTA DALGICLIK" until 24 MAR13, in vicinity of line joining following positions:

- a) 40°57.89'N - 028°41.43'E;
- b) 40°56.74'N - 028°42.33'E;
- c) 40°55.51'N - 028°50.89'E;
- d) 40°53.82'N - 028°57.80'E;
- e) 40°50.01'N - 029°07.13'E;
- f) 40°50.76'N - 029°11.13'E;
- g) 40°51.25'N - 029°13.18'E.

Wide berth requested.

Carta 350 INT302

(Scheda 2132/2012)

0469/12 BLACK SEA - ROMANIA

Seismic survey operations by M/V "SYMPHONY" between 02 NOV12 to 20 MAY13, towing 12 streamers of 6000 length metres, in areas bounded by:

- a) 43°59.9'N - 030°11.4'E;
- b) 43°59.8'N - 030°26.2'E;
- c) 44°20.7'N - 030°45.2'E;
- d) 44°20.7'N - 030°47.1'E;
- e) 44°03.0'N - 031°09.5'E;
- f) 44°00.6'N - 031°24.5'E;
- g) 43°26.0'N - 031°19.9'E;
- h) 43°21.6'N - 031°06.4'E;
- i) 43°23.3'N - 030°59.4'E;
- j) 43°38.2'N - 030°28.6'E;
- k) 43°40.6'N - 029°50.3'E;
- l) 43°43.8'N - 029°58.3'E;
- m) 43°53.5'N - 030°12.0'E;
- n) 43°57.8'N - 030°13.6'E;
- o) 43°58.2'N - 030°11.1'E.

Wide berth requested.

Carta 350 INT302

(Scheda 2640/2012)

0495/12 BLACK SEA - ROMANIA

Seismic survey operations by M/V "OCEANIC CHAMPION" from 16 NOV 12, towing 12 streamers of 6000 metres in areas by:

- a) 44°00.0'N - 029°29.6'E;
- b) 43°42.6'N - 029°29.3'E;
- c) 43°41.4'N - 029°40.6'E;
- d) 43°40.6'N - 029°44.1'E;
- e) 43°40.3'N - 029°50.4'E;
- f) 43°43.5'N - 029°58.3'E;
- g) 43°52.5'N - 030°11.0'E;
- h) 43°59.6'N - 030°11.2'E.

5 nautical miles berth requested.

Carta 360 INT300

(Scheda 2760/2012)

0497/12 BLACK SEA ROMANIA

The drilling platform "JUPITER" is in new position 44°46.2'N - 030°13.5'E.

Wide berth requested.

Carta 360 INT300

(Scheda 2760/2012)

0503/12 MEDITERRANEAN SEA

Oceanographic campaign "INSTALLATION TELECOMUNICATION SUBMARINE CABLE" by vessel "TELIRI" from 21 NOV12 to 15 FEB13 in the following positions:

Line 1.

35°18.7'N - 002°56.1'W to 36°44.8'N - 002°36.6'W.

Line 2.

36°26.7'N - 005°05.5'W to 35°53.2'N - 005°18.9'W.

A wide berth requested.

Carta 431 INT303

(Scheda 2851/2012)

0509/12 BLACK SEA

Underwater gas pipeline was laid from 45°22.2'N - 030°55.5'E to 45°42.5'N - 031°52.4'E. Operations completed. Anchoring, trawling, fishing at distance of 1NM along the trackline joining these positions are prohibited.

Carta 370/1

(Scheda 2851/2012)

0516/12 EASTERN MEDITERRANEAN SEA

Exploration activities from 01 DIC12 to 31 JUL13, in area bounded by:

- a) 33°25.5'N - 033°07.5'E;
- b) 33°25.5'N - 033°37.5'E;
- c) 32°56.5'N - 033°01.5'E;
- d) 32°56.3'N - 032°54.2'E;
- e) 33°09.3'N - 032°36.2'E.

2.- Wide berth requested.

Carta 439 INT308

(Scheda 2887/2012)

0521/12 EASTERN MEDITERRANEAN - EGYPT

Offshore rig "AMIRANTE" operating in 32°05.31'N - 030°32.90'E.

Wide berth requested.

Carta 439 INT308

(Scheda 2995/2012)

0524/12 KERCH STRAIT

underwater operations thru 31 DEC12 by floating crane "PK-12" and tugboat in the following positions:

- a) 45°21.2'N - 036°39.4'E;
- b) 45°21.1'N - 036°39.6'E;
- c) 45°21.0'N - 036°39.9'E;
- d) 45°20.8'N - 036°40.2'E;
- e) 45°20.9'N - 036°40.4'E;
- f) 45°20.7'N - 036°40.3'E;
- g) 45°20.7'N - 036°40.2'E.

Carta 360 INT300

(Scheda 2995/2012)

0525/12 BLACK SEA

Seismic survey operations by R/V "OGS EXPLORA" from 07 DIC12 to 06 JAN13, towing 1 streamer of 2100 metres in areas by:

- a) 44°10.8'N - 030°51.6'E;
- b) 44°10.8'N - 030°59.7'E;
- c) 44°06.9'N - 031°04.6'E;
- d) 44°04.8'N - 030°58.3'E;
- e) 44°09.1'N - 030°51.6'E.

Wide berth requested.

Carta 360 INT300

(Scheda 2995/2012)

0541/12 MALTA

1.-Coastal station "MALTA" has informed that NAVTEX MALTA will not be unable.

2.- It will inform when the service will be back after the necessary checks on the system are made.

Carte 434 INT305 - 917

(Scheda 6/2013)

0547/12 IONIAN SEA

1.-Scientific research in progress in south KRITIKO sea, until further notice by R/V "NORDIC EXPLORER" from 24 DEC 12, supporting with M/V "ROMULUS" and M/V "THOR CHASER", towing 10000 metres long streamer with yellow tail buoy and flashing light at the end, in area bounded by:

- a) 35°10.0'N - 026°20.0'E;
- b) 33°20.0'N - 026°25.0'E;
- c) 33°35.0'N - 024°15.0'E;
- d) 34°30.0'N - 022°00.0'E;
- e) 35°15.0'N - 021°53.0'E;
- f) 35°45.0'N - 023°20.0'E;
- g) 35°42.0'N - 023°45.0'E.

2.-Keep clear 8 NM astern, 5 NM on both sides and 5 NM ahead passing vessel are requested.

Carte 436 - 439 INT308

(Scheda 21/2013)

0549/12 BLACK SEA - TURKEY

Survey operation by ship R/V "HEATHER SEA" till 31 DEC12, along the line joining the positions below:

- a) 42°48.3'N - 030°34.6'E;
- b) 43°07.5'N - 034°14.1'E;
- c) 43°25.1'N - 036°13.3'E.

Wide berth requested.

Carta 350 INT302

(Scheda 21/2013)

0550/12 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS

Firing exercises 28 DEC12 from 0130 UTC to 0430 UTC and from 1930 UTC to 2230 UTC, in areas bounded by:

Area 1

- a) 34°25.0'N - 034°00.0'E;
- b) 34°29.3'N - 034°07.0'E;
- c) 34°23.0'N - 034°19.0'E;
- d) 34°00.0'N - 034°08.0'E;
- e) 34°10.0'N - 034°00.0'E.

Area 2

- f) 34°20.3'N - 034°23.0'E;
- g) 34°13.4'N - 034°35.4'E;
- h) 34°00.0'N - 034°33.0'E;
- i) 34°00.0'N - 034°14.0'E.

Carta 439 INT308

(Scheda 21/2013)

0551/12 MEDITERRANEAN SEA - SICILIAN CHANNEL

Geotechnical campaign by the ship "HIGHLAND SPIRIT" till 24 JAN 13 in position 36°27.8'N - 010°58.9'E. 1000 meters berth requested.

Carte 435 INT306 - 947

(Scheda 21/2013)

0553/12 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS

NAVAREA III Warnings in force on 28th DEC 12 at 0600 UTC.

2011: 329, 392, 445, 521, 522, 523, 524, 525.

2012: 167, 329, 330, 331, 375, 469, 495, 497, 503, 509, 516, 521, 524, 525, 541, 547, 549, 550, 551, 553.

(Scheda 21/2013)